

漁海況速報

No.21

平成22年6月11日発行

福島県水産試験場

〒970-0316 いわき市小名浜下神白字松下13-2

TEL0246-54-3151 FAX0246-54-9099

ホームページ <http://www.pref.fukushima.jp/suisan-shiken/index.htm>

協力機関:

県内各漁業協同組合

宮城県水産技術総合センター

茨城県水産試験場

(社)漁業情報サービスセンター ほか

海況(表面)

- ①親潮系冷水の勢力は前週よりやや弱まったが、本県沿岸には親潮系冷水の波及に伴う13~15°C台が分布している。
- ②黒潮系暖水の勢力は前週並みで、茨城県海域の距岸25海里以東では20°C台がみられるほか、本県海域の距岸50海里以東でも18°C台がみられる。
- ③定地水温は、前週に比べ小名浜で1°C昇温、大熊、松川浦で2°C昇温。平年に比べ各定地とも平年並み。

見通し(1週間)

- ・親潮系冷水の勢力は弱まりますが、本県沿岸には冷水域残るでしょう。
- ・黒潮系暖水の勢力は現状並みで、本県のごく沿岸への波及は引き続き弱いでしょう。

定地・定点水温の推移(°C)

場所	小名浜	大熊	松川浦
月日			
6/4	14.4	11.7	15.4
6/7	13.9	14.4	17.4
6/8	14.4	16.1	18.8
6/9	13.9	17.1	20.9
6/10	14.7	17.1	22.2

漁況情報(5月のアワビ・ウニ漁模様)

- ・今年度のアワビ・ウニ漁業は、多くの採鮑組合で連休明けの5月6日以降に操業が開始されました。
- ・5月1~31日の水揚げ状況は下表のとおりで、単価を前年同期と比較すると、アワビが高め、ウニが前年並みでした。

	アワビ			ウニ		
	数量(kg)	金額(千円)	単価(円/kg)	数量(貝焼個数)	金額(千円)	単価(円/kg)
平成22年	1,404	10,419	7,421	12,855	17,014	1,324
平成21年	1,765	9,770	5,535	14,239	18,106	1,272
前年比(H22/H21)	0.80	1.07	1.34	0.90	0.94	1.04

・県水産資源管理支援システムの速報値。


・アワビ集計は、小名浜底曳(H21は小名浜)、中之作、いわき市(沼之内)、相双(相馬原釜)の各漁協・支所の属地水揚げ分。

・ウニ集計は、小名浜底曳(H21は小名浜)、いわき市(沼之内)の各漁協・支所の属地水揚げ分。


漁況情報(メロウド)


- ・5月末でメロウド(1歳以上のイカナゴ)漁が終漁しました。漁獲量は6,023トン(県漁連集計値)でした。

平成20年同期



平成21年同期





漁海況速報

No.22

平成22年6月18日発行

福島県水産試験場

〒970-0316 いわき市小名浜下神白字松下13-2

TEL0246-54-3151 FAX0246-54-9099

ホームページ <http://www.pref.fukushima.jp/suisan-shiken/index.htm>

協力機関：

県内各漁業協同組合

宮城県水産技術総合センター

茨城県水産試験場

(社)漁業情報サービスセンター ほか

海況（表面）

- ①親潮系冷水の勢力は前週よりやや弱まり、本県沿岸は概ね15°C台が分布し、前週みられた13~14°C台の冷水域はほぼ解消した。
- ②黒潮系暖水の勢力は前週よりやや強まり、県南・県中海域の距岸30海里から60海里にかけて20°C台がみられる。
- ③定地水温は、小名浜、大熊、松川浦とも平年並み。

見通し（1週間）

- ・親潮系冷水の勢力は現状並みに弱いでしょう。
- ・黒潮系暖水の勢力は現状並みで、本県のごく沿岸への波及は引き続き弱いでしょう。

イベント情報(第1回いわきのカツオ祭り)

福島県で最も水揚金額が多いカツオについて、広く一般の方に知ってもらうため、「第1回いわきのカツオ祭り」が下記のとおり開催されます。多くの方のご来場をお待ちしております。

主 催：カツオのまち活性化推進協議会

開催日時：平成22年7月4日(日) 10:00~14:00

開催場所：いわき市小名浜「小名浜魚市場」

主な内容

- ・オープニングでいわき鼓童会による和太鼓演奏があります。
- ・あら汁、たたき、さし身でカツオ料理が試食できます。
- ・漁業団体によるカツオの販売や、地元の高校によるマグロブロックの販売があります。
- ・他にもカツオに関するパネル展示やクイズ、カツオ調理の実演、タッチプールなどがあります。


問い合わせ先：福島県農林水産部水産課

(電話 024-521-7378)


定地・定点水温の推移 (°C)

場所	小名浜	大熊	松川浦
月日			
6/11	15.5	18.0	22.1
6/14	15.9	12.0	19.7
6/15	13.6	12.2	17.0
6/16	14.8	13.4	16.0
6/17	15.7	15.2	19.8

平成20年同期




平成21年同期



表面水温分布

平成22年6月11日
~6月17日



漁海況速報

No.23

平成22年6月25日発行

福島県水産試験場

〒970-0316 いわき市小名浜下神白字松下13-2

TEL0246-54-3151 FAX0246-54-9099

ホームページ <http://www.pref.fukushima.jp/suisan-shiken/index.htm>

協力機関:

県内各漁業協同組合

宮城県水産技術総合センター

茨城県水産試験場

(社)漁業情報サービスセンター ほか

海況（表面）

- ①親潮系冷水の勢力は前週並みで、親潮系冷水由来の16°C台が、宮城県境の沖合40海里付近並びにいわきのごく沿岸にみられる。
- ②黒潮系暖水の勢力は前週並みで、本県沖50海里以東並びに茨城県海域沖20海里以東には20°C台が分布している。
- ③定地水温は、小名浜で前週並み、大熊で2°C昇温、松川浦で1°C昇温。小名浜、大熊で平年並み、松川浦で平年より1°C高め。

見通し（1週間）

- ・親潮系冷水の勢力は現状並みで、冷水域が断続的に形成されるでしょう。
- ・黒潮系暖水の勢力は現状並みで、ごく沿岸への波及は弱いでしょう。

定地・定点水温の推移 (°C)

場所	小名浜	大熊	松川浦
月日			
6/18	16.4	15.5	18.7
6/21	15.9	16.3	18.1
6/22	16.4	16.8	19.5
6/23	16.8	17.6	21.9
6/24	15.9	17.4	20.6


漁況情報（マイワシ）

- ・6月に入り、常磐海域でまき網によるマイワシ・サバの漁場が形成されています。前週から徐々に漁場が北上し、今週は福島県沖にも漁場が形成されました。
- ・6月22日に、南相馬市の沖合で漁獲されたマイワシは、被鱗体長約17~19cmの中型魚が主体でした。また、マイワシに混じったサバは、尾叉長約25~27cmの小型魚が主体でした。
- ・マイワシは、昭和60年代には福島県に年間10万トン以上も水揚げされた「大衆魚」でしたが、最近では福島県に1,000トン前後の水揚げで推移しています。


水試情報（ヒラメの種苗放流）

- ・「ヒラメ栽培事業」は、漁業者が主体となり、福島県栽培漁業協会が生産した全長10cmのヒラメ人工種苗を毎年100万尾放流する事業で、平成8年から取り組んでいます。
- ・今年のヒラメ種苗放流は、6月17日の釣師浜での放流を皮切りに、県内各地の沿岸で8月まで行われます。
- ・本県のヒラメは、30cm未満の小型魚を獲らないなど「資源管理」を全国に先駆けて実施し、「常磐もの」として市場でも高い評価を得ており、今年2月には「福島県ブランド認証商品」となっています。

平成20年同期




平成21年同期



表面水温分布

平成22年6月18日
~6月24日



漁 海 況 速 報

No.24

平成22年7月2日発行

福島県水産試験場

〒970-0316 いわき市小名浜下神白字松下13-2

TEL 0246-54-3151 FAX 0246-54-9099

ホームページ <http://www.pref.fukushima.jp/suisan-shiken/index.htm>

協力機關：

県内各漁業協同組合

宮城県水産技術総合センター

茨城県水産試験場

(社)漁業情報サービスセンター ほか

海況（表面）

- ①親潮系冷水の勢力は前週並みで、本県北部の30海里付近には親潮系冷水由来の16°C台がみられる。
 - ②黒潮系暖水の勢力は前週並みで本県海域の60海里より沖合には20°C台以上がみられる。
 - ③定地水温は、小名浜で前週より1°C、大熊で2°C昇温、松川浦で前週並み。小名浜、大熊で平年並み、松川浦で平年より1°C高い。

漁況情報(ホッキガイ)

- ・6月1日から解禁となり、1ヶ月が経過したホッキガイの漁模様についてお知らせします。
 - ・今年漁期の水揚状況は下表のとおりで、数量は115トン、金額は33,665千円で、過去3カ年の平均と比べ、数量は84%、金額は88%となっています。

漁期	水揚数量(トン)	水揚金額(千円)	平均単価(円/kg)
平成22年(A)	115	33,665	292
過去3年平均(B)	136	38,440	284
A/B(%)	84	88	103

数値は6月1日から30日までの累計値
平成22年漁期は水産情報システムによる速報値


見通し（1週間）

- ・親潮系冷水の勢力は現状沿岸域で冷水域が形成されるでしょう。
 - ・黒潮系暖水の勢力は現状並みで、本県のごく沿岸への波及は引き続き弱いでしょう。


「第1回いわきのカツオ祭り」開催のお知らせ

- ・前にお知らせしましたとおり、標記イベントが7月4日(日)10時から、いわき市小名浜の「いわき市地方卸売市場小名浜魚市場」で開催されます。
 - ・カツオ料理の試食や販売等、楽しい企画がありますので、ご来場ください。

平成 20 年同期



平成21年同期




定地：定点水温の推移 (°C)

場所 月日	小名浜	大熊	松川浦
6/25	15.8	17.2	22.6
6/28	16.0	17.6	20.8
6/29	16.3	17.1	19.7
6/30	16.9	19.3	18.4
7/ 1	17.5	19.9	21.4

表面水温分布

平成22年6月25日
~7月1日



漁海況速報

No.25

平成22年7月9日発行

福島県水産試験場

〒970-0316 いわき市小名浜下神白字松下13-2

TEL0246-54-3151 FAX0246-54-9099

ホームページ <http://www.pref.fukushima.jp/suisan-shiken/index.htm>

協力機関:

県内各漁業協同組合

宮城県水産技術総合センター

茨城県水産試験場

(社)漁業情報サービスセンター ほか

海況(表面)

- ①親潮系冷水の勢力は前週より弱まり、北部海域からの波及びほとんどみられないが、本県海域30海里付近には親潮系冷水由来の冷水域がみられる。
- ②黒潮系暖水は前週よりやや勢力を強め、本県海域60海里より沖合には22°C台以上がみられる。
- ③定地水温は、小名浜で前週より3°C、大熊、松川浦で2°C昇温した。小名浜では平年より1°C、大熊、松川浦では平年より2°C高い。

見通し(1週間)

- ・親潮系冷水の勢力は現状並みに弱いでしょう。
- ・黒潮系暖水は現状並みの勢力を波及し、沿岸域の水温はやや昇温するでしょう。

漁況情報(底びき網)

- ・6月末で終漁した底びき網漁業の水揚状況についてお知らせします。今年漁期の水揚状況は以下のとおりです。
- ・底びき網全体の水揚金額及び数量は、それぞれ3,823百万円、9,271トンで、金額は前年並み、数量は若干減少しました。

表 主要魚種の水揚状況

区分 魚種名＼漁期	水揚金額(百万円)			水揚数量(トン)		
	今年	前年	前年比(%)	今年	前年	前年比(%)
底びき網合計	3,823	3,813	100.3	9,271	9,668	95.9
ヒラメ	324	281	115.3	421	373	112.9
ヤナギダコ	292	540	54.2	1,401	1,725	81.2
マアナゴ	259	295	87.9	381	534	71.4
マダラ	238	123	193.1	1,298	650	199.8
マガレイ	233	264	88.2	624	835	74.8
キチジ	204	172	118.3	175	149	117.6
メヒカリ	178	120	147.6	214	142	150.6
アカガレイ	176	120	146.5	499	459	108.6
ズワイガニ	163	145	112.4	196	215	91.2
キンコウ	154	153	100.4	252	265	95.1
ヤナギムシガレイ	142	134	105.9	146	125	117.2
パパガレイ	133	148	89.8	175	185	94.5
ミズダコ	91	146	62.2	279	370	75.2
ケガニ	64	68	94.1	86	104	83.3


前年: 平成20年9月～平成21年6月末までの数値

今年: 平成21年9月～平成22年6月末までの数値


定地・定点水温の推移(°C)

場所	小名浜	大熊	松川浦
月日			
7/2	18.0	19.3	21.2
7/5	20.4	21.2	22.9
7/6	20.6	20.0	22.2
7/7	21.4	20.2	21.9
7/8	19.9	18.7	23.4

平成20年同期




平成21年同期



表面水温分布

平成22年7月2日
~7月8日



漁海況速報

No.26

平成22年7月16日発行

福島県水産試験場

〒970-0316 いわき市小名浜下神白字松下13-2

TEL0246-54-3151 FAX0246-54-9099

ホームページ <http://www.pref.fukushima.jp/suisan-shiken/index.htm>

協力機関:

県内各漁業協同組合

宮城県水産技術総合センター

茨城県水産試験場

(社)漁業情報サービスセンター ほか

海況(表面)

- ①親潮系冷水は弱く波及し、県南から茨城県沿岸海域には16°C台の冷水域がみられる。
- ②黒潮系暖水は前週よりやや勢力を弱め、本県海域60海里付近は19~20°C台が分布している。
- ③定地水温は、小名浜で前週より3°C、大熊で2°C、松川浦で1°C降温した。小名浜、大熊では平年より1°C低く、松川浦では平年より1°C高い。

見通し(1週間)

- ・親潮系冷水の勢力は現状並みで、沿岸域に冷水域が形成されるでしょう。
- ・黒潮系暖水は現状並みの勢力で波及するでしょう。

海洋観測結果(平成22年7月)


- ・平成22年7月5~6日、8~9日に調査船「いわき丸」で実施した海洋観測結果についてお知らせします。
- ・表層、100m深層とも前月より昇温し、本県海域は概ね暖水に覆われています。
- ・表層では沿岸域まで暖水の影響がみられ、鵜ノ尾崎で「極めて高め」、富岡で「高め」でした。塩屋崎では局所的に冷水域がみられましたが、定線全体では「やや高め」でした。
- ・100m深層では3定線とも「平年並み」となりました。

単位:°C				
観測水深	定線名	観測値	前年差	平年差
表面	鵜ノ尾崎	22.99	+3.29	+4.47
	富岡	21.10	+1.33	+2.62
	塩屋崎	20.70	+2.17	+2.04
全体		21.60	+2.26	+3.04
100m深	鵜ノ尾崎	9.15	-1.33	-0.47
	富岡	8.84	-0.21	-0.34
	塩屋崎	10.21	+1.00	+0.73
全体		9.49	+0.01	+0.07


観測値は50海里以内の平均値。平年差は過去30年の平均値との差

〔平年差の表現基準〕	
平年並み	0~±0.9°C
やや高め(低め)	±1.0~2.4°C
高め(低め)	±2.5~3.9°C
極めて高め(低め)	±4.0°C~

平成20年同期



平成21年同期




定地・定点水温の推移(°C)

場所	小名浜	大熊	松川浦
月日			
7/9	19.0	16.9	25.1
7/12	18.4	19.2	22.4
7/13	16.3	16.0	20.9
7/14	15.7	18.2	19.3
7/15	16.3	18.0	20.4

表面水温分布

平成22年7月9日
~7月15日



漁海況速報

No.27

平成22年7月23日発行

福島県水産試験場

〒970-0316 いわき市小名浜下神白字松下13-2

TEL0246-54-3151 FAX0246-54-9099

ホームページ <http://www.pref.fukushima.jp/suisan-shiken/index.htm>

協力機関：

県内各漁業協同組合

宮城県水産技術総合センター

茨城県水産試験場

(社)漁業情報サービスセンター ほか

海況（表面）

- ①親潮系冷水の勢力は前週より弱まり、北部海域からの波及は極めて弱いが、県南から茨城県沿岸海域には18°C台の冷水域がみられる。
- ②黒潮系暖水は前週よりやや勢力を強め、本県海域30海里より沖合では21°C~22°C台が分布している。
- ③定地水温は、小名浜で前週より1°C、大熊で3°C、松川浦で2°C昇温した。小名浜では平年より1°C低い。大熊では平年より1°C、松川浦では平年より2°C高い。

見通し（1週間）

- ・親潮系冷水の勢力は現状並みに弱いでしょう。
- ・黒潮系暖水は現状よりやや勢力を強めるでしょう。

定地・定点水温の推移（°C）

場所	小名浜	大熊	松川浦
月日			
7/16	18.0	20.7	21.5
7/19	—	—	—
7/20	16.7	20.7	23.6
7/21	17.9	19.9	23.8
7/22	19.2	19.9	25.7

第15回水産試験場参観デー「ちびっ子・カツオ学習会」 参加者募集について

・今年の水産試験場参観デーでは、水槽で泳ぐカツオの観察や料理作りなどを体験できる「ちびっ子・カツオ学習会」を開催します。開催日時、応募方法は以下のとおりです。


開催日時：平成22年8月28日（土）9時25分～13時10分
集合場所：アクアマリンふくしま入場口前（9時25分）
解散場所：水産試験場（13時10分）
参加対象：小学生（4年生～6年生・30名程度）
参加料：無料

応募方法


- ・住所、氏名、年齢、連絡先（電話番号など）を往復はがきに明記し、下記の申込先に郵送願います。
- ・応募は8月10日までの消印があるものは有効としますが、応募者多数の場合は抽選となります。結果は返信はがきでおらせします。

申込先：〒970-0316 いわき市小名浜下神白字松下13-2
水産試験場 ちびっ子・カツオ学習会係
(電話番号 0246-54-3153)

平成20年同期




平成21年同期



表面水温分布

平成22年7月16日
~7月22日



漁海況速報

No.28

平成22年7月30日発行

福島県水産試験場

〒970-0316 いわき市小名浜下神白字松下13-2

TEL0246-54-3151 FAX0246-54-9099

ホームページ <http://www.pref.fukushima.jp/suisan-shiken/index.htm>

協力機関:

県内各漁業協同組合

宮城県水産技術総合センター

茨城県水産試験場

(社)漁業情報サービスセンター ほか

海況（表面）

- ①親潮系冷水の勢力は前週同様極めて弱く、県南から茨城県沿岸海域に分布していた20℃未満の冷水域は解消した。
- ②黒潮系暖水は前週よりやや勢力を強め、本県海域30海里より沖合では25℃台が分布している。
- ③定地水温は、小名浜、松川浦で前週より2℃昇温し、大熊では前週並み。小名浜では平年より1℃、松川浦では3℃高く、大熊では平年並み。

見通し（1週間）

- ・親潮系冷水の勢力は現状並みに弱いでしょう。
- ・黒潮系暖水は現状よりやや勢力を強め、沿岸水温はやや昇温するでしょう。

平成22年度太平洋イワシ、アジ、サバ等長期漁海況予報


- ・平成22年7月29日に水産庁から発表された、標記予報の概要をお知らせします。

今後の見通し(平成22年8月～平成22年12月)

1. 海況

黒潮(潮岬以東)

- ・8月以降はN型基調で推移する。小蛇行の東進に伴い、8月、10～11月にB・C型になるときがある。



沿岸水温(鹿島灘～常磐南部海域)

- ・「平年並み」～「低め」で推移する。ただし、冷水や暖水波及時には大きく変化する。

2. 漁況(来遊予測：犬吠～三陸海域、道東海域)

マサバ・ゴマサバ太平洋系群

- ・マサバ0歳魚は前年並みか下回る。2歳魚、4歳魚以上は前年を下回る。1歳魚、3歳魚は前年を上回る。マサバとしては前年並か上回る。ゴマサバは前年を上回る。サバ類全体としては前年並みか上回る。

マイワシ太平洋系群

- ・1、2歳魚を主体に前年並あるいはそれを上回る。12月以降漁獲対象となる0歳魚は、現時点では不確実。


カタクチイワシ太平洋系群

- ・前年を下回る。


定地・定点水温の推移 (°C)

場所	小 名 浜	大 熊	松 川 浦
月 日			
7/23	19.7	20.0	28.1
7/26	19.5	18.6	26.3
7/27	20.5	19.4	26.4
7/28	20.2	19.2	26.6
7/29	20.6	19.0	23.8

平成20年同期




平成21年同期



表面水温分布

平成22年7月23日
~7月29日



漁海況速報

No.29

平成22年8月6日発行

福島県水産試験場

〒970-0316 いわき市小名浜下神白字松下13-2

TEL0246-54-3151 FAX0246-54-9099

ホームページ <http://www.pref.fukushima.jp/suisan-shiken/index.htm>

協力機関：

県内各漁業協同組合

宮城県水産技術総合センター

茨城県水産試験場

(社)漁業情報サービスセンター ほか

海況（表面）

- ①親潮系冷水の勢力は前週同様極めて弱いが、県中から茨城県沿岸海域には20℃未満の冷水域がみられる。
- ②黒潮系暖水は前週よりやや勢力を弱め、本県海域60海里には23~24℃台が分布している。
- ③定地水温は、小名浜では前週より1℃、大熊、松川浦では前週より3℃降温した。小名浜、松川浦では平年より1℃、大熊では平年より3℃低い。

見通し（1週間）

- ・親潮系冷水の勢力は現状並みに弱いが、沿岸海域には冷水域が残るでしょう。
- ・黒潮系暖水の勢力は現状並みで推移するでしょう。

平成22年度北西太平洋サンマ漁海況予報

- ・平成22年8月3日水産庁から発表された、標記予報の概要についてお知らせします。

対象海域：道東沖から三陸沖

対象漁業：サンマ棒受網

漁況・今後の見通し(平成22年8月~12月)

(1) 来遊量：来遊量は前年を下回る。

(2) 魚体：漁期を通して大型魚と中小型魚の割合の変動が大きい。漁期始めは中小型魚が多いが、その後大型魚の割合は増加する。漁期全体での大型魚の割合は前年を上回る。

注：魚体の大きさ(肉体長=体長)は、大型魚(29cm以上)、中型魚(24cm以上29cm未満)、小型魚(20cm以上24cm未満)で区分。


(3) 漁期・漁場：大型船出漁後の漁場は押捉島南沖に形成される。三陸沖への南下時期は平年並みで、漁場形成は10月上旬になる。

海況・今後の見通し(平成22年8月~9月)


親潮第1分枝の張り出しは極めて南偏となったのち、平年並みで推移する。近海の黒潮は南偏で推移する。

定地・定点水温の推移 (°C)			
場所	小名浜	大熊	松川浦
7/30	18.8	15.6	21.9
8/2	18.3	17.1	21.8
8/3	18.7	16.6	22.7
8/4	19.1	15.7	23.1
8/5	18.4	16.4	22.9

平成20年同期




平成21年同期



表面水温分布

平成22年7月30日
~8月5日



漁海況速報

No.30

平成22年8月13日発行

福島県水産試験場

〒970-0316 いわき市小名浜下神白字松下13-2

TEL0246-54-3151 FAX0246-54-9099

ホームページ <http://www.pref.fukushima.jp/suisan-shiken/index.htm>

協力機関：

県内各漁業協同組合

宮城県水産技術総合センター

茨城県水産試験場

(社)漁業情報サービスセンター ほか

海況（表面）

- ①親潮系冷水の勢力は前週同様極めて弱いが、県中から県南の沿岸海域には19℃台の冷水域がみられる。
- ②黒潮系暖水は前週よりやや勢力を強め、本県海域60海里より沖合には27℃台が分布している。
- ③定地水温は、前週に比べ小名浜では2℃、大熊では1℃、松川浦では3℃昇温した。小名浜では平年並みで、松川浦では平年より2℃高く、大熊では平年より3℃低い。

見通し（1週間）

- ・親潮系冷水の勢力は現状並みに弱く、沿岸海域の冷水域は解消に向かうでしょう。
- ・黒潮系暖水の勢力は現状並みで推移するでしょう。

第15回水産試験場参観デー開催のお知らせ

福島県の水産業や水産試験場の業務について、広く一般の方に理解してもらうため、水産試験場を一般開放する「水産試験場参観デー」を下記のとおり開催します。多くの方々のご来場をお待ちしております。

開催日時：平成22年8月28日（土）9時～15時

開催場所：福島県水産試験場（いわき市小名浜下神白字松下13-2）

主な内容

1 ヒラメの放流

「豊かな海づくり」への取り組みとして、ヒラメ稚魚の放流を行います。（100名限定で、どなたでも参加できます）。

2 試験研究成果等のパネル展示

最新の研究成果や本県に多く水揚げされる魚種等がご覧になります。

3 体験コーナー

海の生物に触れるタッチプールや、ロープワーク、お魚スケッチ等が体験できます。

4 試食・物販コーナー

串焼き・カツオカレー汁などが試食できる他、漁業関係者によるホッキご飯などの販売があります。

お問い合わせ先：福島県水産試験場（電話 0246-54-3153）

※ 来週の漁海況速報は休刊します。次回の発行は8月27日（金）です。

平成20年同期

平成21年同期

定地・定点水温の推移（℃）

場所	小 名 浜	大 熊	松 川 浦
月日			
8/6	18.6	17.9	25.1
8/9	21.5	18.3	27.1
8/10	21.5	17.4	26.6
8/11	21.4	17.5	25.9
8/12	21.1	16.9	24.3

昨年・一昨年同時期の海況図はありません。

表面水温分布

平成22年8月6日
～8月12日

