

# 福島県における公民館等の環境放射線モニタリング調査結果について（確定値）

平成 23 年 7 月 27 日

原子力災害現地対策本部（放射線班）

福島県災害対策本部（原子力班）

平成 23 年 6 月 21 日付け「福島県における公民館等の環境放射線モニタリング調査計画」に基づき実施した空間線量率の調査結果は、以下のとおりです。

## 調査結果の概要

### (1) 調査実施日

平成 23 年 6 月 22 日（水）～ 29 日（水）

### (2) 調査結果

調査の結果、施設入口（屋外）において「福島県内の保育所等の園舎・園庭等の利用判断に係る暫定的考え方（H23.4.19 厚生労働省）」で示される**暫定基準値 3.8  $\mu$ Sv/時以上の施設はなかった。**

種別	施設数	調査地点		最大値 ( $\mu$ Sv/h)	最小値 ( $\mu$ Sv/h)
公民館	408	部屋・ホール等 (屋内)	中心	0.68 郡山市立日和田公民館高倉分館(和室)	0.04 国見町公民館(図書室)
			窓際等	1.5 福島市清水学習センター (多目的ホール)	0.05 国見町公民館(大ホール) 天栄村湯本公民館(図書室) 南会津町中央公民館(1Fロビー)
		屋外	施設入口	1.3 郡山市立赤木地域公民館	0.07 喜多方市姥堂地区公民館 下郷町公民館 南会津町中央公民館 いわき市立山田公民館
その他	9	部屋・ホール等 (屋内)	中心	0.24 県立郡山自然の家 (コミュニティ体育館)	0.05 県立図書館 (公開図書室、 こどものへや・児童図書研究室) 県立美術館(展示室 A-1、A-2) ふくしま海洋科学館(大水槽前)
			窓際等	0.26 県立郡山自然の家(第2研修室)	0.04 県立美術館(展示室 A-2)
		屋外	施設入口	0.86 福島県文化センター	0.08 県立博物館

- ※ その他は県管理分の文化施設・生涯学習施設・社会教育施設である。
- ※ 部屋・ホール等に窓がない施設においては、部屋・ホール等の出入り口付近を測定した。
- ※ 最大値は各施設、測定地点において 50cm、1m の両方の測定結果のうち、高い方の値を記した。同様に最小値は低い方の値を記した。
- ※ 調査地点数は、調査実施計画における調査地点数 421 地点のうち、閉館等で調査ができなかった 5 地点を除く地点。

〈参考〉

	県北	県中	県南	会津	南会津	相双	いわき	合計
3.8 $\mu$ Sv/時以上の施設数	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8 $\mu$ Sv/時未満の施設数	96	154	38	63	10	19	37	417

**今後の対応**

今回測定を行った施設については、必要に応じて再調査を行う。

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
福島市	公民館	福島市北信学習センター	玄関	50cm			0.30	
				1m			0.23	
			図書室	50cm	0.08	0.23		
				1m	0.08	0.28		
			多目的ホール	50cm	0.10	0.09		
				1m	0.08	0.09		
	公民館	福島市渡利学習センター	玄関	50cm			1.0	
				1m			0.93	
			和室	50cm	0.17	0.22		
				1m	0.22	0.63		
	公民館	福島市中央学習センター	玄関	50cm			0.88	
				1m			0.71	
			第1講義室	50cm	0.09	0.10		
				1m	0.09	0.15		
			2階ホール	50cm	0.09	0.09		
				1m	0.10	0.13		
	公民館	福島市もちずり学習センター	玄関	50cm			0.52	
				1m			0.49	
			図書室	50cm	0.06	0.22		
				1m	0.06	0.23		
			和室	50cm	0.07	0.10		
				1m	0.07	0.17		
	公民館	福島市清水学習センター	玄関	50cm			0.34	
				1m			0.37	
			図書室	50cm	0.11	0.13		
				1m	0.12	0.39		
			多目的ホール	50cm	0.13	1.5		
				1m	0.14	0.76		
	公民館	福島市清水学習センター分館	玄関	50cm			0.41	
				1m			0.45	
講義室			50cm	0.12	0.12			
			1m	0.12	0.23			
公民館	福島市三河台学習センター	玄関	50cm			0.38		
			1m			0.38		
		和室	50cm	0.12	0.18			
			1m	0.13	0.45			
公民館	福島市信陵学習センター	玄関	50cm			0.31		
			1m			0.41		
		図書室	50cm	0.10	0.13			
			1m	0.10	0.21			
		大ホール	50cm	0.15	0.42			
			1m	0.17	0.46			
公民館	福島市西学習センター	玄関	50cm			0.16		
			1m			0.18		
		大ホール	50cm	0.08	0.17			
			1m	0.08	0.20			
		和室	50cm	0.09	0.11			
			1m	0.11	0.14			
公民館	福島市吾妻学習センター分館	玄関	50cm			0.21		
			1m			0.22		
		大ホール	50cm	0.09	0.12			
			1m	0.09	0.16			
公民館	福島市吾妻学習センター	玄関	50cm			0.30		
			1m			0.32		
		和室	50cm	0.12	0.25			
			1m	0.15	0.32			
		図書室	50cm	0.06	0.11			
			1m	0.06	0.19			
公民館	福島市飯坂学習センター	玄関	50cm			0.23		
			1m			0.26		
		多目的ホール	50cm	0.12	0.15			
			1m	0.14	0.18			
		図書室	50cm	0.10	0.19			
			1m	0.11	0.27			

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Svh)			備考		
					部屋・ホール等		施設入口			
					中央	窓際				
福島市	公民館	福島市飯野学習センター大久保分館	玄関	50cm			0.56			
				1m			0.62			
			和室1	50cm	0.36	0.61				
				1m	0.41	0.85				
			和室2	50cm	0.32	0.69				
				1m	0.35	0.80				
	研修室1	50cm	0.46	0.89						
		1m	0.56	0.93						
	研修室2	50cm	0.36	0.51						
		1m	0.41	0.83						
	公民館	福島市飯野学習センター青木分館	玄関	50cm			0.53			
				1m			0.59			
			和室1	50cm	0.41	0.58				
				1m	0.44	0.60				
			和室2	50cm	0.38	0.71				
				1m	0.46	0.81				
	公民館	福島市飯野学習センター明治分館	玄関	50cm			0.75			
				1m			0.86			
			和室	50cm	0.52	0.73				
				1m	0.59	0.83				
			公民館	福島市飯野学習センター	玄関	50cm			0.40	
						1m			0.44	
	和室	50cm			0.15	0.31				
		1m			0.18	0.35				
	図書室	50cm			0.11	0.11				
		1m			0.11	0.35				
	研修室	50cm	0.13	0.11						
		1m	0.15	0.33						
	大ホール	50cm	0.22	0.24						
		1m	0.22	0.25						
	公民館	福島市松川学習センター	玄関	50cm			0.26			
				1m			0.27			
			和室	50cm	0.12	0.16				
				1m	0.12	0.55				
			図書室	50cm	0.11	0.15				
				1m	0.12	0.56				
公民館	福島市吉井田学習センター	玄関	50cm			0.23				
			1m			0.28				
		ホール	50cm	0.08	0.07					
			1m	0.10	0.08					
		和室	50cm	0.11	0.27					
			1m	0.12	0.42					
図書室	50cm	0.07	0.10							
	1m	0.07	0.72							
公民館	福島市信夫学習センター	玄関	50cm			0.38				
			1m			0.36				
		ホール	50cm	0.12	0.22					
			1m	0.12	0.25					
		図書室	50cm	0.10	0.09					
			1m	0.11	0.36					
公民館	福島市杉妻学習センター	玄関	50cm			0.25				
			1m			0.24				
		2階講義室	50cm	0.09	0.09					
			1m	0.09	0.12					
		2階ホール	50cm	0.08	0.10					
			1m	0.08	0.13					
2階図書室	50cm	0.08	0.08							
	1m	0.08	0.12							
公民館	福島市蓬萊学習センター	玄関	50cm			0.43				
			1m			0.46				
		多目的ホール	50cm	0.12	0.19					
			1m	0.13	0.23					
		図書室	50cm	0.08	0.11					
			1m	0.10	0.16					
研修室	50cm	0.12	0.28							
	1m	0.14	0.34							

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
福島市	公民館	福島市蓬萊学習センター分館	玄関	50cm			0.28	
				1m			0.24	
			ホール	50cm	0.07	0.10		
				1m	0.08	0.17		
			和室	50cm	0.07	0.10		
				1m	0.09	0.12		
	その他	福島県文化センター	玄関	50cm			0.86	
				1m			0.79	
			大ホール	50cm	0.10	0.07		
				1m	0.09	0.07		
			小ホール	50cm	0.09	0.09		
				1m	0.10	0.09		
			歴史資料館	50cm	0.09	0.12		
				1m	0.10	0.13		
	その他	県立図書館	玄関	50cm			0.18	
				1m			0.20	
			公開図書室	50cm	0.05	0.19		
				1m	0.05	0.23		
			親と子の休憩室	50cm	0.08	0.14		
				1m	0.10	0.16		
こどものへや・児童図書研究室			50cm	0.05	0.08			
			1m	0.05	0.15			
その他	県立美術館	玄関	50cm			0.52		
			1m			0.60		
		展示室B	50cm	0.06	0.06		展示室B入口を測定	
			1m	0.08	0.06			
		展示室A-1	50cm	0.05	0.05			
			1m	0.05	0.06			
		展示室A-2	50cm	0.05	0.05			
			1m	0.05	0.04			
		展示室A-3	50cm	0.06	0.05			
			1m	0.06	0.05			
二本松市	公民館	二本松市安達公民館	玄関	50cm			0.25	
				1m			0.29	
			1階集会室	50cm	0.09	0.12		
				1m	0.10	0.22		
	公民館	二本松市上川崎公民館	玄関	50cm			0.64	
				1m			0.64	
			生活改善研修室	50cm	0.19	0.46		
				1m	0.20	0.46		
			多目的ホール	50cm	0.21	0.43		
				1m	0.22	0.42		
	公民館	二本松市木幡公民館	玄関	50cm			0.32	
				1m			0.37	
			大広間	50cm	0.16	0.59		
				1m	0.16	0.69		
	公民館	二本松市塩沢公民館	玄関	50cm			0.28	
				1m			0.30	
			娯楽室	50cm	0.12	0.16		
				1m	0.12	0.39		
			老人休養室	50cm	0.16	0.18		
				1m	0.17	0.21		
	公民館	二本松市浜川公民館	玄関	50cm			0.35	
				1m			0.37	
			多目的ホール	50cm	0.16	0.18		
				1m	0.17	0.48		
生活改善研修室			50cm	0.15	0.27			
			1m	0.17	0.39			
公民館	二本松市下川崎公民館	玄関	50cm			0.51		
			1m			0.51		
		2階和室	50cm	0.28	0.29			
			1m	0.29	0.31			

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
二本松市	公民館	二本松中央公民館	玄関	50cm			0.89	
				1m			0.73	
			会議室	50cm	0.12	0.15		
				1m	0.11	0.26		
			講習室	50cm	0.12	0.15		
				1m	0.11	0.28		
			日本間	50cm	0.11	0.14		
				1m	0.12	0.22		
	研修室	50cm	0.10	0.12				
		1m	0.12	0.26				
	公民館	二本松市大平公民館	玄関	50cm			0.67	
				1m			0.64	
			2階大研修室	50cm	0.09	0.11		
				1m	0.11	0.23		
			2階調理室	50cm	0.10	0.11		
				1m	0.10	0.20		
	公民館	二本松市二本松公民館	玄関	50cm			0.47	
				1m			0.50	
			機能回復訓練室	50cm	0.11	0.19		
				1m	0.10	0.27		
			児童図書庫	50cm	0.10	0.10		児童図書庫入口を測定
				1m	0.10	0.09		
			児童遊戯室・集会室	50cm	0.12	0.38		
				1m	0.12	0.49		
	公民館	二本松市岳下公民館	玄関	50cm			0.58	
				1m			0.62	
			展示・研修室	50cm	0.19	0.25		
				1m	0.22	0.36		
	公民館	二本松市石井公民館	玄関	50cm			0.57	
				1m			0.57	
			会議室	50cm	0.15	0.15		
				1m	0.17	0.62		
			調理実習室	50cm	0.11	0.15		
				1m	0.14	0.36		
	公民館	二本松市杉田公民館	玄関	50cm			0.55	
				1m			0.59	
2階大広間			50cm	0.35	0.30			
			1m	0.36	0.44			
老人活動室			50cm	0.28	0.42			
			1m	0.30	0.43			
研修室			50cm	0.13	0.14			
			1m	0.12	0.38			
公民館	二本松市太田公民館	玄関	50cm			0.60		
			1m			0.63		
		児童室	50cm	0.17	0.19			
			1m	0.18	0.34			
		大ホール	50cm	0.19	0.22			
			1m	0.20	0.35			
公民館	二本松市東和公民館	玄関	50cm			0.32		
			1m			0.36		
		図書室	50cm	0.10	0.15			
			1m	0.10	0.24			
		和室	50cm	0.12	0.13			
			1m	0.13	0.20			
公民館	二本松市戸沢公民館	玄関	50cm			0.67		
			1m			0.71		
		研修室	50cm	0.13	0.17			
			1m	0.15	0.50			
公民館	二本松市旭公民館	玄関	50cm			0.29		
			1m			0.29		
		第一会議室	50cm	0.13	0.19			
			1m	0.13	0.36			
		研修室・会議室	50cm	0.14	0.16			
			1m	0.13	0.21			

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)			備考		
					部屋・ホール等		施設入口			
					中央	窓際				
二本松市	公民館	二本松市新殿公民館	玄関	50cm			0.35			
				1m			0.36			
			会議室	50cm	0.11	0.12				
				1m	0.11	0.21				
			第一研修室(和室)	50cm	0.13	0.28				
				1m	0.16	0.34				
	公民館	二本松市岩代公民館	玄関	50cm			0.66			
				1m			0.65			
			大会議室	50cm	0.15	0.18				
				1m	0.15	0.21				
講習室	50cm	0.13	0.16							
	1m	0.14	0.26							
大広間	50cm	0.12	0.29							
	1m	0.14	0.35							
伊達市	公民館	伊達市石戸公民館	玄関	50cm			0.43			
				1m			0.48			
			多目的ホール	50cm	0.13	0.15				
				1m	0.14	0.24				
			営農相談室	50cm	0.13	0.15				
				1m	0.14	0.29				
			生活改善実習室	50cm	0.19	0.33				
				1m	0.23	0.40				
			調理実習室	50cm	0.12	0.14				
				1m	0.13	0.25				
			公民館	伊達市小国公民館	玄関	50cm			0.83	
						1m			0.97	
	多目的ホール	50cm			0.27	0.27				
		1m			0.26	0.53				
	営農相談室	50cm			0.24	0.45				
		1m			0.26	0.79				
	調理実習室	50cm	0.27	0.43						
		1m	0.30	0.96						
	公民館	伊達市霊山公民館	玄関	50cm			0.21			
				1m			0.22			
			多目的ホール	50cm	0.11	0.12				
				1m	0.12	0.24				
			営農相談室	50cm	0.08	0.09				
				1m	0.11	0.17				
生活改善研修室	50cm	0.08	0.11							
	1m	0.09	0.28							
調理実習室	50cm	0.11	0.10							
	1m	0.13	0.19							
公民館	伊達市霊山中央公民館(掛田公民館)	玄関	50cm			0.35				
			1m			0.37				
		大ホール	50cm	0.12	0.14					
			1m	0.14	0.23					
		調理室	50cm	0.12	0.13					
			1m	0.13	0.30					
		第4研修室	50cm	0.17	0.27					
			1m	0.21	0.30					
		第5研修室	50cm	0.13	0.30					
			1m	0.14	0.37					
		会議室	50cm	0.14	0.17					
			1m	0.16	0.44					
		公民館	伊達市月館中央公民館	玄関	50cm			0.49		
					1m			0.54		
体育館	50cm			0.19	0.37					
	1m			0.19	0.39					
青年研修室	50cm			0.11	0.13					
	1m			0.12	0.38					
談話室	50cm			0.19	0.44					
	1m			0.21	0.48					
公民館	伊達市下手渡公民館	玄関	50cm			0.38				
			1m			0.39				
		日本間	50cm	0.18	0.40					
			1m	0.20	0.46					

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
伊達市	公民館	伊達市布川公民館	玄関	50cm			0.43	
				1m			0.48	
			会議室	50cm	0.20	0.46		
				1m	0.24	0.47		
			研修室	50cm	0.15	0.22		
				1m	0.16	0.24		
	公民館	伊達市御代田公民館	玄関	50cm			0.39	
				1m			0.44	
			日本間	50cm	0.12	0.15		
				1m	0.13	0.33		
			講座室	50cm	0.10	0.10		
				1m	0.10	0.32		
	公民館	伊達市富野公民館	玄関	50cm			0.26	
				1m			0.25	
			大研修室	50cm	0.10	0.16		
				1m	0.09	0.20		
	公民館	伊達市梁川中央公民館	玄関	50cm			0.33	
				1m			0.31	
			大研修室	50cm	0.08	0.22		
				1m	0.08	0.27		
			和室	50cm	0.07	0.08		
				1m	0.08	0.22		
	公民館	伊達市東大枝公民館	玄関	50cm			0.14	
				1m			0.17	
			大研修室	50cm	0.09	0.09		
				1m	0.08	0.14		
			小会議室	50cm	0.08	0.09		
				1m	0.08	0.14		
	公民館	伊達市栗野公民館	玄関	50cm			0.31	
				1m			0.31	
			大研修室	50cm	0.09	0.12		
				1m	0.10	0.27		
			和室会議室	50cm	0.11	0.14		
				1m	0.13	0.19		
	公民館	伊達市堰本公民館	玄関	50cm			0.51	
				1m			0.45	
			大研修室	50cm	0.16	0.26		
				1m	0.17	0.32		
			多目的研修室	50cm	0.13	0.25		
				1m	0.16	0.30		
	公民館	伊達市白根公民館	玄関	50cm			0.17	
				1m			0.16	
大研修室			50cm	0.10	0.13			
			1m	0.10	0.17			
和室会議室			50cm	0.09	0.13			
			1m	0.09	0.17			
公民館	伊達市山舟生公民館	玄関	50cm			0.34		
			1m			0.39		
		大研修室	50cm	0.14	0.19			
			1m	0.12	0.33			
		和室会議室	50cm	0.14	0.25			
			1m	0.15	0.29			
公民館	伊達市上保原公民館	玄関	50cm			0.37		
			1m			0.38		
		大ホール	50cm	0.12	0.39			
			1m	0.12	0.44			
		広間(和室)	50cm	0.12	0.40			
			1m	0.11	0.48			
公民館	伊達市伊達東公民館	玄関	50cm			0.46		
			1m			0.48		
		大ホール	50cm	0.17	0.13			
			1m	0.16	0.16			
		第一和室	50cm	0.18	0.40			
			1m	0.21	0.43			
児童室	50cm	0.15	0.23					
	1m	0.21	0.41					



市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
伊達市	公民館	伊達市保原中央公民館	玄関	50cm			0.39	
				1m			0.38	
			図書室	50cm	0.07	0.13		
				1m	0.08	0.13		
			和室研修室1	50cm	0.09	0.12		
				1m	0.09	0.13		
	公民館	伊達市大田公民館	玄関	50cm			0.37	
				1m			0.37	
			大ホール	50cm	0.12	0.35		
				1m	0.12	0.35		
			和室1	50cm	0.13	0.37		
				1m	0.15	0.41		
	調理実習室	50cm	0.11	0.11				
		1m	0.12	0.14				
	公民館	伊達市伊達学習交流館	玄関	50cm			0.29	
				1m			0.33	
			多目的ホール	50cm	0.14	0.25		
				1m	0.15	0.25		
和室			50cm	0.16	0.24			
			1m	0.18	0.28			
研修室A			50cm	0.16	0.25			
			1m	0.18	0.28			
公民館	伊達市柱沢公民館	玄関	50cm			0.73		
			1m			0.79		
		和室1	50cm	0.19	0.76			
			1m	0.20	0.82			
公民館	伊達市富成公民館	玄関	50cm			0.92		
			1m			0.99		
		第一和室	50cm	0.18	0.71			
			1m	0.19	0.80			
公民館	伊達市五十沢公民館	玄関	50cm			0.31		
			1m			0.28		
		大研修室	50cm	0.08	0.14			
			1m	0.08	0.18			
本宮市	公民館	本宮市白沢公民館福沢分館	玄関	50cm			0.56	
				1m			0.66	
			軽運動場	50cm	0.36	0.50		
				1m	0.37	0.55		
			和室	50cm	0.38	0.64		
				1m	0.44	0.74		
	公民館	本宮市白沢公民館長屋分館	玄関	50cm			0.68	
				1m			0.76	
			集会室	50cm	0.51	0.73		
				1m	0.55	0.82		
			和室	50cm	0.56	0.75		
				1m	0.57	0.85		
	公民館	本宮市白沢公民館松沢分館	玄関	50cm			0.44	
				1m			0.49	
			大ホール	50cm	0.28	0.60		
				1m	0.31	0.67		
			和室	50cm	0.41	0.51		
				1m	0.51	0.54		
	公民館	本宮市白沢公民館白岩分館	玄関	50cm			0.67	
				1m			0.76	
			展示室	50cm	0.28	0.50		
				1m	0.31	0.64		
			会議室	50cm	0.36	0.61		
				1m	0.42	0.76		
公民館	本宮市白沢公民館糠沢分館	玄関	50cm			0.39		
			1m			0.45		
		農事相談室兼研修室	50cm	0.34	0.55			
			1m	0.40	0.69			
		生活改善実習室	50cm	0.29	0.42			
			1m	0.34	0.52			
		多目的ホール	50cm	0.32	0.47			
			1m	0.38	0.56			

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)			備考		
					部屋・ホール等		施設入口			
					中央	窓際	入口			
本宮市	公民館	本宮市白沢公民館	玄関	50cm			0.66			
				1m			0.68			
			大ホール	50cm	0.13	0.38				
				1m	0.14	0.42				
			第2研修室	50cm	0.11	0.11				
				1m	0.14	0.38				
	公民館	本宮市白沢公民館和田分館	玄関	50cm			0.48			
				1m			0.55			
			視聴覚室(大研修室)	50cm	0.48	0.70				
				1m	0.57	0.86				
			老人研修室	50cm	0.40	0.62				
				1m	0.46	0.72				
	公民館	本宮市荒井地区公民館	玄関	50cm			0.57			
				1m			0.55			
			和室	50cm	0.11	0.14		本宮第二中学校仮教室		
				1m	0.13	0.25				
			ホール	50cm	0.15	0.31		本宮第二中学校仮職員室		
				1m	0.14	0.33				
			小研修室	50cm	0.11	0.15		本宮第二中学校仮教室		
				1m	0.13	0.39				
			体育館	50cm	0.26	0.45		本宮第二中学校仮教室		
				1m	0.27	0.51				
			公民館	本宮市岩根地区公民館	玄関	50cm			0.64	
						1m			0.66	
	和室	50cm			0.16	0.32				
		1m			0.19	0.35				
	公民館	本宮市仁井田地区公民館			玄関	50cm			0.71	
						1m			0.79	
			大研修室	50cm	0.21	0.81				
				1m	0.22	0.81				
和室1			50cm	0.18	0.27					
			1m	0.22	0.60					
公民館	本宮市高木地区公民館	玄関	50cm			0.93				
			1m			0.92				
		研修室1	50cm	0.17	0.20					
			1m	0.19	0.55					
		和室	50cm	0.24	0.57					
			1m	0.26	0.62					
公民館	本宮市青田地区公民館	玄関	50cm			0.27				
			1m			0.28				
		和室	50cm	0.14	0.34					
			1m	0.16	0.30					
		運動室	50cm	0.22	0.44					
			1m	0.21	0.53					
公民館	本宮市中央公民館	玄関	50cm			0.67				
			1m			0.69				
		第一研修室	50cm	0.22	0.58					
			1m	0.28	0.62					
		子供図書室	50cm	0.12	0.37					
			1m	0.13	0.54					
桑折町	公民館	桑折町桑折公民館	玄関	50cm			0.33			
				1m			0.36			
			大ホール	50cm	0.06	0.07				
				1m	0.07	0.08				
			小日本間	50cm	0.07	0.10				
				1m	0.08	0.22				
	公民館	桑折町中央公民館	玄関	50cm			0.52			
				1m			0.47			
			日本間	50cm	0.15	0.25				
				1m	0.17	0.29				
	公民館	桑折町伊達崎公民館	玄関	50cm			0.29			
				1m			0.30			
和室			50cm	0.12	0.29					
			1m	0.17	0.36					
研修室			50cm	0.11	0.11					
			1m	0.10	0.14					

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)			備考			
					部屋・ホール等		施設入口				
					中央	窓際					
桑折町	公民館	桑折町睦合公民館	玄関	50cm			0.26				
				1m			0.29				
			ホール	50cm	0.20	0.30					
				1m	0.23	0.30					
			会議室	50cm	0.18	0.22					
				1m	0.20	0.26					
	日本間	50cm	0.17	0.23							
		1m	0.20	0.24							
	公民館	桑折町半田公民館	玄関	50cm			0.24				
				1m			0.24				
			小会議室	50cm	0.08	0.10					
				1m	0.10	0.25					
			大会議室	50cm	0.11	0.28					
				1m	0.13	0.30					
調理室			50cm	0.09	0.09						
			1m	0.10	0.27						
和室	50cm	0.12	0.18								
	1m	0.16	0.62								
国見町	公民館	国見町公民館	玄関	50cm			0.47				
				1m			0.43				
			大ホール	50cm	0.05	0.05					
				1m	0.05	0.05					
			図書室	50cm	0.04	0.08					
				1m	0.05	0.21					
			大研修室	50cm	0.07	0.08					
				1m	0.09	0.20					
			川俣町	公民館	川俣町福沢公民館	玄関	50cm			0.55	
							1m			0.62	
集会室	50cm	0.30				0.49					
	1m	0.38				0.55					
共同学習室	50cm	0.25				0.43					
	1m	0.32				0.58					
公民館	川俣町大綱木公民館	玄関		50cm			0.45				
				1m			0.43				
		大会議室		50cm	0.29	0.34					
				1m	0.30	0.43					
		小会議室		50cm	0.25	0.41					
				1m	0.27	0.47					
公民館	川俣町小綱木公民館	玄関		50cm			0.47				
				1m			0.47				
		大研修室		50cm	0.42	0.77					
				1m	0.49	0.77					
		小研修室		50cm	0.46	0.70					
				1m	0.53	0.75					
公民館	川俣町小島公民館	玄関	50cm			0.36					
			1m			0.37					
		大ホール	50cm	0.24	0.54						
			1m	0.26	0.52						
		和室	50cm	0.29	0.43						
			1m	0.30	0.47						
		公民館	川俣町中央公民館	玄関	50cm			0.18			
					1m			0.18			
ホール(客席)	50cm			0.11	0.09		ホール(客席)入口を測定				
	1m			0.10	0.09						
第一展示研修室	50cm			0.09	0.12						
	1m			0.10	0.22						
公民館	川俣町飯坂公民館	玄関	50cm			0.47					
			1m			0.49					
		会議室	50cm	0.13	0.15						
			1m	0.14	0.22						
		集会室	50cm	0.38	0.52						
			1m	0.38	0.53						
公民館	川俣町鶴沢公民館	玄関	50cm			0.42					
			1m			0.43					
		多目的ホール	50cm	0.19	0.27						
			1m	0.19	0.28						
		和室研修室	50cm	0.18	0.33						
			1m	0.20	0.35						

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Svh)			備考		
					部屋・ホール等		施設入口			
					中央	窓際				
川俣町	公民館	川俣町福田公民館	玄関	50cm			0.38			
				1m			0.36			
			大ホール	50cm	0.15	0.30				
				1m	0.13	0.32				
	和室	50cm	0.11	0.12						
		1m	0.11	0.30						
	公民館	川俣町小神公民館	玄関	50cm			0.46			
				1m			0.46			
大集会室			50cm	0.33	0.46					
			1m	0.36	0.52					
小集会室	50cm	0.43	0.51							
	1m	0.47	0.56							
大玉村	公民館	大玉村大玉公民館	玄関	50cm			0.26			
				1m			0.30			
			ホール	50cm	0.09	0.08				
				1m	0.08	0.08				
	相談室	50cm	0.09	0.18						
		1m	0.10	0.19						
	公民館	大玉村大山公民館	玄関	50cm			0.50			
				1m			0.54			
大会議室			50cm	0.19	0.36					
			1m	0.21	0.41					
大ホール	50cm	0.14	0.33							
	1m	0.14	0.39							
郡山市	公民館	郡山市立清水台地域公民館	玄関	50cm			0.17			
				1m			0.17			
			事務所	50cm	0.09	0.11				
				1m	0.10	0.14				
			実習室	50cm	0.07	0.07				
				1m	0.07	0.06				
			視聴覚室	50cm	0.09	0.08				
				1m	0.09	0.07				
			和室	50cm	0.11	0.13				
				1m	0.10	0.16				
			公民館	郡山市立開成地域公民館	玄関	50cm			0.17	
						1m			0.16	
	第一和室	50cm			0.20	0.31				
		1m			0.22	0.30				
	会議室	50cm			0.12	0.16				
		1m			0.12	0.15				
	公民館	郡山市立桑野地域公民館	玄関	50cm			0.20			
				1m			0.21			
			小集会室	50cm	0.16	0.32				
				1m	0.18	0.44				
			研修室	50cm	0.10	0.13				
				1m	0.11	0.19				
			第一和室	50cm	0.12	0.16				
				1m	0.14	0.19				
第二和室			50cm	0.14	0.17					
			1m	0.17	0.26					
大集会室(多目的ホール)			50cm	0.20	0.20					
			1m	0.26	0.28					
公民館	郡山市立橋地域公民館	玄関	50cm			0.20				
			1m			0.17				
		集会室	50cm	0.30	0.50					
			1m	0.36	0.46					
		会議室	50cm	0.17	0.22					
			1m	0.19	0.20					
		実習室	50cm	0.16	0.18					
			1m	0.17	0.17					
		和室	50cm	0.21	0.56					
			1m	0.22	0.45					
		公民館	郡山市立芳賀地域公民館	玄関	50cm			0.20		
					1m			0.20		
1F集会室(多目的ホール)	50cm			0.23	0.50					
	1m			0.20	0.49					
2F会議室	50cm			0.11	0.15					
	1m			0.10	0.12					

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
郡山市	公民館	郡山市立名倉地域公民館	玄関	50cm			0.12	
				1m			0.11	
			和室	50cm	0.11	0.18		
				1m	0.12	0.18		
			会議室	50cm	0.13	0.13		
				1m	0.13	0.12		
	集会室	50cm	0.12	0.17				
		1m	0.13	0.19				
	公民館	郡山市立日和田公民館	玄関	50cm			0.18	
				1m			0.19	
			会議室	50cm	0.11	0.13		
				1m	0.12	0.26		
	公民館	郡山市日和田公民館文化体育館	玄関	50cm			1.1	
				1m			0.90	
	公民館	郡山市立日和田公民館高倉分館	玄関	50cm			0.40	
				1m			0.45	
			和室	50cm	0.58	0.84		
				1m	0.68	0.88		
	公民館	郡山市立日和田公民館梅沢分館	玄関	50cm			0.48	
				1m			0.55	
			和室	50cm	0.39	0.55		
				1m	0.41	0.60		
	公民館	郡山市立日和田公民館宮下分館	玄関	50cm			0.35	
				1m			0.40	
			集会室(大)	50cm	0.43	0.64		
				1m	0.49	0.66		
	公民館	郡山市立日和田公民館久留米分館	玄関	50cm			0.37	
				1m			0.43	
			大和室	50cm	0.34	0.73		
				1m	0.39	0.76		
公民館	郡山市立日和田公民館八丁目分館	玄関	50cm			0.37		
			1m			0.41		
		和室1	50cm	0.38	0.53			
			1m	0.41	0.58			
公民館	郡山市立西田公民館	玄関	50cm			0.49		
			1m			0.56		
		会議室	50cm	0.14	0.16			
			1m	0.14	0.23			
大ホール	50cm	0.14	0.14					
	1m	0.15	0.17					
公民館	郡山市立西田公民館鬼生田分館	玄関	50cm			0.73		
			1m			0.77		
		和室	50cm	0.54	0.61			
			1m	0.60	0.65			
公民館	郡山市立西田公民館高野分館	玄関	50cm			0.28		
			1m			0.31		
		集会室	50cm	0.29	0.36			
			1m	0.30	0.39			
公民館	郡山市立西田公民館根木屋分館	玄関	50cm			0.41		
			1m			0.46		
		和室	50cm	0.42	0.54			
			1m	0.46	0.57			
公民館	郡山市立西田公民館木村分館	玄関	50cm			0.32		
			1m			0.33		
		和室	50cm	0.29	0.37			
			1m	0.35	0.41			
公民館	郡山市立喜久田公民館堀之内分館	玄関	50cm			0.21		
			1m			0.23		
		1Fホール	50cm	0.26	0.28			
			1m	0.26	0.29			
		2Fホール	50cm	0.27	0.35			
			1m	0.30	0.39			
		台所	50cm	0.19	0.21			
			1m	0.21	0.23			
公民館	郡山市立喜久田公民館西原分館	玄関	50cm			0.23		
			1m			0.24		
		第2・3会議室	50cm	0.27	0.34			
			1m	0.27	0.39			

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
郡山市	公民館	郡山市立喜久田公民館	玄関	50cm			0.15	
				1m			0.13	
			第2和室	50cm	0.18	0.27		
				1m	0.20	0.32		
	図書室	50cm	0.14	0.14				
		1m	0.16	0.24				
	公民館	郡山市立喜久田公民館喜久田体育館	玄関	50cm			0.26	
				1m			0.28	
			体育館	50cm	0.35	0.51		
				1m	0.35	0.48		
	公民館	郡山市立喜久田公民館早稲原分館	玄関	50cm			0.33	
				1m			0.36	
			大広間	50cm	0.31	0.55		
				1m	0.36	0.59		
	公民館	郡山市立喜久田公民館前田沢分館	玄関	50cm			0.29	
				1m			0.28	
			2F大広間	50cm	0.28	0.35		
				1m	0.29	0.40		
			研修室	50cm	0.18	0.34		
				1m	0.22	0.38		
	公民館	郡山市立喜久田公民館畑田分室	玄関	50cm			0.15	
				1m			0.16	
			会議室	50cm	0.12	0.13		
				1m	0.13	0.23		
	公民館	郡山市立熱海公民館上伊豆島分館	玄関	50cm			0.24	
				1m			0.26	
			大広間	50cm	0.18	0.26		
				1m	0.20	0.29		
			和室1・2	50cm	0.24	0.32		
				1m	0.24	0.30		
和室5			50cm	0.19	0.29			
			1m	0.23	0.31			
公民館	郡山市立熱海公民館高玉分館	玄関	50cm			0.18		
			1m			0.20		
		集会室	50cm	0.16	0.28			
			1m	0.18	0.28			
		会議室	50cm	0.17	0.22			
			1m	0.17	0.24			
公民館	郡山市立熱海公民館玉川分館	玄関	50cm			0.17		
			1m			0.19		
		集会室	50cm	0.18	0.26			
			1m	0.18	0.29			
		会議室	50cm	0.19	0.31			
			1m	0.26	0.34			
公民館	郡山市立片平公民館	玄関	50cm			0.12		
			1m			0.13		
		大ホール	50cm	0.11	0.10		大ホール入口を測定	
			1m	0.11	0.09			
		第1・2洋室	50cm	0.09	0.10			
			1m	0.10	0.10			
		第1・2和室	50cm	0.11	0.12			
			1m	0.11	0.22			
公民館	郡山市立久留米地域公民館	玄関	50cm			0.74		
			1m			0.71		
		和室	50cm	0.26	0.49			
			1m	0.30	0.47			
		集会室	50cm	0.32	0.57			
			1m	0.36	0.61			
公民館	郡山市立桃見台地域公民館	玄関	50cm			0.82		
			1m			0.77		
		ホール	50cm	0.11	0.44			
			1m	0.12	0.47			
		和室	50cm	0.18	0.37			
			1m	0.22	0.43			

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
郡山市	公民館	郡山市立大島地域公民館	玄関	50cm			0.80	図書室入口を測定
				1m			0.74	
			図書室	50cm	0.22	0.10		
				1m	0.24	0.12		
			集会室	50cm	0.09	0.09		
				1m	0.09	0.10		
	公民館	郡山市立薫地域公民館	玄関	50cm			0.98	
				1m			0.93	
			第一和室	50cm	0.13	0.22		
				1m	0.11	0.35		
			第二和室	50cm	0.19	0.71		
				1m	0.20	0.82		
	公民館	郡山市立大槻公民館	玄関	50cm			0.49	多目的ホール入口を測定
				1m			0.45	
			和室	50cm	0.13	0.25		
				1m	0.13	0.31		
			多目的ホール	50cm	0.12	0.11		
				1m	0.11	0.11		
	公民館	郡山市立大槻公民館大槻分室	玄関	50cm			0.78	
				1m			0.64	
			第一会議室	50cm	0.13	0.14		
				1m	0.15	0.26		
			和室	50cm	0.10	0.13		
				1m	0.11	0.20		
	公民館	郡山市立小山田地域公民館	玄関	50cm			0.66	
				1m			0.52	
			会議室	50cm	0.11	0.13		
				1m	0.13	0.18		
			第一・第二和室	50cm	0.17	0.29		
				1m	0.19	0.33		
公民館	郡山市立大槻東地域公民館	玄関	50cm			0.73		
			1m			0.62		
		和室	50cm	0.13	0.23			
			1m	0.15	0.27			
		図書室	50cm	0.12	0.19			
			1m	0.15	0.21			
公民館	郡山市立富田東地域公民館	玄関	50cm			0.90		
			1m			0.78		
		集会室(和室)	50cm	0.12	0.31			
			1m	0.15	0.34			
		会議室	50cm	0.12	0.12			
			1m	0.13	0.16			
公民館	郡山市立富田西地域公民館	玄関	50cm			1.1		
			1m			1.1		
		集会室	50cm	0.13	0.35			
			1m	0.14	0.37			
		和室	50cm	0.25	0.38			
			1m	0.32	0.46			
公民館	郡山市立三穂田公民館川田分館	玄関	50cm			0.57		
			1m			0.59		
		コミュニティ	50cm	0.23	0.32			
			1m	0.27	0.33			
		和室	50cm	0.35	0.57			
			1m	0.46	0.64			
公民館	郡山市立三穂田公民館下守屋分館	玄関	50cm			0.47		
			1m			0.51		
		ホール	50cm	0.25	0.40			
			1m	0.29	0.41			
公民館	郡山市立三穂田公民館	玄関	50cm			0.22		
			1m			0.24		
		ホール	50cm	0.18	0.35			
			1m	0.19	0.41			
		和室(茶室)	50cm	0.17	0.25			
			1m	0.18	0.29			
公民館	郡山市立三穂田公民館芦ノ口分館	玄関	50cm			0.40		
			1m			0.42		
		集会室	50cm	0.33	0.42			
			1m	0.35	0.42			

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Svh)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
郡山市	公民館	郡山市立三穂田公民館富岡分館	玄関	50cm			0.31	
				1m			0.34	
			和室	50cm	0.19	0.34		
				1m	0.21	0.37		
	公民館	郡山市立三穂田公民館鍋山分館	玄関	50cm			0.52	
				1m			0.55	
			集会室	50cm	0.32	0.49		
				1m	0.33	0.50		
	公民館	郡山市立三穂田公民館鹿ノ崎分室	玄関	50cm			0.43	
				1m			0.46	
			多目的ホール	50cm	0.13	0.29		
				1m	0.13	0.34		
			会議室	50cm	0.14	0.30		
				1m	0.16	0.30		
	公民館	郡山市立逢瀬公民館	玄関	50cm			0.27	
				1m			0.30	
			大集会室	50cm	0.14	0.15		
				1m	0.14	0.18		
			大ホール	50cm	0.12	0.11		大ホール入口を測定
				1m	0.13	0.11		
	公民館	郡山市立逢瀬公民館久保田分室	玄関	50cm			0.34	
				1m			0.34	
			会議室	50cm	0.25	0.31		
				1m	0.28	0.34		
			講習室	50cm	0.20	0.40		
				1m	0.24	0.39		
	公民館	郡山市立逢瀬公民館河内分館	玄関	50cm			0.24	
				1m			0.26	
			集会室	50cm	0.14	0.45		
				1m	0.14	0.47		
			和室	50cm	0.15	0.41		
				1m	0.16	0.43		
	公民館	郡山市立赤木地域公民館	玄関	50cm			1.3	
				1m			1.2	
			和室	50cm	0.25	0.40		
				1m	0.27	0.43		
実習室			50cm	0.12	0.16			
			1m	0.14	0.24			
公民館	郡山市立東部地域公民館	玄関	50cm			0.86		
			1m			0.74		
		和室	50cm	0.15	0.29			
			1m	0.17	0.35			
		小会議室	50cm	0.12	0.13			
			1m	0.12	0.14			
公民館	郡山市立緑ヶ丘地域公民館	玄関	50cm			0.35		
			1m			0.30		
		集会室	50cm	0.09	0.16			
			1m	0.10	0.17			
		会議室	50cm	0.10	0.09			
			1m	0.11	0.12			
公民館	郡山市立小原田地域公民館	玄関	50cm			0.53		
			1m			0.52		
		集会室	50cm	0.23	0.31			
			1m	0.26	0.35			
		会議室	50cm	0.12	0.34			
			1m	0.13	0.41			
公民館	郡山市立高瀬地域公民館	玄関	50cm			0.34		
			1m			0.32		
		和室	50cm	0.13	0.18			
			1m	0.14	0.20			
		会議室	50cm	0.09	0.11			
			1m	0.11	0.12			
公民館	郡山市立大成地域公民館	玄関	50cm			0.57		
			1m			0.52		
		集会室	50cm	0.35	0.46			
			1m	0.36	0.50			
		小会議室	50cm	0.11	0.21			
			1m	0.12	0.24			



市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
郡山市	公民館	郡山市立富田公民館	玄関	50cm			0.67	
				1m			0.60	
			会議室	50cm	0.11	0.14		
				1m	0.14	0.18		
			和室	50cm	0.17	0.22		
				1m	0.18	0.40		
	公民館	郡山市立富田公民館町内分室	玄関	50cm			1.1	
				1m			0.96	
			大広間	50cm	0.30	0.76		
				1m	0.35	0.83		
	公民館	郡山市立富久山公民館・富久山総合学習センター	玄関	50cm			1.2	
				1m			1.0	
			ロビー	50cm	0.14	0.48		ロビー入口を測定
				1m	0.14	0.50		
			会議室	50cm	0.13	0.33		
				1m	0.12	0.38		
	公民館	郡山市立富久山公民館八山田分館	玄関	50cm			1.1	
				1m			1.0	
			集会室	50cm	0.33	0.94		
				1m	0.39	0.85		
	公民館	郡山市立富久山公民館福原分館	玄関	50cm			1.2	
				1m			1.0	
			和室・実習室	50cm	0.31	0.47		
				1m	0.34	0.50		
	公民館	郡山市立中田公民館	玄関	50cm			0.23	
				1m			0.20	
			会議室	50cm	0.11	0.12		
				1m	0.11	0.14		
	公民館	郡山市立中田公民館宮城分館	玄関	50cm			0.40	
				1m			0.32	
ホール			50cm	0.15	0.22			
			1m	0.18	0.24			
公民館	郡山市立中田公民館下枝分館	玄関	50cm			0.28		
			1m			0.26		
		玄関ホール	50cm	0.11	0.13			
			1m	0.10	0.14			
公民館	郡山市立中田公民館牛糞分館	玄関	50cm			0.25		
			1m			0.23		
		ホール	50cm	0.17	0.20			
			1m	0.18	0.20			
公民館	郡山市立中田公民館木目沢分館	玄関	50cm			0.23		
			1m			0.20		
		ホール	50cm	0.13	0.14			
			1m	0.12	0.16			
公民館	郡山市立中田公民館海老根分館	玄関	50cm			0.25		
			1m			0.21		
		ホール	50cm	0.17	0.20			
			1m	0.17	0.21			
公民館	郡山市立中田公民館中津川分館	玄関	50cm			0.27		
			1m			0.23		
		ホール	50cm	0.14	0.17			
			1m	0.15	0.17			
公民館	郡山市立中田公民館柳橋分館	玄関	50cm			0.19		
			1m			0.17		
		玄関ホール	50cm	0.12	0.13			
			1m	0.13	0.14			
公民館	郡山市立二瀬地域公民館	玄関	50cm			0.16		
			1m			0.17		
		会議室	50cm	0.11	0.11			
			1m	0.11	0.10			
		和室	50cm	0.11	0.13			
			1m	0.12	0.12			
公民館	郡山市立安積公民館・安積総合学習センター	玄関	50cm			0.90		
			1m			0.77		
		軽運動室	50cm	0.16	0.32			
			1m	0.17	0.34			
		トレーニング室	50cm	0.17	0.28			
			1m	0.16	0.31			

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際	入口	
郡山市	公民館	郡山市立安積公民館荒井分館	玄関	50cm			0.78	
				1m			0.70	
			和室	50cm	0.27	0.45		
				1m	0.32	0.47		
	公民館	郡山市立安積公民館日出山分館	玄関	50cm			0.46	
				1m			0.40	
			和室	50cm	0.13	0.15		
				1m	0.15	0.20		
	公民館	郡山市立安積公民館笹川分館	玄関	50cm			0.62	
				1m			0.47	
			和室	50cm	0.18	0.18		
				1m	0.19	0.21		
	公民館	郡山市立安積公民館牛庭分館	玄関	50cm			1.1	
				1m			0.95	
			和室(集会室)	50cm	0.40	0.81		
				1m	0.43	0.87		
	公民館	郡山市立安積公民館成田分館	玄関	50cm			0.79	
				1m			0.69	
			和室	50cm	0.32	0.49		
				1m	0.37	0.58		
	公民館	郡山市立安積公民館安積分室	玄関	50cm			0.73	
				1m			0.63	
			大ホール	50cm	0.16	0.13		大ホール入口を測定
				1m	0.14	0.12		
	公民館	郡山市立柴宮地域公民館	玄関	50cm			0.77	
				1m			0.65	
			和室	50cm	0.20	0.30		
				1m	0.22	0.34		
			実習室	50cm	0.15	0.30		
				1m	0.17	0.34		
	公民館	郡山市立安積南地域公民館	玄関	50cm			0.84	
				1m			0.79	
			和室	50cm	0.15	0.23		
				1m	0.17	0.25		
			大会議室	50cm	0.11	0.28		
				1m	0.11	0.32		
	公民館	郡山市立中央公民館針生分館	玄関	50cm			1.1	
				1m			0.97	
			和室	50cm	0.28	0.46		
				1m	0.30	0.51		
	公民館	郡山市立中央公民館白岩分館	玄関	50cm			0.59	
				1m			0.49	
研修室			50cm	0.22	0.39			
			1m	0.24	0.37			
調理室			50cm	0.15	0.17			
			1m	0.17	0.19			
公民館	郡山市立行徳地域公民館	玄関	50cm			0.40		
			1m			0.38		
		和室	50cm	0.12	0.33			
			1m	0.12	0.38			
公民館	郡山市立富久山公民館久保田分館	玄関	50cm			0.71		
			1m			0.50		
		和室	50cm	0.37	0.50			
			1m	0.44	0.51			
公民館	郡山市立富久山公民館富久山分室	玄関	50cm			0.43	震災により立入り禁止の為、玄関のみを測定	
			1m			0.44		
公民館	郡山市立富久山公民館小泉分館	玄関	50cm			0.68		
			1m			0.65		
		和室	50cm	0.32	0.45			
			1m	0.36	0.50			
公民館	郡山市立湖南公民館	玄関	50cm			0.08		
			1m			0.09		
		会議室	50cm	0.06	0.07			
			1m	0.07	0.08			
		和室	50cm	0.06	0.07			
			1m	0.08	0.08			

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Svh)			備考	
					部屋・ホール等		施設入口		
					中央	窓際			
郡山市	公民館	郡山市立湖南公民館福良分館	玄関	50cm			0.11	体育館入口を測定	
				1m			0.10		
			体育館	50cm	0.07	0.07			
				1m	0.08	0.07			
	公民館	郡山市立湖南公民館赤津分館	玄関	50cm			0.10		
				1m			0.11		
			和室	50cm	0.07	0.09			
				1m	0.07	0.09			
	公民館	郡山市立湖南公民館三代分館	玄関	50cm			0.13		
				1m			0.13		
			会議室	50cm	0.10	0.12			
				1m	0.09	0.13			
	公民館	郡山市立湖南公民館中野分館	玄関	50cm			0.10		
				1m			0.10		
			和室	50cm	0.09	0.10			
				1m	0.09	0.11			
	公民館	郡山市立湖南公民館月形分館	玄関	50cm			0.12		
				1m			0.12		
			会議室	50cm	0.12	0.10			
				1m	0.11	0.11			
	公民館	郡山市立熱海公民館石窪分館	玄関	50cm			0.14		
				1m			0.14		
			和室	50cm	0.11	0.15			
				1m	0.12	0.14			
	公民館	郡山市立熱海公民館	玄関	50cm			0.21		
				1m			0.21		
			集会室	50cm	0.08	0.10			
				1m	0.09	0.11			
	公民館	郡山市立熱海公民館熱海分館	玄関	50cm			0.17		
				1m			0.18		
和室			50cm	0.15	0.20				
			1m	0.16	0.22				
公民館	郡山市立熱海公民館安子島分館	玄関	50cm			0.31			
			1m			0.35			
		大会議室	50cm	0.17	0.26				
			1m	0.19	0.28				
公民館	郡山市立熱海公民館中山分館	玄関	50cm			0.14			
			1m			0.16			
		集会室	50cm	0.11	0.16				
			1m	0.14	0.18				
公民館	郡山市立田村公民館	玄関	50cm			0.42			
			1m			0.36			
		和室	50cm	0.12	0.18				
			1m	0.14	0.20				
公民館	郡山市立田村公民館谷田川分館	玄関	50cm			0.22			
			1m			0.20			
		大広間	50cm	0.10	0.12				
			1m	0.10	0.14				
公民館	郡山市立田村公民館田母神分館	玄関	50cm			0.19			
			1m			0.21			
		大広間	50cm	0.11	0.16				
			1m	0.12	0.17				
公民館	郡山市立永盛地域公民館	玄関	50cm			0.43		会議室入口を測定。	
			1m			0.39			
		和室	50cm	0.13	0.27				
			1m	0.14	0.30				
会議室	50cm	0.12	0.14						
	1m	0.13	0.17						

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)			備考	
					部屋・ホール等		施設入口		
					中央	窓際			
郡山市	その他	県立郡山自然の家	玄関	50cm			0.25		
				1m			0.25		
			コミュニティ体育館	50cm	0.23	0.25	コミュニティ体育館入口を測定		
				1m	0.24	0.24			
			第2研修室	50cm	0.13	0.10			
				1m	0.14	0.26			
			食堂	50cm	0.11	0.21			
				1m	0.13	0.25			
			中央ホール	50cm	0.10	0.11	中央ホール入口を測定		
				1m	0.10	0.11			
野営場(屋外)	50cm			1.0	野営場(屋外)5地点の平均値				
	1m			0.93					
須賀川市	公民館	須賀川市中央公民館	玄関	50cm			0.13		
				1m			0.14		
			コミュニティ室	50cm	0.11	0.10			
				1m	0.10	0.11			
	社教団体室	50cm	0.08	0.08					
		1m	0.09	0.08					
	公民館	須賀川市東公民館	玄関	50cm			0.15		
				1m			0.14		
			研修室	50cm	0.08	0.08			
				1m	0.08	0.08			
	公民館	須賀川市大東公民館	玄関	50cm			0.15		
				1m			0.15		
			講堂	50cm	0.09	0.10			
				1m	0.08	0.11			
	講義室	50cm	0.11	0.11					
		1m	0.11	0.11					
	公民館	須賀川市西袋公民館	玄関	50cm			0.19		
				1m			0.19		
			講堂	50cm	0.08	0.10			
				1m	0.09	0.11			
	公民館	長沼保健センター	玄関	50cm			0.39	須賀川市長沼公民館は震災により閉鎖となり、長沼保健センター複合施設2Fに機能を移転したため、長沼保健センターの玄関及び2Fを測定	
				1m			0.39		
			2F図書室	50cm	0.12	0.28			
				1m	0.14	0.32			
	公民館	須賀川市岩瀬公民館	玄関	50cm			0.19		
				1m			0.22		
			多目的ホール	50cm	0.12	0.30			
				1m	0.13	0.34			
	公民館	須賀川市仁井田公民館	玄関	50cm			0.41		
				1m			0.44		
1F図書室			50cm	0.12	0.27				
			1m	0.15	0.30				
2F講堂	50cm	0.12	0.12						
	1m	0.13	0.24						
公民館	須賀川市福田公民館	玄関	50cm			0.21			
			1m			0.20			
		会議室	50cm	0.12	0.17				
			1m	0.12	0.17				
公民館	須賀川市小塩江公民館	玄関	50cm			0.17			
			1m			0.15			
		大会議室	50cm	0.07	0.08				
			1m	0.08	0.09				
		図書室	50cm	0.07	0.09				
			1m	0.08	0.09				
研修室	50cm	0.09	0.09						
	1m	0.09	0.09						
田村市	公民館	田村市滝根公民館	玄関ホール	50cm	0.10		0.11	()内の値は図書室入口の測定値	
				1m	0.10		0.10		
			図書室	50cm	0.09	0.09(0.10)			
				1m	0.09	0.11(0.09)			
	公民館	滝根公民館菅谷分館	玄関	50cm			0.13		
				1m			0.14		
大集会室(ホール中心)	50cm	0.12	0.12						
	1m	0.12	0.14						

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
田村市	公民館	田村市大越公民館	玄関	50cm			0.09	
				1m			0.08	
			視聴覚室	50cm	0.09	0.10		
				1m	0.10	0.11		
	公民館	田村市常葉公民館	玄関	50cm			0.10	
				1m			0.11	
			玄関ホール	50cm	0.10	0.11		
				1m	0.10	0.12		
			大ホール	50cm	0.09	0.12		
				1m	0.10	0.11		
	公民館	常葉公民館関本分館	玄関	50cm			0.13	
				1m			0.14	
			大部屋(和室)	50cm	0.12	0.16		
				1m	0.12	0.14		
	公民館	常葉公民館山根分館	玄関	50cm			0.28	
				1m			0.29	
			研修室	50cm	0.29	0.39		
				1m	0.33	0.39		
	公民館	田村市船引公民館	玄関	50cm			0.18	
				1m			0.16	
			ロビー	50cm	0.10	0.09		
				1m	0.09	0.11		
	公民館	都路公民館岩井沢分館	玄関	50cm			0.66	
				1m			0.69	
			会議室	50cm	0.14	0.20		
				1m	0.15	0.22		
	公民館	田村市都路公民館	玄関	50cm			0.48	
				1m			0.42	
研修室			50cm	0.13	0.21			
			1m	0.14	0.27			
公民館	田村市船引七郷地区公民館	玄関	50cm			0.22		
			1m			0.18		
		会議室	50cm	0.11	0.13			
			1m	0.11	0.14			
公民館	田村市船引芦沢地区公民館	玄関	50cm			0.27		
			1m			0.21		
		ロビー	50cm	0.09	0.10		ロビー入口を測定	
			1m	0.10	0.11			
公民館	田村市船引文殊地区公民館	玄関	50cm			0.28		
			1m			0.24		
		研修室	50cm	0.12	0.16			
			1m	0.14	0.18			
公民館	田村市船引要田地区公民館	玄関	50cm			0.42		
			1m			0.34		
		ホール	50cm	0.12	0.18			
			1m	0.11	0.18			
公民館	田村市船引美山地区公民館	玄関	50cm			0.28		
			1m			0.28		
		研修室	50cm	0.08	0.10			
			1m	0.10	0.11			
公民館	田村市船引瀬川地区公民館	玄関	50cm			0.42		
			1m			0.38		
		研修室	50cm	0.20	0.28			
			1m	0.22	0.33			
公民館	田村市船引移地区公民館	玄関	50cm			0.27		
			1m			0.26		
		会議室	50cm	0.15	0.16			
			1m	0.16	0.18			
鏡石町	公民館	鏡石町公民館	玄関	50cm			0.15	
				1m			0.18	
			大研修室	50cm	0.10	0.11		
				1m	0.12	0.10		
天栄村	公民館	天栄村湯本公民館	玄関	50cm			0.09	
				1m			0.10	
			小会議室	50cm	0.07	0.07		
				1m	0.06	0.07		
			図書室	50cm	0.06	0.05		
				1m	0.05	0.06		

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Svh)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
天栄村	公民館	天栄村生涯学習センター	玄関	50cm			0.26	
				1m			0.29	
			図書コーナー	50cm	0.14	0.16		
				1m	0.15	0.17		
石川町	公民館	石川町公民館	玄関	50cm			0.12	
				1m			0.11	
			第一会議室	50cm	0.09	0.08		
				1m	0.08	0.09		
			図書室	50cm	0.07	0.08		
				1m	0.07	0.08		
玉川村	公民館	玉川村公民館	玄関	50cm			0.16	
				1m			0.15	
			アリーナ	50cm	0.08	0.12		
				1m	0.07	0.13		
	公民館	玉川村須釜公民館	玄関	50cm			0.16	
				1m			0.18	
			講義室	50cm	0.08	0.08		
				1m	0.08	0.09		
平田村	公民館	平田村中央公民館	玄関	50cm			0.13	
				1m			0.14	
			講堂	50cm	0.09	0.11		
				1m	0.09	0.13		
			体育館	50cm	0.09	0.08		
				1m	0.09	0.08	体育館入口を測定	
浅川町	公民館	浅川町中央公民館	玄関	50cm			0.14	
				1m			0.14	
			大集会室	50cm	0.08	0.08		
				1m	0.08	0.09		
			図書室	50cm	0.07	0.09		
				1m	0.08	0.10		
古殿町	公民館	竹貫地区公民館	玄関	50cm			0.18	
				1m			0.18	
			日本間	50cm	0.13	0.14		
				1m	0.12	0.14		
	公民館	古殿町公民館	玄関	50cm			0.15	
				1m			0.14	
			大広間1・2	50cm	0.09	0.11		
				1m	0.08	0.10		
			研修室1・2	50cm	0.09	0.09		
				1m	0.10	0.10		
	公民館	下松川地区公民館	玄関	50cm			0.14	
				1m			0.14	
			大集会室A・B	50cm	0.12	0.14		
				1m	0.13	0.14		
	公民館	仙石地区公民館	玄関	50cm			0.13	
				1m			0.12	
			会議室	50cm	0.12	0.13		
				1m	0.11	0.14		
	公民館	鎌田地区公民館	玄関	50cm			0.12	
				1m			0.11	
			大研修室	50cm	0.08	0.12		
				1m	0.09	0.12		
	公民館	田口地区公民館	玄関	50cm			0.10	
				1m			0.11	
大会議室			50cm	0.10	0.13			
			1m	0.11	0.12			
公民館	下山上地区公民館	玄関	50cm			0.10		
			1m			0.11		
		洋間会議室	50cm	0.10	0.10			
			1m	0.10	0.10			
公民館	上山上地区公民館	玄関	50cm			0.16		
			1m			0.16		
		大広間	50cm	0.10	0.11			
			1m	0.10	0.13			

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
古殿町	公民館	論田地区公民館	玄関	50cm			0.19	
				1m			0.20	
			大研修室	50cm	0.13	0.17		
				1m	0.14	0.16		
	公民館	上松川地区公民館	玄関	50cm			0.16	
				1m			0.15	
			第1・2会議室	50cm	0.12	0.15		
				1m	0.13	0.17		
	公民館	大久田地区公民館	玄関	50cm			0.16	
				1m			0.16	
			大広間	50cm	0.16	0.16		
				1m	0.16	0.17		
三春町	公民館	三春交流館「まほら」	玄関	50cm			0.34	
				1m			0.31	
			まほらホール	50cm	0.08	0.09		
				1m	0.08	0.08		
	公民館	三春町沢石会館	玄関	50cm			0.43	
				1m			0.42	
			和室(婦人の家)	50cm	0.13	0.17		
				1m	0.13	0.31		
	公民館	三春町御木沢地区公民館	玄関	50cm			0.79	
				1m			0.59	
			和室	50cm	0.14	0.15		
				1m	0.17	0.34		
	公民館	三春町妻田交流館大平荘	玄関	50cm			0.45	
				1m			0.41	
			ホール	50cm	0.18	0.26		
				1m	0.18	0.27		
	公民館	三春町中妻地区公民館	玄関	50cm			0.35	
				1m			0.32	
			大会議室	50cm	0.09	0.12		
				1m	0.10	0.21		
	公民館	三春町中郷地区交流館	玄関	50cm			0.30	
				1m			0.26	
			玄関ホール	50cm	0.10	0.13		
				1m	0.12	0.12		
公民館	三春町岩江センター	玄関	50cm			0.38		
			1m			0.40		
		多目的ホール	50cm	0.16	0.28			
			1m	0.17	0.28			
小野町	公民館	小野町公民館	玄関	50cm			0.10	
				1m			0.10	
			青年婦人研修室	50cm	0.08	0.08		
				1m	0.08	0.09		
	公民館	小野町公民館雁股田分館	玄関	50cm			0.10	倉庫として使用されていた為、玄関のみを測定
				1m			0.11	
白河市	公民館	白河市中央公民館	玄関	50cm			0.26	
				1m			0.27	
			大集会室	50cm	0.14	0.24		
				1m	0.15	0.23		
	公民館	白河市表郷公民館	玄関	50cm			0.15	
				1m			0.15	
			集会室	50cm	0.10	0.12		
				1m	0.09	0.13		
	公民館	白河市東公民館	玄関	50cm			0.25	
				1m			0.24	
			会議室	50cm	0.10	0.11		
				1m	0.10	0.12		
	公民館	白河市中央公民館大沼分館	玄関	50cm			0.30	
				1m			0.31	
			会議・研修室	50cm	0.09	0.11		
				1m	0.10	0.15		
	公民館	白河市中央公民館白坂分館 (白坂地区行政センター)	玄関	50cm			0.45	
				1m			0.46	
集会所			50cm	0.32	0.43			
			1m	0.32	0.44			

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際	入口	
白河市	公民館	白河市中央公民館小田川分館 (小田川市民センター)	玄関	50cm			0.39	
				1m			0.39	
			研修室	50cm	0.12	0.24		
				1m	0.12	0.28		
	公民館	白河市中央公民館五箇分館 (五箇市民センター)	玄関	50cm			0.18	
				1m			0.18	
			生活改善研修室	50cm	0.14	0.25		
				1m	0.14	0.25		
	公民館	白河市中央公民館旗宿分館 (白河市旗宿生活改善センター)	玄関	50cm			0.34	
				1m			0.34	
			大部屋	50cm	0.22	0.34		
				1m	0.22	0.34		
公民館	白河市中央公民館関辺分館	玄関	50cm			0.35	管理者不在のため、玄関のみを測定	
			1m			0.35		
その他	福島県文化財センター白河館「まほろん」	玄関	50cm			0.25		
			1m			0.26		
		エントランス	50cm	0.12	0.16			
			1m	0.12	0.16			
西郷村	公民館	西郷村中央公民館	施設入口(玄関)	50cm			0.50	
				1m			0.50	
			ホールロビー	50cm	0.17	0.21		
				1m	0.17	0.21		
泉崎村	公民館	泉崎村中央公民館	施設入口(玄関)	50cm			0.20	
				1m			0.20	
			大研修室	50cm	0.10	0.10		大研修室入口を測定
				1m	0.10	0.10		
中島村	公民館	中島村生涯学習センター輝ら里	施設入口(玄関)	50cm			0.13	
				1m			0.13	
			アリーナ3	50cm	0.11	0.13		
				1m	0.11	0.13		
矢吹町	公民館	矢吹町中央公民館	施設入口(玄関)	50cm			0.19	
				1m			0.18	
			ホール	50cm	0.09	0.09		
				1m	0.09	0.09		
	公民館	矢吹町東公民館	施設入口(玄関)	50cm			0.19	
				1m			0.18	
			ホール	50cm	0.09	0.09		
				1m	0.09	0.09		
	公民館	矢吹町西公民館	施設入口(玄関)	50cm			0.19	
				1m			0.18	
			ホール	50cm	0.09	0.09		
				1m	0.09	0.09		
公民館	矢吹町三神公民館	施設入口(玄関)	50cm			0.12		
			1m			0.12		
		軽運動場	50cm	0.09	0.11			
			1m	0.08	0.11			
棚倉町	公民館	棚倉町中央公民館高野分館 (強梨生活改善センター)	施設入口(玄関)	50cm			0.39	
				1m			0.34	
			小研修室	50cm	0.20	0.24		
				1m	0.20	0.24		
	公民館	棚倉町中央公民館近津分館	施設入口(玄関)	50cm			0.22	
				1m			0.20	
			大部屋	50cm	0.12	0.14		
				1m	0.12	0.14		
公民館	棚倉町中央公民館山岡分館	施設入口(玄関)	50cm			0.20	現在、倉庫として使用のため、玄関のみを測定	
			1m			0.21		
		図書館	50cm	0.07	0.08			
			1m	0.06	0.08			
矢祭町	公民館	矢祭町中央公民館 (矢祭もったいない図書館)	施設入口(玄関)	50cm			0.11	公民館と図書館がつながっている施設
				1m			0.10	
			公民館ロビー	50cm	0.08			窓が無く、玄関からの続き場所のため、中心のみを測定
				1m	0.07			
			図書館	50cm	0.07	0.08		
				1m	0.06	0.08		



市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Svh)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
埴町	公民館	埴町公民館 (中央館)	施設入口(玄関)	50cm			0.13	
				1m			0.13	
			第一会議室	50cm	0.11	0.12		
				1m	0.11	0.13		
	公民館	埴町公民館高城地区公民館	施設入口(玄関)	50cm			0.13	
				1m			0.13	
			集会室	50cm	0.11	0.13		
				1m	0.11	0.14		
	公民館	埴町公民館笹原地区公民館	施設入口(玄関)	50cm			0.11	
				1m			0.13	
			体育館	50cm	0.09	0.09		
				1m	0.09	0.10		
	公民館	埴町公民館常豊地区公民館	施設入口(玄関)	50cm			0.14	
				1m			0.14	
			体育館	50cm	0.10	0.11		
				1m	0.11	0.11		
	公民館	埴町公民館那倉分館 (那倉地域資源総合管理施設)	施設入口(玄関)	50cm			0.20	
				1m			0.21	
			大会議室	50cm	0.14	0.16		
				1m	0.14	0.17		
	公民館	埴町公民館片貝分館	施設入口(玄関)	50cm			0.11	
				1m			0.11	
			大研修室	50cm	0.09	0.10		
				1m	0.09	0.10		
	公民館	埴町公民館真名畑分館	施設入口(玄関)	50cm			0.12	
				1m			0.15	
			体育館	50cm	0.09	0.11		
				1m	0.10	0.10		
	公民館	埴町公民館西河内分館 (西川内コミュニティ消防センター)	施設入口(玄関)	50cm			0.12	
				1m			0.12	
			和室	50cm	0.10	0.12		
				1m	0.10	0.13		
	公民館	埴町公民館東河内分館	施設入口(玄関)	50cm			0.18	
				1m			0.17	
			大研修室	50cm	0.10	0.13		
				1m	0.11	0.13		
公民館	埴町公民館田代分館 (田代地区山村活性化支援センター)	施設入口(玄関)	50cm			0.13		
			1m			0.16		
		和室大部屋	50cm	0.13	0.14			
			1m	0.12	0.14			
公民館	埴町公民館伊香分館	施設入口(玄関)	50cm			0.16		
			1m			0.15		
		和室	50cm	0.09	0.11			
			1m	0.09	0.12			
公民館	埴町公民館大蔵分館	施設入口(玄関)	50cm			0.15		
			1m			0.15		
		研修室	50cm	0.11	0.13			
			1m	0.11	0.14			
公民館	埴町公民館丸ヶ草分館	施設入口(玄関)	50cm			0.17		
			1m			0.17		
		研修室	50cm	0.14	0.14			
			1m	0.13	0.15			
公民館	埴町公民館木野反分館	施設入口(玄関)	50cm			0.10		
			1m			0.12		
		集会所	50cm	0.08	0.09			
			1m	0.08	0.10			
公民館	埴町公民館台宿分館 (台宿農業構造改善センター)	施設入口(玄関)	50cm			0.19		
			1m			0.20		
		大部屋	50cm	0.12	0.15			
			1m	0.13	0.15			
公民館	埴町公民館上石井分館 (上石井農業構造改善センター)	施設入口(玄関)	50cm			0.13		
			1m			0.13		
		大会議室	50cm	0.10	0.11			
			1m	0.10	0.12			
鮫川村	公民館	鮫川村公民館	施設入口(玄関)	50cm			0.10	
				1m			0.11	
			一階会議室	50cm	0.09	0.08		
				1m	0.09	0.10		

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
会津若松市	公民館	会津若松市湊公民館	玄関	50cm			0.10	
				1m			0.11	
			図書室	50cm	0.10	0.10		
				1m	0.09	0.09		
	視聴覚室	50cm	0.10	0.09				
		1m	0.10	0.10				
	公民館	会津若松市一箕公民館	玄関	50cm			0.12	
				1m			0.11	
			会議室1・2	50cm	0.11	0.11		
				1m	0.11	0.11		
	図書室	50cm	0.10	0.10				
		1m	0.10	0.09				
	公民館	会津若松市中央公民館 (会津若松市生涯学習総合センター内)	玄関	50cm			0.09	
				1m			0.09	
			エントランスロビー	50cm	0.09	0.10		エントランスロビー入口を測定
				1m	0.09	0.09		
			会議室3	50cm	0.08	0.08		会議室3入口を測定
				1m	0.08	0.07		
			会議室5	50cm	0.07	0.07		会議室5入口を測定
				1m	0.06	0.07		
	公民館	会津若松市大戸公民館	玄関	50cm			0.08	
				1m			0.08	
			小ホール	50cm	0.08	0.08		
				1m	0.09	0.08		
			会議室	50cm	0.08	0.08		
				1m	0.09	0.10		
	公民館	会津若松市南公民館	玄関	50cm			0.10	
				1m			0.10	
			会議室3	50cm	0.10	0.09		
				1m	0.09	0.09		
会議室1・2(ホール)			50cm	0.09	0.08			
			1m	0.08	0.09			
公民館	会津若松市東公民館	玄関	50cm			0.11		
			1m			0.11		
		ホール	50cm	0.09	0.11			
			1m	0.11	0.11			
		講義室2	50cm	0.10	0.09			
			1m	0.11	0.08			
公民館	会津若松市中央公民館神指分館	玄関	50cm			0.10		
			1m			0.10		
		日本間	50cm	0.08	0.11			
			1m	0.08	0.10			
		ホール	50cm	0.11	0.15			
			1m	0.13	0.16			
公民館	会津若松市北公民館	玄関	50cm			0.10		
			1m			0.10		
		ロビー	50cm	0.10	0.10			
			1m	0.10	0.10			
		会議室3	50cm	0.11	0.09			
			1m	0.11	0.10			
公民館	会津若松市北会津公民館	玄関	50cm			0.10		
			1m			0.10		
		研修室(大広間)	50cm	0.10	0.10			
			1m	0.10	0.11			
		図書室	50cm	0.08	0.08			
			1m	0.09	0.09			
公民館	会津若松市河東公民館	玄関	50cm			0.10		
			1m			0.10		
		ロビー	50cm	0.09	0.10			
			1m	0.10	0.11			
		第一研修室	50cm	0.10	0.11			
			1m	0.10	0.13			

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)			備考		
					部屋・ホール等		施設入口			
					中央	窓際				
会津若松市	その他	県立博物館	玄関	50cm			0.09			
				1m			0.08			
			エントランスホール	50cm	0.08	0.08	エントランスホール入口を測定			
				1m	0.08	0.09				
			総合展示室	50cm	0.08	0.08	総合展示室入口を測定			
				1m	0.10	0.09				
			部門展示室	50cm	0.08	0.09	部門展示室入口を測定			
				1m	0.08	0.09				
体験学習室	50cm	0.10	0.10							
	1m	0.10	0.10							
喜多方市	公民館	喜多方市熱塩加納公民館	玄関	50cm			0.11			
				1m			0.11			
			ロビー	50cm	0.09	0.09				
				1m	0.09	0.09				
			2F視聴覚室	50cm	0.11	0.09				
				1m	0.10	0.10				
	3F大ホール	50cm	0.10	0.08						
		1m	0.07	0.09						
	公民館	岩月地区コミュニティセンター岩月交遊館	玄関	50cm			0.09			
				1m			0.10			
			ホール	50cm	0.08	0.09				
				1m	0.08	0.11				
			多目的ホール	50cm	0.09	0.08				
				1m	0.09	0.09				
	公民館	喜多方市松山公民館	玄関	50cm			0.10			
				1m			0.10			
			第一、二研修室	50cm	0.09	0.10				
				1m	0.09	0.10				
			2F大会議室	50cm	0.09	0.10				
				1m	0.09	0.10				
	公民館	喜多方市中央公民館	玄関	50cm			0.10			
				1m			0.10			
			ホール	50cm	0.11	0.12				
				1m	0.12	0.12				
			1F和室	50cm	0.09	0.10				
				1m	0.10	0.12				
			1F第1会議室	50cm	0.11	0.09				
				1m	0.09	0.10				
			2F第2会議室	50cm	0.10	0.11				
				1m	0.10	0.11				
公民館			喜多方市上三宮公民館	玄関	50cm				0.08	
					1m				0.09	
	エントランスホール	50cm		0.07	0.06					
		1m		0.07	0.07					
	研修室(A、B)	50cm		0.07	0.07					
		1m		0.08	0.10					
	多目的スペース	50cm		0.08	0.09					
		1m		0.08	0.09					
公民館	喜多方市関柴公民館	玄関	50cm			0.10				
			1m			0.11				
		ホール	50cm	0.10	0.09					
			1m	0.10	0.09					
		1F研修室	50cm	0.10	0.14					
			1m	0.10	0.14					
		2F大研修室	50cm	0.10	0.09					
			1m	0.10	0.11					
公民館	喜多方市山都公民館	玄関	50cm			0.10				
			1m			0.10				
		ロビー	50cm	0.10	0.10	ロビー入口を測定				
			1m	0.10	0.10					
		老人室(和室)	50cm	0.09	0.10					
			1m	0.08	0.10					
公民館	喜多方市高郷公民館	玄関	50cm			0.09				
			1m			0.10				
		ロビー	50cm	0.10	0.09	ロビー入口を測定				
			1m	0.10	0.09					
		大会議室	50cm	0.07	0.08					
			1m	0.07	0.08					

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)			備考	
					部屋・ホール等		施設入口		
					中央	窓際			
喜多方市	公民館	喜多方市慶徳公民館	玄関	50cm			0.09	エントランス入口を測定	
				1m			0.09		
			エントランス	50cm	0.08	0.09			
				1m	0.07	0.09			
	情報コーナーB	50cm	0.07	0.08					
		1m	0.08	0.08					
	公民館	喜多方市豊川公民館	玄関	50cm			0.11		
				1m			0.11		
			第2・3研修室	50cm	0.10	0.09			
				1m	0.09	0.10			
	遊戯室	50cm	0.11	0.11					
		1m	0.10	0.11					
	公民館	喜多方市熊倉公民館	玄関	50cm			0.11	ロビー入口を測定	
				1m			0.11		
			ロビー	50cm	0.09	0.10			
				1m	0.09	0.11			
	第一研修室(日本間)	50cm	0.09	0.10					
		1m	0.10	0.10					
	公民館	喜多方市駒形地区公民館	玄関	50cm			0.10		
				1m			0.10		
			ロビー	50cm	0.08	0.09			
				1m	0.08	0.10			
	第一研修室	50cm	0.12	0.15					
		1m	0.11	0.15					
公民館	喜多方市姥堂地区公民館	玄関	50cm			0.07			
			1m			0.09			
		講堂	50cm	0.11	0.11				
			1m	0.11	0.11				
和室	50cm	0.10	0.11						
	1m	0.09	0.11						
公民館	喜多方市塩川公民館	玄関	50cm			0.09			
			1m			0.09			
		会議室	50cm	0.10	0.10				
			1m	0.10	0.11				
講堂	50cm	0.10	0.09						
	1m	0.09	0.09						
公民館	喜多方市堂島地区公民館	玄関	50cm			0.11			
			1m			0.10			
		会議室(洋室)	50cm	0.10	0.13				
			1m	0.11	0.14				
児童室	50cm	0.11	0.13						
	1m	0.11	0.15						
北塩原村	公民館	北塩原村公民館	玄関	50cm				0.12	
				1m				0.13	
			1F研修室	50cm	0.10	0.11			
				1m	0.11	0.11			
2F大会議室	50cm	0.10	0.09						
	1m	0.10	0.10						
西会津町	公民館	西会津町公民館	玄関	50cm			0.09		
				1m			0.09		
			日本間	50cm	0.09	0.09			
				1m	0.09	0.09			
	小ホール	50cm	0.09	0.08					
		1m	0.08	0.08					
	公民館	西会津町公民館尾野本分館	玄関	50cm			0.10		
				1m			0.10		
			大研修室	50cm	0.09	0.10			
				1m	0.09	0.09			
	小研修室	50cm	0.09	0.09					
		1m	0.08	0.09					
公民館	西会津町公民館群岡分館	玄関	50cm			0.09			
			1m			0.09			
		生活指導室	50cm	0.10	0.09				
			1m	0.09	0.09				
検診ホール	50cm	0.09	0.09						
	1m	0.10	0.09						

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)			備考	
					部屋・ホール等		施設入口		
					中央	窓際			
西会津町	公民館	西会津町公民館新郷分館	玄関	50cm			0.09		
				1m			0.10		
			2F会議室	50cm	0.08	0.08			
				1m	0.09	0.08			
	2F研修室	50cm	0.09	0.09					
		1m	0.09	0.08					
	公民館	西会津町公民館奥川分館	玄関	50cm			0.09		
				1m			0.10		
2F日本間			50cm	0.09	0.10				
			1m	0.10	0.09				
ホール	50cm	0.10	0.10						
	1m	0.11	0.10						
磐梯町	公民館	磐梯町中央公民館	玄関	50cm			0.11		
				1m			0.11		
			講堂	50cm	0.08	0.08			
				1m	0.08	0.09			
			2F大会議室	50cm	0.09	0.09			
				1m	0.09	0.09			
会津坂下町	公民館	会津坂下町中央公民館	玄関	50cm			0.17	会津坂下町坂下公民館と同一施設	
				1m			0.17		
			ホール	50cm	0.12	0.12			ホール入口を測定
				1m	0.11	0.12			
			和室	50cm	0.12	0.10			
				1m	0.11	0.10			
			2F大研修室	50cm	0.10	0.10			
				1m	0.10	0.10			
			2F中研修室	50cm	0.11	0.11			
				1m	0.11	0.10			
			2F団体室	50cm	0.09	0.09			
				1m	0.08	0.10			
	公民館	会津坂下町坂下公民館	玄関	50cm			0.17	会津坂下町中央公民館と同一施設	
				1m			0.17		
			ホール	50cm	0.12	0.12			ホール入口を測定
				1m	0.11	0.12			
			和室	50cm	0.12	0.10			
				1m	0.11	0.10			
2F大研修室			50cm	0.10	0.10				
			1m	0.10	0.10				
2F中研修室			50cm	0.11	0.11				
			1m	0.11	0.10				
2F団体室			50cm	0.09	0.09				
			1m	0.08	0.10				
公民館	会津坂下町広瀬公民館	玄関	50cm			0.16			
			1m			0.19			
		ロビー	50cm	0.12	0.13		ロビー入口を測定		
			1m	0.12	0.13				
		和室研修室	50cm	0.11	0.15				
			1m	0.12	0.16				
公民館	会津坂下町金上公民館	玄関	50cm			0.14			
			1m			0.15			
		ホール	50cm	0.08	0.12		ホール入口を測定		
			1m	0.10	0.13				
		大・小会議室	50cm	0.09	0.16				
			1m	0.11	0.17				
公民館	会津坂下町若宮公民館	玄関	50cm			0.17			
			1m			0.17			
		ロビー	50cm	0.11	0.13				
			1m	0.08	0.13				
		会議室(和室)	50cm	0.10	0.11				
			1m	0.09	0.13				
公民館	会津坂下町川西公民館	玄関	50cm			0.10			
			1m			0.10			
		ホール	50cm	0.10	0.11		ホール入口を測定		
			1m	0.09	0.11				
		調理室	50cm	0.09	0.09				
			1m	0.09	0.10				

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Svh)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
会津坂下町	公民館	会津坂下町高寺公民館	玄関	50cm			0.10	ホール入口を測定
				1m			0.11	
			ホール	50cm	0.08	0.08		
				1m	0.09	0.09		
			会議室	50cm	0.09	0.10		
				1m	0.09	0.13		
	公民館	会津坂下町八幡公民館	玄関	50cm			0.09	ロビー入口を測定
				1m			0.09	
			ロビー	50cm	0.09	0.08		
				1m	0.08	0.08		
			大会議室	50cm	0.10	0.10		
				1m	0.10	0.09		
	その他	県立会津自然の家	玄関	50cm			0.13	中央ホール入口を測定
				1m			0.14	
			中央ホール	50cm	0.09	0.10		
1m				0.09	0.10			
アセンブリホール			50cm	0.10	0.12			
			1m	0.10	0.21			
第一研修室			50cm	0.10	0.09			
			1m	0.10	0.10			
運動広場			50cm			0.37	運動広場5地点の平均値	
			1m			0.36		
湯川村	公民館	湯川村公民館	玄関	50cm			0.14	
				1m			0.15	
			視聴覚室	50cm	0.10	0.10		
				1m	0.10	0.11		
			大ホール	50cm	0.09	0.09		
				1m	0.09	0.09		
柳津町	公民館	柳津町中央公民館(やないづふれあい館内)	玄関	50cm			0.11	柳津町柳津公民館と同一施設
				1m			0.10	
			図書室	50cm	0.07	0.06		
				1m	0.06	0.07		
			会議室	50cm	0.07	0.08		
				1m	0.07	0.09		
	公民館	柳津町柳津公民館(やないづふれあい館内)	玄関	50cm			0.11	柳津町中央公民館と同一施設
				1m			0.10	
			図書室	50cm	0.07	0.06		
				1m	0.06	0.07		
			会議室	50cm	0.07	0.08		
				1m	0.07	0.09		
公民館	柳津町西山公民館	玄関	50cm			0.10		
			1m			0.10		
		談話室	50cm	0.08	0.08			
			1m	0.08	0.08			
		集会室	50cm	0.08	0.08			
			1m	0.09	0.09			
三島町	公民館	三島町公民館	玄関	50cm			0.10	
				1m			0.11	
			子ども図書館	50cm	0.10	0.09		
				1m	0.11	0.09		
			大ホール	50cm	0.08	0.09		
				1m	0.08	0.08		
金山町	公民館	金山町中央公民館	玄関	50cm			0.11	金山町川口公民館と同一施設
				1m			0.10	
			図書コーナー	50cm	0.09	0.09		
				1m	0.09	0.10		
			会議室	50cm	0.10	0.09		
				1m	0.09	0.09		
	公民館	金山町川口公民館	玄関	50cm			0.11	金山町中央公民館と同一施設
				1m			0.10	
			図書コーナー	50cm	0.09	0.09		
				1m	0.09	0.10		
会議室	50cm	0.10	0.09					
	1m	0.09	0.09					

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)			備考				
					部屋・ホール等		施設入口					
					中央	窓際						
金山町	公民館	金山町本名公民館	玄関	50cm			0.11	ホール入口を測定				
				1m			0.11					
			ホール	50cm	0.11	0.11						
				1m	0.11	0.10						
	図書室(研修室)	50cm	0.11	0.11								
		1m	0.10	0.10								
	公民館	金山町横田公民館	玄関	50cm			0.13		ホール入口を測定			
				1m			0.13					
			ホール	50cm	0.11	0.12						
				1m	0.12	0.11						
	研修室	50cm	0.11	0.10								
		1m	0.10	0.11								
公民館	金山町沼沢公民館	玄関	50cm			0.11	ホール入口を測定					
			1m			0.11						
		ホール	50cm	0.11	0.11							
			1m	0.10	0.11							
		資料室	50cm	0.10	0.11							
			1m	0.10	0.11							
昭和村	公民館	昭和村公民館	玄関	50cm			0.09					
				1m			0.09					
			和室	50cm	0.08	0.09						
				1m	0.08	0.09						
			2F研修室	50cm	0.08	0.09						
				1m	0.08	0.08						
			会津美里町	公民館	会津美里町尾岐地区公民館	玄関	50cm				0.10	
							1m				0.11	
第一研修室	50cm	0.06				0.10						
	1m	0.06				0.10						
食生活実習室	50cm	0.09				0.10						
	1m	0.09				0.10						
公民館	会津美里町東尾岐地区公民館	玄関		50cm			0.11					
				1m			0.12					
		A研修室		50cm	0.10	0.10						
				1m	0.09	0.10						
		B研修室		50cm	0.08	0.08						
				1m	0.09	0.09						
公民館	会津美里町永井野地区公民館	玄関		50cm			0.12					
				1m			0.12					
		ロビー		50cm	0.09	0.10						
				1m	0.09	0.10						
		研修室		50cm	0.09	0.11						
				1m	0.10	0.12						
公民館	会津美里町旭地区公民館	玄関		50cm			0.13					
				1m			0.11					
		ホール		50cm	0.09	0.12						
				1m	0.09	0.12						
		研修室		50cm	0.11	0.09						
				1m	0.12	0.11						
公民館	会津美里町藤川地区公民館	玄関	50cm			0.13	ホール入口を測定					
			1m			0.13						
		ホール(ロビー)	50cm	0.10	0.12							
			1m	0.10	0.12							
		健康管理室	50cm	0.10	0.11							
			1m	0.10	0.12							
公民館	会津美里町公民館	玄関	50cm			0.10	会津美里町高田地区公民館と同一施設					
			1m			0.10						
		ロビー	50cm	0.09	0.10							
			1m	0.09	0.10							
		第一研修室	50cm	0.08	0.10							
			1m	0.09	0.10							
公民館	会津美里町高田地区公民館	玄関	50cm			0.10	会津美里町公民館と同一施設					
			1m			0.10						
		ロビー	50cm	0.09	0.10							
			1m	0.09	0.10							
		第一研修室	50cm	0.08	0.10							
			1m	0.09	0.10							

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
会津美里町	公民館	会津美里町赤沢地区公民館	玄関	50cm			0.15	
				1m			0.15	
			ロビー	50cm	0.09	0.14		
				1m	0.09	0.13		
			研修室	50cm	0.10	0.11		
				1m	0.10	0.10		
	公民館	会津美里町本郷公民館	玄関	50cm			0.13	
				1m			0.13	
			ロビー	50cm	0.11	0.11		
				1m	0.11	0.12		
			研修室	50cm	0.11	0.12		
				1m	0.11	0.12		
公民館	会津美里町新鶴公民館	玄関	50cm			0.14		
			1m			0.15		
		エントランス・ホール	50cm	0.07	0.11			
			1m	0.07	0.13			
		会議室	50cm	0.09	0.13			
			1m	0.10	0.13			
下郷町	公民館	下郷町公民館	玄関	50cm			0.08	
				1m			0.07	
			1F和室	50cm	0.08	0.08		
				1m	0.09	0.08		
			2F講堂	50cm	0.08	0.08		
				1m	0.08	0.08		
	公民館	下郷町公民館江川分館	玄関	50cm			0.09	
				1m			0.09	
			1Fロビー	50cm	0.08	0.08		
				1m	0.09	0.08		
			2F学習室	50cm	0.09	0.09		
				1m	0.09	0.08		
檜枝岐村	公民館	檜枝岐村東雲館	玄関	50cm			0.09	
				1m			0.09	
			2F会議室	50cm	0.07	0.07		
				1m	0.06	0.08		
			3F和室	50cm	0.07	0.07		
				1m	0.08	0.08		
只見町	公民館	只見町只見地区センター	玄関	50cm			0.11	
				1m			0.11	
			ホール	50cm	0.13	0.11		ホール入口を測定
				1m	0.13	0.11		
			2F第一会議室	50cm	0.15	0.13		
				1m	0.14	0.12		
	公民館	只見町明和地区センター	玄関	50cm			0.10	
				1m			0.10	
			ロビー	50cm	0.12	0.11		
				1m	0.11	0.11		
			和室	50cm	0.11	0.11		
				1m	0.10	0.11		
公民館	只見町朝日地区センター	玄関	50cm			0.11		
			1m			0.11		
		ホール	50cm	0.13	0.11		ホール入口を測定	
			1m	0.12	0.11			
		農事研修室	50cm	0.12	0.10			
			1m	0.12	0.11			
南会津町	公民館	南会津町中央公民館	玄関	50cm			0.08	
				1m			0.07	
			1Fロビー	50cm	0.08	0.05		ロビー入口を測定
				1m	0.08	0.07		
			1F調理室	50cm	0.07	0.07		
				1m	0.07	0.07		
			1F会議室2	50cm	0.07	0.08		
				1m	0.07	0.08		
			1F多目的ホール	50cm	0.07	0.07		1F多目的ホール入口を測定
				1m	0.07	0.08		



市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Svh)			備考		
					部屋・ホール等		施設入口			
					中央	窓際				
南会津町	公民館	南会津町検沢公民館	玄関	50cm			0.08			
				1m			0.09			
			1F会議室	50cm	0.09	0.07				
				1m	0.10	0.09				
			2F会議室	50cm	0.07	0.07				
				1m	0.08	0.08				
	公民館	南会津町界公民館	玄関	50cm			0.11			
				1m			0.11			
			1F集会室	50cm	0.12	0.11				
				1m	0.11	0.12				
			2F研修室	50cm	0.13	0.12				
				1m	0.09	0.12				
公民館	南会津町大川公民館	玄関	50cm			0.13				
			1m			0.14				
		ロビー	50cm	0.15	0.12					
			1m	0.12	0.14					
		1F会議室	50cm	0.11	0.10					
			1m	0.12	0.13					
		2F研修室(和室)	50cm	0.10	0.11					
			1m	0.12	0.11					
		相馬市	公民館	相馬市日立木公民館	玄関	50cm			0.17	
						1m			0.18	
会議室(2F)	50cm				0.11	0.11				
	1m				0.12	0.13				
和室(2F)	50cm				0.12	0.12				
	1m				0.13	0.15				
公民館	相馬市玉野公民館		玄関	50cm			0.51			
				1m			0.60			
			大会議室	50cm	0.31	0.45				
				1m	0.35	0.50				
			和室(会議室)	50cm	0.37	0.72				
				1m	0.44	0.85				
調理室	50cm		0.43	0.71						
	1m		0.54	0.85						
公民館	相馬市山上公民館		玄関	50cm			0.20			
				1m			0.22			
			会議室	50cm	0.14	0.15				
				1m	0.15	0.17				
			和室(集会)	50cm	0.15	0.23				
				1m	0.14	0.25				
			図書室	50cm	0.17	0.21				
				1m	0.19	0.22				
公民館	相馬市中央公民館		玄関	50cm			0.21			
				1m			0.21			
		ホール	50cm	0.11	0.12					
			1m	0.13	0.19					
		会議室	50cm	0.10	0.10					
			1m	0.11	0.13					
公民館	相馬市大野公民館	玄関	50cm			0.20				
			1m			0.20				
		大会議室	50cm	0.13	0.15					
			1m	0.13	0.18					
		和室	50cm	0.15	0.20					
			1m	0.18	0.23					
公民館	相馬市東部公民館	玄関	50cm			0.13				
			1m			0.12				
		大会議室	50cm	0.14	0.18					
			1m	0.15	0.20					
		和室	50cm	0.12	0.14					
			1m	0.13	0.14					
公民館	相馬市八幡公民館	玄関	50cm			0.33				
			1m			0.35				
		集会室	50cm	0.18	0.34					
			1m	0.20	0.37					
		読書室(談話室)	50cm	0.28	0.31					
			1m	0.29	0.34					
		実習室(調理室)	50cm	0.17	0.23					
			1m	0.19	0.24					

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)			備考		
					部屋・ホール等		施設入口			
					中央	窓際				
相馬市	公民館	相馬市飯豊公民館	玄関	50cm			0.15			
				1m			0.16			
			会議室	50cm	0.14	0.17				
				1m	0.14	0.18				
			和室	50cm	0.14	0.17				
				1m	0.15	0.17				
南相馬市	公民館	南相馬市高平生涯学習センター	玄関	50cm			0.24			
				1m			0.24			
			和室研修室	50cm	0.19	0.25				
				1m	0.21	0.26				
			研修室	50cm	0.12	0.16				
				1m	0.14	0.18				
	会議室	50cm	0.14	0.13						
		1m	0.14	0.14						
	公民館	南相馬市大壘生涯学習センター	玄関	50cm			0.17			
				1m			0.15			
			研修室	50cm	0.16	0.20				
				1m	0.18	0.24				
	公民館	南相馬市ひばり生涯学習センター	玄関	50cm			0.62			
				1m			0.64			
			学習室	50cm	0.22	0.44				
				1m	0.27	0.55				
			多目的ホール	50cm	0.22	0.39				
				1m	0.26	0.47				
	公民館	南相馬市石神生涯学習センター	玄関	50cm			0.47			
				1m			0.48			
			会議室(大会議室)	50cm	0.22	0.46				
				1m	0.22	0.46				
			和室(会議室)	50cm	0.19	0.40				
				1m	0.20	0.41				
公民館	南相馬市ひがし生涯学習センター	玄関	50cm			0.23				
			1m			0.24				
		談話室	50cm	0.15	0.20					
			1m	0.19	0.24					
		大研修室	50cm	0.14	0.14					
			1m	0.15	0.21					
		和室会議室	50cm	0.16	0.22					
			1m	0.17	0.25					
		公民館	南相馬市太田生涯学習センター	玄関	50cm				0.38	
					1m				0.34	
				研修室	50cm	0.14		0.17		
					1m	0.14		0.19		
和室研修室	50cm			0.19	0.34					
	1m			0.21	0.35					
大会議室	50cm	0.18	0.36							
	1m	0.20	0.37							
公民館	南相馬市鹿島生涯学習センター	玄関	50cm			0.23				
			1m			0.25				
		さくらホール	50cm	0.07	0.09					
			1m	0.08	0.08					
広野町	公民館	広野町公民館	玄関	50cm			0.24	現在は自衛隊が使用中		
				1m			0.24			
			大会議室(2F)	50cm	0.11	0.13				
				1m	0.12	0.17				
			和室(2F)	50cm	0.11	0.13				
				1m	0.12	0.15				
川内村	公民館	川内村公民館	玄関	50cm			0.19	現在は浪江町、双葉町の消防員が使用中		
				1m			0.19			
			小会議室(1F)	50cm	0.11	0.11				
				1m	0.11	0.13				
			大ホール(2F)	50cm	0.09	0.11				
				1m	0.10	0.10				
新地町	公民館	新地町新地公民館	玄関	50cm			0.14	現在は支援物資等の倉庫として使用中。 印刷室以外の測定は不可		
				1m			0.14			
			印刷室	50cm	0.09	0.10				
				1m	0.09	0.12				

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)			備考			
					部屋・ホール等		施設入口				
					中央	窓際	入口				
新地町	公民館	新地町駒ヶ嶺公民館	玄関	50cm			0.12	大ホール入口を測定			
				1m			0.13				
			大ホール(1F)	50cm	0.08	0.08					
				1m	0.08	0.09					
			研修室(2F)	50cm	0.08	0.09					
				1m	0.09	0.11					
いわき市	公民館	いわき市立錦公民館	玄関	50cm			0.10	管理室入口を測定			
				1m			0.10				
			管理室	50cm	0.09	0.09					
				1m	0.08	0.09					
			事務室	50cm	0.09						
				1m	0.10						
	公民館	いわき市立草野公民館	玄関	50cm			0.13	2F展示会議室入口を測定			
				1m			0.13				
			2F展示会議室	50cm	0.11	0.11					
				1m	0.11	0.11					
			公民館	いわき市立山田公民館	玄関	50cm				0.11	和室(1F)入口を測定
						1m				0.11	
	和室(1F)	50cm			0.07	0.07					
		1m			0.07	0.06					
	会議室	50cm			0.06						
		1m			0.07						
	多目的ホール	50cm			0.06						
		1m			0.07						
	公民館	いわき市立内郷公民館	玄関	50cm			0.14				
				1m			0.14				
			体育室	50cm	0.09	0.12					
				1m	0.10	0.12					
	公民館	いわき市立四倉公民館	玄関	50cm			0.16	2Fホール入口を測定			
				1m			0.15				
			2Fホール	50cm	0.11	0.10					
				1m	0.10	0.10					
	公民館	いわき市立大浦公民館	玄関	50cm			0.19	会議室入口を測定			
				1m			0.18				
			会議室	50cm	0.11	0.11					
				1m	0.13	0.10					
公民館	いわき市立上遠野公民館	玄関	50cm			0.16	集会所入口を測定				
			1m			0.15					
		集会所	50cm	0.10	0.09						
			1m	0.10	0.09						
公民館	いわき市立入遠野公民館	玄関	50cm			0.13	1Fホール入口を測定				
			1m			0.13					
		1Fホール	50cm	0.09	0.08						
			1m	0.09	0.08						
公民館	いわき市立好間公民館	玄関	50cm			0.13					
			1m			0.13					
		2F講堂	50cm	0.08	0.09						
			1m	0.09	0.10						
公民館	いわき市立三和公民館	玄関	50cm			0.13					
			1m			0.13					
		研修室	50cm	0.08	0.08						
			1m	0.08	0.10						
公民館	いわき市立小名浜公民館	玄関	50cm			0.11	1Fホール入口を測定				
			1m			0.10					
		1Fホール	50cm	0.07	0.08						
			1m	0.08	0.08						
		1F和室	50cm	0.09	0.14						
			1m	0.08	0.14						
公民館	いわき市立鹿島公民館	玄関	50cm			0.13					
			1m			0.13					
		1F和室(会議室)	50cm	0.09	0.11						
			1m	0.09	0.11						
		2F講堂(ホール)	50cm	0.08	0.09						
			1m	0.09	0.09						
公民館	いわき市立植田公民館	玄関	50cm			0.12					
			1m			0.11					
		講堂	50cm	0.09	0.10						
			1m	0.10	0.09						

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Svh)			備考	
					部屋・ホール等		施設入口		
					中央	窓際			
いわき市	公民館	いわき市立豊間公民館	玄関	50cm			0.22		
				1m			0.21		
			2F展示室(講義室)	50cm	0.11	0.11			2F展示室(講義室)入口を測定
				1m	0.11	0.11			
	公民館	いわき市立高久公民館	玄関	50cm			0.12		
				1m			0.11		
			1F講堂	50cm	0.10	0.10			1F講堂入口を測定
				1m	0.10	0.10			
			1F集会室	50cm	0.11	0.10			1F集会室入口を測定
				1m	0.10	0.09			
	公民館	いわき市立夏井公民館	玄関	50cm			0.16		
				1m			0.16		
			2Fホール	50cm	0.11	0.10			2Fホール入口を測定
				1m	0.10	0.10			
	公民館	いわき市立川部公民館	玄関	50cm			0.23		
				1m			0.22		
			会議室	50cm	0.11	0.14			
				1m	0.11	0.17			
	公民館	いわき市立田人公民館	玄関	50cm			0.22		
				1m			0.22		
			市民ホール	50cm	0.11	0.10			市民ホール入口を測定
				1m	0.10	0.09			
	公民館	いわき市立泉公民館	玄関	50cm			0.11		
				1m			0.12		
			2F研修室	50cm	0.08	0.09			
				1m	0.07	0.09			
	公民館	いわき市立中央公民館	玄関	50cm			0.22		
				1m			0.20		
			1F大講義室	50cm	0.08	0.08			
				1m	0.09	0.10			
公民館	いわき市立赤井公民館	玄関	50cm			0.11			
			1m			0.11			
		1F和室(研修室)	50cm	0.09	0.13				
			1m	0.10	0.13				
		1F大会議室(講堂)	50cm	0.08	0.10			1F大会議室(講堂)入口を測定	
			1m	0.09	0.09				
公民館	いわき市立飯野公民館	玄関	50cm			0.17			
			1m			0.17			
		1F和室(1・2)	50cm	0.11	0.14				
			1m	0.11	0.15				
		2F講堂	50cm	0.09	0.10				
			1m	0.09	0.10				
公民館	いわき市立中央台公民館	玄関	50cm			0.23			
			1m			0.22			
		1F大会議室	50cm	0.10	0.10				
			1m	0.10	0.12				
		1F体育館	50cm	0.09	0.09			1F体育館入口を測定	
			1m	0.09	0.08				
公民館	いわき市立平窪公民館	玄関	50cm			0.11			
			1m			0.11			
		1F講堂	50cm	0.11	0.10			1F講堂入口を測定	
			1m	0.11	0.10				
公民館	いわき市立神谷公民館	玄関	50cm			0.15			
			1m			0.14			
		2F講堂	50cm	0.10	0.11			2F講堂入口を測定	
			1m	0.11	0.10				
公民館	いわき市立磐崎公民館	玄関	50cm			0.13			
			1m			0.14			
		2F会議室	50cm	0.08	0.09				
			1m	0.09	0.08				
		1F和室	50cm	0.09	0.11				
			1m	0.09	0.11				
公民館	いわき市立藤原公民館	玄関	50cm			0.17			
			1m			0.15			
		1F講堂	50cm	0.09	0.10				
			1m	0.09	0.10				

市町村	種別	施設名称	調査地点名称	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)			備考
					部屋・ホール等		施設入口	
					中央	窓際		
いわき市	公民館	いわき市立渡辺公民館	玄関	50cm			0.15	
				1m			0.15	
			1F講堂	50cm	0.09	0.11		
				1m	0.08	0.11		
	公民館	いわき市立勿来公民館	玄関	50cm			0.16	
				1m			0.14	
			1F講堂	50cm	0.09	0.11		
				1m	0.09	0.11		
	公民館	いわき市立常磐公民館	玄関	50cm			0.11	
				1m			0.10	
			1F会議室	50cm	0.08	0.07		
				1m	0.07	0.08		
			2F図書館	50cm	0.07	0.08		
				1m	0.06	0.08		
	公民館	いわき市立大野公民館	玄関	50cm			0.16	
				1m			0.17	
			2F会議室	50cm	0.14	0.12		2F会議室入口を測定
				1m	0.15	0.13		
	公民館	いわき市立小川公民館	玄関	50cm			0.14	
				1m			0.13	
			2F講堂	50cm	0.08	0.08		2F講堂入口を測定
				1m	0.08	0.08		
	公民館	いわき市立川前公民館	玄関	50cm			0.14	
				1m			0.13	
			2F会議室	50cm	0.11	0.12		2F会議室入口を測定
				1m	0.12	0.12		
	公民館	いわき市立久之浜公民館	玄関	50cm			0.16	
				1m			0.16	
1F講堂			50cm	0.20	0.26			
			1m	0.21	0.26			
公民館	いわき市立大久公民館	玄関	50cm			0.27		
			1m			0.28		
		1F会議室1・2	50cm	0.15	0.18			
			1m	0.16	0.21			
		1F和室	50cm	0.18	0.21			
			1m	0.19	0.24			
その他	県立いわき海浜自然の家	玄関	50cm			0.20		
			1m			0.20		
		2Fオリエンテーションホール	50cm	0.11	0.12		2Fオリエンテーションホール入口を測定	
			1m	0.13	0.12			
		2F体育館	50cm	0.18	0.15		2F体育館入口を測定	
			1m	0.18	0.15			
		つどいの広場(グラウンド)	50cm			0.76	つどいの広場(グラウンド)5地点の平均値	
			1m			0.69		
その他	ふくしま海洋科学館	玄関	50cm			0.09		
			1m			0.09		
		大水槽前	50cm	0.05	0.07		大水槽前入口を測定	
			1m	0.05	0.07			
		蛇の目ビーチ	50cm			0.08	屋外の砂浜1地点を測定	
			1m			0.08		