

福島県環境放射線モニタリング調査（学校等第14回）結果について（速報）第13報

令和2年10月7日
原子力災害現地対策本部（放射線班）
福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査結果概要

9月11日に実施した調査の結果、前回の調査結果と比較して、概ね横ばい傾向でした。

2 調査結果

| 今回調査結果 | 前回調査結果 |
|-----------|-----------|
| 0.04～0.25 | 0.05～0.27 |

（単位： μ Sv/h）

※前回調査は令和元年8月19日から9月20日に実施。

※前回調査結果は、今回調査地点と同一地点の最大値、最小値とした。

【測定方法及び測定地点】

| | | |
|------|-----------------------------|-----------------|
| 測定方法 | 地表面から高さ50cm及び1mの空間線量率を測定した。 | |
| 測定地点 | 正門 | 1地点 |
| | 昇降口 | 1地点 |
| | 校庭・園庭等 | 中心部及び4隅の5地点の平均値 |

3 調査対象

| 調査対象地点数（施設数） | 今回速報公表地点数（施設数） （9月11日調査分） |
|--------------|------------------------------|
| 4,747（1,655） | 198（66） |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第14回)結果
(令和2年9月11日調査分速報)

令和2年10月7日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|------|------------------------|----------|------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第13回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第13回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第13回 調査結果 | |
| 1 | 福島市 | 保育園 | さくらんぼ保育園 | 9月11日 | 50cm | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | |
| 2 | 福島市 | 保育園 | 菜のはな保育園 | 9月11日 | 50cm | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | | [校庭・園庭等] 施設状況を確認し、今年から測定対象とした |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | |
| 3 | 福島市 | 保育園 | とうほう・みんなのキッズらんど福島・サウス棟 | 9月11日 | 50cm | 0.25 | 0.27 | 0.10 | 0.10 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.23 | 0.23 | 0.09 | 0.11 | | | |
| 4 | 福島市 | 保育園 | とうほう・みんなのキッズらんど福島・ノース棟 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 5 | 福島市 | 中学校 | 福島市立福島第四中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| 6 | 福島市 | 高等学校 | 橘高校 | 9月11日 | 50cm | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 7 | 福島市 | 高等学校 | 学校法人松韻学園福島高校 | 9月11日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 8 | 福島市 | 専修学校 | 有朋高等学院 | 9月11日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | |
| 9 | 福島市 | 専修学校 | 福島看護専門学校 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | | | [校庭・園庭等] 無し |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | |
| 10 | 郡山市 | 保育園 | 熱海保育所 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| 11 | 郡山市 | 保育園 | 中野保育所 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| 12 | 郡山市 | 保育園 | 郡山婦人会保育所 | 9月11日 | 50cm | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第14回)結果
(令和2年9月11日調査分速報)

令和2年10月7日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|-----|-----|---------------------|----------|------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第13回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第13回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第13回 調査結果 | |
| 13 | 郡山市 | 保育園 | (一財)太田総合病院附属熱海桔梗保育園 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 14 | 郡山市 | 保育園 | たんぽぽ保育園 | 9月11日 | 50cm | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 15 | 郡山市 | 保育園 | ベビールームスキップ | 9月11日 | 50cm | | | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| 16 | 郡山市 | 幼稚園 | たちばな幼稚園 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 17 | 郡山市 | 幼稚園 | セントポール幼稚園 | 9月11日 | 50cm | | | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |
| 18 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立谷田川小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 郡山市立田母神小学校、郡山市立栃山神小学校が郡山市立谷田川小学校に統合 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| 19 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立熱海小学校石筵分校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | |
| 20 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立熱海小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | [正門][昇降口] 工事等により近傍で測定 |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 21 | 郡山市 | 小学校 | 郡山市立安子島小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
| 22 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立熱海中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | |
| 23 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第一中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
| 24 | 郡山市 | 中学校 | 郡山市立郡山第三中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第14回)結果
(令和2年9月11日調査分速報)

令和2年10月7日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|------|----------------|----------|------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第13回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第13回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第13回 調査結果 | |
| 25 | 郡山市 | 高等学校 | 郡山商業高校 | 9月11日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | |
| 26 | 須賀川市 | 保育園 | 長沼東保育所 | 9月11日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 27 | 須賀川市 | 保育園 | 長沼保育所 | 9月11日 | 50cm | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.14 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| 28 | 須賀川市 | 保育園 | 双葉こどもの園 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | [校庭・園庭等] 年少組用(東側園庭) |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 50cm | | | | | 0.09 | 0.09 | [校庭・園庭等] 年長組用(西側園庭) |
| | | | | | 1m | | | | | 0.08 | 0.08 | |
| 29 | 須賀川市 | こども園 | 認定こども園すぎのここども園 | 9月11日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 30 | 須賀川市 | 幼稚園 | 須賀川市立長沼幼稚園 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 31 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立西袋第二小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | |
| 32 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立長沼東小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | |
| 33 | 須賀川市 | 小学校 | 須賀川市立長沼小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 34 | 須賀川市 | 中学校 | 須賀川市立長沼中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | |
| 35 | 平田村 | 保育園 | おひさま保育園 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | [校庭・園庭等] 駐車場 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第14回)結果
(令和2年9月11日調査分速報)

令和2年10月7日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|------|--------------|----------|------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第13回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第13回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第13回 調査結果 | |
| 36 | 平田村 | こども園 | 平田村立小平こども園 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 小平保育所 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 平田村立小平幼稚園 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| 37 | 平田村 | こども園 | 平田村立蓬田こども園 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 蓬田保育所 |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 平田村立蓬田幼稚園 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 38 | 平田村 | 小学校 | 平田村立小平小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | |
| 39 | 平田村 | 小学校 | 平田村立蓬田小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | |
| 40 | 平田村 | 中学校 | 平田村立ひらた清風中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | |
| 41 | 只見町 | 保育園 | 朝日保育所 | 9月11日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 42 | 只見町 | 小学校 | 只見町立朝日小学校 | 9月11日 | 50cm | | | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| 43 | 只見町 | 中学校 | 只見町立只見中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 44 | 南会津町 | 小学校 | 南会津町立南郷小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |
| 45 | 南会津町 | 中学校 | 南会津町立南会津中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第14回)結果
(令和2年9月11日調査分速報)

令和2年10月7日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|------|-------------------|----------|------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第13回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第13回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第13回 調査結果 | |
| 46 | 南会津町 | 高等学校 | 南会津高校 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | |
| 47 | 南相馬市 | 保育園 | 南相馬市立病院院内保育所 おひさま | 9月11日 | 50cm | | | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 正門と昇降口が近いため、昇降口のみ測定 |
| | | | | | 1m | | | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
| 48 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立高平幼稚園 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 49 | 南相馬市 | 幼稚園 | 南相馬市立大甕幼稚園 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | |
| 50 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立高平小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | |
| 51 | 南相馬市 | 小学校 | 南相馬市立大甕小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | |
| 52 | いわき市 | 保育園 | 梨花の里保育園 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | |
| 53 | いわき市 | 保育園 | 遠野保育所 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| 54 | いわき市 | 保育園 | 高坂保育所 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | |
| 55 | いわき市 | 保育園 | 山田保育所 | 9月11日 | 50cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | |
| 56 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立宮幼稚園 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 〔 正門 〕 No.61いわき市立宮小学校と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | |
| 57 | いわき市 | 幼稚園 | いわき市立高坂幼稚園 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第14回)結果
(令和2年9月11日調査分速報)

令和2年10月7日
原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

| No. | 市町村 | 区分 | 学校等名称 | 調査 月日 | 測定高さ | 空間線量率測定値(μSv/h) | | | | | | 備考 |
|-----|------|------|--------------|----------|------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | 50cm or 1m | 正門 | | 昇降口 | | 校庭・園庭等 (中央・4隅の平均値) | | |
| | | | | | | 今回 調査結果 | 第13回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第13回 調査結果 | 今回 調査結果 | 第13回 調査結果 | |
| 58 | いわき市 | 幼稚園 | 遠野町まこと幼稚園 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| 59 | いわき市 | 小学校 | いわき市立上遠野小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 60 | いわき市 | 小学校 | いわき市立藤原小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 61 | いわき市 | 小学校 | いわき市立宮小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | [正門] No.56いわき市立宮幼稚園と共用 |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
| 62 | いわき市 | 小学校 | いわき市立高坂小学校 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | |
| 63 | いわき市 | 中学校 | いわき市立上遠野中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| 64 | いわき市 | 中学校 | いわき市立内郷第一中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| 65 | いわき市 | 中学校 | いわき市立内郷第二中学校 | 9月11日 | 50cm | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | |
| | | | | | 1m | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | |
| 66 | いわき市 | 高等学校 | 遠野高校 | 9月11日 | 50cm | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |
| | | | | | 1m | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | |

※ 「第13回調査結果」とは、令和元年8月19日から9月20日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第13回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。