

## 福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング結果について（速報）

平成24年8月30日  
原子力災害現地対策本部（放射線班）  
福島県災害対策本部（原子力班）

- 1 調査予定年月  
平成24年6月から9月まで（プールの使用状況に応じ、一部先行して実施。）

### 2 調査対象

調査対象施設数 <sup>(*)</sup>	今回速報数 (8月16日～8月23日調査分)
492	114

- \* 平成24年8月29日現在での調査希望施設数。  
※ 調査実施施設のうち、分析が済んだものから公表する。

### 3 調査結果（速報）

学校等の屋外プール水の放射性セシウム

水道水の管理目標値（放射性セシウム10Bq/kg）を超える施設はなかった。

不検出～1.98Bq/L（114施設中107施設で不検出）

（セシウム134 全ての施設で不検出）  
（セシウム137 不検出～1.98Bq/L）

### 4 調査結果の取り扱い

福島県内の学校の屋外プールの利用については、文部科学省が平成24年4月10日付け事務連絡で、水道水の管理目標値（放射性セシウム10Bq/kg）で管理されている水道水を学校プールで利用することは問題ないこと、管理目標値を少し超えることがあっても、屋外プールの利用を制限する必要がないこと等を示している。

なお、放射性セシウムが検出された場合は、必要に応じ、葉や土、砂等がプールに入らないようにするなどの措置を行うこととされている。

(参考) 調査希望施設数及び調査対象施設数

	県北	県中	県南	会津	南会津	相双	いわき	合計
保育園等	$\frac{30}{55}$	$\frac{11}{27}$	$\frac{4}{13}$	$\frac{19}{41}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{8}{48}$	$\frac{73}{190}$
幼稚園	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{20}$	$\frac{18}{54}$
小学校	$\frac{33}{106}$	$\frac{16}{121}$	$\frac{15}{42}$	$\frac{56}{66}$	$\frac{10}{12}$	$\frac{14}{15}$	$\frac{67}{72}$	$\frac{211}{434}$
中学校	$\frac{12}{39}$	$\frac{4}{60}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{26}{33}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{41}{41}$	$\frac{92}{193}$
高等学校	$\frac{1}{15}$	$\frac{13}{17}$	$\frac{5}{5}$	$\frac{9}{9}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{6}{15}$	$\frac{35}{63}$
特別支援学校	$\frac{0}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{1}$	$\frac{0}{2}$	$\frac{1}{9}$
公営プール	$\frac{24}{44}$	$\frac{11}{37}$	$\frac{7}{22}$	$\frac{11}{16}$	$\frac{6}{14}$	$\frac{3}{9}$	$\frac{0}{6}$	$\frac{62}{148}$
合計	$\frac{103}{271}$	$\frac{58}{267}$	$\frac{36}{106}$	$\frac{125}{171}$	$\frac{19}{31}$	$\frac{24}{41}$	$\frac{127}{204}$	$\frac{492}{1,091}$

※ 対象施設数は屋外プールのある施設数。希望施設数は、対象施設数のうち、本調査を希望した施設数。

※ 希望施設数は、平成24年8月29日現在での希望施設数。施設の希望状況により変更することがある。

例：

	県北
保育園等	$\frac{\text{希望施設数}}{\text{対象施設数}}$

8月23日までの調査結果（速報）

	前回までの調査公表分	今回の調査公表分	合計
既調査数	1, 0 3 1	1 1 4	1, 1 4 5

問い合わせ先：  
原子力班モニタリングチーム  
電話 024-521-1917

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果(速報)

平成24年8月30日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

(単位:Bq/L)

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	測定結果(放射性セシウム)		
					Cs-134	Cs-137	計
1	県北	二本松市	二本松市立塩沢小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
2	県北	二本松市	二本松市立二本松北小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
3	県北	二本松市	二本松市立原瀬小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
4	県北	二本松市	二本松市立石井小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
5	県北	二本松市	二本松市立油井小学校	8月21日	不検出	不検出	不検出
6	県北	二本松市	二本松市立小浜中学校	8月17日	不検出	0.98	0.98
7	県北	二本松市	二本松市立小浜中学校 <sup>(*)</sup>	8月21日	不検出	不検出	不検出
8	県北	二本松市	二本松市立二本松第一中学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
9	県北	伊達市	伊達市立大枝小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
10	県北	伊達市	伊達市立山舟生小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
11	県北	伊達市	伊達市立栗野小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
12	県北	伊達市	伊達市立上保原小学校	8月20日	不検出	1.15	1.15
13	県北	伊達市	伊達市立月館小学校	8月20日	不検出	1.22	1.22
14	県北	伊達市	伊達市立五十沢小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
15	県北	伊達市	伊達市立富野小学校	8月21日	不検出	不検出	不検出
16	県北	伊達市	伊達市立伊達東小学校	8月21日	不検出	不検出	不検出
17	県北	伊達市	伊達市立堰本小学校	8月21日	不検出	不検出	不検出
18	県北	伊達市	伊達市立大田小学校	8月22日	不検出	1.31	1.31
19	県北	国見町	国見町立森江野幼稚園	8月21日	不検出	不検出	不検出
20	県北	国見町	国見町立国見小学校	8月21日	不検出	不検出	不検出
21	県北	国見町	国見町立県北中学校	8月21日	不検出	1.07	1.07
22	県中	郡山市	福島県立郡山北工業高等学校	8月17日	不検出	不検出	不検出
23	県中	須賀川市	福島県立須賀川高等学校	8月22日	不検出	不検出	不検出
24	県中	天栄村	天栄村立広戸小学校	8月17日	不検出	不検出	不検出
25	県中	天栄村	天栄村立大里小学校	8月17日	不検出	不検出	不検出
26	県中	天栄村	天栄村立牧本小学校	8月17日	不検出	不検出	不検出
27	県中	天栄村	天栄村立湯本小学校	8月17日	不検出	不検出	不検出
28	県中	天栄村	天栄村立天栄中学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
29	県中	石川町	福島県立石川高等学校	8月22日	不検出	不検出	不検出
30	県中	古殿町	古殿町立古殿中学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
31	県中	小野町	小野町立飯豊小学校	8月21日	不検出	不検出	不検出
32	県中	小野町	小野町立浮金小学校	8月22日	不検出	不検出	不検出
33	県中	小野町	福島県立小野高等学校	8月16日	不検出	不検出	不検出
34	県南	白河市	福島県立白河旭高等学校	8月21日	不検出	不検出	不検出
35	県南	泉崎村	泉崎村立泉崎幼稚園	8月20日	不検出	不検出	不検出
36	県南	泉崎村	泉崎村さつき公園(25mプール)	8月22日	不検出	不検出	不検出
37	県南	棚倉町	福島県立修明高等学校	8月23日	不検出	不検出	不検出
38	県南	矢祭町	矢祭町立関岡小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
39	県南	塙町	福島県立塙工業高等学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
40	会津	会津若松市	会津若松市立川南幼稚園	8月22日	不検出	不検出	不検出
41	会津	会津若松市	会津若松市立荒館幼稚園	8月22日	不検出	不検出	不検出
42	会津	会津若松市	会津若松市立謹教小学校	8月16日	不検出	不検出	不検出
43	会津	会津若松市	会津若松市立日新小学校	8月17日	不検出	不検出	不検出
44	会津	会津若松市	会津若松市立川南小学校	8月17日	不検出	不検出	不検出
45	会津	会津若松市	会津若松市立大戸小学校	8月17日	不検出	不検出	不検出
46	会津	会津若松市	会津若松市立行仁小学校	8月17日	不検出	不検出	不検出
47	会津	会津若松市	会津若松市立神指小学校	8月18日	不検出	不検出	不検出
48	会津	会津若松市	会津若松市立小金井小学校	8月19日	不検出	不検出	不検出
49	会津	会津若松市	会津若松市立松長小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
50	会津	会津若松市	会津若松市立荒館小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
51	会津	会津若松市	会津若松市立城南小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
52	会津	会津若松市	会津若松市立一箕小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
53	会津	会津若松市	会津若松市立城北小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
54	会津	会津若松市	会津若松市立城西小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
55	会津	会津若松市	会津若松市立永和小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
56	会津	会津若松市	会津若松市立湊小学校	8月21日	不検出	不検出	不検出
57	会津	会津若松市	会津若松市立東山小学校	8月22日	不検出	不検出	不検出
58	会津	会津若松市	会津若松市立第二中学校	8月16日	不検出	不検出	不検出
59	会津	会津若松市	会津若松市立第五中学校	8月16日	不検出	不検出	不検出
60	会津	会津若松市	会津若松市立河東中学校	8月20日	不検出	不検出	不検出

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果(速報)

平成24年8月30日

原子力災害現地対策本部(放射線班)

福島県災害対策本部(原子力班)

(単位:Bq/L)

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	測定結果(放射性セシウム)		
					Cs-134	Cs-137	計
61	会津	会津若松市	会津若松市立第一中学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
62	会津	会津若松市	会津若松市立北会津中学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
63	会津	会津若松市	会津若松市立第六中学校	8月21日	不検出	不検出	不検出
64	会津	会津若松市	会津若松市立湊中学校	8月23日	不検出	不検出	不検出
65	会津	会津若松市	福島県立葵高等学校	8月16日	不検出	不検出	不検出
66	会津	会津若松市	福島県立会津工業高等学校	8月22日	不検出	不検出	不検出
67	会津	喜多方市	福島県立喜多方桐桜高等学校	8月22日	不検出	不検出	不検出
68	会津	北塩原村	北塩原村立第一中学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
69	会津	西会津町	西会津町立西会津小学校	8月17日	不検出	不検出	不検出
70	会津	湯川村	湯川村立ゆがわ幼稚園	8月21日	不検出	不検出	不検出
71	会津	湯川村	湯川村立勝常小学校	8月21日	不検出	不検出	不検出
72	会津	湯川村	湯川村立笈川小学校	8月21日	不検出	不検出	不検出
73	会津	湯川村	湯川村立湯川中学校	8月21日	不検出	不検出	不検出
74	会津	三島町	三島町立三島中学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
75	会津	金山町	金山町立金山小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
76	会津	金山町	金山町立横田小学校	8月22日	不検出	不検出	不検出
77	会津	会津美里町	福島県立大沼高等学校	8月22日	不検出	不検出	不検出
78	南会津	南会津町	南会津町立檜沢小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
79	南会津	南会津町	南会津町立荒海小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
80	南会津	南会津町	南会津町立田島第二小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
81	相双	南相馬市	青葉幼稚園	8月17日	不検出	不検出	不検出
82	相双	新地町	新地町立駒ヶ嶺小学校	8月22日	不検出	不検出	不検出
83	相双	新地町	新地町立新地小学校	8月22日	不検出	不検出	不検出
84	いわき	いわき市	いわき市立川部小学校	8月17日	不検出	不検出	不検出
85	いわき	いわき市	いわき市立錦東小学校	8月17日	不検出	0.84	0.84
86	いわき	いわき市	いわき市立湯本第一小学校	8月17日	不検出	不検出	不検出
87	いわき	いわき市	いわき市立小名浜第二小学校	8月17日	不検出	不検出	不検出
88	いわき	いわき市	いわき市立中央台南小学校	8月17日	不検出	不検出	不検出
89	いわき	いわき市	いわき市立湯本第二小学校	8月17日	不検出	不検出	不検出
90	いわき	いわき市	いわき市立宮小学校	8月17日	不検出	不検出	不検出
91	いわき	いわき市	いわき市立御厩小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
92	いわき	いわき市	いわき市立長倉小学校	8月20日	不検出	1.98	1.98
93	いわき	いわき市	いわき市立郷ヶ丘小学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
94	いわき	いわき市	いわき市立植田小学校	8月21日	不検出	不検出	不検出
95	いわき	いわき市	いわき市立中央台東小学校	8月21日	不検出	不検出	不検出
96	いわき	いわき市	いわき市立田人第一小学校	8月21日	不検出	不検出	不検出
97	いわき	いわき市	いわき市立平第六小学校	8月22日	不検出	不検出	不検出
98	いわき	いわき市	いわき市立小名浜西小学校	8月22日	不検出	不検出	不検出
99	いわき	いわき市	いわき市立平第三小学校	8月22日	不検出	不検出	不検出
100	いわき	いわき市	いわき市立大野第二小学校	8月22日	不検出	不検出	不検出
101	いわき	いわき市	いわき市立夏井小学校	8月22日	不検出	不検出	不検出
102	いわき	いわき市	いわき市立小名浜東小学校	8月22日	不検出	不検出	不検出
103	いわき	いわき市	いわき市立沢渡小学校	8月22日	不検出	不検出	不検出
104	いわき	いわき市	いわき市立石住小・中学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
105	いわき	いわき市	いわき市立平第一中学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
106	いわき	いわき市	いわき市立桶売中学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
107	いわき	いわき市	いわき市立好間中学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
108	いわき	いわき市	いわき市立植田中学校	8月20日	不検出	不検出	不検出
109	いわき	いわき市	いわき市立湯本第三中学校	8月21日	不検出	不検出	不検出
110	いわき	いわき市	いわき市立赤井中学校	8月21日	不検出	不検出	不検出
111	いわき	いわき市	いわき市立差塩中学校	8月21日	不検出	不検出	不検出
112	いわき	いわき市	いわき市立平第三中学校	8月21日	不検出	不検出	不検出
113	いわき	いわき市	福島県立磐城桜が丘高等学校	8月17日	不検出	不検出	不検出
114	いわき	いわき市	福島県立勿来工業高等学校	8月23日	不検出	不検出	不検出

※本分析における放射性物質濃度の検出限界値を下回る場合は、「不検出」と記載。

※検出限界値は、水道水の管理目標値(10Bq/L)を十分下回る約1Bq/Lとなっているが、測定条件(使用した測定機器、測定時のバックグラウンド値等)により、測定毎に若干変動する。

\*No.7二本松市立小浜中学校 再検査