平成２８年度大気浮遊じん環境放射能測定結果（速報）

平成２９年４月２０日集計結果

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
1	いわき市 小川（おがわ）（連続ダストモニタ）	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
2	田村市 都路馬洗戸（みやこじうまあらいど）（連続ダストモニタ）	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
3	広野町 小滝平（こたきだいら）（連続ダストモニタ）	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
4	楢葉町 木戸(きど)ダム（連続ダストモニタ）	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5	楢葉町 繁岡(しげおか)（連続ダストモニタ）	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.058	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	0.022	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	0.10	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	0.16	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.054	0.27	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	0.25	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.059	0.32	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.060	0.36	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	0.20	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.072	0.44	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.099	0.58	ND
6	富岡町 富岡(とみおか) *2（連続ダストモニタ）	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.010	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.049	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
7	川内村 下川内（しもかわうち）（連続ダストモニタ）	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.004	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	ND
8	大熊町 大野（おおの）（連続ダストモニタ）	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	0.017	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	0.043	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	0.030	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	0.036	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	0.027	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	0.062	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	0.048	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	0.065	ND
9	大熊町 夫沢（おっとざわ）（連続ダストモニタ）	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	0.078	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	0.043	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.039	0.21	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.070	0.37	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	0.086	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	0.12	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	0.090	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	0.078	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	0.11	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	0.074	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	0.13	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
10	双葉町 郡山（こおりやま）（連続ダストモニタ）	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.088	0.44	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	0.57	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.062	0.32	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.077	0.43	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	0.59	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.087	0.50	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.17	1.0	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.080	0.48	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.098	0.62	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.073	0.49	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	0.90	ND
11	浪江町 幾世橋（きよはし）（連続ダストモニタ）	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	0.044	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	0.046	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	0.035	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	0.025	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	0.026	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	0.042	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	0.040	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005	0.034	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	0.062	ND
12	浪江町 大柿（おおかき）ダム（連続ダストモニタ）	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	0.073	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016	0.086	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	0.071	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	0.12	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.015	0.088	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	0.10	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.044	0.28	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.040	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	0.047	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	0.080	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	0.11	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
13	葛尾村 夏湯（なつゆ）（連続ダストモニタ）	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	0.064	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.009	0.053	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.011	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.007	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
14	南相馬市 泉沢（いずみさわ）（連続ダストモニタ）	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	0.050	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.012	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.013	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.008	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND
15	いわき市 久之浜（ひさのはま）（リアルタイムダストモニタ）	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.050	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
16	いわき市 下桶売(しもおけうり) (リアルタイムダストモニタ)	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.072	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
17	いわき市 川前(かわまえ) (リアルタイムダストモニタ)	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
18	大熊町 尚畑(むかいはた) (リアルタイムダストモニタ)	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.26	1.2	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	0.21	ND
		H28.7. 1 ～ H28.7. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.25	ND
		H28.7. 31 ～ H28.8. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.076	0.30	ND
		H28.8. 31 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.082	0.44	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.084	0.42	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.058	0.37	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.092	0.56	ND
		H29.1. 1 ～ H29.2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	0.73	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	0.72	ND
		H29.3. 1 ～ H29. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.063	0.58	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
19	大熊町 大野（おおの）（リアルタイムダストモニタ）	H28.3.31 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	0.16	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.19	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.059	0.18	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.055	0.25	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.17	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	0.23	ND
		H29. 3. 1 ～ H29. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	ND
20	双葉町 山田（やまだ）（リアルタイムダストモニタ）	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.23	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.065	0.31	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.059	0.29	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.092	0.42	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	0.48	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	0.73	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.094	0.48	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.050	0.26	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.15	0.96	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.086	0.56	ND
		H29. 3. 1 ～ H29. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	ND
21	双葉町 新山（しんざん）（リアルタイムダストモニタ）	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.21	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.19	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.045	0.20	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.27	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.081	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.096	ND
		H29.1. 1 ～ H29.2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.079	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	ND
		H29. 3. 1 ～ H29. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
22	双葉町 上羽鳥(かみはとり) (リアルタイムダストモニタ)	H28.3.31 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.037	0.23	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.065	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.065	0.32	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.060	0.21	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.076	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.074	ND
		H29. 3. 1 ～ H29. 4. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.071	0.36	ND
23	浪江町 南津島(みなみつしま) (リアルタイムダストモニタ)	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.045	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.084	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.076	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.091	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	0.13	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.053	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.052	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.24	ND
24	南相馬市 横川(よこかわ)ダム (リアルタイムダストモニタ)	H28.4. 1 ～ H28.5. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND
		H28.5. 1 ～ H28.6. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 1 ～ H28.7. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.071	ND
		H28.7. 1 ～ H28.8.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	ND
		H28.8. 1 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
		H28.9. 1 ～ H28.10.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	ND
		H28.10. 1 ～ H28.11.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.048	ND
		H28.11. 1 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		H28.12. 1 ～ H29.1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND
		H29. 1. 1 ～ H29. 2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2. 1 ～ H29.3.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
25	広野町 二ツ沼（ふたつぬま）（ダストサンプラー）	H28.4. 1 ～ H28.4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4. 7 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.14 ～ H28.4.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.21 ～ H28.4.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.28 ～ H28.5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 6 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.12 ～ H28.5.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.19 ～ H28.5.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.26 ～ H28.6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 2 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 9 ～ H28.6.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.16 ～ H28.6.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.23 ～ H28.6.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.30 ～ H28.7.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.7 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.14 ～ H28.7.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.21 ～ H28.7.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.28 ～ H28.8.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.4 ～ H28.8.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.10 ～ H28.8.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.18 ～ H28.8.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.25 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.1 ～ H28.9.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.8 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.15 ～ H28.9.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.21 ～ H28.9.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.29 ～ H28.10.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.6 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.13 ～ H28.10.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.20 ～ H28.10.27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.27 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.2 ～ H28.11.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.10 ～ H28.11.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.17 ～ H28.11.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.24 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.15 ～ H28.12.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.22 ～ H28.12.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.28 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1. 5 ～ H29. 1.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
		H29. 1.12 ～ H29. 1.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.19 ～ H29. 1.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.26 ～ H29. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.2 ～ H29.2.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.9 ～ H29.2.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.16 ～ H29.2.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.23 ～ H29.3.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.2 ～ H29.3.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.9 ～ H29.3.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.16 ～ H29.3.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
26	楢葉町 山田岡（やまだおか）（ダストサンプラー）	H28.4. 1 ～ H28.4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4. 7 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.14 ～ H28.4.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.21 ～ H28.4.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.28 ～ H28.5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 6 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.12 ～ H28.5.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.19 ～ H28.5.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.26 ～ H28.6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 2 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 9 ～ H28.6.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.16 ～ H28.6.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.23 ～ H28.6.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.30 ～ H28.7.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.7 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.14 ～ H28.7.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.21 ～ H28.7.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.28 ～ H28.8.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.4 ～ H28.8.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.10 ～ H28.8.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.18 ～ H28.8.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.25 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.1 ～ H28.9.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.8 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.15 ～ H28.9.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.21 ～ H28.9.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.29 ～ H28.10.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.6 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.13 ～ H28.10.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.20 ～ H28.10.27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.27 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.2 ～ H28.11.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.10 ～ H28.11.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.17 ～ H28.11.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.24 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.15 ～ H28.12.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.22 ～ H28.12.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.28 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1. 5 ～ H29. 1.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
		H29. 1.12 ～ H29. 1.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.19 ～ H29. 1.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.26 ～ H29. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.2 ～ H29.2.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.9 ～ H29.2.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.16 ～ H29.2.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.23 ～ H29.3.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.41	ND
		H29.3.2 ～ H29.3.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.9 ～ H29.3.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.16 ～ H29.3.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
27	楢葉町 松館（しょうかん）（ダストサンプラー）	H28.4. 1 ～ H28.4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4. 7 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.14 ～ H28.4.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.21 ～ H28.4.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.28 ～ H28.5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 6 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.12 ～ H28.5.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.19 ～ H28.5.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.26 ～ H28.6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 2 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 9 ～ H28.6.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.16 ～ H28.6.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.23 ～ H28.6.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.30 ～ H28.7.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.7 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.14 ～ H28.7.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.21 ～ H28.7.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.28 ～ H28.8.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.4 ～ H28.8.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.10 ～ H28.8.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.18 ～ H28.8.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.25 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.1 ～ H28.9.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.8 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.15 ～ H28.9.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.21 ～ H28.9.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.29 ～ H28.10.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.6 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.13 ～ H28.10.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.20 ～ H28.10.27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.27 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.2 ～ H28.11.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.10 ～ H28.11.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.17 ～ H28.11.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.24 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.15 ～ H28.12.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.22 ～ H28.12.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.28 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1. 5 ～ H29. 1.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
		H29. 1.12 ～ H29. 1.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.19 ～ H29. 1.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.26 ～ H29. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.2 ～ H29.2.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.9 ～ H29.2.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.16 ～ H29.2.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.23 ～ H29.3.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.2 ～ H29.3.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.9 ～ H29.3.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.16 ～ H29.3.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
28	楢葉町 波倉（なみくら）（ダストサンプラー）	H28.4. 1 ～ H28.4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4. 7 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.14 ～ H28.4.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.21 ～ H28.4.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.28 ～ H28.5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 6 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.12 ～ H28.5.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.19 ～ H28.5.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.26 ～ H28.6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 2 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 9 ～ H28.6.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.16 ～ H28.6.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.23 ～ H28.6.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.30 ～ H28.7.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.7 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.14 ～ H28.7.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.21 ～ H28.7.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.28 ～ H28.8.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.4 ～ H28.8.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.10 ～ H28.8.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.18 ～ H28.8.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.25 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.1 ～ H28.9.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.8 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.15 ～ H28.9.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.21 ～ H28.9.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.29 ～ H28.10.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.6 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.13 ～ H28.10.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.20 ～ H28.10.27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.27 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.2 ～ H28.11.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.10 ～ H28.11.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.17 ～ H28.11.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.24 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.15 ～ H28.12.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.22 ～ H28.12.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.28 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1. 5 ～ H29. 1.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
		H29. 1.12 ～ H29. 1.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.19 ～ H29. 1.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.26 ～ H29. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.2 ～ H29.2.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.9 ～ H29.2.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.16 ～ H29.2.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.23 ～ H29.3.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.2 ～ H29.3.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.9 ～ H29.3.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.16 ～ H29.3.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
29	富岡町 上郡山（かみこおりやま）（ダストサンプラー）	H28.4. 1 ～ H28.4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4. 7 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.14 ～ H28.4.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.21 ～ H28.4.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.28 ～ H28.5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 6 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.12 ～ H28.5.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.19 ～ H28.5.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.26 ～ H28.6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 2 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 9 ～ H28.6.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.16 ～ H28.6.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.23 ～ H28.6.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.30 ～ H28.7.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.42	ND
		H28.7.7 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.14 ～ H28.7.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.21 ～ H28.7.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.28 ～ H28.8.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.4 ～ H28.8.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.10 ～ H28.8.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.18 ～ H28.8.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.25 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.1 ～ H28.9.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.8 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.15 ～ H28.9.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.21 ～ H28.9.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.29 ～ H28.10.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.6 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.13 ～ H28.10.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.20 ～ H28.10.27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.27 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.2 ～ H28.11.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.10 ～ H28.11.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.17 ～ H28.11.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.24 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.15 ～ H28.12.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.22 ～ H28.12.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.28 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1. 5 ～ H29. 1.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
		H29. 1.12 ～ H29. 1.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.19 ～ H29. 1.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.26 ～ H29. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.2 ～ H29.2.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.9 ～ H29.2.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.16 ～ H29.2.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.23 ～ H29.3.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.2 ～ H29.3.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.9 ～ H29.3.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.16 ～ H29.3.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
30	富岡町 下郡山（しもこおりやま）（ダストサンプラー）	H28.4. 1 ～ H28.4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4. 7 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.14 ～ H28.4.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.21 ～ H28.4.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.28 ～ H28.5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 6 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.12 ～ H28.5.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.19 ～ H28.5.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.26 ～ H28.6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 2 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 9 ～ H28.6.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.16 ～ H28.6.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.23 ～ H28.6.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.30 ～ H28.7.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.7 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.14 ～ H28.7.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.21 ～ H28.7.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.28 ～ H28.8.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.4 ～ H28.8.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.10 ～ H28.8.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.18 ～ H28.8.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.25 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.1 ～ H28.9.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.8 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.15 ～ H28.9.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.21 ～ H28.9.29[*3]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	ND
		H28.9.29 ～ H28.10.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.6 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.13 ～ H28.10.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.20 ～ H28.10.27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.27 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.2 ～ H28.11.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.10 ～ H28.11.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.17 ～ H28.11.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.24 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.15 ～ H28.12.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.22 ～ H28.12.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.28 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1. 5 ～ H29. 1.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
		H29. 1.12 ～ H29. 1.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.19 ～ H29. 1.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.26 ～ H29. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.2 ～ H29.2.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.9 ～ H29.2.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.16 ～ H29.2.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.23 ～ H29.3.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.2 ～ H29.3.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.9 ～ H29.3.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.16 ～ H29.3.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
31	富岡町 夜の森（よのもり）（ダストサンプラー）	H28.4. 1 ～ H28.4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4. 7 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.14 ～ H28.4.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.21 ～ H28.4.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.28 ～ H28.5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 6 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.12 ～ H28.5.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.19 ～ H28.5.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.26 ～ H28.6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 2 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 9 ～ H28.6.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.16 ～ H28.6.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.23 ～ H28.6.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.30 ～ H28.7.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.48	ND
		H28.7.7 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.14 ～ H28.7.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.21 ～ H28.7.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.28 ～ H28.8.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.4 ～ H28.8.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.10 ～ H28.8.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.18 ～ H28.8.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.25 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.1 ～ H28.9.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.8 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.15 ～ H28.9.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.21 ～ H28.9.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.29 ～ H28.10.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.6 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.13 ～ H28.10.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.20 ～ H28.10.27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.27 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.2 ～ H28.11.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.10 ～ H28.11.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.17 ～ H28.11.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.24 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.15 ～ H28.12.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.22 ～ H28.12.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.28 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1. 5 ～ H29. 1.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
		H29. 1.12 ～ H29. 1.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.19 ～ H29. 1.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.26 ～ H29. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.2 ～ H29.2.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.9 ～ H29.2.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.16 ～ H29.2.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.23 ～ H29.3.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.2 ～ H29.3.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.9 ～ H29.3.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.16 ～ H29.3.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
32	大熊町 南台（みなみだい）（ダストサンプラー）	H28.4. 1 ～ H28.4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4. 7 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.14 ～ H28.4.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.21 ～ H28.4.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.28 ～ H28.5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 6 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.12 ～ H28.5.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.31	ND
		H28.5.19 ～ H28.5.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.43	ND
		H28.5.26 ～ H28.6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.31	ND
		H28.6. 2 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 9 ～ H28.6.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.30	ND
		H28.6.16 ～ H28.6.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.71	ND
		H28.6.23 ～ H28.6.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.39	ND
		H28.6.30 ～ H28.7.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.69	ND
		H28.7.7 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.53	ND
		H28.7.14 ～ H28.7.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.55	ND
		H28.7.21 ～ H28.7.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.33	ND
		H28.7.28 ～ H28.8.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.57	ND
		H28.8.4 ～ H28.8.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.30	ND
		H28.8.10 ～ H28.8.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.18 ～ H28.8.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.96	ND
		H28.8.25 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0	ND
		H28.9.1 ～ H28.9.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.91	ND
		H28.9.8 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.71	ND
		H28.9.15 ～ H28.9.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.74	ND
		H28.9.21 ～ H28.9.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	ND
		H28.9.29 ～ H28.10.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.63	ND
		H28.10.6 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.74	ND
		H28.10.13 ～ H28.10.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.48	ND
		H28.10.20 ～ H28.10.27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.27 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.2 ～ H28.11.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.10 ～ H28.11.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.17 ～ H28.11.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.24 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.49	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.62	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.44	ND
		H28.12.15 ～ H28.12.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	ND
		H28.12.22 ～ H28.12.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.52	ND
		H28.12.28 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1. 5 ～ H29. 1.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.53	ND

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
		H29. 1.12 ～ H29. 1.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.70	ND
		H29. 1.19 ～ H29. 1.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.36	ND
		H29. 1.26 ～ H29. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.73	ND
		H29.2.2 ～ H29.2.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.9 ～ H29.2.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.16 ～ H29.2.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.23 ～ H29.3.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.2 ～ H29.3.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.9 ～ H29.3.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.16 ～ H29.3.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
33	浪江町 浪江（なみえ）（ダストサンプラー）	H28.4. 1 ～ H28.4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4. 7 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.14 ～ H28.4.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.21 ～ H28.4.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.28 ～ H28.5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 6 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.12 ～ H28.5.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.19 ～ H28.5.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.26 ～ H28.6.2 *1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.32	ND
		H28.6. 2 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 9 ～ H28.6.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.16 ～ H28.6.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.23 ～ H28.6.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.25	ND
		H28.6.30 ～ H28.7.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.37	ND
		H28.7.7 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.38	ND
		H28.7.14 ～ H28.7.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.21 ～ H28.7.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.28 ～ H28.8.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.38	ND
		H28.8.4 ～ H28.8.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.10 ～ H28.8.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.18 ～ H28.8.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.25 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.1 ～ H28.9.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.39	ND
		H28.9.8 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.15 ～ H28.9.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.21 ～ H28.9.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.29 ～ H28.10.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.6 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.13 ～ H28.10.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.20 ～ H28.10.27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.25	ND
		H28.10.27 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.2 ～ H28.11.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.10 ～ H28.11.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.17 ～ H28.11.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.24 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.15 ～ H28.12.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.22 ～ H28.12.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.28 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1. 5 ～ H29. 1.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
		H29. 1.12 ～ H29. 1.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.19 ～ H29. 1.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.26 ～ H29. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.2 ～ H29.2.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.9 ～ H29.2.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.16 ～ H29.2.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.23 ～ H29.3.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.2 ～ H29.3.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.9 ～ H29.3.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.16 ～ H29.3.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
34	田村市 滝根（たきね）（簡易型ダストサンプラー）	H28.4. 1 ～ H28.4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4. 7 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.14 ～ H28.4.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.037	ND
		H28.4.21 ～ H28.4.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.28 ～ H28.5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 6 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.12 ～ H28.5.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND
		H28.5.19 ～ H28.5.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.26 ～ H28.6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 2 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 9 ～ H28.6.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.16 ～ H28.6.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.23 ～ H28.6.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.30 ～ H28.7.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.7 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.14 ～ H28.7.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.21 ～ H28.7.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.28 ～ H28.8.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.4 ～ H28.8.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.10 ～ H28.8.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.18 ～ H28.8.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.25 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.1 ～ H28.9.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.8 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.15 ～ H28.9.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.21 ～ H28.9.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.29 ～ H28.10.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.6 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.13 ～ H28.10.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.20 ～ H28.10.27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.27 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.2 ～ H28.11.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.10 ～ H28.11.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.17 ～ H28.11.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.24 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.15 ～ H28.12.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.22 ～ H28.12.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.28 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1. 5 ～ H29. 1.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
		H29. 1.12 ～ H29. 1.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.19 ～ H29. 1.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.26 ～ H29. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND
		H29. 2. 2 ～ H29. 2. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.018	ND
		H29. 2. 9 ～ H29. 2.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 2.16 ～ H29. 2.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 2.23 ～ H29. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 3. 2 ～ H29. 3. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 3. 9 ～ H29. 3.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 3.16 ～ H29. 3.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
35	田村市 船引（ふねひき）（簡易型ダストサンプラー）	H28.4. 1 ～ H28.4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4. 7 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.14 ～ H28.4.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.21 ～ H28.4.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.28 ～ H28.5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 6 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.042	ND
		H28.5.12 ～ H28.5.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.19 ～ H28.5.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		H28.5.26 ～ H28.6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		H28.6. 2 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 9 ～ H28.6.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.16 ～ H28.6.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
		H28.6.23 ～ H28.6.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.30 ～ H28.7.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.7 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.14 ～ H28.7.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.21 ～ H28.7.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.28 ～ H28.8.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.4 ～ H28.8.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.10 ～ H28.8.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.18 ～ H28.8.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.25 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.1 ～ H28.9.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.8 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.15 ～ H28.9.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.21 ～ H28.9.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017	ND
		H28.9.29 ～ H28.10.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		H28.10.6 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.13 ～ H28.10.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.20 ～ H28.10.27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.27 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.2 ～ H28.11.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.10 ～ H28.11.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.17 ～ H28.11.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.24 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.15 ～ H28.12.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.22 ～ H28.12.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.28 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1. 5 ～ H29. 1.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
		H29. 1.12 ～ H29. 1.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.19 ～ H29. 1.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.26 ～ H29. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.045	ND
		H29. 2. 2 ～ H29. 2. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 2. 9 ～ H29. 2.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 2.16 ～ H29. 2.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 2.23 ～ H29. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 3. 2 ～ H29. 3. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 3. 9 ～ H29. 3.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 3.16 ～ H29. 3.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
36	田村市 岩井沢（いわいさわ）（簡易型ダストサンプラー）	H28.4. 1 ～ H28.4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4. 7 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.14 ～ H28.4.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		H28.4.21 ～ H28.4.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
		H28.4.28 ～ H28.5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 6 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
		H28.5.12 ～ H28.5.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.059	ND
		H28.5.19 ～ H28.5.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.066	ND
		H28.5.26 ～ H28.6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 2 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 9 ～ H28.6.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.16 ～ H28.6.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.23 ～ H28.6.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.30 ～ H28.7.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.7 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.14 ～ H28.7.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND
		H28.7.21 ～ H28.7.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.28 ～ H28.8.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND
		H28.8.4 ～ H28.8.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.10 ～ H28.8.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.18 ～ H28.8.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		H28.8.25 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND
		H28.9.1 ～ H28.9.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.040	ND
		H28.9.8 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND
		H28.9.15 ～ H28.9.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		H28.9.21 ～ H28.9.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.040	ND
		H28.9.29 ～ H28.10.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.6 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.13 ～ H28.10.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	ND
		H28.10.20 ～ H28.10.27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.27 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.2 ～ H28.11.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.10 ～ H28.11.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.17 ～ H28.11.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.24 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.15 ～ H28.12.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.22 ～ H28.12.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.28 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
		H29. 1. 5 ～ H29. 1.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
		H29. 1.12 ～ H29. 1.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.19 ～ H29. 1.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.26 ～ H29. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 2. 2 ～ H29. 2. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 2. 9 ～ H29. 2.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		H29. 2.16 ～ H29. 2.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 2.23 ～ H29. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND
		H29. 3. 2 ～ H29. 3. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
		H29. 3. 9 ～ H29. 3.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 3.16 ～ H29. 3.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
37	田村市 上移（かみうつし）（簡易型ダストサンプラー）	H28.4. 1 ～ H28.4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4. 7 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.14 ～ H28.4.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.21 ～ H28.4.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.28 ～ H28.5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 6 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.12 ～ H28.5.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.055	ND
		H28.5.19 ～ H28.5.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.039	ND
		H28.5.26 ～ H28.6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 2 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 9 ～ H28.6.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.16 ～ H28.6.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.23 ～ H28.6.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.30 ～ H28.7.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.7 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.14 ～ H28.7.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		H28.7.21 ～ H28.7.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.28 ～ H28.8.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.4 ～ H28.8.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.10 ～ H28.8.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.18 ～ H28.8.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.25 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND
		H28.9.1 ～ H28.9.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.064	ND
		H28.9.8 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.15 ～ H28.9.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.21 ～ H28.9.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND
		H28.9.29 ～ H28.10.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		H28.10.6 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.13 ～ H28.10.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.20 ～ H28.10.27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.27 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.2 ～ H28.11.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
		H28.11.10 ～ H28.11.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.17 ～ H28.11.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.24 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.15 ～ H28.12.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.22 ～ H28.12.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.28 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1. 5 ～ H29. 1.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
		H29. 1.12 ～ H29. 1.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.19 ～ H29. 1.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.26 ～ H29. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		H29. 2. 2 ～ H29. 2. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.039	ND
		H29. 2. 9 ～ H29. 2.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND
		H29. 2.16 ～ H29. 2.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 2.23 ～ H29. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 3. 2 ～ H29. 3. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 3. 9 ～ H29. 3.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 3.16 ～ H29. 3.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
38	川内村 上川内（かみかわうち）（簡易型ダストサンプラー）	H28.4. 1 ～ H28.4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4. 7 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.14 ～ H28.4.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.21 ～ H28.4.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.080	0.47	ND
		H28.4.28 ～ H28.5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.014	ND
		H28.5. 6 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.12 ～ H28.5.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
		H28.5.19 ～ H28.5.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.040	ND
		H28.5.26 ～ H28.6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 2 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 9 ～ H28.6.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.16 ～ H28.6.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.23 ～ H28.6.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6.30 ～ H28.7.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.7 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.14 ～ H28.7.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND
		H28.7.21 ～ H28.7.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.28 ～ H28.8.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.4 ～ H28.8.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.10 ～ H28.8.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.18 ～ H28.8.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND
		H28.8.25 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.1 ～ H28.9.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
		H28.9.8 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		H28.9.15 ～ H28.9.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	ND
		H28.9.21 ～ H28.9.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.29 ～ H28.10.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.6 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.13 ～ H28.10.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.20 ～ H28.10.27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		H28.10.27 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.2 ～ H28.11.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
		H28.11.10 ～ H28.11.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.17 ～ H28.11.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.24 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.15 ～ H28.12.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.22 ～ H28.12.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.28 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1. 5 ～ H29. 1.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
		H29. 1.12 ～ H29. 1.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.19 ～ H29. 1.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.26 ～ H29. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	ND
		H29. 2. 2 ～ H29. 2. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
		H29. 2. 9 ～ H29. 2.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 2.16 ～ H29. 2.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		H29. 2.23 ～ H29. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.040	ND
		H29. 3. 2 ～ H29. 3. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND
		H29. 3. 9 ～ H29. 3.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 3.16 ～ H29. 3.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
39	南相馬市 馬場（ばば）（簡易型ダストサンプラー）	H28.4. 1 ～ H28.4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.085	ND
		H28.4. 7 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND
		H28.4.14 ～ H28.4.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.078	ND
		H28.4.21 ～ H28.4.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.066	ND
		H28.4.28 ～ H28.5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.082	ND
		H28.5. 6 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.082	ND
		H28.5.12 ～ H28.5.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	ND
		H28.5.19 ～ H28.5.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.087	ND
		H28.5.26 ～ H28.6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.042	0.20	ND
		H28.6. 2 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	0.18	ND
		H28.6. 9 ～ H28.6.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.081	ND
		H28.6.16 ～ H28.6.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	ND
		H28.6.23 ～ H28.6.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.072	ND
		H28.6.30 ～ H28.7.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	0.16	ND
		H28.7.7 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	0.13	ND
		H28.7.14 ～ H28.7.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.066	ND
		H28.7.21 ～ H28.7.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.096	ND
		H28.7.28 ～ H28.8.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	0.21	ND
		H28.8.4 ～ H28.8.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	ND
		H28.8.10 ～ H28.8.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.091	ND
		H28.8.18 ～ H28.8.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		H28.8.25 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		H28.9.1 ～ H28.9.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	0.13	ND
		H28.9.8 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.071	ND
		H28.9.15 ～ H28.9.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		H28.9.21 ～ H28.9.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	0.17	ND
		H28.9.29 ～ H28.10.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	0.16	ND
		H28.10.6 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.068	ND
		H28.10.13 ～ H28.10.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.067	ND
		H28.10.20 ～ H28.10.27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.070	ND
		H28.10.27 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.2 ～ H28.11.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND
		H28.11.10 ～ H28.11.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.17 ～ H28.11.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.037	ND
		H28.11.24 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.15 ～ H28.12.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
		H28.12.22 ～ H28.12.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.058	ND
		H28.12.28 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		H29. 1. 5 ～ H29. 1.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
		H29. 1.12 ～ H29. 1.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.19 ～ H29. 1.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.26 ～ H29. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	ND
		H29. 2. 2 ～ H29. 2. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	ND
		H29. 2. 9 ～ H29. 2.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.051	ND
		H29. 2.16 ～ H29. 2.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.17	ND
		H29. 2.23 ～ H29. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 3. 2 ～ H29. 3. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 3. 9 ～ H29. 3.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
		H29. 3.16 ～ H29. 3.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
40	南相馬市 大木戸（おおきど）（簡易型ダストサンプラー）	H28.4. 1 ～ H28.4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.053	ND
		H28.4. 7 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.051	ND
		H28.4.14 ～ H28.4.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.093	ND
		H28.4.21 ～ H28.4.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	ND
		H28.4.28 ～ H28.5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.061	ND
		H28.5. 6 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.079	ND
		H28.5.12 ～ H28.5.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		H28.5.19 ～ H28.5.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.061	ND
		H28.5.26 ～ H28.6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	0.17	ND
		H28.6. 2 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.046	0.26	ND
		H28.6. 9 ～ H28.6.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.054	ND
		H28.6.16 ～ H28.6.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.052	ND
		H28.6.23 ～ H28.6.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.066	ND
		H28.6.30 ～ H28.7.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	0.15	ND
		H28.7.7 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.075	ND
		H28.7.14 ～ H28.7.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.069	ND
		H28.7.21 ～ H28.7.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.052	ND
		H28.7.28 ～ H28.8.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	0.17	ND
		H28.8.4 ～ H28.8.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.071	ND
		H28.8.10 ～ H28.8.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.073	ND
		H28.8.18 ～ H28.8.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.091	ND
		H28.8.25 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.091	ND
		H28.9.1 ～ H28.9.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
		H28.9.8 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND
		H28.9.15 ～ H28.9.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	0.15	ND
		H28.9.21 ～ H28.9.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.088	ND
		H28.9.29 ～ H28.10.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		H28.10.6 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.037	ND
		H28.10.13 ～ H28.10.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND
		H28.10.20 ～ H28.10.27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.067	ND
		H28.10.27 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	ND
		H28.11.2 ～ H28.11.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		H28.11.10 ～ H28.11.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	ND
		H28.11.17 ～ H28.11.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	ND
		H28.11.24 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		H28.12.15 ～ H28.12.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.22 ～ H28.12.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND
		H28.12.28 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023	ND
		H29. 1. 5 ～ H29. 1.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
		H29. 1.12 ～ H29. 1.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.19 ～ H29. 1.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND
		H29. 1.26 ～ H29. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.053	ND
		H29. 2. 2 ～ H29. 2. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.078	ND
		H29. 2. 9 ～ H29. 2.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
		H29. 2.16 ～ H29. 2.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.080	ND
		H29. 2.23 ～ H29. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
		H29. 3. 2 ～ H29. 3. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.048	ND
		H29. 3. 9 ～ H29. 3.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.020	ND
		H29. 3.16 ～ H29. 3.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
41	南相馬市 樅原（じさぼら）（簡易型ダストサンプラー）	H28.4. 1 ～ H28.4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4. 7 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.045	ND
		H28.4.14 ～ H28.4.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.083	ND
		H28.4.21 ～ H28.4.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.28 ～ H28.5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	ND
		H28.5. 6 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.074	ND
		H28.5.12 ～ H28.5.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.039	ND
		H28.5.19 ～ H28.5.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.090	ND
		H28.5.26 ～ H28.6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.050	ND
		H28.6. 2 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.088	ND
		H28.6. 9 ～ H28.6.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.036	ND
		H28.6.16 ～ H28.6.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.052	ND
		H28.6.23 ～ H28.6.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.047	ND
		H28.6.30 ～ H28.7.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.076	ND
		H28.7.7 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.074	ND
		H28.7.14 ～ H28.7.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.030	ND
		H28.7.21 ～ H28.7.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.046	ND
		H28.7.28 ～ H28.8.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.091	ND
		H28.8.4 ～ H28.8.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.059	ND
		H28.8.10 ～ H28.8.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.045	ND
		H28.8.18 ～ H28.8.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.078	ND
		H28.8.25 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.065	ND
		H28.9.1 ～ H28.9.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.096	ND
		H28.9.8 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.034	ND
		H28.9.15 ～ H28.9.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND
		H28.9.21 ～ H28.9.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.063	ND
		H28.9.29 ～ H28.10.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.055	ND
		H28.10.6 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.049	ND
		H28.10.13 ～ H28.10.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.037	ND
		H28.10.20 ～ H28.10.27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.040	ND
		H28.10.27 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.2 ～ H28.11.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
		H28.11.10 ～ H28.11.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
		H28.11.17 ～ H28.11.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND
		H28.11.24 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.040	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.048	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.019	ND
		H28.12.15 ～ H28.12.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.22 ～ H28.12.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.051	ND
		H28.12.28 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
		H29. 1. 5 ～ H29. 1.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
		H29. 1.12 ～ H29. 1.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.19 ～ H29. 1.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.26 ～ H29. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.051	ND
		H29. 2. 2 ～ H29. 2. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.090	ND
		H29. 2. 9 ～ H29. 2.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.082	ND
		H29. 2.16 ～ H29. 2.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
		H29. 2.23 ～ H29. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.084	ND
		H29. 3. 2 ～ H29. 3. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 3. 9 ～ H29. 3.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 3.16 ～ H29. 3.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.032	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
42	飯舘村 伊丹沢（いたみさわ）（簡易型ダストサンプラー）	H28.4. 1 ～ H28.4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.042	0.16	ND
		H28.4. 7 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.064	ND
		H28.4.14 ～ H28.4.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.045	0.24	ND
		H28.4.21 ～ H28.4.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	0.12	ND
		H28.4.28 ～ H28.5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		H28.5. 6 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.090	ND
		H28.5.12 ～ H28.5.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	0.14	ND
		H28.5.19 ～ H28.5.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.027	0.13	ND
		H28.5.26 ～ H28.6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.089	ND
		H28.6. 2 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	ND
		H28.6. 9 ～ H28.6.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.050	ND
		H28.6.16 ～ H28.6.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.088	ND
		H28.6.23 ～ H28.6.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.056	ND
		H28.6.30 ～ H28.7.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.054	ND
		H28.7.7 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
		H28.7.14 ～ H28.7.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	ND
		H28.7.21 ～ H28.7.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.077	ND
		H28.7.28 ～ H28.8.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
		H28.8.4 ～ H28.8.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.071	ND
		H28.8.10 ～ H28.8.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.051	ND
		H28.8.18 ～ H28.8.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.069	ND
		H28.8.25 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.033	ND
		H28.9.1 ～ H28.9.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	ND
		H28.9.8 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.054	ND
		H28.9.15 ～ H28.9.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.089	ND
		H28.9.21 ～ H28.9.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		H28.9.29 ～ H28.10.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
		H28.10.6 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.054	ND
		H28.10.13 ～ H28.10.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.064	ND
		H28.10.20 ～ H28.10.27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.090	ND
		H28.10.27 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	ND
		H28.11.2 ～ H28.11.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.065	ND
		H28.11.10 ～ H28.11.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.078	ND
		H28.11.17 ～ H28.11.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.029	ND
		H28.11.24 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.080	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.042	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.064	ND
		H28.12.15 ～ H28.12.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.035	ND
		H28.12.22 ～ H28.12.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.28 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND
		H29. 1. 5 ～ H29. 1.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.16	ND

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
		H29. 1.12 ～ H29. 1.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.051	ND
		H29. 1.19 ～ H29. 1.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	ND
		H29. 1.26 ～ H29. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.084	ND
		H29. 2. 2 ～ H29. 2. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.056	ND
		H29. 2. 9 ～ H29. 2.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.046	0.21	ND
		H29. 2.16 ～ H29. 2.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.21	ND
		H29. 2.23 ～ H29. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.14	ND
		H29. 3. 2 ～ H29. 3. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.086	ND
		H29. 3. 9 ～ H29. 3.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND
		H29. 3.16 ～ H29. 3.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	0.13	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
43	川俣町 山木屋(やまきや) *4 (簡易型ダストサンプラー)	H28.4. 1 ～ H28.4. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4. 7 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.4.14 ～ H28.4.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.096	ND
		H28.4.21 ～ H28.4.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.044	ND
		H28.4.28 ～ H28.5. 6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.031	0.18	ND
		H28.5. 6 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	ND
		H28.5.12 ～ H28.5.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.094	ND
		H28.5.19 ～ H28.5.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.093	ND
		H28.5.26 ～ H28.6. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.042	0.24	ND
		H28.6. 2 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.061	ND
		H28.6. 9 ～ H28.6.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.042	ND
		H28.6.16 ～ H28.6.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
		H28.6.23 ～ H28.6.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.040	ND
		H28.6.30 ～ H28.7.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.042	ND
		H28.7.7 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.050	ND
		H28.7.14 ～ H28.7.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.077	ND
		H28.7.21 ～ H28.7.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026	ND
		H28.7.28 ～ H28.8.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		H28.8.4 ～ H28.8.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.062	ND
		H28.8.10 ～ H28.8.18	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.021	ND
		H28.8.18 ～ H28.8.25	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.10	ND
		H28.8.25 ～ H28.9.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.045	ND
		H28.9.1 ～ H28.9.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND
		H28.9.8 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.054	ND
		H28.9.15 ～ H28.9.21	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.063	ND
		H28.9.21 ～ H28.9.29	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.099	ND
		H28.9.29 ～ H28.10.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.073	ND
		H28.10.6 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.049	ND
		H28.10.13 ～ H28.10.20	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.046	ND
		H28.10.20 ～ H28.10.27	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	ND
		H28.10.27 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.2 ～ H28.11.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND
		H28.11.10 ～ H28.11.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.17 ～ H28.11.24	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.24 ～ H28.12.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.052	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.11	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.043	ND
		H28.12.15 ～ H28.12.22	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.22 ～ H28.12.28	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.28 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1. 5 ～ H29. 1.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.053	ND

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
		H29. 1.12 ～ H29. 1.19	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.19 ～ H29. 1.26	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29. 1.26 ～ H29. 2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
		H29. 2. 2 ～ H29. 2. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.042	ND
		H29. 2. 9 ～ H29. 2.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.022	ND
		H29. 2.16 ～ H29. 2.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.078	ND
		H29. 2.23 ～ H29. 3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.051	ND
		H29. 3. 2 ～ H29. 3. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.041	ND
		H29. 3. 9 ～ H29. 3.16	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.024	ND
		H29. 3.16 ～ H29. 3.23	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.039	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
44	福島市 方木田（ほうきだ）（簡易型ダストサンプラー）	H28.4.11 ～ H28.4.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.057	ND
		H28.5. 9 ～ H28.5.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.040	0.17	ND
		H28.6. 9 ～ H28.6.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.059	ND
		H28.7.13 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.4 ～ H28.8.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.050	ND
		H28.9.8 ～ H28.9.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.025	ND
		H28.10.6 ～ H28.10.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.081	ND
		H28.11.7 ～ H28.11.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	ND
		H28.12.5 ～ H28.12.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.076	ND
		H29.1.5 ～ H29.1.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.052	ND
		H29.2.6 ～ H29.2.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.22	ND
		H29.3.6 ～ H29.3.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.038	0.29	ND
45	会津若松市 追手町（おうてまち）（簡易型ダストサンプラー）	H28.4.11 ～ H28.4.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 9 ～ H28.5.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 6 ～ H28.6. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.19	ND
		H28.7.11 ～ H28.7.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.1 ～ H28.8.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.5 ～ H28.9.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.3 ～ H28.10.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.1 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.1.4 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.1 ～ H29.2.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.1 ～ H29.3.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
46	郡山市 麓山（はやま）（簡易型ダストサンプラー）	H28.4.13 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.11 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 8 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.13 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.1 ～ H28.8.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.14 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.12 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.1 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.1.10 ～ H29.1.11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.6 ～ H29.2.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	ND
		H29.3.6 ～ H29.3.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
47	白河市 昭和町(しょうわまち) (簡易型ダストサンプラー)	H28.4.11 ～ H28.4.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 9 ～ H28.5.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 6 ～ H28.6. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.11 ～ H28.7.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.1 ～ H28.8.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.5 ～ H28.9.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.3 ～ H28.10.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.1 ～ H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.1 ～ H28.12.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.1.4 ～ H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.1 ～ H29.2.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.028	ND
		H29.3.2 ～ H29.3.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
48	相馬市 玉野(たまの) (簡易型ダストサンプラー)	H28.4.13 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5.11 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 8 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.13 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.1 ～ H28.8.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.14 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.12 ～ H28.10.13[*6]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.7 ～ H28.11.8[*6]	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.1.10 ～ H29.1.11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.6 ～ H29.2.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.6 ～ H29.3.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
49	伊達市 富成(とみなり) (簡易型ダストサンプラー)	H28.4.13 ～ H28.4.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.050	ND
		H28.5.11 ～ H28.5.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 8 ～ H28.6. 9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.13 ～ H28.7.14	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.8.1 ～ H28.8.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.9.14 ～ H28.9.15	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.12 ～ H28.10.13	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.7 ～ H28.11.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.8 ～ H28.12.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.13	0.45	ND
		H29.1.10 ～ H29.1.11	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.6 ～ H29.2.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.060	ND
		H29.3.6 ～ H29.3.7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

No.	地　点　名	採　取　期　間	核　種　濃　度　(mBq/m^3)										
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
50	南会津町　田島(たじま)*5（簡易型ダストサンプラー）	H28.4.11　～　H28.4.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.5. 9　～　H28.5.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.6. 6　～　H28.6. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.7.11　～　H28.7.12	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	ND
		H28.8.1　～　H28.8.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.21	ND
		H28.9.5　～　H28.9.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.10.3　～　H28.10.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.11.1　～　H28.11.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H28.12.1　～　H28.12.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.1.4　～　H29.1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.2.1　～　H29.2.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		H29.3.1　～　H29.3.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

（注）１　「ND」：検出限界未満。
２　上記の他、人工放射性核種は検出されなかった。
３　^{134}Cs及び^{137}Csの検出限界値：連続ダストモニタはおおむね0.01 mBq/m^{3}以下、リアルタイムダストモニタはおおむね0.06 mBq/m^{3}以下、ダストサンプラー（１週間集じん）はおおむね0.3 mBq/m^{3}以下、簡易型ダストサンプラー（１週間集じん）はおおむね0.04 mBq/m^{3}以下、簡易型ダストサンプラー（１日集じん）はおおむね0.05 mBq/m^{3}以下である。
４　下線の測定値は、測定におけるバックグラウンド設定が誤っていたことを踏まえ測定結果の再計算若しくは再測定を実施し修正した（平成２８年９月３０日、平成２９年２月３日）。
５　*1　6/1に採取装置近傍で除染作業（モニタリングポスト浪江局）実施。
６　*2　10月に配管部付属機器の破損が確認されたため、機器の最終確認日（7月4日）から10月13日までを参考値とする。
７　*3　採取期間内において、周辺で建屋解体作業が実施された。
８　*4　採取期間内において、周辺で建屋建設作業が実施されている。
９　*5　7月～8月に周辺で土木工事が実施されている。
１０　*6　相馬市玉野では設置場所の工事作業発生により10月、11月は同敷地内で移動させて採取したため、参考値とする。