

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
120品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	いわき市	H29.12.4	シラス	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.2)	検出せず
2	いわき市	H29.12.4	シラス	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.0)	検出せず
3	いわき市	H29.12.4	シラス	検出せず(<7.3)	検出せず(<8.5)	検出せず
4	いわき市	H29.12.2	アイナメ	検出せず(<6.3)	検出せず(<7.1)	検出せず
5	いわき市	H29.12.4	アイナメ	検出せず(<11)	検出せず(<9.0)	検出せず
6	いわき市	H29.12.1	イシガレイ	検出せず(<11)	10.7	11
7	いわき市	H29.12.4	イシガレイ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.4)	検出せず
8	いわき市	H29.12.4	イシカワシラウオ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.7)	検出せず
9	いわき市	H29.12.4	オオクチイシナギ	検出せず(<7.2)	検出せず(<5.9)	検出せず
10	いわき市	H29.12.5	カガミダイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.0)	検出せず
11	いわき市	H29.11.29	カサゴ	検出せず(<9.5)	検出せず(<9.0)	検出せず
12	いわき市	H29.12.4	カナガシラ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.4)	検出せず
13	いわき市	H29.12.5	カナガシラ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.3)	検出せず
14	いわき市	H29.11.28	キツネメバル	検出せず(<7.8)	検出せず(<6.9)	検出せず
15	いわき市	H29.12.2	キツネメバル	検出せず(<6.4)	検出せず(<7.2)	検出せず
16	いわき市	H29.12.4	クロマグロ(メジマグロ)	検出せず(<9.1)	検出せず(<9.0)	検出せず
17	いわき市	H29.12.1	コモンカスベ	検出せず(<11)	検出せず(<8.5)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
18	いわき市	H29.12.4	コモンカスベ	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.1)	検出せず
19	いわき市	H29.12.4	コモンカスベ	検出せず(<8.3)	11.5	12
20	いわき市	H29.12.5	コモンカスベ	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.5)	検出せず
21	いわき市	H29.12.5	ショウサイフグ	検出せず(<8.8)	検出せず(<9.0)	検出せず
22	いわき市	H29.12.4	シログチ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.9)	検出せず
23	いわき市	H29.12.5	シログチ	検出せず(<7.2)	検出せず(<5.2)	検出せず
24	いわき市	H29.12.4	シロメバル	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.6)	検出せず
25	いわき市	H29.11.30	スズキ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.4)	検出せず
26	いわき市	H29.12.4	スズキ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.0)	検出せず
27	いわき市	H29.12.4	スズキ	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.6)	検出せず
28	いわき市	H29.12.4	タチウオ	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.6)	検出せず
29	いわき市	H29.12.5	チダイ	検出せず(<7.6)	検出せず(<9.5)	検出せず
30	いわき市	H29.12.4	ニベ	検出せず(<6.4)	検出せず(<5.7)	検出せず
31	いわき市	H29.12.4	ニベ	検出せず(<11)	検出せず(<7.2)	検出せず
32	いわき市	H29.12.1	ヒラメ	検出せず(<7.1)	検出せず(<6.1)	検出せず
33	いわき市	H29.12.2	ヒラメ	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.1)	検出せず
34	いわき市	H29.12.4	ヒラメ	検出せず(<9.4)	検出せず(<9.2)	検出せず
35	いわき市	H29.12.4	ヒラメ	検出せず(<11)	検出せず(<6.8)	検出せず
36	いわき市	H29.12.5	ヒラメ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.2)	検出せず
37	いわき市	H29.12.2	ブリ	検出せず(<9.6)	検出せず(<9.2)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
38	いわき市	H29.12.1	ホウボウ	検出せず(<9.9)	検出せず(<6.6)	検出せず
39	いわき市	H29.12.4	ホウボウ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.6)	検出せず
40	いわき市	H29.12.4	ホウボウ	検出せず(<9.4)	検出せず(<6.4)	検出せず
41	いわき市	H29.12.4	マアジ	検出せず(<7.1)	検出せず(<6.8)	検出せず
42	いわき市	H29.12.5	マアジ	検出せず(<7.8)	検出せず(<6.4)	検出せず
43	いわき市	H29.12.4	マアナゴ	検出せず(<11)	検出せず(<6.3)	検出せず
44	いわき市	H29.12.4	マガレイ	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.1)	検出せず
45	いわき市	H29.12.5	マガレイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.7)	検出せず
46	いわき市	H29.12.4	マコガレイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.1)	検出せず
47	いわき市	H29.12.5	マコガレイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.9)	検出せず
48	いわき市	H29.12.5	マダイ	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.4)	検出せず
49	いわき市	H29.12.1	マトウダイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.2)	検出せず
50	いわき市	H29.12.4	マトウダイ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.5)	検出せず
51	いわき市	H29.12.5	マトウダイ	検出せず(<12)	検出せず(<7.8)	検出せず
52	いわき市	H29.12.4	ムシガレイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.4)	検出せず
53	いわき市	H29.12.5	ムシガレイ	検出せず(<8.1)	検出せず(<5.9)	検出せず
54	いわき市	H29.12.4	メイタガレイ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.1)	検出せず
55	いわき市	H29.12.5	メイタガレイ	検出せず(<7.8)	検出せず(<5.7)	検出せず
56	いわき市	H29.12.4	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<9.5)	検出せず
57	いわき市	H29.12.5	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.7)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
58	いわき市	H29.12.1	ガザミ	検出せず(<8.6)	検出せず(<5.9)	検出せず
59	いわき市	H29.12.4	ガザミ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.5)	検出せず
60	いわき市	H29.12.4	マダコ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.4)	検出せず
61	いわき市	H29.12.4	マダコ	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.1)	検出せず
62	いわき市	H29.12.5	マダコ	検出せず(<8.0)	検出せず(<8.6)	検出せず
63	いわき市	H29.11.30	アワビ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.4)	検出せず
64	いわき市	H29.11.30	キタムラサキウニ	検出せず(<7.8)	検出せず(<6.5)	検出せず
65	広野町	H29.12.2	アイナメ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.4)	検出せず
66	広野町	H29.12.4	アイナメ	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.5)	検出せず
67	富岡町	H29.12.5	アイナメ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.0)	検出せず
68	富岡町	H29.12.5	イシガレイ	検出せず(<9.9)	検出せず(<8.2)	検出せず
69	富岡町	H29.12.3	ウスメバル	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.0)	検出せず
70	広野町	H29.12.2	ウミタナゴ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.1)	検出せず
71	広野町	H29.12.4	カガミダイ	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.0)	検出せず
72	広野町	H29.12.4	カナガシラ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.0)	検出せず
73	富岡町	H29.12.5	カナガシラ	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.9)	検出せず
74	富岡町	H29.12.5	ガンゾウビラメ	検出せず(<6.6)	検出せず(<6.9)	検出せず
75	広野町	H29.12.4	キアンコウ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.8)	検出せず
76	檜葉町	H29.11.29	キツネメバル	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.6)	検出せず
77	富岡町	H29.12.3	キツネメバル	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.9)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
78	富岡町	H29.12.5	コモンカスベ	検出せず(<8.3)	検出せず(<9.6)	検出せず
79	富岡町	H29.12.5	コモンカスベ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.4)	検出せず
80	広野町	H29.12.2	ショウサイフグ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.5)	検出せず
81	広野町	H29.12.4	シログチ	検出せず(<11)	検出せず(<7.9)	検出せず
82	檜葉町	H29.11.29	シロメバル	検出せず(<7.0)	検出せず(<5.8)	検出せず
83	広野町	H29.12.2	シロメバル	検出せず(<7.9)	検出せず(<4.5)	検出せず
84	檜葉町	H29.11.29	スズキ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.2)	検出せず
85	広野町	H29.12.2	スズキ	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.5)	検出せず
86	広野町	H29.12.2	ニベ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.2)	検出せず
87	広野町	H29.12.4	ニベ	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.2)	検出せず
88	富岡町	H29.12.5	ニベ	検出せず(<9.7)	検出せず(<7.8)	検出せず
89	富岡町	H29.12.5	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<8.6)	検出せず(<6.7)	検出せず
90	富岡町	H29.12.5	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.1)	検出せず
91	広野町	H29.12.4	ヒラメ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.4)	検出せず
92	富岡町	H29.12.5	ヒラメ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.1)	検出せず
93	富岡町	H29.12.5	ヒラメ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.2)	検出せず
94	富岡町	H29.12.5	ヒラメ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.8)	検出せず
95	富岡町	H29.12.5	ヒラメ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.7)	検出せず
96	富岡町	H29.12.5	ヒラメ	検出せず(<9.1)	検出せず(<9.3)	検出せず
97	富岡町	H29.12.5	ヒラメ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.5)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
98	富岡町	H29.12.5	ヒラメ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.0)	検出せず
99	富岡町	H29.12.5	ヒラメ	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.9)	検出せず
100	富岡町	H29.12.5	ヒラメ	検出せず(<8.6)	検出せず(<6.4)	検出せず
101	広野町	H29.12.2	ブリ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.2)	検出せず
102	広野町	H29.12.4	ブリ	検出せず(<7.9)	検出せず(<8.0)	検出せず
103	広野町	H29.12.2	ホウボウ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.9)	検出せず
104	富岡町	H29.12.5	ホウボウ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.5)	検出せず
105	富岡町	H29.12.5	ホウボウ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.3)	検出せず
106	広野町	H29.12.2	ホシザメ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.1)	検出せず
107	富岡町	H29.12.5	ホシザメ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.9)	検出せず
108	広野町	H29.12.4	マアナゴ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.4)	検出せず
109	広野町	H29.12.4	マコガレイ	検出せず(<10)	検出せず(<7.2)	検出せず
110	富岡町	H29.12.5	マコガレイ	検出せず(<9.4)	検出せず(<9.1)	検出せず
111	広野町	H29.12.4	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<7.6)	検出せず(<8.5)	検出せず
112	広野町	H29.12.4	ムシガレイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.5)	検出せず
113	富岡町	H29.12.5	メイタガレイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.5)	検出せず
114	広野町	H29.12.4	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.4)	検出せず
115	広野町	H29.12.1	マダコ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.3)	検出せず
116	広野町	H29.12.4	マダコ	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.4)	検出せず
117	富岡町	H29.12.5	マダコ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.2)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
118	広野町	H29.12.4	ヤナギダコ	検出せず(<9.2)	検出せず(<6.7)	検出せず
119	広野町	H29.12.1	ヒメエゾボラ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.4)	検出せず
120	広野町	H29.12.4	オキナマコ	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。