

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
135品中
100Bq/kgを超えるもの1品

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	新地町	H30.10.29	シラス	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.8)	検出せず
2	新地町	H30.10.29	シラス	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.3)	検出せず
3	南相馬市	H30.10.29	シラス	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.1)	検出せず
4	南相馬市	H30.10.29	シラス	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.9)	検出せず
5	相馬市	H30.10.31	イシガレイ	検出せず(<7.4)	検出せず(<5.8)	検出せず
6	南相馬市	H30.10.31	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.9)	検出せず
7	相馬市	H30.10.31	カガミダイ	検出せず(<8.1)	検出せず(<10)	検出せず
8	新地町	H30.10.29	カナガシラ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.3)	検出せず
9	新地町	H30.10.29	カンパチ	検出せず(<8.7)	検出せず(<6.1)	検出せず
10	南相馬市	H30.10.31	キアンコウ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.3)	検出せず
11	相馬市	H30.10.31	ギンアナゴ	検出せず(<11)	検出せず(<8.6)	検出せず
12	南相馬市	H30.10.30	ケムシカジカ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.6)	検出せず
13	南相馬市	H30.10.29	ゴマサバ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.6)	検出せず
14	南相馬市	H30.10.30	コモンカスベ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.3)	検出せず
15	新地町	H30.10.29	サワラ	検出せず(<6.6)	検出せず(<6.6)	検出せず
16	新地町	H30.10.29	ショウサイフグ	検出せず(<6.6)	検出せず(<7.6)	検出せず
17	新地町	H30.10.29	シログチ	検出せず(<12)	検出せず(<7.9)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
18	南相馬市	H30.10.29	シロメバル	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.1)	検出せず
19	新地町	H30.10.29	スズキ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.1)	検出せず
20	相馬市	H30.10.31	タチウオ	検出せず(<7.5)	検出せず(<9.3)	検出せず
21	南相馬市	H30.10.31	チダイ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.4)	検出せず
22	相馬市	H30.10.31	ニベ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.8)	検出せず
23	南相馬市	H30.10.31	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.2)	検出せず
24	南相馬市	H30.10.30	ヒラメ	検出せず(<9.0)	検出せず(<6.3)	検出せず
25	南相馬市	H30.10.29	ブリ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.4)	検出せず
26	南相馬市	H30.10.29	ホウボウ	検出せず(<9.0)	検出せず(<5.8)	検出せず
27	南相馬市	H30.10.30	ホシザメ	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.0)	検出せず
28	南相馬市	H30.10.29	ボラ	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.4)	検出せず
29	南相馬市	H30.10.29	マアジ	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.0)	検出せず
30	相馬市	H30.10.31	マアナゴ	検出せず(<11)	検出せず(<8.5)	検出せず
31	南相馬市	H30.10.31	マガレイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.1)	検出せず
32	南相馬市	H30.10.30	マゴチ	検出せず(<11)	検出せず(<7.5)	検出せず
33	新地町	H30.10.29	マサバ	検出せず(<6.9)	検出せず(<7.7)	検出せず
34	南相馬市	H30.10.31	マダラ	検出せず(<9.3)	検出せず(<9.5)	検出せず
35	南相馬市	H30.10.31	マトウダイ	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.6)	検出せず
36	新地町	H30.10.29	マルソウダ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.7)	検出せず
37	南相馬市	H30.10.31	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.1)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
38	南相馬市	H30.10.31	ムシガレイ	検出せず(<6.5)	検出せず(<7.2)	検出せず
39	南相馬市	H30.10.31	メイタガレイ	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.4)	検出せず
40	南相馬市	H30.10.31	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.0)	検出せず
41	南相馬市	H30.10.31	ユメカサゴ	検出せず(<8.8)	検出せず(<6.3)	検出せず
42	相馬市	H30.10.31	ガザミ	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.2)	検出せず
43	南相馬市	H30.10.31	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<9.7)	検出せず(<7.9)	検出せず
44	南相馬市	H30.10.30	ヒラツメガニ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.0)	検出せず
45	相馬市	H30.10.31	マダコ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.0)	検出せず
46	南相馬市	H30.10.31	ヤナギダコ	検出せず(<10)	検出せず(<7.2)	検出せず
47	相馬市	H30.10.31	ヤリイカ	検出せず(<6.9)	検出せず(<7.4)	検出せず
48	南相馬市	H30.10.31	シライトマキバイ	検出せず(<11)	検出せず(<7.5)	検出せず
49	相馬市	H30.10.31	ヒメエゾボラ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.3)	検出せず
50	南相馬市	H30.10.30	ホッキガイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.5)	検出せず
51	相馬市	H30.10.31	オキナマコ	検出せず(<8.3)	検出せず(<6.0)	検出せず
52	相馬市 宇多川	H30.10.30	シロザケ(筋肉)	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.1)	検出せず
53	南相馬市 真野川	H30.11.1	シロザケ(筋肉)	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.8)	検出せず
54	相馬市 宇多川	H30.10.30	シロザケ(卵巣)	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.2)	検出せず
55	南相馬市 真野川	H30.11.1	シロザケ(卵巣)	検出せず(<6.4)	検出せず(<6.5)	検出せず
56	いわき市	H30.11.2	シラス	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.2)	検出せず
57	いわき市	H30.11.5	アイナメ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.4)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
58	いわき市	H30.11.2	イシガレイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<8.4)	検出せず
59	いわき市	H30.11.1	イネゴチ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.2)	検出せず
60	いわき市	H30.11.4	ウスメバル	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.4)	検出せず
61	いわき市	H30.11.5	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.6)	検出せず
62	いわき市	H30.11.4	キツネメバル	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.4)	検出せず
63	いわき市	H30.11.5	クロソイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.4)	検出せず
64	いわき市	H30.10.29	クロダイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.7)	検出せず
65	いわき市	H30.10.31	クロダイ	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.1)	検出せず
66	いわき市	H30.11.1	クロダイ	検出せず(<9.4)	検出せず(<6.8)	検出せず
67	いわき市	H30.11.4	クロダイ	検出せず(<9.8)	検出せず(<7.8)	検出せず
68	いわき市	H30.11.5	クロダイ	検出せず(<7.8)	検出せず(<6.9)	検出せず
69	いわき市	H30.11.2	クロダイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.6)	検出せず
70	いわき市	H30.11.2	クロダイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.6)	検出せず
71	いわき市	H30.11.4	ケムシカジカ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.9)	検出せず
72	いわき市	H30.11.4	ケムシカジカ	検出せず(<7.1)	検出せず(<6.8)	検出せず
73	いわき市	H30.11.4	コモンカスベ	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.0)	検出せず
74	いわき市	H30.11.5	コモンカスベ	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.7)	検出せず
75	いわき市	H30.11.2	ショウサイフグ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.6)	検出せず
76	いわき市	H30.11.4	シロザケ(筋肉)	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.4)	検出せず
77	いわき市	H30.11.2	シロザケ(筋肉)	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.5)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
78	いわき市	H30.11.4	シロザケ(筋肉)	検出せず(<11)	検出せず(<8.8)	検出せず
79	いわき市	H30.11.5	シロザケ(筋肉)	検出せず(<7.1)	検出せず(<6.8)	検出せず
80	いわき市	H30.11.4	シロメバル	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.2)	検出せず
81	いわき市	H30.11.2	スズキ	検出せず(<7.6)	検出せず(<5.9)	検出せず
82	いわき市	H30.11.2	チダイ	検出せず(<8.1)	検出せず(<5.9)	検出せず
83	いわき市	H30.11.2	ナガレメイタガレイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.7)	検出せず
84	いわき市	H30.11.2	ニベ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.9)	検出せず
85	いわき市	H30.11.5	ニベ	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.7)	検出せず
86	いわき市	H30.11.2	ヒラメ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.2)	検出せず
87	いわき市	H30.11.4	ヒラメ	検出せず(<7.4)	検出せず(<5.2)	検出せず
88	いわき市	H30.11.4	ヒラメ	検出せず(<6.6)	検出せず(<7.7)	検出せず
89	いわき市	H30.11.4	ヒラメ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.7)	検出せず
90	いわき市	H30.11.5	ヒラメ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.5)	検出せず
91	いわき市	H30.11.4	ブリ	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.4)	検出せず
92	いわき市	H30.11.2	ホウボウ	検出せず(<7.6)	検出せず(<5.6)	検出せず
93	いわき市	H30.11.2	マコガレイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.2)	検出せず
94	いわき市	H30.11.4	マゴチ	検出せず(<7.4)	検出せず(<6.8)	検出せず
95	いわき市	H30.11.5	マゴチ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.9)	検出せず
96	いわき市	H30.11.5	マサバ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.7)	検出せず
97	いわき市	H30.11.2	マトウダイ	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.0)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
98	いわき市	H30.11.5	マトウダイ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.1)	検出せず
99	いわき市	H30.11.5	メジナ	検出せず(<7.4)	検出せず(<6.8)	検出せず
100	いわき市	H30.11.4	ガザミ	検出せず(<6.6)	検出せず(<6.1)	検出せず
101	いわき市	H30.11.4	ガザミ	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.6)	検出せず
102	いわき市	H30.11.4	ヒラツメガニ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.0)	検出せず
103	いわき市	H30.11.5	マダコ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.6)	検出せず
104	いわき市	H30.11.2	アワビ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.2)	検出せず
105	いわき市	H30.11.2	キタムラサキウニ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.7)	検出せず
106	広野町	H30.11.5	シラス	検出せず(<9.5)	検出せず(<6.4)	検出せず
107	広野町	H30.11.4	カガミダイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.5)	検出せず
108	広野町	H30.11.4	カナガシラ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.6)	検出せず
109	広野町	H30.11.4	カナガシラ	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
110	広野町	H30.11.4	シログチ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.4)	検出せず
111	広野町	H30.11.4	タチウオ	検出せず(<7.0)	検出せず(<8.2)	検出せず
112	広野町	H30.11.4	ヒラメ	検出せず(<6.6)	検出せず(<6.9)	検出せず
113	広野町	H30.11.4	ヒラメ	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.2)	検出せず
114	広野町	H30.11.4	ホウボウ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.9)	検出せず
115	広野町	H30.11.4	マアジ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.0)	検出せず
116	広野町	H30.11.4	マアナゴ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.1)	検出せず
117	広野町	H30.11.4	マアナゴ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.7)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
118	広野町	H30.11.4	マガレイ	検出せず(<6.8)	検出せず(<7.3)	検出せず
119	広野町	H30.11.4	マコガレイ	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.9)	検出せず
120	広野町	H30.11.4	ムシガレイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.2)	検出せず
121	広野町	H30.11.4	ムシガレイ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.2)	検出せず
122	広野町	H30.11.4	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.6)	検出せず
123	広野町	H30.11.4	ヤナギムシガレイ	検出せず(<6.9)	検出せず(<6.5)	検出せず
124	広野町	H30.11.4	マダコ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.5)	検出せず
125	広野町	H30.11.4	ヤリイカ	検出せず(<10)	検出せず(<8.6)	検出せず
126	広野町	H30.11.4	ヤリイカ	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.9)	検出せず
127	広野町	H30.11.4	オキナマコ	検出せず(<9.9)	検出せず(<9.0)	検出せず
128	いわき市 夏井川	H30.11.1	シロザケ(筋肉)	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.9)	検出せず
129	いわき市 夏井川	H30.11.1	シロザケ(精巢)	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.1)	検出せず
130	いわき市 夏井川	H30.11.1	シロザケ(卵巣)	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.3)	検出せず
131	伊達市 石田川(阿武隈川水系)	H30.11.1	ヤマメ	検出せず(<12)	35.6	36
132	伊達市 布川(阿武隈川水系)	H30.11.1	ヤマメ	検出せず(<11)	126	130
133	福島市 平田川(阿武隈川水系)	H30.11.1	ヤマメ	検出せず(<7.0)	30.1	30
134	福島市	H30.11.2	イワナ(養殖)	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.4)	検出せず
135	猪苗代町	H30.10.31	ヤマメ(養殖)	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.3)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。