

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
94品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	新地町	R2.9.8	シラス	検出せず(<7.1)	検出せず(<5.6)	検出せず
2	新地町	R2.9.8	シラス	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.7)	検出せず
3	南相馬市	R2.9.9	シラス	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.6)	検出せず
4	南相馬市	R2.9.9	シラス	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.7)	検出せず
5	新地町	R2.9.10	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.8)	検出せず
6	南相馬市	R2.9.10	イシガレイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<5.9)	検出せず
7	南相馬市	R2.9.10	カガミダイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.2)	検出せず
8	南相馬市	R2.9.10	カナガシラ	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.1)	検出せず
9	新地町	R2.9.10	キアンコウ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.5)	検出せず
10	南相馬市	R2.9.10	ケムシカジカ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.5)	検出せず
11	新地町	R2.9.6	コモンカスベ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.6)	検出せず
12	新地町	R2.9.7	サワラ	検出せず(<6.5)	検出せず(<7.2)	検出せず
13	新地町	R2.9.7	サワラ	検出せず(<6.7)	検出せず(<7.4)	検出せず
14	南相馬市	R2.9.10	ショウサイフグ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.6)	検出せず
15	新地町	R2.9.6	シログチ	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.1)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
16	新地町	R2.9.7	スズキ	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.2)	検出せず
17	新地町	R2.9.7	スズキ	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.8)	検出せず
18	南相馬市	R2.9.10	タチウオ	検出せず(<6.6)	検出せず(<6.3)	検出せず
19	相馬市	R2.9.10	チダイ	検出せず(<6.8)	検出せず(<6.0)	検出せず
20	相馬市	R2.9.10	ナガレメイタガレイ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.6)	検出せず
21	南相馬市	R2.9.7	ニベ	検出せず(<6.8)	検出せず(<7.1)	検出せず
22	新地町	R2.9.10	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.3)	検出せず
23	新地町	R2.9.6	ヒラメ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.1)	検出せず
24	南相馬市	R2.9.7	ホウボウ	検出せず(<7.8)	検出せず(<6.8)	検出せず
25	南相馬市	R2.9.10	マアジ	検出せず(<10)	検出せず(<8.3)	検出せず
26	新地町	R2.9.8	マアナゴ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.9)	検出せず
27	南相馬市	R2.9.10	マガレイ	検出せず(<10)	検出せず(<7.5)	検出せず
28	新地町	R2.9.6	マコガレイ	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.0)	検出せず
29	南相馬市	R2.9.10	マコガレイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.2)	検出せず
30	南相馬市	R2.9.10	マサバ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.0)	検出せず
31	南相馬市	R2.9.7	マダイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.9)	検出せず
32	新地町	R2.9.10	マダラ	検出せず(<6.9)	検出せず(<6.0)	検出せず
33	相馬市	R2.9.10	マトウダイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.9)	検出せず
34	新地町	R2.9.10	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<7.4)	検出せず(<6.1)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
35	相馬市	R2.9.10	ムシガレイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.3)	検出せず
36	南相馬市	R2.9.7	メイタガレイ	検出せず(<9.7)	検出せず(<6.7)	検出せず
37	新地町	R2.9.10	ヤナギムシガレイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.2)	検出せず
38	新地町	R2.9.10	ユメカサゴ	検出せず(<8.2)	検出せず(<5.9)	検出せず
39	新地町	R2.9.6	ガザミ	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.9)	検出せず
40	南相馬市	R2.9.10	ケガニ	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.5)	検出せず
41	南相馬市	R2.9.10	ケンサキイカ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.7)	検出せず
42	新地町	R2.9.10	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.8)	検出せず
43	新地町	R2.9.10	ヤナギダコ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.4)	検出せず
44	南相馬市	R2.9.10	ヤリイカ	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.3)	検出せず
45	相馬市	R2.9.4	アサリ	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.7)	検出せず
46	新地町	R2.9.10	シライトマキバイ	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.5)	検出せず
47	相馬市	R2.9.6	アワビ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.0)	検出せず
48	いわき市	R2.9.6	シラス	検出せず(<6.5)	検出せず(<7.6)	検出せず
49	いわき市	R2.9.6	イシガレイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.5)	検出せず
50	いわき市	R2.9.7	イシダイ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.7)	検出せず
51	いわき市	R2.9.6	カナガシラ	検出せず(<10)	検出せず(<7.8)	検出せず
52	いわき市	R2.9.6	クロウシノシタ	検出せず(<11)	検出せず(<6.9)	検出せず
53	いわき市	R2.9.6	コモンカスベ	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.8)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
54	いわき市	R2.9.6	ショウサイフグ	検出せず(<6.3)	検出せず(<7.9)	検出せず
55	いわき市	R2.9.6	シログチ	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.6)	検出せず
56	いわき市	R2.9.7	シロメバル	検出せず(<8.1)	検出せず(<6.8)	検出せず
57	いわき市	R2.9.6	チダイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<6.7)	検出せず
58	いわき市	R2.9.6	ナガレメイタガレイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.6)	検出せず
59	いわき市	R2.9.6	ニベ	検出せず(<8.1)	検出せず(<9.4)	検出せず
60	いわき市	R2.9.6	ヌマガレイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.0)	検出せず
61	いわき市	R2.9.6	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.2)	検出せず
62	いわき市	R2.9.6	ヒラメ	検出せず(<7.2)	検出せず(<5.8)	検出せず
63	いわき市	R2.9.7	ブリ	検出せず(<6.6)	検出せず(<7.8)	検出せず
64	いわき市	R2.9.6	ホシザメ	検出せず(<10)	検出せず(<7.4)	検出せず
65	いわき市	R2.9.6	マゴチ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.8)	検出せず
66	いわき市	R2.9.6	マダイ	検出せず(<7.1)	検出せず(<6.6)	検出せず
67	いわき市	R2.9.6	マトウダイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<4.7)	検出せず
68	いわき市	R2.9.6	ムシガレイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.0)	検出せず
69	いわき市	R2.9.7	ムラソイ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.2)	検出せず
70	いわき市	R2.9.7	イセエビ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.6)	検出せず
71	いわき市	R2.9.6	ガザミ	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.7)	検出せず
72	いわき市	R2.9.6	ケンサキイカ	検出せず(<8.1)	検出せず(<6.4)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
73	いわき市	R2.9.6	アワビ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.7)	検出せず
74	いわき市	R2.9.6	キタムラサキウニ	検出せず(<6.5)	検出せず(<7.2)	検出せず
75	広野町	R2.9.6	アカムツ	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.1)	検出せず
76	広野町	R2.9.6	カガミダイ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.6)	検出せず
77	広野町	R2.9.6	キアンコウ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.3)	検出せず
78	富岡町	R2.9.6	キツネメバル	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.2)	検出せず
79	富岡町	R2.9.6	クロソイ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.0)	検出せず
80	広野町	R2.9.7	ヒラメ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.2)	検出せず
81	広野町	R2.9.6	ホウボウ	検出せず(<9.9)	検出せず(<7.3)	検出せず
82	広野町	R2.9.6	マアジ	検出せず(<5.9)	検出せず(<8.2)	検出せず
83	広野町	R2.9.6	マガレイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.1)	検出せず
84	広野町	R2.9.6	マコガレイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.4)	検出せず
85	桑折町 産ヶ沢川(阿武隈川水系)	R2.9.5	イワナ	検出せず(<8.5)	34.9	35
86	須賀川市 大滝川(阿武隈川水系)	R2.8.30	ヤマメ	検出せず(<9.5)	13.6	14
87	須賀川市 大滝川(阿武隈川水系)	R2.9.3	ヤマメ	検出せず(<7.8)	20.4	20
88	須賀川市 金喰川(阿武隈川水系)	R2.8.31	ヤマメ	検出せず(<8.4)	13.7	14
89	須賀川市 金喰川(阿武隈川水系)	R2.9.4	ヤマメ	検出せず(<7.3)	8.73	8.7
90	須賀川市 滑川(阿武隈川水系)	R2.8.29	ヤマメ	検出せず(<8.1)	9.31	9.3
91	西郷村 阿武隈川	R2.9.5	ヤマメ	検出せず(<9.3)	17.3	17

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
92	西郷村 阿武隈川	R2.9.5	ヤマメ	検出せず(<8.8)	16.1	16
93	西郷村 堀川(阿武隈川水系)	R2.9.2	ヤマメ	検出せず(<6.8)	10.1	10
94	猪苗代町	R2.9.11	ヤマメ(養殖)	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.9)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。