

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・野菜・果実)

放射性セシウム
49品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	白河市	R3.10.4	ブロッコリー	検出せず(<5.4)	検出せず(<5.9)	検出せず
2	白河市	R3.10.4	ハウレンソウ	検出せず(<7.0)	検出せず(<5.6)	検出せず
3	南相馬市	R3.10.4	キュウリ(施設)	検出せず(<3.1)	検出せず(<3.1)	検出せず
4	南相馬市	R3.10.4	トウガン	検出せず(<5.7)	検出せず(<3.8)	検出せず
5	南相馬市	R3.10.4	ネギ	検出せず(<5.0)	検出せず(<4.3)	検出せず
6	伊達市	R3.10.5	ニラ(施設)	検出せず(<7.6)	検出せず(<8.2)	検出せず
7	伊達市	R3.10.5	サツマイモ	検出せず(<4.0)	検出せず(<3.7)	検出せず
8	伊達市	R3.10.5	サトイモ	検出せず(<4.2)	検出せず(<3.7)	検出せず
9	伊達市	R3.10.5	ネギ	検出せず(<4.9)	検出せず(<4.0)	検出せず
10	桑折町	R3.10.5	サツマイモ	検出せず(<6.9)	検出せず(<5.3)	検出せず
11	桑折町	R3.10.5	サトイモ	検出せず(<2.7)	検出せず(<2.7)	検出せず
12	桑折町	R3.10.5	ネギ	検出せず(<4.6)	検出せず(<4.7)	検出せず
13	国見町	R3.10.5	サツマイモ	検出せず(<4.8)	検出せず(<4.1)	検出せず
14	国見町	R3.10.5	サトイモ	検出せず(<4.7)	検出せず(<3.6)	検出せず
15	国見町	R3.10.5	ネギ	検出せず(<4.9)	検出せず(<2.9)	検出せず
16	鏡石町	R3.10.4	ハウレンソウ	検出せず(<6.7)	検出せず(<4.8)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	鏡石町	R3.10.4	サトイモ	検出せず(<4.2)	検出せず(<3.8)	検出せず
18	只見町	R3.10.5	コマツナ	検出せず(<5.3)	検出せず(<5.1)	検出せず
19	南会津町	R3.10.5	ハクサイ	検出せず(<5.3)	検出せず(<5.4)	検出せず
20	西会津町	R3.10.5	サトイモ	検出せず(<4.0)	検出せず(<3.7)	検出せず
21	会津美里町	R3.10.4	ツルムラサキ	検出せず(<4.9)	検出せず(<5.3)	検出せず
22	西郷村	R3.10.4	コマツナ(施設)	検出せず(<5.7)	検出せず(<4.4)	検出せず
23	西郷村	R3.10.4	サトイモ	検出せず(<3.6)	検出せず(<3.7)	検出せず
24	西郷村	R3.10.4	サツマイモ	検出せず(<6.1)	検出せず(<3.9)	検出せず
25	矢祭町	R3.10.5	キャベツ	検出せず(<6.8)	検出せず(<5.9)	検出せず
26	石川町	R3.10.5	サトイモ	検出せず(<4.7)	検出せず(<4.9)	検出せず
27	石川町	R3.10.5	ハウレンソウ(施設)	検出せず(<4.4)	検出せず(<4.2)	検出せず
28	浅川町	R3.10.4	サツマイモ	検出せず(<3.6)	検出せず(<3.8)	検出せず
29	浅川町	R3.10.5	ニンジン	検出せず(<6.7)	検出せず(<3.6)	検出せず
30	檜葉町	R3.10.4	ハヤトウリ	検出せず(<3.5)	検出せず(<3.3)	検出せず
31	富岡町	R3.10.4	サニーレタス	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.8)	検出せず
32	富岡町	R3.10.4	ナガイモ	検出せず(<3.8)	検出せず(<3.2)	検出せず
33	浪江町	R3.10.4	葉ダイコン	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.7)	検出せず
34	浪江町	R3.10.4	インゲンマメ	検出せず(<4.4)	検出せず(<3.3)	検出せず
35	飯舘村	R3.10.4	ハクサイ	検出せず(<6.1)	検出せず(<4.6)	検出せず
36	須賀川市	R3.10.5	西洋ナシ	検出せず(<4.8)	検出せず(<3.8)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
37	相馬市	R3.10.4	ユズ	検出せず(<4.9)	検出せず(<5.2)	検出せず
38	田村市	R3.10.5	ナツハゼ	検出せず(<4.6)	検出せず(<4.1)	検出せず
39	天栄村	R3.10.5	カキ	検出せず(<4.0)	検出せず(<3.4)	検出せず
40	天栄村	R3.10.4	イチジク	検出せず(<3.2)	検出せず(<3.3)	検出せず
41	下郷町	R3.10.4	カキ	検出せず(<3.4)	検出せず(<3.1)	検出せず
42	湯川村	R3.10.4	クリ	検出せず(<6.1)	検出せず(<5.2)	検出せず
43	矢吹町	R3.9.29	イチジク	検出せず(<2.5)	検出せず(<2.6)	検出せず
44	矢祭町	R3.9.30	ブドウ	検出せず(<2.7)	検出せず(<3.9)	検出せず
45	埴町	R3.10.5	カキ	検出せず(<3.5)	検出せず(<2.5)	検出せず
46	平田村	R3.10.4	イチジク	検出せず(<3.1)	検出せず(<2.6)	検出せず
47	浪江町	R3.10.4	ナツハゼ	検出せず(<2.6)	検出せず(<3.2)	検出せず
48	新地町	R3.10.4	クリ	検出せず(<5.8)	検出せず(<3.4)	検出せず
49	飯舘村	R3.10.4	クリ	検出せず(<4.9)	33.2	33

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。