

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム  
102品中  
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	新地町	R3.10.4	シラス	検出せず(<7.5)	検出せず(<8.0)	検出せず
2	新地町	R3.10.4	シラス	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.6)	検出せず
3	新地町	R3.10.6	シラス	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.1)	検出せず
4	新地町	R3.10.6	シラス	検出せず(<8.7)	検出せず(<6.3)	検出せず
5	新地町	R3.10.5	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.1)	検出せず
6	新地町	R3.10.4	イシガレイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.4)	検出せず
7	新地町	R3.10.5	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.2)	検出せず
8	相馬市	R3.10.5	カナガシラ	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.7)	検出せず
9	新地町	R3.10.5	キアンコウ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.8)	検出せず
10	新地町	R3.10.5	ギス	検出せず(<11)	検出せず(<7.2)	検出せず
11	相馬市	R3.10.5	キツネメバル	検出せず(<11)	検出せず(<7.0)	検出せず
12	相馬市	R3.10.5	クロダイ	検出せず(<7.6)	検出せず(<8.1)	検出せず
13	新地町	R3.10.4	コモンカスベ	検出せず(<7.0)	検出せず(<5.7)	検出せず
14	相馬市	R3.10.5	ショウサイフグ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.7)	検出せず
15	相馬市	R3.10.5	シログチ	検出せず(<5.8)	検出せず(<5.9)	検出せず
16	相馬市	R3.10.5	シロメバル	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.3)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	新地町	R3.10.5	スケトウダラ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.0)	検出せず
18	新地町	R3.10.4	スズキ	検出せず(<6.6)	検出せず(<6.1)	検出せず
19	新地町	R3.10.4	スズキ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.4)	検出せず
20	新地町	R3.10.5	ソウハチ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.6)	検出せず
21	相馬市	R3.10.5	チダイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.4)	検出せず
22	相馬市	R3.10.5	トラフグ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.3)	検出せず
23	相馬市	R3.10.5	ニベ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.2)	検出せず
24	新地町	R3.10.4	ヌマガレイ	検出せず(<6.2)	検出せず(<6.3)	検出せず
25	相馬市	R3.10.5	ハバガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.1)	検出せず
26	新地町	R3.10.4	ヒラメ	検出せず(<8.6)	検出せず(<6.9)	検出せず
27	新地町	R3.10.5	ヒレグロ	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.9)	検出せず
28	相馬市	R3.10.5	ホウボウ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.6)	検出せず
29	新地町	R3.10.5	マガレイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.7)	検出せず
30	相馬市	R3.10.5	マコガレイ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.0)	検出せず
31	新地町	R3.10.5	マサバ	検出せず(<6.1)	検出せず(<7.1)	検出せず
32	相馬市	R3.10.5	マダイ	検出せず(<9.8)	検出せず(<6.0)	検出せず
33	南相馬市	R3.10.5	マトウダイ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.6)	検出せず
34	新地町	R3.10.5	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<7.8)	検出せず(<6.9)	検出せず
35	新地町	R3.10.5	ムシガレイ	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.0)	検出せず
36	相馬市	R3.10.5	メイタガレイ	検出せず(<6.8)	検出せず(<6.8)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
37	新地町	R3.10.5	ユメカサゴ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.3)	検出せず
38	新地町	R3.10.4	ガザミ	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.5)	検出せず
39	新地町	R3.10.5	ケンサキイカ	検出せず(<5.8)	検出せず(<6.2)	検出せず
40	新地町	R3.10.5	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.3)	検出せず
41	新地町	R3.10.4	ヒラツメガニ	検出せず(<9.6)	検出せず(<6.7)	検出せず
42	相馬市	R3.10.4	マダコ	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.0)	検出せず
43	相馬市	R3.10.6	マダコ	検出せず(<8.3)	検出せず(<6.7)	検出せず
44	新地町	R3.10.5	ヤナギダコ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.0)	検出せず
45	新地町	R3.10.5	シライトマキバイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.8)	検出せず
46	相馬市	R3.10.4	ヒメエゾボラ	検出せず(<7.3)	検出せず(<5.5)	検出せず
47	いわき市	R3.10.3	シラス	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.2)	検出せず
48	いわき市	R3.10.3	シラス	検出せず(<9.9)	検出せず(<7.9)	検出せず
49	いわき市	R3.10.3	シラス	検出せず(<6.9)	検出せず(<7.1)	検出せず
50	いわき市	R3.10.4	アイナメ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.3)	検出せず
51	いわき市	R3.10.4	アカカマス	検出せず(<5.1)	検出せず(<6.1)	検出せず
52	いわき市	R3.10.4	アカムツ	検出せず(<7.1)	検出せず(<6.8)	検出せず
53	いわき市	R3.10.4	カガミダイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.6)	検出せず
54	いわき市	R3.10.4	カナガシラ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.3)	検出せず
55	いわき市	R3.10.4	キアンコウ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.1)	検出せず
56	いわき市	R3.10.3	クロソイ	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.7)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
57	いわき市	R3.10.4	クロムツ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.2)	検出せず
58	いわき市	R3.10.4	ゴマサバ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.4)	検出せず
59	いわき市	R3.10.3	コモンカスベ	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.8)	検出せず
60	いわき市	R3.10.4	ショウサイフグ	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.4)	検出せず
61	いわき市	R3.10.3	シログチ	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.5)	検出せず
62	いわき市	R3.10.4	チダイ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.4)	検出せず
63	いわき市	R3.10.7	チダイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.1)	検出せず
64	いわき市	R3.10.8	ナガレメイタガレイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.4)	検出せず
65	いわき市	R3.10.4	ニギス	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.0)	検出せず
66	いわき市	R3.10.3	ヒラメ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.9)	検出せず
67	いわき市	R3.10.3	ホウボウ	検出せず(<7.6)	検出せず(<8.0)	検出せず
68	いわき市	R3.10.4	ホシザメ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.9)	検出せず
69	いわき市	R3.10.8	マアジ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.1)	検出せず
70	いわき市	R3.10.4	マアナゴ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.2)	検出せず
71	いわき市	R3.10.3	マコガレイ	検出せず(<11)	検出せず(<6.9)	検出せず
72	いわき市	R3.10.3	マダイ	検出せず(<6.5)	検出せず(<7.0)	検出せず
73	いわき市	R3.10.4	マトウダイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.5)	検出せず
74	いわき市	R3.10.4	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<7.0)	検出せず(<5.9)	検出せず
75	いわき市	R3.10.4	ムシガレイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<5.4)	検出せず
76	いわき市	R3.10.3	ムラソイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.6)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
77	いわき市	R3.10.4	メイタガレイ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.5)	検出せず
78	いわき市	R3.10.4	メダイ	検出せず(<6.0)	検出せず(<5.6)	検出せず
79	いわき市	R3.10.4	ヤナギムシガレイ	検出せず(<9.1)	検出せず(<9.2)	検出せず
80	いわき市	R3.10.4	ユメカサゴ	検出せず(<11)	検出せず(<7.2)	検出せず
81	いわき市	R3.10.3	ガザミ	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.5)	検出せず
82	いわき市	R3.10.8	ジンドウイカ	検出せず(<8.5)	検出せず(<9.5)	検出せず
83	いわき市	R3.10.4	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<11)	検出せず(<8.0)	検出せず
84	いわき市	R3.10.4	マダコ	検出せず(<6.9)	検出せず(<5.6)	検出せず
85	いわき市	R3.10.4	ヤナギダコ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.2)	検出せず
86	いわき市	R3.10.4	ヤリイカ	検出せず(<7.1)	検出せず(<6.1)	検出せず
87	いわき市	R3.10.5	アワビ	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.7)	検出せず
88	いわき市	R3.10.4	オキナマコ	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.4)	検出せず
89	いわき市	R3.10.5	キタムラサキウニ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.4)	検出せず
90	広野町	R3.10.3	イシガレイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<5.7)	検出せず
91	檜葉町	R3.10.8	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.0)	検出せず
92	広野町	R3.10.3	ブリ	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.6)	検出せず
93	檜葉町	R3.10.8	マダラ	検出せず(<8.0)	検出せず(<8.2)	検出せず
94	福島市 八反田川(阿武隈川水系)	R3.10.5	イワナ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.8)	検出せず
95	福島市 八反田川(阿武隈川水系)	R3.10.7	イワナ	検出せず(<7.4)	9.14	9.1
96	福島市 松川支流(阿武隈川水系)	R3.10.3	イワナ	検出せず(<9.4)	26.3	26

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
97	福島市 摺上川(阿武隈川水系)	R3.10.7	シロザケ	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.4)	検出せず
98	福島市 摺上川(阿武隈川水系)	R3.10.7	シロザケ	検出せず(<7.6)	検出せず(<5.6)	検出せず
99	福島市 摺上川(阿武隈川水系)	R3.10.7	シロザケ(精巢)	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.6)	検出せず
100	福島市 摺上川(阿武隈川水系)	R3.10.7	シロザケ(卵巣)	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.5)	検出せず
101	猪苗代町 猪苗代湖	R3.10.6	スジエビ	検出せず(<7.6)	7.30	7.3
102	北塩原村 檜原湖	R3.9.28	ワカサギ	検出せず(<7.2)	12.6	13

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。