

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
80品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	相馬市	R5.9.12	シラス	検出せず(<11)	検出せず(<8.1)	検出せず
2	相馬市	R5.9.12	シラス	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.8)	検出せず
3	南相馬市	R5.9.14	シラス	検出せず(<11)	検出せず(<8.2)	検出せず
4	南相馬市	R5.9.14	シラス	検出せず(<11)	検出せず(<8.6)	検出せず
5	相馬市	R5.9.12	アイナメ	検出せず(<11)	検出せず(<7.9)	検出せず
6	相馬市	R5.9.12	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<11)	検出せず(<6.5)	検出せず
7	相馬市	R5.9.12	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.5)	検出せず
8	南相馬市	R5.9.12	カガミダイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.3)	検出せず
9	相馬市	R5.9.12	キアンコウ	検出せず(<11)	検出せず(<7.6)	検出せず
10	相馬市	R5.9.12	ケムシカジカ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.7)	検出せず
11	相馬市	R5.9.12	ゴマフグ	検出せず(<11)	検出せず(<6.9)	検出せず
12	南相馬市	R5.9.12	コモンカスベ	検出せず(<8.0)	検出せず(<8.5)	検出せず
13	相馬市	R5.9.12	ショウサイフグ	検出せず(<8.7)	検出せず(<6.9)	検出せず
14	南相馬市	R5.9.12	シログチ	検出せず(<11)	検出せず(<7.8)	検出せず
15	相馬市	R5.9.12	ソウハチ	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.4)	検出せず
16	南相馬市	R5.9.12	タチウオ	検出せず(<6.3)	検出せず(<7.9)	検出せず
17	南相馬市	R5.9.12	チダイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.2)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
18	南相馬市	R5.9.12	ナガレメイタガレイ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.5)	検出せず
19	南相馬市	R5.9.12	ニベ	検出せず(<11)	検出せず(<7.6)	検出せず
20	相馬市	R5.9.12	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<7.0)	検出せず(<8.0)	検出せず
21	南相馬市	R5.9.12	ヒラメ	検出せず(<8.5)	検出せず(<9.0)	検出せず
22	相馬市	R5.9.12	ヒレグロ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.5)	検出せず
23	相馬市	R5.9.11	ブリ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.4)	検出せず
24	相馬市	R5.9.12	ホウボウ	検出せず(<8.0)	検出せず(<8.6)	検出せず
25	相馬市	R5.9.12	ホシザメ	検出せず(<9.2)	検出せず(<6.8)	検出せず
26	相馬市	R5.9.12	マアナゴ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.8)	検出せず
27	南相馬市	R5.9.12	マガレイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.2)	検出せず
28	南相馬市	R5.9.12	マコガレイ	検出せず(<9.9)	検出せず(<7.9)	検出せず
29	相馬市	R5.9.12	マサバ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.7)	検出せず
30	相馬市	R5.9.11	マダイ	検出せず(<7.4)	検出せず(<6.6)	検出せず
31	相馬市	R5.9.12	マダラ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.4)	検出せず
32	南相馬市	R5.9.12	マトウダイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.0)	検出せず
33	相馬市	R5.9.12	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.8)	検出せず
34	南相馬市	R5.9.12	ムシガレイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.1)	検出せず
35	南相馬市	R5.9.12	メイタガレイ	検出せず(<6.5)	検出せず(<7.9)	検出せず
36	相馬市	R5.9.12	ヤナギムシガレイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<9.3)	検出せず
37	相馬市	R5.9.12	ユメカサゴ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.5)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
38	新地町	R5.9.11	ガザミ	検出せず(<8.1)	検出せず(<6.2)	検出せず
39	相馬市	R5.9.12	クモダコ	検出せず(<11)	検出せず(<8.1)	検出せず
40	相馬市	R5.9.12	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.2)	検出せず
41	相馬市	R5.9.11	ヒラツメガニ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.6)	検出せず
42	新地町	R5.9.11	マダコ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.5)	検出せず
43	相馬市	R5.9.12	ヤナギダコ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.7)	検出せず
44	相馬市	R5.9.12	シライトマキバイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.5)	検出せず
45	南相馬市	R5.9.12	ホッキガイ	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.1)	検出せず
46	いわき市	R5.9.10	シラス	検出せず(<11)	検出せず(<8.0)	検出せず
47	いわき市	R5.9.15	シラス	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.4)	検出せず
48	いわき市	R5.9.15	シラス	検出せず(<7.4)	検出せず(<6.0)	検出せず
49	いわき市	R5.9.10	アコウダイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.5)	検出せず
50	いわき市	R5.9.14	イシダイ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.4)	検出せず
51	いわき市	R5.9.10	ウケグチメバル	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.2)	検出せず
52	いわき市	R5.9.10	カサゴ	検出せず(<7.7)	検出せず(<8.7)	検出せず
53	いわき市	R5.9.10	カナガシラ	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
54	いわき市	R5.9.10	カンパチ	検出せず(<8.3)	検出せず(<6.6)	検出せず
55	いわき市	R5.9.14	シロメバル	検出せず(<9.3)	検出せず(<6.9)	検出せず
56	いわき市	R5.9.14	スズキ	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.1)	検出せず
57	いわき市	R5.9.10	ニベ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.9)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
58	いわき市	R5.9.10	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.6)	検出せず
59	いわき市	R5.9.10	ヒラメ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.7)	検出せず
60	いわき市	R5.9.10	ホウボウ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.9)	検出せず
61	いわき市	R5.9.10	マコガレイ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.7)	検出せず
62	いわき市	R5.9.10	マダイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<9.5)	検出せず
63	いわき市	R5.9.14	メダイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.0)	検出せず
64	いわき市	R5.9.10	ユメカサゴ	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.0)	検出せず
65	いわき市	R5.9.11	イセエビ	検出せず(<9.6)	検出せず(<6.7)	検出せず
66	いわき市	R5.9.10	ジンドウイカ	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.4)	検出せず
67	いわき市	R5.9.5	アワビ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.8)	検出せず
68	いわき市	R5.9.5	キタムラサキウニ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.9)	検出せず
69	広野町	R5.9.10	ウスメバル	検出せず(<11)	検出せず(<7.9)	検出せず
70	富岡町	R5.9.13	キツネメバル	検出せず(<12)	検出せず(<7.9)	検出せず
71	檜葉町	R5.9.10	シログチ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.6)	検出せず
72	広野町	R5.9.10	タチウオ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.1)	検出せず
73	檜葉町	R5.9.10	チダイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.5)	検出せず
74	広野町	R5.9.10	マアジ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.5)	検出せず
75	広野町	R5.9.10	マアナゴ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.9)	検出せず
76	檜葉町	R5.9.10	マトウダイ	検出せず(<7.3)	検出せず(<5.8)	検出せず
77	広野町	R5.9.10	マフグ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.3)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
78	檜葉町	R5.9.10	メイタガレイ	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.9)	検出せず
79	広野町	R5.9.10	ケンサキイカ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.4)	検出せず
80	会津若松市 阿賀川	R5.9.7	ウグイ	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.4)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)
 (出荷制限等解除に向けたモニタリング検査について)

放射性セシウム
 10品中
 100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	新地町	R5.9.13	クロソイ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.6)	検出せず
2	新地町	R5.9.13	クロソイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.5)	検出せず
3	いわき市	R5.9.15	クロソイ	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.2)	検出せず
4	いわき市	R5.9.15	クロソイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.0)	検出せず
5	いわき市	R5.9.15	クロソイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<6.6)	検出せず
6	広野町	R5.9.10	クロソイ	検出せず(<7.0)	検出せず(<6.5)	検出せず
7	広野町	R5.9.10	クロソイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.5)	検出せず
8	富岡町	R5.9.13	クロソイ	検出せず(<5.3)	検出せず(<7.1)	検出せず
9	伊達市 布川(阿武隈川水系)	R5.9.10	イワナ	検出せず(<17)	19.6	20
10	伊達市 布川(阿武隈川水系)	R5.9.10	ヤマメ	検出せず(<15)	19.5	20

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

国から出荷制限の指示を受けた対象水域のクロソイ、イワナ及びヤマメについて検査を行いました。今回検査を行った対象水域のクロソイ、イワナ及びヤマメは、現在も出荷制限が継続しており、出荷されておりません。今後も引き続き、安全性を確認するための検査を実施します。