

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・玄米)

①9/21持込分

放射性セシウム 58品中 100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	福島市(旧佐倉村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
2	福島市(旧水保村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
3	福島市(旧水原村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
4	福島市(旧下川崎村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
5	川俣町(旧富田村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
6	伊達市(旧伊達町)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
7	伊達市(旧梁川町)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
8	伊達市(旧大枝村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
9	伊達市(旧栗野村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
10	伊達市(旧五十沢村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
11	伊達市(旧富成村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
12	伊達市(旧掛田町)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
13	二本松市(旧下川崎村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
14	二本松市(旧小浜町)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
15	二本松市(旧上川崎村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
16	郡山市(旧大槻町)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	郡山市(旧中野村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
18	郡山市(旧谷田川村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
19	郡山市(旧二瀬村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
20	田村市(旧滝根町)	R5.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
21	田村市(旧滝根町)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
22	田村市(旧移村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
23	田村市(旧移村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
24	田村市(旧要田村)	R5.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
25	田村市(旧要田村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
26	田村市(旧要田村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
27	田村市(旧七郷村(船引町))	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
28	田村市(旧七郷村(船引町))	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
29	田村市(旧七郷村(船引町))	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
30	田村市(旧山根村(大越町))	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
31	田村市(旧山根村(大越町))	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
32	田村市(旧山根村(大越町))	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
33	田村市(旧山根村(常葉町))	R5.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
34	田村市(旧山根村(常葉町))	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
35	田村市(旧山根村(常葉町))	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
36	須賀川市(旧長沼町)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
37	須賀川市(旧白江村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
38	平田村(旧蓬田村)	R5.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
39	平田村(旧小平村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
40	塙町(旧石井村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
41	泉崎村(旧関平村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
42	泉崎村(旧関平村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
43	泉崎村(旧川崎村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
44	矢吹町(旧三神村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
45	矢吹町(旧広戸村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
46	会津若松市(旧一箕村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
47	会津若松市(旧大戸村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
48	猪苗代町(旧千里村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
49	喜多方市(旧朝倉村 (山都町))	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
50	西会津町(旧下谷村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
51	西会津町(旧宝坂村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
52	西会津町(旧奥川村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
53	只見町(旧明和村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
54	南会津町(旧荒海村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
55	新地町(旧福田村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
56	いわき市(旧湯本町)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
57	いわき市(旧磐崎村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
58	いわき市(旧錦町)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・玄米)

②9/22持込分

放射性セシウム 40品中 100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	福島市(旧松川町)	R5.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
2	福島市(旧金谷川村)	R5.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
3	福島市(旧飯野町)	R5.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
4	桑折町(旧桑折町)	R5.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
5	国見町(旧藤田町)	R5.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
6	国見町(旧森江野村)	R5.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
7	二本松市(旧石井村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
8	二本松市(旧油井村 (安達町))	R5.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
9	郡山市(旧富田村)	R5.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
10	郡山市(旧岩江村)	R5.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
11	郡山市(旧永盛町)	R5.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
12	郡山市(旧豊田村)	R5.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
13	郡山市(旧河内村)	R5.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
14	郡山市(旧多田野村)	R5.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
15	郡山市(旧高野村)	R5.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
16	田村市(旧瀬川村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	田村市(旧瀬川村)	R5.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
18	田村市(旧美山村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
19	田村市(旧美山村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
20	田村市(旧美山村)	R5.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
21	小野町(旧飯豊村)	R5.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
22	白河市(旧小野田村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
23	磐梯町(旧磐梯町)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
24	磐梯町(旧磐梯町)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
25	磐梯町(旧磐梯町)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
26	猪苗代町(旧吾妻村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
27	喜多方市(旧松山村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
28	喜多方市(旧塩川町)	R5.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
29	北塩原村(旧北山村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
30	北塩原村(旧北山村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
31	北塩原村(旧大塩村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
32	会津美里町(旧本郷町)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
33	南会津町(旧館岩村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
34	南会津町(旧大宮村)	R5.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
35	いわき市(旧草野村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
36	いわき市(旧赤井村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
37	いわき市(旧上遠野村)	R5.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
38	いわき市(旧上小川村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
39	いわき市(旧下小川村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
40	いわき市(旧大野村)	R5.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)