令和6年度大気浮遊じん環境放射能測定結果

別紙3

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
1	いわき市 小川(おがわ) (連続ダストモニタ)	R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1												
		R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1												
		R6. 5. 1 ～ R6. 6. 1												
		R6. 6. 1 ～ R6. 7. 1												
		R6. 7. 1 ～ R6. 8. 1												
		R6. 8. 1 ～ R6. 9. 1												
		R6. 9. 1 ～ R6.10. 1												
		R6. 10. 1 ～ R6.11. 1												
		R6. 11. 1 ～ R6.12. 1												
		R6. 12. 1 ～ R7. 1. 1												
		R7. 1. 1 ～ R7. 2. 1												
		R7. 2. 1 ～ R7. 3. 1												
2	田村市 都路馬洗戸(みやこじうまあらいど) (連続ダストモニタ)	R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1												
		R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1												
		R6. 5. 1 ～ R6. 6. 1												
		R6. 6. 1 ～ R6. 7. 1												
		R6. 7. 1 ～ R6. 8. 1												
		R6. 8. 1 ～ R6. 9. 1												
		R6. 9. 1 ～ R6.10. 1												
		R6.10. 1 ～ R6.11. 1												
		R6.11. 1 ～ R6.12. 1												
		R6.12. 1 ～ R7. 1. 1												
		R7. 1. 1 ～ R7. 2. 1												
		R7. 2. 1 ～ R7. 3. 1												
3	広野町 小滝平(こたきだいら) (連続ダストモニタ)	R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1												
		R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1												
		R6. 5. 1 ～ R6. 6. 1												
		R6. 6. 1 ～ R6. 7. 1												
		R6. 7. 1 ～ R6. 8. 1												
		R6. 8. 1 ～ R6. 9. 1												
		R6. 9. 1 ～ R6.10. 1												
		R6.10. 1 ～ R6.11. 1												
		R6.11. 1 ～ R6.12. 1												
		R6.12. 1 ～ R7. 1. 1												
		R7. 1. 1 ～ R7. 2. 1												
		R7. 2. 1 ～ R7. 3. 1												

令和6年度大気浮遊じん環境放射能測定結果

別紙3

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
4	楢葉町 木戸(きど)ダム (連続ダストモニタ)	R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1												
		R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1												
		R6. 5. 1 ～ R6. 6. 1												
		R6. 6. 1 ～ R6. 7. 1												
		R6. 7. 1 ～ R6. 8. 1												
		R6. 8. 1 ～ R6. 9. 1												
		R6. 9. 1 ～ R6.10. 1												
		R6.10. 1 ～ R6.11. 1												
		R6.11. 1 ～ R6.12. 1												
		R6.12. 1 ～ R7. 1. 1												
		R7. 1. 1 ～ R7. 2. 1												
		R7. 2. 1 ～ R7. 3. 1												
5	楢葉町 繁岡(しげおか) (連続ダストモニタ)	R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1												
		R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1												
		R6. 5. 1 ～ R6. 6. 1												
		R6. 6. 1 ～ R6. 7. 1												
		R6. 7. 1 ～ R6. 8. 1												
		R6. 8. 1 ～ R6. 9. 1												
		R6. 9. 1 ～ R6.10. 1												
		R6.10. 1 ～ R6.11. 1												
		R6.11. 1 ～ R6.12. 1												
		R6.12. 1 ～ R7. 1. 1												
		R7. 1. 1 ～ R7. 2. 1												
		R7. 2. 1 ～ R7. 3. 1												
6	富岡町 富岡(とみおか) (連続ダストモニタ)	R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1												
		R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1												
		R6. 5. 1 ～ R6. 6. 1												
		R6. 6. 1 ～ R6. 7. 1												
		R6. 7. 1 ～ R6. 8. 1												
		R6. 8. 1 ～ R6. 9. 1												
		R6. 9. 1 ～ R6.10. 1												
		R6.10. 1 ～ R6.11. 1												
		R6.11. 1 ～ R6.12. 1												
		R6.12. 1 ～ R7. 1. 1												
		R7. 1. 1 ～ R7. 2. 1												
		R7. 2. 1 ～ R7. 3. 1												

令和6年度大気浮遊じん環境放射能測定結果

別紙3

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
7	川内村 下川内(しもかわうち) (連続ダストモニタ)	R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1												
		R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1												
		R6. 5. 1 ～ R6. 6. 1												
		R6. 6. 1 ～ R6. 7. 1												
		R6. 7. 1 ～ R6. 8. 1												
		R6. 8. 1 ～ R6. 9. 1												
		R6. 9. 1 ～ R6.10. 1												
		R6.10. 1 ～ R6.11. 1												
		R6.11. 1 ～ R6.12. 1												
		R6.12. 1 ～ R7. 1. 1												
		R7. 1. 1 ～ R7. 2. 1												
		R7. 2. 1 ～ R7. 3. 1												
8	大熊町 大野(おおの) (連続ダストモニタ)	R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1												
		R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1												
		R6. 5. 1 ～ R6. 6. 1												
		R6. 6. 1 ～ R6. 7. 1												
		R6. 7. 1 ～ R6. 8. 1												
		R6. 8. 1 ～ R6. 9. 1												
		R6. 9. 1 ～ R6.10. 1												
		R6.10. 1 ～ R6.11. 1												
		R6.11. 1 ～ R6.12. 1												
		R6.12. 1 ～ R7. 1. 1												
		R7. 1. 1 ～ R7. 2. 1												
		R7. 2. 1 ～ R7. 3. 1												
9	大熊町 夫沢(おっとざわ) (連続ダストモニタ)	R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1												
		R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1												
		R6. 5. 1 ～ R6. 6. 1												
		R6. 6. 1 ～ R6. 7. 1												
		R6. 7. 1 ～ R6. 8. 1												
		R6. 8. 1 ～ R6. 9. 1												
		R6. 9. 1 ～ R6.10. 1												
		R6.10. 1 ～ R6.11. 1												
		R6.11. 1 ～ R6.12. 1												
		R6.12. 1 ～ R7. 1. 1												
		R7. 1. 1 ～ R7. 2. 1												
		R7. 2. 1 ～ R7. 3. 1												

令和6年度大気浮遊じん環境放射能測定結果

別紙3

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
10	双葉町 郡山(こおりやま) (連続ダストモニタ)	R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1												
		R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1												
		R6. 5. 1 ～ R6. 6. 1												
		R6. 6. 1 ～ R6. 7. 1												
		R6. 7. 1 ～ R6. 8. 1												
		R6. 8. 1 ～ R6. 9. 1												
		R6. 9. 1 ～ R6.10. 1												
		R6.10. 1 ～ R6.11. 1												
		R6.11. 1 ～ R6.12. 1												
		R6.12. 1 ～ R7. 1. 1												
		R7. 1. 1 ～ R7. 2. 1												
		R7. 2. 1 ～ R7. 3. 1												
11	浪江町 幾世橋(きよはし) (連続ダストモニタ)	R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1												
		R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1												
		R6. 5. 1 ～ R6. 6. 1												
		R6. 6. 1 ～ R6. 7. 1												
		R6. 7. 1 ～ R6. 8. 1												
		R6. 8. 1 ～ R6. 9. 1												
		R6. 9. 1 ～ R6.10. 1												
		R6.10. 1 ～ R6.11. 1												
		R6.11. 1 ～ R6.12. 1												
		R6.12. 1 ～ R7. 1. 1												
		R7. 1. 1 ～ R7. 2. 1												
		R7. 2. 1 ～ R7. 3. 1												
12	浪江町 大柿(おおがき)ダム (連続ダストモニタ)	R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1												
		R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1												
		R6. 5. 1 ～ R6. 6. 1												
		R6. 6. 1 ～ R6. 7. 1												
		R6. 7. 1 ～ R6. 8. 1												
		R6. 8. 1 ～ R6. 9. 1												
		R6. 9. 1 ～ R6.10. 1												
		R6.10. 1 ～ R6.11. 1												
		R6.11. 1 ～ R6.12. 1												
		R6.12. 1 ～ R7. 1. 1												
		R7. 1. 1 ～ R7. 2. 1												
		R7. 2. 1 ～ R7. 3. 1												

令和6年度大気浮遊じん環境放射能測定結果

別紙3

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
13	葛尾村 夏湯（なつゆ）（連続ダストモニタ）	R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1												
		R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1												
		R6. 5. 1 ～ R6. 6. 1												
		R6. 6. 1 ～ R6. 7. 1												
		R6. 7. 1 ～ R6. 8. 1												
		R6. 8. 1 ～ R6. 9. 1												
		R6. 9. 1 ～ R6.10. 1												
		R6.10. 1 ～ R6.11. 1												
		R6.11. 1 ～ R6.12. 1												
		R6.12. 1 ～ R7. 1. 1												
		R7. 1. 1 ～ R7. 2. 1												
		R7. 2. 1 ～ R7. 3. 1												
14	南相馬市 泉沢（いずみさわ）（連続ダストモニタ）	R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1												
		R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1												
		R6. 5. 1 ～ R6. 6. 1												
		R6. 6. 1 ～ R6. 7. 1												
		R6. 7. 1 ～ R6. 8. 1												
		R6. 8. 1 ～ R6. 9. 1												
		R6. 9. 1 ～ R6.10. 1												
		R6.10. 1 ～ R6.11. 1												
		R6.11. 1 ～ R6.12. 1												
		R6.12. 1 ～ R7. 1. 1												
		R7. 1. 1 ～ R7. 2. 1												
		R7. 2. 1 ～ R7. 3. 1												
15	南相馬市 萱浜（かいばま）（連続ダストモニタ）	R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1												
		R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1												
		R6. 5. 1 ～ R6. 6. 1												
		R6. 6. 1 ～ R6. 7. 1												
		R6. 7. 1 ～ R6. 8. 1												
		R6. 8. 1 ～ R6. 9. 1												
		R6. 9. 1 ～ R6.10. 1												
		R6.10. 1 ～ R6.11. 1												
		R6.11. 1 ～ R6.12. 1												
		R6.12. 1 ～ R7. 1. 1												
		R7. 1. 1 ～ R7. 2. 1												
		R7. 2. 1 ～ R7. 3. 1												

令和6年度大気浮遊じん環境放射能測定結果

別紙3

No.	地点名	採取期間	核種濃度 (mBq/m^3)											
			^{51}Cr	^{54}Mn	^{58}Co	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{106}Ru	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
16	飯舘村 伊丹沢(いたみさわ) (連続ダストモニタ)	R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1												
		R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1												
		R6. 5. 1 ～ R6. 6. 1												
		R6. 6. 1 ～ R6. 7. 1												
		R6. 7. 1 ～ R6. 8. 1												
		R6. 8. 1 ～ R6. 9. 1												
		R6. 9. 1 ～ R6.10. 1												
		R6.10. 1 ～ R6.11. 1												
		R6.11. 1 ～ R6.12. 1												
		R6.12. 1 ～ R7. 1. 1												
		R7. 1. 1 ～ R7. 2. 1												
		R7. 2. 1 ～ R7. 3. 1												
17	川俣町 山木屋(やまきや) (連続ダストモニタ)	R6. 3. 1 ～ R6. 4. 1												
		R6. 4. 1 ～ R6. 5. 1												
		R6. 5. 1 ～ R6. 6. 1												
		R6. 6. 1 ～ R6. 7. 1												
		R6. 7. 1 ～ R6. 8. 1												
		R6. 8. 1 ～ R6. 9. 1												
		R6. 9. 1 ～ R6.10. 1												
		R6.10. 1 ～ R6.11. 1												
		R6.11. 1 ～ R6.12. 1												
		R6.12. 1 ～ R7. 1. 1												
		R7. 1. 1 ～ R7. 2. 1												
		R7. 2. 1 ～ R7. 3. 1												