

公表用

# 令和7年度 建築関係事業単価表

令和 7 年 4 月 1 5 日

令和 7 年 5 月 2 0 日

令和 7 年 6 月 1 5 日

この単価表の全部または一部について販売目的のために複写(複製、転載、  
磁気データ作成等)することを禁止する。

福島県土木部

# 目次

|   |                    |     |
|---|--------------------|-----|
| 1 | 建築関係事業単価表使用上の注意事項  | 2   |
| 2 | 公共工事設計労務単価         | 3   |
| 3 | 地区割一覧表             | 7   |
| 4 | 地区割図               | 8   |
| 5 | 建築工事標準単価 一次単価表     | 9   |
| 6 | 電気設備工事標準単価 一次単価表   | 107 |
| 7 | 機械設備工事標準単価 一次単価表   | 265 |
| 8 | うつくしま、エコ・リサイクル認定製品 | 438 |

※ 本単価表記載金額は、消費税相当額抜きの金額。

## 建築関係事業単価表使用上の注意事項

- 1 この単価表は、建築関係工事積算基準、建築関係工事共通仕様書に基づき、市場の実態調査等により作成されたものであり、建築関係工事一般についての設計内訳書作成等に使用するものとする。
- 2 建築関係事業単価表に記載の単価は標準的な単価であるため、積算にあたっては設計図、仕様書による他、工事の種類、程度、規模、施工場所及び環境、他工事との関連、工事期間、季節、物価の変動等の実情を考慮して適用すること。
- 3 運搬費の取扱いについては、下記のとおりとする。
  - ・ 通常、各細目の資材は現場着の価格であるため、別途計上は行わない。
  - ・ 通常、仮設工事（足場材）、コンクリート工事（型枠材）、鉄骨工事（鋼材）、設備工事（重量物）については、運搬費を別途計上する。また、この単価表になく、特殊な資材・機器については、実情に応じて運搬費を別途計上する。

### ○公表用単価表の注意事項


- ・ 物価資料に基づく単価は、物価資料を刊行している各調査会の権利、その他正当な利益を害する恐れがあるため、公表用単価表での公表はしない。（単価欄は黒塗り表示とする。）

※ 設計資材単価等決定基準は、別冊「土木・建築関係事業単価表 参考資料」に掲載。

## 公共工事設計労務単価

1. 本単価は、公共工事の工事費積算に用いるものであり、下請契約等における労務単価を拘束するものではない。
2. 本単価は、所定労働時間8時間当たりの単価である。
3. 公共工事設計労務単価は、次の①～④で構成される（図－1）。
  - ① 基本給相当額
  - ② 基準内手当（当該職種の通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当）
  - ③ 臨時の給与（賞与等）
  - ④ 実物給与（食事の支給等）

図－1 単価の構成



4. 本単価に含まれない賃金、手当、経費は以下のとおり。
  - ① 時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金
  - ② 各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当
  - ③ 現場管理費及び一般管理費等の諸経費  
（例えば、交通誘導員A、Bの単価については、警備会社に必要な諸経費（現場管理費及び一般管理費等）は、含まれていない。）

## 公共工事設計労務単価について

1. 公共工事設計労務単価（以下「労務単価」という。）は、農林水産省及び国土交通省の二省が所管する公共工事等に従事した建設労働者の賃金等の実態を調査した結果を基に決定したものである。
2. 労務単価は、以下のものにより構成されている。
  - (1) 所定内労働時間内 8 時間あたりの基本給相当額及び基準内手当（当該職種の通常の作業内容及び作業条件の労務に対する手当）
  - (2) 所定労働日数 1 日あたりの臨時の賃金及び実物給与
3. 時間外、休日又は深夜の割増賃金を積算する場合は、一般に次式により算出するものとする。

労務費（総額）＝所定内労働に対する賃金＋割増賃金

＝労務単価（休日の場合は計上しない）＋労務単価×K×割増すべき時間数

ただし、K は 1 時間あたりの割増賃金係数であり、次式により職種毎に算出する。

$K = \text{割増対象賃金比} \times 1/8 \times \text{割増係数}$

注) I 割増対象賃金比（構成比）は、労務単価に占める「基本給相当額＋割増の対象となる手当」（割増賃金の基礎となる賃金）の割合である。


II 割増係数は、労働基準法第 37 条第 1 項及び第 3 項に規定されている時間外、休日及び夜間の割増賃金の計算に用いる率の最低限度に基づき、以下に示す値とする。

$$\text{割増係数} = \begin{cases} 1.25 & (\text{時間外。ただし、時間外の深夜は 1.50。}) \\ 1.35 & (\text{休日。ただし、時間外の深夜は 1.60。}) \\ 0.25 & (\text{深夜}) \end{cases}$$


4. 夜間工事の労務単価
  - (1) 通常勤務すべき時間帯（8 時～17 時）を超えて、時間外及び深夜に亘る作業を計画する場合は、「国土交通省における非常勤職員の勤務条件等に関する取扱いについて」を適用する。なお、超過勤務 4 時間を超えるごとに 30 分の休憩を与えるものとする。
  - (2) 2 交代、3 交代を計画する場合、所定労働時間（8）+1 内は、基準額 {深夜部分（22 時～5 時）に係る場合は、深夜割増（基準額×割増対象賃金比×0.25）を含む} とする。ただし、2 交代の場合にあって、所定労働時間を超える場合は、時間外割増（基準額×割増対象賃金比×1.25）、及び深夜時間外割増（基準額×割増対象賃金比×1.50）を加算する。【例-1】、【例-2】
  - (3) 現場条件により、やむを得ず、通常勤務すべき時間帯（8 時～17 時）を外して作業を計画する場合は、次による。【例-3】
    - (イ) 所定労働時間内で 17 時～20 時、及び 6 時～8 時にかかる時間帯は基準額とする。
    - (ロ) 所定労働時間内で 20 時～6 時にかかる時間帯は基準額に 1.5 を乗ずる。ただし、作業開始から所定労働時間内までとし、所定労働時間を超えた時間帯については前の(1)による。

$\alpha$  : 割増対象賃金比(構成比)  
 : 休憩


[例-1]



[例-2]



[例-3]



R7公共工事設計労務単価表（抜粋）

| 職種        | 単価      | 割増対象<br>賃金比<br>(A) | 割増賃金 1 時間当りの係数 (K) |               |               |
|-----------|---------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
|           | 一般単価    |                    |                    |               |               |
|           | R7/3/1～ |                    | (A) ×1/8×1.25      | (A) ×1/8×1.35 | (A) ×1/8×0.25 |
| 土木一般世話役   | 30,200  | 0.775              | 0.121              | 0.131         | 0.024         |
| 特殊作業員     | 29,600  | 0.769              | 0.120              | 0.130         | 0.024         |
| 普通作業員     | 23,000  | 0.828              | 0.129              | 0.140         | 0.026         |
| 軽作業員      | 21,700  | 0.851              | 0.133              | 0.144         | 0.027         |
| 運転手（特殊）   | 28,700  | 0.778              | 0.122              | 0.131         | 0.024         |
| 運転手（一般）   | 25,200  | 0.793              | 0.124              | 0.134         | 0.025         |
| 石工        | 32,600  | 0.858              | 0.134              | 0.145         | 0.027         |
| 鉄筋工       | 33,900  | 0.872              | 0.136              | 0.147         | 0.027         |
| 鉄骨工       | 29,900  | 0.831              | 0.130              | 0.140         | 0.026         |
| 溶接工       | 31,300  | 0.842              | 0.132              | 0.142         | 0.026         |
| 型わく工      | 29,700  | 0.898              | 0.140              | 0.152         | 0.028         |
| とび工       | 32,400  | 0.860              | 0.134              | 0.145         | 0.027         |
| 大工        | 32,700  | 0.896              | 0.140              | 0.151         | 0.028         |
| 左官        | 32,200  | 0.835              | 0.130              | 0.141         | 0.026         |
| 配管工       | 27,400  | 0.764              | 0.119              | 0.129         | 0.024         |
| はつり工      | 29,700  | 0.830              | 0.130              | 0.140         | 0.026         |
| 造園工       | 25,800  | 0.773              | 0.121              | 0.130         | 0.024         |
| 塗装工       | 32,000  | 0.824              | 0.129              | 0.139         | 0.026         |
| 電工        | 28,000  | 0.706              | 0.110              | 0.119         | 0.022         |
| 防水工       | 31,500  | 0.782              | 0.122              | 0.132         | 0.024         |
| サッシ工（金属工） | 31,700  | 0.785              | 0.123              | 0.132         | 0.025         |
| 内装工       | 30,200  | 0.861              | 0.135              | 0.145         | 0.027         |
| ガラス工      | 27,300  | 0.738              | 0.115              | 0.125         | 0.023         |
| ダクト工      | 25,300  | 0.720              | 0.113              | 0.122         | 0.023         |
| 設備機械工     | 27,500  | 0.746              | 0.117              | 0.126         | 0.023         |
| 交通誘導警備員A  | 18,900  | 0.860              | 0.134              | 0.145         | 0.027         |
| 交通誘導警備員B  | 15,800  | 0.908              | 0.142              | 0.153         | 0.028         |


## 地区割一覧表（全 29 地区）

この表は、生コンクリートの地区別単価に適用する。

| 地域名称           | 地 域 内 市 町 村                              |
|----------------|------------------------------------------|
| A（県北 1）        | 福島市（B、C 2、C 3 以外）                        |
| B（県北 2）        | 福島市（飯坂町茂庭、李平、土湯温泉町、※ 1）                  |
| C（県北 3）        | 伊達市、国見町、桑折町                              |
| C 2（県北 5）      | 福島市（旧飯野町）、川俣町                            |
| C 3（県北 6）      | 福島市（旧松川町、旧信夫村）、二本松市                      |
| D（県中 1・県北 4）   | 郡山市（E 以外）、須賀川市、本宮市、鏡石町、三春町、大玉村、天栄村（E 以外） |
| E（県中 2）        | 郡山市（湖南）、天栄村（大字羽鳥以西）                      |
| F（県中 3）        | 田村市（T 2 以外）、小野町                          |
| G（県中 4）        | 石川郡                                      |
| H（県南 1）        | 白河市、西白河郡                                 |
| I（県南 2）        | 棚倉町、塙町（J 以外）                             |
| J（県南 3）        | 矢祭町、鮫川村、塙町（旧笹原村）                         |
| K（喜多方 1）       | 喜多方市、西会津町（K 2 以外）                        |
| K 2（喜多方 2）     | 西会津町（奥川地区、新郷地区）                          |
| K 3（喜多方 3）     | 北塩原村、磐梯町、猪苗代町                            |
| L（会津若松 1）      | 会津若松市、会津坂下町、湯川村、会津美里町                    |
| M（会津若松 2）      | 柳津町、三島町                                  |
| N（会津若松 3）      | 金山町                                      |
| O（会津若松 4）      | 昭和村                                      |
| P（南会津 1）       | 南会津町（旧田島町）、下郷町                           |
| Q（南会津 2）       | 檜枝岐村                                     |
| R（南会津 3）       | 只見町、南会津町（旧伊南村、旧舘岩村、旧南郷村）                 |
| S（相双 1）        | 相馬市（T 以外）、南相馬市、新地町                       |
| S 2（相双 3）      | 檜葉町、広野町                                  |
| S 3（相双 5）      | 浪江町（T 2 以外）、双葉町、大熊町、富岡町                  |
| T（相双 2）        | 相馬市（玉野）、飯舘村                              |
| T 2（相双 4・県中 5） | 浪江町（津島）、葛尾村、川内村、田村市（旧都路村）                |
| U（いわき 1）       | いわき市（V 以外）                               |
| V（いわき 2）       | いわき市（旧田人村、旧遠野町、旧三和村、旧川前村、小川町上小川）         |

※ 1・・・福島吾妻裏磐梯線に限り高湯ゲート以西を B 地区とする

# 地区割図



## 建築工事標準単価 (一次単価表)

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| ■ 共通資材               |           |
| ■ 鋼材（市中価格）           |           |
| ■ 棒鋼・丸鋼              |           |
| 鉄筋コンクリート用異形棒鋼        | B0-116131 |
| 鉄筋コンクリート用異形棒鋼        | B0-116132 |
| ■ 形鋼                 |           |
| リップ付軽量溝形鋼            | B0-215316 |
| ■ 鉄鋼二次製品             |           |
| ■ ボルト                |           |
| 六角ナット                | B0-215414 |
| 六角ボルト                | B0-117524 |
| ■ 線材                 |           |
| なまし鉄線                | B0-111022 |
| 結束線                  | B0-111024 |
| ■ 金網                 |           |
| 溶接金網                 | B0-116213 |
| ステンレス溶接金網            | B0-116214 |
| 亀甲金網                 | B0-116311 |
| メタルス                 | B0-215076 |
| ■ くぎ                 |           |
| 鉄丸くぎ                 | B0-214011 |
| ボートくぎ                | B0-214041 |
| タッピングスクリューねじ         | B0-214031 |
| ステーブル                | B0-214010 |
| ■ コンクリート             |           |
| ■ セメント               |           |
| ジョイントコンパウンド          | B0-218320 |
| 普通ポルトランドセメント         | B0-114311 |
| 白セメント                | B0-216121 |
| ■ レーミクストコンクリート       |           |
| 普通コンクリート             | B0-114112 |
| 普通コンクリート（高炉セメントB種使用） | B0-114113 |
| ■ 骨材                 |           |
| 砂                    | B0-114411 |
| クラッシュラン              | B0-114425 |
| 切込砕石                 | B0-114431 |
| 購入良質土                | B0-112112 |
| ■ 混和剤                |           |
| 防水剤                  | B0-216181 |
| ■ コンクリート杭            |           |
| 杭頭補強用底板              | B0-115491 |
| ■ 木材                 |           |
| ■ 仮設用材               |           |
| 切丸太                  | B0-111012 |
| 木下地材                 | B0-111345 |
| ■ 建築用材               |           |
| 小幅板                  | B0-111013 |
| さん材                  | B0-111341 |
| ハタ角                  | B0-111342 |
| ■ 集成材・造作材            |           |
| ラワン合板                | B0-214361 |
| ■ 木材保存剤              |           |
| 防腐・防蟻剤               | B0-218524 |
| ■ 仮設材                |           |
| ■ 足場材                |           |
| 丸パイプ                 | B0-112211 |
| 枠組足場 建枠              | B0-112213 |
| 枠組足場 筋違              | B0-112214 |
| 枠組足場 板付布枠            | B0-112215 |
| 枠組足場 手すり             | B0-112231 |
| 枠組足場 金網養生枠           | B0-112233 |
| 合板足場板                | B0-112234 |
| 先行手すり枠               | B0-112216 |
| つま先板（幅木）             | B0-112217 |
| 鋼製脚立                 | B0-112237 |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| ハブサート                        | B0-112212 |
| 固定ベース                        | B0-111144 |
| クランプ                         | B0-111141 |
| 養生枠用クランプ                     | B0-111242 |
| 壁つなぎ                         | B0-111142 |
| ジョイント                        | B0-111145 |
| ジャッキベース                      | B0-111146 |
| 道板受台                         | B0-111171 |
| ブラケット                        | B0-111181 |
| 足場チェーン                       | B0-111191 |
| 朝顔主材                         | B0-111261 |
| 滑り止め                         | B0-111344 |
| ガードフェンス                      | B0-111812 |
| 柱脚固定具(ガードフェンス)               | B0-111813 |
| ローリングタワー                     | B0-111271 |
| 仮囲い・ゲート                      |           |
| 仮囲鉄板                         | B0-112261 |
| 敷鉄板                          | B0-112262 |
| ネット・シート・ハネル                  |           |
| 建築工事用シート                     | B0-111211 |
| メッシュシート                      | B0-111212 |
| 建築工事用防音シート                   | B0-111214 |
| 安全ネット                        | B0-111213 |
| 足場用アルミ防音ハネル                  | B0-111223 |
| 防音ハネルクランプ                    | B0-111224 |
| 型枠材                          |           |
| 型枠用合板                        |           |
| コンクリート型枠用合板                  | B0-111315 |
| 金物・目地材                       |           |
| 丸セパレーター                      | B0-111331 |
| フォームタイ                       | B0-111332 |
| コーン                          | B0-111333 |
| 型枠目地材                        | B0-111314 |
| コンクリート用目地材                   | B0-211011 |
| 円形型枠                         | B0-211001 |
| スリーブ                         | B0-211002 |
| 耐震スリット材                      |           |
| 耐震スリット                       | B0-211052 |
| 剥離剤                          |           |
| 型枠剥離剤                        | B0-111321 |
| 塗材                           |           |
| アクリル樹脂系非水分散塗料                | B0-218527 |
| さび止め塗料                       |           |
| 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント          | B0-218550 |
| 変性エポキシ樹脂プライマー                | B0-218562 |
| 鉛・クロムフリーさび止めペイント             | B0-218567 |
| 水系さび止めペイント                   | B0-218568 |
| 建築用塗料                        |           |
| 調合ペイント                       |           |
| 合成樹脂調合ペイント                   | B0-218512 |
| 木部下塗り用調合白ペイント                | B0-218546 |
| エナメル                         |           |
| フタル酸樹脂エナメル                   | B0-218518 |
| 合成樹脂塗料                       |           |
| 合成樹脂エマルジョンペイント               | B0-218513 |
| つや有り合成樹脂エマルジョンペイント           | B0-218529 |
| 合成樹脂エマルジョン模様塗料               | B0-218514 |
| 合成樹脂エマルジョンシーラー               | B0-218590 |
| 合成樹脂エマルジョンシーラー(クリヤータイプ)      | B0-218582 |
| ワニス                          |           |
| 1液形油変性ポリウレタンワニス              | B0-218533 |
| 2液形ポリウレタンワニス                 | B0-218534 |
| セラックニス                       | B0-218581 |
| 反応形合成樹脂シーラー及び弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー | B0-218508 |
| ラッカー                         |           |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ✦ ニトロセルロースラッカー           | B0-218521 |
| ■ 特殊塗料                   |           |
| ✦ オイルステイン                | B0-218523 |
| ■ 下地材                    |           |
| ✦ 不飽和ポリエステルパテ            | B0-218570 |
| ✦ 合成樹脂エマルジョンパテ           | B0-218573 |
| ✦ 反応形合成樹脂パテ(2液形エポキシ樹脂パテ) | B0-218505 |
| ✦ シーラー                   | B0-218547 |
| ✦ ラッカー系シーラー              | B0-218541 |
| ✦ ラッカー系下地塗料              | B0-218540 |
| ✦ 合成樹脂エマルジョンシーラー(基準単価)   | B0-218579 |
| ✦ しみ止めシーラー               | B0-218594 |
| ✦ 目止め剤                   | B0-218502 |
| ✦ 化粧シート用プライマー            | B0-218586 |
| ■ 希釈剤・研磨紙                |           |
| ✦ 研磨紙                    | B0-218506 |
| ■ 接着剤                    |           |
| ✦ 有機接着剤(内装タイル用)          | B0-218055 |
| ✦ 壁紙用接着剤                 | B0-218091 |
| ✦ 断熱材用接着剤                | B0-218002 |
| ✦ ビニル系床材用接着剤             | B0-218032 |
| ✦ カーペット用接着剤              | B0-218033 |
| ✦ 壁・天井ボード用接着剤            | B0-218082 |
| ✦ せっこうボード直張り用接着剤         | B0-218092 |
| ■ 土木資材                   |           |
| ■ 道路用材                   |           |
| ■ 舗装用材                   |           |
| ■ アスファルト舗装材              |           |
| ✦ アスファルト混合物              | B0-311111 |
| ✦ プライムコート                | B0-311117 |
| ✦ タックコート                 | B0-311118 |
| ■ その他舗装材                 |           |
| ✦ 不織布                    | B0-311021 |
| ■ 上・下水道材                 |           |
| ■ グレーチング                 |           |
| ✦ ステンレス製グレーチング溝ふた        | B0-215837 |
| ✦ ステンレス製グレーチングますふた       | B0-215834 |
| ✦ 鋼製グレーチング溝ふた            | B0-215835 |
| ✦ 鋼製グレーチングますふた           | B0-215828 |
| ■ 鋳鉄製ふた                  |           |
| ✦ 鋳鉄製ますふた                | B0-215833 |
| ✦ 鋳鉄製マンホールふた             | B0-215816 |
| ■ 一般土木用材                 |           |
| ■ シート                    |           |
| ✦ ポリエチレンフィルム             | B0-211031 |
| ■ 造園・緑化材                 |           |
| ■ 芝類                     |           |
| ✦ こうらい芝                  | B0-315351 |
| ✦ 野芝                     | B0-315352 |
| ■ グランドカバープランツ            |           |
| ✦ りゅうのひげ                 | B0-315353 |
| ✦ 笹                      | B0-315354 |
| ■ 支柱材                    |           |
| ✦ 杉こずえ丸太                 | B0-315343 |
| ✦ 杉丸太                    | B0-315344 |
| ✦ 真竹                     | B0-315341 |
| ■ 客土・土壌改良材               |           |
| ✦ 客土                     | B0-315361 |
| ✦ 芝目土                    | B0-315362 |
| ■ 建築資材                   |           |
| ■ 組積・P C板                |           |
| ✦ 建築用コンクリートブロック          | B0-115211 |
| ✦ 普通れんが                  | B0-115311 |
| ■ 防水材                    |           |
| ■ アスファルト防水材              |           |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| 🔵 アスファルト                                     | B0-211111 |
| 🔵 アスファルトルーフィング <sup>®</sup> フェルト             | B0-211121 |
| 🔵 砂付ストレッチルーフing <sup>®</sup>                 | B0-211122 |
| 🔵 砂付穴あきルーフィング <sup>®</sup>                   | B0-211123 |
| 🔵 ストレッチルーフing <sup>®</sup>                   | B0-211124 |
| 🔵 網状アスファルトルーフィング <sup>®</sup>                | B0-211125 |
| 🔵 アスファルトプライマー                                | B0-211181 |
| 🔵 フラットヤークロス                                  | B0-211191 |
| 🔵 成形伸縮目地材                                    | B0-211015 |
| 🔵 成形緩衝材                                      | B0-211016 |
| 🟡 シーリング材                                     |           |
| 🔵 シリコンシーリング <sup>®</sup> 材                   | B0-211611 |
| 🔵 変成シリコンシーリング <sup>®</sup> 材                 | B0-211621 |
| 🔵 ポリサルファイト <sup>®</sup> シーリング <sup>®</sup> 材 | B0-211631 |
| 🔵 ポリウレタンシーリング <sup>®</sup> 材                 | B0-211641 |
| 🔵 ゴムアスファルト系シール材                              | B0-211171 |
| 🟡 タイル                                        |           |
| 🔵 床タイル                                       | B0-213224 |
| 🔵 床ユニットタイル                                   | B0-213225 |
| 🔵 床階段用タイル                                    | B0-213226 |
| 🔵 外装タイル                                      | B0-213234 |
| 🔵 内装タイル                                      | B0-213244 |
| 🔵 内装ユニットタイル                                  | B0-213245 |
| 🔵 モザイクユニットタイル                                | B0-213254 |
| 🔵 誘導用及び注意喚起用床材                               | B0-212293 |
| 🟡 屋根材                                        |           |
| 🔵 鋳鉄製ルーフト <sup>®</sup> レン                    | B0-215838 |
| 🟡 建築金物                                       |           |
| 🟡 鋼製下地材                                      |           |
| 🔵 野縁受け                                       | B0-215412 |
| 🔵 野縁受ハンガ <sup>®</sup>                        | B0-215413 |
| 🔵 野縁受けジョイント                                  | B0-215415 |
| 🔵 シングル野縁                                     | B0-215416 |
| 🔵 ダブル野縁                                      | B0-215417 |
| 🔵 シングル野縁ジョイント                                | B0-215418 |
| 🔵 ダブル野縁ジョイント                                 | B0-215419 |
| 🔵 シングルクリップ <sup>®</sup>                      | B0-215425 |
| 🔵 ダブルクリップ <sup>®</sup>                       | B0-215426 |
| 🔵 インサート                                      | B0-215491 |
| 🔵 スタット <sup>®</sup>                          | B0-215311 |
| 🔵 ランナ                                        | B0-215312 |
| 🔵 スペーサー                                      | B0-215313 |
| 🔵 打込みピン                                      | B0-215314 |
| 🔵 振止め                                        | B0-215318 |
| 🔵 つりボルト                                      | B0-215492 |
| 🟡 点検口                                        |           |
| 🔵 天井点検口                                      | B0-215432 |
| 🔵 屋上点検口                                      | B0-215222 |
| 🔵 床点検口                                       | B0-215241 |
| 🟡 ピット（排水・配線・配管）                              |           |
| 🔵 排水トラフふた                                    | B0-215881 |
| 🔵 床排水金具                                      | B0-215891 |
| 🟡 鉄骨加工品                                      |           |
| 🔵 力骨                                         | B0-215068 |
| 🟡 手すり・金物                                     |           |
| 🔵 便所手すり                                      | B0-215628 |
| 🔵 丸環                                         | B0-215636 |
| 🟡 仕上・付属物                                     |           |
| 🔵 壁見切縁                                       | B0-215341 |
| 🔵 天井廻縁                                       | B0-215421 |
| 🔵 下り壁見切縁                                     | B0-215422 |
| 🔵 目地ジョイナー                                    | B0-215226 |
| 🔵 床目地棒                                       | B0-215211 |
| 🔵 床くつずり                                      | B0-215212 |
| 🔵 ステンレス取手                                    | B0-215031 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 受枠              | B0-215032 |
| 受枠コーナー          | B0-215033 |
| トラフふた           | B0-215231 |
| 階段滑り止め          | B0-215214 |
| フラットエント         | B0-235201 |
| 埋込工法足金物         | B0-235202 |
| コーナービード         | B0-215321 |
| ビデチャール          | B0-215633 |
| 旗竿受金物           | B0-215652 |
| 角樋受金物           | B0-215653 |
| カーテンレール         | B0-219686 |
| 掲示板             | B0-219631 |
| ベネシアフラインド       | B0-219671 |
| 室名札             | B0-219601 |
| 雑金物             |           |
| かすがい            | B0-214021 |
| 引き金物            | B0-212011 |
| 左官材             |           |
| 消石灰             | B0-216122 |
| 仕上塗材            |           |
| 建築用下地調整塗材       | B0-218584 |
| 下地調整塗材C-1(基準単価) | B0-218587 |
| 下地調整塗材E(基準単価)   | B0-218589 |
| 建具金物            |           |
| 丁番              | B0-217014 |
| シンガ-箱錠          | B0-217023 |
| ねじ締り            | B0-217031 |
| 窓締り             | B0-217036 |
| ドアクロザ           | B0-217041 |
| ラトリヒン           | B0-217051 |
| 表示付き空錠          | B0-217055 |
| レール             | B0-217061 |
| 戸車              | B0-217062 |
| 舟底引き手           | B0-217063 |
| 襖引き手            | B0-217067 |
| 把手              | B0-217065 |
| 上げ落し            | B0-217071 |
| 戸当りあおり止め        | B0-217073 |
| あおり止め           | B0-217074 |
| 回転軸             | B0-217081 |
| キャッチ            | B0-217082 |
| ひも掛け            | B0-217085 |
| 帽子掛け戸当り         | B0-217054 |
| ガラス             |           |
| 板ガラス            |           |
| フロート板ガラス        | B0-218711 |
| 型板ガラス           | B0-218731 |
| 網入型板ガラス         | B0-218741 |
| 網入磨き板ガラス        | B0-218743 |
| 熱線吸収板ガラス        | B0-218752 |
| 強化ガラス           | B0-218771 |
| 倍強度ガラス          | B0-218772 |
| 複層ガラス           | B0-218761 |
| 合わせガラス          | B0-218764 |
| フィルム・その他        |           |
| 衝突防止表示          | B0-218794 |
| 内・外装材           |           |
| ビニル系床材類         |           |
| ビニル床タイル         | B0-218226 |
| ビニル床シート         | B0-218215 |
| ビニル幅木           | B0-218621 |
| 木質系床材           |           |
| フローリングボード       | B0-218231 |
| 天然木化粧複合フローリング   | B0-218232 |
| フローリングブロック      | B0-218233 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 縁甲板                   | B0-218236 |
| じゅうたん類                |           |
| 合纖フェルト                | B0-218260 |
| ボード類                  |           |
| ジョイントテープ              | B0-218310 |
| スピントルピン               | B0-218387 |
| スピントルピン用接着剤           | B0-218388 |
| せっこうボード (GB-R)        | B0-218411 |
| 化粧せっこうボード (GB-D)      | B0-218412 |
| 吸音用あなあきせっこうボード (GB-P) | B0-218413 |
| シーキングせっこうボード (GB-S)   | B0-218414 |
| 強化せっこうボード (GB-F)      | B0-218415 |
| せっこうラスボード (GB-L)      | B0-218416 |
| 不燃積層せっこうボード (GB-NC)   | B0-218417 |
| ロックウール化粧吸音板 (DR)      | B0-218418 |
| 木毛セメント板               | B0-218425 |
| けい酸カルシウム板             | B0-218431 |
| グラスウール吸音材             | B0-218384 |
| グラスウール吸音板             | B0-218385 |
| 発泡樹脂板                 |           |
| 押出法ホリスチレンフォーム断熱材      | B0-211017 |
| 外構                    |           |
| RC蓋                   | B0-315251 |
| U形側溝                  | B0-315263 |
| L型側溝                  | B0-311061 |
| V型側溝                  | B0-311062 |
| 歩車道ブロック               | B0-311071 |
| 歩車道ブロックA              | B0-311072 |
| 地先境界ブロックA             | B0-311073 |
| 地先境界ブロックC             | B0-311074 |
| 植樹柵用ブロック              | B0-311075 |
| インターロッキングブロック         | B0-311081 |
| 厨房機器                  |           |
| 流し台                   | B0-219511 |
| コンロ台                  | B0-219512 |
| 吊戸棚                   | B0-219524 |
| 水切棚                   | B0-219525 |
| 機械設備資材                |           |
| ホリスチレンフォーム(保温筒3号)     | B0-215021 |
| 粘着テープ                 | B0-215022 |
| 合成樹脂製カバー              | B0-215027 |
| カバーピン                 | B0-215028 |
| ビニルテープ                | B0-215025 |
| ラッキングステンレス鋼板          | B0-215026 |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)           | B0-215841 |
| 床上掃除口                 | B0-215842 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)        | B0-215843 |
| 90°大曲リY継手(鋳鉄)         | B0-215848 |
| 90°曲継手(鋳鉄)            | B0-215849 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)        | B0-215851 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)カラー     | B0-215854 |
| 床下掃除口                 | B0-215852 |
| 塩ビ角樋                  | B0-215871 |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ        |           |
| 燃料・石油製品・スクラップ         |           |
| ガソリン                  | B0-951111 |
| 軽油                    | B0-951112 |
| 重油                    | B0-951113 |
| 酸素                    | B0-951121 |
| 炭酸ガス                  | B0-951122 |
| アセチレン                 | B0-951124 |
| 建設機械                  |           |
| ブルドーザ及びスクレーパー         |           |
| ブルドーザ                 | B0-932161 |
| 掘削積込機械                |           |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| バックホウ                    | B0-932171 |
| グラブシベル                   | B0-932191 |
| ホイールローダー(トラクタショベル)       | B0-939117 |
| 運搬機械                     |           |
| ダンプトラック                  | B0-939113 |
| タイヤ損耗費                   | B0-939114 |
| トラック                     | B0-939118 |
| トラック                     | B0-939116 |
| クレーンその他荷役機械              |           |
| クローラクレーン                 | B0-937172 |
| トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)        | B0-937161 |
| ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)       | B0-937181 |
| 締固め機械及び路盤用機械             |           |
| ロードローラー                  | B0-936171 |
| タイヤローラー                  | B0-936182 |
| 振動ローラー                   | B0-936183 |
| タンバ                      | B0-936131 |
| モータグレーダー                 | B0-936161 |
| コンクリート機械                 |           |
| コンクリートポンプ車               | B0-934111 |
| 舗装機械                     |           |
| アスファルトフィニッシャー            | B0-936192 |
| アスファルトスプレヤー              | B0-936141 |
| コンクリートカッター               | B0-938153 |
| とりこわし機械                  |           |
| コンクリート圧砕機                | B0-938131 |
| コンクリートブレイカー              | B0-938122 |
| ビックハンマ                   | B0-938123 |
| その他の機械                   |           |
| 電気溶接機                    | B0-935111 |
| ベルトコンベヤ                  | B0-930112 |
| 空気圧縮機                    | B0-931123 |
| 電動レンヂ                    | B0-935123 |
| 溶接棒                      |           |
| 溶接棒                      | B0-117573 |
| 地区別資材                    |           |
| A(県北1)                   |           |
| 生コンクリートA(県北1)            | B1-100001 |
| 小型車割増(生コンクリート)A(県北1)     | B1-100101 |
| 冬期割増(生コンクリート)A(県北1)      | B1-100201 |
| B(県北2)                   |           |
| 生コンクリートB(県北2)            | B1-100002 |
| 小型車割増(生コンクリート)B(県北2)     | B1-100102 |
| 冬期割増(生コンクリート)B(県北2)      | B1-100202 |
| C(県北3)                   |           |
| 生コンクリートC(県北3)            | B1-100003 |
| 小型車割増(生コンクリート)C(県北3)     | B1-100103 |
| 冬期割増(生コンクリート)C(県北3)      | B1-100203 |
| C2(県北5)                  |           |
| 生コンクリートC2(県北5)           | B1-100004 |
| 小型車割増(生コンクリート)C2(県北5)    | B1-100104 |
| 冬期割増(生コンクリート)C2(県北5)     | B1-100204 |
| C3(県北6)                  |           |
| 生コンクリートC3(県北6)           | B1-100005 |
| 小型車割増(生コンクリート)C3(県北6)    | B1-100105 |
| 冬期割増(生コンクリート)C3(県北6)     | B1-100205 |
| D(県中1・県北4)               |           |
| 生コンクリートD(県中1・県北4)        | B1-100006 |
| 小型車割増(生コンクリート)D(県中1・県北4) | B1-100106 |
| 冬期割増(生コンクリート)D(県中1・県北4)  | B1-100206 |
| E(県中2)                   |           |
| 生コンクリートE(県中2)            | B1-100007 |
| 小型車割増(生コンクリート)E(県中2)     | B1-100107 |
| 冬期割増(生コンクリート)E(県中2)      | B1-100207 |
| F(県中3)                   |           |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| ■ 生コンクリート F (県中 3)           | B1-100008 |
| ■ 小型車割増(生コンクリート) F (県中 3)    | B1-100108 |
| ■ 冬期割増(生コンクリート) F (県中 3)     | B1-100208 |
| ■ G (県中 4)                   |           |
| ■ 生コンクリート G (県中 4)           | B1-100009 |
| ■ 小型車割増(生コンクリート) G (県中 4)    | B1-100109 |
| ■ 冬期割増(生コンクリート) G (県中 4)     | B1-100209 |
| ■ H (県南 1)                   |           |
| ■ 生コンクリート H (県南 1)           | B1-100010 |
| ■ 小型車割増(生コンクリート) H (県南 1)    | B1-100110 |
| ■ 冬期割増(生コンクリート) H (県南 1)     | B1-100210 |
| ■ I (県南 2)                   |           |
| ■ 生コンクリート I (県南 2)           | B1-100011 |
| ■ 小型車割増(生コンクリート) I (県南 2)    | B1-100111 |
| ■ 冬期割増(生コンクリート) I (県南 2)     | B1-100211 |
| ■ J (県南 3)                   |           |
| ■ 生コンクリート J (県南 3)           | B1-100012 |
| ■ 小型車割増(生コンクリート) J (県南 3)    | B1-100112 |
| ■ 冬期割増(生コンクリート) J (県南 3)     | B1-100212 |
| ■ K (喜多方 1)                  |           |
| ■ 生コンクリート K (喜多方 1)          | B1-100013 |
| ■ 小型車割増(生コンクリート) K (喜多方 1)   | B1-100113 |
| ■ 冬期割増(生コンクリート) K (喜多方 1)    | B1-100213 |
| ■ K 2 (喜多方 2)                |           |
| ■ 生コンクリート K 2 (喜多方 2)        | B1-100014 |
| ■ 小型車割増(生コンクリート) K 2 (喜多方 2) | B1-100114 |
| ■ 冬期割増(生コンクリート) K 2 (喜多方 2)  | B1-100214 |
| ■ K 3 (喜多方 3)                |           |
| ■ 生コンクリート K 3 (喜多方 3)        | B1-100015 |
| ■ 小型車割増(生コンクリート) K 3 (喜多方 3) | B1-100115 |
| ■ 冬期割増(生コンクリート) K 3 (喜多方 3)  | B1-100215 |
| ■ L (会津若松 1)                 |           |
| ■ 生コンクリート L (会津若松 1)         | B1-100016 |
| ■ 小型車割増(生コンクリート) L (会津若松 1)  | B1-100116 |
| ■ 冬期割増(生コンクリート) L (会津若松 1)   | B1-100216 |
| ■ M (会津若松 2)                 |           |
| ■ 生コンクリート M (会津若松 2)         | B1-100017 |
| ■ 小型車割増(生コンクリート) M (会津若松 2)  | B1-100117 |
| ■ 冬期割増(生コンクリート) M (会津若松 2)   | B1-100217 |
| ■ N (会津若松 3)                 |           |
| ■ 生コンクリート N (会津若松 3)         | B1-100018 |
| ■ 小型車割増(生コンクリート) N (会津若松 3)  | B1-100118 |
| ■ 冬期割増(生コンクリート) N (会津若松 3)   | B1-100218 |
| ■ O (会津若松 4)                 |           |
| ■ 生コンクリート O (会津若松 4)         | B1-100019 |
| ■ 小型車割増(生コンクリート) O (会津若松 4)  | B1-100119 |
| ■ 冬期割増(生コンクリート) O (会津若松 4)   | B1-100219 |
| ■ P (南会津 1)                  |           |
| ■ 生コンクリート P (南会津 1)          | B1-100020 |
| ■ 小型車割増(生コンクリート) P (南会津 1)   | B1-100120 |
| ■ 冬期割増(生コンクリート) P (南会津 1)    | B1-100220 |
| ■ Q (南会津 2)                  |           |
| ■ 生コンクリート Q (南会津 2)          | B1-100021 |
| ■ 小型車割増(生コンクリート) Q (南会津 2)   | B1-100121 |
| ■ 冬期割増(生コンクリート) Q (南会津 2)    | B1-100221 |
| ■ R (南会津 3)                  |           |
| ■ 生コンクリート R (南会津 3)          | B1-100022 |
| ■ 小型車割増(生コンクリート) R (南会津 3)   | B1-100122 |
| ■ 冬期割増(生コンクリート) R (南会津 3)    | B1-100222 |
| ■ S (相双 1)                   |           |
| ■ 生コンクリート S (相双 1)           | B1-100023 |
| ■ 小型車割増(生コンクリート) S (相双 1)    | B1-100123 |
| ■ 冬期割増(生コンクリート) S (相双 1)     | B1-100223 |
| ■ S 2 (相双 3)                 |           |
| ■ 生コンクリート S 2 (相双 3)         | B1-100024 |

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  小型車割増(生コンクリート) S 2 (相双 3)      | B1-100124 |
|  冬期割増(生コンクリート) S 2 (相双 3)       | B1-100224 |
|  S 3 (相双 5)                     |           |
|  生コンクリート S 3 (相双 5)             | B1-100025 |
|  小型車割増(生コンクリート) S 3 (相双 5)      | B1-100125 |
|  冬期割増(生コンクリート) S 3 (相双 5)       | B1-100225 |
|  T (相双 2)                       |           |
|  生コンクリート T (相双 2)               | B1-100026 |
|  小型車割増(生コンクリート) T (相双 2)        | B1-100126 |
|  冬期割増(生コンクリート) T (相双 2)         | B1-100226 |
|  T 2 (相双 4・県中 5)                |           |
|  生コンクリート T 2 (相双 4・県中 5)        | B1-100027 |
|  小型車割増(生コンクリート) T 2 (相双 4・県中 5) | B1-100127 |
|  冬期割増(生コンクリート) T 2 (相双 4・県中 5)  | B1-100227 |
|  U (いわき 1)                      |           |
|  生コンクリート U (いわき 1)              | B1-100028 |
|  小型車割増(生コンクリート) U (いわき 1)       | B1-100128 |
|  冬期割増(生コンクリート) U (いわき 1)        | B1-100228 |
|  V (いわき 2)                      |           |
|  生コンクリート V (いわき 2)              | B1-100029 |
|  小型車割増(生コンクリート) V (いわき 2)       | B1-100129 |
|  冬期割増(生コンクリート) V (いわき 2)        | B1-100229 |
|  個別資材                           |           |
|  直接仮設工事                         |           |
|  くさび緊結式足場(手すり先行方式)              | B1-101165 |
|  型枠工事                           |           |
|  普通型枠 簡易                        | B1-101016 |
|  鉄筋工事                           |           |
|  鉄筋加工組立簡易                      | B1-101019 |
|  鉄骨工事                         |           |
|  超音波探傷試験                      | B1-101020 |
|  防水工事                         |           |
|  FRP防水                        | B1-101028 |
|  防水施工歴標                       | B1-101029 |
|  アルミ製防水押さえ取付け                 | B1-101031 |
|  タイル工事                        |           |
|  誘導タイル                        | B1-101032 |
|  誘導喚起タイル                      | B1-101033 |
|  金属工事                         |           |
|  天井点検口                        | B1-101080 |
|  仕上ユニット・その他工事                 |           |
|  トイレブース設置                     | B1-101097 |
|  トイレブース扉設置                    | B1-101098 |
|  L型トイレ手摺                      | B1-101099 |
|  跳上式トイレ手摺                     | B1-101100 |
|  表示板(施工歴標)                    | B1-101167 |
|  表示板(施工歴標)                    | B1-101107 |
|  カーテンレール設置                    | B1-101108 |
|  ペビークベット                      | B1-101111 |
|  ペビークチェアー                     | B1-101112 |
|  トイレ等サイン                      | B1-101113 |
|  改修・解体工事                      |           |
|  土間コンクリート取壊し(集積・積込共)          | B1-101119 |
|  コンクリートブロック解体(集積・積込共)         | B1-101120 |
|  天井材撤去(集積・積込み共)               | B1-101122 |
|  コンクリート劣化部撤去(集積・積込み共)         | B1-101125 |
|  コンクリート劣化部撤去                  | B1-101126 |
|  エルタル劣化部撤去(集積・積込み共)           | B1-101127 |
|  防水層撤去(集積・積込み共)               | B1-101128 |
|  劣化エルタルカッター入れ                 | B1-101130 |
|  高圧水洗浄壁・床面                    | B1-101146 |
|  欠損部エルタル充填壁・床面                | B1-101147 |
|  たたみ表                         | B1-101154 |
|  共通仮設費                        |           |
|  キャスターゲート                     | B1-101158 |

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  VOC測定試験費                | B1-101160 |
|  鉄筋量調査                   | B1-101161 |
|  石綿含有量分析費                | B1-101162 |
|  あと施工アンカー引張り試験           | B1-101163 |
|  あと施工アンカー打音試験            | B1-101164 |
|  情報共有システム利用料             | B1-102011 |
|  労務単価                    |           |
|  特殊作業員                   | B0-911111 |
|  普通作業員                   | B0-911112 |
|  軽作業員                    | B0-911113 |
|  造園工                     | B0-911151 |
|  とび工                     | B0-911121 |
|  石工                      | B0-911131 |
|  フロッキ工                   | B0-911153 |
|  鉄筋工                     | B0-911122 |
|  鉄骨工                     | B0-911123 |
|  塗装工                     | B0-911141 |
|  溶接工                     | B0-911124 |
|  運転手(特殊)                 | B0-911114 |
|  運転手(一般)                 | B0-911115 |
|  世話役                     | B0-911116 |
|  型わく工                    | B0-911125 |
|  大工                      | B0-911142 |
|  左官                      | B0-911143 |
|  配管工                     | B0-911162 |
|  はつり工                    | B0-911132 |
|  防水工                     | B0-911133 |
|  板金工                     | B0-911134 |
|  タイル工                   | B0-911135 |
|  サッシ工                  | B0-911136 |
|  内装工                   | B0-911144 |
|  ガラス工                  | B0-911138 |
|  建具工                   | B0-911146 |
|  タ外工                   | B0-911163 |
|  保温工                   | B0-911164 |
|  建築フロッキ工               | B0-911126 |
|  補正算出用                 | B0-999901 |
|  建築工事                  |           |
|  仮設                    |           |
|  直接仮設                  |           |
|  災害防止・養生防護棚            |           |
|  アルミ防音バネル張り(材工共)       | B0-131567 |
|  土工                    |           |
|  市場単価                  |           |
|  根切り(基準単価)             | B0-412211 |
|  床付け(基準単価)             | B0-412226 |
|  杭間ざらい(基準単価)           | B0-412232 |
|  埋戻し(B種)(基準単価)         | B0-412251 |
|  すきとり(基準単価)            | B0-412218 |
|  土工機械運搬(基準単価)          | B0-412711 |
|  鉄筋                    |           |
|  市場単価                  |           |
|  鉄筋加工組立(基準単価)          | B0-416212 |
|  スパイラル筋取付(基準単価)        | B0-416213 |
|  鉄筋運搬費(基準単価)           | B0-416221 |
|  鉄筋ガス圧接(基準単価)          | B0-416252 |
|  コンクリート                |           |
|  市場単価                  |           |
|  コンクリート打設手間(基準単価)      | B0-414215 |
|  コンクリートポンプ圧送基本料金(基準単価) | B0-414229 |
|  コンクリートポンプ圧送(基準単価)     | B0-414228 |
|  型枠                    |           |
|  市場単価                  |           |
|  型枠(基準単価)              | B0-414411 |
|  型枠運搬費(基準単価)           | B0-414421 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ■ 防水                     |           |
| ■ 防水押えアルミアングル(材工共)       | B0-211061 |
| ■ 合成高分子系ルーフィングシート防水(材工共) | B0-211132 |
| ■ 塗膜防水(材工共)              | B0-211142 |
| ■ 市場単価                   |           |
| ■ アスファルト防水(基準単価)         | B0-511112 |
| ■ 防水入隅処理(基準単価)           | B0-511610 |
| ■ シーリング(基準単価)            | B0-511614 |
| ■ 金属                     |           |
| ■ 手すり・金物                 |           |
| ■ トラップ(足掛)               | B0-235625 |
| ■ トラップ(梯子型上部)            | B0-235626 |
| ■ トラップ(梯子型)              | B0-235627 |
| ■ 市場単価                   |           |
| ■ 軽量鉄骨壁下地(基準単価)          | B0-415313 |
| ■ 軽量鉄骨天井下地(基準単価)         | B0-415416 |
| ■ 軽量鉄骨下がり壁下地(基準単価)       | B0-415417 |
| ■ 軽量鉄骨天井下地振止め補強加算(基準単価)  | B0-415493 |
| ■ 軽量鉄骨壁開口部補強(基準単価)       | B0-415315 |
| ■ 軽量鉄骨天井開口部補強(基準単価)      | B0-415441 |
| ■ 左官                     |           |
| ■ 市場単価                   |           |
| ■ 床コンクリート直均し仕上げ(基準単価)    | B0-516213 |
| ■ 笠木天端コンクリート直均し仕上げ(基準単価) | B0-516632 |
| ■ 床珪藻土塗り(基準単価)           | B0-516223 |
| ■ 階段珪藻土塗り(基準単価)          | B0-516233 |
| ■ 幅木珪藻土塗り(基準単価)          | B0-516611 |
| ■ ささら幅木珪藻土塗り(基準単価)       | B0-516613 |
| ■ 壁珪藻土塗り(基準単価)           | B0-516313 |
| ■ 柱型珪藻土塗り(基準単価)          | B0-516314 |
| ■ 梁型珪藻土塗り(基準単価)          | B0-516315 |
| ■ 壁薄塗り珪藻土塗り(基準単価)        | B0-516316 |
| ■ 柱型薄塗り珪藻土塗り(基準単価)       | B0-516317 |
| ■ 梁型薄塗り珪藻土塗り(基準単価)       | B0-516318 |
| ■ 水切り珪藻土塗り(基準単価)         | B0-516633 |
| ■ 手摺笠木珪藻土塗り(基準単価)        | B0-516634 |
| ■ 側溝珪藻土塗り(基準単価)          | B0-516661 |
| ■ 建具周囲珪藻土充填(基準単価)        | B0-516674 |
| ■ 建具周囲防水珪藻土充填(基準単価)      | B0-516675 |
| ■ 防水入隅処理(珪藻土)(基準単価)      | B0-516510 |
| ■ 壁 下地調整塗材(基準単価)         | B0-516527 |
| ■ 仕上塗材仕上                 |           |
| ■ 外装薄塗材 E(アクリリシ) (基準単価)  | B0-516513 |
| ■ 可とう形 外装薄塗材E 弾性リシ(基準単価) | B0-516516 |
| ■ 防水形 外装薄塗材E 単層弾性(基準単価)  | B0-516517 |
| ■ 内装薄塗材 E(じゅらく) (基準単価)   | B0-516514 |
| ■ 複層塗材 E(アクリル) (基準単価)    | B0-516533 |
| ■ 複層塗材 RE(水系エポキシ) (基準単価) | B0-516535 |
| ■ 複層塗材 Si(シリカ) (基準単価)    | B0-516532 |
| ■ 防水形 複層塗材E(複層弾性) (基準単価) | B0-516537 |
| ■ 建具                     |           |
| ■ 市場単価                   |           |
| ■ 型板がらす(基準単価)            | B0-538701 |
| ■ 網入型板がらす(基準単価)          | B0-538702 |
| ■ フロート板がらす(基準単価)         | B0-538703 |
| ■ 網入磨き板がらす(基準単価)         | B0-538704 |
| ■ 複層がらす(基準単価)            | B0-538705 |
| ■ 強化がらす(基準単価)            | B0-538706 |
| ■ がらすとめ(シーリング) (基準単価)    | B0-538707 |
| ■ 塗装                     |           |
| ■ 市場単価                   |           |
| ■ 標仕仕様                   |           |
| ■ 錆止め塗装                  |           |
| ■ 錆止め塗り(現場1回) (基準単価)     | B0-518512 |
| ■ 一般塗装                   |           |

|             |                           |           |
|-------------|---------------------------|-----------|
| 床           | SOP塗り(基準単価)               | B0-518521 |
| 床           | EP塗り(基準単価)                | B0-518524 |
| 床           | DP塗り(基準単価)                | B0-518532 |
| 床           | CL塗り(基準単価)                | B0-518528 |
| 床           | OS塗り(基準単価)                | B0-518529 |
| 床           | SOP塗り(糸幅300mm以下)(基準単価)    | B0-518531 |
| 床           | CL塗り(糸幅300mm以下)(基準単価)     | B0-518538 |
| 床           | OS塗り(糸幅300mm以下)(基準単価)     | B0-518539 |
| 内外装         | 素地ごしらえ                    |           |
| 内外装         | 素地ごしらえ(基準単価)              | B0-518511 |
| 床           |                           |           |
| 床           | 畳敷き                       | B0-238111 |
| 市場単価        |                           |           |
| 床           |                           |           |
| 床           | 床ビニル床シート張り(無地)(基準単価)      | B0-518211 |
| 床           | 階段ビニル床シート張り(無地)(基準単価)     | B0-518212 |
| 床           | 階段ビニル床タイル張り(基準単価)         | B0-518224 |
| 床           | 床ビニル床タイル張り(基準単価)          | B0-518223 |
| 床           | 床タイルカーペット張り(基準単価)         | B0-518264 |
| 床           | ビニル幅木(ソフト幅木)(基準単価)        | B0-518611 |
| 床           | ささらビニル幅木(ソフト幅木)(基準単価)     | B0-518612 |
| 壁           |                           |           |
| 壁           | 壁 せっこうボード張り(基準単価)         | B0-518311 |
| 壁           | 壁 けい酸カルシウム板張り(基準単価)       | B0-518331 |
| 天井          |                           |           |
| 天井          | 天井 不燃積層せっこうボード張り(基準単価)    | B0-518412 |
| 天井          | 天井 不燃化粧せっこうボード張り(基準単価)    | B0-518415 |
| 天井          | 天井 けい酸カルシウム板張り(基準単価)      | B0-518431 |
| 天井          | 天井 ロックウール吸音板張り(内部用)(基準単価) | B0-518418 |
| せっこうボード継目処理 |                           |           |
| せっこうボード継目処理 | せっこうボード継目処理(基準単価)         | B0-518301 |
| 建築工事(参考歩掛り) |                           |           |
| 左官          |                           |           |
| 左官          | 耐震壁上部充填手間                 | B0-236381 |

---

※公表・開示についての許諾条件は、調査会が別に定める「営繕積算システム「RIBC2」用一次単価・市場単価データのご利用条件」によります。

| 共通資材／鋼材（市中価格）／棒鋼・丸鋼 |                        |                |       |  |  |  |  |  |
|---------------------|------------------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要                     | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 鉄筋コンクリート用<br>異形棒鋼   | JIS G3112 SD295 D10    | t              | ■     |  |  |  |  |  |
| 鉄筋コンクリート用<br>異形棒鋼   | JIS G3112 SD295 D13    | t              | ■     |  |  |  |  |  |
| 鉄筋コンクリート用<br>異形棒鋼   | JIS G3112 SD295 D16    | t              | ■     |  |  |  |  |  |
| 鉄筋コンクリート用<br>異形棒鋼   | JIS G3112 SD345 D16    | t              | ■     |  |  |  |  |  |
| 鉄筋コンクリート用<br>異形棒鋼   | JIS G3112 SD345 D19    | t              | ■     |  |  |  |  |  |
| 鉄筋コンクリート用<br>異形棒鋼   | JIS G3112 SD345 D22    | t              | ■     |  |  |  |  |  |
| 鉄筋コンクリート用<br>異形棒鋼   | JIS G3112 SD345 D25    | t              | ■     |  |  |  |  |  |
| 鉄筋コンクリート用<br>異形棒鋼   | JIS G3112 SD345 D29    | t              | ■     |  |  |  |  |  |
| 鉄筋コンクリート用<br>異形棒鋼   | JIS G3112 SD345 D32    | t              | ■     |  |  |  |  |  |
| 鉄筋コンクリート用<br>異形棒鋼   | JIS G3112 SD295 D10 少量 | t              | ■     |  |  |  |  |  |
| 鉄筋コンクリート用<br>異形棒鋼   | JIS G3112 SD295 D13 少量 | t              | ■     |  |  |  |  |  |
| 共通資材／鋼材（市中価格）／形鋼    |                        |                |       |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要                     | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| リッパ付軽量溝形鋼           | 60×30×10×2.3 SSC400相当品 | kg             | ■     |  |  |  |  |  |
| リッパ付軽量溝形鋼           | 75×45×15×2.3 SSC400相当品 | kg             | ■     |  |  |  |  |  |
| 共通資材／鉄鋼二次製品／ボルト     |                        |                |       |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要                     | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 六角ナット               | W3/8 冷間ホーマー            | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| 六角ボルト               | 中ボルト M22×長90mm         | 本              | ■     |  |  |  |  |  |
| 共通資材／鉄鋼二次製品／線材      |                        |                |       |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要                     | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| なまし鉄線               | #10 径3.2mm             | kg             | ■     |  |  |  |  |  |
| 結束線                 | #21 径0.8mm             | kg             | ■     |  |  |  |  |  |
| 共通資材／鉄鋼二次製品／金網      |                        |                |       |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要                     | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 溶接金網                | 径 4.0 ビッチ 100×100      | m <sup>2</sup> | ■     |  |  |  |  |  |
| 溶接金網                | 径 4.0 ビッチ 150×150      | m <sup>2</sup> | ■     |  |  |  |  |  |
| 溶接金網                | 径 5.0 ビッチ 100×100      | m <sup>2</sup> | ■     |  |  |  |  |  |
| 溶接金網                | 径 5.0 ビッチ 150×150      | m <sup>2</sup> | ■     |  |  |  |  |  |
| 溶接金網                | 径 6.0 ビッチ 100×100      | m <sup>2</sup> | ■     |  |  |  |  |  |
| 溶接金網                | 径 6.0 ビッチ 150×150      | m <sup>2</sup> | ■     |  |  |  |  |  |
| ステンレス溶接金網           | 径2.6 50×50             | m <sup>2</sup> | 2,020 |  |  |  |  |  |
| 亀甲金網                | 径0.7 網目16 基礎価格         | m <sup>2</sup> | ■     |  |  |  |  |  |

| 共通資材／鉄鋼二次製品／金網            |                               |                |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| 細目                        | 摘要                            | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| メタルラス                     | JIS A 5505 平5×F500            | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 共通資材／鉄鋼二次製品／くぎ            |                               |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                        | 摘要                            | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 鉄丸くぎ                      | N45 #13 長さ45                  | kg             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鉄丸くぎ                      | N50 #12 長さ50                  | kg             | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ-ド-くぎ                    | #16×25mm ユニクロ                 | kg             | ■    |  |  |  |  |  |
| タビ-ソク-スクリューねじ             | #16×25mm ユニクロ                 | kg             | ■    |  |  |  |  |  |
| スチ-フル                     | 4.19 (#8) × 50                | kg             | ■    |  |  |  |  |  |
| 共通資材／コンクリート／セメント          |                               |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                        | 摘要                            | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ジョイントコンパ-ラント              | 継目処理工法用                       | kg             | ■    |  |  |  |  |  |
| 普通ポ-ルトラントセメント             |                               | kg             | ■    |  |  |  |  |  |
| 白セメント                     |                               | kg             | ■    |  |  |  |  |  |
| 共通資材／コンクリート／レディーミストコンクリート |                               |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                        | 摘要                            | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 普通コンクリート                  | JIS A5308 呼び強度18 S 8<br>粗骨材20 | m <sup>3</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 普通コンクリート                  | JIS A5308 呼び強度18 S15<br>粗骨材20 | m <sup>3</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 普通コンクリート                  | JIS A5308 呼び強度24 S 8<br>粗骨材20 | m <sup>3</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 普通コンクリート                  | JIS A5308 呼び強度24 S15<br>粗骨材20 | m <sup>3</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 普通コンクリート(高炉セメントB種使用)      | JIS A5308 呼び強度18 S15<br>粗骨材20 | m <sup>3</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 普通コンクリート(高炉セメントB種使用)      | JIS A5308 呼び強度18 S18<br>粗骨材20 | m <sup>3</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 普通コンクリート(高炉セメントB種使用)      | JIS A5308 呼び強度21 S15<br>粗骨材20 | m <sup>3</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 普通コンクリート(高炉セメントB種使用)      | JIS A5308 呼び強度21 S18<br>粗骨材20 | m <sup>3</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 普通コンクリート(高炉セメントB種使用)      | JIS A5308 呼び強度24 S15<br>粗骨材20 | m <sup>3</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 普通コンクリート(高炉セメントB種使用)      | JIS A5308 呼び強度24 S18<br>粗骨材20 | m <sup>3</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 普通コンクリート(高炉セメントB種使用)      | JIS A5308 呼び強度27 S15<br>粗骨材20 | m <sup>3</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 普通コンクリート(高炉セメントB種使用)      | JIS A5308 呼び強度27 S18<br>粗骨材20 | m <sup>3</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 普通コンクリート(高炉セメントB種使用)      | JIS A5308 呼び強度30 S15<br>粗骨材20 | m <sup>3</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 普通コンクリート(高炉セメントB種使用)      | JIS A5308 呼び強度30 S18<br>粗骨材20 | m <sup>3</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 共通資材／コンクリート／骨材            |                               |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                        | 摘要                            | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 砂                         | 埋戻し用                          | m <sup>3</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 砂                         | コンクリート再生材                     | m <sup>3</sup> | ■    |  |  |  |  |  |

| 共通資材／コンクリート／骨材  |                      |                |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要                   | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 砂               | 荒目                   | m3             | ■    |  |  |  |  |  |
| 砂               | 細目                   | m3             | ■    |  |  |  |  |  |
| クラッシュラン         | 40～0mm -             | m3             | ■    |  |  |  |  |  |
| クラッシュラン         | 40～0mm 再生材           | m3             | ■    |  |  |  |  |  |
| 切込碎石            |                      | m3             | ■    |  |  |  |  |  |
| 切込碎石            | 再生材                  | m3             | ■    |  |  |  |  |  |
| 購入良質土           | 砂 クッション用             | m3             | ■    |  |  |  |  |  |
| 共通資材／コンクリート／混和剤 |                      |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目              | 摘要                   | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 防水剤             | 防水モルタル用              | kg             | ■    |  |  |  |  |  |
| 共通資材／コンクリート杭    |                      |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目              | 摘要                   | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 杭頭補強用底板         | 杭径300                | 個              | ■    |  |  |  |  |  |
| 杭頭補強用底板         | 杭径350                | 個              | ■    |  |  |  |  |  |
| 杭頭補強用底板         | 杭径400                | 個              | ■    |  |  |  |  |  |
| 杭頭補強用底板         | 杭径450                | 個              | ■    |  |  |  |  |  |
| 杭頭補強用底板         | 杭径500                | 個              | ■    |  |  |  |  |  |
| 杭頭補強用底板         | 杭径600                | 個              | ■    |  |  |  |  |  |
| 共通資材／木材／仮設用材    |                      |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目              | 摘要                   | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 切丸太             | 長さ1.8m 末口7.5cm       | 本              | ■    |  |  |  |  |  |
| 木下地材            | 仮設用材                 | m3             | ■    |  |  |  |  |  |
| 共通資材／木材／建築用材    |                      |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目              | 摘要                   | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 小幅板             | 1 等                  | m3             | ■    |  |  |  |  |  |
| さん材             | 仮設用材 30×50×4,000mm程度 | m3             | ■    |  |  |  |  |  |
| ハノ角             | 仮設用材                 | m3             | ■    |  |  |  |  |  |
| 共通資材／木材／集成材・造作材 |                      |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目              | 摘要                   | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ワッ合板            | 2類 厚さ5.5mm F☆☆☆☆     | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| ワッ合板            | 2類 厚さ9.0mm F☆☆☆☆     | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 共通資材／木材／木材保存剤   |                      |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目              | 摘要                   | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 防腐・防蟻剤          |                      | L              | 430  |  |  |  |  |  |

| 共通資材／仮設材／足場材                    |                      |    |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                              | 摘要                   | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 丸ハ <sup>+</sup> 47 <sup>+</sup> | 48.6φ×2.4 基礎価格       | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸ハ <sup>+</sup> 47 <sup>+</sup> | 48.6φ×2.4 基本料        | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸ハ <sup>+</sup> 47 <sup>+</sup> | 48.6φ×2.4 供用1日賃料     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 枠組足場 建枠                         | 600級×1,700級 基本料      | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| 枠組足場 建枠                         | 600級×1,700級 供用1日賃料   | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| 枠組足場 建枠                         | 900級×1,700級 基本料      | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| 枠組足場 建枠                         | 900級×1,700級 供用1日賃料   | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| 枠組足場 建枠                         | 1,200級×1,700級 基本料    | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| 枠組足場 建枠                         | 1,200級×1,700級 供用1日賃料 | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| 枠組足場 建枠                         | 900級×1,200級 基本料      | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| 枠組足場 建枠                         | 900級×1,200級 供用1日賃料   | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| 枠組足場 筋違                         | 1,200級×1,800級 基本料    | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| 枠組足場 筋違                         | 1,200級×1,800級 供用1日賃料 | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| 枠組足場 板付布枠                       | 240級×1,800級 基本料      | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| 枠組足場 板付布枠                       | 240級×1,800級 供用1日賃料   | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| 枠組足場 板付布枠                       | 500級×1,800級 基本料      | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| 枠組足場 板付布枠                       | 500級×1,800級 供用1日賃料   | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| 枠組足場 手すり                        | 1,800級 基本料           | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| 枠組足場 手すり                        | 1,800級 供用1日賃料        | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| 枠組足場 金網養生枠                      | 850×1,800 基本料        | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| 枠組足場 金網養生枠                      | 850×1,800 供用1日賃料     | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合板足場板                           | 240×4,000 基礎価格       | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合板足場板                           | 240×4,000 基本料        | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合板足場板                           | 240×4,000 供用1日賃料     | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| 先行手すり枠                          | 基本料 2段手すり 1,829mm    | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| 先行手すり枠                          | 供用1日賃料 2段手すり 1,829mm | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| つま先板(幅木)                        | 基本料 1,829mm          | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| つま先板(幅木)                        | 供用1日賃料 1,829mm       | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| 鋼製脚立                            | 1800mm 基礎価格          | 脚  | ■    |  |  |  |  |  |

| 共通資材／仮設材／足場材 |                                |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目           | 摘要                             | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 鋼製脚立         | 1800mm 基本料                     | 脚  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製脚立         | 1800mm 供用1日賃料                  | 脚  |      |  |  |  |  |  |
| ハーフサート       | 長尺2,600～4,000 基礎価格<br>溶融亜鉛メッキ  | 本  |      |  |  |  |  |  |
| 固定ベース        | 先めっき 基礎価格                      | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 固定ベース        | 先めっき 基本料                       | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 固定ベース        | 先めっき 供用1日賃料                    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| クランプ         | 自在.直交 先めっき<br>ハーフ径48.6用 基礎価格   | 個  |      |  |  |  |  |  |
| クランプ         | 自在.直交 先めっき<br>ハーフ径48.6用 基本料    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| クランプ         | 自在.直交 先めっき<br>ハーフ径48.6用 供用1日賃料 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| クランプ         | 三連.直交 先めっき<br>ハーフ径48.6用 基本料    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| クランプ         | 三連.直交 先めっき<br>ハーフ径48.6用 供用1日賃料 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 養生枠用クランプ     | 基本料                            | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 養生枠用クランプ     | 供用1日賃料                         | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 壁つなぎ         | 450～600 先めっき 基本料               | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 壁つなぎ         | 450～600 先めっき 供用1日賃料            | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ジョイント        | 先めっき ハーフ径48.6用<br>基本料          | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ジョイント        | 先めっき ハーフ径48.6用<br>供用1日賃料       | 個  |      |  |  |  |  |  |
| シャッキベース      | ストローク250mm 基本料                 | 本  |      |  |  |  |  |  |
| シャッキベース      | ストローク250mm 供用1日賃料              | 本  |      |  |  |  |  |  |
| 道板受台         | 基礎価格                           | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ブラケット        | 500mm級 基本料                     | 本  |      |  |  |  |  |  |
| ブラケット        | 500mm級 供用1日賃料                  | 本  |      |  |  |  |  |  |
| 足場チェーン       | 径6 L=4,000mm 基礎価格              | 本  |      |  |  |  |  |  |
| 朝顔主材         | ①1,829mm 基本料                   | 組  |      |  |  |  |  |  |
| 朝顔主材         | ①1,829mm 供用1日賃料                | 組  |      |  |  |  |  |  |
| 朝顔主材         | コーナー部 基本料                      | 組  |      |  |  |  |  |  |
| 朝顔主材         | コーナー部 供用1日賃料                   | 組  |      |  |  |  |  |  |
| 滑り止め         | 仮設用材 桟木30×50mm程度               | m3 |      |  |  |  |  |  |
| ガードフェンス      | H=1.8m 基本料                     | 枚  | 310  |  |  |  |  |  |

| 共通資材／仮設材／足場材         |                                     |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                   | 摘要                                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ガードフェンス              | H=1.8m 供用1日賃料                       | 枚  | 17   |  |  |  |  |  |
| 柱脚固定具<br>(ガードフェンス)   | コンクリート製 基本料                         | 個  | 45   |  |  |  |  |  |
| 柱脚固定具<br>(ガードフェンス)   | コンクリート製 供用1日賃料                      | 個  | 4    |  |  |  |  |  |
| ローリングタワー             | 2段 基本料                              | 台  |      |  |  |  |  |  |
| ローリングタワー             | 2段 供用1日賃料                           | 台  |      |  |  |  |  |  |
| ローリングタワー             | 3段 基本料                              | 台  |      |  |  |  |  |  |
| ローリングタワー             | 3段 供用1日賃料                           | 台  |      |  |  |  |  |  |
| ローリングタワー             | 4段 基本料                              | 台  |      |  |  |  |  |  |
| ローリングタワー             | 4段 供用1日賃料                           | 台  |      |  |  |  |  |  |
| ローリングタワー             | 5段 基本料                              | 台  |      |  |  |  |  |  |
| ローリングタワー             | 5段 供用1日賃料                           | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 共通資材／仮設材／仮囲い・ゲート     |                                     |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要                                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 仮囲鉄板                 | 厚1.2 H=2.0 W=500 基本料                | 枚  |      |  |  |  |  |  |
| 仮囲鉄板                 | 厚1.2 H=2.0 W=500 供用1日賃料             | 枚  |      |  |  |  |  |  |
| 仮囲鉄板                 | 厚1.2 H=3.0 W=500 基本料                | 枚  |      |  |  |  |  |  |
| 仮囲鉄板                 | 厚1.2 H=3.0 W=500 供用1日賃料             | 枚  |      |  |  |  |  |  |
| 敷鉄板                  | 1,524×6,096 厚22mm 整備費               | 枚  |      |  |  |  |  |  |
| 敷鉄板                  | 1,524×6,096 厚22mm 供用1日賃料<br>3ヶ月以下   | 枚  |      |  |  |  |  |  |
| 敷鉄板                  | 1,524×6,096 厚22mm 供用1日賃料<br>6ヶ月以下   | 枚  |      |  |  |  |  |  |
| 敷鉄板                  | 1,524×6,096 厚22mm 供用1日賃料<br>12ヶ月以下  | 枚  |      |  |  |  |  |  |
| 敷鉄板                  | 1,524×6,096 厚22mm 供用1日賃料<br>24ヶ月以下  | 枚  |      |  |  |  |  |  |
| 共通資材／仮設材／ネット・シート・ハ°ル |                                     |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要                                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 建築工事用シート             | 防炎性能 JIS A 8952 1類 ホ°リステル<br>基礎価格   | m² |      |  |  |  |  |  |
| 建築工事用シート             | 防炎性能 JIS A 8952 1類 ホ°リステル<br>基本料    | m² |      |  |  |  |  |  |
| 建築工事用シート             | 防炎性能 JIS A 8952 1類 ホ°リステル<br>供用1日賃料 | m² |      |  |  |  |  |  |
| 建築工事用シート             | 防炎性能 JIS A 8952 2類 ホ°リステル<br>基本料    | m² |      |  |  |  |  |  |
| 建築工事用シート             | 防炎性能 JIS A 8952 2類 ホ°リステル<br>供用1日賃料 | m² |      |  |  |  |  |  |
| マッシュシート              | 防炎性能 JIS A 8952 1類<br>基本料           | m² |      |  |  |  |  |  |
| マッシュシート              | 防炎性能 JIS A 8952 1類<br>供用1日賃料        | m² |      |  |  |  |  |  |

| 共通資材／仮設材／ネット・シート・ハ°ネル |                                                  |                |       |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                    | 摘要                                               | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| マッシュシート               | 防炎性能 JIS A 8952 2類<br>基本料                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| マッシュシート               | 防炎性能 JIS A 8952 2類<br>供用1日賃料                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| 建築工事用防音シート            | 1.8×3.4m 基本料                                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| 建築工事用防音シート            | 1.8×3.4m 供用1日賃料                                  | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| 安全ネット                 | 15.0mm目 防炎ホ°ポリエステル<br>基本料                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| 安全ネット                 | 15.0mm目 防炎ホ°ポリエステル<br>供用1日賃料                     | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| 足場用<br>7ル°防音ハ°ネル      | 857×1,820 基本料                                    | 枚              |       |  |  |  |  |  |
| 足場用<br>7ル°防音ハ°ネル      | 857×1,820 供用1日賃料                                 | 枚              |       |  |  |  |  |  |
| 防音ハ°ネルクラフ°            | φ42.7用 基本料                                       | 個              |       |  |  |  |  |  |
| 防音ハ°ネルクラフ°            | φ42.7用 供用1日賃料                                    | 個              |       |  |  |  |  |  |
| 共通資材／仮設材／型枠材／型枠用合板    |                                                  |                |       |  |  |  |  |  |
| 細目                    | 摘要                                               | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| コンクリート型枠用合板           | JAS規格 - 厚12<br>表面加工品                             | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| コンクリート型枠用合板           | JAS規格 B-C 厚12<br>表面加工無し                          | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| 共通資材／仮設材／型枠材／金物・目地材   |                                                  |                |       |  |  |  |  |  |
| 細目                    | 摘要                                               | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 丸セハ°レータ°              | C 型 長さ200 径 8                                    | 個              |       |  |  |  |  |  |
| フォームタイ                | C 型 径 8                                          | 本              |       |  |  |  |  |  |
| コーン                   | 硬質ホ°リイレン樹脂 セハ°レート用<br>基礎価格                       | 個              |       |  |  |  |  |  |
| 型枠目地材                 | プラスチック製品 目地幅15 目地底幅10<br>目地深さ10                  | m              | 54    |  |  |  |  |  |
| 型枠目地材                 | プラスチック製品 目地幅20 目地底幅15<br>目地深さ10                  | m              | 57    |  |  |  |  |  |
| 型枠目地材                 | プラスチック製品 目地幅20 目地底幅15<br>目地深さ20                  | m              | 110   |  |  |  |  |  |
| コンクリート用目地材            | エラストイト 25×90                                     | m              |       |  |  |  |  |  |
| 円形型枠                  | 50 紙製                                            | m              |       |  |  |  |  |  |
| 円形型枠                  | 75 紙製                                            | m              |       |  |  |  |  |  |
| 円形型枠                  | 100 紙製                                           | m              |       |  |  |  |  |  |
| 円形型枠                  | 125 紙製                                           | m              |       |  |  |  |  |  |
| 円形型枠                  | 150 紙製                                           | m              |       |  |  |  |  |  |
| 円形型枠                  | 200 紙製                                           | m              |       |  |  |  |  |  |
| スリーブ°                 | 50 溶融亜鉛めつき鋼板製 0.6t<br>つめ(固定用金具) 共<br>L=200~300程度 | 個              | 1,095 |  |  |  |  |  |
| スリーブ°                 | 50 溶融亜鉛めつき鋼板製 0.6t<br>つめ(固定用金具) 共<br>L=300~500程度 | 個              | 1,275 |  |  |  |  |  |

| 共通資材／仮設材／型枠材／金物・目地材  |                                                  |    |       |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                   | 摘要                                               | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| スリフ                  | 50 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t<br>つめ(固定用金具)共<br>L=400～700程度  | 個  | 1,365 |  |  |  |  |  |
| スリフ                  | 100 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t<br>つめ(固定用金具)共<br>L=200～300程度 | 個  | 1,225 |  |  |  |  |  |
| スリフ                  | 100 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t<br>つめ(固定用金具)共<br>L=300～500程度 | 個  | 1,440 |  |  |  |  |  |
| スリフ                  | 100 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t<br>つめ(固定用金具)共<br>L=400～700程度 | 個  | 1,775 |  |  |  |  |  |
| スリフ                  | 200 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t<br>つめ(固定用金具)共<br>L=200～300程度 | 個  | 1,615 |  |  |  |  |  |
| スリフ                  | 200 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t<br>つめ(固定用金具)共<br>L=300～500程度 | 個  | 1,825 |  |  |  |  |  |
| スリフ                  | 200 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.6t<br>つめ(固定用金具)共<br>L=400～700程度 | 個  | 2,335 |  |  |  |  |  |
| スリフ                  | 300 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.8t<br>つめ(固定用金具)共<br>L=200～300程度 | 個  | 2,860 |  |  |  |  |  |
| スリフ                  | 300 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.8t<br>つめ(固定用金具)共<br>L=300～500程度 | 個  | 3,225 |  |  |  |  |  |
| スリフ                  | 300 溶融亜鉛めっき鋼板製 0.8t<br>つめ(固定用金具)共<br>L=400～700程度 | 個  | 4,010 |  |  |  |  |  |
| 共通資材／仮設材／型枠材／耐震スリット材 |                                                  |    |       |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要                                               | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 耐震スリット               | 垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型<br>防水 スリット厚25                  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 耐震スリット               | 垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型<br>非防水 スリット厚25                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 耐震スリット               | 垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型<br>防水 スリット厚25                  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 耐震スリット               | 垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型<br>非防水 スリット厚25                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 耐震スリット               | 垂直 全貫通型 壁厚200 耐火型<br>防水 スリット厚25                  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 耐震スリット               | 垂直 全貫通型 壁厚200 耐火型<br>非防水 スリット厚25                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 耐震スリット               | 垂直 全貫通型 壁厚250 耐火型<br>防水 スリット厚25                  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 耐震スリット               | 垂直 全貫通型 壁厚250 耐火型<br>非防水 スリット厚25                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 耐震スリット               | 水平 全貫通型 壁厚150 耐火型<br>防水 スリット厚25                  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 耐震スリット               | 水平 全貫通型 壁厚150 耐火型<br>非防水 スリット厚25                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 耐震スリット               | 水平 全貫通型 壁厚180 耐火型<br>防水 スリット厚25                  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 耐震スリット               | 水平 全貫通型 壁厚180 耐火型<br>非防水 スリット厚25                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 耐震スリット               | 水平 全貫通型 壁厚200 耐火型<br>防水 スリット厚25                  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 耐震スリット               | 水平 全貫通型 壁厚200 耐火型<br>非防水 スリット厚25                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 耐震スリット               | 水平 全貫通型 壁厚250 耐火型<br>防水 スリット厚25                  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 耐震スリット               | 水平 全貫通型 壁厚250 耐火型<br>非防水 スリット厚25                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 共通資材／仮設材／型枠材／剥離剤     |                                                  |    |       |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要                                               | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 型枠剥離剤                | 木製型枠用                                            | L  | ■     |  |  |  |  |  |

| 共通資材／塗材                              |                                  |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                                   | 摘要                               | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| アクリル樹脂系<br>非水分散塗料                    | JIS K5670 F☆☆☆☆                  | kg |      |  |  |  |  |  |
| 共通資材／塗材／さび止め塗料                       |                                  |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                   | 摘要                               | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 一液形変性エポキシ<br>樹脂さび止め<br>ペイント          | JPMS 28                          | kg |      |  |  |  |  |  |
| 変性エポキシ樹脂<br>プライマー                    | JASS 18 M-109                    | kg |      |  |  |  |  |  |
| 鉛・カドミウム<br>さび止めペイント                  | 規格1種 JIS K5674 -                 | kg |      |  |  |  |  |  |
| 鉛・カドミウム<br>さび止めペイント                  | 規格2種 JIS K5674 -                 | kg | 826  |  |  |  |  |  |
| 水系さび止め<br>ペイント                       | JASS 18M-111 F☆☆☆☆               | kg |      |  |  |  |  |  |
| 共通資材／塗材／建築用塗料／調合ペイント                 |                                  |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                   | 摘要                               | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂調合<br>ペイント                       | 1 種 淡 彩 JIS K5516<br>F☆☆☆☆       | kg |      |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂調合<br>ペイント                       | 2種(上塗り用) 淡 彩 JIS K5516<br>-      | kg |      |  |  |  |  |  |
| 木部下塗り用<br>調合白ペイント                    | JASS 18 M-304 F☆☆☆☆              | kg |      |  |  |  |  |  |
| 共通資材／塗材／建築用塗料／エナメル                   |                                  |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                   | 摘要                               | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| フタル酸樹脂エナメル                           | 淡 彩 JIS K5572 F☆☆☆☆              | kg |      |  |  |  |  |  |
| 共通資材／塗材／建築用塗料／合成樹脂塗料                 |                                  |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                   | 摘要                               | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂<br>エマルジョンペイント                   | 1種(アクリル系) 淡 彩 JIS K5663<br>F☆☆☆☆ | kg |      |  |  |  |  |  |
| つや有り合成樹脂<br>エマルジョンペイント               | JIS K5660 F☆☆☆☆                  | kg |      |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂<br>エマルジョン模様塗料                   | 規格2種 JIS K5668 F☆☆☆☆             | kg |      |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂<br>エマルジョンシーラー                   | JIS K5663<br>F☆☆☆☆               | kg |      |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂<br>エマルジョンシーラー<br>(クリアタイプ)       | 壁紙用 - -                          | kg | 778  |  |  |  |  |  |
| 共通資材／塗材／建築用塗料／ワニス                    |                                  |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                   | 摘要                               | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 1液形油変性ホリクレ<br>タンワニス                  | JASS 18 M-301                    | kg |      |  |  |  |  |  |
| 2液形ホリクレタンワニス                         | JASS 18 M-502                    | kg |      |  |  |  |  |  |
| セラックニス                               | JASS 18 M-308                    | kg |      |  |  |  |  |  |
| 反応形合成樹脂シー<br>ラー及び弱溶剤系反<br>応形合成樹脂シーラー | JASS 18 M-201                    | kg |      |  |  |  |  |  |
| 共通資材／塗材／建築用塗料／ラッカー                   |                                  |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                   | 摘要                               | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ニトロセルロースラッカー                         | 木材用クリアラッカー JIS K5531             | kg |      |  |  |  |  |  |
| 共通資材／塗材／特殊塗料                         |                                  |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                   | 摘要                               | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| オイルステイン                              |                                  | kg |      |  |  |  |  |  |

| 共通資材／塗材／下地材                    |                               |                |       |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                             | 摘要                            | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 不飽和ポリエステルパテ                    | JASS 18 M-110                 | kg             | ■     |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂<br>エマルジョンパテ               | 一般形 JIS K5669<br>F☆☆☆☆        | kg             | ■     |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂<br>エマルジョンパテ               | 耐水形 JIS K5669<br>F☆☆☆☆        | kg             | ■     |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂<br>エマルジョンパテ               | 耐水形 薄付け用 JIS K5669<br>F☆☆☆☆   | kg             | ■     |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂<br>エマルジョンパテ               | 壁紙用<br>－                      | kg             | 350   |  |  |  |  |  |
| 反応形合成樹脂<br>パテ(2液形エポキシ<br>樹脂パテ) | JASS 18 M-202                 | kg             | ■     |  |  |  |  |  |
| シーラー                           | 壁紙用                           | kg             | 778   |  |  |  |  |  |
| ラッカー系シーラー                      | ウツシーラー JIS K5533 F☆☆☆☆        | kg             | ■     |  |  |  |  |  |
| ラッカー系シーラー                      | サンジツングシーラー JIS K5533 F☆☆☆☆    | kg             | ■     |  |  |  |  |  |
| ラッカー系下地塗料                      | ラッカーサーフェーサー JIS K5535         | kg             | ■     |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂<br>エマルジョンシーラー<br>(基準単価)   | 吹付け                           | m <sup>2</sup> | ■     |  |  |  |  |  |
| しみ止めシーラー                       |                               | kg             | ■     |  |  |  |  |  |
| 目止め剤                           | クリヤラッカー塗り用                    | kg             | ■     |  |  |  |  |  |
| 化粧シート用プライマー                    | 水性プライマー                       | L              | ■     |  |  |  |  |  |
| 化粧シート用プライマー                    | 合成樹脂                          | L              | ■     |  |  |  |  |  |
| 化粧シート用プライマー                    | 合成ゴム                          | L              | ■     |  |  |  |  |  |
| 共通資材／塗材／希釈剤・研磨紙                |                               |                |       |  |  |  |  |  |
| 細目                             | 摘要                            | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 研磨紙                            | P120～400                      | 枚              | ■     |  |  |  |  |  |
| 共通資材／接着剤                       |                               |                |       |  |  |  |  |  |
| 細目                             | 摘要                            | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 有機接着剤<br>(内装タイル用)              | タイプⅠ                          | kg             | 980   |  |  |  |  |  |
| 有機接着剤<br>(内装タイル用)              | タイプⅡ                          | kg             | 428   |  |  |  |  |  |
| 壁紙用接着剤                         | JIS A6922 2種1号                | kg             | 171   |  |  |  |  |  |
| 壁紙用接着剤                         | JIS A6922 2種2号                | kg             | 151   |  |  |  |  |  |
| 断熱材用<br>接着剤                    | 製造所指定品                        | kg             | 827   |  |  |  |  |  |
| ビニル系床材用<br>接着剤                 | ゴム系ラテックス形 一般用                 | kg             | 302   |  |  |  |  |  |
| ビニル系床材用<br>接着剤                 | エポキシ樹脂系 耐水用                   | kg             | 1,085 |  |  |  |  |  |
| カーペット用<br>接着剤                  | 製造所指定品 全面接着剤工法用               | kg             | 324   |  |  |  |  |  |
| 壁・天井ボード用<br>接着剤                | ビニル樹脂系溶剤形Vs マスチック状<br>天井用     | kg             | 907   |  |  |  |  |  |
| 壁・天井ボード用<br>接着剤                | ビニル樹脂系エマルジョン形Ve マスチック状<br>天井用 | kg             | 365   |  |  |  |  |  |

| 共通資材／接着剤                 |                                         |                |        |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                       | 摘要                                      | 単位             | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| せつこうボード<br>直張り用接着剤       | 製造所指定品                                  | kg             | 110    |  |  |  |  |  |
| 土木資材／道路用材／舗装用材／アスファルト舗装材 |                                         |                |        |  |  |  |  |  |
| 細目                       | 摘要                                      | 単位             | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| アスファルト混合物                | 密粒度アスコン 13mm                            | t              |        |  |  |  |  |  |
| アスファルト混合物                | 細粒度アスコン 13mm                            | t              |        |  |  |  |  |  |
| アスファルト混合物                | 再生密粒度アスコン 13mm                          | t              |        |  |  |  |  |  |
| アスファルト混合物                | 再生細粒度アスコン 13mm                          | t              |        |  |  |  |  |  |
| アスファルト混合物                | 開粒度アスファルト -                             | t              |        |  |  |  |  |  |
| プライムコート                  | アスファルト乳剤 PK-3                           | L              |        |  |  |  |  |  |
| タックコート                   | アスファルト乳剤 PK-4                           | L              |        |  |  |  |  |  |
| 土木資材／道路用材／舗装用材／その他舗装材    |                                         |                |        |  |  |  |  |  |
| 細目                       | 摘要                                      | 単位             | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 不織布                      |                                         | m <sup>2</sup> |        |  |  |  |  |  |
| 土木資材／上・下水道材／グレーチング       |                                         |                |        |  |  |  |  |  |
| 細目                       | 摘要                                      | 単位             | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた      | 側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型<br>歩行用 bolt固定無 溝幅200 | m              | 26,800 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた      | 側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型<br>歩行用 bolt固定無 溝幅250 | m              | 30,700 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた      | 側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型<br>歩行用 bolt固定無 溝幅300 | m              | 35,950 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた      | 側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型<br>歩行用 bolt固定無 溝幅350 | m              | 39,050 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた      | 側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型<br>歩行用 bolt固定無 溝幅400 | m              | 43,750 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた      | 側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型<br>歩行用 bolt固定無 溝幅450 | m              | 47,400 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた      | 側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型<br>T-2 bolt固定無 溝幅200 | m              | 26,800 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた      | 側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型<br>T-2 bolt固定無 溝幅250 | m              | 30,700 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた      | 側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型<br>T-2 bolt固定無 溝幅300 | m              | 44,650 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた      | 側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型<br>T-2 bolt固定無 溝幅350 | m              | 49,250 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた      | 側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型<br>T-2 bolt固定無 溝幅400 | m              | 55,650 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた      | 側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型<br>T-2 bolt固定無 溝幅450 | m              | 71,950 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた      | 側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型<br>T-6 bolt固定無 溝幅200 | m              | 34,100 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた      | 側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型<br>T-6 bolt固定無 溝幅250 | m              | 46,100 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた      | 側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型<br>T-6 bolt固定無 溝幅300 | m              | 63,650 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた      | 側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型<br>T-6 bolt固定無 溝幅350 | m              | 70,050 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた      | 側溝用（枠付） 15mmビッチ 平型<br>T-6 bolt固定無 溝幅400 | m              | 78,750 |  |  |  |  |  |

| 土木資材／上・下水道材／グレーチング    |                                          |    |         |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                    | 摘要                                       | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-6 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅450  | m  | 99,950  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-14 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅200 | m  | 34,100  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-14 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅250 | m  | 46,100  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-14 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅300 | m  | 63,650  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-14 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅350 | m  | 82,250  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-14 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅400 | m  | 92,000  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-14 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅450 | m  | 119,000 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-20 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅200 | m  | 44,550  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-20 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅250 | m  | 54,700  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-20 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅300 | m  | 74,450  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-20 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅350 | m  | 98,100  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-20 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅400 | m  | 105,550 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-20 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅450 | m  | 129,000 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅200  | m  | 17,700  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅250  | m  | 19,900  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅300  | m  | 22,750  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅350  | m  | 24,300  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅400  | m  | 27,150  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅450  | m  | 29,000  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-2 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅200  | m  | 21,350  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-2 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅250  | m  | 29,250  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-2 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅300  | m  | 33,450  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-2 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅350  | m  | 43,650  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-2 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅400  | m  | 48,400  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-2 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅450  | m  | 52,000  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-6 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅200  | m  | 26,400  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-6 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅250  | m  | 35,100  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-6 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅300  | m  | 46,300  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-6 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅350  | m  | 59,400  |  |  |  |  |  |

| 土木資材／上・下水道材／グレーチング    |                                          |    |         |  |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                    | 摘要                                       | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-6 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅400  | m  | 70,150  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-6 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅450  | m  | 75,450  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-14 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅200 | m  | 31,550  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-14 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅250 | m  | 40,550  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-14 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅300 | m  | 54,550  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-14 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅350 | m  | 63,800  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-14 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅400 | m  | 110,000 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-14 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅450 | m  | 120,500 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-20 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅200 | m  | 31,550  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-20 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅250 | m  | 46,200  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-20 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅300 | m  | 58,750  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-20 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅350 | m  | 99,350  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-20 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅400 | m  | 118,500 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 側溝用（枠付） 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-20 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅450 | m  | 149,500 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅200  | m  | 26,800  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅250  | m  | 30,700  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅300  | m  | 35,950  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅350  | m  | 39,050  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅400  | m  | 43,750  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅450  | m  | 47,400  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-2 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅200  | m  | 26,800  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-2 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅250  | m  | 38,300  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-2 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅300  | m  | 53,700  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-2 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅350  | m  | 59,050  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-2 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅400  | m  | 78,750  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-2 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅450  | m  | 85,150  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-6 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅200  | m  | 40,250  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-6 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅250  | m  | 54,700  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用（枠付） 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-6 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅300  | m  | 63,650  |  |  |  |  |  |

| 土木資材／上・下水道材／グレーチング    |                                           |    |          |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------|----|----------|--|--|--|--|--|
| 細目                    | 摘要                                        | 単位 | 決定単価     |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-6 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅350  | m  | 82, 250  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-6 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅400  | m  | 92, 000  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-6 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅450  | m  | 119, 000 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-14 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅200 | m  | 40, 250  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-14 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅250 | m  | 54, 700  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-14 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅300 | m  | 63, 650  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-14 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅350 | m  | 82, 250  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-14 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅400 | m  | 92, 000  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-14 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅450 | m  | 119, 000 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-20 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅200 | m  | 48, 150  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-20 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅250 | m  | 54, 700  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-20 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅300 | m  | 74, 450  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-20 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅350 | m  | 98, 100  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-20 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅400 | m  | 112, 000 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 15mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-20 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅450 | m  | 129, 000 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅200  | m  | 17, 700  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅250  | m  | 19, 900  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅300  | m  | 22, 750  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅350  | m  | 24, 300  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅400  | m  | 27, 150  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅450  | m  | 29, 000  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-2 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅200  | m  | 26, 400  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-2 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅250  | m  | 35, 100  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-2 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅300  | m  | 40, 050  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-2 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅350  | m  | 50, 450  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-2 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅400  | m  | 55, 950  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-2 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅450  | m  | 70, 500  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-6 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅200  | m  | 31, 550  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた | 横断用 (枠付) 30mmﾋﾞｯﾁ 平型<br>T-6 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅250  | m  | 40, 550  |  |  |  |  |  |

| 土木資材／上・下水道材／グレーチング  |                                         |    |         |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要                                      | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | 横断用（枠付） 30mmビッチ 平型<br>T-6 ボルト固定無 溝幅300  | m  | 54,550  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | 横断用（枠付） 30mmビッチ 平型<br>T-6 ボルト固定無 溝幅350  | m  | 63,800  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | 横断用（枠付） 30mmビッチ 平型<br>T-6 ボルト固定無 溝幅400  | m  | 70,150  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | 横断用（枠付） 30mmビッチ 平型<br>T-6 ボルト固定無 溝幅450  | m  | 120,500 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | 横断用（枠付） 30mmビッチ 平型<br>T-14 ボルト固定無 溝幅200 | m  | 31,550  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | 横断用（枠付） 30mmビッチ 平型<br>T-14 ボルト固定無 溝幅250 | m  | 40,550  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | 横断用（枠付） 30mmビッチ 平型<br>T-14 ボルト固定無 溝幅300 | m  | 54,550  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | 横断用（枠付） 30mmビッチ 平型<br>T-14 ボルト固定無 溝幅350 | m  | 63,800  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | 横断用（枠付） 30mmビッチ 平型<br>T-14 ボルト固定無 溝幅400 | m  | 110,000 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | 横断用（枠付） 30mmビッチ 平型<br>T-14 ボルト固定無 溝幅450 | m  | 120,500 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | 横断用（枠付） 30mmビッチ 平型<br>T-20 ボルト固定無 溝幅200 | m  | 36,400  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | 横断用（枠付） 30mmビッチ 平型<br>T-20 ボルト固定無 溝幅250 | m  | 49,050  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | 横断用（枠付） 30mmビッチ 平型<br>T-20 ボルト固定無 溝幅300 | m  | 89,150  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | 横断用（枠付） 30mmビッチ 平型<br>T-20 ボルト固定無 溝幅350 | m  | 99,350  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | 横断用（枠付） 30mmビッチ 平型<br>T-20 ボルト固定無 溝幅400 | m  | 118,500 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | 横断用（枠付） 30mmビッチ 平型<br>T-20 ボルト固定無 溝幅450 | m  | 149,500 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | U字溝用 15mmビッチ 平型<br>歩行用 ボルト固定無 180用      | m  | 19,800  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | U字溝用 15mmビッチ 平型<br>歩行用 ボルト固定無 240用      | m  | 25,950  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | U字溝用 15mmビッチ 平型<br>歩行用 ボルト固定無 300用      | m  | 29,550  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | U字溝用 15mmビッチ 平型<br>歩行用 ボルト固定無 360用      | m  | 36,150  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | U字溝用 15mmビッチ 平型<br>歩行用 ボルト固定無 450用      | m  | 51,500  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | U字溝用 15mmビッチ 平型<br>T-2 ボルト固定無 180用      | m  | 19,800  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | U字溝用 15mmビッチ 平型<br>T-2 ボルト固定無 240用      | m  | 25,950  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | U字溝用 15mmビッチ 平型<br>T-2 ボルト固定無 300用      | m  | 35,550  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | U字溝用 15mmビッチ 平型<br>T-2 ボルト固定無 360用      | m  | 42,900  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | U字溝用 15mmビッチ 平型<br>T-2 ボルト固定無 450用      | m  | 73,800  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | U字溝用 15mmビッチ 平型<br>T-6 ボルト固定無 180用      | m  | 22,650  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | U字溝用 15mmビッチ 平型<br>T-6 ボルト固定無 240用      | m  | 34,550  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた | U字溝用 15mmビッチ 平型<br>T-6 ボルト固定無 300用      | m  | 50,950  |  |  |  |  |  |

| 土木資材／上・下水道材／グレーチング   |                                     |    |         |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                   | 摘要                                  | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 15mmビッチ 平型<br>T-6 ボルト固定無 360用  | m  | 61,700  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 15mmビッチ 平型<br>T-6 ボルト固定無 450用  | m  | 105,950 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 15mmビッチ 平型<br>T-14 ボルト固定無 180用 | m  | 22,650  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 15mmビッチ 平型<br>T-14 ボルト固定無 240用 | m  | 34,550  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 15mmビッチ 平型<br>T-14 ボルト固定無 300用 | m  | 50,950  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 15mmビッチ 平型<br>T-14 ボルト固定無 360用 | m  | 87,100  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 15mmビッチ 平型<br>T-14 ボルト固定無 450用 | m  | 124,000 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 30mmビッチ 平型<br>歩行用 ボルト固定無 180用  | m  | 13,450  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 30mmビッチ 平型<br>歩行用 ボルト固定無 240用  | m  | 16,850  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 30mmビッチ 平型<br>歩行用 ボルト固定無 300用  | m  | 18,800  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 30mmビッチ 平型<br>歩行用 ボルト固定無 360用  | m  | 22,450  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 30mmビッチ 平型<br>歩行用 ボルト固定無 450用  | m  | 34,200  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 30mmビッチ 平型<br>T-2 ボルト固定無 180用  | m  | 14,400  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 30mmビッチ 平型<br>T-2 ボルト固定無 240用  | m  | 18,400  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 30mmビッチ 平型<br>T-2 ボルト固定無 300用  | m  | 23,550  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 30mmビッチ 平型<br>T-2 ボルト固定無 360用  | m  | 33,000  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 30mmビッチ 平型<br>T-2 ボルト固定無 450用  | m  | 57,150  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 30mmビッチ 平型<br>T-6 ボルト固定無 180用  | m  | 15,950  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 30mmビッチ 平型<br>T-6 ボルト固定無 240用  | m  | 23,900  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 30mmビッチ 平型<br>T-6 ボルト固定無 300用  | m  | 46,800  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 30mmビッチ 平型<br>T-6 ボルト固定無 360用  | m  | 64,100  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 30mmビッチ 平型<br>T-6 ボルト固定無 450用  | m  | 116,650 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 30mmビッチ 平型<br>T-14 ボルト固定無 180用 | m  | 15,950  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 30mmビッチ 平型<br>T-14 ボルト固定無 240用 | m  | 23,900  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 30mmビッチ 平型<br>T-14 ボルト固定無 300用 | m  | 55,950  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 30mmビッチ 平型<br>T-14 ボルト固定無 360用 | m  | 70,600  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>溝ふた  | U字溝用 30mmビッチ 平型<br>T-14 ボルト固定無 450用 | m  | 149,000 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>ますふた | 枠付 30mmビッチ 平型 T-2<br>ます幅300角        | 個  | 16,400  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製グレーチング<br>ますふた | 枠付 30mmビッチ 平型 T-2<br>ます幅350角        | 個  | 23,500  |  |  |  |  |  |

| 土木資材／上・下水道材／グレーチング     |                                    |    |         |  |  |  |  |  |
|------------------------|------------------------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要                                 | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-2<br>ます幅400角      | 個  | 28,300  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-2<br>ます幅450角      | 個  | 37,950  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-2<br>ます幅500角      | 個  | 48,500  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-2<br>ます幅550角      | 個  | 64,550  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-2<br>ます幅600角      | 個  | 71,900  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-6<br>ます幅300角      | 個  | 21,800  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-6<br>ます幅350角      | 個  | 31,000  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-6<br>ます幅400角      | 個  | 36,500  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-6<br>ます幅450角      | 個  | 45,900  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-6<br>ます幅500角      | 個  | 58,750  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-6<br>ます幅550角      | 個  | 87,450  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-6<br>ます幅600角      | 個  | 88,100  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-14<br>ます幅300角     | 個  | 21,800  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-14<br>ます幅350角     | 個  | 31,000  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-14<br>ます幅400角     | 個  | 38,250  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-14<br>ます幅450角     | 個  | 45,900  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-14<br>ます幅500角     | 個  | 69,000  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-14<br>ます幅550角     | 個  | 87,450  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-14<br>ます幅600角     | 個  | 88,100  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-20<br>ます幅300角     | 個  | 25,950  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-20<br>ます幅350角     | 個  | 33,550  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-20<br>ます幅400角     | 個  | 44,650  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-20<br>ます幅450角     | 個  | 53,550  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-20<br>ます幅500角     | 個  | 91,450  |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-20<br>ます幅550角     | 個  | 130,500 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>ますふた | 枠付 30mmﾋﾞｯﾁ 平型 T-20<br>ます幅600角     | 個  | 139,000 |  |  |  |  |  |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた      | 側溝用(枠付) 普通目 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅200 | m  |         |  |  |  |  |  |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた      | 側溝用(枠付) 普通目 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅250 | m  |         |  |  |  |  |  |
| 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>溝ふた      | 側溝用(枠付) 普通目 平型<br>歩行用 ﾎﾙﾄ固定無 溝幅300 | m  |         |  |  |  |  |  |

| 土木資材／上・下水道材／グレーチング |                                       |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要                                    | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>歩行用 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅350  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>歩行用 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅400  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>歩行用 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅450  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-2 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅200  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-2 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅250  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-2 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅300  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-2 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅350  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-2 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅400  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-2 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅450  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-6 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅200  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-6 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅250  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-6 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅300  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-6 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅350  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-6 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅400  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-6 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅450  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-14 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅200 | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-14 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅250 | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-14 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅300 | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-14 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅350 | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-14 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅400 | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-14 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅450 | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-20 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅200 | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-20 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅250 | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-20 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅300 | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-20 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅350 | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-20 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅400 | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 側溝用（枠付） 普通目 平型<br>T-20 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅450 | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>歩行用 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅200  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>歩行用 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅250  | m  |      |  |  |  |  |  |

建築工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 土木資材／上・下水道材／グレーチング |                                       |    |      |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------|----|------|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要                                    | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>歩行用 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅300  | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>歩行用 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅350  | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>歩行用 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅400  | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>歩行用 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅450  | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-2 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅200  | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-2 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅250  | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-2 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅300  | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-2 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅350  | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-2 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅400  | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-2 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅450  | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-6 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅200  | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-6 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅250  | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-6 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅300  | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-6 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅350  | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-6 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅400  | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-6 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅450  | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-14 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅200 | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-14 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅250 | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-14 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅300 | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-14 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅350 | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-14 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅400 | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-14 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅450 | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-20 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅200 | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-20 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅250 | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-20 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅300 | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-20 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅350 | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-20 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅400 | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | 横断用（枠付） 普通目 平型<br>T-20 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 溝幅450 | m  |      |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | U字溝用 普通目 平型<br>歩行用 ｵｰﾙﾄﾞ固定無 180用      | m  |      |  |  |  |  |

建築工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 土木資材／上・下水道材／グレーチング |                                   |    |        |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要                                | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | U字溝用 普通目 平型<br>歩行用 ｵｰﾙﾄ固定無 300用   | m  |        |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | U字溝用 普通目 平型<br>歩行用 ｵｰﾙﾄ固定無 450用   | m  |        |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | U字溝用 普通目 平型<br>T-2 ｵｰﾙﾄ固定無 180用   | m  |        |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | U字溝用 普通目 平型<br>T-2 ｵｰﾙﾄ固定無 300用   | m  |        |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | U字溝用 普通目 平型<br>T-2 ｵｰﾙﾄ固定無 450用   | m  |        |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | U字溝用 普通目 平型<br>T-6 ｵｰﾙﾄ固定無 180用   | m  |        |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | U字溝用 普通目 平型<br>T-6 ｵｰﾙﾄ固定無 300用   | m  |        |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | U字溝用 普通目 平型<br>T-6 ｵｰﾙﾄ固定無 450用   | m  |        |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | U字溝用 普通目 平型<br>T-14 ｵｰﾙﾄ固定無 180用  | m  |        |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | U字溝用 普通目 平型<br>T-14 ｵｰﾙﾄ固定無 300用  | m  |        |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | U字溝用 普通目 平型<br>T-14 ｵｰﾙﾄ固定無 450用  | m  |        |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | かさあげ用 普通目 平型<br>T-2 ｵｰﾙﾄ固定無 300用  | m  |        |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | かさあげ用 普通目 平型<br>T-2 ｵｰﾙﾄ固定無 400用  | m  |        |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | かさあげ用 普通目 平型<br>T-6 ｵｰﾙﾄ固定無 300用  | m  |        |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | かさあげ用 普通目 平型<br>T-6 ｵｰﾙﾄ固定無 400用  | m  |        |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | かさあげ用 普通目 平型<br>T-14 ｵｰﾙﾄ固定無 300用 | m  |        |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | かさあげ用 普通目 平型<br>T-14 ｵｰﾙﾄ固定無 400用 | m  |        |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | かさあげ用 普通目 平型<br>T-20 ｵｰﾙﾄ固定無 300用 | m  |        |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>溝ふた    | かさあげ用 普通目 平型<br>T-20 ｵｰﾙﾄ固定無 400用 | m  |        |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-2<br>ます幅300角          | 個  | 7,435  |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-2<br>ます幅350角          | 個  | 10,425 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-2<br>ます幅400角          | 個  | 12,200 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-2<br>ます幅450角          | 個  | 13,500 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-2<br>ます幅500角          | 個  | 17,000 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-2<br>ます幅550角          | 個  | 21,750 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-2<br>ます幅600角          | 個  | 21,450 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-6<br>ます幅300角          | 個  | 9,535  |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-6<br>ます幅350角          | 個  | 13,100 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-6<br>ます幅400角          | 個  | 14,800 |  |  |  |  |  |

| 土木資材／上・下水道材／グレーチング |                                |    |        |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要                             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-6<br>ます幅450角       | 個  | 19,350 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-6<br>ます幅500角       | 個  | 22,950 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-6<br>ます幅550角       | 個  | 30,850 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-6<br>ます幅600角       | 個  | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-14<br>ます幅300角      | 個  | 9,535  |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-14<br>ます幅350角      | 個  | 13,950 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-14<br>ます幅400角      | 個  | 14,800 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-14<br>ます幅450角      | 個  | 19,350 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-14<br>ます幅500角      | 個  | 22,950 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-14<br>ます幅550角      | 個  | 30,850 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-14<br>ます幅600角      | 個  | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-20<br>ます幅300角      | 個  | 10,400 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-20<br>ます幅350角      | 個  | 16,300 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-20<br>ます幅400角      | 個  | 17,100 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-20<br>ます幅450角      | 個  | 20,850 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-20<br>ます幅500角      | 個  | 24,200 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-20<br>ます幅550角      | 個  | 35,200 |  |  |  |  |  |
| 鋼製グレーチング<br>ますふた   | 枠付 普通目 平型 T-20<br>ます幅600角      | 個  | 33,700 |  |  |  |  |  |
| 土木資材／上・下水道材／鑄鉄製ふた  |                                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                 | 摘要                             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製ますふた            | 枠付 格子型 - T-2 (5KN)<br>ます幅300角  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製ますふた            | 枠付 格子型 - T-2 (5KN)<br>ます幅350角  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製ますふた            | 枠付 格子型 - T-2 (5KN)<br>ます幅400角  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製ますふた            | 枠付 格子型 - T-2 (5KN)<br>ます幅450角  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製ますふた            | 枠付 格子型 - T-2 (5KN)<br>ます幅500角  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製ますふた            | 枠付 格子型 - T-2 (5KN)<br>ます幅600角  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製ますふた            | 枠付 格子型 - T-6 (15KN)<br>ます幅300角 | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製ますふた            | 枠付 格子型 - T-6 (15KN)<br>ます幅350角 | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製ますふた            | 枠付 格子型 - T-6 (15KN)<br>ます幅400角 | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製ますふた            | 枠付 格子型 - T-6 (15KN)<br>ます幅450角 | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |

| 土木資材／上・下水道材／鑄鉄製ふた |                                    |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                | 摘要                                 | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製ますふた           | 枠付 格子型 - T-6 (15KN)<br>ます幅500角     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製ますふた           | 枠付 格子型 - T-6 (15KN)<br>ます幅600角     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製ますふた           | 枠付 格子型 - T-20 (50KN)<br>ます幅300角    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製ますふた           | 枠付 格子型 - T-20 (50KN)<br>ます幅350角    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製ますふた           | 枠付 格子型 - T-20 (50KN)<br>ます幅400角    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製ますふた           | 枠付 格子型 - T-20 (50KN)<br>ます幅450角    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製ますふた           | 枠付 格子型 - T-20 (50KN)<br>ます幅500角    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製ますふた           | 枠付 格子型 - T-20 (50KN)<br>ます幅600角    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 水封形<br>50KN (T-20) 内径300           | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 水封形<br>50KN (T-20) 内径350           | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 水封形<br>50KN (T-20) 内径400           | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 水封形<br>50KN (T-20) 内径450           | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 水封形<br>50KN (T-20) 内径500           | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 水封形<br>50KN (T-20) 内径600           | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 水封形<br>15KN (T-6) 内径300            | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 水封形<br>15KN (T-6) 内径350            | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 水封形<br>15KN (T-6) 内径400            | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 水封形<br>15KN (T-6) 内径450            | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 水封形<br>15KN (T-6) 内径500            | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 水封形<br>15KN (T-6) 内径600            | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 水封形<br>5KN (T-2) 内径300             | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 水封形<br>5KN (T-2) 内径350             | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 水封形<br>5KN (T-2) 内径400             | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 水封形<br>5KN (T-2) 内径450             | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 水封形<br>5KN (T-2) 内径500             | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 水封形<br>5KN (T-2) 内径600             | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 簡易密閉形 (ハッペン式)<br>50KN (T-20) 内径300 | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 簡易密閉形 (ハッペン式)<br>50KN (T-20) 内径350 | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 簡易密閉形 (ハッペン式)<br>50KN (T-20) 内径400 | か所 | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 土木資材／上・下水道材／鑄鉄製ふた |                                          |                |      |  |  |  |  |  |
|-------------------|------------------------------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| 細目                | 摘要                                       | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 簡易密閉形 (ハ° ヲキン式)<br>50KN (T-20) 内径450     | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 簡易密閉形 (ハ° ヲキン式)<br>50KN (T-20) 内径500     | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 簡易密閉形 (ハ° ヲキン式)<br>50KN (T-20) 内径600     | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 簡易密閉形 (ハ° ヲキン式)<br>15KN (T-6) 内径300      | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 簡易密閉形 (ハ° ヲキン式)<br>15KN (T-6) 内径350      | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 簡易密閉形 (ハ° ヲキン式)<br>15KN (T-6) 内径400      | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 簡易密閉形 (ハ° ヲキン式)<br>15KN (T-6) 内径450      | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 簡易密閉形 (ハ° ヲキン式)<br>15KN (T-6) 内径500      | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 簡易密閉形 (ハ° ヲキン式)<br>15KN (T-6) 内径600      | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 簡易密閉形 (ハ° ヲキン式)<br>5KN (T-2) 内径300       | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 簡易密閉形 (ハ° ヲキン式)<br>5KN (T-2) 内径350       | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 簡易密閉形 (ハ° ヲキン式)<br>5KN (T-2) 内径400       | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 簡易密閉形 (ハ° ヲキン式)<br>5KN (T-2) 内径450       | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 簡易密閉形 (ハ° ヲキン式)<br>5KN (T-2) 内径500       | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 簡易密閉形 (ハ° ヲキン式)<br>5KN (T-2) 内径600       | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 密閉形 (テ-ハ° -ハ° ヲキン式)<br>50KN (T-20) 内径450 | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 密閉形 (テ-ハ° -ハ° ヲキン式)<br>50KN (T-20) 内径500 | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 密閉形 (テ-ハ° -ハ° ヲキン式)<br>50KN (T-20) 内径600 | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 密閉形 (テ-ハ° -ハ° ヲキン式)<br>15KN (T-6) 内径450  | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 密閉形 (テ-ハ° -ハ° ヲキン式)<br>15KN (T-6) 内径500  | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 密閉形 (テ-ハ° -ハ° ヲキン式)<br>15KN (T-6) 内径600  | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 密閉形 (テ-ハ° -ハ° ヲキン式)<br>5KN (T-2) 内径450   | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 密閉形 (テ-ハ° -ハ° ヲキン式)<br>5KN (T-2) 内径500   | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製マンホールふた        | 密閉形 (テ-ハ° -ハ° ヲキン式)<br>5KN (T-2) 内径600   | か所             | ■    |  |  |  |  |  |
| 土木資材／一般土木用材／シート   |                                          |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                | 摘要                                       | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ポリエチレンフィルム        | 厚さ0.15                                   | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 土木資材／造園・緑化材／芝類    |                                          |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                | 摘要                                       | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| こうらい芝             | 36×14cm                                  | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 野芝                | 36×28cm                                  | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |

| 土木資材／造園・緑化材／グランドカバープランツ |                      |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                      | 摘要                   | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| りゅうのひげ                  | 5芽立                  | 株  | ■    |  |  |  |  |  |
| 笹                       | 3芽立 こぐま笹             | 株  | ■    |  |  |  |  |  |
| 土木資材／造園・緑化材／支柱材         |                      |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要                   | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 杉こずえ丸太                  | 長さ4.0m 末口径3cm -      | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| 杉丸太                     | 長さ0.6m 末口径6cm        | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| 杉丸太                     | 長さ0.6m 末口径7.5cm      | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| 杉丸太                     | 長さ0.75m 末口径7.5cm     | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| 杉丸太                     | 長さ1.8m 末口径6cm        | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| 杉丸太                     | 長さ1.8m 末口径7.5cm      | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| 杉丸太                     | 長さ2.1m 末口径7.5cm      | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| 杉丸太                     | 長さ4.0m 末口径6cm        | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| 杉丸太                     | 長さ6.3m 中径6cm         | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| 真竹                      | 12本束 長さ1.5m          | 本  | 210  |  |  |  |  |  |
| 真竹                      | 12本束 長さ2.5m          | 本  | 315  |  |  |  |  |  |
| 真竹                      | 12本束 長さ6.0m          | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| 土木資材／造園・緑化材／客土・土壌改良材    |                      |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要                   | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 客土                      | 黒土                   | m3 | ■    |  |  |  |  |  |
| 芝目土                     |                      | m3 | ■    |  |  |  |  |  |
| 建築資材／組積・P C 板           |                      |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要                   | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 建築用<br>コンクリートﾌﾞﾛｯｸ      | 空洞ﾌﾞﾛｯｸA(08) 厚さ100mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 建築用<br>コンクリートﾌﾞﾛｯｸ      | 空洞ﾌﾞﾛｯｸA(08) 厚さ120mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 建築用<br>コンクリートﾌﾞﾛｯｸ      | 空洞ﾌﾞﾛｯｸA(08) 厚さ150mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 建築用<br>コンクリートﾌﾞﾛｯｸ      | 空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ100mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 建築用<br>コンクリートﾌﾞﾛｯｸ      | 空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ120mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 建築用<br>コンクリートﾌﾞﾛｯｸ      | 空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ150mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 建築用<br>コンクリートﾌﾞﾛｯｸ      | 空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ190mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 普通れんが                   | 4 種 JIS R1250        | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 建築資材／防水材／アスファルト防水材      |                      |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要                   | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| アスファルト                  | 3 種                  | kg | ■    |  |  |  |  |  |

| 建築資材／防水材／アスファルト防水材                                          |                               |                |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| 細目                                                          | 摘要                            | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| アスファルト<br>ルーフィング <sup>※</sup> フェルト                          | 1500                          | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 砂付ストレッチ<br>ルーフィング <sup>※</sup>                              |                               | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 砂付穴あき<br>ルーフィング <sup>※</sup>                                |                               | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| ストレッチ<br>ルーフィング <sup>※</sup>                                | 1000                          | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 網状アスファルト<br>ルーフィング <sup>※</sup>                             |                               | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| アスファルト <sup>※</sup> ライマー                                    |                               | kg             | ■    |  |  |  |  |  |
| フラットヤンクロス                                                   | 70g/m <sup>2</sup> 程度         | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 成形伸縮目地材                                                     | 25×80 付着層タイプ <sup>※</sup>     | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 成形伸縮目地材                                                     | 25×80 アンカータイプ <sup>※</sup>    | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 成形緩衝材                                                       |                               | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 建築資材／防水材／シーリング材                                             |                               |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                                          | 摘要                            | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| シリコンシーリング <sup>※</sup> 材                                    | 10030 2成分形 -                  | L              | ■    |  |  |  |  |  |
| シリコンシーリング <sup>※</sup> 材                                    | 9030G 1成分形(高モジュラス) -          | L              | ■    |  |  |  |  |  |
| シリコンシーリング <sup>※</sup> 材                                    | 防かびタイプ <sup>※</sup> -         | L              | ■    |  |  |  |  |  |
| 変成シリコン<br>シーリング <sup>※</sup> 材                              | 9030 2成分形 -                   | L              | ■    |  |  |  |  |  |
| ポ <sup>※</sup> リサルファイト <sup>※</sup><br>シーリング <sup>※</sup> 材 | 9030・8020 2成分形 -              | L              | ■    |  |  |  |  |  |
| ポ <sup>※</sup> リウレタン<br>シーリング <sup>※</sup> 材                | 8020 2成分形 -                   | L              | ■    |  |  |  |  |  |
| ポ <sup>※</sup> ムアスファルト系シール材                                 |                               | L              | ■    |  |  |  |  |  |
| 建築資材／タイル                                                    |                               |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                                          | 摘要                            | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 床タイル                                                        | I 類 無ゆう 100mm角 厚物             | 枚              | ■    |  |  |  |  |  |
| 床タイル                                                        | I 類 無ゆう 150mm角 厚物             | 枚              | ■    |  |  |  |  |  |
| 床ユニットタイル                                                    | I 類 無ゆう 100mm角 厚物             | シート            | ■    |  |  |  |  |  |
| 床階段用タイル                                                     | 垂れ付き段鼻 I 類 無ゆう<br>100mm角 厚物   | 枚              | ■    |  |  |  |  |  |
| 床階段用タイル                                                     | 垂れ付き段鼻 I 類 無ゆう<br>150mm角 厚物   | 枚              | ■    |  |  |  |  |  |
| 外装タイル                                                       | I 類 施ゆう<br>小口 平 108×60        | 枚              | ■    |  |  |  |  |  |
| 外装タイル                                                       | I 類 施ゆう<br>二丁掛 平 227×60       | 枚              | ■    |  |  |  |  |  |
| 外装タイル                                                       | I 類 施ゆう<br>小口 曲がり (108+50)×60 | 枚              | ■    |  |  |  |  |  |
| 外装タイル                                                       | I 類 施ゆう<br>標準 曲がり (168+50)×60 | 枚              | ■    |  |  |  |  |  |
| 外装タイル                                                       | I 類 施ゆう<br>小口 屏風曲108×(60+50)  | 枚              | ■    |  |  |  |  |  |

| 建築資材／タイル         |                                               |     |        |  |  |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目               | 摘要                                            | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 外装タイル            | I 類 施ゆう<br>二丁掛 屏風曲227×(60+50)                 | 枚   |        |  |  |  |  |  |
| 外装タイル            | II 類 無ゆう<br>二丁掛 平 227×60                      | 枚   |        |  |  |  |  |  |
| 外装タイル            | II 類 無ゆう<br>標準 曲がり (168+50)×60                | 枚   |        |  |  |  |  |  |
| 外装タイル            | II 類 無ゆう<br>二丁掛 屏風曲227×(60+50)                | 枚   |        |  |  |  |  |  |
| 内装タイル            | III 類 施ゆう 100mm角                              | 枚   |        |  |  |  |  |  |
| 内装ユニットタイル        | III 類 施ゆう 100mm角                              | シート |        |  |  |  |  |  |
| モザイクユニットタイル      | I 類 施ゆう<br>50角 平 45×45                        | シート |        |  |  |  |  |  |
| モザイクユニットタイル      | I 類 施ゆう<br>50二丁 平 95×45                       | シート |        |  |  |  |  |  |
| モザイクユニットタイル      | I 類 施ゆう<br>50角 曲がり (45+45)×45                 | シート |        |  |  |  |  |  |
| モザイクユニットタイル      | I 類 施ゆう<br>50二丁 曲がり (95+45)×45                | シート |        |  |  |  |  |  |
| モザイクユニットタイル      | I 類 施ゆう<br>50二丁 屏風曲95×(45+45)                 | シート |        |  |  |  |  |  |
| 誘導用及び<br>注意喚起用床材 | 点字ブロック レジンコンクリート製<br>300×300 厚さ30             | 枚   | 2,600  |  |  |  |  |  |
| 誘導用及び<br>注意喚起用床材 | 点字ブロック 塩化ビニル製<br>300×300                      | 枚   |        |  |  |  |  |  |
| 誘導用及び<br>注意喚起用床材 | 点字タイル I 類 無ゆう<br>300角                         | 枚   |        |  |  |  |  |  |
| 建築資材／屋根材         |                                               |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目               | 摘要                                            | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄製ルーフレン         | 縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用<br>VP75 (差込み式) 張掛け幅 100 | 個   | 9,725  |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄製ルーフレン         | 縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用<br>VP100(差込み式) 張掛け幅 100 | 個   | 10,650 |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄製ルーフレン         | 縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用<br>VP125(差込み式) 張掛け幅 100 | 個   | 16,900 |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄製ルーフレン         | 縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用<br>SGP 80A 張掛け幅 100     | 個   |        |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄製ルーフレン         | 縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用<br>SGP 100A 張掛け幅 100    | 個   |        |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄製ルーフレン         | 縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用<br>SGP 125A 張掛け幅 100    | 個   |        |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄製ルーフレン         | 縦形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用<br>SGP 150A 張掛け幅 100    | 個   |        |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄製ルーフレン         | 横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用<br>SGP 80A 張掛け幅 100     | 個   |        |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄製ルーフレン         | 横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用<br>SGP 100A 張掛け幅 100    | 個   |        |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄製ルーフレン         | 横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用<br>SGP 125A 張掛け幅 100    | 個   |        |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄製ルーフレン         | 横形ろく屋根用 アスファルト・シート防水用<br>SGP 150A 張掛け幅 100    | 個   |        |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄製ルーフレン         | パルコニ-中継用 塗膜防水用<br>SGP 50A 張掛け幅 100            | 個   | 9,670  |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄製ルーフレン         | パルコニ-中継用 塗膜防水用<br>SGP 80A 張掛け幅 100            | 個   | 10,500 |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄製ルーフレン         | パルコニ-中継用 塗膜防水用<br>SGP 100A 張掛け幅 100           | 個   | 11,700 |  |  |  |  |  |

建築工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 建築資材／屋根材        |                                         |    |        |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要                                      | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄製ルーフドレン       | ハルコニ-用<br>SGP 50A<br>塗膜防水用<br>張掛け幅 100  | 個  | 9,670  |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄製ルーフドレン       | ハルコニ-用<br>SGP 80A<br>塗膜防水用<br>張掛け幅 100  | 個  | 10,500 |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄製ルーフドレン       | ハルコニ-用<br>SGP 100A<br>塗膜防水用<br>張掛け幅 100 | 個  | 11,700 |  |  |  |  |  |
| 建築資材／建築金物／鋼製下地材 |                                         |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目              | 摘要                                      | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 野縁受け            | CC-19                                   | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| 野縁受け            | CC-25                                   | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| 野縁受ハンガ          | 板厚2.0以上                                 | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 野縁受けジョイント       | 板厚1.0                                   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| シングル野縁          | CS-19                                   | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| シングル野縁          | CS-25                                   | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ダブル野縁           | CW-19                                   | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ダブル野縁           | CW-25                                   | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| シングル野縁ジョイント     | 19形                                     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| シングル野縁ジョイント     | 25形                                     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| ダブル野縁ジョイント      | 19形                                     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| ダブル野縁ジョイント      | 25形                                     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| シングルクリップ        | 板厚0.6                                   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| シングルクリップ        | 板厚0.8                                   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| ダブルクリップ         | 板厚0.6                                   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| ダブルクリップ         | 板厚0.8                                   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| インサート           | 吊りボルト用                                  | 本  | ■      |  |  |  |  |  |
| インサート           | デッキ用                                    | 本  | ■      |  |  |  |  |  |
| スタット            | WS-50                                   | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| スタット            | WS-65                                   | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| スタット            | WS-90                                   | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| スタット            | WS-100                                  | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ランナ             | WR-50                                   | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ランナ             | WR-65                                   | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ランナ             | WR-90                                   | m  | ■      |  |  |  |  |  |

| 建築資材／建築金物／鋼製下地材 |                                  |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要                               | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ランナ             | WR-100                           | m  |      |  |  |  |  |  |
| スベ－サー           | WS-50用                           | 個  |      |  |  |  |  |  |
| スベ－サー           | WS-65用                           | 個  |      |  |  |  |  |  |
| スベ－サー           | WS-90用                           | 個  |      |  |  |  |  |  |
| スベ－サー           | WS-100用                          | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 打込みピン           | 頭径8 長40mm                        | 個  | 38.5 |  |  |  |  |  |
| 振止め             | WB-19                            | m  |      |  |  |  |  |  |
| 振止め             | WB-25                            | m  |      |  |  |  |  |  |
| つりボルト           | 転造ねじ ねじ山径 9.0                    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 建築資材／建築金物／点検口   |                                  |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目              | 摘要                               | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 天井点検口           | 一般タイプ 7mm製 内外枠共額縁 450角           | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 天井点検口           | 一般タイプ 7mm製 内外枠共額縁 600角           | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 天井点検口           | 一般タイプ 7mm製 内外枠共目地 450角           | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 天井点検口           | 一般タイプ 7mm製 内外枠共目地 600角           | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 屋上点検口           | ステンレス製 径550                      | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 屋上点検口           | ステンレス製 径600                      | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 屋上点検口           | ステンレス製 500角                      | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 屋上点検口           | 鋼製 径550                          | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 屋上点検口           | 鋼製 500角                          | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 床点検口            | 屋内用 一般型貼物用 7mm製枠 7mm目地 鍵無 450角   | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 床点検口            | 屋内用 一般型貼物用 7mm製枠 7mm目地 鍵無 600角   | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 床点検口            | 屋内用 一般型貼物用 7mm製枠 7mm目地 鍵有 600角   | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 床点検口            | 屋内用 一般型貼物用 7mm製枠 ステンレス目地 鍵無 450角 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 床点検口            | 屋内用 一般型貼物用 7mm製枠 ステンレス目地 鍵無 600角 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 床点検口            | 屋内用 一般型充填用 7mm製枠 7mm目地 鍵無 450角   | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 床点検口            | 屋内用 一般型充填用 7mm製枠 7mm目地 鍵無 600角   | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 床点検口            | 屋内用 一般型充填用 7mm製枠 7mm目地 鍵有 600角   | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 床点検口            | 屋内用 一般型充填用 7mm製枠 ステンレス目地 鍵無 450角 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 床点検口            | 屋内用 一般型充填用 7mm製枠 ステンレス目地 鍵無 600角 | 個  |      |  |  |  |  |  |

| 建築資材／建築金物／ピット（排水・配線・配管） |                                                             |    |        |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                      | 摘要                                                          | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 排水トラフふた                 | ｱﾙﾐ製 幅100 厚さ5<br>受枠共 屋内用                                    | m  |        |  |  |  |  |  |
| 排水トラフふた                 | ｱﾙﾐ製 幅150 厚さ5<br>受枠共 屋内用                                    | m  |        |  |  |  |  |  |
| 排水トラフふた                 | ｱﾙﾐ製 幅200 厚さ5<br>受枠共 屋内用                                    | m  |        |  |  |  |  |  |
| 排水トラフふた                 | ｱﾙﾐ製 幅250 厚さ5<br>受枠共 屋内用                                    | m  |        |  |  |  |  |  |
| 排水トラフふた                 | ｽﾃﾝﾚｽ製 幅100 厚さ3<br>受枠共 屋内用                                  | m  |        |  |  |  |  |  |
| 排水トラフふた                 | ｽﾃﾝﾚｽ製 幅150 厚さ3<br>受枠共 屋内用                                  | m  |        |  |  |  |  |  |
| 排水トラフふた                 | ｽﾃﾝﾚｽ製 幅200 厚さ3<br>受枠共 屋内用                                  | m  |        |  |  |  |  |  |
| 排水トラフふた                 | ｽﾃﾝﾚｽ製 幅250 厚さ3<br>受枠共 屋内用                                  | m  |        |  |  |  |  |  |
| 排水トラフふた                 | ｽﾃﾝﾚｽ製 幅300 厚さ3<br>受枠共 屋内用                                  | m  |        |  |  |  |  |  |
| 床排水金具                   | D金物65φ 黄銅製ｸﾛﾑめっき ﾏｯﾄ下<br>8-21-2                             | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 建築資材／建築金物／鉄骨加工品         |                                                             |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要                                                          | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 力骨                      | 径3.2mm                                                      | kg |        |  |  |  |  |  |
| 建築資材／建築金物／手すり・金物        |                                                             |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要                                                          | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 便所手すり                   | 固定手すり(L型)<br>6-23-1, 6-25-1, 6-26-1～3<br>樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ           | か所 | 29,150 |  |  |  |  |  |
| 便所手すり                   | 固定手すり(L型)<br>6-23-1, 6-25-1, 6-26-1～3<br>ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)       | か所 | 29,600 |  |  |  |  |  |
| 便所手すり                   | 固定手すり(L型)<br>6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26<br>樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ         | か所 | 31,950 |  |  |  |  |  |
| 便所手すり                   | 固定手すり(L型)<br>6-22-5, 6-23, 6-25-1, 6-26<br>ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)     | か所 | 30,700 |  |  |  |  |  |
| 便所手すり                   | 固定手すり(I型)<br>6-22-6<br>樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ                             | か所 | 9,890  |  |  |  |  |  |
| 便所手すり                   | 固定手すり(I型)<br>6-22-6<br>ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)                         | か所 | 9,610  |  |  |  |  |  |
| 便所手すり                   | 可動手すり(はねあげﾛｯｸ式)<br>6-23-1, 6-25-1, 6-26-1～3<br>樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ     | か所 | 69,900 |  |  |  |  |  |
| 便所手すり                   | 可動手すり(はねあげﾛｯｸ式)<br>6-23-1, 6-25-1, 6-26-1～3<br>ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ) | か所 | 69,000 |  |  |  |  |  |
| 便所手すり                   | 可動手すり(はねあげﾛｯｸ式)<br>6-23, 6-25-1, 6-26<br>樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ           | か所 | 77,450 |  |  |  |  |  |
| 便所手すり                   | 可動手すり(はねあげﾛｯｸ式)<br>6-23, 6-25-1, 6-26<br>ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)       | か所 | 69,450 |  |  |  |  |  |
| 便所手すり                   | 小便器用手すり<br>6-28-1<br>樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ                               | か所 | 36,750 |  |  |  |  |  |
| 便所手すり                   | 小便器用手すり<br>6-28-1<br>ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)                           | か所 | 38,900 |  |  |  |  |  |
| 便所手すり                   | 洗面器用手すり<br>6-28-2<br>樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ                               | か所 | 46,400 |  |  |  |  |  |
| 便所手すり                   | 洗面器用手すり<br>6-28-2<br>ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)                           | か所 | 40,400 |  |  |  |  |  |
| 丸環                      | 19φ 内径100 スﾃﾝﾚｽ                                             | 個  |        |  |  |  |  |  |
|                         |                                                             |    |        |  |  |  |  |  |

| 建築資材／建築金物／仕上・付属物 |                  |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目               | 摘要               | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 壁見切縁             | アルミ製 厚12         | m  |      |  |  |  |  |  |
| 壁見切縁             | 塩化ビニル製 厚12       | m  |      |  |  |  |  |  |
| 天井廻縁             | アルミ製             | m  |      |  |  |  |  |  |
| 天井廻縁             | 塩化ビニル製           | m  |      |  |  |  |  |  |
| 下り壁見切縁           | アルミ製             | m  |      |  |  |  |  |  |
| 下り壁見切縁           | 塩化ビニル製           | m  |      |  |  |  |  |  |
| 目地ジョイナー          | 塩ビ製 ボード用         | m  |      |  |  |  |  |  |
| 目地ジョイナー          | 塩ビ製 珪藻土用         | m  | 45   |  |  |  |  |  |
| 床目地棒             | ステンレス製 3×9       | m  |      |  |  |  |  |  |
| 床目地棒             | ステンレス製 3×12      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 床目地棒             | ステンレス製 4×12      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 床目地棒             | ステンレス製 5×12      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 床目地棒             | ステンレス製 6×15      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 床目地棒             | 黄銅製 3×9          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 床目地棒             | 黄銅製 3×12         | m  |      |  |  |  |  |  |
| 床目地棒             | 黄銅製 4×12         | m  |      |  |  |  |  |  |
| 床目地棒             | 黄銅製 5×12         | m  |      |  |  |  |  |  |
| 床目地棒             | 黄銅製 6×15         | m  |      |  |  |  |  |  |
| 床くつずり            | ステンレス製 厚さ2.0 幅40 | m  |      |  |  |  |  |  |
| ステンレス取手          |                  | か所 |      |  |  |  |  |  |
| 受枠               | ステンレス製 1-21-1    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 受枠               | ステンレス製 1-21-2    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 受枠               | ステンレス製 1-21-7    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 受枠               | 硬質アルミ製 1-21-3    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 受枠               | 硬質アルミ製 1-21-5    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 受枠コーナー           | ステンレス製 1-21-1    | か所 |      |  |  |  |  |  |
| 受枠コーナー           | ステンレス製 1-21-2    | か所 |      |  |  |  |  |  |
| 受枠コーナー           | ステンレス製 1-21-7    | か所 |      |  |  |  |  |  |
| 受枠コーナー           | 硬質アルミ製 1-21-3    | か所 |      |  |  |  |  |  |

| 建築資材／建築金物／仕上・付属物 |                                 |    |       |  |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目               | 摘要                              | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 受枠コーナー           | 硬質7mm製 1-21-4                   | か所 |       |  |  |  |  |  |
| 受枠コーナー           | 硬質7mm製 1-21-5                   | か所 |       |  |  |  |  |  |
| 受枠コーナー           | 硬質7mm製 1-21-6                   | か所 |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | CPL-4.5 幅100 -<br>1-21-1.3      | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | CPL-4.5 幅200 -<br>1-21-1.3      | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | CPL-4.5 幅300 -<br>1-21-1.3      | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | CPL-4.5 幅400 -<br>1-21-1.3      | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | CPL-4.5 幅500 -<br>1-21-1.3      | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | CPL-4.5 幅600 -<br>1-21-1.3      | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | PL-4.5 幅100 -<br>1-21-2         | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | PL-4.5 幅200 -<br>1-21-2         | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | PL-4.5 幅300 -<br>1-21-2         | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | PL-4.5 幅400 -<br>1-21-2         | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | PL-4.5 幅500 -<br>1-21-2         | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | PL-4.5 幅600 -<br>1-21-2         | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | PL-4.5 硬質7mm内枠 幅100 -<br>1-21-4 | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | PL-4.5 硬質7mm内枠 幅200 -<br>1-21-4 | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | PL-4.5 硬質7mm内枠 幅300 -<br>1-21-4 | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | PL-4.5 硬質7mm内枠 幅400 -<br>1-21-4 | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | PL-4.5 硬質7mm内枠 幅500 -<br>1-21-4 | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | PL-4.5 硬質7mm内枠 幅600 -<br>1-21-4 | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | PL-4.5 ステンレス内枠 幅100 -<br>1-21-6 | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | PL-4.5 ステンレス内枠 幅200 -<br>1-21-6 | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | PL-4.5 ステンレス内枠 幅300 -<br>1-21-6 | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | PL-4.5 ステンレス内枠 幅400 -<br>1-21-6 | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | PL-4.5 ステンレス内枠 幅500 -<br>1-21-6 | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | PL-4.5 ステンレス内枠 幅600 -<br>1-21-6 | m  |       |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | 鋼製クレーンク 幅100 歩行用<br>1-21-5      | m  | 3,620 |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | 鋼製クレーンク 幅200 歩行用<br>1-21-5      | m  | 4,090 |  |  |  |  |  |

| 建築資材／建築金物／仕上・付属物 |                                           |    |        |  |  |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目               | 摘要                                        | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅300 歩行用<br>1-21-5             | m  | 5,350  |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅400 歩行用<br>1-21-5             | m  | 6,420  |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅500 歩行用<br>1-21-5             | m  | 7,560  |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅100 歩行用<br>1-21-7         | m  | 9,730  |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅150 歩行用<br>1-21-7         | m  | 11,550 |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅200 歩行用<br>1-21-7         | m  | 14,400 |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅250 歩行用<br>1-21-7         | m  | 16,350 |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅300 歩行用<br>1-21-7         | m  | 19,150 |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅350 歩行用<br>1-21-7         | m  | 21,250 |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅400 歩行用<br>1-21-7         | m  | 24,100 |  |  |  |  |  |
| トラフふた            | ステンレス製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 幅450 歩行用<br>1-21-7         | m  | 26,200 |  |  |  |  |  |
| 階段滑り止め           | ステンレス製 エﾝﾄﾞ無し 幅35                         | m  |        |  |  |  |  |  |
| 階段滑り止め           | ステンレス製 エﾝﾄﾞ無し 幅40                         | m  |        |  |  |  |  |  |
| フラットエント          | ステンレス製                                    | 個  |        |  |  |  |  |  |
| フラットエント          | ビニル製                                      | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 埋込工法足金物          |                                           | m  |        |  |  |  |  |  |
| コーナービード          | 塩ビ製 モルタル用                                 | m  | 128    |  |  |  |  |  |
| コーナービード          | アルミ製 モルタル用                                | m  | 360    |  |  |  |  |  |
| ビークチャーレール        | アルミ製 ツﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ シﾙﾊｰ<br>天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎｰﾄﾞ厚 9.5 | m  |        |  |  |  |  |  |
| ビークチャーレール        | アルミ製 ツﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ シﾙﾊｰ<br>天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎｰﾄﾞ厚12.5 | m  |        |  |  |  |  |  |
| ビークチャーレール        | アルミ製 ツﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ シﾙﾊｰ<br>天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎｰﾄﾞ二重張り  | m  |        |  |  |  |  |  |
| ビークチャーレール        | アルミ製 ツﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ<br>天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎｰﾄﾞ厚 9.5 | m  |        |  |  |  |  |  |
| ビークチャーレール        | アルミ製 ツﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ<br>天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎｰﾄﾞ厚12.5 | m  |        |  |  |  |  |  |
| ビークチャーレール        | アルミ製 ツﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ<br>天井埋込みﾀｲﾌﾟ ﾎｰﾄﾞ二重張り  | m  |        |  |  |  |  |  |
| 旗竿受金物            | 彫込み用 SUS304                               | 組  |        |  |  |  |  |  |
| 旗竿受金物            | ねじ止め用(鉄骨等) SUS304                         | 組  |        |  |  |  |  |  |
| 角樋受金物            | 120×120                                   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 角樋受金物            | 150×150                                   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 角樋受金物            | 200×165                                   | 個  |        |  |  |  |  |  |

| 建築資材／建築金物／仕上・付属物    |                                         |                |       |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要                                      | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| カーテンレール             | ステンレス製 紐引き 引分け<br>重量用 (10-90)           | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| カーテンレール             | ステンレス製 手引き 引分け<br>重量用 (10-90)           | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| カーテンレール             | ステンレス製 手引き 引分け<br>軽量用 (10-60)           | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| カーテンレール             | アルミ製 紐引き 引分け<br>重量用 (10-90)             | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| カーテンレール             | アルミ製 手引き 引分け<br>重量用 (10-90)             | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| カーテンレール             | アルミ製 手引き 引分け<br>軽量用 (10-60)             | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| 掲示板                 | 枠アルミ製 塩ビ 発泡シート張り<br>900×1200            | か所             | ■     |  |  |  |  |  |
| 掲示板                 | 枠アルミ製 塩ビ 発泡シート張り<br>900×1800            | か所             | ■     |  |  |  |  |  |
| 掲示板                 | 枠アルミ製 塩ビ 発泡シート張り<br>1200×3600           | か所             | ■     |  |  |  |  |  |
| ベネシアフラインド           | スラット幅25 横型キア式 アルミ製                      | m <sup>2</sup> | ■     |  |  |  |  |  |
| ベネシアフラインド           | スラット幅25 横型コート式 アルミ製                     | m <sup>2</sup> | ■     |  |  |  |  |  |
| ベネシアフラインド           | スラット幅25 横型操作棒式 アルミ製                     | m <sup>2</sup> | ■     |  |  |  |  |  |
| 室名札                 | 平付け型 アクリル板 t=5 白 UV印刷<br>8-43-1 250×50  | 個              | 7,560 |  |  |  |  |  |
| 室名札                 | 平付け型 アクリル板 t=5 白 UV印刷<br>8-43-1 300×60  | 個              | 8,640 |  |  |  |  |  |
| 室名札                 | 持ち出し型 アクリル板 t=5 白 UV印刷<br>8-43-2 250×50 | 個              | 5,760 |  |  |  |  |  |
| 室名札                 | 持ち出し型 アクリル板 t=5 白 UV印刷<br>8-43-2 300×60 | 個              | 6,480 |  |  |  |  |  |
| 建築資材／建築金物／雑金物       |                                         |                |       |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要                                      | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| かすがい                | 径9 長さ150                                | kg             | ■     |  |  |  |  |  |
| 引き金物                | 径3.2                                    | kg             | 890   |  |  |  |  |  |
| 引き金物                | 径4.0                                    | kg             | 900   |  |  |  |  |  |
| 建築資材／左官材            |                                         |                |       |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要                                      | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 消石灰                 |                                         | kg             | 60    |  |  |  |  |  |
| 建築資材／仕上塗材           |                                         |                |       |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要                                      | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 建築用下地調整塗材           |                                         | kg             | ■     |  |  |  |  |  |
| 下地調整塗材C-1<br>(基準単価) | - 吹付け                                   | m <sup>2</sup> | ■     |  |  |  |  |  |
| 下地調整塗材E<br>(基準単価)   | 吹付け                                     | m <sup>2</sup> | ■     |  |  |  |  |  |
| 建築資材／建具金物           |                                         |                |       |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要                                      | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 丁番                  | ぎぼし丁番 長さ102 厚2.0<br>ステンレス製              | 枚              | ■     |  |  |  |  |  |
| 丁番                  | ふすま用 - -                                | 枚              | ■     |  |  |  |  |  |

| 建築資材／建具金物                         |                  |    |       |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|------------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                                | 摘要               | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| シンタ <sup>®</sup> 箱錠               |                  | 個  | 6,030 |  |  |  |  |  |
| ねじ締り                              | 働き30             | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| 窓締り                               |                  | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| ト <sup>®</sup> アローザ <sup>®</sup>  | 木製建具用(標準型)ストップ付き | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ラバ <sup>®</sup> トリヒン <sup>®</sup> | 102mm ステンレス製     | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| 表示付き空錠                            |                  | 個  | 1,860 |  |  |  |  |  |
| レール                               | V形(幅12×高さ12)     | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| 戸車                                | 外径42             | 個  | 408   |  |  |  |  |  |
| 舟底引き手                             | 75               | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 襖引き手                              | 丸型               | 個  | 275   |  |  |  |  |  |
| 把手                                | ふすま用             | 個  | 212   |  |  |  |  |  |
| 上げ落し                              |                  | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 戸当り<br>あおり止め                      | 床用               | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| あおり止め                             |                  | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 回転軸                               |                  | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| キャッチ                              |                  | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ひも掛け                              |                  | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 帽子掛け戸当り                           |                  | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 建築資材／ガラス／板ガラス                     |                  |    |       |  |  |  |  |  |
| 細目                                | 摘要               | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| フロート板ガラス                          | 厚さ3 特寸 2.18㎡以下   | ㎡  | ■     |  |  |  |  |  |
| フロート板ガラス                          | 厚さ5 特寸 2.18㎡以下   | ㎡  | ■     |  |  |  |  |  |
| フロート板ガラス                          | 厚さ5 特寸 4.45㎡以下   | ㎡  | ■     |  |  |  |  |  |
| フロート板ガラス                          | 厚さ5 特寸 6.81㎡以下   | ㎡  | ■     |  |  |  |  |  |
| フロート板ガラス                          | 厚さ6 特寸 2.18㎡以下   | ㎡  | ■     |  |  |  |  |  |
| フロート板ガラス                          | 厚さ6 特寸 4.45㎡以下   | ㎡  | ■     |  |  |  |  |  |
| フロート板ガラス                          | 厚さ6 特寸 6.81㎡以下   | ㎡  | ■     |  |  |  |  |  |
| フロート板ガラス                          | 厚さ8 特寸 2.18㎡以下   | ㎡  | ■     |  |  |  |  |  |
| フロート板ガラス                          | 厚さ8 特寸 4.45㎡以下   | ㎡  | ■     |  |  |  |  |  |
| フロート板ガラス                          | 厚さ8 特寸 6.81㎡以下   | ㎡  | ■     |  |  |  |  |  |

| 建築資材／ガラス／板ガラス |                     |    |      |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目            | 摘要                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| フロート板ガラス      | 厚さ10 特寸 2.18㎡以下     | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| フロート板ガラス      | 厚さ10 特寸 4.45㎡以下     | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| フロート板ガラス      | 厚さ10 特寸 6.81㎡以下     | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| フロート板ガラス      | 厚さ12 特寸 6.81㎡以下     | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| フロート板ガラス      | 厚さ15 特寸 6.81㎡以下     | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 型板ガラス         | 厚さ4 特寸 2.18㎡以下      | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 型板ガラス         | 厚さ4 特寸 4.45㎡以下      | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 型板ガラス         | 厚さ6 特寸 2.18㎡以下      | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 型板ガラス         | 厚さ6 特寸 4.45㎡以下      | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 網入型板ガラス       | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 網入型板ガラス       | 厚さ6.8 特寸 4.45㎡以下 ひし | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 網入磨き板ガラス      | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 網入磨き板ガラス      | 厚さ6.8 特寸 4.45㎡以下 ひし | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 網入磨き板ガラス      | 厚さ10 特寸 2.18㎡以下 ひし  | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 網入磨き板ガラス      | 厚さ10 特寸 4.45㎡以下 ひし  | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 網入磨き板ガラス      | 厚さ10 特寸 6.81㎡以下 ひし  | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 熱線吸収板ガラス      | 厚さ5 特寸 2.18㎡以下 グレー  | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 熱線吸収板ガラス      | 厚さ5 特寸 4.45㎡以下 グレー  | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 熱線吸収板ガラス      | 厚さ6 特寸 2.18㎡以下 グレー  | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 熱線吸収板ガラス      | 厚さ6 特寸 4.45㎡以下 グレー  | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 熱線吸収板ガラス      | 厚さ8 特寸 2.18㎡以下 グレー  | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 熱線吸収板ガラス      | 厚さ8 特寸 4.45㎡以下 グレー  | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 熱線吸収板ガラス      | 厚さ8 特寸 6.81㎡以下 グレー  | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 強化ガラス         | 特寸 厚さ5 2.0㎡以下       | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 強化ガラス         | 特寸 厚さ5 4.0㎡以下       | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 強化ガラス         | 特寸 厚さ6 2.0㎡以下       | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 強化ガラス         | 特寸 厚さ6 4.0㎡以下       | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 強化ガラス         | 特寸 厚さ8 2.0㎡以下       | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 強化ガラス         | 特寸 厚さ8 4.0㎡以下       | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 建築資材／ガラス／板ガラス |                         |    |      |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目            | 摘要                      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 強化ガラス         | 特 寸 厚さ10 2.0㎡以下         | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 強化ガラス         | 特 寸 厚さ10 4.0㎡以下         | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 強化ガラス         | 特 寸 厚さ12 2.0㎡以下         | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 強化ガラス         | 特 寸 厚さ12 4.0㎡以下         | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 倍強度ガラス        | 特寸 厚さ 6mm 2.0㎡以下        | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 倍強度ガラス        | 特寸 厚さ 6mm 4.0㎡以下        | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 倍強度ガラス        | 特寸 厚さ 8mm 2.0㎡以下        | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 倍強度ガラス        | 特寸 厚さ 8mm 4.0㎡以下        | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 倍強度ガラス        | 特寸 厚さ 8mm 6.0㎡以下        | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複層ガラス         | FL3+A6+FL3 特寸 2.0㎡以下    | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複層ガラス         | FL3+A6+FL3 特寸 4.0㎡以下    | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複層ガラス         | FL5+A6+FL5 特寸 2.0㎡以下    | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複層ガラス         | FL5+A6+FL5 特寸 4.0㎡以下    | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複層ガラス         | FL6+A6+FL6 特寸 2.0㎡以下    | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複層ガラス         | FL6+A6+FL6 特寸 4.0㎡以下    | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複層ガラス         | FL3+A6+HGBFL3 特寸 2.0㎡以下 | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複層ガラス         | FL3+A6+HGBFL3 特寸 4.0㎡以下 | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複層ガラス         | FL5+A6+HGBFL5 特寸 2.0㎡以下 | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複層ガラス         | FL5+A6+HGBFL5 特寸 4.0㎡以下 | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複層ガラス         | FL6+A6+HGBFL6 特寸 2.0㎡以下 | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複層ガラス         | FL6+A6+HGBFL6 特寸 4.0㎡以下 | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複層ガラス         | FL5+A6+PW6.8 特寸 2.0㎡以下  | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複層ガラス         | FL5+A6+PW6.8 特寸 4.0㎡以下  | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複層ガラス         | FL6+A6+PW6.8 特寸 2.0㎡以下  | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複層ガラス         | FL6+A6+PW6.8 特寸 4.0㎡以下  | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 合わせガラス        | FL3+FL3 特寸 4.0㎡以下       | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 合わせガラス        | FL3+FL5 特寸 4.0㎡以下       | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 合わせガラス        | FL5+FL5 特寸 4.0㎡以下       | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 合わせガラス        | FL6+FL6 特寸 4.0㎡以下       | ㎡  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 建築資材／ガラス／板ガラス      |                                 |    |        |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要                              | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 合わせガラス             | FL5+PW6.8 特寸 4.0㎡以下             | ㎡  |        |  |  |  |  |  |
| 合わせガラス             | FL6+PW6.8 特寸 4.0㎡以下             | ㎡  |        |  |  |  |  |  |
| 建築資材／ガラス／フィルム・その他  |                                 |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                 | 摘要                              | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 衝突防止表示             | ステンレス製 径30 厚さ2mm 2枚/組           | か所 | 480    |  |  |  |  |  |
| 建築資材／内・外装材／ビニル系床材類 |                                 |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                 | 摘要                              | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| ビニル床タイル            | 厚さ2 コンボ' ションビ' ニル床タイルKT         | ㎡  |        |  |  |  |  |  |
| ビニル床タイル            | 厚さ2 コンボ' ションビ' ニル床タイルKT<br>帯電防止 | ㎡  |        |  |  |  |  |  |
| ビニル床シート            | 無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS           | ㎡  |        |  |  |  |  |  |
| ビニル床シート            | 無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS<br>帯電防止   | ㎡  |        |  |  |  |  |  |
| ビニル床シート            | 無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS<br>防滑仕様   | ㎡  | 1,645  |  |  |  |  |  |
| ビニル床シート            | 無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS           | ㎡  |        |  |  |  |  |  |
| ビニル床シート            | 無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS<br>帯電防止   | ㎡  |        |  |  |  |  |  |
| ビニル床シート            | マ'フル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS          | ㎡  |        |  |  |  |  |  |
| ビニル床シート            | マ'フル 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS          | ㎡  |        |  |  |  |  |  |
| ビニル床シート            | 柄 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS<br>防滑仕様     | ㎡  | 1,825  |  |  |  |  |  |
| ビニル幅木              | 一般用 H=60                        | m  |        |  |  |  |  |  |
| ビニル幅木              | 一般用 H=75                        | m  |        |  |  |  |  |  |
| ビニル幅木              | 一般用 H=100                       | m  |        |  |  |  |  |  |
| ビニル幅木              | 階段ささら用 H=330                    | m  |        |  |  |  |  |  |
| 建築資材／内・外装材／木質系床材   |                                 |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                 | 摘要                              | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| フローリング'ボード'        | 1 等 なら 厚さ15                     | ㎡  |        |  |  |  |  |  |
| 天然木化粧<br>複合フローリング' | 厚さ12 かば                         | ㎡  | 2,520  |  |  |  |  |  |
| 天然木化粧<br>複合フローリング' | 厚さ12 なら(メ'カ'塗装品)                | ㎡  |        |  |  |  |  |  |
| フローリング'ブロック'       | なら 厚さ15                         | ㎡  |        |  |  |  |  |  |
| 縁甲板                | 上小節 厚さ15 ひのき                    | ㎡  |        |  |  |  |  |  |
| 縁甲板                | 上小節 厚さ18 ひのき                    | ㎡  | 11,700 |  |  |  |  |  |
| 建築資材／内・外装材／じゅうたん類  |                                 |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                 | 摘要                              | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 合繊フェルト             |                                 | ㎡  |        |  |  |  |  |  |

| 建築資材／内・外装材／ボード類              |                                 |                |       |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要                              | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| ジョイントテープ                     | 継目処理工法用                         | m              |       |  |  |  |  |  |
| スチントルビソ                      | 1000本/箱 キャップ 共                  | 本              | 25.9  |  |  |  |  |  |
| スチントルビソ用<br>接着剤              | 合成ゴム系                           | kg             | 5,325 |  |  |  |  |  |
| せっこうボード<br>(GB-R)            | 厚 9.5 準不燃                       | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| せっこうボード<br>(GB-R)            | 厚12.5 不燃                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| せっこうボード<br>(GB-R)            | 厚15.0 不燃                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| 化粧せっこう<br>ボード (GB-D)         | 厚 9.5 準不燃 トラバーチン                | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| 吸音用あなあき<br>せっこうボード<br>(GB-P) | 厚 9.5 φ6-22<br>不燃紙裏打(準不燃)       | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| シーリング せっこう<br>ボード (GB-S)     | 厚 9.5 準不燃                       | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| シーリング せっこう<br>ボード (GB-S)     | 厚12.5 不燃                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| 強化せっこう<br>ボード (GB-F)         | 厚15.0 不燃                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| 強化せっこう<br>ボード (GB-F)         | 厚21.0 不燃                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| せっこうラスボード<br>(GB-L)          | 厚 9.5 不燃                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| 不燃積層せっこう<br>ボード (GB-NC)      | 厚 9.5 不燃 化粧無し                   | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| 不燃積層せっこう<br>ボード (GB-NC)      | 厚 9.5 不燃 化粧有り(トラバーチン)           | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| ロックウール化粧吸音板<br>(DR)          | フラット 内部用 厚 9 不燃<br>300×600程度    | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| ロックウール化粧吸音板<br>(DR)          | フラット 内部用 厚 9 不燃<br>455×910(直張用) | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| ロックウール化粧吸音板<br>(DR)          | フラット 内部用 厚12 不燃<br>300×600程度    | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| ロックウール化粧吸音板<br>(DR)          | フラット 内部用 厚12 不燃<br>455×910(直張用) | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| ロックウール化粧吸音板<br>(DR)          | フラット 外部用 厚 9 不燃<br>300×600程度    | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| ロックウール化粧吸音板<br>(DR)          | フラット 外部用 厚12 不燃<br>300×600程度    | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| ロックウール化粧吸音板<br>(DR)          | 凹凸 内部用 厚12 不燃<br>300×600程度      | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| ロックウール化粧吸音板<br>(DR)          | 凹凸 内部用 厚15 不燃<br>300×600程度      | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| ロックウール化粧吸音板<br>(DR)          | 凹凸 内部用 厚19 不燃<br>300×600程度      | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| ロックウール化粧吸音板<br>(DR)          | 凹凸 外部用 厚12 不燃<br>300×600程度      | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| ロックウール化粧吸音板<br>(DR)          | 凹凸 外部用 厚15 不燃<br>300×600程度      | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| 木毛セメント板                      | 普通NW 厚15                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| 木毛セメント板                      | 普通NW 厚20                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| 木毛セメント板                      | 普通NW 厚25                        | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |

| 建築資材／内・外装材／ボード類 |                       |    |       |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要                    | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 木毛セメント板         | 普通NW 厚30              | ㎡  |       |  |  |  |  |  |
| 木毛セメント板         | 普通NW 厚40              | ㎡  |       |  |  |  |  |  |
| 木毛セメント板         | 普通NW 厚50              | ㎡  |       |  |  |  |  |  |
| けい酸カルシウム板       | タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 5    | ㎡  |       |  |  |  |  |  |
| けい酸カルシウム板       | タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6    | ㎡  |       |  |  |  |  |  |
| けい酸カルシウム板       | タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 8    | ㎡  |       |  |  |  |  |  |
| けい酸カルシウム板       | タイプ2(ノアス)0.8FK 厚10    | ㎡  |       |  |  |  |  |  |
| けい酸カルシウム板       | タイプ2(ノアス)0.8FK 厚12    | ㎡  |       |  |  |  |  |  |
| グラスウール吸音材       | 保温板2号 32K 厚さ50        | ㎡  |       |  |  |  |  |  |
| グラスウール吸音板       | グラスウール額縁張り 32K 厚さ25mm | ㎡  | 1,435 |  |  |  |  |  |
| グラスウール吸音板       | グラスウール額縁張り 32K 厚さ50mm | ㎡  | 1,900 |  |  |  |  |  |

| 建築資材／内・外装材／発泡樹脂板         |                           |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                       | 摘要                        | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 押出法<br>ホリスチレンフォーム<br>断熱材 | JIS A9521 2種 bA スキン層無 厚25 | ㎡  |      |  |  |  |  |  |
| 押出法<br>ホリスチレンフォーム<br>断熱材 | JIS A9521 2種 bA スキン層無 厚30 | ㎡  |      |  |  |  |  |  |
| 押出法<br>ホリスチレンフォーム<br>断熱材 | JIS A9521 2種 bA スキン層無 厚40 | ㎡  |      |  |  |  |  |  |
| 押出法<br>ホリスチレンフォーム<br>断熱材 | JIS A9521 2種 bA スキン層無 厚50 | ㎡  |      |  |  |  |  |  |
| 押出法<br>ホリスチレンフォーム<br>断熱材 | JIS A9521 3種 bA スキン層無 厚25 | ㎡  |      |  |  |  |  |  |
| 押出法<br>ホリスチレンフォーム<br>断熱材 | JIS A9521 3種 bA スキン層無 厚30 | ㎡  |      |  |  |  |  |  |
| 押出法<br>ホリスチレンフォーム<br>断熱材 | JIS A9521 3種 bA スキン層無 厚40 | ㎡  |      |  |  |  |  |  |
| 押出法<br>ホリスチレンフォーム<br>断熱材 | JIS A9521 3種 bA スキン層無 厚50 | ㎡  |      |  |  |  |  |  |
| 押出法<br>ホリスチレンフォーム<br>断熱材 | JIS A9521 3種 bA スキン層付 厚25 | ㎡  |      |  |  |  |  |  |
| 押出法<br>ホリスチレンフォーム<br>断熱材 | JIS A9521 3種 bA スキン層付 厚30 | ㎡  |      |  |  |  |  |  |
| 押出法<br>ホリスチレンフォーム<br>断熱材 | JIS A9521 3種 bA スキン層付 厚40 | ㎡  |      |  |  |  |  |  |
| 押出法<br>ホリスチレンフォーム<br>断熱材 | JIS A9521 3種 bA スキン層付 厚50 | ㎡  |      |  |  |  |  |  |

| 建築資材／外構 |          |    |      |  |  |  |  |  |
|---------|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目      | 摘要       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| RC蓋     | 1種 W=240 | 枚  |      |  |  |  |  |  |
| RC蓋     | 1種 W=300 | 枚  |      |  |  |  |  |  |
| RC蓋     | 1種 W=360 | 枚  |      |  |  |  |  |  |
| RC蓋     | 1種 W=450 | 枚  |      |  |  |  |  |  |

| 建築資材／外構       |                   |                |       |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| 細目            | 摘要                | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| U形側溝          | 150               | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| U形側溝          | 180               | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| U形側溝          | 240               | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| U形側溝          | 300A              | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| U形側溝          | 300B              | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| U形側溝          | 300C              | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| U形側溝          | 360A              | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| U形側溝          | 360B              | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| U形側溝          | 450               | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| U形側溝          | 600               | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| L型側溝          | 250A              | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| L型側溝          | 250B              | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| V型側溝          | 500×80×500 VT-250 | 個              | 3,360 |  |  |  |  |  |
| 歩車道ブロック       | 100/110×155×600   | 個              | 810   |  |  |  |  |  |
| 歩車道ブロックA      | 150/170×200×600   | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| 地先境界ブロックA     | 120×120×600       | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| 地先境界ブロックC     | 150×150×600       | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| 植樹柵用ブロック      | 150×180×600       | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| インターロッキングブロック | 厚さ60mm 標準色        | m <sup>2</sup> | ■     |  |  |  |  |  |
| インターロッキングブロック | 厚さ80mm 標準色        | m <sup>2</sup> | ■     |  |  |  |  |  |
| 建築資材／厨房機器     |                   |                |       |  |  |  |  |  |
| 細目            | 摘要                | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 流し台           | BL型 幅1200         | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| 流し台           | BL型 幅1500         | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| 流し台           | BL型 幅1800         | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| 流し台           | 既製品 幅1800         | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| コンロ台          | BL型 幅600          | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| コンロ台          | BL型 幅700          | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| コンロ台          | 既製品 幅600          | 個              | ■     |  |  |  |  |  |
| コンロ台          | 既製品 幅700          | 個              | ■     |  |  |  |  |  |

| 建築資材／厨房機器             |                     |                |        |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------------|----------------|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                    | 摘要                  | 単位             | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 吊戸棚                   | 既製品 幅900            | 個              | 15,000 |  |  |  |  |  |
| 吊戸棚                   | 既製品 幅1200           | 個              | 20,650 |  |  |  |  |  |
| 水切棚                   | 既製品 ステンレス製 1200(1段) | 個              | 3,615  |  |  |  |  |  |
| 水切棚                   | 既製品 ステンレス製 1200(2段) | 個              | 5,585  |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材                |                     |                |        |  |  |  |  |  |
| 細目                    | 摘要                  | 単位             | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| ホースレンフォーム<br>(保温筒 3号) | 厚さ20mm 径50          | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| ホースレンフォーム<br>(保温筒 3号) | 厚さ20mm 径65          | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| ホースレンフォーム<br>(保温筒 3号) | 厚さ20mm 径80          | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| ホースレンフォーム<br>(保温筒 3号) | 厚さ20mm 径100         | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| ホースレンフォーム<br>(保温筒 3号) | 厚さ20mm 径125         | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| ホースレンフォーム<br>(保温筒 3号) | 厚さ20mm 径150         | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| 粘着テープ                 |                     | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー              | 厚さ0.3mm             | m <sup>2</sup> | ■      |  |  |  |  |  |
| カバーピン                 |                     | 個              | ■      |  |  |  |  |  |
| ビニルテープ                | 巾100                | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| ビニルテープ                | 巾125                | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| ビニルテープ                | 巾150                | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| ラッキングステンレス鋼板          | 厚さ0.2               | m <sup>2</sup> | 1,260  |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白)       | 50A                 | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白)       | 65A                 | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白)       | 80A                 | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白)       | 100A                | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白)       | 125A                | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白)       | 150A                | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白)       | 200A                | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白)       | 250A                | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白)       | 300A                | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| 床上掃除口                 | COA 80A             | 個              | ■      |  |  |  |  |  |
| 床上掃除口                 | COA 100A            | 個              | ■      |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材              |          |    |         |  |  |  |  |  |
|---------------------|----------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要       | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 床上掃除口               | C0A 125A | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 床上掃除口               | C0A 150A | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)     | 40A      | m  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)     | 50A      | m  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)     | 65A      | m  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)     | 75A      | m  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)     | 100A     | m  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)     | 125A     | m  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)     | 150A     | m  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)     | 200A     | m  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)     | 250A     | m  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)     | 300A     | m  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)     | 350A     | m  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)     | 400A     | m  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)     | 450A     | m  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)     | 500A     | m  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)     | 600A     | m  |         |  |  |  |  |  |
| 90° 大曲リY継手 (鋳鉄)     | 径80      | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 90° 大曲リY継手 (鋳鉄)     | 径100     | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 90° 曲継手 (鋳鉄)        | 径80      | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 90° 曲継手 (鋳鉄)        | 径100     | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 90° 曲継手 (鋳鉄)        | 径125     | 個  | 16, 100 |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 50A      | m  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 65A      | m  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 75A      | m  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 100A     | m  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 125A     | m  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)     | 150A     | m  |         |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) カラー | 50A      | m  |         |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材                           |                              |     |        |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                               | 摘要                           | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 硬質ホリ塩化ビニル管 (VP) カラー              | 65A                          | m   | ■      |  |  |  |  |  |
| 硬質ホリ塩化ビニル管 (VP) カラー              | 75A                          | m   | ■      |  |  |  |  |  |
| 硬質ホリ塩化ビニル管 (VP) カラー              | 100A                         | m   | ■      |  |  |  |  |  |
| 硬質ホリ塩化ビニル管 (VP) カラー              | 125A                         | m   | ■      |  |  |  |  |  |
| 床下掃除口                            | C0 80A                       | 個   | ■      |  |  |  |  |  |
| 床下掃除口                            | C0 100A                      | 個   | ■      |  |  |  |  |  |
| 床下掃除口                            | C0 125A                      | 個   | 8,960  |  |  |  |  |  |
| 床下掃除口                            | C0 150A                      | 個   | 12,000 |  |  |  |  |  |
| 塩ビ角樋                             | 120×120                      | m   | ■      |  |  |  |  |  |
| 塩ビ角樋                             | 150×150                      | m   | ■      |  |  |  |  |  |
| 塩ビ角樋                             | 200×165                      | m   | ■      |  |  |  |  |  |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／燃料・石油製品・スクラップ     |                              |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                               | 摘要                           | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| ガソリン                             | スタンド渡し レギュラー                 | L   | ■      |  |  |  |  |  |
| 軽油                               | 小型ローリー バトロール給油 -             | L   | ■      |  |  |  |  |  |
| 軽油                               | 小型ローリー バトロール給油 引取税除く -       | L   | ■      |  |  |  |  |  |
| 重油                               | 小型ローリー A重油 一般                | L   | ■      |  |  |  |  |  |
| 酸素                               | 圧縮ボンベ                        | m3  | ■      |  |  |  |  |  |
| 炭酸ガス                             | 液化ボンベ                        | kg  | ■      |  |  |  |  |  |
| アセチレン                            | ボンベ                          | kg  | ■      |  |  |  |  |  |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／ブルドーザ及びスクレーパ |                              |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                               | 摘要                           | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| ブルドーザ                            | 排出ガス対策型 普通 3 t級 損料           | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| ブルドーザ                            | 排出ガス対策型 普通 15t級 損料           | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／掘削積込機械       |                              |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                               | 摘要                           | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| バックホ                             | 排出ガス対策型 油圧式 クロー型 山積0.13m3 損料 | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| バックホ                             | 排出ガス対策型 油圧式 クロー型 山積0.28m3 損料 | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| バックホ                             | 排出ガス対策型 油圧式 クロー型 山積0.45m3 損料 | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| バックホ                             | 排出ガス対策型 油圧式 クロー型 山積0.5m3 損料  | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| バックホ                             | 排出ガス対策型 油圧式 クロー型 山積0.8m3 損料  | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| バックホ                             | 排出ガス対策型 油圧式 クロー型 山積1.4m3 損料  | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |

| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／掘削積込機械      |                                           |     |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                              | 摘要                                        | 単位  | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| クラムシエル                          | 油圧ローフ式 クローラ型 0.6m3 損料                     | 供用日 | ■    |  |  |  |  |  |
| ホイールローダ<br>(トラクタショベル)           | 排出ガス対策型 ホイール型<br>山積0.4m3 損料               | 供用日 | ■    |  |  |  |  |  |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／運搬機械        |                                           |     |      |  |  |  |  |  |
| 細目                              | 摘要                                        | 単位  | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ダンプトラック                         | 普通用 デイゼル 2 t積級 損料                         | 供用日 | ■    |  |  |  |  |  |
| ダンプトラック                         | 普通用 デイゼル 4 t積級 損料                         | 供用日 | ■    |  |  |  |  |  |
| ダンプトラック                         | 普通用 デイゼル 10t積級 損料                         | 供用日 | ■    |  |  |  |  |  |
| タイヤ損耗費                          | ダンプトラック 2 t 積級 路面 良好<br>損料                | 供用日 | ■    |  |  |  |  |  |
| タイヤ損耗費                          | ダンプトラック 4 t 積級 路面 良好<br>損料                | 供用日 | ■    |  |  |  |  |  |
| タイヤ損耗費                          | ダンプトラック10 t 積級 路面 良好<br>損料                | 供用日 | ■    |  |  |  |  |  |
| トラック                            | 普通用 2t 損料                                 | 供用日 | ■    |  |  |  |  |  |
| トラック                            | 普通用 4～4.5t 損料                             | 供用日 | ■    |  |  |  |  |  |
| トラック                            | 普通用 6～6.5t 損料                             | 供用日 | ■    |  |  |  |  |  |
| トラック                            | 普通用 11t 損料                                | 供用日 | ■    |  |  |  |  |  |
| トラック                            | クレーン装置付 4t級 2.9t吊<br>損料                   | 供用日 | ■    |  |  |  |  |  |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／クレーンその他荷役機械 |                                           |     |      |  |  |  |  |  |
| 細目                              | 摘要                                        | 単位  | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| クローラクレーン                        | 排出ガス対策型<br>油圧駆動式ウインチ・ラフスジフ型<br>30～35t吊 損料 | 供用日 | ■    |  |  |  |  |  |
| トラッククレーン<br>(油圧伸縮ジフ型)           | 4.9t吊り オペレータ付き 賃料<br>標準                   | 日   | ■    |  |  |  |  |  |
| トラッククレーン<br>(油圧伸縮ジフ型)           | 4.9t吊り オペレータ付き 賃料<br>長期                   | 日   | ■    |  |  |  |  |  |
| トラッククレーン<br>(油圧伸縮ジフ型)           | 100t吊り オペレータ付き 賃料<br>標準                   | 日   | ■    |  |  |  |  |  |
| トラッククレーン<br>(油圧伸縮ジフ型)           | 100t吊り オペレータ付き 賃料<br>長期                   | 日   | ■    |  |  |  |  |  |
| トラッククレーン<br>(油圧伸縮ジフ型)           | 120t吊り オペレータ付き 賃料<br>標準                   | 日   | ■    |  |  |  |  |  |
| トラッククレーン<br>(油圧伸縮ジフ型)           | 120t吊り オペレータ付き 賃料<br>長期                   | 日   | ■    |  |  |  |  |  |
| トラッククレーン<br>(油圧伸縮ジフ型)           | 160t吊り オペレータ付き 賃料<br>標準                   | 日   | ■    |  |  |  |  |  |
| トラッククレーン<br>(油圧伸縮ジフ型)           | 160t吊り オペレータ付き 賃料<br>長期                   | 日   | ■    |  |  |  |  |  |
| トラッククレーン<br>(油圧伸縮ジフ型)           | 200t吊り オペレータ付き 賃料<br>標準                   | 日   | ■    |  |  |  |  |  |
| トラッククレーン<br>(油圧伸縮ジフ型)           | 200t吊り オペレータ付き 賃料<br>長期                   | 日   | ■    |  |  |  |  |  |
| ラフレンクレーン<br>(油圧伸縮ジフ型)           | 4.9t吊り オペレータ付き 賃料<br>標準                   | 日   | ■    |  |  |  |  |  |
| ラフレンクレーン<br>(油圧伸縮ジフ型)           | 4.9t吊り オペレータ付き 賃料<br>長期                   | 日   | ■    |  |  |  |  |  |
| ラフレンクレーン<br>(油圧伸縮ジフ型)           | 10t吊り オペレータ付き 賃料<br>標準                    | 日   | ■    |  |  |  |  |  |

| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／クレーンその他荷役機械  |                                   |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                               | 摘要                                | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ラフレンクレーン<br>(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)          | 10t吊り<br>長期                       | 日  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラフレンクレーン<br>(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)          | 16t吊り<br>標準                       | 日  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラフレンクレーン<br>(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)          | 16t吊り<br>長期                       | 日  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラフレンクレーン<br>(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)          | 20t～22t吊り<br>標準                   | 日  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラフレンクレーン<br>(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)          | 20t～22t吊り<br>長期                   | 日  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラフレンクレーン<br>(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)          | 25t吊り<br>標準                       | 日  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラフレンクレーン<br>(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)          | 25t吊り<br>長期                       | 日  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラフレンクレーン<br>(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)          | 35t吊り<br>標準                       | 日  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラフレンクレーン<br>(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)          | 35t吊り<br>長期                       | 日  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラフレンクレーン<br>(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)          | 45t吊り<br>標準                       | 日  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラフレンクレーン<br>(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)          | 45t吊り<br>長期                       | 日  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラフレンクレーン<br>(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)          | 50t吊り<br>標準                       | 日  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラフレンクレーン<br>(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)          | 50t吊り<br>長期                       | 日  | ■    |  |  |  |  |  |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／締固め機械及び路盤用機械 |                                   |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                               | 摘要                                | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ロードロー                            | マカダム・排出ガス対策型 10t 損料               | 日  | ■    |  |  |  |  |  |
| タイヤロー                            | 排出ガス対策型 8～20t 損料                  | 日  | ■    |  |  |  |  |  |
| 振動ロー                             | 排出ガス対策型 搭乗式・タンDEM型<br>2.4～2.8t 損料 | 日  | ■    |  |  |  |  |  |
| 振動ロー                             | ハンドガイド式<br>0.8～1.1t 損料            | 日  | ■    |  |  |  |  |  |
| タンバ                              | 60～80kg 損料                        | 日  | ■    |  |  |  |  |  |
| モータレータ                           | 油圧式・排出ガス対策型 3.1m級<br>損料           | 日  | ■    |  |  |  |  |  |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／コンクリート機械     |                                   |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                               | 摘要                                | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| コンクリートポンプ車                       | 配管 55m3 損料                        | h  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリートポンプ車                       | 配管 70m3 損料                        | h  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリートポンプ車                       | ブーム 20m3 損料                       | h  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリートポンプ車                       | ブーム 55～60m3 損料                    | h  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリートポンプ車                       | ブーム 65～85m3 損料                    | h  | ■    |  |  |  |  |  |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／舗装機械         |                                   |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                               | 摘要                                | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| アスファルトフィニッシャー                    | ホイール型 2.0～4.5m 損料                 | 日  | ■    |  |  |  |  |  |
| アスファルトスレー                        | 手押し式 25L/min 損料                   | 日  | ■    |  |  |  |  |  |

| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／舗装機械    |                                       |     |        |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                          | 摘要                                    | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| コンクリートカッター                  | 手動式 プレート径20cm 損料                      | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／とりこわし機械 |                                       |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                          | 摘要                                    | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| コンクリート圧砕機                   | 建物用 735～850mm 549～981kN 損料            | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| コンクリートブレーカ                  | 30kg級 損料                              | 運転日 | ■      |  |  |  |  |  |
| バックハンマ                      | 損料                                    | 運転日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械／その他の機械  |                                       |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                          | 摘要                                    | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 電気溶接機                       | C02半自動 500A 損料                        | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| ベルトコンベヤ                     | エンジン駆動 機長 7m ベルト幅350mm 損料             | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 空気圧縮機                       | 排出ガス対策型<br>可搬式、スクリーンエンジン掛5.0m3 損料     | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 空気圧縮機                       | 排出ガス対策型<br>可搬式、スクリーンエンジン掛7.5～7.8m3 損料 | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 電動レンチ                       | M24用 供用1日損料                           | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／溶接棒          |                                       |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                          | 摘要                                    | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 溶接棒                         | 1.2mm                                 | kg  | ■      |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／A（県北1）                |                                       |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                          | 摘要                                    | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート A（県北1）              | 呼び強度18 スラング 8                         | m3  | 18,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート A（県北1）              | 呼び強度18 スラング 15                        | m3  | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート A（県北1）              | 呼び強度18 スラング 18                        | m3  | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート A（県北1）              | 呼び強度21 スラング 8                         | m3  | 18,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート A（県北1）              | 呼び強度21 スラング 12                        | m3  | 18,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート A（県北1）              | 呼び強度21 スラング 15                        | m3  | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート A（県北1）              | 呼び強度21 スラング 18                        | m3  | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート A（県北1）              | 呼び強度24 スラング 8                         | m3  | 18,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート A（県北1）              | 呼び強度24 スラング 12                        | m3  | 18,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート A（県北1）              | 呼び強度24 スラング 15                        | m3  | 19,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート A（県北1）              | 呼び強度24 スラング 18                        | m3  | 19,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート A（県北1）              | 呼び強度27 スラング 12                        | m3  | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート A（県北1）              | 呼び強度27 スラング 15                        | m3  | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート A（県北1）              | 呼び強度27 スラング 18                        | m3  | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート A（県北1）              | 呼び強度30 スラング 12                        | m3  | 19,900 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／A（県北１）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>A（県北１）            | 呼び強度30 スラング 15 | m3 | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>A（県北１）            | 呼び強度30 スラング 18 | m3 | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>A（県北１）            | 呼び強度33 スラング 15 | m3 | 21,950 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>A（県北１）            | 呼び強度33 スラング 18 | m3 | 21,950 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>A（県北１）            | 呼び強度33 スラング 21 | m3 | 22,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>A（県北１）            | 呼び強度36 スラング 15 | m3 | 22,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>A（県北１）            | 呼び強度36 スラング 18 | m3 | 22,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>A（県北１）            | 呼び強度36 スラング 21 | m3 | 22,550 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>A（県北１） |                | m3 |        |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>A（県北１）  |                | m3 | 0      |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／B（県北２）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北２）            | 呼び強度18 スラング 8  | m3 | 19,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北２）            | 呼び強度18 スラング 15 | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北２）            | 呼び強度18 スラング 18 | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北２）            | 呼び強度21 スラング 8  | m3 | 19,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北２）            | 呼び強度21 スラング 12 | m3 | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北２）            | 呼び強度21 スラング 15 | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北２）            | 呼び強度21 スラング 18 | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北２）            | 呼び強度24 スラング 8  | m3 | 19,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北２）            | 呼び強度24 スラング 12 | m3 | 19,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北２）            | 呼び強度24 スラング 15 | m3 | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北２）            | 呼び強度24 スラング 18 | m3 | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北２）            | 呼び強度27 スラング 12 | m3 | 20,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北２）            | 呼び強度27 スラング 15 | m3 | 20,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北２）            | 呼び強度27 スラング 18 | m3 | 20,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北２）            | 呼び強度30 スラング 12 | m3 | 20,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北２）            | 呼び強度30 スラング 15 | m3 | 21,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北２）            | 呼び強度30 スラング 18 | m3 | 21,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北２）            | 呼び強度33 スラング 15 | m3 | 22,950 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／B（県北2）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北2）            | 呼び強度33 スラング 18 | m3 | 22,950 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北2）            | 呼び強度33 スラング 21 | m3 | 23,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北2）            | 呼び強度36 スラング 15 | m3 | 23,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北2）            | 呼び強度36 スラング 18 | m3 | 23,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北2）            | 呼び強度36 スラング 21 | m3 | 23,550 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>B（県北2） |                | m3 | 0      |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>B（県北2）  |                | m3 | 0      |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／C（県北3）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度18 スラング 8  | m3 | 18,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度18 スラング 15 | m3 | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度18 スラング 18 | m3 | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度21 スラング 8  | m3 | 18,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度21 スラング 12 | m3 | 18,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度21 スラング 15 | m3 | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度21 スラング 18 | m3 | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度24 スラング 8  | m3 | 18,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度24 スラング 12 | m3 | 18,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度24 スラング 15 | m3 | 19,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度24 スラング 18 | m3 | 19,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度27 スラング 12 | m3 | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度27 スラング 15 | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度27 スラング 18 | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度30 スラング 12 | m3 | 19,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度30 スラング 15 | m3 | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度30 スラング 18 | m3 | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度33 スラング 15 | m3 | 21,950 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度33 スラング 18 | m3 | 21,950 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度33 スラング 21 | m3 | 22,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度36 スラング 15 | m3 | 22,250 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／C（県北3）                   |                |    |        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                             | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）              | 呼び強度36 スランプ 18 | m3 | 22,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）              | 呼び強度36 スランプ 21 | m3 | 22,550 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>C（県北3）   |                | m3 | 0      |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>C（県北3）    |                | m3 | 0      |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／C 2（県北5）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                             | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度18 スランプ 8  | m3 | 18,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度18 スランプ 15 | m3 | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度21 スランプ 8  | m3 | 18,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度21 スランプ 12 | m3 | 18,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度21 スランプ 15 | m3 | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度21 スランプ 18 | m3 | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度24 スランプ 8  | m3 | 18,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度24 スランプ 12 | m3 | 18,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度24 スランプ 15 | m3 | 19,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度24 スランプ 18 | m3 | 19,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度27 スランプ 12 | m3 | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度27 スランプ 15 | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度27 スランプ 18 | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度30 スランプ 12 | m3 | 19,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度30 スランプ 15 | m3 | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度30 スランプ 18 | m3 | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度33 スランプ 15 | m3 | 21,950 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度33 スランプ 18 | m3 | 21,950 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度33 スランプ 21 | m3 | 22,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度36 スランプ 15 | m3 | 22,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度36 スランプ 18 | m3 | 22,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 2（県北5）            | 呼び強度36 スランプ 21 | m3 | 22,550 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>C 2（県北5） |                | m3 | 0      |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／C 2（県北 5）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                              | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>C 2（県北 5）  |                | m3 | 0      |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／C 3（県北 6）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                              | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度18 スラング 8  | m3 | 18,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度18 スラング 15 | m3 | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度18 スラング 18 | m3 | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度21 スラング 8  | m3 | 18,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度21 スラング 12 | m3 | 18,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度21 スラング 15 | m3 | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度21 スラング 18 | m3 | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度24 スラング 8  | m3 | 18,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度24 スラング 12 | m3 | 18,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度24 スラング 15 | m3 | 19,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度24 スラング 18 | m3 | 19,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度27 スラング 12 | m3 | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度27 スラング 15 | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度27 スラング 18 | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度30 スラング 12 | m3 | 19,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度30 スラング 15 | m3 | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度30 スラング 18 | m3 | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度33 スラング 15 | m3 | 21,950 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度33 スラング 18 | m3 | 21,950 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度33 スラング 21 | m3 | 22,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度36 スラング 15 | m3 | 22,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度36 スラング 18 | m3 | 22,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C 3（県北 6）            | 呼び強度36 スラング 21 | m3 | 22,550 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>C 3（県北 6） |                | m3 | 0      |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>C 3（県北 6）  |                | m3 | 0      |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／D（県中 1・県北 4）              |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                              | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中 1・県北 4）         | 呼び強度18 スラング 8  | m3 | 17,800 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／D（県中１・県北４）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                               | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度18 スラング 15 | m3 | 18,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度18 スラング 18 | m3 | 17,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度21 スラング 8  | m3 | 17,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度21 スラング 12 | m3 | 17,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度21 スラング 15 | m3 | 18,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度21 スラング 18 | m3 | 18,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度24 スラング 8  | m3 | 18,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度24 スラング 12 | m3 | 18,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度24 スラング 15 | m3 | 18,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度24 スラング 18 | m3 | 18,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度27 スラング 12 | m3 | 18,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度27 スラング 15 | m3 | 18,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度27 スラング 18 | m3 | 18,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度30 スラング 12 | m3 | 19,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度30 スラング 15 | m3 | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度30 スラング 18 | m3 | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度33 スラング 15 | m3 | 21,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度33 スラング 18 | m3 | 21,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度33 スラング 21 | m3 | 22,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度36 スラング 15 | m3 | 22,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度36 スラング 18 | m3 | 22,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中１・県北<br>４）        | 呼び強度36 スラング 21 | m3 | 22,700 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）D（県<br>中１・県北４） |                | m3 |        |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）D（県<br>中１・県北４）  |                | m3 | 0      |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／E（県中２）                     |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                               | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中２）                | 呼び強度18 スラング 8  | m3 | 19,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中２）                | 呼び強度18 スラング 15 | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中２）                | 呼び強度18 スラング 18 | m3 | 19,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中２）                | 呼び強度21 スラング 8  | m3 | 19,300 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／E（県中2）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度21 スラング 12 | m3 | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度21 スラング 15 | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度21 スラング 18 | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度24 スラング 8  | m3 | 19,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度24 スラング 12 | m3 | 19,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度24 スラング 15 | m3 | 19,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度24 スラング 18 | m3 | 19,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度27 スラング 12 | m3 | 20,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度27 スラング 15 | m3 | 20,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度27 スラング 18 | m3 | 20,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度30 スラング 12 | m3 | 20,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度30 スラング 15 | m3 | 20,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度30 スラング 18 | m3 | 20,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度33 スラング 15 | m3 | 23,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度33 スラング 18 | m3 | 23,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度33 スラング 21 | m3 | 23,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度36 スラング 15 | m3 | 23,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度36 スラング 18 | m3 | 23,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度36 スラング 21 | m3 | 24,200 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>E（県中2） |                | m3 | 2,000  |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>E（県中2）  |                | m3 | 0      |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／F（県中3）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中3）            | 呼び強度18 スラング 8  | m3 | 18,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中3）            | 呼び強度18 スラング 15 | m3 | 19,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中3）            | 呼び強度18 スラング 18 | m3 | 18,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中3）            | 呼び強度21 スラング 8  | m3 | 18,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中3）            | 呼び強度21 スラング 12 | m3 | 19,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中3）            | 呼び強度21 スラング 15 | m3 | 19,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中3）            | 呼び強度21 スラング 18 | m3 | 19,100 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／F（県中３）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中３）            | 呼び強度24 スランプ 8  | m3 | 19,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中３）            | 呼び強度24 スランプ 12 | m3 | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中３）            | 呼び強度24 スランプ 15 | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中３）            | 呼び強度24 スランプ 18 | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中３）            | 呼び強度27 スランプ 12 | m3 | 19,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中３）            | 呼び強度27 スランプ 15 | m3 | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中３）            | 呼び強度27 スランプ 18 | m3 | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中３）            | 呼び強度30 スランプ 12 | m3 | 20,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中３）            | 呼び強度30 スランプ 15 | m3 | 20,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中３）            | 呼び強度30 スランプ 18 | m3 | 20,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中３）            | 呼び強度33 スランプ 15 | m3 | 22,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中３）            | 呼び強度33 スランプ 18 | m3 | 22,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中３）            | 呼び強度33 スランプ 21 | m3 | 23,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中３）            | 呼び強度36 スランプ 15 | m3 | 23,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中３）            | 呼び強度36 スランプ 18 | m3 | 23,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中３）            | 呼び強度36 スランプ 21 | m3 | 23,800 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>F（県中３） |                | m3 | 2,000  |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>F（県中３）  |                | m3 | 0      |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／G（県中４）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度18 スランプ 8  | m3 | 17,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度18 スランプ 15 | m3 | 17,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 17,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度21 スランプ 8  | m3 | 17,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度21 スランプ 12 | m3 | 17,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度21 スランプ 15 | m3 | 17,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度21 スランプ 18 | m3 | 17,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度24 スランプ 8  | m3 | 17,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度24 スランプ 12 | m3 | 18,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度24 スランプ 15 | m3 | 18,100 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／G（県中４）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度24 スランプ 18 | m3 | 18,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度27 スランプ 12 | m3 | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度27 スランプ 15 | m3 | 18,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度27 スランプ 18 | m3 | 18,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度30 スランプ 12 | m3 | 19,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度30 スランプ 15 | m3 | 19,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度30 スランプ 18 | m3 | 19,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度33 スランプ 15 | m3 | 19,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度33 スランプ 18 | m3 | 19,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度33 スランプ 21 | m3 | 19,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度36 スランプ 15 | m3 | 20,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度36 スランプ 18 | m3 | 20,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）            | 呼び強度36 スランプ 21 | m3 | 20,400 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>G（県中４） |                | m3 |        |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>G（県中４）  |                | m3 | 300    |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／H（県南１）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度18 スランプ 8  | m3 | 17,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度18 スランプ 15 | m3 | 17,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 17,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度21 スランプ 8  | m3 | 17,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度21 スランプ 12 | m3 | 17,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度21 スランプ 15 | m3 | 17,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度21 スランプ 18 | m3 | 17,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度24 スランプ 8  | m3 | 17,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度24 スランプ 12 | m3 | 17,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度24 スランプ 15 | m3 | 17,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度24 スランプ 18 | m3 | 17,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度27 スランプ 12 | m3 | 18,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度27 スランプ 15 | m3 | 18,400 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／H（県南１）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度27 スラング 18 | m3 | 18,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度30 スラング 12 | m3 | 18,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度30 スラング 15 | m3 | 18,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度30 スラング 18 | m3 | 18,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度33 スラング 15 | m3 | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度33 スラング 18 | m3 | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度33 スラング 21 | m3 | 19,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度36 スラング 15 | m3 | 19,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度36 スラング 18 | m3 | 19,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）            | 呼び強度36 スラング 21 | m3 | 20,200 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>(生コンクリート)<br>H（県南１） |                | m3 |        |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>(生コンクリート)<br>H（県南１）  |                | m3 | 0      |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／I（県南２）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南２）            | 呼び強度18 スラング 8  | m3 | 19,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南２）            | 呼び強度18 スラング 15 | m3 | 19,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南２）            | 呼び強度18 スラング 18 | m3 | 19,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南２）            | 呼び強度21 スラング 8  | m3 | 19,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南２）            | 呼び強度21 スラング 12 | m3 | 18,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南２）            | 呼び強度21 スラング 15 | m3 | 19,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南２）            | 呼び強度21 スラング 18 | m3 | 19,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南２）            | 呼び強度24 スラング 8  | m3 | 19,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南２）            | 呼び強度24 スラング 12 | m3 | 19,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南２）            | 呼び強度24 スラング 15 | m3 | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南２）            | 呼び強度24 スラング 18 | m3 | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南２）            | 呼び強度27 スラング 12 | m3 | 19,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南２）            | 呼び強度27 スラング 15 | m3 | 19,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南２）            | 呼び強度27 スラング 18 | m3 | 19,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南２）            | 呼び強度30 スラング 12 | m3 | 20,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南２）            | 呼び強度30 スラング 15 | m3 | 20,400 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／I（県南2）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南2）            | 呼び強度30 スラング 18 | m3 | 20,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南2）            | 呼び強度33 スラング 15 | m3 | 20,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南2）            | 呼び強度33 スラング 18 | m3 | 20,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南2）            | 呼び強度33 スラング 21 | m3 | 21,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南2）            | 呼び強度36 スラング 15 | m3 | 21,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南2）            | 呼び強度36 スラング 18 | m3 | 21,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南2）            | 呼び強度36 スラング 21 | m3 | 21,700 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>I（県南2） |                | m3 | 3,000  |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>I（県南2）  |                | m3 | 300    |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／J（県南3）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度18 スラング 8  | m3 | 19,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度18 スラング 15 | m3 | 19,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度18 スラング 18 | m3 | 19,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度21 スラング 8  | m3 | 19,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度21 スラング 12 | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度21 スラング 15 | m3 | 19,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度21 スラング 18 | m3 | 19,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度24 スラング 8  | m3 | 19,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度24 スラング 12 | m3 | 19,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度24 スラング 15 | m3 | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度24 スラング 18 | m3 | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度27 スラング 12 | m3 | 20,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度27 スラング 15 | m3 | 20,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度27 スラング 18 | m3 | 20,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度30 スラング 12 | m3 | 20,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度30 スラング 15 | m3 | 21,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度30 スラング 18 | m3 | 21,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度33 スラング 15 | m3 | 21,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度33 スラング 18 | m3 | 21,500 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／J（県南3）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度33 スランプ 21 | m3 | 21,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度36 スランプ 15 | m3 | 22,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度36 スランプ 18 | m3 | 22,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南3）            | 呼び強度36 スランプ 21 | m3 | 22,300 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>J（県南3） |                | m3 | 3,000  |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>J（県南3）  |                | m3 | 300    |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／K（喜多方1）                |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度18 スランプ 8  | m3 | 21,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度18 スランプ 15 | m3 | 21,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 21,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度21 スランプ 8  | m3 | 21,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度21 スランプ 12 | m3 | 21,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度21 スランプ 15 | m3 | 21,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度21 スランプ 18 | m3 | 21,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度24 スランプ 8  | m3 | 21,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度24 スランプ 12 | m3 | 21,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度24 スランプ 15 | m3 | 21,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度24 スランプ 18 | m3 | 21,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度27 スランプ 12 | m3 | 22,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度27 スランプ 15 | m3 | 22,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度27 スランプ 18 | m3 | 22,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度30 スランプ 12 | m3 | 22,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度30 スランプ 15 | m3 | 22,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度30 スランプ 18 | m3 | 22,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度33 スランプ 15 | m3 | 23,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度33 スランプ 18 | m3 | 23,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度33 スランプ 21 | m3 | 23,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度36 スランプ 15 | m3 | 23,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方1）           | 呼び強度36 スランプ 18 | m3 | 23,500 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／K（喜多方１）                   |                |    |        |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                              | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方１）              | 呼び強度36 スランプ 21 | m3 | 25,700 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>K（喜多方１）   |                | m3 |        |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>K（喜多方１）    |                | m3 | 300    |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／K 2（喜多方２）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                              | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度18 スランプ 8  | m3 | 21,950 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度18 スランプ 15 | m3 | 21,850 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 21,850 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度21 スランプ 8  | m3 | 21,950 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度21 スランプ 12 | m3 | 21,950 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度21 スランプ 15 | m3 | 21,850 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度21 スランプ 18 | m3 | 21,850 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度24 スランプ 8  | m3 | 21,950 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度24 スランプ 12 | m3 | 21,950 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度24 スランプ 15 | m3 | 22,150 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度24 スランプ 18 | m3 | 22,150 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度27 スランプ 12 | m3 | 22,550 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度27 スランプ 15 | m3 | 22,750 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度27 スランプ 18 | m3 | 22,750 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度30 スランプ 12 | m3 | 23,150 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度30 スランプ 15 | m3 | 23,350 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度30 スランプ 18 | m3 | 23,350 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度33 スランプ 15 | m3 | 23,650 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度33 スランプ 18 | m3 | 23,650 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度33 スランプ 21 | m3 | 23,950 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度36 スランプ 15 | m3 | 24,050 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度36 スランプ 18 | m3 | 24,050 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２）            | 呼び強度36 スランプ 21 | m3 | 26,250 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>K 2（喜多方２） |                | m3 | 1,200  |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>K 2（喜多方２）  |                | m3 | 300    |  |  |  |  |  |

建築工事一次単価\_令和7年6月15日\_tneb

| 地区別資材／K 3（喜多方3）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                              | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度18 スラング 8  | m3 | 24,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度18 スラング 15 | m3 | 24,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度18 スラング 18 | m3 | 24,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度21 スラング 8  | m3 | 24,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度21 スラング 12 | m3 | 24,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度21 スラング 15 | m3 | 24,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度21 スラング 18 | m3 | 24,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度24 スラング 8  | m3 | 24,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度24 スラング 12 | m3 | 24,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度24 スラング 15 | m3 | 24,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度24 スラング 18 | m3 | 24,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度27 スラング 12 | m3 | 25,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度27 スラング 15 | m3 | 25,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度27 スラング 18 | m3 | 25,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度30 スラング 12 | m3 | 25,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度30 スラング 15 | m3 | 26,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度30 スラング 18 | m3 | 26,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度33 スラング 15 | m3 | 26,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度33 スラング 18 | m3 | 26,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度33 スラング 21 | m3 | 26,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度36 スラング 15 | m3 | 26,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度36 スラング 18 | m3 | 26,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方3）            | 呼び強度36 スラング 21 | m3 | 29,000 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>K 3（喜多方3） |                | m3 | 1,200  |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>K 3（喜多方3）  |                | m3 | 300    |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／L（会津若松1）                  |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                              | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松1）             | 呼び強度18 スラング 8  | m3 | 20,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松1）             | 呼び強度18 スラング 15 | m3 | 20,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松1）             | 呼び強度18 スラング 18 | m3 | 20,800 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／L（会津若松１）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                             | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）            | 呼び強度21 スランプ 8  | m3 | 20,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）            | 呼び強度21 スランプ 12 | m3 | 20,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）            | 呼び強度21 スランプ 15 | m3 | 20,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）            | 呼び強度21 スランプ 18 | m3 | 20,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）            | 呼び強度24 スランプ 8  | m3 | 20,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）            | 呼び強度24 スランプ 12 | m3 | 20,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）            | 呼び強度24 スランプ 15 | m3 | 21,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）            | 呼び強度24 スランプ 18 | m3 | 21,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）            | 呼び強度27 スランプ 12 | m3 | 21,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）            | 呼び強度27 スランプ 15 | m3 | 21,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）            | 呼び強度27 スランプ 18 | m3 | 21,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）            | 呼び強度30 スランプ 12 | m3 | 22,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）            | 呼び強度30 スランプ 15 | m3 | 22,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）            | 呼び強度30 スランプ 18 | m3 | 22,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）            | 呼び強度33 スランプ 15 | m3 | 22,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）            | 呼び強度33 スランプ 18 | m3 | 22,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）            | 呼び強度33 スランプ 21 | m3 | 22,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）            | 呼び強度36 スランプ 15 | m3 | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）            | 呼び強度36 スランプ 18 | m3 | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）            | 呼び強度36 スランプ 21 | m3 | 25,200 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>L（会津若松１） |                | m3 |        |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>L（会津若松１）  |                | m3 | 300    |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／M（会津若松２）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                             | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度18 スランプ 8  | m3 | 23,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度18 スランプ 15 | m3 | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度21 スランプ 8  | m3 | 23,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度21 スランプ 12 | m3 | 23,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度21 スランプ 15 | m3 | 23,000 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／M（会津若松２）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                             | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度21 スランプ 18 | m3 | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度24 スランプ 8  | m3 | 23,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度24 スランプ 12 | m3 | 23,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度24 スランプ 15 | m3 | 23,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度24 スランプ 18 | m3 | 23,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度27 スランプ 12 | m3 | 23,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度27 スランプ 15 | m3 | 23,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度27 スランプ 18 | m3 | 23,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度30 スランプ 12 | m3 | 24,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度30 スランプ 15 | m3 | 24,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度30 スランプ 18 | m3 | 24,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度33 スランプ 15 | m3 | 24,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度33 スランプ 18 | m3 | 24,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度33 スランプ 21 | m3 | 25,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度36 スランプ 15 | m3 | 25,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度36 スランプ 18 | m3 | 25,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）            | 呼び強度36 スランプ 21 | m3 | 27,400 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>M（会津若松２） |                | m3 | 1,200  |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>M（会津若松２）  |                | m3 | 300    |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／N（会津若松３）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                             | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松３）            | 呼び強度18 スランプ 8  | m3 | 29,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松３）            | 呼び強度18 スランプ 15 | m3 | 29,150 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松３）            | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 29,150 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松３）            | 呼び強度21 スランプ 8  | m3 | 29,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松３）            | 呼び強度21 スランプ 12 | m3 | 29,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松３）            | 呼び強度21 スランプ 15 | m3 | 29,150 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松３）            | 呼び強度21 スランプ 18 | m3 | 29,150 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松３）            | 呼び強度24 スランプ 8  | m3 | 29,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松３）            | 呼び強度24 スランプ 12 | m3 | 29,250 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／N（会津若松3）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                             | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松3）            | 呼び強度24 スランプ 15 | m3 | 29,450 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松3）            | 呼び強度24 スランプ 18 | m3 | 29,450 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松3）            | 呼び強度27 スランプ 12 | m3 | 29,850 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松3）            | 呼び強度27 スランプ 15 | m3 | 30,050 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松3）            | 呼び強度27 スランプ 18 | m3 | 30,050 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松3）            | 呼び強度30 スランプ 12 | m3 | 30,450 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松3）            | 呼び強度30 スランプ 15 | m3 | 30,650 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松3）            | 呼び強度30 スランプ 18 | m3 | 30,650 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松3）            | 呼び強度33 スランプ 15 | m3 | 30,950 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松3）            | 呼び強度33 スランプ 18 | m3 | 30,950 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松3）            | 呼び強度33 スランプ 21 | m3 | 31,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松3）            | 呼び強度36 スランプ 15 | m3 | 31,350 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松3）            | 呼び強度36 スランプ 18 | m3 | 31,350 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松3）            | 呼び強度36 スランプ 21 | m3 | 33,550 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>N（会津若松3） |                | m3 | 2,800  |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>N（会津若松3）  |                | m3 | 1,000  |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／O（会津若松4）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                             | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>O（会津若松4）            | 呼び強度18 スランプ 8  | m3 | 29,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>O（会津若松4）            | 呼び強度18 スランプ 15 | m3 | 29,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>O（会津若松4）            | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 29,050 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>O（会津若松4）            | 呼び強度21 スランプ 8  | m3 | 29,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>O（会津若松4）            | 呼び強度21 スランプ 12 | m3 | 29,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>O（会津若松4）            | 呼び強度21 スランプ 15 | m3 | 29,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>O（会津若松4）            | 呼び強度21 スランプ 18 | m3 | 29,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>O（会津若松4）            | 呼び強度24 スランプ 8  | m3 | 29,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>O（会津若松4）            | 呼び強度24 スランプ 12 | m3 | 29,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>O（会津若松4）            | 呼び強度24 スランプ 15 | m3 | 29,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>O（会津若松4）            | 呼び強度24 スランプ 18 | m3 | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>O（会津若松4）            | 呼び強度27 スランプ 12 | m3 | 30,050 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／〇（会津若松４）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                             | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>〇（会津若松４）            | 呼び強度27 スランプ 15 | m3 | 30,050 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>〇（会津若松４）            | 呼び強度27 スランプ 18 | m3 | 30,450 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>〇（会津若松４）            | 呼び強度30 スランプ 12 | m3 | 30,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>〇（会津若松４）            | 呼び強度30 スランプ 15 | m3 | 30,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>〇（会津若松４）            | 呼び強度30 スランプ 18 | m3 | 31,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>〇（会津若松４）            | 呼び強度33 スランプ 15 | m3 | 31,050 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>〇（会津若松４）            | 呼び強度33 スランプ 18 | m3 | 31,450 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>〇（会津若松４）            | 呼び強度33 スランプ 21 | m3 | 31,450 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>〇（会津若松４）            | 呼び強度36 スランプ 15 | m3 | 31,650 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>〇（会津若松４）            | 呼び強度36 スランプ 18 | m3 | 32,150 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>〇（会津若松４）            | 呼び強度36 スランプ 21 | m3 | 32,150 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>〇（会津若松４） |                | m3 | 2,800  |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>〇（会津若松４）  |                | m3 | 1,000  |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／P（南会津１）                  |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                             | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）             | 呼び強度18 スランプ 8  | m3 | 25,150 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）             | 呼び強度18 スランプ 15 | m3 | 25,150 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）             | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 25,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）             | 呼び強度21 スランプ 8  | m3 | 25,150 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）             | 呼び強度21 スランプ 12 | m3 | 25,550 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）             | 呼び強度21 スランプ 15 | m3 | 25,150 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）             | 呼び強度21 スランプ 18 | m3 | 25,550 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）             | 呼び強度24 スランプ 8  | m3 | 25,150 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）             | 呼び強度24 スランプ 12 | m3 | 25,550 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）             | 呼び強度24 スランプ 15 | m3 | 25,550 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）             | 呼び強度24 スランプ 18 | m3 | 25,950 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）             | 呼び強度27 スランプ 12 | m3 | 26,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）             | 呼び強度27 スランプ 15 | m3 | 26,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）             | 呼び強度27 スランプ 18 | m3 | 26,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）             | 呼び強度30 スランプ 12 | m3 | 26,650 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／P（南会津１）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）            | 呼び強度30 スランプ 15 | m3 | 26,650 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）            | 呼び強度30 スランプ 18 | m3 | 27,050 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）            | 呼び強度33 スランプ 15 | m3 | 27,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）            | 呼び強度33 スランプ 18 | m3 | 27,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）            | 呼び強度33 スランプ 21 | m3 | 27,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）            | 呼び強度36 スランプ 15 | m3 | 27,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）            | 呼び強度36 スランプ 18 | m3 | 28,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）            | 呼び強度36 スランプ 21 | m3 | 28,100 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>P（南会津１） |                | m3 | 1,500  |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>P（南会津１）  |                | m3 | 500    |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／Q（南会津２）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                            | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Q（南会津２）            | 呼び強度18 スランプ 8  | m3 | 29,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Q（南会津２）            | 呼び強度18 スランプ 15 | m3 | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Q（南会津２）            | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Q（南会津２）            | 呼び強度21 スランプ 8  | m3 | 29,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Q（南会津２）            | 呼び強度21 スランプ 12 | m3 | 29,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Q（南会津２）            | 呼び強度21 スランプ 15 | m3 | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Q（南会津２）            | 呼び強度21 スランプ 18 | m3 | 30,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Q（南会津２）            | 呼び強度24 スランプ 8  | m3 | 29,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Q（南会津２）            | 呼び強度24 スランプ 12 | m3 | 30,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Q（南会津２）            | 呼び強度24 スランプ 15 | m3 | 30,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Q（南会津２）            | 呼び強度24 スランプ 18 | m3 | 30,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Q（南会津２）            | 呼び強度27 スランプ 12 | m3 | 30,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Q（南会津２）            | 呼び強度27 スランプ 15 | m3 | 30,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Q（南会津２）            | 呼び強度27 スランプ 18 | m3 | 31,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Q（南会津２）            | 呼び強度30 スランプ 12 | m3 | 31,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Q（南会津２）            | 呼び強度30 スランプ 15 | m3 | 31,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Q（南会津２）            | 呼び強度30 スランプ 18 | m3 | 31,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Q（南会津２）            | 呼び強度33 スランプ 15 | m3 | 31,800 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／Ｑ（南会津２）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｑ（南会津２）            | 呼び強度33 スランプ 18 | m3 | 32,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｑ（南会津２）            | 呼び強度33 スランプ 21 | m3 | 32,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｑ（南会津２）            | 呼び強度36 スランプ 15 | m3 | 32,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｑ（南会津２）            | 呼び強度36 スランプ 18 | m3 | 32,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｑ（南会津２）            | 呼び強度36 スランプ 21 | m3 | 32,700 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>Ｑ（南会津２） |                | m3 | 1,500  |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>Ｑ（南会津２）  |                | m3 | 1,000  |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／Ｒ（南会津３）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                            | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度18 スランプ 8  | m3 | 28,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度18 スランプ 15 | m3 | 29,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 29,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度21 スランプ 8  | m3 | 28,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度21 スランプ 12 | m3 | 28,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度21 スランプ 15 | m3 | 29,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度21 スランプ 18 | m3 | 29,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度24 スランプ 8  | m3 | 28,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度24 スランプ 12 | m3 | 29,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度24 スランプ 15 | m3 | 29,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度24 スランプ 18 | m3 | 29,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度27 スランプ 12 | m3 | 29,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度27 スランプ 15 | m3 | 29,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度27 スランプ 18 | m3 | 30,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度30 スランプ 12 | m3 | 30,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度30 スランプ 15 | m3 | 30,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度30 スランプ 18 | m3 | 30,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度33 スランプ 15 | m3 | 30,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度33 スランプ 18 | m3 | 31,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度33 スランプ 21 | m3 | 31,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Ｒ（南会津３）            | 呼び強度36 スランプ 15 | m3 | 31,100 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／R（南会津3）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>R（南会津3）            | 呼び強度36 スランプ 18 | m3 | 31,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>R（南会津3）            | 呼び強度36 スランプ 21 | m3 | 31,700 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>R（南会津3） |                | m3 | 1,500  |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>R（南会津3）  |                | m3 | 1,000  |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／S（相双1）                  |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                            | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度18 スランプ 8  | m3 | 18,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度18 スランプ 15 | m3 | 18,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 18,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度21 スランプ 8  | m3 | 18,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度21 スランプ 12 | m3 | 18,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度21 スランプ 15 | m3 | 18,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度21 スランプ 18 | m3 | 18,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度24 スランプ 8  | m3 | 18,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度24 スランプ 12 | m3 | 18,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度24 スランプ 15 | m3 | 18,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度24 スランプ 18 | m3 | 18,750 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度27 スランプ 12 | m3 | 19,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度27 スランプ 15 | m3 | 19,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度27 スランプ 18 | m3 | 19,450 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度30 スランプ 12 | m3 | 19,750 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度30 スランプ 15 | m3 | 19,750 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度30 スランプ 18 | m3 | 19,950 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度33 スランプ 15 | m3 | 20,150 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度33 スランプ 18 | m3 | 20,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度33 スランプ 21 | m3 | 20,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度36 スランプ 15 | m3 | 20,650 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度36 スランプ 18 | m3 | 20,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双1）             | 呼び強度36 スランプ 21 | m3 | 20,900 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>S（相双1）  |                | m3 |        |  |  |  |  |  |

建築工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 地区別資材／S（相双１）                   |                |    |        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                             | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>S（相双１）    |                | m3 | 0      |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／S 2（相双３）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                             | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度18 スランプ 8  | m3 | 22,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度18 スランプ 15 | m3 | 22,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 22,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度21 スランプ 8  | m3 | 22,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度21 スランプ 12 | m3 | 22,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度21 スランプ 15 | m3 | 22,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度21 スランプ 18 | m3 | 22,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度24 スランプ 8  | m3 | 22,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度24 スランプ 12 | m3 | 22,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度24 スランプ 15 | m3 | 22,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度24 スランプ 18 | m3 | 23,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度27 スランプ 12 | m3 | 23,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度27 スランプ 15 | m3 | 23,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度27 スランプ 18 | m3 | 23,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度30 スランプ 12 | m3 | 23,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度30 スランプ 15 | m3 | 23,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度30 スランプ 18 | m3 | 24,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度33 スランプ 15 | m3 | 24,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度33 スランプ 18 | m3 | 24,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度33 スランプ 21 | m3 | 24,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度36 スランプ 15 | m3 | 24,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度36 スランプ 18 | m3 | 25,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）            | 呼び強度36 スランプ 21 | m3 | 25,200 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>S 2（相双３） |                | m3 | 3,000  |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>S 2（相双３）  |                | m3 | 300    |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／S 3（相双５）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                             | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双５）            | 呼び強度18 スランプ 8  | m3 | 22,500 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／S 3（相双 5）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                              | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度18 スラング 15 | m3 | 22,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度18 スラング 18 | m3 | 22,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度21 スラング 8  | m3 | 22,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度21 スラング 12 | m3 | 22,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度21 スラング 15 | m3 | 22,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度21 スラング 18 | m3 | 22,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度24 スラング 8  | m3 | 22,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度24 スラング 12 | m3 | 22,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度24 スラング 15 | m3 | 22,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度24 スラング 18 | m3 | 23,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度27 スラング 12 | m3 | 23,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度27 スラング 15 | m3 | 23,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度27 スラング 18 | m3 | 23,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度30 スラング 12 | m3 | 23,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度30 スラング 15 | m3 | 23,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度30 スラング 18 | m3 | 24,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度33 スラング 15 | m3 | 24,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度33 スラング 18 | m3 | 24,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度33 スラング 21 | m3 | 24,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度36 スラング 15 | m3 | 24,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度36 スラング 18 | m3 | 25,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双 5）            | 呼び強度36 スラング 21 | m3 | 25,200 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>S 3（相双 5） |                | m3 | 3,000  |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>S 3（相双 5）  |                | m3 | 300    |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／T（相双 2）                   |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                              | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双 2）              | 呼び強度18 スラング 8  | m3 | 19,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双 2）              | 呼び強度18 スラング 15 | m3 | 19,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双 2）              | 呼び強度18 スラング 18 | m3 | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双 2）              | 呼び強度21 スラング 8  | m3 | 19,000 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／T（相双2）                 |                |    |        |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双2）            | 呼び強度21 スラング 12 | m3 | 19,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双2）            | 呼び強度21 スラング 15 | m3 | 19,250 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双2）            | 呼び強度21 スラング 18 | m3 | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双2）            | 呼び強度24 スラング 8  | m3 | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双2）            | 呼び強度24 スラング 12 | m3 | 19,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双2）            | 呼び強度24 スラング 15 | m3 | 19,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双2）            | 呼び強度24 スラング 18 | m3 | 19,750 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双2）            | 呼び強度27 スラング 12 | m3 | 20,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双2）            | 呼び強度27 スラング 15 | m3 | 20,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双2）            | 呼び強度27 スラング 18 | m3 | 20,450 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双2）            | 呼び強度30 スラング 12 | m3 | 20,750 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双2）            | 呼び強度30 スラング 15 | m3 | 20,750 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双2）            | 呼び強度30 スラング 18 | m3 | 20,950 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双2）            | 呼び強度33 スラング 15 | m3 | 21,150 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双2）            | 呼び強度33 スラング 18 | m3 | 21,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双2）            | 呼び強度33 スラング 21 | m3 | 21,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双2）            | 呼び強度36 スラング 15 | m3 | 21,650 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双2）            | 呼び強度36 スラング 18 | m3 | 21,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双2）            | 呼び強度36 スラング 21 | m3 | 21,900 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）<br>T（相双2） |                | m3 | 700    |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）<br>T（相双2）  |                | m3 | 0      |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／T 2（相双4・県中5）           |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）      | 呼び強度18 スラング 8  | m3 | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）      | 呼び強度18 スラング 15 | m3 | 22,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）      | 呼び強度18 スラング 18 | m3 | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）      | 呼び強度21 スラング 8  | m3 | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）      | 呼び強度21 スラング 12 | m3 | 23,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）      | 呼び強度21 スラング 15 | m3 | 22,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）      | 呼び強度21 スラング 18 | m3 | 23,000 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／T 2（相双4・県中5）             |                |    |        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                             | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）        | 呼び強度24 スランプ 8  | m3 | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）        | 呼び強度24 スランプ 12 | m3 | 23,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）        | 呼び強度24 スランプ 15 | m3 | 23,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）        | 呼び強度24 スランプ 18 | m3 | 23,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）        | 呼び強度27 スランプ 12 | m3 | 23,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）        | 呼び強度27 スランプ 15 | m3 | 23,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）        | 呼び強度27 スランプ 18 | m3 | 24,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）        | 呼び強度30 スランプ 12 | m3 | 24,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）        | 呼び強度30 スランプ 15 | m3 | 24,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）        | 呼び強度30 スランプ 18 | m3 | 24,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）        | 呼び強度33 スランプ 15 | m3 | 24,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）        | 呼び強度33 スランプ 18 | m3 | 25,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）        | 呼び強度33 スランプ 21 | m3 | 25,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）        | 呼び強度36 スランプ 15 | m3 | 25,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）        | 呼び強度36 スランプ 18 | m3 | 25,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5）        | 呼び強度36 スランプ 21 | m3 | 25,700 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>（生コンクリート）T 2（相双4・県中5） |                | m3 | 3,000  |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>（生コンクリート）T 2（相双4・県中5）  |                | m3 | 300    |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／U（いわき1）                  |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                             | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき1）             | 呼び強度18 スランプ 8  | m3 | 18,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき1）             | 呼び強度18 スランプ 15 | m3 | 17,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき1）             | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 18,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき1）             | 呼び強度21 スランプ 8  | m3 | 18,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき1）             | 呼び強度21 スランプ 12 | m3 | 18,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき1）             | 呼び強度21 スランプ 15 | m3 | 17,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき1）             | 呼び強度21 スランプ 18 | m3 | 18,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき1）             | 呼び強度24 スランプ 8  | m3 | 18,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき1）             | 呼び強度24 スランプ 12 | m3 | 18,200 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき1）             | 呼び強度24 スランプ 15 | m3 | 18,300 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／U（いわき１）                 |               |    |        |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|---------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要            | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき１）            | 呼び強度24 スラッ 18 | m3 | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき１）            | 呼び強度27 スラッ 12 | m3 | 18,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき１）            | 呼び強度27 スラッ 15 | m3 | 18,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき１）            | 呼び強度27 スラッ 18 | m3 | 19,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき１）            | 呼び強度30 スラッ 12 | m3 | 19,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき１）            | 呼び強度30 スラッ 15 | m3 | 19,900 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき１）            | 呼び強度30 スラッ 18 | m3 | 20,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき１）            | 呼び強度33 スラッ 15 | m3 | 20,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき１）            | 呼び強度33 スラッ 18 | m3 | 21,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき１）            | 呼び強度33 スラッ 21 | m3 | 22,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき１）            | 呼び強度36 スラッ 15 | m3 | 21,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき１）            | 呼び強度36 スラッ 18 | m3 | 22,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき１）            | 呼び強度36 スラッ 21 | m3 | 22,500 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>(生コンクリート)<br>U（いわき１） |               | m3 |        |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>(生コンクリート)<br>U（いわき１）  |               | m3 | 0      |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／V（いわき２）                 |               |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                            | 摘要            | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度18 スラッ 8  | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度18 スラッ 15 | m3 | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度18 スラッ 18 | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度21 スラッ 8  | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度21 スラッ 12 | m3 | 19,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度21 スラッ 15 | m3 | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度21 スラッ 18 | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度24 スラッ 8  | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度24 スラッ 12 | m3 | 19,700 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度24 スラッ 15 | m3 | 19,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度24 スラッ 18 | m3 | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度27 スラッ 12 | m3 | 20,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度27 スラッ 15 | m3 | 20,300 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／V（いわき２）                 |                             |                |        |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要                          | 単位             | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度27 スランプ 18              | m3             | 21,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度30 スランプ 12              | m3             | 20,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度30 スランプ 15              | m3             | 21,400 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度30 スランプ 18              | m3             | 21,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度33 スランプ 15              | m3             | 22,100 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度33 スランプ 18              | m3             | 23,300 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度33 スランプ 21              | m3             | 23,500 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度36 スランプ 15              | m3             | 22,600 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度36 スランプ 18              | m3             | 23,800 |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）            | 呼び強度36 スランプ 21              | m3             | 24,000 |  |  |  |  |  |
| 小型車割増<br>(生コンクリート)<br>V（いわき２） |                             | m3             | 2,000  |  |  |  |  |  |
| 冬期割増<br>(生コンクリート)<br>V（いわき２）  |                             | m3             | 0      |  |  |  |  |  |
| 個別資材／直接仮設工事                   |                             |                |        |  |  |  |  |  |
| 細目                            | 摘要                          | 単位             | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| くさび緊結式足場<br>(手すり先行方式)         | 高さ10m未満 幅900<br>1ヶ月 架払・運搬費共 | m <sup>2</sup> | 1,100  |  |  |  |  |  |
| くさび緊結式足場<br>(手すり先行方式)         | 高さ10m未満 幅900<br>2ヶ月 架払・運搬費共 | m <sup>2</sup> | 1,300  |  |  |  |  |  |
| くさび緊結式足場<br>(手すり先行方式)         | 高さ10m未満 幅900<br>3ヶ月 架払・運搬費共 | m <sup>2</sup> | 1,500  |  |  |  |  |  |
| くさび緊結式足場<br>(手すり先行方式)         | 高さ10m未満 幅900<br>4ヶ月 架払・運搬費共 | m <sup>2</sup> | 1,700  |  |  |  |  |  |
| くさび緊結式足場<br>(手すり先行方式)         | 高さ10m未満 幅900<br>5ヶ月 架払・運搬費共 | m <sup>2</sup> | 1,910  |  |  |  |  |  |
| くさび緊結式足場<br>(手すり先行方式)         | 高さ10m未満 幅900<br>6ヶ月 架払・運搬費共 | m <sup>2</sup> | 2,110  |  |  |  |  |  |
| 個別資材／型枠工事                     |                             |                |        |  |  |  |  |  |
| 細目                            | 摘要                          | 単位             | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 普通型枠 簡易                       | 捨てコン、木造基礎                   | m <sup>2</sup> | 3,640  |  |  |  |  |  |
| 個別資材／鉄筋工事                     |                             |                |        |  |  |  |  |  |
| 細目                            | 摘要                          | 単位             | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 鉄筋加工組立<br>簡易                  | 土間、木造基礎等                    | t              | 89,000 |  |  |  |  |  |
| 個別資材／鉄骨工事                     |                             |                |        |  |  |  |  |  |
| 細目                            | 摘要                          | 単位             | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 超音波探傷試験                       | 報告書作成共                      | 日              | 50,000 |  |  |  |  |  |
| 個別資材／防水工事                     |                             |                |        |  |  |  |  |  |
| 細目                            | 摘要                          | 単位             | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| FRP防水                         | ペラント等 小規模 17'ライ平滑工法         | m <sup>2</sup> | 7,690  |  |  |  |  |  |
| 防水施工歴標                        | 黄銅100×150×71.0 文字彫込共        | か所             | 13,000 |  |  |  |  |  |
| アルミ製防水押さえ<br>取付け              | L30×60程度                    | m              | 1,550  |  |  |  |  |  |

| 個別資材／タイル工事                |                                   |    |        |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                        | 摘要                                | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 誘導タイル                     | 300×300(線状ﾌﾞﾛｯｸ)                  | ㎡  | 23,700 |  |  |  |  |  |
| 誘導喚起タイル                   | 300×300(点状ﾌﾞﾛｯｸ)                  | ㎡  | 23,700 |  |  |  |  |  |
| 個別資材／金属工事                 |                                   |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                        | 摘要                                | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 天井点検口                     | 450角 気密型 -                        | か所 | 14,900 |  |  |  |  |  |
| 天井点検口                     | 600角 気密型 -                        | か所 | 16,200 |  |  |  |  |  |
| 個別資材／仕上げユニット・その他工事        |                                   |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                        | 摘要                                | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| トイレﾌﾞｰｽ設置                 | ﾏﾐﾆｻﾞﾐﾆ化粧板、<br>ﾗﾝﾅｰ、ｽﾄﾗｲｸ、幅木、金物等共 | ㎡  | 25,900 |  |  |  |  |  |
| トイレﾌﾞｰｽ設置                 | ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板、<br>ﾗﾝﾅｰ、ｽﾄﾗｲｸ、幅木、金物等共  | ㎡  | 23,900 |  |  |  |  |  |
| トイレﾌﾞｰｽ扉設置                | ﾏﾐﾆｻﾞﾐﾆ化粧板、<br>ﾄﾞｰﾅｰ、表示錠、金物等共     | か所 | 28,500 |  |  |  |  |  |
| トイレﾌﾞｰｽ扉設置                | ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ合板、<br>ﾄﾞｰﾅｰ、表示錠、金物等共      | か所 | 27,200 |  |  |  |  |  |
| L型トイレ手摺                   | 700×600 SUS+軟式塩ビ(材工共)             | か所 | 30,300 |  |  |  |  |  |
| 跳上式トイレ手摺                  | L=700<br>抗菌性 SUS+軟式塩ビ(材工共)        | か所 | 66,900 |  |  |  |  |  |
| 表示板(施工歴標)                 | 150×250 アクリルait4mm                | か所 | 17,400 |  |  |  |  |  |
| 表示板(施工歴標)                 | 150×250 アクリルait4mm<br>彫込み文字記入共    | か所 | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 表示板(施工歴標)                 | 150×250 黄銅板72mm<br>彫込み文字(ﾎﾝﾅﾝ)記入  | か所 | 43,900 |  |  |  |  |  |
| カーテンレール設置                 | ｽﾃﾝﾚｽ C型ﾀﾞﾌﾞﾙ                     | m  | 1,850  |  |  |  |  |  |
| カーテンレール設置                 | ｱﾙﾐ C型ﾀﾞﾌﾞﾙ                       | m  | 1,910  |  |  |  |  |  |
| ﾊﾞﾆｰﾊﾞﾆｰ                  | TOTO YKA-24同等品 (手間のみ)             | 台  | 21,700 |  |  |  |  |  |
| ﾊﾞﾆｰﾁｬｰ                   | TOTO YKA-13同等品 (手間のみ)             | 台  | 14,500 |  |  |  |  |  |
| トイレ等サイン                   | ｱﾙﾐ製 200×200                      | 個  | 9,860  |  |  |  |  |  |
| 個別資材／改修・解体工事              |                                   |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                        | 摘要                                | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 土間コンクリート取壊し<br>(集積・積込共)   | 厚100～200程度 ﾎﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ主体           | m3 | 19,400 |  |  |  |  |  |
| コンクリートﾌﾞﾛｯｸ解体<br>(集積・積込共) | 710～19(人力・ﾌﾞﾚｰｶｰ等)<br>基礎部含まない     | ㎡  | 3,000  |  |  |  |  |  |
| 天井材撤去<br>(集積・積込み共)        | 合板・その他ﾎｰﾄﾞ張り                      | ㎡  | 910    |  |  |  |  |  |
| コンクリート劣化部撤去<br>(集積・積込み共)  | 730～50程度                          | ㎡  | 4,110  |  |  |  |  |  |
| コンクリート劣化部撤去               | 庇部<br>(集積・積込み共、処分料を含まない)          | ㎡  | 5,760  |  |  |  |  |  |
| モルタル劣化部撤去<br>(集積・積込み共)    | 720～30                            | ㎡  | 3,180  |  |  |  |  |  |
| 防水層撤去<br>(集積・積込み共)        | ｼｰﾄ防水                             | ㎡  | 1,310  |  |  |  |  |  |
| 劣化モルタルカッター入れ              | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶッター 730                  | m  | 500    |  |  |  |  |  |

| 個別資材／改修・解体工事      |                             |                |        |  |  |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------|----------------|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                | 摘要                          | 単位             | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 高圧水洗浄<br>壁・床面     | 5～6MPa                      | m <sup>2</sup> | 170    |  |  |  |  |  |
| 高圧水洗浄<br>壁・床面     | 12～15MPa                    | m <sup>2</sup> | 170    |  |  |  |  |  |
| 欠損部モルタル充填<br>壁・床面 | エポキシ樹脂モルタル 730程度<br>(錆止め含む) | m <sup>2</sup> | 46,800 |  |  |  |  |  |
| 欠損部モルタル充填<br>壁・床面 | ポリマー樹脂モルタル 720程度<br>(浅い欠損)  | m <sup>2</sup> | 21,100 |  |  |  |  |  |
| たたみ表              | 裏返し 1帖                      | 枚              | 4,500  |  |  |  |  |  |
| たたみ表              | 裏返し 半帖                      | 枚              | 2,920  |  |  |  |  |  |
| たたみ表              | 取替え 1帖(B種標準)                | 枚              | 7,200  |  |  |  |  |  |
| たたみ表              | 取替え 半帖                      | 枚              | 4,680  |  |  |  |  |  |

| 個別資材／共通仮設費        |                    |    |         |  |  |  |  |  |
|-------------------|--------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                | 摘要                 | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| キャスターゲート          | H=1.3m 存置3ヶ月       | か所 | 46,900  |  |  |  |  |  |
| キャスターゲート          | H=1.3m 存置6ヶ月       | か所 | 64,000  |  |  |  |  |  |
| VOC測定試験費          | ハット型サンダー 測定ハット V4  | 個  | 5,100   |  |  |  |  |  |
| VOC測定試験費          | ハット型サンダー 測定ハット F   | 個  | 5,100   |  |  |  |  |  |
| 鉄筋量調査             | 報告書含む              | 日  | 150,000 |  |  |  |  |  |
| 石綿含有量分析費          | JIS A 1481         | 検体 | 81,000  |  |  |  |  |  |
| あと施工アンカー<br>引張り試験 | 報告書含む 1箇所=1ロット(3本) | か所 | 11,400  |  |  |  |  |  |
| あと施工アンカー<br>打音試験  | 報告書含む              | 本  | 115     |  |  |  |  |  |
| 情報共有システム<br>利用料   |                    | 月  | 7,000   |  |  |  |  |  |

| 労務単価  |    |    |        |  |  |  |  |  |
|-------|----|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目    | 摘要 | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 特殊作業員 |    | 人  | 29,600 |  |  |  |  |  |
| 普通作業員 |    | 人  | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 軽作業員  |    | 人  | 21,700 |  |  |  |  |  |
| 造園工   |    | 人  | 25,800 |  |  |  |  |  |
| とび工   |    | 人  | 32,400 |  |  |  |  |  |
| 石工    |    | 人  | 32,600 |  |  |  |  |  |
| ブロック工 |    | 人  | 30,200 |  |  |  |  |  |
| 鉄筋工   |    | 人  | 33,900 |  |  |  |  |  |
| 鉄骨工   |    | 人  | 29,900 |  |  |  |  |  |
| 塗装工   |    | 人  | 32,000 |  |  |  |  |  |

| 労務単価     |         |    |        |  |  |  |  |  |
|----------|---------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目       | 摘要      | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 溶接工      |         | 人  | 31,300 |  |  |  |  |  |
| 運転手(特殊)  |         | 人  | 28,700 |  |  |  |  |  |
| 運転手(一般)  |         | 人  | 25,200 |  |  |  |  |  |
| 世話役      |         | 人  | 30,200 |  |  |  |  |  |
| 型わく工     |         | 人  | 29,700 |  |  |  |  |  |
| 大工       |         | 人  | 32,700 |  |  |  |  |  |
| 左官       |         | 人  | 32,200 |  |  |  |  |  |
| 配管工      |         | 人  | 27,400 |  |  |  |  |  |
| はつリエ     |         | 人  | 29,700 |  |  |  |  |  |
| 防水工      |         | 人  | 31,500 |  |  |  |  |  |
| 板金工      |         | 人  | 30,700 |  |  |  |  |  |
| タイル工     |         | 人  | 24,200 |  |  |  |  |  |
| サッシ工     |         | 人  | 31,700 |  |  |  |  |  |
| 内装工      |         | 人  | 30,200 |  |  |  |  |  |
| ガラス工     |         | 人  | 27,300 |  |  |  |  |  |
| 建具工      |         | 人  | 27,600 |  |  |  |  |  |
| ダクト工     |         | 人  | 25,300 |  |  |  |  |  |
| 保温工      |         | 人  | 26,700 |  |  |  |  |  |
| 建築ﾌﾞﾛｯｸ工 |         | 人  | 25,600 |  |  |  |  |  |
| 補正算出用    | 特殊作業員   | 人  | 29,300 |  |  |  |  |  |
| 補正算出用    | 普通作業員   | 人  | 22,900 |  |  |  |  |  |
| 補正算出用    | 塗装工     | 人  | 32,100 |  |  |  |  |  |
| 補正算出用    | 運転手(特殊) | 人  | 33,500 |  |  |  |  |  |
| 補正算出用    | 運転手(一般) | 人  | 29,300 |  |  |  |  |  |
| 補正算出用    | 左官      | 人  | 36,700 |  |  |  |  |  |
| 補正算出用    | 防水工     | 人  | 30,300 |  |  |  |  |  |
| 補正算出用    | 内装工     | 人  | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 補正算出用    | ガラス工    | 人  | 26,600 |  |  |  |  |  |
|          |         |    |        |  |  |  |  |  |

| 建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚 |                               |                |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| 細目                      | 摘要                            | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| アルミ防音ハチ裨張り<br>(材工共)     | 存置3ヶ月以下 運搬費共                  | m              |      |  |  |  |  |  |
| アルミ防音ハチ裨張り<br>(材工共)     | 存置6ヶ月以下 運搬費共                  | m              |      |  |  |  |  |  |
| アルミ防音ハチ裨張り<br>(材工共)     | 存置9ヶ月以下 運搬費共                  | m              |      |  |  |  |  |  |
| 建築工事／土工／市場単価            |                               |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要                            | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 根切り<br>(基準単価)           | つぼ, 布掘り<br>深さ2.5m程度           | m3             |      |  |  |  |  |  |
| 根切り<br>(基準単価)           | 総掘り<br>法付オフンカット               | m3             |      |  |  |  |  |  |
| 根切り<br>(基準単価)           | 総掘り<br>自立山留め内                 | m3             |      |  |  |  |  |  |
| 床付け<br>(基準単価)           | つぼ, 布掘り                       | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 床付け<br>(基準単価)           | 総掘り                           | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 杭間ざらい<br>(基準単価)         | 既製コンクリート杭 φ350～600mm          | 本              |      |  |  |  |  |  |
| 埋戻し(B種)<br>(基準単価)       | 発生土                           | m3             |      |  |  |  |  |  |
| すきとり<br>(基準単価)          | 積み込み共 H300程度                  | m3             |      |  |  |  |  |  |
| 土工機械運搬<br>(基準単価)        | バックホウ 片道30km程度                | 往復             |      |  |  |  |  |  |
| 建築工事／鉄筋／市場単価            |                               |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要                            | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 鉄筋加工組立<br>(基準単価)        | RCラージ構造<br>階高3.5～4.0m程度 形状単純  | t              |      |  |  |  |  |  |
| 鉄筋加工組立<br>(基準単価)        | SRCラージ構造<br>階高3.5～4.0m程度 形状単純 | t              |      |  |  |  |  |  |
| 鉄筋加工組立<br>(基準単価)        | RC壁式構造<br>階高2.8m程度 形状単純       | t              |      |  |  |  |  |  |
| スライダス筋取付<br>(基準単価)      |                               | t              |      |  |  |  |  |  |
| 鉄筋運搬費<br>(基準単価)         | 4 t 車 30km程度                  | t              |      |  |  |  |  |  |
| 鉄筋運搬費<br>(基準単価)         | 10 t 車 30km程度                 | t              |      |  |  |  |  |  |
| 鉄筋ガス圧接<br>(基準単価)        | D19 -D19                      | か所             |      |  |  |  |  |  |
| 鉄筋ガス圧接<br>(基準単価)        | D19 -D22                      | か所             |      |  |  |  |  |  |
| 鉄筋ガス圧接<br>(基準単価)        | D22 -D22                      | か所             |      |  |  |  |  |  |
| 鉄筋ガス圧接<br>(基準単価)        | D22 -D25                      | か所             |      |  |  |  |  |  |
| 鉄筋ガス圧接<br>(基準単価)        | D25 -D25                      | か所             |      |  |  |  |  |  |
| 鉄筋ガス圧接<br>(基準単価)        | D25 -D29                      | か所             |      |  |  |  |  |  |
| 鉄筋ガス圧接<br>(基準単価)        | D29 -D29                      | か所             |      |  |  |  |  |  |
| 鉄筋ガス圧接<br>(基準単価)        | D29 -D32                      | か所             |      |  |  |  |  |  |
| 鉄筋ガス圧接<br>(基準単価)        | D32 -D32                      | か所             |      |  |  |  |  |  |

| 建築工事／コンクリート／市場単価              |                                                    |                |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要                                                 | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| コンクリート打設手間<br>(基準単価)          | 躯体<br>100m <sup>3</sup> /回以上<br>標準階高 圧送費、基本料別途     | m <sup>3</sup> |      |  |  |  |  |  |
| コンクリート打設手間<br>(基準単価)          | 基礎部<br>100m <sup>3</sup> /回以上<br>－ 圧送費、基本料別途       | m <sup>3</sup> |      |  |  |  |  |  |
| コンクリート打設手間<br>(基準単価)          | 土間<br>50m <sup>3</sup> /回程度<br>－ 圧送費、基本料別途         | m <sup>3</sup> |      |  |  |  |  |  |
| コンクリート打設手間<br>(基準単価)          | 捨てコンクリート<br>30m <sup>3</sup> /回程度<br>－ 圧送費、基本料別途   | m <sup>3</sup> |      |  |  |  |  |  |
| コンクリート打設手間<br>(基準単価)          | 防水保護コンクリート<br>50m <sup>3</sup> /回程度<br>－ 圧送費、基本料別途 | m <sup>3</sup> |      |  |  |  |  |  |
| コンクリートポンプ圧送<br>基本料金<br>(基準単価) | 50m <sup>3</sup> /回を超える                            | 回              |      |  |  |  |  |  |
| コンクリートポンプ圧送<br>基本料金<br>(基準単価) | 50m <sup>3</sup> /回以下                              | 回              |      |  |  |  |  |  |
| コンクリートポンプ<br>圧送<br>(基準単価)     | 50m <sup>3</sup> /回を超える<br>基本料金別途加算                | m <sup>3</sup> |      |  |  |  |  |  |

| 建築工事／型枠／市場単価    |                                      |                |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要                                   | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 型枠<br>(基準単価)    | 普通合板型枠<br>－ 基礎部                      | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 型枠<br>(基準単価)    | 普通合板型枠<br>－ 階高5.0m程度 地下軸部            | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 型枠<br>(基準単価)    | 普通合板型枠<br>ラーメン構造 階高2.8m程度 地上軸部       | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 型枠<br>(基準単価)    | 普通合板型枠<br>ラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 地上軸部   | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 型枠<br>(基準単価)    | 普通合板型枠<br>壁式構造 階高2.8m程度 地上軸部         | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 型枠<br>(基準単価)    | 打放合板型枠B種<br>ラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 地上軸部 | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 型枠<br>(基準単価)    | 打放合板型枠B種<br>壁式構造 階高2.8m程度 地上軸部       | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 型枠<br>(基準単価)    | 打放合板型枠C種<br>ラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 地上軸部 | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 型枠<br>(基準単価)    | 打放合板型枠C種<br>壁式構造 階高2.8m程度 地上軸部       | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 型枠運搬費<br>(基準単価) | 4 t 車 30km程度 往復                      | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 型枠運搬費<br>(基準単価) | 10 t 車 30km程度 往復                     | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |

| 建築工事／防水                        |                                             |                |      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| 細目                             | 摘要                                          | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 防水押えアルミアンダー<br>(材工共)           | アルミ製 L-30×15×2.0<br>ステンレス 10450含む           | m              |      |  |  |  |  |  |
| 合成高分子系<br>ルーフィングシート防水<br>(材工共) | S-F1 接着工法<br>加硫ゴム系 表面塗装シルバー<br>－ シール材共      | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 合成高分子系<br>ルーフィングシート防水<br>(材工共) | S-F1 接着工法<br>加硫ゴム系 表面塗装シルバー<br>ALCパネル シール材共 | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 合成高分子系<br>ルーフィングシート防水<br>(材工共) | S-F2 接着工法<br>塩化ビニル樹脂 表面塗装なし<br>－ シール材共      | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 合成高分子系<br>ルーフィングシート防水<br>(材工共) | S-F2 接着工法<br>塩化ビニル樹脂 表面塗装なし<br>ALCパネル シール材共 | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 合成高分子系<br>ルーフィングシート防水<br>(材工共) | S-M1 機械固定工法<br>加硫ゴム系 表面塗装シルバー<br>－ シール材共    | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 合成高分子系<br>ルーフィングシート防水<br>(材工共) | S-M2 機械固定工法<br>塩化ビニル樹脂 表面塗装なし<br>－ シール材共    | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 塗膜防水(材工共)                      | X-1 絶縁工法 ウレタンゴム系 平面<br>表面塗装メーカー標準色          | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |

| 建築工事／防水            |                                            |                |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要                                         | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 塗膜防水(材工共)          | X-1 絶縁工法 ウレタンゴム系 立上り<br>表面塗装メーカ標準色         | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 塗膜防水(材工共)          | X-1 緩衝工法 ウレタンゴム系 平面<br>表面塗装メーカ標準色          | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 塗膜防水(材工共)          | X-1 緩衝工法 ウレタンゴム系 立上り<br>表面塗装メーカ標準色         | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 塗膜防水(材工共)          | X-2 密着工法 ウレタンゴム系 平面<br>表面塗装メーカ標準色          | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 塗膜防水(材工共)          | X-2 密着工法 ウレタンゴム系 立上り<br>表面塗装メーカ標準色         | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 塗膜防水(材工共)          | Y-1 緩衝工法 コムアスファルト系 平面<br>表面塗装なし            | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 塗膜防水(材工共)          | Y-1 緩衝工法 コムアスファルト系 立上り<br>表面塗装なし           | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 塗膜防水(材工共)          | Y-2 密着工法 コムアスファルト系 平面<br>表面塗装なし            | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 塗膜防水(材工共)          | Y-2 密着工法 コムアスファルト系 立上り<br>表面塗装なし           | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 建築工事／防水／市場単価       |                                            |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                 | 摘要                                         | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| アスファルト防水<br>(基準単価) | A-2(保護密着) 平場<br>絶縁シート含 -                   | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| アスファルト防水<br>(基準単価) | A-2(保護密着) 立上り部<br>- -                      | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| アスファルト防水<br>(基準単価) | AI-2(保護密着断熱) 平場<br>絶縁シート含 押出ホリスチレン3種bAスキン付 | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| アスファルト防水<br>(基準単価) | B-1(保護絶縁) 平場<br>絶縁シート含 -                   | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| アスファルト防水<br>(基準単価) | B-1(保護絶縁) 立上り部<br>- -                      | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| アスファルト防水<br>(基準単価) | D-1(露出絶縁) 平場<br>- -                        | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| アスファルト防水<br>(基準単価) | D-1(露出絶縁) 立上り部<br>- -                      | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| アスファルト防水<br>(基準単価) | E-1(屋内密着) 平場<br>- -                        | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| アスファルト防水<br>(基準単価) | E-1(屋内密着) 立上り部<br>- -                      | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 防水入隅処理<br>(基準単価)   | コーナーキット(既製品)                               | m              |      |  |  |  |  |  |
| シーリング<br>(基準単価)    | ホリザルファイト(2成分形)PS-2 10×10                   | m              |      |  |  |  |  |  |
| シーリング<br>(基準単価)    | ホリザルファイト(2成分形)PS-2 15×10                   | m              |      |  |  |  |  |  |
| シーリング<br>(基準単価)    | ホリザルファイト(2成分形)PS-2 20×10                   | m              |      |  |  |  |  |  |
| シーリング<br>(基準単価)    | ホリケラン(2成分形) PU-2 10×10                     | m              |      |  |  |  |  |  |
| シーリング<br>(基準単価)    | ホリケラン(2成分形) PU-2 15×10                     | m              |      |  |  |  |  |  |
| シーリング<br>(基準単価)    | ホリケラン(2成分形) PU-2 20×10                     | m              |      |  |  |  |  |  |
| シーリング<br>(基準単価)    | 変成シリコン(2成分形) MS-2 10×10                    | m              |      |  |  |  |  |  |
| シーリング<br>(基準単価)    | 変成シリコン(2成分形) MS-2 15×10                    | m              |      |  |  |  |  |  |
| シーリング<br>(基準単価)    | 変成シリコン(2成分形) MS-2 20×10                    | m              |      |  |  |  |  |  |

| 建築工事／防水／市場単価                  |                                           |                |         |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要                                        | 単位             | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| シーリング<br>(基準単価)               | シリコン(1成分形) SR-1 10×10                     | m              | ■       |  |  |  |  |  |
| シーリング<br>(基準単価)               | シリコン(1成分形) SR-1 15×10                     | m              | ■       |  |  |  |  |  |
| シーリング<br>(基準単価)               | シリコン(2成分形) SR-2 10×10                     | m              | ■       |  |  |  |  |  |
| シーリング<br>(基準単価)               | シリコン(2成分形) SR-2 15×10                     | m              | ■       |  |  |  |  |  |
| 建築工事／金属／手すり・金物                |                                           |                |         |  |  |  |  |  |
| 細目                            | 摘要                                        | 単位             | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| クランプ(足掛)                      | ステンレス製 8-31-1                             | か所             | 8,945   |  |  |  |  |  |
| クランプ<br>(梯子型上部)               | ステンレス製 8-31-2 1.5m                        | か所             | 167,000 |  |  |  |  |  |
| クランプ(梯子型)                     | ステンレス製 8-31-2                             | m              | 56,650  |  |  |  |  |  |
| 建築工事／金属／市場単価                  |                                           |                |         |  |  |  |  |  |
| 細目                            | 摘要                                        | 単位             | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨壁下地<br>(基準単価)             | 50形 下地張りなし @300                           | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨壁下地<br>(基準単価)             | 50形 下地張りあり @450                           | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨壁下地<br>(基準単価)             | 65形 下地張りなし @300                           | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨壁下地<br>(基準単価)             | 65形 下地張りあり @450                           | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨壁下地<br>(基準単価)             | 90形 下地張りなし @300                           | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨壁下地<br>(基準単価)             | 90形 下地張りあり @450                           | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨壁下地<br>(基準単価)             | 100形 下地張りなし @300                          | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨壁下地<br>(基準単価)             | 100形 下地張りあり @450                          | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨天井下地<br>(基準単価)            | 19形(屋内) ふところ1.5m未満<br>下地張りなし @225 インサート別途 | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨天井下地<br>(基準単価)            | 19形(屋内) ふところ1.5m未満<br>下地張りなし @300 インサート別途 | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨天井下地<br>(基準単価)            | 19形(屋内) ふところ1.5m未満<br>下地張りあり @360 インサート別途 | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨天井下地<br>(基準単価)            | 25形(屋外) ふところ1.0m未満<br>下地張りなし @300 インサート別途 | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨下がり壁<br>下地(基準単価)          | 19形(屋内) H300～500程度                        | m              | ■       |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨下がり壁<br>下地(基準単価)          | 25形(屋外) H300～500程度                        | m              | ■       |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨天井下地<br>振止め補強加算<br>(基準単価) | ふところ高1.5～3.0m                             | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強<br>(基準単価)      | 65形 扉等三方補強<br>900×2000mm程度                | か所             | ■       |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強<br>(基準単価)      | 65形 扉等三方補強<br>1800×2000mm程度               | か所             | ■       |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強<br>(基準単価)      | 65形 タテ等四方補強<br>300×600mm程度                | か所             | ■       |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強<br>(基準単価)      | 65形 タテ等四方補強<br>450×900mm程度                | か所             | ■       |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強<br>(基準単価)      | 90形 扉等三方補強<br>900×2000mm程度                | か所             | ■       |  |  |  |  |  |

建築工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 建築工事／金属／市場単価                   |                                   |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                             | 摘要                                | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強<br>(基準単価)       | 90形 扉等三方補強<br>1800×2000mm程度       | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強<br>(基準単価)       | 90形 ｸﾞｯｽﾞ等四方補強<br>300× 600mm程度    | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強<br>(基準単価)       | 90形 ｸﾞｯｽﾞ等四方補強<br>450× 900mm程度    | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強<br>(基準単価)      | 19形(屋内) 300× 300mm程度<br>ﾎｰﾄﾞ等切込み共 | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強<br>(基準単価)      | 19形(屋内) 450× 450mm程度<br>ﾎｰﾄﾞ等切込み共 | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強<br>(基準単価)      | 19形(屋内) 600× 600mm程度<br>ﾎｰﾄﾞ等切込み共 | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強<br>(基準単価)      | 19形(屋内) 300×1200mm程度<br>ﾎｰﾄﾞ等切込み共 | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強<br>(基準単価)      | 19形(屋内) 300×3600mm程度<br>ﾎｰﾄﾞ等切込み共 | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強<br>(基準単価)      | 25形(屋外) 450× 450mm程度<br>ﾎｰﾄﾞ等切込み共 | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強<br>(基準単価)      | 25形(屋外) 600× 600mm程度<br>ﾎｰﾄﾞ等切込み共 | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 建築工事／左官／市場単価                   |                                   |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                             | 摘要                                | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し<br>仕上げ<br>(基準単価)    | 金ごて 薄張物下地                         | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し<br>仕上げ<br>(基準単価)    | 金ごて 厚張物下地                         | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ<br>直均し仕上げ<br>(基準単価) | 金ごて 幅300                          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 床ﾓﾙﾄﾙ塗り<br>(基準単価)              | 金ごて ﾋﾞｰﾆﾙ系床材下地 厚28                | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 床ﾓﾙﾄﾙ塗り<br>(基準単価)              | 金ごて 防水下地 厚15                      | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 床ﾓﾙﾄﾙ塗り<br>(基準単価)              | 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 厚37                   | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 階段ﾓﾙﾄﾙ塗り<br>(基準単価)             | 金ごて ﾋﾞｰﾆﾙ系床材下地 厚28                | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 幅木ﾓﾙﾄﾙ塗り<br>(基準単価)             | 金ごて 出幅木 高さ100                     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 幅木ﾓﾙﾄﾙ塗り<br>(基準単価)             | 金ごて 目地用ｼﾞｮｲﾝﾄ共 高さ100              | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ささら幅木ﾓﾙﾄﾙ<br>塗り<br>(基準単価)      | 金ごて 出幅木 高さ150                     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 壁ﾓﾙﾄﾙ塗り<br>(基準単価)              | 金ごて<br>内壁 厚20                     | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 壁ﾓﾙﾄﾙ塗り<br>(基準単価)              | 木ごて<br>内壁ﾋｰﾄﾞ下地 厚15               | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 壁ﾓﾙﾄﾙ塗り<br>(基準単価)              | 木ごて<br>内壁小口ﾀｲﾙ下地 厚11              | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 壁ﾓﾙﾄﾙ塗り<br>(基準単価)              | 木ごて<br>外壁ﾋｰﾄﾞ下地 厚20               | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 壁ﾓﾙﾄﾙ塗り<br>(基準単価)              | 木ごて<br>外壁小口ﾀｲﾙ下地 厚16              | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 柱型ﾓﾙﾄﾙ塗り<br>(基準単価)             | 金ごて 厚20                           | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 梁型ﾓﾙﾄﾙ塗り<br>(基準単価)             | 金ごて 厚20                           | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 壁薄塗りﾓﾙﾄﾙ塗り<br>(基準単価)           | 金ごて 厚5 既調合品                       | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |

建築工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 建築工事／左官／市場単価                     |                                                             |                |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| 細目                               | 摘要                                                          | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 柱型薄塗りモルタル塗り<br>(基準単価)            | 金ごて 厚5 既調合品                                                 | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 梁型薄塗りモルタル塗り<br>(基準単価)            | 金ごて 厚5 既調合品                                                 | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 水切りモルタル塗り<br>(基準単価)              | 金ごて 系幅200                                                   | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 手摺笠木モルタル塗り<br>(基準単価)             | 金ごて 系幅200                                                   | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 側溝モルタル塗り<br>(基準単価)               | 金ごて 系幅200                                                   | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 建具周囲モルタル充填<br>(基準単価)             | 内部建具                                                        | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 建具周囲防水モルタル充填<br>(基準単価)           | 外部建具                                                        | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 防水入隅処理(モルタル)<br>(基準単価)           | 立上り入隅面取り 幅70mm程度                                            | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 壁 下地調整塗材<br>(基準単価)               | C-2 厚1～2mm程度 こて塗り<br>吹付け下地 コンクリート面                          | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 壁 下地調整塗材<br>(基準単価)               | C-2 厚1～2mm程度 こて塗り<br>塗装下地 コンクリート面                           | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上              |                                                             |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                               | 摘要                                                          | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 外装薄塗材 E<br>(アクリルシン)<br>(基準単価)    | 砂壁状 吹付け<br>下塗り1(0)回・主材塗2回                                   | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 可とう形 外装薄塗材E 弾性シン<br>(基準単価)       | 砂壁状 吹付け 下塗り1回・主材塗2回                                         | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 防水形 外装薄塗材E 単層弾性<br>(基準単価)        | 凹凸状 吹付け 下塗り1回・増塗1回・<br>基層塗1回・模様塗1回                          | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 内装薄塗材 E<br>(じゅらく)<br>(基準単価)      | 砂壁状 吹付け 下塗り1回・主材塗1回                                         | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 複層塗材 E<br>(アクリルタイム)<br>(基準単価)    | 凹凸状 吹付け 下塗り1回・<br>基層塗1回・模様塗1回・<br>上塗り2回 水系アクリルつやあり          | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 複層塗材 E<br>(アクリルタイム)<br>(基準単価)    | 凸部処理 吹付け 下塗り1回・<br>基層塗1回・模様塗1回・<br>上塗り2回 水系アクリルつやあり         | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 複層塗材 E<br>(アクリルタイム)<br>(基準単価)    | ゆず肌状 ローター塗り 下塗り1回・<br>主材塗1回・<br>上塗り2回 水系アクリルつやあり            | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 複層塗材 RE<br>(水系エポキシタイム)<br>(基準単価) | 凹凸状 吹付け 下塗り1回・<br>基層塗1回・模様塗1回・<br>上塗り2回 水系アクリルつやあり          | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 複層塗材 RE<br>(水系エポキシタイム)<br>(基準単価) | 凸部処理 吹付け 下塗り1回・<br>基層塗1回・模様塗1回・<br>上塗り2回 水系アクリルつやあり         | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 複層塗材 RE<br>(水系エポキシタイム)<br>(基準単価) | ゆず肌状 ローター塗り 下塗り1回・<br>主材塗1回・<br>上塗り2回 水系アクリルつやあり            | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 複層塗材 Si<br>(シリカタイム)<br>(基準単価)    | 凹凸状 吹付け 下塗り1回・<br>基層塗1回・模様塗1回・<br>上塗り2回 水系アクリルつやあり          | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 複層塗材 Si<br>(シリカタイム)<br>(基準単価)    | 凸部処理 吹付け 下塗り1回・<br>基層塗1回・模様塗1回・<br>上塗り2回 水系アクリルつやあり         | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 複層塗材 Si<br>(シリカタイム)<br>(基準単価)    | ゆず肌状 ローター塗り 下塗り1回・<br>主材塗1回・<br>上塗り2回 水系アクリルつやあり            | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 防水形 複層塗材E<br>(複層弾性)<br>(基準単価)    | 凹凸状 吹付け 下塗り1回・<br>増塗1回・基層塗2回・模様塗1回・<br>上塗り2回 水系アクリルつやあり     | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 防水形 複層塗材E<br>(複層弾性)<br>(基準単価)    | 凸部処理 吹付け 下塗り1回・<br>増塗1回・基層塗2回・模様塗1回・<br>上塗り2回 水系アクリルつやあり    | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 防水形 複層塗材E<br>(複層弾性)<br>(基準単価)    | ゆず肌状 ローター塗り 下塗り1回・<br>増塗1回・基層塗2回・模様塗1回・<br>上塗り2回 水系アクリルつやあり | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 建築工事／建具／市場単価                     |                                                             |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                               | 摘要                                                          | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 型板ガラス<br>(基準単価)                  | 厚さ4 特寸 2.18m以下                                              | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |

| 建築工事／建具／市場単価                   |                                     |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|-------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                             | 摘要                                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 網入型板ガラス<br>(基準単価)              | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし                 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| フロート板ガラス<br>(基準単価)             | 厚さ5 特寸 2.18㎡以下                      | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| フロート板ガラス<br>(基準単価)             | 厚さ5 特寸 4.45㎡以下                      | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| フロート板ガラス<br>(基準単価)             | 厚さ6 特寸 2.18㎡以下                      | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| フロート板ガラス<br>(基準単価)             | 厚さ6 特寸 4.45㎡以下                      | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 網入磨き板ガラス<br>(基準単価)             | 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし                 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 複層ガラス<br>(基準単価)                | FL5+A6+FL5 特寸 2.0㎡以下                | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 複層ガラス<br>(基準単価)                | FL5+A6+PW6.8 特寸 2.0㎡以下              | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 強化ガラス<br>(基準単価)                | 厚さ 8mm 特寸 2.0㎡以下                    | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ガラスとめ(シーリング)<br>(基準単価)         | シリコン 1成分形<br>SR-1                   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／錆止め塗装        |                                     |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                             | 摘要                                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 錆止め塗り<br>(現場1回)<br>(基準単価)      | 鉄鋼面(屋内外)<br>塗料A種 工程A種               | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 錆止め塗り<br>(現場1回)<br>(基準単価)      | 鉄鋼面(屋内)<br>塗料B種 工程A種                | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 錆止め塗り<br>(現場1回)<br>(基準単価)      | 亜鉛めっき鋼、鋼製建具面(屋内外)<br>塗料A種 工程A種      | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装         |                                     |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                             | 摘要                                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| SOP塗り<br>(基準単価)                | 木部(屋内)・素地A種共<br>塗料1種 -              | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| SOP塗り<br>(基準単価)                | 鉄鋼、亜鉛めっき鋼、鋼製建具面<br>塗料1種 工程B種        | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| EP塗り<br>(基準単価)                 | けいカル板、モルタル面・素地B種共<br>工程B種           | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| EP塗り<br>(基準単価)                 | ボード面・素地B種共<br>工程B種                  | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| DP塗り<br>(基準単価)                 | 鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面<br>1級 素地ごしらえ及び下塗り別途 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| CL塗り<br>(基準単価)                 | 木部・素地B種共 工程B種                       | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| OS塗り<br>(基準単価)                 | 木部・素地B種共                            | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| SOP塗り<br>(糸幅300mm以下)<br>(基準単価) | 木部(屋内)・素地ごしらえA種共<br>-               | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| SOP塗り<br>(糸幅300mm以下)<br>(基準単価) | 鉄鋼面(屋内)・錆止め現場1回共<br>工程B種            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CL塗り<br>(糸幅300mm以下)<br>(基準単価)  | 木部・素地ごしらえB種共 工程B種                   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| OS塗り<br>(糸幅300mm以下)<br>(基準単価)  | 木部・素地B種共                            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／素地ごしらえ       |                                     |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                             | 摘要                                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 素地ごしらえ<br>(基準単価)               | 木部(屋内) 工程A種                         | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| 素地ごしらえ<br>(基準単価)               | けいカル板、モルタル面 工程B種                    | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |

| 建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／素地ごしらえ      |                                                           |                |         |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要                                                        | 単位             | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 素地ごしらえ<br>(基準単価)              | ホート面 工程B種                                                 | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 素地ごしらえ<br>(基準単価)              | 押出成形板面 工程B種                                               | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 建築工事／内外装／床                    |                                                           |                |         |  |  |  |  |  |
| 細目                            | 摘要                                                        | 単位             | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 畳敷き                           | 標仕A種 畳表J1 綿糸へりHt<br>畳床WR-1 一畳<br>施工規模30枚以下程度              | 枚              | ■       |  |  |  |  |  |
| 畳敷き                           | 標仕A種 畳表J1 綿糸へりHt<br>畳床WR-1 半畳<br>施工規模30枚以下程度              | 枚              | ■       |  |  |  |  |  |
| 畳敷き                           | 標仕B種 畳表C1 柄へり Ht<br>畳床WR-2 一畳<br>施工規模30枚以下程度              | 枚              | ■       |  |  |  |  |  |
| 畳敷き                           | 標仕B種 畳表C1 柄へり Ht<br>畳床WR-2 半畳<br>施工規模30枚以下程度              | 枚              | ■       |  |  |  |  |  |
| 畳敷き                           | 標仕B種 畳表C1 柄へり Ht<br>畳床 JIS A 5917 一畳<br>施工規模30枚以下程度       | 枚              | 14, 100 |  |  |  |  |  |
| 畳敷き                           | 標仕B種 畳表C1 柄へり Ht<br>畳床 JIS A 5917 半畳<br>施工規模30枚以下程度       | 枚              | 8, 460  |  |  |  |  |  |
| 畳敷き                           | 標仕C種 畳表C2 柄へり Ht<br>畳床PS-C20 JIS A 5901 一畳<br>施工規模30枚以下程度 | 枚              | ■       |  |  |  |  |  |
| 畳敷き                           | 標仕C種 畳表C2 柄へり Ht<br>畳床PS-C20 JIS A 5901 半畳<br>施工規模30枚以下程度 | 枚              | ■       |  |  |  |  |  |
| 畳敷き                           | 標仕D種 畳表C2 柄へり Ht<br>畳床KT-Ⅲ 一畳<br>施工規模30枚以下程度              | 枚              | ■       |  |  |  |  |  |
| 畳敷き                           | 標仕D種 畳表C2 柄へり Ht<br>畳床KT-Ⅲ 半畳<br>施工規模30枚以下程度              | 枚              | ■       |  |  |  |  |  |
| 建築工事／内外装／市場単価／床               |                                                           |                |         |  |  |  |  |  |
| 細目                            | 摘要                                                        | 単位             | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 床ビニル床シート張り<br>(無地)<br>(基準単価)  | 厚2.0 複層ビニル床シートFS 一般床<br>熱溶接工法                             | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 床ビニル床シート張り<br>(無地)<br>(基準単価)  | 厚2.5 複層ビニル床シートFS 一般床<br>熱溶接工法                             | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 階段ビニル床シート<br>張り(無地)<br>(基準単価) | 厚2.0 複層ビニル床シートFS 一般床<br>熱溶接工法                             | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 階段ビニル床シート<br>張り(無地)<br>(基準単価) | 厚2.5 複層ビニル床シートFS 一般床<br>熱溶接工法                             | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 階段ビニル床タイル<br>張り(基準単価)         | 厚2.0 コンポジションビニル床タイルKT<br>一般床                              | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 床ビニル床タイル張り<br>(基準単価)          | 厚2.0 コンポジションビニル床タイルKT<br>一般床                              | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 床タイルヘット張り<br>(基準単価)           | 総厚6.5 500角 1種ループハイル<br>一般事務室用<br>全面接着工法(粘着はく離形接着剤)        | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| ビニル幅木<br>(ソフト幅木)<br>(基準単価)    | H=60                                                      | m              | ■       |  |  |  |  |  |
| ささらビニル幅木<br>(ソフト幅木)<br>(基準単価) | H=330                                                     | m              | ■       |  |  |  |  |  |
| 建築工事／内外装／市場単価／壁               |                                                           |                |         |  |  |  |  |  |
| 細目                            | 摘要                                                        | 単位             | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 壁 せっこうボード<br>張り<br>(基準単価)     | 厚12.5 不燃 突付け<br>-                                         | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 壁 せっこうボード<br>張り<br>(基準単価)     | 厚12.5 不燃 突付け<br>下地せっこうボード厚12.5共                           | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 壁 せっこうボード<br>張り<br>(基準単価)     | 厚12.5 不燃 突付け<br>GL工法                                      | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 壁<br>けい酸カルシウム板<br>張り(基準単価)    | タイプⅡ・無石棉、0.8FK 厚8.0 不燃<br>突付け                             | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |
| 壁<br>けい酸カルシウム板<br>張り(基準単価)    | タイプⅡ・無石棉、0.8FK 厚8.0 不燃<br>目透し                             | m <sup>2</sup> | ■       |  |  |  |  |  |

建築工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb



## 電気設備工事標準単価 (一次単価表)

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ■ 共通資材                |           |
| ■ 鉄鋼                  |           |
| ■ 鋼材                  | E0-516192 |
| ■ 鉄筋                  | E0-416221 |
| ■ 鉄鋼二次製品・非鉄金属         |           |
| ■ 鉄線                  | E0-416271 |
| ■ 鉄丸くぎ                | E0-416272 |
| ■ 亜鉛めっき鋼より線           | E0-413212 |
| ■ 結束線                 | E0-416223 |
| ■ コンクリート              |           |
| ■ セメント                |           |
| ■ セメント                | E0-416211 |
| ■ レーミキストコンクリート        |           |
| ■ コンクリート              | E0-416212 |
| ■ 骨材                  |           |
| ■ 砂                   | E0-416231 |
| ■ 砂利                  | E0-416241 |
| ■ 切込み砂利               | E0-416242 |
| ■ 混和剤                 |           |
| ■ 防水剤                 | E0-416251 |
| ■ はく離剤                | E0-416281 |
| ■ 木材                  |           |
| ■ 道板                  | E0-417154 |
| ■ さん材                 | E0-416262 |
| ■ 角材                  | E0-416263 |
| ■ 仮設材                 |           |
| ■ 合板                  | E0-416261 |
| ■ 塗料                  |           |
| ■ 塗料                  | E0-415111 |
| ■ 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント | E0-415114 |
| ■ 建築資材                |           |
| ■ 建築金物                |           |
| ■ つりボルト               | E0-414211 |
| ■ インサート               | E0-414212 |
| ■ 電気設備資材              |           |
| ■ 防火区画貫通処理            | E0-412831 |
| ■ ケーブル・電線             |           |
| ■ 電線類                 |           |
| ■ 環境対策型               |           |
| ■ EM-IE電線             | E0-412511 |
| ■ 非環境対策型              |           |
| ■ 裸銅線                 | E0-414111 |
| ■ IV電線                | E0-412111 |
| ■ HIV電線               | E0-412112 |
| ■ ビニール被覆鉄線            | E0-412114 |
| ■ OW電線                | E0-412131 |
| ■ OC電線                | E0-412132 |
| ■ OE電線                | E0-412133 |
| ■ DV電線                | E0-412134 |
| ■ PDC電線               | E0-412135 |
| ■ 絶縁バスター              |           |
| ■ 銅棒                  | E0-412152 |
| ■ 銅帯                  | E0-412153 |
| ■ 電力用ケーブル             |           |
| ■ 環境対策型               |           |
| ■ EM-EEFケーブル          | E0-412611 |
| ■ EM-EEFGケーブル         | E0-412621 |
| ■ EM-EEケーブル           | E0-412612 |
| ■ EM-CEケーブル           | E0-412631 |
| ■ EM-HPケーブル           | E0-412613 |
| ■ EM-FP-Cケーブル         | E0-412213 |
| ■ EM-CETケーブル          | E0-412633 |
| ■ 6kV EM-CEケーブル       | E0-412636 |
| ■ 6kV EM-CE(EE)ケーブル   | E0-412646 |
| ■ 6kV EM-CETケーブル      | E0-412638 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 6kV EM-CET (EE) ケーブル   | E0-412648 |
| 6kV EM-FP-Cケーブル        | E0-412217 |
| 6kV EM-FPT-Cケーブル       | E0-412218 |
| 端末処理材6kV EM-CE         | E0-412713 |
| 端末処理材6kV EM-CET        | E0-412714 |
| 端末処理材6kV EM-FPT        | E0-412716 |
| ■ 非環境対策型               |           |
| 6kV VVFケーブル            | E0-412211 |
| 6kV VVRケーブル            | E0-412212 |
| 600V CVケーブル            | E0-412231 |
| 600V CVTケーブル           | E0-412233 |
| 6kV CVケーブル             | E0-412236 |
| 6kV CVTケーブル            | E0-412238 |
| 6kV VCTケーブル            | E0-412268 |
| 端末処理材6kV CV            | E0-412313 |
| 端末処理材6kV CVT           | E0-412314 |
| ■ 通信用ケーブル              |           |
| ■ 環境対策型                |           |
| EM-CEEケーブル             | E0-412641 |
| EM-CEE-Sケーブル           | E0-412642 |
| EM-FCPEEケーブル           | E0-412661 |
| EM-FCPEE-Sケーブル         | E0-412662 |
| EM-TKEEケーブル            | E0-412665 |
| EM-AEケーブル              | E0-412667 |
| EM-EBTケーブル             | E0-412682 |
| EM-TIEFケーブル            | E0-412683 |
| EM同軸ケーブル               | E0-412684 |
| EM-MEESケーブル            | E0-412686 |
| NH-HPケーブル              | E0-412666 |
| EM-UTPケーブル             | E0-412689 |
| ■ 非環境対策型               |           |
| CVVケーブル                | E0-412241 |
| CVV-Sケーブル              | E0-412242 |
| FCPEVケーブル              | E0-412261 |
| FCPEV-Sケーブル            | E0-412262 |
| CCP-Pケーブル              | E0-412263 |
| 構内ケーブル (TKEV)          | E0-412265 |
| HPケーブル                 | E0-412266 |
| AEケーブル                 | E0-412267 |
| EBTケーブル                | E0-412291 |
| BTIEVケーブル              | E0-412281 |
| TIVFケーブル               | E0-412283 |
| 同軸ケーブル                 | E0-412284 |
| MVVSケーブル               | E0-412286 |
| UTPケーブル                | E0-412289 |
| ■ 管路材・ダクト              |           |
| ラジアスクラップ               | E0-414112 |
| ねじなしカップリング             | E0-412410 |
| ボックスコネクタ               | E0-412412 |
| フッシング                  | E0-412413 |
| ■ 電線管類                 |           |
| 厚鋼電線管 (G)              | E0-411111 |
| 厚鋼電線管 (G) 用附属品         | E0-411171 |
| 薄鋼電線管 (C)              | E0-411112 |
| 薄鋼電線管 (C) 用附属品         | E0-411172 |
| ねじなし電線管 (E)            | E0-411113 |
| ねじなし電線管 (E) 用 附属品      | E0-411173 |
| 金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆無) | E0-411114 |
| 金属製可とう電線管 (F) (ビニル被覆有) | E0-411115 |
| 硬質ビニル電線管 (VE)          | E0-411131 |
| 耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)      | E0-411132 |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF管)      | E0-411133 |
| 合成樹脂製可とう電線管 (CD管)      | E0-411134 |
| 波付硬質合成樹脂管 (FEP)        | E0-411151 |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)  | E0-411152 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 防水鉄管                       | E0-411156 |
| 管路口防水装置                    | E0-411157 |
| 空管路防水栓                     | E0-411158 |
| 異物継手                       | E0-411159 |
| 緩衝防護管                      | E0-411191 |
| 鋼製可とう管                     | E0-411192 |
| 鋼製可とう管＋伸縮管                 | E0-411193 |
| 可とう管                       | E0-411194 |
| 伸縮管＋可とう管                   | E0-411195 |
| フッ素ボックス                    |           |
| フッ素ボックス SS形                | E0-411211 |
| フッ素ボックス SS-WP形             | E0-411212 |
| フッ素ボックス FS形                | E0-411214 |
| フッ素ボックス F形                 | E0-411215 |
| フッ素ボックスSS形防水(SUS)          | E0-411223 |
| 位置ボックス                     |           |
| アウトレットボックス                 | E0-411311 |
| スイッチボックス カバー付              | E0-411312 |
| コンクリートボックス                 | E0-411313 |
| ボックスカバー                    | E0-411314 |
| 丸形露出ボックス                   | E0-411331 |
| 露出スイッチボックス                 | E0-411332 |
| 樹脂製アウトレットボックス              | E0-411371 |
| 樹脂製スイッチボックス                | E0-411372 |
| 樹脂製コンクリートボックス              | E0-411373 |
| ケーブルラック                    |           |
| ケーブルラック ZM形                | E0-411411 |
| ケーブルラック ZM形(直線以外)          | E0-411461 |
| ケーブルラック Z35形               | E0-411412 |
| ケーブルラック Z35形(直線以外)         | E0-411462 |
| ケーブルラック ZA形                | E0-411410 |
| ケーブルラック ZA形(直線以外)          | E0-411424 |
| ケーブルラック AL形                | E0-411413 |
| ケーブルラック AL形(直線以外)          | E0-411463 |
| ケーブルラック ZT形                | E0-411414 |
| ケーブルラック ZT形(直線以外)          | E0-411464 |
| ケーブルラックカバー                 | E0-411415 |
| ワルトダクターチャンネル(溶)            | E0-411416 |
| ワルトダクターチャンネル(溶仕)           | E0-411419 |
| ダクターつり金具(溶)                | E0-411417 |
| ダクターつり金具(溶仕)               | E0-411420 |
| 全ねじボルト                     | E0-411418 |
| 振れ止め金具                     | E0-411421 |
| ブラケット                      | E0-411422 |
| 金属ダクト                      |           |
| 金属ダクト(AS)                  | E0-411431 |
| 線び類                        |           |
| 1種金属線び(MM1)                | E0-411471 |
| 1種金属線び(MM1) 附属品            | E0-411472 |
| 2種金属線び(MM2)                | E0-411473 |
| 2種金属線び(MM2) 附属品            | E0-411474 |
| 合成樹脂線び                     | E0-411491 |
| 配電機器                       |           |
| 変圧器(50Hz用) JIS C 4304-2013 | E0-516101 |
| 変圧器(50Hz用) JIS C 4306-2013 | E0-516103 |
| 高圧進相コンデンサ(50Hz用)           | E0-516110 |
| 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(50Hz用)   | E0-516139 |
| 高圧断路器                      | E0-516131 |
| 高圧引込用負荷開閉器(PAS)            | E0-516141 |
| 高圧限流ヒューズ                   | E0-516135 |
| 高圧カットアウト                   | E0-516137 |
| 配線機器                       |           |
| タンポラススイッチ                  | E0-511111 |
| ハイドロランプ                    | E0-511112 |
| リモコンスイッチ                   | E0-511115 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| セレクトスイッチ                | E0-511116 |
| ワイドハンドル形スイッチ            | E0-511122 |
| コンセント                   | E0-511131 |
| ハネス用OAタップ（マクネット付）       | E0-511134 |
| プラグ                     | E0-511132 |
| 接地端子                    | E0-511133 |
| プレート                    | E0-511151 |
| 電話線プレート                 | E0-511157 |
| ブランクプレート                | E0-511156 |
| 屋外入線カバー                 | E0-511167 |
| 取付枠                     | E0-511152 |
| スイッチハンドル                | E0-511158 |
| フル2線式リモコンスイッチ           | E0-511161 |
| 医用接地コンセント               | E0-511181 |
| 医用接地端子                  | E0-511183 |
| 医用接地センタホーダー             | E0-511185 |
| ハイテンションアウトレット           | E0-511159 |
| フロアプレート                 | E0-511150 |
| ローテンションアウトレット           | E0-521151 |
| モジュラージャック               | E0-521154 |
| 情報用配線器具モジュラージャック(CAT5E) | E0-521155 |
| <b>照明器具</b>             |           |
| 電力量計                    | E0-513111 |
| <b>配線器具その他</b>          |           |
| 照明制御器(センサ)              | E0-512319 |
| ホール用開閉器                 | E0-412610 |
| <b>蛍光灯器具</b>            |           |
| 誘導灯                     | E0-512322 |
| <b>LED照明器具</b>          |           |
| LED照明器具                 | E0-512468 |
| LED照明器具(屋外灯)            | E0-512469 |
| 非常用LED照明器具              | E0-512452 |
| <b>開閉器箱及び配分電盤</b>       |           |
| 開閉器箱(一般形)               | E0-514111 |
| 開閉器箱(簡易防湿形)             | E0-514112 |
| 開閉器箱(屋外形)               | E0-514113 |
| <b>通信機器</b>             |           |
| <b>電気時計</b>             |           |
| 水晶式親時計                  | E0-522111 |
| アナログ子時計                 | E0-522112 |
| デジタル子時計                 | E0-522116 |
| <b>拡声器</b>              |           |
| スピーカー                   | E0-522133 |
| アッテネータ                  | E0-522134 |
| マイクロホン                  | E0-522151 |
| ワイヤレスマイク                | E0-522153 |
| マイクスタンド                 | E0-522154 |
| <b>インターホン</b>           |           |
| インターホン親機                | E0-524111 |
| インターホン子機                | E0-524121 |
| <b>テレビ共同受信・その他</b>      |           |
| 電源装置                    | E0-524131 |
| 直列ユニット(テレビ端子)           | E0-525121 |
| 分岐器                     | E0-525112 |
| 分配器                     | E0-525113 |
| 混合(分波)器                 | E0-525114 |
| 増幅器                     | E0-525131 |
| 保安器                     | E0-525133 |
| コネクタ                    | E0-525134 |
| 機器収容箱                   | E0-525135 |
| テレビアンテナ                 | E0-525151 |
| アンテナマスト                 | E0-525152 |
| ワイヤプロテクタ                | E0-411492 |
| <b>防災機器</b>             |           |
| ベル                      | E0-526232 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ブザー                   | E0-526112 |
| 表示灯                   | E0-526233 |
| 起動装置                  | E0-526131 |
| 非常警報複合装置              | E0-526151 |
| 非常警報一体型               | E0-526161 |
| ｽﾍﾟｯﾄ形感知器             | E0-526211 |
| 光電式煙感知器               | E0-526213 |
| 分布型感知器(1、2、3種)        | E0-526214 |
| 空気管                   | E0-526216 |
| 光電式分離型感知器             | E0-526217 |
| 発信機                   | E0-526231 |
| 発信機(表示灯一体形)           | E0-526237 |
| 総合盤                   | E0-526235 |
| 受信機                   | E0-526251 |
| 副受信機                  | E0-526252 |
| 複合盤(火報-排煙)            | E0-526253 |
| 回路試験器                 | E0-526274 |
| 差動ｽﾍﾟｯﾄ試験器            | E0-526275 |
| 連動操作盤                 | E0-526311 |
| 連動制御器                 | E0-526321 |
| 電磁ﾘｰｽﾞ(自動閉鎖装置)        | E0-526331 |
| ｶﾞｽ検知器                | E0-526411 |
| 中継器                   | E0-526421 |
| G型受信機                 | E0-526431 |
| ｶﾞｽ漏れ表示灯              | E0-526441 |
| 住宅用防災警報器(電池式定温式熱感知器)  | E1-100300 |
| 住宅用防災警報器(電池式露出煙感知器)   | E1-100500 |
| 外線・接地材                |           |
| 接地極                   | E0-414131 |
| 接地極                   | E0-414133 |
| 接地極                   | E0-414132 |
| 接地極埋設標                | E0-414141 |
| 接地端子箱                 | E0-414151 |
| 試験用接続端子箱              | E0-414152 |
| 突針                    | E0-518111 |
| 側壁型ﾎｰﾙ                | E0-518121 |
| 自立型ﾎｰﾙ                | E0-518122 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ柱               | E0-413111 |
| 支線ｶｰﾄﾞ                | E0-413291 |
| 腕金(碍子別途)              | E0-413231 |
| ｱｰﾑﾀｲ                 | E0-413232 |
| 高圧耐張碍子                | E0-413251 |
| 高圧ﾋﾞﾝ碍子               | E0-413252 |
| 多溝碍子                  | E0-413254 |
| 低圧ﾋﾞﾝ碍子               | E0-413255 |
| 低圧引留碍子                | E0-413256 |
| DV線平形碍子               | E0-413257 |
| 低圧ﾗｯｸ                 | E0-413259 |
| 高圧ｶｯﾄｱｳﾄ(柱上取付)        | E0-413238 |
| 避雷器                   | E0-516138 |
| ﾎｰﾙ取付台                | E0-518132 |
| 地中埋設標                 | E0-413371 |
| 埋設標識ｼｰﾄ               | E0-413372 |
| ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ          | E0-413314 |
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ・蓄電池           |           |
| ﾎｰﾙ取付金具(3個1組、落下防止底板付) | E0-518131 |
| 導線取付金具                | E0-518151 |
| 銅帯取付金具                | E0-518152 |
| 導線引出金物                | E0-518161 |
| 導体接続金物                | E0-518171 |
| 避雷導線                  | E0-518143 |
| 銅帯                    | E0-518144 |
| 機械設備資材                |           |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)           | E0-411153 |
| 配管材                   |           |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 防食用ビニルテープ             | E0-415211 |
| フレームパイプ               | E0-516191 |
| コロ                    | E0-417153 |
| 空調機器                  |           |
| 換気扇                   | E0-519111 |
| 圧力扇                   | E0-519112 |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ        |           |
| 燃料・石油製品・スクラップ         |           |
| 軽油                    | E0-415311 |
| ガソリン                  | E0-415312 |
| 建設機械                  |           |
| 揚重機賃料                 | E0-417151 |
| 油圧ジャッキ 損料             | E0-417152 |
| 機械損料                  | E0-416312 |
| トラック                  | E0-939118 |
| 地区別資材                 |           |
| A (県北 1)              |           |
| 生コンクリート A (県北 1)      | E1-100001 |
| B (県北 2)              |           |
| 生コンクリート B (県北 2)      | E1-100002 |
| C (県北 3)              |           |
| 生コンクリート C (県北 3)      | E1-100003 |
| C 2 (県北 5)            |           |
| 生コンクリート C 2 (県北 5)    | E1-100004 |
| C 3 (県北 6)            |           |
| 生コンクリート C 3 (県北 6)    | E1-100005 |
| D (県中 1・県北 4)         |           |
| 生コンクリート D (県中 1・県北 4) | E1-100006 |
| E (県中 2)              |           |
| 生コンクリート E (県中 2)      | E1-100007 |
| F (県中 3)              |           |
| 生コンクリート F (県中 3)      | E1-100008 |
| G (県中 4)              |           |
| 生コンクリート G (県中 4)      | E1-100009 |
| H (県南 1)              |           |
| 生コンクリート H (県南 1)      | E1-100010 |
| I (県南 2)              |           |
| 生コンクリート I (県南 2)      | E1-100011 |
| J (県南 3)              |           |
| 生コンクリート J (県南 3)      | E1-100012 |
| K (喜多方 1)             |           |
| 生コンクリート K (喜多方 1)     | E1-100013 |
| K 2 (喜多方 2)           |           |
| 生コンクリート K 2 (喜多方 2)   | E1-100014 |
| K 3 (喜多方 3)           |           |
| 生コンクリート K 3 (喜多方 3)   | E1-100015 |
| L (会津若松 1)            |           |
| 生コンクリート L (会津若松 1)    | E1-100016 |
| M (会津若松 2)            |           |
| 生コンクリート M (会津若松 2)    | E1-100017 |
| N (会津若松 3)            |           |
| 生コンクリート N (会津若松 3)    | E1-100018 |
| O (会津若松 4)            |           |
| 生コンクリート O (会津若松 4)    | E1-100019 |
| P (南会津 1)             |           |
| 生コンクリート P (南会津 1)     | E1-100020 |
| Q (南会津 2)             |           |
| 生コンクリート Q (南会津 2)     | E1-100021 |
| R (南会津 3)             |           |
| 生コンクリート R (南会津 3)     | E1-100022 |
| S (相双 1)              |           |
| 生コンクリート S (相双 1)      | E1-100023 |
| S 2 (相双 3)            |           |
| 生コンクリート S 2 (相双 3)    | E1-100024 |
| S 3 (相双 5)            |           |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| ■ 生コンクリートS3 (相双5)             | E1-100025 |
| ■ T (相双2)                     |           |
| ■ 生コンクリートT (相双2)              | E1-100026 |
| ■ T2 (相双4・県中5)                |           |
| ■ 生コンクリートT2 (相双4・県中5)         | E1-100027 |
| ■ U (いわき1)                    |           |
| ■ 生コンクリートU (いわき1)             | E1-100028 |
| ■ V (いわき2)                    |           |
| ■ 生コンクリートV (いわき2)             | E1-100029 |
| ■ 個別資材                        |           |
| ■ フルボックス(指定色焼付塗装)             | E1-101001 |
| ■ フルボックス(防水型・指定色焼付塗装)         | E1-101002 |
| ■ 防水コンセント                     | E1-101007 |
| ■ 自動点滅器(光電式)                  | E1-101008 |
| ■ 熱線センサ付自動スイッチ                | E1-101010 |
| ■ 熱線センサ付自動スイッチ(軒下天井取付)        | E1-101011 |
| ■ サーモスイッチ                     | E1-101012 |
| ■ 水道凍結防止器                     | E1-101013 |
| ■ ワイトハントル形ハロッドスイッチ(確認表示灯)     | E1-101014 |
| ■ ワイトハントル形ハロッド遅延スイッチ(確認表示灯)   | E1-101015 |
| ■ 換気扇フード                      | E1-101019 |
| ■ PCB含有分析費                    | E1-101033 |
| ■ 1種金属線ぴ(MM1)付属品              | E1-101037 |
| ■ 1種金属線ぴ(MM1)付属品              | E1-101038 |
| ■ 1種金属線ぴ(MM1)付属品              | E1-101039 |
| ■ 情報共有システム利用料                 | E1-102000 |
| ■ 山砂                          | E1-102001 |
| ■ 労務単価                        |           |
| ■ 特殊作業員                       | E0-911111 |
| ■ 普通作業員                       | E0-911112 |
| ■ 運転手(特殊)                     | E0-911114 |
| ■ 運転手(一般)                     | E0-911115 |
| ■ とび工                         | E0-911121 |
| ■ 鉄筋工                         | E0-911122 |
| ■ 溶接工                         | E0-911124 |
| ■ 型わく工                        | E0-911125 |
| ■ はつり工                        | E0-911132 |
| ■ 塗装工                         | E0-911141 |
| ■ 左官                          | E0-911143 |
| ■ 電工                          | E0-911161 |
| ■ 設備機械工                       | E0-911165 |
| ■ 補正算出用                       | E0-999901 |
| ■ 電気設備工事                      |           |
| ■ 共通工事                        |           |
| ■ 配管工事                        |           |
| ■ 市場単価                        |           |
| ■ 電線管                         |           |
| ■ 厚鋼電線管(G)(基準単価)              | E0-131101 |
| ■ 薄鋼電線管(C)(基準単価)              | E0-131102 |
| ■ ねじなし電線管(E)(基準単価)            | E0-131103 |
| ■ 硬質ビニル電線管(VE)(基準単価)          | E0-131121 |
| ■ 合成樹脂製可とう電線管(PF単層)(基準単価)     | E0-131123 |
| ■ 合成樹脂製可とう電線管(CD)(基準単価)       | E0-131124 |
| ■ 線ぴ類                         |           |
| ■ 2種金属線ぴ(MM2)(基準単価)           | E0-131153 |
| ■ 2種金属線ぴ(MM2)付属品(基準単価)        | E0-131154 |
| ■ 位置ボックス                      |           |
| ■ 金属製アウトレットボックス(カバー付)(基準単価)   | E0-131301 |
| ■ 金属製スイッチボックス(カバー付)(基準単価)     | E0-131303 |
| ■ 金属製コンクリートボックス(カバー付)(基準単価)   | E0-131305 |
| ■ 金属製露出丸形ボックス(基準単価)           | E0-131321 |
| ■ 金属製露出スイッチボックス(基準単価)         | E0-131323 |
| ■ 合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)(基準単価) | E0-131361 |
| ■ 合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)(基準単価)   | E0-131362 |
| ■ 合成樹脂製コンクリートボックス(カバー付)(基準単価) | E0-131363 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 合成樹脂製露出丸形ボックス(基準単価)            | E0-131381 |
| 位置ボックス用ボンディング(基準単価)            | E0-134101 |
| プルボックス                         |           |
| プルボックス SS・SS-C(錆止め塗装)(基準単価)    | E0-131210 |
| プルボックスSS形屋外(錆止め塗装)(基準単価)       | E0-131232 |
| プルボックスSS形屋外(溶融亜鉛めっき)(基準単価)     | E0-131211 |
| プルボックスSS形屋外(SUS)(基準単価)         | E0-131213 |
| プルボックスSS-V形(硬質ビニル製)(基準単価)      | E0-131214 |
| プルボックス用接地端子(ET)(基準単価)          | E0-131241 |
| ケーブルラック                        |           |
| ケーブルラックZM形(基準単価)               | E0-131401 |
| ケーブルラックZ35形(基準単価)              | E0-131402 |
| ケーブルラックAL形(基準単価)               | E0-131403 |
| 防火区画貫通処理                       |           |
| ケーブルラック貫通処理(壁貫通処理用)(基準単価)      | E0-132821 |
| ケーブルラック貫通処理(床貫通処理用)(基準単価)      | E0-132822 |
| 金属短管貫通処理(壁・床共用)(基準単価)          | E0-132823 |
| 丸形貫通処理(壁・床共用)(基準単価)            | E0-132824 |
| 配線工事                           |           |
| 市場単価                           |           |
| 600V絶縁電線                       |           |
| 600Vビニル絶縁電線(IV)(基準単価)          | E0-132101 |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(基準単価) | E0-132501 |
| 600V絶縁ケーブル                     |           |
| VVFケーブル(基準単価)                  | E0-132211 |
| EM-EEFケーブル(基準単価)               | E0-132611 |
| 接地工事                           |           |
| 市場単価                           |           |
| 接地極                            |           |
| 接地極(銅板式)(基準単価)                 | E0-134121 |
| 接地極(銅覆鋼棒打込式)(基準単価)             | E0-134122 |
| 接地極埋設標(基準単価)                   | E0-134142 |
| 電力設備工事                         |           |
| 動力設備                           |           |
| 市場単価                           |           |
| 電動機その他接続材                      |           |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)        | E0-131104 |

---

※公表・開示についての許諾条件は、調査会が別に定める「営繕積算システム「RIBC2」用一次単価・市場単価データのご利用条件」によります。

| 共通資材／鉄鋼                   |                 |                |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| 細目                        | 摘要              | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 鋼材                        | L30×30×3        | m              |      |  |  |  |  |  |
| 鋼材                        | L40×40×5        | m              |      |  |  |  |  |  |
| 鋼材                        | L50×50×6        | m              |      |  |  |  |  |  |
| 鉄筋                        | D10、D13         | kg             |      |  |  |  |  |  |
| 共通資材／鉄鋼二次製品・非鉄金属          |                 |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                        | 摘要              | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 鉄線                        | 普通鉄線#10         | kg             |      |  |  |  |  |  |
| 鉄丸くぎ                      | N45 #13 長さ45    | kg             |      |  |  |  |  |  |
| 亜鉛めっき<br>鋼より線             | 14mm2           | m              |      |  |  |  |  |  |
| 亜鉛めっき<br>鋼より線             | 22mm2           | m              |      |  |  |  |  |  |
| 亜鉛めっき<br>鋼より線             | 30mm2           | m              |      |  |  |  |  |  |
| 結束線                       | #21 0.8mm       | kg             |      |  |  |  |  |  |
| 共通資材／コンクリート／セメント          |                 |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                        | 摘要              | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| セメント                      | 普通ポルトランド        | kg             |      |  |  |  |  |  |
| 共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート |                 |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                        | 摘要              | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| コンクリート                    | 18N/mm2 ・15cm   | m3             |      |  |  |  |  |  |
| 共通資材／コンクリート／骨材            |                 |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                        | 摘要              | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 砂                         | 荒 目             | m3             |      |  |  |  |  |  |
| 砂                         | 細 目             | m3             |      |  |  |  |  |  |
| 砂利                        | 25mm            | m3             |      |  |  |  |  |  |
| 切込み砂利                     |                 | m3             |      |  |  |  |  |  |
| 共通資材／コンクリート／混和剤           |                 |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                        | 摘要              | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 防水剤                       |                 | kg             |      |  |  |  |  |  |
| はく離剤                      |                 | l              |      |  |  |  |  |  |
| 共通資材／木材                   |                 |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                        | 摘要              | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 道板                        | 松材4m×3.6cm×15cm | m3             |      |  |  |  |  |  |
| さん材                       | 4.5×4.5×4       | m3             |      |  |  |  |  |  |
| 角材                        | 10×10×3         | m3             |      |  |  |  |  |  |
| 共通資材／仮設材                  |                 |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                        | 摘要              | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 合板                        | 12mm厚           | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |

| 共通資材／塗料             |                  |    |        |  |  |  |  |  |
|---------------------|------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要               | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 塗料                  | 一般用さび止めペイント      | kg | ■      |  |  |  |  |  |
| 塗料                  | 調合ペイント           | kg | ■      |  |  |  |  |  |
| 塗料                  | アルミニウムペイント       | kg | ■      |  |  |  |  |  |
| 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント | JPMS 28          | kg | ■      |  |  |  |  |  |
| 建築資材／建築金物           |                  |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要               | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| つりボルト               | 9mm ナット付         | 本  | ■      |  |  |  |  |  |
| インサート               | W 3/8            | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| インサート               | W 1/2            | 個  | 114    |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材              |                  |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要               | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理            | ケーブルラック用(壁) 200  | か所 | ■      |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理            | ケーブルラック用(壁) 300  | か所 | ■      |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理            | ケーブルラック用(壁) 400  | か所 | ■      |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理            | ケーブルラック用(壁) 500  | か所 | ■      |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理            | ケーブルラック用(壁) 600  | か所 | ■      |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理            | ケーブルラック用(壁) 800  | か所 | ■      |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理            | ケーブルラック用(壁) 1000 | か所 | ■      |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理            | ケーブルラック用(床) 200  | か所 | 20,100 |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理            | ケーブルラック用(床) 300  | か所 | 25,050 |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理            | ケーブルラック用(床) 400  | か所 | 30,400 |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理            | ケーブルラック用(床) 500  | か所 | 34,700 |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理            | ケーブルラック用(床) 600  | か所 | 39,350 |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理            | ケーブルラック用(床) 800  | か所 | 49,700 |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理            | ケーブルラック用(床) 1000 | か所 | 58,900 |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理            | 金属管用 (19)        | か所 | 197    |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理            | 金属管用 (25)        | か所 | 263    |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理            | 金属管用 (31)        | か所 | 307    |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理            | 金属管用 (39)        | か所 | 368    |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理            | 金属管用 (51)        | か所 | 815    |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理            | 金属管用 (63)        | か所 | 996    |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材                    |                       |    |       |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                        | 摘要                    | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 防火区画貫通処理                  | 金属管用<br>(75)          | か所 | 1,120 |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／ケーブル・電線／電線類／環境対策型  |                       |    |       |  |  |  |  |  |
| 細目                        | 摘要                    | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| EM-IE電線                   | 1.0mm                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| EM-IE電線                   | 1.2mm                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| EM-IE電線                   | 1.6mm                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| EM-IE電線                   | 2.0mm                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| EM-IE電線                   | 2.6mm                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| EM-IE電線                   | 2mm2                  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| EM-IE電線                   | 3.5mm2                | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| EM-IE電線                   | 5.5mm2                | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| EM-IE電線                   | 8mm2                  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| EM-IE電線                   | 14mm2                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| EM-IE電線                   | 22mm2                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| EM-IE電線                   | 38mm2                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| EM-IE電線                   | 60mm2                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| EM-IE電線                   | 100mm2                | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| EM-IE電線                   | 150mm2                | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| EM-IE電線                   | 200mm2                | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| EM-IE電線                   | 250mm2                | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| EM-IE電線                   | 325mm2                | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／ケーブル・電線／電線類／非環境対策型 |                       |    |       |  |  |  |  |  |
| 細目                        | 摘要                    | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 裸銅線                       | 2.6mm <sup>2</sup> -ス | kg | ■     |  |  |  |  |  |
| IV電線                      | 1.0mm                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| IV電線                      | 1.2mm                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| IV電線                      | 1.6mm                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| IV電線                      | 2.0mm                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| IV電線                      | 2.6mm                 | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| IV電線                      | 2mm2                  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| IV電線                      | 3.5mm2                | m  | ■     |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電線類／非環境対策型 |         |    |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                        | 摘要      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| IV電線                      | 5. 5mm2 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| IV電線                      | 8mm2    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| IV電線                      | 14mm2   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| IV電線                      | 22mm2   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| IV電線                      | 38mm2   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| IV電線                      | 60mm2   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| IV電線                      | 100mm2  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| IV電線                      | 150mm2  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| IV電線                      | 200mm2  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| IV電線                      | 250mm2  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| IV電線                      | 325mm2  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HIV電線                     | 1. 2mm  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HIV電線                     | 1. 6mm  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HIV電線                     | 2. 0mm  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HIV電線                     | 2. 6mm  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HIV電線                     | 2mm2    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HIV電線                     | 3. 5mm2 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HIV電線                     | 5. 5mm2 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HIV電線                     | 8mm2    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HIV電線                     | 14mm2   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HIV電線                     | 22mm2   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HIV電線                     | 38mm2   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HIV電線                     | 60mm2   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HIV電線                     | 100mm2  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HIV電線                     | 150mm2  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HIV電線                     | 200mm2  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HIV電線                     | 250mm2  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HIV電線                     | 325mm2  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| E'-L被覆鉄線                  | 1. 2mm  | m  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電線類／非環境対策型 |            |    |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------|------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                        | 摘要         | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| OW電線                      | 2. 6mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| OW電線                      | 3. 2mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| OW電線                      | 4mm        | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| OW電線                      | 5mm        | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| OW電線                      | 14mm2      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| OW電線                      | 22mm2      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| OW電線                      | 38mm2      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| OW電線                      | 60mm2      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| OW電線                      | 100mm2     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| OC電線                      | 5mm        | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| OC電線                      | 22mm2      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| OC電線                      | 38mm2      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| OC電線                      | 60mm2      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| OC電線                      | 100mm2     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| OE電線                      | 5mm        | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| OE電線                      | 22mm2      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| OE電線                      | 38mm2      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| OE電線                      | 60mm2      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| OE電線                      | 100mm2     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| DV電線                      | 2mm -2F    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| DV電線                      | 2mm -2R    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| DV電線                      | 2mm -3R    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| DV電線                      | 2. 6mm -2F | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| DV電線                      | 2. 6mm -2R | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| DV電線                      | 2. 6mm -3R | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| DV電線                      | 3. 2mm -2F | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| DV電線                      | 3. 2mm -2R | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| DV電線                      | 3. 2mm -3R | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| DV電線                      | 8mm2 -2R   | m  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電線類／非環境対策型    |                       |    |       |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要                    | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| DV電線                         | 8mm <sup>2</sup> -3R  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| DV電線                         | 14mm <sup>2</sup> -2R | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| DV電線                         | 14mm <sup>2</sup> -3R | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| DV電線                         | 22mm <sup>2</sup> -2R | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| DV電線                         | 22mm <sup>2</sup> -3R | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| DV電線                         | 38mm <sup>2</sup> -2R | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| DV電線                         | 38mm <sup>2</sup> -3R | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| DV電線                         | 60mm <sup>2</sup> -2R | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| DV電線                         | 60mm <sup>2</sup> -3R | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| PDC電線                        | 14mm <sup>2</sup>     | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| PDC電線                        | 22mm <sup>2</sup>     | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／ケーブル・電線／絶縁ハステクト       |                       |    |       |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                    | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 銅棒                           | 4mmφ                  | kg | ■     |  |  |  |  |  |
| 銅棒                           | 5mmφ                  | kg | ■     |  |  |  |  |  |
| 銅棒                           | 6mmφ                  | kg | ■     |  |  |  |  |  |
| 銅棒                           | 7mmφ                  | kg | ■     |  |  |  |  |  |
| 銅棒                           | 8mmφ                  | kg | ■     |  |  |  |  |  |
| 銅棒                           | 9mmφ                  | kg | ■     |  |  |  |  |  |
| 銅棒                           | 10mmφ                 | kg | ■     |  |  |  |  |  |
| 銅棒                           | 11mmφ                 | kg | ■     |  |  |  |  |  |
| 銅棒                           | 12mmφ                 | kg | ■     |  |  |  |  |  |
| 銅帯                           | 3t×25mm               | kg | 1,690 |  |  |  |  |  |
| 銅帯                           | 3t×50mm               | kg | 1,680 |  |  |  |  |  |
| 銅帯                           | 6t×50mm               | kg | ■     |  |  |  |  |  |
| 銅帯                           | 6t×75mm               | kg | ■     |  |  |  |  |  |
| 銅帯                           | 6t×100mm              | kg | ■     |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型 |                       |    |       |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                    | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| EM-EEFケーブル                   | 1.6mm-2C              | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| EM-EEFケーブル                   | 1.6mm-3C              | m  | ■     |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型 |                      |    |        |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要                   | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| EM-EEFケーブル                   | 2.0mm- 2C            | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| EM-EEFケーブル                   | 2.0mm- 3C            | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| EM-EEFケーブル                   | 2.6mm- 2C            | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| EM-EEFケーブル                   | 2.6mm- 3C            | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| EM-EEFGケーブル                  | 2.0mm- 2C + 1.6mm 1C | m  | 225    |  |  |  |  |  |
| EM-EEFGケーブル                  | 2.6mm- 2C + 1.6mm 1C | m  | 342    |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 5.5mm2- 2C           | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 5.5mm2- 3C           | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 8mm2- 2C             | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 8mm2- 3C             | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 14mm2- 2C            | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 14mm2- 3C            | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 22mm2- 2C            | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 22mm2- 3C            | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 38mm2- 2C            | m  | 2,213  |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 38mm2- 3C            | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 60mm2- 2C            | m  | 3,416  |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 60mm2- 3C            | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 100mm2- 2C           | m  | 5,888  |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 100mm2- 3C           | m  | 8,252  |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 150mm2- 2C           | m  | 9,069  |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 150mm2- 3C           | m  | 12,875 |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 200mm2- 2C           | m  | 11,618 |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 200mm2- 3C           | m  | 16,167 |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 250mm2- 2C           | m  | 14,683 |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 250mm2- 3C           | m  | 20,620 |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 325mm2- 2C           | m  | 19,536 |  |  |  |  |  |
| EM-EEケーブル                    | 325mm2- 3C           | m  | 27,627 |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 2mm2- 1C             | m  | ■      |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型 |            |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要         | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 2mm2- 2C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 2mm2- 3C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 2mm2- 4C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 3.5mm2- 1C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 3.5mm2- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 3.5mm2- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 3.5mm2- 4C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 5.5mm2- 1C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 5.5mm2- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 5.5mm2- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 5.5mm2- 4C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 8mm2- 1C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 8mm2- 2C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 8mm2- 3C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 8mm2- 4C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 14mm2- 1C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 14mm2- 2C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 14mm2- 3C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 14mm2- 4C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 22mm2- 1C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 22mm2- 2C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 22mm2- 3C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 22mm2- 4C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 38mm2- 1C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 38mm2- 2C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 38mm2- 3C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 38mm2- 4C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 60mm2- 1C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 60mm2- 2C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型 |            |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要         | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 60mm2- 3C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 60mm2- 4C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 100mm2- 1C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 100mm2- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 100mm2- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 100mm2- 4C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 150mm2- 1C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 150mm2- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 150mm2- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 150mm2- 4C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 200mm2- 1C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 200mm2- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 200mm2- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 200mm2- 4C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 250mm2- 1C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 250mm2- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 250mm2- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 250mm2- 4C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 325mm2- 1C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 325mm2- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 325mm2- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEケーブル                    | 325mm2- 4C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.65mm- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.65mm- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.65mm- 4C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.65mm- 5C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.65mm- 6C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.65mm- 7C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.65mm- 5P | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型 |              |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.65mm- 7P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.65mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.65mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.65mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.65mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.65mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.65mm- 40P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.65mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.65mm- 75P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.65mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.65mm- 150P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.65mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.9 mm- 2C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.9 mm- 3C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.9 mm- 4C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.9 mm- 5C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.9 mm- 6C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.9 mm- 7C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.9 mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.9 mm- 7P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.9 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.9 mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.9 mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.9 mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.9 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.9 mm- 40P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.9 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.9 mm- 75P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.9 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型 |              |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 0.9 mm- 150P | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 1.2 mm- 2C   | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 1.2 mm- 3C   | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 1.2 mm- 4C   | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 1.2 mm- 5C   | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 1.2 mm- 6C   | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 1.2 mm- 7C   | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 1.2 mm- 5P   | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 1.2 mm- 7P   | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 1.2 mm- 10P  | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 1.2 mm- 15P  | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 1.2 mm- 20P  | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 1.2 mm- 25P  | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 1.2 mm- 30P  | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 1.2 mm- 40P  | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 1.2 mm- 50P  | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 1.2 mm- 75P  | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 1.2 mm- 100P | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-HPケーブル                    | 1.2 mm- 150P | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.2mm- 1C    | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.2mm- 2C    | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.2mm- 3C    | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.2mm- 4C    | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.2mm- 5C    | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.2mm- 6C    | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.2mm- 7C    | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.2mm- 8C    | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.2mm- 10C   | m  |      |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.2mm- 12C   | m  |      |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型 |            |    |       |  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要         | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.2mm- 15C | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.2mm- 20C | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.2mm- 25C | m  | 2,141 |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.2mm- 30C | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.6mm- 1C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.6mm- 2C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.6mm- 3C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.6mm- 4C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.6mm- 5C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.6mm- 6C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.6mm- 7C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.6mm- 8C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.6mm- 10C | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.6mm- 12C | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.6mm- 15C | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.6mm- 20C | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 1.6mm- 30C | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 2.0mm- 1C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 2.0mm- 2C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 2.0mm- 3C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 2.0mm- 4C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 2mm2- 1C   | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 2mm2- 2C   | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 2mm2- 3C   | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 2mm2- 4C   | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 2mm2- 8C   | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 2mm2- 10C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 2mm2- 15C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 2mm2- 20C  | m  |       |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型 |             |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 2mm2- 30C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 3. 5mm2- 1C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 3. 5mm2- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 3. 5mm2- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 3. 5mm2- 4C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 5. 5mm2- 1C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 5. 5mm2- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 5. 5mm2- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 5. 5mm2- 4C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 8mm2- 1C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 8mm2- 2C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 8mm2- 3C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 8mm2- 4C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 14mm2- 1C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 14mm2- 2C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 14mm2- 3C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 14mm2- 4C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 22mm2- 1C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 22mm2- 2C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 22mm2- 3C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 22mm2- 4C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 38mm2- 1C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 38mm2- 2C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 38mm2- 3C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 38mm2- 4C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 60mm2- 1C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 60mm2- 2C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 60mm2- 3C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 60mm2- 4C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型 |            |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要         | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 100mm2- 1C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 100mm2- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 100mm2- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 100mm2- 4C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 150mm2- 1C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 150mm2- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 150mm2- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 150mm2- 4C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 200mm2- 1C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 200mm2- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 200mm2- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 200mm2- 4C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 250mm2- 1C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 250mm2- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 250mm2- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 250mm2- 4C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 325mm2- 1C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 325mm2- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 325mm2- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FP-Cケーブル                  | 325mm2- 4C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CETケーブル                   | 14mm2      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CETケーブル                   | 22mm2      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CETケーブル                   | 38mm2      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CETケーブル                   | 60mm2      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CETケーブル                   | 100mm2     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CETケーブル                   | 150mm2     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CETケーブル                   | 200mm2     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CETケーブル                   | 250mm2     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CETケーブル                   | 325mm2     | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型 |            |    |        |  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要         | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CEケーブル                | 8mm2- 3C   | m  |        |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CEケーブル                | 14mm2- 3C  | m  |        |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CEケーブル                | 22mm2- 3C  | m  |        |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CEケーブル                | 38mm2- 3C  | m  |        |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CEケーブル                | 60mm2- 3C  | m  |        |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CEケーブル                | 100mm2- 3C | m  |        |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CEケーブル                | 150mm2- 3C | m  |        |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CEケーブル                | 200mm2- 3C | m  |        |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CEケーブル                | 250mm2- 3C | m  |        |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CEケーブル                | 325mm2- 3C | m  |        |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CE (EE)ケーブル           | 8mm2- 3C   | m  | 1,724  |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CE (EE)ケーブル           | 14mm2- 3C  | m  | 2,313  |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CE (EE)ケーブル           | 22mm2- 3C  | m  | 3,041  |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CE (EE)ケーブル           | 38mm2- 3C  | m  | 4,337  |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CE (EE)ケーブル           | 60mm2- 3C  | m  | 6,057  |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CE (EE)ケーブル           | 100mm2- 3C | m  | 9,178  |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CE (EE)ケーブル           | 150mm2- 3C | m  | 13,124 |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CE (EE)ケーブル           | 200mm2- 3C | m  | 17,404 |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CE (EE)ケーブル           | 250mm2- 3C | m  | 21,939 |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CE (EE)ケーブル           | 325mm2- 3C | m  | 27,856 |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CETケーブル               | 22mm2      | m  |        |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CETケーブル               | 38mm2      | m  |        |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CETケーブル               | 60mm2      | m  |        |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CETケーブル               | 100mm2     | m  |        |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CETケーブル               | 150mm2     | m  |        |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CETケーブル               | 200mm2     | m  |        |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CETケーブル               | 250mm2     | m  |        |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CETケーブル               | 325mm2     | m  |        |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CET (EE)ケーブル          | 22mm2      | m  | 2,941  |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型 |                |    |         |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要             | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CET (EE) ケーブル         | 38mm2          | m  | 4,181   |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CET (EE) ケーブル         | 60mm2          | m  | 5,838   |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CET (EE) ケーブル         | 100mm2         | m  | 8,811   |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CET (EE) ケーブル         | 150mm2         | m  | 12,636  |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CET (EE) ケーブル         | 200mm2         | m  | 16,131  |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CET (EE) ケーブル         | 250mm2         | m  | 20,239  |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-CET (EE) ケーブル         | 325mm2         | m  | 25,859  |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-FP-Cケーブル              | 38mm2- 1C      | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-FP-Cケーブル              | 60mm2- 1C      | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-FP-Cケーブル              | 100mm2- 1C     | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-FP-Cケーブル              | 150mm2- 1C     | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-FP-Cケーブル              | 200mm2- 1C     | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-FP-Cケーブル              | 250mm2- 1C     | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-FP-Cケーブル              | 325mm2- 1C     | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-FPT-Cケーブル             | 38mm2          | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-FPT-Cケーブル             | 60mm2          | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-FPT-Cケーブル             | 100mm2         | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-FPT-Cケーブル             | 150mm2         | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-FPT-Cケーブル             | 200mm2         | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| 6kV EM-FPT-Cケーブル             | 250mm2         | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| 端末処理材 6kV EM-CE              | 14mm2- 3C 屋内   | か所 | 14,500  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材 6kV EM-CE              | 14mm2- 3C 屋外   | か所 | 18,050  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材 6kV EM-CE              | 14mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | 172,000 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材 6kV EM-CE              | 22mm2- 3C 屋内   | か所 | 16,050  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材 6kV EM-CE              | 22mm2- 3C 屋外   | か所 | 19,700  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材 6kV EM-CE              | 22mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | 172,000 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材 6kV EM-CE              | 38mm2- 3C 屋内   | か所 | 17,750  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材 6kV EM-CE              | 38mm2- 3C 屋外   | か所 | 22,350  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材 6kV EM-CE              | 38mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | 173,000 |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型 |                 |    |         |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要              | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CE           | 60mm2- 3C 屋内    | か所 | 20,750  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CE           | 60mm2- 3C 屋外    | か所 | 26,950  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CE           | 60mm2- 3C 屋外耐塩  | か所 | 173,000 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CE           | 100mm2- 3C 屋内   | か所 | 23,200  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CE           | 100mm2- 3C 屋外   | か所 | 31,300  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CE           | 100mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | 175,000 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CE           | 150mm2- 3C 屋内   | か所 | 32,650  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CE           | 150mm2- 3C 屋外   | か所 | 38,600  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CE           | 150mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | 175,000 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CE           | 200mm2- 3C 屋内   | か所 | 35,700  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CE           | 200mm2- 3C 屋外   | か所 | 44,100  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CE           | 200mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | 213,500 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CE           | 250mm2- 3C 屋内   | か所 | 44,350  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CE           | 250mm2- 3C 屋外   | か所 | 50,400  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CE           | 250mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | 213,500 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CE           | 325mm2- 3C 屋内   | か所 | 48,400  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CE           | 325mm2- 3C 屋外   | か所 | 58,500  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CE           | 325mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | 231,000 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 14mm2 屋内        | か所 | 15,100  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 14mm2 屋外        | か所 | 18,850  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 14mm2 屋外耐塩      | か所 | 172,000 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 22mm2 屋内        | か所 | 16,850  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 22mm2 屋外        | か所 | 20,550  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 22mm2 屋外耐塩      | か所 | 172,000 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 38mm2 屋内        | か所 | 18,450  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 38mm2 屋外        | か所 | 23,400  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 38mm2 屋外耐塩      | か所 | 173,000 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 60mm2 屋内        | か所 | 21,650  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 60mm2 屋外        | か所 | 28,300  |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型 |             |    |         |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要          | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 60mm2 屋外耐塩  | か所 | 173,000 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 100mm2 屋内   | か所 | 24,450  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 100mm2 屋外   | か所 | 32,850  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 100mm2 屋外耐塩 | か所 | 175,000 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 150mm2 屋内   | か所 | 34,400  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 150mm2 屋外   | か所 | 40,650  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 150mm2 屋外耐塩 | か所 | 175,000 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 200mm2 屋内   | か所 | 37,600  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 200mm2 屋外   | か所 | 46,600  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 200mm2 屋外耐塩 | か所 | 213,500 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 250mm2 屋内   | か所 | 46,650  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 250mm2 屋外   | か所 | 52,550  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 250mm2 屋外耐塩 | か所 | 213,500 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 325mm2 屋内   | か所 | 50,950  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 325mm2 屋外   | か所 | 61,500  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-CET          | 325mm2 屋外耐塩 | か所 | 231,000 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-FPT          | 38mm2 一般    | か所 | 15,950  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-FPT          | 38mm2 屋外    | か所 | 18,150  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-FPT          | 38mm2 耐塩    | か所 | 155,500 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-FPT          | 60mm2 一般    | か所 | 16,550  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-FPT          | 60mm2 屋外    | か所 | 20,100  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-FPT          | 60mm2 耐塩    | か所 | 177,000 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-FPT          | 100mm2 一般   | か所 | 19,750  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-FPT          | 100mm2 屋外   | か所 | 26,200  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-FPT          | 100mm2 耐塩   | か所 | 179,500 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-FPT          | 150mm2 一般   | か所 | 21,450  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-FPT          | 150mm2 屋外   | か所 | 30,600  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-FPT          | 150mm2 耐塩   | か所 | 170,500 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-FPT          | 200mm2 一般   | か所 | 24,800  |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／環境対策型  |            |    |         |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要         | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-FPT           | 200mm2 屋外  | か所 | 33,200  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-FPT           | 200mm2 耐塩  | か所 | 195,000 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-FPT           | 250mm2 一般  | か所 | 24,800  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-FPT           | 250mm2 屋外  | か所 | 33,200  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-FPT           | 250mm2 耐塩  | か所 | 207,500 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-FPT           | 325mm2 一般  | か所 | 28,600  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV EM-FPT           | 325mm2 屋外  | か所 | 37,150  |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／非環境対策型 |            |    |         |  |  |  |  |  |
| 細目                            | 摘要         | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| VVFケーブル                       | 1.6mm- 2C  | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| VVFケーブル                       | 1.6mm- 3C  | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| VVFケーブル                       | 2.0mm- 2C  | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| VVFケーブル                       | 2.0mm- 3C  | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| VVFケーブル                       | 2.6mm- 2C  | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| VVFケーブル                       | 2.6mm- 3C  | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 5.5mm2- 2C | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 5.5mm2- 3C | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 8mm2- 2C   | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 8mm2- 3C   | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 14mm2- 2C  | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 14mm2- 3C  | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 22mm2- 2C  | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 22mm2- 3C  | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 38mm2- 2C  | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 38mm2- 3C  | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 60mm2- 2C  | m  | 2,389   |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 60mm2- 3C  | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 100mm2- 2C | m  | 4,118   |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 100mm2- 3C | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 150mm2- 2C | m  | 6,342   |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／非環境対策型 |                          |    |         |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要                       | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 150mm <sup>2</sup> - 3C  | m  |         |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 200mm <sup>2</sup> - 2C  | m  | 8, 125  |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 200mm <sup>2</sup> - 3C  | m  | 11, 306 |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 250mm <sup>2</sup> - 2C  | m  | 10, 268 |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 250mm <sup>2</sup> - 3C  | m  | 14, 420 |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 325mm <sup>2</sup> - 2C  | m  | 13, 662 |  |  |  |  |  |
| VVRケーブル                       | 325mm <sup>2</sup> - 3C  | m  | 19, 320 |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 2mm <sup>2</sup> - 1C    | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 2mm <sup>2</sup> - 2C    | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 2mm <sup>2</sup> - 3C    | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 2mm <sup>2</sup> - 4C    | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 3. 5mm <sup>2</sup> - 1C | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 3. 5mm <sup>2</sup> - 2C | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 3. 5mm <sup>2</sup> - 3C | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 3. 5mm <sup>2</sup> - 4C | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 5. 5mm <sup>2</sup> - 1C | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 5. 5mm <sup>2</sup> - 2C | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 5. 5mm <sup>2</sup> - 3C | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 5. 5mm <sup>2</sup> - 4C | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 8mm <sup>2</sup> - 1C    | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 8mm <sup>2</sup> - 2C    | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 8mm <sup>2</sup> - 3C    | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 8mm <sup>2</sup> - 4C    | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 14mm <sup>2</sup> - 1C   | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 14mm <sup>2</sup> - 2C   | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 14mm <sup>2</sup> - 3C   | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 14mm <sup>2</sup> - 4C   | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 22mm <sup>2</sup> - 1C   | m  |         |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 22mm <sup>2</sup> - 2C   | m  |         |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／非環境対策型 |            |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要         | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 22mm2- 3C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 22mm2- 4C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 38mm2- 1C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 38mm2- 2C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 38mm2- 3C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 38mm2- 4C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 60mm2- 1C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 60mm2- 2C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 60mm2- 3C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 60mm2- 4C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 100mm2- 1C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 100mm2- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 100mm2- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 100mm2- 4C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 150mm2- 1C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 150mm2- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 150mm2- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 150mm2- 4C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 200mm2- 1C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 200mm2- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 200mm2- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 200mm2- 4C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 250mm2- 1C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 250mm2- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 250mm2- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 250mm2- 4C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 325mm2- 1C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 325mm2- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 325mm2- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／非環境対策型 |                         |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要                      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 600V CVケーブル                   | 325mm <sup>2</sup> - 4C | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 600V CVTケーブル                  | 14mm <sup>2</sup>       | m  | ■■   |  |  |  |  |  |
| 600V CVTケーブル                  | 22mm <sup>2</sup>       | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 600V CVTケーブル                  | 38mm <sup>2</sup>       | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 600V CVTケーブル                  | 60mm <sup>2</sup>       | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 600V CVTケーブル                  | 100mm <sup>2</sup>      | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 600V CVTケーブル                  | 150mm <sup>2</sup>      | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 600V CVTケーブル                  | 200mm <sup>2</sup>      | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 600V CVTケーブル                  | 250mm <sup>2</sup>      | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 600V CVTケーブル                  | 325mm <sup>2</sup>      | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 6kV CVケーブル                    | 8mm <sup>2</sup> - 3C   | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 6kV CVケーブル                    | 14mm <sup>2</sup> - 3C  | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 6kV CVケーブル                    | 22mm <sup>2</sup> - 3C  | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 6kV CVケーブル                    | 38mm <sup>2</sup> - 3C  | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 6kV CVケーブル                    | 60mm <sup>2</sup> - 3C  | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 6kV CVケーブル                    | 100mm <sup>2</sup> - 3C | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 6kV CVケーブル                    | 150mm <sup>2</sup> - 3C | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 6kV CVケーブル                    | 200mm <sup>2</sup> - 3C | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 6kV CVケーブル                    | 250mm <sup>2</sup> - 3C | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 6kV CVケーブル                    | 325mm <sup>2</sup> - 3C | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 6kV CVTケーブル                   | 22mm <sup>2</sup>       | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 6kV CVTケーブル                   | 38mm <sup>2</sup>       | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 6kV CVTケーブル                   | 60mm <sup>2</sup>       | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 6kV CVTケーブル                   | 100mm <sup>2</sup>      | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 6kV CVTケーブル                   | 150mm <sup>2</sup>      | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 6kV CVTケーブル                   | 200mm <sup>2</sup>      | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 6kV CVTケーブル                   | 250mm <sup>2</sup>      | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 6kV CVTケーブル                   | 325mm <sup>2</sup>      | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| VCTケーブル                       | 3.5mm <sup>2</sup> - 2C | m  | ■■   |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／非環境対策型 |                 |    |         |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要              | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| VCTケーブル                       | 3. 5mm2- 3C     | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| VCTケーブル                       | 5. 5mm2- 2C     | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| VCTケーブル                       | 5. 5mm2- 3C     | m  | ■       |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 14mm2- 3C 屋内    | か所 | 11, 950 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 14mm2- 3C 屋外    | か所 | 14, 450 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 14mm2- 3C 屋外耐塩  | か所 | ■       |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 22mm2- 3C 屋内    | か所 | 12, 800 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 22mm2- 3C 屋外    | か所 | 15, 200 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 22mm2- 3C 屋外耐塩  | か所 | ■       |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 38mm2- 3C 屋内    | か所 | 14, 300 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 38mm2- 3C 屋外    | か所 | 17, 550 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 38mm2- 3C 屋外耐塩  | か所 | ■       |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 60mm2- 3C 屋内    | か所 | ■       |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 60mm2- 3C 屋外    | か所 | ■       |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 60mm2- 3C 屋外耐塩  | か所 | ■       |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 100mm2- 3C 屋内   | か所 | 19, 100 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 100mm2- 3C 屋外   | か所 | 22, 600 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 100mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | ■       |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 150mm2- 3C 屋内   | か所 | 31, 600 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 150mm2- 3C 屋外   | か所 | 36, 300 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 150mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | ■       |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 200mm2- 3C 屋内   | か所 | 34, 300 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 200mm2- 3C 屋外   | か所 | 43, 500 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 200mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | ■       |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 250mm2- 3C 屋内   | か所 | 41, 400 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 250mm2- 3C 屋外   | か所 | 49, 500 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 250mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | ■       |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 325mm2- 3C 屋内   | か所 | 46, 500 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 325mm2- 3C 屋外   | か所 | 54, 600 |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／電力用ケーブル／非環境対策型 |                 |    |          |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------|----|----------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要              | 単位 | 決定単価     |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CV               | 325mm2- 3C 屋外耐塩 | か所 | ■        |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 14mm2 屋内        | か所 | 12, 750  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 14mm2 屋外        | か所 | 15, 150  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 14mm2 屋外耐塩      | か所 | ■        |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 22mm2 屋内        | か所 | 12, 900  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 22mm2 屋外        | か所 | 15, 150  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 22mm2 屋外耐塩      | か所 | ■        |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 38mm2 屋内        | か所 | 14, 200  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 38mm2 屋外        | か所 | 17, 200  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 38mm2 屋外耐塩      | か所 | ■        |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 60mm2 屋内        | か所 | 14, 200  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 60mm2 屋外        | か所 | 17, 200  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 60mm2 屋外耐塩      | か所 | ■        |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 100mm2 屋内       | か所 | 20, 450  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 100mm2 屋外       | か所 | 24, 850  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 100mm2 屋外耐塩     | か所 | ■        |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 150mm2 屋内       | か所 | 20, 500  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 150mm2 屋外       | か所 | 27, 000  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 150mm2 屋外耐塩     | か所 | ■        |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 200mm2 屋内       | か所 | 23, 200  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 200mm2 屋外       | か所 | 31, 200  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 200mm2 屋外耐塩     | か所 | ■        |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 250mm2 屋内       | か所 | 26, 800  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 250mm2 屋外       | か所 | 35, 800  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 250mm2 屋外耐塩     | か所 | 150, 000 |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 325mm2 屋内       | か所 | 27, 800  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 325mm2 屋外       | か所 | 36, 200  |  |  |  |  |  |
| 端末処理材<br>6kV CVT              | 325mm2 屋外耐塩     | か所 | 158, 500 |  |  |  |  |  |
|                               |                 |    |          |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型 |               |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 1. 25mm2- 2C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 1. 25mm2- 3C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 1. 25mm2- 4C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 1. 25mm2- 5C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 1. 25mm2- 6C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 1. 25mm2- 7C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 1. 25mm2- 8C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 1. 25mm2- 10C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 1. 25mm2- 12C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 1. 25mm2- 15C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 1. 25mm2- 20C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 1. 25mm2- 30C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 2mm2- 2C      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 2mm2- 3C      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 2mm2- 4C      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 2mm2- 5C      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 2mm2- 6C      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 2mm2- 7C      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 2mm2- 8C      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 2mm2- 10C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 2mm2- 12C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 2mm2- 15C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 2mm2- 20C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 2mm2- 30C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 3. 5mm2- 2C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 3. 5mm2- 3C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 3. 5mm2- 4C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 3. 5mm2- 5C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 3. 5mm2- 6C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型 |             |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 3.5mm2- 7C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 3.5mm2- 8C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 3.5mm2- 10C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 3.5mm2- 12C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 3.5mm2- 15C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 3.5mm2- 20C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 3.5mm2- 30C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 5.5mm2- 2C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 5.5mm2- 3C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 5.5mm2- 4C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 5.5mm2- 5C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 5.5mm2- 6C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 5.5mm2- 7C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 5.5mm2- 8C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 5.5mm2- 10C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 5.5mm2- 12C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 5.5mm2- 15C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 5.5mm2- 20C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 8mm2- 2C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 8mm2- 3C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 8mm2- 4C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 8mm2- 5C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 8mm2- 6C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 8mm2- 7C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 8mm2- 8C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 8mm2- 10C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEEケーブル                   | 8mm2- 12C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-Sケーブル                 | 1.25mm2- 2C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-Sケーブル                 | 1.25mm2- 3C | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型 |               |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 1. 25mm2- 4C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 1. 25mm2- 5C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 1. 25mm2- 6C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 1. 25mm2- 7C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 1. 25mm2- 8C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 1. 25mm2- 10C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 1. 25mm2- 12C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 1. 25mm2- 15C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 1. 25mm2- 20C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 1. 25mm2- 30C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 2mm2- 2C      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 2mm2- 3C      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 2mm2- 4C      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 2mm2- 5C      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 2mm2- 6C      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 2mm2- 7C      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 2mm2- 8C      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 2mm2- 10C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 2mm2- 12C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 2mm2- 15C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 2mm2- 20C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 2mm2- 30C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 3. 5mm2- 2C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 3. 5mm2- 3C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 3. 5mm2- 4C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 3. 5mm2- 5C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 3. 5mm2- 6C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 3. 5mm2- 7C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 3. 5mm2- 8C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型 |              |    |       |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要           | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 3.5mm2- 10C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 3.5mm2- 12C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 3.5mm2- 15C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 3.5mm2- 20C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 3.5mm2- 30C  | m  | 2,889 |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 5.5mm2- 2C   | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 5.5mm2- 3C   | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 5.5mm2- 4C   | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 5.5mm2- 5C   | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 5.5mm2- 6C   | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 5.5mm2- 7C   | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 5.5mm2- 8C   | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 5.5mm2- 10C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 5.5mm2- 12C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 5.5mm2- 15C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-CEE-ケーブル                  | 5.5mm2- 20C  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.65mm- 1P   | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.65mm- 2P   | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.65mm- 3P   | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.65mm- 5P   | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.65mm- 10P  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.65mm- 15P  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.65mm- 20P  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.65mm- 25P  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.65mm- 30P  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.65mm- 50P  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.65mm- 70P  | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.65mm- 100P | m  |       |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.65mm- 150P | m  |       |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型 |              |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.65mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.9 mm- 1P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.9 mm- 2P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.9 mm- 3P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.9 mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.9 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.9 mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.9 mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.9 mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.9 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.9 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.9 mm- 70P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.9 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.9 mm- 150P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 0.9 mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 1.2 mm- 1P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 1.2 mm- 2P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 1.2 mm- 3P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 1.2 mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 1.2 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 1.2 mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 1.2 mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 1.2 mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 1.2 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 1.2 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 1.2 mm- 70P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 1.2 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 1.2 mm- 150P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEEケーブル                 | 1.2 mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型 |              |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.65mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.65mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.65mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.65mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.65mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.65mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.65mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.65mm- 70P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.65mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.65mm- 150P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.65mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.9 mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.9 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.9 mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.9 mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.9 mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.9 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.9 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.9 mm- 70P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.9 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.9 mm- 150P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 0.9 mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 1.2 mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 1.2 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 1.2 mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 1.2 mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 1.2 mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 1.2 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 1.2 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型 |              |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 1.2 mm- 70P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 1.2 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 1.2 mm- 150P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-FCPEE-ケーブル                | 1.2 mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-TKEE-ケーブル                 | 0.4 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-TKEE-ケーブル                 | 0.4 mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-TKEE-ケーブル                 | 0.4 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-TKEE-ケーブル                 | 0.4 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-TKEE-ケーブル                 | 0.4 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-TKEE-ケーブル                 | 0.4 mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-TKEE-ケーブル                 | 0.5 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-TKEE-ケーブル                 | 0.5 mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-TKEE-ケーブル                 | 0.5 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-TKEE-ケーブル                 | 0.5 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-TKEE-ケーブル                 | 0.5 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-TKEE-ケーブル                 | 0.5 mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-TKEE-ケーブル                 | 0.65mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-TKEE-ケーブル                 | 0.65mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-TKEE-ケーブル                 | 0.65mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-TKEE-ケーブル                 | 0.65mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-TKEE-ケーブル                 | 0.65mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-TKEE-ケーブル                 | 0.65mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AE-ケーブル                   | 0.65mm- 2C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AE-ケーブル                   | 0.65mm- 3C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AE-ケーブル                   | 0.65mm- 4C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AE-ケーブル                   | 0.65mm- 5C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AE-ケーブル                   | 0.65mm- 6C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AE-ケーブル                   | 0.65mm- 7C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AE-ケーブル                   | 0.65mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型 |              |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.65mm- 7P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.65mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.65mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.65mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.65mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.65mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.65mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.65mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.65mm- 150P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.65mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.9 mm- 2C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.9 mm- 3C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.9 mm- 4C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.9 mm- 5C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.9 mm- 6C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.9 mm- 7C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.9 mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.9 mm- 7P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.9 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.9 mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.9 mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.9 mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.9 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.9 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.9 mm- 75P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.9 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.9 mm- 150P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 0.9 mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 1.2 mm- 2C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型 |              |    |      |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 1.2 mm- 3C   | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 1.2 mm- 4C   | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 1.2 mm- 5C   | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 1.2 mm- 6C   | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 1.2 mm- 7C   | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 1.2 mm- 5P   | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 1.2 mm- 7P   | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 1.2 mm- 10P  | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 1.2 mm- 15P  | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 1.2 mm- 20P  | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 1.2 mm- 25P  | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 1.2 mm- 30P  | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 1.2 mm- 50P  | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 1.2 mm- 75P  | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 1.2 mm- 100P | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 1.2 mm- 150P | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-AEケーブル                    | 1.2 mm- 200P | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-EBTケーブル                   | 0.4mm- 2P    | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-EBTケーブル                   | 0.4mm- 3P    | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-EBTケーブル                   | 0.4mm- 4P    | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-EBTケーブル                   | 0.4mm- 10P   | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-EBTケーブル                   | 0.4mm- 20P   | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-EBTケーブル                   | 0.4mm- 30P   | m  | 382  |  |  |  |  |  |  |
| EM-EBTケーブル                   | 0.5mm- 2P    | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-EBTケーブル                   | 0.65mm- 2P   | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM-TIEFケーブル                  | 0.65mm-2C    | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM同軸ケーブル                     | EM-5C-2E     | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM同軸ケーブル                     | EM-7C-2E     | m  |      |  |  |  |  |  |  |
| EM同軸ケーブル                     | EM-10C-2E    | m  |      |  |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型 |              |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| EM同軸ケーブル                     | EM-S-5C-FB   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM同軸ケーブル                     | EM-S-7C-FB   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-MEESケーブル                  | 0.5 mm2- 1C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-MEESケーブル                  | 0.5 mm2- 2C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-MEESケーブル                  | 0.5 mm2- 3C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-MEESケーブル                  | 0.75mm2- 1C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-MEESケーブル                  | 0.75mm2- 2C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-MEESケーブル                  | 0.75mm2- 3C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.65mm- 2C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.65mm- 3C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.65mm- 4C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.65mm- 5C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.65mm- 6C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.65mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.65mm- 7P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.65mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.65mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.65mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.65mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.65mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.65mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.65mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.9 mm- 2C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.9 mm- 3C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.9 mm- 4C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.9 mm- 5C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.9 mm- 6C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.9 mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.9 mm- 7P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型 |              |    |       |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要           | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.9 mm- 10P  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.9 mm- 15P  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.9 mm- 20P  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.9 mm- 25P  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.9 mm- 30P  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.9 mm- 40P  | m  | 1,953 |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.9 mm- 50P  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.9 mm- 75P  | m  | 3,667 |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 0.9 mm- 100P | m  | 4,754 |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 1.2 mm- 2C   | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 1.2 mm- 3C   | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 1.2 mm- 4C   | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 1.2 mm- 5C   | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 1.2 mm- 6C   | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 1.2 mm- 5P   | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 1.2 mm- 7P   | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 1.2 mm- 10P  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 1.2 mm- 15P  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 1.2 mm- 20P  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 1.2 mm- 25P  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 1.2 mm- 30P  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 1.2 mm- 40P  | m  | 2,977 |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 1.2 mm- 50P  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 1.2 mm- 75P  | m  | 5,512 |  |  |  |  |  |
| NH-HPケーブル                    | 1.2 mm- 100P | m  | 6,931 |  |  |  |  |  |
| EM-UTPケーブル                   | CAT5E 4P     | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| EM-UTPケーブル                   | CAT5E 8P     | m  | 153   |  |  |  |  |  |
| EM-UTPケーブル                   | CAT5E 12P    | m  | 429   |  |  |  |  |  |
| EM-UTPケーブル                   | CAT5E 16P    | m  | 484   |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／環境対策型  |              |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| EM-UTPケーブル                    | CAT5E 24P    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-UTPケーブル                    | CAT6 4P      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-UTPケーブル                    | CAT6 8P      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-UTPケーブル                    | CAT6 12P     | m  | 592  |  |  |  |  |  |
| EM-UTPケーブル                    | CAT6 16P     | m  | 616  |  |  |  |  |  |
| EM-UTPケーブル                    | CAT6 24P     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-UTPケーブル                    | CAT6A 4P     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型 |              |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                            | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 1.25mm2- 2C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 1.25mm2- 3C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 1.25mm2- 4C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 1.25mm2- 5C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 1.25mm2- 6C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 1.25mm2- 7C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 1.25mm2- 8C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 1.25mm2- 10C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 1.25mm2- 12C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 1.25mm2- 15C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 1.25mm2- 20C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 1.25mm2- 30C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 2mm2- 2C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 2mm2- 3C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 2mm2- 4C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 2mm2- 5C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 2mm2- 6C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 2mm2- 7C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 2mm2- 8C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 2mm2- 10C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 2mm2- 12C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型 |             |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 2mm2- 15C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 2mm2- 20C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 2mm2- 30C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 3.5mm2- 2C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 3.5mm2- 3C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 3.5mm2- 4C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 3.5mm2- 5C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 3.5mm2- 6C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 3.5mm2- 7C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 3.5mm2- 8C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 3.5mm2- 10C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 3.5mm2- 12C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 3.5mm2- 15C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 3.5mm2- 20C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 3.5mm2- 30C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 5.5mm2- 2C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 5.5mm2- 3C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 5.5mm2- 4C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 5.5mm2- 5C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 5.5mm2- 6C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 5.5mm2- 7C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 5.5mm2- 8C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 5.5mm2- 10C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 5.5mm2- 12C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 5.5mm2- 15C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 5.5mm2- 20C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 8mm2- 2C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 8mm2- 3C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 8mm2- 4C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型 |              |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 8mm2- 5C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 8mm2- 6C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 8mm2- 7C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 8mm2- 8C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 8mm2- 10C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVVケーブル                       | 8mm2- 12C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 1.25mm2- 2C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 1.25mm2- 3C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 1.25mm2- 4C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 1.25mm2- 5C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 1.25mm2- 6C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 1.25mm2- 7C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 1.25mm2- 8C  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 1.25mm2- 10C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 1.25mm2- 12C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 1.25mm2- 15C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 1.25mm2- 20C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 1.25mm2- 30C | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 2mm2- 2C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 2mm2- 3C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 2mm2- 4C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 2mm2- 5C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 2mm2- 6C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 2mm2- 7C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 2mm2- 8C     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 2mm2- 10C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 2mm2- 12C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 2mm2- 15C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 2mm2- 20C    | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型 |             |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 2mm2- 30C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 3.5mm2- 20  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 3.5mm2- 30  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 3.5mm2- 40  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 3.5mm2- 50  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 3.5mm2- 60  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 3.5mm2- 70  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 3.5mm2- 80  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 3.5mm2- 100 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 3.5mm2- 120 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 3.5mm2- 150 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 3.5mm2- 200 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 3.5mm2- 300 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 5.5mm2- 20  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 5.5mm2- 30  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 5.5mm2- 40  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 5.5mm2- 50  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 5.5mm2- 60  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 5.5mm2- 70  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 5.5mm2- 80  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 5.5mm2- 100 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 5.5mm2- 120 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 5.5mm2- 150 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CVV-Sケーブル                     | 5.5mm2- 200 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.65mm- 5P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.65mm- 10P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.65mm- 15P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.65mm- 20P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.65mm- 25P | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型 |              |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.65mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.65mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.65mm- 70P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.65mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.65mm- 150P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.65mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.9 mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.9 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.9 mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.9 mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.9 mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.9 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.9 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.9 mm- 70P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.9 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.9 mm- 150P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 0.9 mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 1.2 mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 1.2 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 1.2 mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 1.2 mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 1.2 mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 1.2 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 1.2 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 1.2 mm- 70P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEVケーブル                     | 1.2 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.65mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.65mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.65mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型 |              |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.65mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.65mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.65mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.65mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.65mm- 70P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.65mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.65mm- 150P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.65mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.9 mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.9 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.9 mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.9 mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.9 mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.9 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.9 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.9 mm- 70P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.9 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.9 mm- 150P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 0.9 mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 1.2 mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 1.2 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 1.2 mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 1.2 mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 1.2 mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 1.2 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 1.2 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 1.2 mm- 70P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| FCPEV-Sケーブル                   | 1.2 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CCP-Pケーブル                     | 0.4 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型 |              |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| CCP-ケーブル                      | 0.4 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CCP-ケーブル                      | 0.4 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CCP-ケーブル                      | 0.4 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CCP-ケーブル                      | 0.4 mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CCP-ケーブル                      | 0.5 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CCP-ケーブル                      | 0.5 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CCP-ケーブル                      | 0.5 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CCP-ケーブル                      | 0.5 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CCP-ケーブル                      | 0.5 mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CCP-ケーブル                      | 0.65mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CCP-ケーブル                      | 0.65mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CCP-ケーブル                      | 0.65mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CCP-ケーブル                      | 0.65mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CCP-ケーブル                      | 0.65mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CCP-ケーブル                      | 0.9 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CCP-ケーブル                      | 0.9 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CCP-ケーブル                      | 0.9 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CCP-ケーブル                      | 0.9 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| CCP-ケーブル                      | 0.9 mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 構内ケーブル(TKEV)                  | 0.4 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 構内ケーブル(TKEV)                  | 0.4 mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 構内ケーブル(TKEV)                  | 0.4 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 構内ケーブル(TKEV)                  | 0.4 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 構内ケーブル(TKEV)                  | 0.4 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 構内ケーブル(TKEV)                  | 0.4 mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 構内ケーブル(TKEV)                  | 0.5 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 構内ケーブル(TKEV)                  | 0.5 mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 構内ケーブル(TKEV)                  | 0.5 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 構内ケーブル(TKEV)                  | 0.5 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型 |              |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 構内ケーブル(TKEV)                  | 0.5 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 構内ケーブル(TKEV)                  | 0.5 mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 構内ケーブル(TKEV)                  | 0.65mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 構内ケーブル(TKEV)                  | 0.65mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 構内ケーブル(TKEV)                  | 0.65mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 構内ケーブル(TKEV)                  | 0.65mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 構内ケーブル(TKEV)                  | 0.65mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 構内ケーブル(TKEV)                  | 0.65mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.65mm- 2C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.65mm- 3C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.65mm- 4C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.65mm- 5C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.65mm- 6C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.65mm- 7C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.65mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.65mm- 7P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.65mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.65mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.65mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.65mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.65mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.65mm- 40P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.65mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.65mm- 75P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.65mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.65mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.9 mm- 2C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.9 mm- 3C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.9 mm- 4C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型 |              |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.9 mm- 5C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.9 mm- 6C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.9 mm- 7C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.9 mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.9 mm- 7P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.9 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.9 mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.9 mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.9 mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.9 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.9 mm- 40P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.9 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.9 mm- 75P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.9 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 0.9 mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 1.2 mm- 2C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 1.2 mm- 3C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 1.2 mm- 4C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 1.2 mm- 5C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 1.2 mm- 6C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 1.2 mm- 7C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 1.2 mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 1.2 mm- 7P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 1.2 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 1.2 mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 1.2 mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 1.2 mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 1.2 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 1.2 mm- 40P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型 |              |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 1.2 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 1.2 mm- 75P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 1.2 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| HPケーブル                        | 1.2 mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.65mm- 2C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.65mm- 3C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.65mm- 4C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.65mm- 5C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.65mm- 6C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.65mm- 7C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.65mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.65mm- 7P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.65mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.65mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.65mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.65mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.65mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.65mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.65mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.65mm- 150P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.65mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.9 mm- 2C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.9 mm- 3C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.9 mm- 4C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.9 mm- 7C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.9 mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.9 mm- 7P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.9 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.9 mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型 |              |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.9 mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.9 mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.9 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.9 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.9 mm- 75P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.9 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.9 mm- 150P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 0.9 mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 1.2 mm- 2C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 1.2 mm- 3C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 1.2 mm- 4C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 1.2 mm- 7C   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 1.2 mm- 5P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 1.2 mm- 7P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 1.2 mm- 10P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 1.2 mm- 15P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 1.2 mm- 20P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 1.2 mm- 25P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 1.2 mm- 30P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 1.2 mm- 50P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 1.2 mm- 75P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 1.2 mm- 100P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 1.2 mm- 150P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| AEケーブル                        | 1.2 mm- 200P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EBTケーブル                       | 0.4mm- 2P    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EBTケーブル                       | 0.4mm- 3P    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EBTケーブル                       | 0.4mm- 4P    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EBTケーブル                       | 0.4mm- 10P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EBTケーブル                       | 0.4mm- 20P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型 |             |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| EBTケーブル                       | 0.4mm- 30P  | m  | 340  |  |  |  |  |  |
| EBTケーブル                       | 0.5mm- 2P   | m  |      |  |  |  |  |  |
| EBTケーブル                       | 0.65mm- 2P  | m  |      |  |  |  |  |  |
| BTIEVケーブル                     | 0.4mm- 10P  | m  |      |  |  |  |  |  |
| BTIEVケーブル                     | 0.4mm- 20P  | m  |      |  |  |  |  |  |
| BTIEVケーブル                     | 0.4mm- 30P  | m  |      |  |  |  |  |  |
| TIVFケーブル                      | 0.65mm-2C   | m  |      |  |  |  |  |  |
| 同軸ケーブル                        | 5C-2V       | m  |      |  |  |  |  |  |
| 同軸ケーブル                        | 7C-2V       | m  |      |  |  |  |  |  |
| 同軸ケーブル                        | 10C-2V      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 同軸ケーブル                        | S-5C-FB     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 同軸ケーブル                        | S-7C-FB     | m  |      |  |  |  |  |  |
| MVVSケーブル                      | 0.5 mm2- 1C | m  |      |  |  |  |  |  |
| MVVSケーブル                      | 0.5 mm2- 2C | m  |      |  |  |  |  |  |
| MVVSケーブル                      | 0.5 mm2- 3C | m  |      |  |  |  |  |  |
| MVVSケーブル                      | 0.5 mm2- 4C | m  |      |  |  |  |  |  |
| MVVSケーブル                      | 0.75mm2- 1C | m  |      |  |  |  |  |  |
| MVVSケーブル                      | 0.75mm2- 2C | m  |      |  |  |  |  |  |
| MVVSケーブル                      | 0.75mm2- 3C | m  |      |  |  |  |  |  |
| MVVSケーブル                      | 0.75mm2- 4C | m  |      |  |  |  |  |  |
| MVVSケーブル                      | 1.25mm2- 1C | m  |      |  |  |  |  |  |
| MVVSケーブル                      | 1.25mm2- 2C | m  |      |  |  |  |  |  |
| MVVSケーブル                      | 1.25mm2- 3C | m  |      |  |  |  |  |  |
| MVVSケーブル                      | 1.25mm2- 4C | m  |      |  |  |  |  |  |
| MVVSケーブル                      | 2.0 mm2- 1C | m  | 91.5 |  |  |  |  |  |
| UTPケーブル                       | CAT5E 4P    | m  |      |  |  |  |  |  |
| UTPケーブル                       | CAT5E 8P    | m  |      |  |  |  |  |  |
| UTPケーブル                       | CAT5E 12P   | m  | 301  |  |  |  |  |  |
| UTPケーブル                       | CAT5E 16P   | m  | 349  |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型 |           |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要        | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| UTPケーブル                       | CAT5E 24P | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| UTPケーブル                       | CAT6 4P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| UTPケーブル                       | CAT6 8P   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| UTPケーブル                       | CAT6 12P  | m  | 458  |  |  |  |  |  |
| UTPケーブル                       | CAT6 16P  | m  | 483  |  |  |  |  |  |
| UTPケーブル                       | CAT6 24P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| UTPケーブル                       | CAT6A 4P  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／管路材・ダクト                |           |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                            | 摘要        | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ラジ アスクラップ                     | (G16)     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラジ アスクラップ                     | (G22)     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラジ アスクラップ                     | (G28)     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラジ アスクラップ                     | (G36)     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラジ アスクラップ                     | (G42)     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラジ アスクラップ                     | (G54)     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラジ アスクラップ                     | (G70)     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラジ アスクラップ                     | (G82)     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラジ アスクラップ                     | (G92)     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ラジ アスクラップ                     | (G104)    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなしカップ リング                   | (17)      | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなしカップ リング                   | (24)      | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなしカップ リング                   | (30)      | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなしカップ リング                   | (38)      | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなしカップ リング                   | (50)      | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなしカップ リング                   | (63)      | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなしカップ リング                   | (76)      | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホックスコネクタ                      | (17)      | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホックスコネクタ                      | (24)      | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホックスコネクタ                      | (30)      | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホックスコネクタ                      | (38)      | 個  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・タクト      |                 |    |      |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要              | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ホックスコネクタ            | (50)            | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホックスコネクタ            | (63)            | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホックスコネクタ            | (76)            | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| フッシング               | (17)            | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| フッシング               | (24)            | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| フッシング               | (30)            | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| フッシング               | (38)            | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| フッシング               | (50)            | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| フッシング               | (63)            | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| フッシング               | (76)            | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／管路材・タクト／電線管類 |                 |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要              | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管 (G)           | (16)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管 (G)           | (22)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管 (G)           | (28)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管 (G)           | (36)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管 (G)           | (42)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管 (G)           | (54)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管 (G)           | (70)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管 (G)           | (82)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管 (G)           | (92)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管 (G)           | (104)           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管 (G) 用<br>附属品  | (16) ターミナルキャップ  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管 (G) 用<br>附属品  | (16) エントランスキャップ | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管 (G) 用<br>附属品  | (16) ユニバーサルエルボ  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管 (G) 用<br>附属品  | (22) ターミナルキャップ  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管 (G) 用<br>附属品  | (22) エントランスキャップ | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管 (G) 用<br>附属品  | (22) ユニバーサルエルボ  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管 (G) 用<br>附属品  | (28) ターミナルキャップ  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管 (G) 用<br>附属品  | (28) エントランスキャップ | 個  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・タクト／電線管類 |                              |    |      |  |  |  |  |  |
|---------------------|------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要                           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管(G)用<br>附属品    | (28) ユニバーサルエルボ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管(G)用<br>附属品    | (36) ターミナルキャップ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管(G)用<br>附属品    | (36) エントランスキャップ <sup>*</sup> | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管(G)用<br>附属品    | (36) ユニバーサルエルボ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管(G)用<br>附属品    | (42) ターミナルキャップ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管(G)用<br>附属品    | (42) エントランスキャップ <sup>*</sup> | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管(G)用<br>附属品    | (42) ユニバーサルエルボ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管(G)用<br>附属品    | (54) ターミナルキャップ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管(G)用<br>附属品    | (54) エントランスキャップ <sup>*</sup> | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管(G)用<br>附属品    | (54) ユニバーサルエルボ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管(G)用<br>附属品    | (70) ターミナルキャップ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管(G)用<br>附属品    | (70) エントランスキャップ <sup>*</sup> | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管(G)用<br>附属品    | (70) ユニバーサルエルボ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管(G)用<br>附属品    | (82) エントランスキャップ <sup>*</sup> | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)            | (19)                         | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)            | (25)                         | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)            | (31)                         | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)            | (39)                         | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)            | (51)                         | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)            | (63)                         | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)            | (75)                         | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (19) ターミナルキャップ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (19) エントランスキャップ <sup>*</sup> | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (19) ユニバーサルエルボ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (25) ターミナルキャップ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (25) エントランスキャップ <sup>*</sup> | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (25) ユニバーサルエルボ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (31) ターミナルキャップ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (31) エントランスキャップ <sup>*</sup> | 個  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／管路材・タクト／電線管類 |                              |    |      |  |  |  |  |  |
|---------------------|------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要                           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (31) ユニバーサルエルボ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (39) ターミナルキャップ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (39) エントランスキャップ <sup>*</sup> | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (39) ユニバーサルエルボ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (51) ターミナルキャップ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (51) エントランスキャップ <sup>*</sup> | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (51) ユニバーサルエルボ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (63) ターミナルキャップ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (63) エントランスキャップ <sup>*</sup> | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (63) ユニバーサルエルボ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (75) ターミナルキャップ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (75) エントランスキャップ <sup>*</sup> | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管(C)用<br>附属品    | (75) ユニバーサルエルボ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)      | E(19)                        | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)      | E(25)                        | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)      | E(31)                        | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)      | E(39)                        | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)      | E(51)                        | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)      | E(63)                        | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)      | E(75)                        | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)用 附属品 | (19) ターミナルキャップ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)用 附属品 | (19) エントランスキャップ <sup>*</sup> | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)用 附属品 | (25) ターミナルキャップ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)用 附属品 | (25) エントランスキャップ <sup>*</sup> | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)用 附属品 | (25) ユニバーサルエルボ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)用 附属品 | (31) ターミナルキャップ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)用 附属品 | (31) エントランスキャップ <sup>*</sup> | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)用 附属品 | (31) ユニバーサルエルボ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)用 附属品 | (39) ターミナルキャップ <sup>*</sup>  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／管路材・タクト／電線管類          |                 |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要              | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)用 附属品          | (39) エントランスキャップ | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)用 附属品          | (39) ユニバーサルエルボ  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)用 附属品          | (51) ターミナルキャップ  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)用 附属品          | (51) エントランスキャップ | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)用 附属品          | (51) ユニバーサルエルボ  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)用 附属品          | (63) ターミナルキャップ  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)用 附属品          | (63) エントランスキャップ | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)用 附属品          | (63) ユニバーサルエルボ  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)用 附属品          | (75) ターミナルキャップ  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)用 附属品          | (75) エントランスキャップ | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)用 附属品          | (75) ユニバーサルエルボ  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆無) | (17)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆無) | (24)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆無) | (30)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆無) | (38)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆無) | (50)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆無) | (63)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆無) | (76)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆無) | (83)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆無) | (101)           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆有) | (17)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆有) | (24)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆有) | (30)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆有) | (38)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆有) | (50)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆有) | (63)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆有) | (76)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆有) | (83)            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製<br>可とう電線管(F)<br>(ビニル被覆有) | (101)           | m  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・タクト／電線管類 |         |    |      |  |  |  |  |  |
|---------------------|---------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管 (VE)       | (16)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管 (VE)       | (22)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管 (VE)       | (28)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管 (VE)       | (36)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管 (VE)       | (42)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管 (VE)       | (54)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管 (VE)       | (70)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管 (VE)       | (82)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)   | (16)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)   | (22)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)   | (28)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)   | (36)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)   | (42)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)   | (54)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)   | (70)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)   | (82)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF管)   | PF-S-14 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF管)   | PF-S-16 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF管)   | PF-S-22 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF管)   | PF-S-28 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF管)   | PF-D-14 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF管)   | PF-D-16 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF管)   | PF-D-22 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF管)   | PF-D-28 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (CD管)   | (14)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (CD管)   | (16)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (CD管)   | (22)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (CD管)   | (28)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 波付硬質合成樹脂管 (FEP)     | (30)    | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／管路材・タクト／電線管類   |                     |    |        |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                    | 摘要                  | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 波付硬質合成樹脂管 (FEP)       | (40)                | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| 波付硬質合成樹脂管 (FEP)       | (50)                | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| 波付硬質合成樹脂管 (FEP)       | (65)                | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| 波付硬質合成樹脂管 (FEP)       | (80)                | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| 波付硬質合成樹脂管 (FEP)       | (100)               | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| 波付硬質合成樹脂管 (FEP)       | (125)               | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| 波付硬質合成樹脂管 (FEP)       | (150)               | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| 波付硬質合成樹脂管 (FEP)       | (200)               | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT) | (16)                | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT) | (22)                | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT) | (28)                | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT) | (36)                | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT) | (42)                | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT) | (54)                | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT) | (70)                | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT) | (82)                | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT) | (92)                | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT) | (104)               | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| 防水鑄鉄管                 | 50 600mm 片R -       | 本  | 12,400 |  |  |  |  |  |
| 防水鑄鉄管                 | 50 600mm 片R 水切りつば付き | 本  | 16,900 |  |  |  |  |  |
| 防水鑄鉄管                 | 50 600mm 両R -       | 本  | 23,200 |  |  |  |  |  |
| 防水鑄鉄管                 | 50 900mm 片R -       | 本  | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 防水鑄鉄管                 | 50 900mm 片R 水切りつば付き | 本  | 23,900 |  |  |  |  |  |
| 防水鑄鉄管                 | 50 900mm 両R -       | 本  | 30,200 |  |  |  |  |  |
| 防水鑄鉄管                 | 75 600mm 片R -       | 本  | ■      |  |  |  |  |  |
| 防水鑄鉄管                 | 75 600mm 片R 水切りつば付き | 本  | ■      |  |  |  |  |  |
| 防水鑄鉄管                 | 75 900mm 片R -       | 本  | ■      |  |  |  |  |  |
| 防水鑄鉄管                 | 75 900mm 片R 水切りつば付き | 本  | ■      |  |  |  |  |  |
| 防水鑄鉄管                 | 100 600mm 片R -      | 本  | ■      |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／管路材・タクト／電線管類 |                      |    |        |  |  |  |  |  |
|---------------------|----------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要                   | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 防水鋳鉄管               | 100 600mm 片R 水切りつば付き | 本  |        |  |  |  |  |  |
| 防水鋳鉄管               | 100 900mm 片R -       | 本  |        |  |  |  |  |  |
| 防水鋳鉄管               | 100 900mm 片R 水切りつば付き | 本  |        |  |  |  |  |  |
| 防水鋳鉄管               | 130 600mm 片R -       | 本  |        |  |  |  |  |  |
| 防水鋳鉄管               | 130 600mm 片R 水切りつば付き | 本  |        |  |  |  |  |  |
| 防水鋳鉄管               | 130 900mm 片R -       | 本  |        |  |  |  |  |  |
| 防水鋳鉄管               | 130 900mm 片R 水切りつば付き | 本  |        |  |  |  |  |  |
| 防水鋳鉄管               | 150 600mm 片R -       | 本  |        |  |  |  |  |  |
| 防水鋳鉄管               | 150 600mm 片R 水切りつば付き | 本  |        |  |  |  |  |  |
| 防水鋳鉄管               | 150 900mm 片R -       | 本  |        |  |  |  |  |  |
| 防水鋳鉄管               | 150 900mm 片R 水切りつば付き | 本  |        |  |  |  |  |  |
| 管路口防水装置             | 防水鋳鉄管用 50            | 個  | 9,990  |  |  |  |  |  |
| 管路口防水装置             | 防水鋳鉄管用 75            | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 管路口防水装置             | 防水鋳鉄管用 100           | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 管路口防水装置             | 防水鋳鉄管用 130           | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 管路口防水装置             | 防水鋳鉄管用 150           | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 管路口防水装置             | 鋼管用 80A              | 個  | 11,050 |  |  |  |  |  |
| 管路口防水装置             | 鋼管用 100A             | 個  | 12,450 |  |  |  |  |  |
| 管路口防水装置             | 鋼管用 125A             | 個  | 13,650 |  |  |  |  |  |
| 管路口防水装置             | 鋼管用 150A             | 個  | 14,950 |  |  |  |  |  |
| 空管路防水栓              | 防水鋳鉄管用 50            | 個  | 1,960  |  |  |  |  |  |
| 空管路防水栓              | 防水鋳鉄管用 75            | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 空管路防水栓              | 防水鋳鉄管用 100           | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 空管路防水栓              | 防水鋳鉄管用 130           | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 空管路防水栓              | 防水鋳鉄管用 150           | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 空管路防水栓              | 鋼管用 80A              | 個  | 2,430  |  |  |  |  |  |
| 空管路防水栓              | 鋼管用 100A             | 個  | 3,360  |  |  |  |  |  |
| 空管路防水栓              | 鋼管用 125A             | 個  | 3,860  |  |  |  |  |  |
| 空管路防水栓              | 鋼管用 150A             | 個  | 5,255  |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／管路材・ダクト／電線管類  |               |    |         |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                   | 摘要            | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 異物継手                 | 50 防錆管/鋼管     | 個  | 5,520   |  |  |  |  |  |
| 異物継手                 | 75 防錆管/鋼管     | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 異物継手                 | 100 防錆管/鋼管    | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 異物継手                 | 130 防錆管/鋼管    | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 異物継手                 | 150 防錆管/鋼管    | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 緩衝防護管                | (50)          | 本  | 7,680   |  |  |  |  |  |
| 緩衝防護管                | (80)          | 本  | 11,000  |  |  |  |  |  |
| 緩衝防護管                | (100)         | 本  | 12,100  |  |  |  |  |  |
| 鋼製可とう管               | (50)          | 本  | 49,750  |  |  |  |  |  |
| 鋼製可とう管               | (80)          | 本  | 64,800  |  |  |  |  |  |
| 鋼製可とう管               | (100)         | 本  | 83,200  |  |  |  |  |  |
| 鋼製可とう管<br>＋伸縮管       | (50)          | 本  | 51,300  |  |  |  |  |  |
| 鋼製可とう管<br>＋伸縮管       | (80)          | 本  | 65,600  |  |  |  |  |  |
| 鋼製可とう管<br>＋伸縮管       | (100)         | 本  | 100,000 |  |  |  |  |  |
| 可とう管                 | (50)          | 本  | 67,800  |  |  |  |  |  |
| 可とう管                 | (80)          | 本  | 81,900  |  |  |  |  |  |
| 可とう管                 | (100)         | 本  | 90,500  |  |  |  |  |  |
| 伸縮管<br>＋可とう管         | (50)          | 本  | 93,000  |  |  |  |  |  |
| 伸縮管<br>＋可とう管         | (80)          | 本  | 122,000 |  |  |  |  |  |
| 伸縮管<br>＋可とう管         | (100)         | 本  | 142,000 |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／管路材・ダクト／フレックス |               |    |         |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要            | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| フレックス SS形            | 100× 100× 100 | 個  |         |  |  |  |  |  |
| フレックス SS形            | 200× 100× 100 | 個  |         |  |  |  |  |  |
| フレックス SS形            | 200× 200× 100 | 個  |         |  |  |  |  |  |
| フレックス SS形            | 200× 200× 200 | 個  |         |  |  |  |  |  |
| フレックス SS形            | 200× 300× 100 | 個  |         |  |  |  |  |  |
| フレックス SS形            | 200× 300× 200 | 個  |         |  |  |  |  |  |
| フレックス SS形            | 300× 300× 100 | 個  |         |  |  |  |  |  |
| フレックス SS形            | 300× 300× 200 | 個  |         |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・ダクト／フック |      |      |     |    |      |  |  |  |  |
|--------------------|------|------|-----|----|------|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要   |      |     | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| フック SS形            | 300× | 300× | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 300× | 400× | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 300× | 400× | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 300× | 400× | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 300× | 500× | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 300× | 500× | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 300× | 500× | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 400× | 400× | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 400× | 400× | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 400× | 400× | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 400× | 400× | 400 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 400× | 500× | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 400× | 500× | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 400× | 500× | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 400× | 500× | 400 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 400× | 600× | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 400× | 600× | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 400× | 600× | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 400× | 600× | 400 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 500× | 500× | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 500× | 500× | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 500× | 500× | 400 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 500× | 600× | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 500× | 600× | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 500× | 600× | 400 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 500× | 600× | 500 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 500× | 800× | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 500× | 800× | 300 | 個  |      |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・ダクト／フック |       |       |     |    |      |  |  |  |  |
|--------------------|-------|-------|-----|----|------|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要    |       |     | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| フック SS形            | 500×  | 800×  | 400 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 500×  | 800×  | 500 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 600×  | 600×  | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 600×  | 600×  | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 600×  | 600×  | 400 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 600×  | 600×  | 500 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 600×  | 600×  | 600 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 600×  | 800×  | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 600×  | 800×  | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 600×  | 800×  | 400 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 600×  | 800×  | 500 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 600×  | 800×  | 600 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 600×  | 1000× | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 600×  | 1000× | 400 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 600×  | 1000× | 500 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 600×  | 1000× | 600 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 800×  | 800×  | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 800×  | 800×  | 400 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 800×  | 800×  | 500 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 800×  | 800×  | 600 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 800×  | 800×  | 800 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 800×  | 1000× | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 800×  | 1000× | 400 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 800×  | 1000× | 500 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 800×  | 1000× | 600 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 800×  | 1000× | 800 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 1000× | 1000× | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 1000× | 1000× | 400 | 個  |      |  |  |  |  |
| フック SS形            | 1000× | 1000× | 500 | 個  |      |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・ダクト／フッ素 |                  |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要               | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS形            | 1000× 1000× 600  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS形            | 1000× 1000× 800  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS形            | 1000× 1000× 1000 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 100× 100× 100    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 200× 100× 100    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 200× 200× 100    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 200× 200× 200    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 200× 300× 100    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 200× 300× 200    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 300× 300× 100    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 300× 300× 200    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 300× 300× 300    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 300× 400× 100    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 300× 400× 200    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 300× 400× 300    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 300× 500× 100    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 300× 500× 200    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 300× 500× 300    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 400× 400× 100    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 400× 400× 200    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 400× 400× 300    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 400× 400× 400    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 400× 500× 100    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 400× 500× 200    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 400× 500× 300    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 400× 500× 400    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 400× 600× 100    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 400× 600× 200    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 400× 600× 300    | 個  |      |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／管路材・ダクト／フールボックス |      |       |     |    |      |  |  |  |  |
|------------------------|------|-------|-----|----|------|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要   |       |     | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 400× | 600×  | 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 500× | 500×  | 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 500× | 500×  | 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 500× | 500×  | 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 500× | 500×  | 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 500× | 600×  | 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 500× | 600×  | 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 500× | 600×  | 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 500× | 600×  | 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 500× | 800×  | 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 500× | 800×  | 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 500× | 800×  | 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 500× | 800×  | 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 600× | 600×  | 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 600× | 600×  | 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 600× | 600×  | 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 600× | 600×  | 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 600× | 600×  | 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 600× | 800×  | 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 600× | 800×  | 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 600× | 800×  | 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 600× | 800×  | 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 600× | 800×  | 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 600× | 1000× | 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 600× | 1000× | 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 600× | 1000× | 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 600× | 1000× | 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 800× | 800×  | 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フールボックス SS-WP形         | 800× | 800×  | 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／管路材・ダクト／フッ素 |       |       |      |    |       |  |  |  |  |
|--------------------|-------|-------|------|----|-------|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要    |       |      | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 800×  | 800×  | 500  | 個  |       |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 800×  | 800×  | 600  | 個  |       |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 800×  | 800×  | 800  | 個  |       |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 800×  | 1000× | 300  | 個  |       |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 800×  | 1000× | 400  | 個  |       |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 800×  | 1000× | 500  | 個  |       |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 800×  | 1000× | 600  | 個  |       |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 800×  | 1000× | 800  | 個  |       |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 1000× | 1000× | 300  | 個  |       |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 1000× | 1000× | 400  | 個  |       |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 1000× | 1000× | 500  | 個  |       |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 1000× | 1000× | 600  | 個  |       |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 1000× | 1000× | 800  | 個  |       |  |  |  |  |
| フッ素 SS-WP形         | 1000× | 1000× | 1000 | 個  |       |  |  |  |  |
| フッ素 FS形            | 100×  | 100×  | 80   | 個  | 890   |  |  |  |  |
| フッ素 FS形            | 200×  | 100×  | 80   | 個  | 1,145 |  |  |  |  |
| フッ素 FS形            | 200×  | 200×  | 80   | 個  | 1,635 |  |  |  |  |
| フッ素 FS形            | 300×  | 300×  | 80   | 個  | 3,070 |  |  |  |  |
| フッ素 FS形            | 400×  | 400×  | 80   | 個  | 4,850 |  |  |  |  |
| フッ素 F形             | 100×  | 100×  | 80   | 個  | 725   |  |  |  |  |
| フッ素 F形             | 200×  | 100×  | 80   | 個  | 905   |  |  |  |  |
| フッ素 F形             | 200×  | 200×  | 80   | 個  | 1,195 |  |  |  |  |
| フッ素 F形             | 300×  | 300×  | 80   | 個  | 2,020 |  |  |  |  |
| フッ素 F形             | 400×  | 400×  | 80   | 個  | 3,040 |  |  |  |  |
| フッ素SS形<br>防水(SUS)  | 200×  | 200×  | 100  | 個  |       |  |  |  |  |
| フッ素SS形<br>防水(SUS)  | 200×  | 200×  | 200  | 個  |       |  |  |  |  |
| フッ素SS形<br>防水(SUS)  | 300×  | 200×  | 100  | 個  |       |  |  |  |  |
| フッ素SS形<br>防水(SUS)  | 300×  | 200×  | 200  | 個  |       |  |  |  |  |
| フッ素SS形<br>防水(SUS)  | 300×  | 300×  | 100  | 個  |       |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・タクト／フルボックス |       |       |     |    |      |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|-------|-----|----|------|--|--|--|--|
| 細目                    | 摘要    |       |     | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 300 × | 300 × | 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 300 × | 300 × | 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 400 × | 300 × | 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 400 × | 300 × | 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 400 × | 300 × | 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 400 × | 400 × | 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 400 × | 400 × | 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 400 × | 400 × | 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 500 × | 300 × | 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 500 × | 300 × | 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 500 × | 400 × | 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 500 × | 400 × | 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 500 × | 400 × | 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 500 × | 500 × | 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 500 × | 500 × | 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 500 × | 500 × | 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 500 × | 500 × | 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 600 × | 400 × | 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 600 × | 400 × | 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 600 × | 400 × | 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 600 × | 500 × | 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 600 × | 500 × | 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 600 × | 500 × | 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 600 × | 500 × | 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 600 × | 600 × | 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 600 × | 600 × | 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 600 × | 600 × | 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 600 × | 600 × | 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 600 × | 600 × | 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／管路材・タクト／フルボックス |        |        |      |    |      |  |  |  |  |
|-----------------------|--------|--------|------|----|------|--|--|--|--|
| 細目                    | 摘要     |        |      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 800 ×  | 500 ×  | 200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 800 ×  | 500 ×  | 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 800 ×  | 500 ×  | 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 800 ×  | 500 ×  | 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 800 ×  | 600 ×  | 200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 800 ×  | 600 ×  | 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 800 ×  | 600 ×  | 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 800 ×  | 600 ×  | 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 800 ×  | 600 ×  | 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 800 ×  | 800 ×  | 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 800 ×  | 800 ×  | 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 800 ×  | 800 ×  | 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 800 ×  | 800 ×  | 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 800 ×  | 800 ×  | 800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 1000 × | 600 ×  | 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 1000 × | 600 ×  | 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 1000 × | 600 ×  | 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 1000 × | 600 ×  | 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 1000 × | 800 ×  | 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 1000 × | 800 ×  | 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 1000 × | 800 ×  | 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 1000 × | 800 ×  | 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 1000 × | 800 ×  | 800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 1000 × | 1000 × | 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 1000 × | 1000 × | 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 1000 × | 1000 × | 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 1000 × | 1000 × | 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 1000 × | 1000 × | 800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| フルボックス形<br>防水 (SUS)   | 1000 × | 1000 × | 1000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／管路材・タクト／位置ボックス |                 |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                    | 摘要              | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| アウトレットボックス            | 中形 44           | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| アウトレットボックス            | 中形 54           | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| アウトレットボックス            | 大形 44           | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| アウトレットボックス            | 大形 54           | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| スイッチボックス カバー付         | 1個用             | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| スイッチボックス カバー付         | 2個用             | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| スイッチボックス カバー付         | 3個用             | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| スイッチボックス カバー付         | 4個用             | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| スイッチボックス カバー付         | 5個用             | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリートボックス            | 中形 44           | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリートボックス            | 中形 54           | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリートボックス            | 大形 44           | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリートボックス            | 大形 54           | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリートボックス            | 八角 44           | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリートボックス            | 八角 54           | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリートボックス            | 八角 75           | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ボックスカバー               | 中形1個用           | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ボックスカバー               | 大形1個用           | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ボックスカバー               | 大形2個用           | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ボックスカバー               | 八角              | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形露出ボックス              | 19(E19, 16) 1方出 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形露出ボックス              | 19(E19, 16) 2方出 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形露出ボックス              | 19(E19, 16) 3方出 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形露出ボックス              | 19(E19, 16) 4方出 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形露出ボックス              | 25(E25, 22) 1方出 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形露出ボックス              | 25(E25, 22) 2方出 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形露出ボックス              | 25(E25, 22) 3方出 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形露出ボックス              | 25(E25, 22) 4方出 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形露出ボックス              | 31(E31, 28) 1方出 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・タクト／位置ボックス |                     |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                    | 摘要                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 丸形露出ボックス              | 31 (E31, 28) 2方出    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形露出ボックス              | 31 (E31, 28) 3方出    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形露出ボックス              | 31 (E31, 28) 4方出    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形露出ボックス              | 39 (E39, 36) 1方出    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形露出ボックス              | 39 (E39, 36) 2方出    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形露出ボックス              | 39 (E39, 36) 3方出    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形露出ボックス              | 39 (E39, 36) 4方出    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形露出ボックス              | 51 (E51, 42) 1方出    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形露出ボックス              | 51 (E51, 42) 2方出    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形露出ボックス              | 51 (E51, 42) 3方出    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形露出ボックス              | 51 (E51, 42) 4方出    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 露出スイッチボックス            | 19 (E19, 16) 1個用1方出 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 露出スイッチボックス            | 19 (E19, 16) 1個用2方出 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 露出スイッチボックス            | 19 (E19, 16) 2個用    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 露出スイッチボックス            | 19 (E19, 16) 3個用    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 露出スイッチボックス            | 25 (E25, 22) 1個用1方出 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 露出スイッチボックス            | 25 (E25, 22) 1個用2方出 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 露出スイッチボックス            | 25 (E25, 22) 2個用    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 露出スイッチボックス            | 25 (E25, 22) 3個用    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 露出スイッチボックス            | 31 (E31, 28) 1個用1方出 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 露出スイッチボックス            | 31 (E31, 28) 1個用2方出 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 露出スイッチボックス            | 31 (E31, 28) 2個用    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 露出スイッチボックス            | 31 (E31, 28) 3個用    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 樹脂製<br>アウトレットボックス     | 中形 44               | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 樹脂製<br>アウトレットボックス     | 中形 54               | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 樹脂製<br>アウトレットボックス     | 大形 44               | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 樹脂製<br>アウトレットボックス     | 大形 54               | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 樹脂製<br>スイッチボックス       | 1個用                 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 樹脂製<br>スイッチボックス       | 2個用                 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・ダクト／位置ボックス  |             |    |        |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要          | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 樹脂製<br>スイッチボックス        | 3個用         | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 樹脂製<br>スイッチボックス        | 4個用         | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 樹脂製<br>スイッチボックス        | 5個用         | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 樹脂製<br>コンクリートボックス      | 中形 44       | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 樹脂製<br>コンクリートボックス      | 中形 54       | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 樹脂製<br>コンクリートボックス      | 大形 54       | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 樹脂製<br>コンクリートボックス      | 八角 54       | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 樹脂製<br>コンクリートボックス      | 八角 75       | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック |             |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                     | 摘要          | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形            | 200A 直線     | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形            | 300A 直線     | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形            | 400A 直線     | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形            | 400B(重) 直線  | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形            | 400BS 直線    | m  | 10,283 |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形            | 500A 直線     | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形            | 500B(重) 直線  | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形            | 500BS 直線    | m  | 10,833 |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形            | 600A 直線     | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形            | 600B(重) 直線  | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形            | 600BS 直線    | m  | 11,350 |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形            | 800A 直線     | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形            | 800B(重) 直線  | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形            | 800BS 直線    | m  | 12,816 |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形            | 1000A 直線    | m  | 5,527  |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形            | 1000B(重) 直線 | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形            | 1000BS 直線   | m  | 14,467 |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 200A L 形    | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 200A T 形    | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 200A X 形    | 個  | ■      |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・タクト／ケーブルラック |             |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 200A ベント    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 200A エント    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 300A L 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 300A T 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 300A X 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 300A ベント    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 300A エント    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 400A L 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 400A T 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 400A X 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 400A ベント    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 400A エント    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 400B(重) L 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 400B(重) T 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 400B(重) X 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 400B(重) ベント | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 400B(重) エント | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 500A L 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 500A T 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 500A X 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 500A ベント    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 500A エント    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 500B(重) L 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 500B(重) T 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 500B(重) X 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 500B(重) ベント | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 500B(重) エント | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 600A L 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 600A T 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・タクト／ケーブルラック |              |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 600A X 形     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 600A ヘント     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 600A エント     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 600B(重) L 形  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 600B(重) T 形  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 600B(重) X 形  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 600B(重) ヘント  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 600B(重) エント  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 800A L 形     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 800A T 形     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 800A X 形     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 800A ヘント     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 800A エント     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 800B(重) L 形  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 800B(重) T 形  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 800B(重) X 形  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 800B(重) ヘント  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 800B(重) エント  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 1000B(重) L 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 1000B(重) T 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 1000B(重) X 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 1000B(重) ヘント | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZM形<br>(直線以外)  | 1000B(重) エント | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形           | 200A 直線      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形           | 300A 直線      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形           | 400A 直線      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形           | 400B(重) 直線   | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形           | 500A 直線      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形           | 500B(重) 直線   | m  |      |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック |             |    |       |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要          | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形           | 600A 直線     | m  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形           | 600B(重) 直線  | m  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形           | 800A 直線     | m  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形           | 800B(重) 直線  | m  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形           | 1000A 直線    | m  | 6,700 |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形           | 1000B(重) 直線 | m  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 200A L 形    | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 200A T 形    | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 200A X 形    | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 200A ヘント    | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 200A エント    | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 300A L 形    | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 300A T 形    | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 300A X 形    | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 300A ヘント    | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 300A エント    | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 400A L 形    | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 400A T 形    | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 400A X 形    | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 400A ヘント    | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 400A エント    | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 400B(重) L 形 | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 400B(重) T 形 | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 400B(重) X 形 | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 400B(重) ヘント | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 400B(重) エント | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 500A L 形    | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 500A T 形    | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 500A X 形    | 個  |       |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック |              |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 500A ヘント     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 500A エント     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 500B(重) L 形  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 500B(重) T 形  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 500B(重) X 形  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 500B(重) ヘント  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 500B(重) エント  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 600A L 形     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 600A T 形     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 600A X 形     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 600A ヘント     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 600A エント     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 600B(重) L 形  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 600B(重) T 形  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 600B(重) X 形  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 600B(重) ヘント  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 600B(重) エント  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 800A L 形     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 800A T 形     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 800A X 形     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 800A ヘント     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 800A エント     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 800B(重) L 形  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 800B(重) T 形  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 800B(重) X 形  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 800B(重) ヘント  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 800B(重) エント  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 1000B(重) L 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 1000B(重) T 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック |              |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 1000B(重) X 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 1000B(重) ヘント | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック Z35形<br>(直線以外) | 1000B(重) エント | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形            | 200A 直線      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形            | 300A 直線      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形            | 400A 直線      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形            | 400B(重) 直線   | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形            | 500A 直線      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形            | 500B(重) 直線   | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形            | 600A 直線      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形            | 600B(重) 直線   | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形            | 800A 直線      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形            | 800B(重) 直線   | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形            | 1000B(重) 直線  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 200A L 形     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 200A T 形     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 200A X 形     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 200A ヘント     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 200A エント     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 300A L 形     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 300A T 形     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 300A X 形     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 300A ヘント     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 300A エント     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 400A L 形     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 400A T 形     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 400A X 形     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 400A ヘント     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 400A エント     | 個  |      |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック |             |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 400B(重) L 形 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 400B(重) T 形 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 400B(重) X 形 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 400B(重) ヘント | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 400B(重) エント | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 500A L 形    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 500A T 形    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 500A X 形    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 500A ヘント    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 500A エント    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 500B(重) L 形 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 500B(重) T 形 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 500B(重) X 形 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 500B(重) ヘント | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 500B(重) エント | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 600A L 形    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 600A T 形    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 600A X 形    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 600A ヘント    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 600A エント    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 600B(重) L 形 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 600B(重) T 形 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 600B(重) X 形 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 600B(重) ヘント | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 600B(重) エント | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 800A L 形    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 800A T 形    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 800A X 形    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 800A ヘント    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック |              |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 800A エンド     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 800B(重) L 形  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 800B(重) T 形  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 800B(重) X 形  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 800B(重) ヘント  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 800B(重) エンド  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 1000B(重) L 形 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 1000B(重) T 形 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 1000B(重) X 形 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 1000B(重) ヘント | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZA形<br>(直線以外)  | 1000B(重) エンド | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形            | 200A 直線      | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形            | 300A 直線      | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形            | 400A 直線      | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形            | 400B(重) 直線   | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形            | 500A 直線      | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形            | 500B(重) 直線   | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形            | 600A 直線      | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形            | 600B(重) 直線   | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形            | 800A 直線      | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形            | 800B(重) 直線   | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形            | 1000A 直線     | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形            | 1000B(重) 直線  | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 200A L 形     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 200A T 形     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 200A X 形     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 200A エンド     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 300A L 形     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 300A T 形     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック |             |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 300A X 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 300A エンド    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 400A L 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 400A T 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 400A X 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 400A エンド    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 400B(重) L 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 400B(重) T 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 400B(重) X 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 400B(重) エンド | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 500A L 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 500A T 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 500A X 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 500A エンド    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 500B(重) L 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 500B(重) T 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 500B(重) X 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 500B(重) エンド | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 600A L 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 600A T 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 600A X 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 600A エンド    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 600B(重) L 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 600B(重) T 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 600B(重) X 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 600B(重) エンド | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 800A L 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 800A T 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 800A X 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック |              |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 800A エンド     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 800B(重) L 形  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 800B(重) T 形  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 800B(重) X 形  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 800B(重) エンド  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 1000A L 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 1000A T 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 1000A X 形    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 1000A エンド    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 1000B(重) L 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 1000B(重) T 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 1000B(重) X 形 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック AL形<br>(直線以外)  | 1000B(重) エンド | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形            | 200 直線       | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形            | 300 直線       | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形            | 400 直線       | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形            | 500 直線       | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形            | 600 直線       | m  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形<br>(直線以外)  | 200 L 形      | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形<br>(直線以外)  | 200 T 形      | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形<br>(直線以外)  | 200 X 形      | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形<br>(直線以外)  | 200 エンド      | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形<br>(直線以外)  | 300 L 形      | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形<br>(直線以外)  | 300 T 形      | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形<br>(直線以外)  | 300 X 形      | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形<br>(直線以外)  | 300 エンド      | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形<br>(直線以外)  | 400 L 形      | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形<br>(直線以外)  | 400 T 形      | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形<br>(直線以外)  | 400 X 形      | 個  |      |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック |               |    |        |  |  |  |  |  |
|------------------------|---------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要            | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形<br>(直線以外)  | 400 エント       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形<br>(直線以外)  | 500 L 形       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形<br>(直線以外)  | 500 T 形       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形<br>(直線以外)  | 500 X 形       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形<br>(直線以外)  | 500 エント       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形<br>(直線以外)  | 600 L 形       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形<br>(直線以外)  | 600 T 形       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形<br>(直線以外)  | 600 X 形       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック ZT形<br>(直線以外)  | 600 エント       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | ZM -200 -WP   | m  | 2,310  |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | ZM -300 -WP   | m  | 3,060  |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | ZM -400 -WP   | m  | 3,856  |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | ZM -500 -WP   | m  | 4,690  |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | ZM -600 -WP   | m  | 5,533  |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | ZM -800 -WP   | m  | 7,866  |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | ZM -1000 -WP  | m  | 9,366  |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | Z35 -200 -WP  | m  | 3,607  |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | Z35 -300 -WP  | m  | 4,936  |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | Z35 -400 -WP  | m  | 6,296  |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | Z35 -500 -WP  | m  | 7,767  |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | Z35 -600 -WP  | m  | 9,167  |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | Z35 -800 -WP  | m  | 13,066 |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | Z35 -1000 -WP | m  | 16,067 |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | ZA -200 -WP   | m  | 3,073  |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | ZA -300 -WP   | m  | 4,053  |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | ZA -400 -WP   | m  | 5,276  |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | ZA -500 -WP   | m  | 6,593  |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | ZA -600 -WP   | m  | 7,966  |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | ZA -800 -WP   | m  | 11,500 |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・ダクト／ケーブルラック |                      |    |        |  |  |  |  |  |
|------------------------|----------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要                   | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックカバー             | ZA -1000 -WP         | m  | 14,233 |  |  |  |  |  |
| ワールトダクターチャンネル<br>(溶)   | D1 40 × 30 × 2500mm  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ワールトダクターチャンネル<br>(溶仕)  | ZD1 40 × 30 × 2500mm | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ダクターつり金具<br>(溶)        | DHU -W3              | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ダクターつり金具<br>(溶)        | DHU -W4              | 個  | 162    |  |  |  |  |  |
| ダクターつり金具<br>(溶仕)       | ZDHU -W3             | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ダクターつり金具<br>(溶仕)       | ZDHU -W4             | 個  | 284    |  |  |  |  |  |
| 全ねじボルト                 | W 3/8 × 1000mm       | 本  |        |  |  |  |  |  |
| 全ねじボルト                 | W 1/2 × 1000mm       | 本  |        |  |  |  |  |  |
| 振れ止め金具                 | マミン樹脂焼付塗装 (高)70mm    | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 振れ止め金具                 | マミン樹脂焼付塗装 (高)100mm   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 振れ止め金具                 | 溶融亜鉛めっき仕上げ (高)70mm   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 振れ止め金具                 | 溶融亜鉛めっき仕上げ (高)100mm  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 振れ止め金具                 | アルミ製 (高)70mm         | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 振れ止め金具                 | アルミ製 (高)100mm        | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ブラケット                  | マミン樹脂焼付塗装 200mm用     | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ブラケット                  | マミン樹脂焼付塗装 300mm用     | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ブラケット                  | マミン樹脂焼付塗装 400mm用     | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ブラケット                  | マミン樹脂焼付塗装 500mm用     | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ブラケット                  | マミン樹脂焼付塗装 600mm用     | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ブラケット                  | 溶融亜鉛めっき仕上げ 200mm用    | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ブラケット                  | 溶融亜鉛めっき仕上げ 300mm用    | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ブラケット                  | 溶融亜鉛めっき仕上げ 400mm用    | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ブラケット                  | 溶融亜鉛めっき仕上げ 600mm用    | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ブラケット                  | アルミ製 200mm用          | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ブラケット                  | アルミ製 300mm用          | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ブラケット                  | アルミ製 400mm用          | 個  |        |  |  |  |  |  |
| ブラケット                  | アルミ製 600mm用          | 個  |        |  |  |  |  |  |
|                        |                      |    |        |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・ダクト／金属ダクト |             |    |        |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                   | 摘要          | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 200× 100 直線 | m  | 15,450 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 200× 150 直線 | m  | 17,150 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 200× 200 直線 | m  | 15,900 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 200× 250 直線 | m  | 17,600 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 200× 300 直線 | m  | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 200× 400 直線 | m  | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 250× 100 直線 | m  | 17,300 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 250× 150 直線 | m  | 18,950 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 250× 200 直線 | m  | 20,650 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 250× 250 直線 | m  | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 250× 300 直線 | m  | 21,100 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 250× 400 直線 | m  | 24,800 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 300× 100 直線 | m  | 15,900 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 300× 150 直線 | m  | 20,750 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 300× 200 直線 | m  | 22,450 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 300× 250 直線 | m  | 26,600 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 300× 300 直線 | m  | 22,900 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 300× 400 直線 | m  | 26,500 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 400× 100 直線 | m  | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 400× 150 直線 | m  | 24,500 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 400× 200 直線 | m  | 28,700 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 400× 250 直線 | m  | 33,200 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 400× 300 直線 | m  | 35,050 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 400× 400 直線 | m  | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 500× 100 直線 | m  | 26,700 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 500× 150 直線 | m  | 28,700 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 500× 200 直線 | m  | 30,700 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 500× 250 直線 | m  | 32,700 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 500× 300 直線 | m  | 34,700 |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・ダクト／金属ダクト |                         |    |        |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                   | 摘要                      | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 500× 400 直線             | m  | 54,600 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 600× 100 直線             | m  | 34,700 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 600× 150 直線             | m  | 36,900 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 600× 200 直線             | m  | 51,800 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 600× 250 直線             | m  | 56,350 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 600× 300 直線             | m  | 58,950 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 600× 400 直線             | m  | 64,700 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 800× 100 直線             | m  | 52,200 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 800× 150 直線             | m  | 54,900 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 800× 200 直線             | m  | 62,750 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 800× 250 直線             | m  | 67,750 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 800× 300 直線             | m  | 70,500 |  |  |  |  |  |
| 金属ダクト(AS)            | 800× 400 直線             | m  | 79,750 |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／管路材・ダクト／線び類   |                         |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要                      | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)          | A型(25.4mm)              | m  |        |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)          | B型(40.4mm)              | m  |        |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)          | C型(60.0mm)              | m  |        |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品   | A型(25.4mm) ジョイントカップリング  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品   | A型(25.4mm) フラッシング       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品   | A型(25.4mm) エルボ          | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品   | A型(25.4mm) テー           | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品   | A型(25.4mm) コンビネーションコネクタ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品   | A型(25.4mm) ホックスコネクタ     | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品   | A型(25.4mm) コーナホックス      | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品   | A型(25.4mm) ジェンクシオンホックス  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品   | A型(25.4mm) 1個用スイッチホックス  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品   | A型(25.4mm) 2個用スイッチホックス  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品   | B型(40.4mm) ジョイントカップリング  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品   | B型(40.4mm) フラッシング       | 個  |        |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・タクト／線び類 |                         |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要                      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品 | B型(40.4mm) エルボ          | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品 | B型(40.4mm) ティー          | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品 | B型(40.4mm) コンビネーションコネクタ | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品 | B型(40.4mm) ホックコネクタ      | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品 | B型(40.4mm) コーナホック       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品 | B型(40.4mm) ジェンクシオンホック   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品 | B型(40.4mm) 1個用スイッチホック   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品 | B型(40.4mm) 2個用スイッチホック   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品 | C型(60.0mm) 1個用スイッチホック   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品 | C型(60.0mm) 2個用スイッチホック   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 2種金属線び(MM2)        | A型 40×30 本体             | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 2種金属線び(MM2)        | A型 40×30 ふた             | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 2種金属線び(MM2)        | C型 40×45 本体             | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 2種金属線び(MM2)        | C型 40×45 ふた             | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 2種金属線び(MM2)<br>附属品 | A型 40×30 継ぎ金具           | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 2種金属線び(MM2)<br>附属品 | A型 40×30 ふた止金具          | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 2種金属線び(MM2)<br>附属品 | A型 40×30 つり金具           | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 2種金属線び(MM2)<br>附属品 | A型 40×30 エントキャップ        | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 2種金属線び(MM2)<br>附属品 | A型 40×30 エントコネクタ        | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 2種金属線び(MM2)<br>附属品 | A型 40×30 ジョイントホック       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 2種金属線び(MM2)<br>附属品 | C型 40×45 継ぎ金具           | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 2種金属線び(MM2)<br>附属品 | C型 40×45 ふた止金具          | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 2種金属線び(MM2)<br>附属品 | C型 40×45 つり金具           | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 2種金属線び(MM2)<br>附属品 | C型 40×45 エントキャップ        | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 2種金属線び(MM2)<br>附属品 | C型 40×45 エントコネクタ        | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 2種金属線び(MM2)<br>附属品 | C型 40×45 ジョイントホック       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂線び             | PR24                    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂線び             | PR35A                   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂線び             | PR35B                   | m  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／管路材・タクト／線び類            |                            |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|----------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要                         | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂線び                        | PR60                       | m  |      |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／配電機器                   |                            |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                            | 摘要                         | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4304-2013 | 油入 単相 6kV-210/105V 10kVA   | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4304-2013 | 油入 単相 6kV-210/105V 20kVA   | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4304-2013 | 油入 単相 6kV-210/105V 30kVA   | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4304-2013 | 油入 単相 6kV-210/105V 50kVA   | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4304-2013 | 油入 単相 6kV-210/105V 75kVA   | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4304-2013 | 油入 単相 6kV-210/105V 100kVA  | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4304-2013 | 油入 単相 6kV-210/105V 150kVA  | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4304-2013 | 油入 単相 6kV-210/105V 200kVA  | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4304-2013 | 油入 単相 6kV-210/105V 300kVA  | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4304-2013 | 油入 単相 6kV-210/105V 500kVA  | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4304-2013 | 油入 三相 6kV-210V 20kVA       | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4304-2013 | 油入 三相 6kV-210V 30kVA       | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4304-2013 | 油入 三相 6kV-210V 50kVA       | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4304-2013 | 油入 三相 6kV-210V 75kVA       | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4304-2013 | 油入 三相 6kV-210V 100kVA      | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4304-2013 | 油入 三相 6kV-210V 150kVA      | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4304-2013 | 油入 三相 6kV-210V 200kVA      | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4304-2013 | 油入 三相 6kV-210V 300kVA      | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4304-2013 | 油入 三相 6kV-210V 500kVA      | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4306-2013 | モルト 単相 6kV-210/105V 10kVA  | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4306-2013 | モルト 単相 6kV-210/105V 20kVA  | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4306-2013 | モルト 単相 6kV-210/105V 30kVA  | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4306-2013 | モルト 単相 6kV-210/105V 50kVA  | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4306-2013 | モルト 単相 6kV-210/105V 75kVA  | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4306-2013 | モルト 単相 6kV-210/105V 100kVA | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4306-2013 | モルト 単相 6kV-210/105V 150kVA | 台  |      |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4306-2013 | モルト 単相 6kV-210/105V 200kVA | 台  |      |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／配電機器                   |                             |    |       |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要                          | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4306-2013 | モルト' 単相 6kV-210/105V 300kVA | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4306-2013 | モルト' 単相 6kV-210/105V 500kVA | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4306-2013 | モルト' 三相 6kV-210V 20kVA      | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4306-2013 | モルト' 三相 6kV-210V 30kVA      | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4306-2013 | モルト' 三相 6kV-210V 50kVA      | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4306-2013 | モルト' 三相 6kV-210V 75kVA      | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4306-2013 | モルト' 三相 6kV-210V 100kVA     | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4306-2013 | モルト' 三相 6kV-210V 150kVA     | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4306-2013 | モルト' 三相 6kV-210V 200kVA     | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4306-2013 | モルト' 三相 6kV-210V 300kVA     | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 変圧器(50Hz用)<br>JIS C 4306-2013 | モルト' 三相 6kV-210V 500kVA     | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)          | 油入式 (L=6%用) 10kvar          | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)          | 油入式 (L=6%用) 15kvar          | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)          | 油入式 (L=6%用) 20kvar          | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)          | 油入式 (L=6%用) 25kvar          | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)          | 油入式 (L=6%用) 30kvar          | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)          | 油入式 (L=6%用) 50kvar          | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)          | 油入式 (L=6%用) 75kvar          | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)          | 油入式 (L=6%用) 100kvar         | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)          | 油入式 (L=6%用) 150kvar         | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)          | 油入式 (L=6%用) 200kvar         | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)          | 油入式 (L=13%用) 10kvar         | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)          | 油入式 (L=13%用) 15kvar         | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)          | 油入式 (L=13%用) 20kvar         | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)          | 油入式 (L=13%用) 25kvar         | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)          | 油入式 (L=13%用) 30kvar         | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)          | 油入式 (L=13%用) 50kvar         | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)          | 油入式 (L=13%用) 75kvar         | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)          | 油入式 (L=13%用) 100kvar        | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／配電機器          |                        |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                   | 摘要                     | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | 油入式 (L=13%用) 150kvar   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | 油入式 (L=13%用) 200kvar   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | モールド形 (L=6%用) 10kvar   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | モールド形 (L=6%用) 15kvar   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | モールド形 (L=6%用) 20kvar   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | モールド形 (L=6%用) 25kvar   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | モールド形 (L=6%用) 30kvar   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | モールド形 (L=6%用) 50kvar   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | モールド形 (L=6%用) 75kvar   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | モールド形 (L=6%用) 100kvar  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | モールド形 (L=6%用) 150kvar  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | モールド形 (L=6%用) 200kvar  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | モールド形 (L=13%用) 25kvar  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | モールド形 (L=13%用) 30kvar  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | モールド形 (L=13%用) 50kvar  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | モールド形 (L=13%用) 75kvar  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | モールド形 (L=13%用) 100kvar | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | モールド形 (L=13%用) 150kvar | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | モールド形 (L=13%用) 200kvar | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | ガス封入式 (L=6%用) 10kvar   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | ガス封入式 (L=6%用) 15kvar   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | ガス封入式 (L=6%用) 20kvar   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | ガス封入式 (L=6%用) 25kvar   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | ガス封入式 (L=6%用) 30kvar   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | ガス封入式 (L=6%用) 50kvar   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | ガス封入式 (L=6%用) 75kvar   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | ガス封入式 (L=6%用) 100kvar  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | ガス封入式 (L=6%用) 150kvar  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用) | ガス封入式 (L=6%用) 200kvar  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／配電機器                      |                        |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------------|------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                               | 摘要                     | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)             | ガス封入式 (L=13%用) 10kvar  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)             | ガス封入式 (L=13%用) 15kvar  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)             | ガス封入式 (L=13%用) 20kvar  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)             | ガス封入式 (L=13%用) 25kvar  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)             | ガス封入式 (L=13%用) 30kvar  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)             | ガス封入式 (L=13%用) 50kvar  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)             | ガス封入式 (L=13%用) 75kvar  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)             | ガス封入式 (L=13%用) 100kvar | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)             | ガス封入式 (L=13%用) 150kvar | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ<br>(50Hz用)             | ガス封入式 (L=13%用) 200kvar | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用<br>直列リアクトル<br>(50Hz用) | 油入式 L=6% (50kvar用)     | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用<br>直列リアクトル<br>(50Hz用) | 油入式 L=6% (75kvar用)     | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用<br>直列リアクトル<br>(50Hz用) | 油入式 L=6% (100kvar用)    | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用<br>直列リアクトル<br>(50Hz用) | 油入式 L=6% (150kvar用)    | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用<br>直列リアクトル<br>(50Hz用) | 油入式 L=6% (200kvar用)    | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用<br>直列リアクトル<br>(50Hz用) | 油入式 L=13% (50kvar用)    | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用<br>直列リアクトル<br>(50Hz用) | 油入式 L=13% (75kvar用)    | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用<br>直列リアクトル<br>(50Hz用) | 油入式 L=13% (100kvar用)   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用<br>直列リアクトル<br>(50Hz用) | 油入式 L=13% (150kvar用)   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用<br>直列リアクトル<br>(50Hz用) | 油入式 L=13% (200kvar用)   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用<br>直列リアクトル<br>(50Hz用) | モールド形 L=6% (30kvar用)   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用<br>直列リアクトル<br>(50Hz用) | モールド形 L=6% (50kvar用)   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用<br>直列リアクトル<br>(50Hz用) | モールド形 L=6% (75kvar用)   | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用<br>直列リアクトル<br>(50Hz用) | モールド形 L=6% (100kvar用)  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用<br>直列リアクトル<br>(50Hz用) | モールド形 L=6% (150kvar用)  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用<br>直列リアクトル<br>(50Hz用) | モールド形 L=6% (200kvar用)  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用<br>直列リアクトル<br>(50Hz用) | モールド形 L=13% (30kvar用)  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用<br>直列リアクトル<br>(50Hz用) | モールド形 L=13% (50kvar用)  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用<br>直列リアクトル<br>(50Hz用) | モールド形 L=13% (75kvar用)  | 台  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／配電機器               |                                                  |    |        |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                        | 摘要                                               | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル (50Hz用) | モルト形 L=13% (100kvar用)                            | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル (50Hz用) | モルト形 L=13% (150kvar用)                            | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧進相コンデンサ用直列リアクトル (50Hz用) | モルト形 L=13% (200kvar用)                            | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧断路器                     | 屋内形単極 200A                                       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧断路器                     | 屋内形単極 400A                                       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧断路器                     | 屋内形単極 600A                                       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧断路器                     | 屋内形3極 200A                                       | 個  | 31,650 |  |  |  |  |  |
| 高圧断路器                     | 屋内形3極 400A                                       | 個  | 36,900 |  |  |  |  |  |
| 高圧断路器                     | 屋内形3極 600A                                       | 個  | 40,700 |  |  |  |  |  |
| 高圧引込用負荷開閉器 (PAS)          | 耐重塩じん仕様 モルトコンロ出線<br>VT無・LA無 無方向性 銅製<br>200A      | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧引込用負荷開閉器 (PAS)          | 耐重塩じん仕様 モルトコンロ出線<br>VT無・LA無 無方向性 銅製<br>300A      | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧引込用負荷開閉器 (PAS)          | 耐重塩じん仕様 モルトコンロ出線<br>VT無・LA無 無方向性 銅製<br>400A      | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧引込用負荷開閉器 (PAS)          | 耐重塩じん仕様 モルトコンロ出線<br>VT無・LA無 方向性 銅製<br>200A       | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧引込用負荷開閉器 (PAS)          | 耐重塩じん仕様 モルトコンロ出線<br>VT無・LA無 方向性 銅製<br>300A       | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧引込用負荷開閉器 (PAS)          | 耐重塩じん仕様 モルトコンロ出線<br>VT無・LA無 方向性 銅製<br>400A       | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧引込用負荷開閉器 (PAS)          | 耐重塩じん仕様 モルトコンロ出線<br>VT内蔵・LA内蔵 方向性 銅製<br>200A     | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧引込用負荷開閉器 (PAS)          | 耐重塩じん仕様 モルトコンロ出線<br>VT内蔵・LA内蔵 方向性 銅製<br>300A     | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧引込用負荷開閉器 (PAS)          | 耐重塩じん仕様 モルトコンロ出線<br>VT内蔵・LA内蔵 方向性 ステンレス製<br>200A | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧引込用負荷開閉器 (PAS)          | 耐重塩じん仕様 モルトコンロ出線<br>VT内蔵・LA内蔵 方向性 ステンレス製<br>300A | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ                  | 変圧器用 5A                                          | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ                  | 変圧器用 10A                                         | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ                  | 変圧器用 20A                                         | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ                  | 変圧器用 30A                                         | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ                  | 変圧器用 40A                                         | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ                  | 変圧器用 50A                                         | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ                  | 変圧器用 60A                                         | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ                  | 変圧器用 75A                                         | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ                  | 変圧器用 100A                                        | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ                  | 変圧器コンデンサ用 5A                                     | 個  |        |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／配電機器 |               |    |        |  |  |  |  |  |
|-------------|---------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目          | 摘要            | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | 変圧器コンテナ用 10A  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | 変圧器コンテナ用 20A  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | 変圧器コンテナ用 30A  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | 変圧器コンテナ用 40A  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | 変圧器コンテナ用 50A  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | 変圧器コンテナ用 60A  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | 変圧器コンテナ用 75A  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | 変圧器コンテナ用 100A | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | コンテナ用 5A      | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | コンテナ用 10A     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | コンテナ用 20A     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | コンテナ用 30A     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | コンテナ用 40A     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | コンテナ用 50A     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | コンテナ用 60A     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | コンテナ用 75A     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | コンテナ用 100A    | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | 一般用 5A        | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | 一般用 10A       | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | 一般用 20A       | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | 一般用 30A       | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | 一般用 40A       | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | 一般用 50A       | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | 一般用 60A       | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | 一般用 75A       | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧限流ヒューズ*   | 一般用 100A      | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 高圧カットアウト    | 屋内一般 30A      | 個  | 8,685  |  |  |  |  |  |
| 高圧カットアウト    | 屋内一般 50A      | 個  | 11,900 |  |  |  |  |  |
| 高圧カットアウト    | 屋内一般 100A     | 個  | 17,300 |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／配線機器    |                           |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目             | 摘要                        | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| タンブ°ラスイッチ      | 連用(ネーム無)<br>1P15A         | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| タンブ°ラスイッチ      | 連用(ネーム無)<br>2P15A         | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| タンブ°ラスイッチ      | 連用(ネーム無)<br>3W15A         | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| タンブ°ラスイッチ      | 連用(ネーム無)<br>4W15A         | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| タンブ°ラスイッチ      | 連用(ネーム付)<br>1P15A         | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| タンブ°ラスイッチ      | 連用(ネーム付)<br>2P15A         | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| タンブ°ラスイッチ      | 連用(ネーム付)<br>3W15A         | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| タンブ°ラスイッチ      | 連用(ネーム付)<br>4W15A         | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| タンブ°ラスイッチ      | 位置表示灯付(ネーム無)<br>1P15A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| タンブ°ラスイッチ      | 位置表示灯付(ネーム無)<br>3W15A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| タンブ°ラスイッチ      | 位置表示灯付(ネーム付)<br>1P15A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| タンブ°ラスイッチ      | 位置表示灯付(ネーム付)<br>3W15A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| タンブ°ラスイッチ      | 位置表示灯付(ネーム付)<br>4W15A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| タンブ°ラスイッチ      | 確認表示灯付(3線)(ネーム付)<br>1P15A | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| タンブ°ラスイッチ      | 露 出<br>1P10A              | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| タンブ°ラスイッチ      | 露 出<br>1P10A×2            | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ハ°イロットランフ°     | 埋込 100V                   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| リモコンスイッチ       | 1個用                       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| リモコンスイッチ       | 3個用                       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| セレクトスイッチ       | 金属フ°レート 6回路               | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| セレクトスイッチ       | 金属フ°レート 12回路              | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ワイド°ハンド°ル形スイッチ | 1P15A                     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ワイド°ハンド°ル形スイッチ | 1PH15A                    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ワイド°ハンド°ル形スイッチ | 1PL15A                    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ワイド°ハンド°ル形スイッチ | 3W15A                     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ワイド°ハンド°ル形スイッチ | 3WH15A                    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ワイド°ハンド°ル形スイッチ | 3WL4A                     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ワイド°ハンド°ル形スイッチ | 4W15A                     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ワイド°ハンド°ル形スイッチ | 4WH15A                    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／配線機器            |                                         |    |       |  |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要                                      | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 連 用 2P15A<br>一般形<br>125V                | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 連 用 2P15A<br>接地極付<br>125V               | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 連 用 2P15A<br>接地端子付<br>125V              | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 連 用 2P15A<br>接地極接地端子付<br>125V           | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 連 用 2P15A<br>抜け止め形<br>125V              | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 連 用 2P15A×2<br>一般形<br>125V              | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 連 用 2P15A×2<br>接地極×2付<br>125V           | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 連 用 2P15A×2<br>接地端子付<br>125V            | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 連 用 2P15A×2<br>接地極×2 接地端子×1付<br>125V    | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 連 用 2P15A×2<br>抜け止め形<br>125V            | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 単 式 2P15A<br>引掛形<br>125V                | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 単 式 2P15A<br>引掛形接地極付<br>125V            | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 単 式 2P20A<br>一般形<br>250V                | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 単 式 2P20A<br>引掛形<br>250V                | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 単 式 2P30A<br>一般形<br>250V                | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 単 式 3P15A<br>一般形<br>250V                | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 単 式 3P20A<br>一般形<br>250V                | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 単 式 3P30A<br>一般形<br>250V                | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 露 出 2P15A<br>一般形<br>125V                | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 露 出 2P15A×2<br>一般形<br>125V              | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンセント                  | 防雨形 2P15A×2<br>抜け止め 接地極×2 接地端子付<br>125V | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ハース用OAタップ<br>(マク ネット付) | コート 3m 2P15AE付×2(125V)<br>－             | 個  | 3,020 |  |  |  |  |  |
| ハース用OAタップ<br>(マク ネット付) | コート 3m 2P15AE付×2(125V)<br>抜け止め形         | 個  | 3,205 |  |  |  |  |  |
| ハース用OAタップ<br>(マク ネット付) | コート 3m 2P15AE付×4(125V)<br>－             | 個  | 3,650 |  |  |  |  |  |
| ハース用OAタップ<br>(マク ネット付) | コート 3m 2P15AE付×4(125V)<br>抜け止め形         | 個  | 3,835 |  |  |  |  |  |
| ハース用OAタップ<br>(マク ネット付) | コート 5m 2P15AE付×2(125V)<br>－             | 個  | 3,520 |  |  |  |  |  |
| ハース用OAタップ<br>(マク ネット付) | コート 5m 2P15AE付×2(125V)<br>抜け止め形         | 個  | 3,715 |  |  |  |  |  |
| ハース用OAタップ<br>(マク ネット付) | コート 5m 2P15AE付×4(125V)<br>－             | 個  | 4,150 |  |  |  |  |  |
| ハース用OAタップ<br>(マク ネット付) | コート 5m 2P15AE付×4(125V)<br>抜け止め形         | 個  | 4,345 |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／配線機器 |                     |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------|---------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目          | 摘要                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾗｯｸ       | 一般形 2P15A 引掛形       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾗｯｸ       | 一般形 2P15A 引掛形接地極付   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾗｯｸ       | 一般形 2P20A 一般形       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾗｯｸ       | 一般形 2P20A 引掛形       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾗｯｸ       | 一般形 3P15A 一般形       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾗｯｸ       | 一般形 3P20A 一般形       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾗｯｸ       | 一般形 3P30A 一般形       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 接地端子        | 埋込                  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾚｰﾄ       | 樹脂製 1連用             | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾚｰﾄ       | 樹脂製 2連用             | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾚｰﾄ       | 樹脂製 3連用             | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾚｰﾄ       | 金属製 1連用             | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾚｰﾄ       | 金属製 2連用             | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾚｰﾄ       | 金属製 3連用             | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾚｰﾄ       | ワイト用 -              | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 電話線ﾌﾟﾚｰﾄ    | 樹脂製 ハメ丸型            | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 電話線ﾌﾟﾚｰﾄ    | 樹脂製 ハメ角型            | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 電話線ﾌﾟﾚｰﾄ    | 金属製 ハメ丸型            | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 電話線ﾌﾟﾚｰﾄ    | 金属製 ハメ角型            | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ  | 樹脂製 丸型              | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ  | 樹脂製 角型              | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ  | 金属製 丸型              | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ  | 金属製 角型              | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 屋外入線ｶﾊﾞｰ    | 防雨入線ｶﾊﾞｰ            | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 取付枠         |                     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 取付枠         | ワイト用                | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| スイッチﾊﾝﾄﾞﾙ   | 表示付・ﾈｰﾑ無 1個用(ｼﾝｸﾞﾙ) | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| スイッチﾊﾝﾄﾞﾙ   | 表示付・ﾈｰﾑ無 2個用(ﾀﾞﾌﾞﾙ) | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| スイッチﾊﾝﾄﾞﾙ   | 表示付・ﾈｰﾑ無 3個用(ﾄﾘﾌﾞﾙ) | 個  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／配線機器                     |                                 |    |       |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---------------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                              | 摘要                              | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| スイッチハンド*ル                       | 表示無・ネーム無 1個用(シングル)              | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| スイッチハンド*ル                       | 表示無・ネーム無 2個用(ダブル)               | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| スイッチハンド*ル                       | 表示無・ネーム無 3個用(トリプル)              | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| フル2線式リモコンスイッチ                   | スイッチ1回路                         | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| フル2線式リモコンスイッチ                   | スイッチ2回路                         | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| フル2線式リモコンスイッチ                   | スイッチ3回路                         | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| フル2線式リモコンスイッチ                   | スイッチ4回路                         | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 医用接地コンセント                       | 2P15A×2 接地極付                    | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 医用接地端子                          |                                 | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 医用接地センサ*ディ-                     | プレート付                           | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ハイテンションアウトレット                   | フラット型フロアコンセント<br>2P15A 125V×2   | 個  | 6,830 |  |  |  |  |  |
| ハイテンションアウトレット                   | ハイテンションアウトレット<br>2P15A 125V両口×2 | 個  | 2,480 |  |  |  |  |  |
| ハイテンションアウトレット                   | アッパ*コンセント<br>2P15A 125V×2       | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| フロア*プレート                        | フロア*プレート 水平調整形                  | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| フロア*プレート                        | フロア*プレート 水平高低調整形                | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| フロア*プレート                        | 水平リンク* -                        | 個  | 882   |  |  |  |  |  |
| フロア*プレート                        | 調整リンク* フロア*プレート用                | 個  | 1,150 |  |  |  |  |  |
| フロア*プレート                        | 調整リンク* アッパ*コン用                  | 個  | 1,150 |  |  |  |  |  |
| ローテンションアウトレット                   | 電話用                             | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| モジュラ*ジャック                       | 埋込 6極2心                         | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 情報用配線器具<br>モジュラ*ジャック<br>(CAT5E) | 埋込 8極8心                         | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／照明器具                     |                                 |    |       |  |  |  |  |  |
| 細目                              | 摘要                              | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 電力量計                            | 単相2線 30A                        | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 電力量計                            | 単相2線 120A                       | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 電力量計                            | 単相2線 150A                       | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 電力量計                            | 単相2線 200A                       | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 電力量計                            | 単相2線 250A                       | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 電力量計                            | 単相2線 300A                       | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 電力量計                            | 単相3線 30A                        | 個  | ■     |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／照明器具         |               |    |      |  |  |  |  |  |
|---------------------|---------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 電力量計                | 単相3線 120A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 電力量計                | 単相3線 150A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 電力量計                | 単相3線 200A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 電力量計                | 単相3線 250A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 電力量計                | 単相3線 300A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 電力量計                | 三相3線 30A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 電力量計                | 三相3線 120A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 電力量計                | 三相3線 150A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 電力量計                | 三相3線 200A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 電力量計                | 三相3線 250A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 電力量計                | 三相3線 300A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 電力量計                | 三相4線 30A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 電力量計                | 三相4線 120A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 電力量計                | 三相4線 150A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 電力量計                | 三相4線 200A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 電力量計                | 三相4線 250A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 電力量計                | 三相4線 300A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／照明器具／配線器具その他 |               |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 照明制御器<br>(センサ)      | DS 1 -A       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 照明制御器<br>(センサ)      | DS 1 -AN      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 照明制御器<br>(センサ)      | DS 1 -N       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 照明制御器<br>(センサ)      | DS 1 -NT      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 照明制御器<br>(センサ)      | DS 2 -A       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 照明制御器<br>(センサ)      | DS 2 -AN      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 照明制御器<br>(センサ)      | DS 2 -N       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 照明制御器<br>(センサ)      | DS 2 -NT      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ボール用開閉器             | 1～2灯用 単独 200V | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ボール用開閉器             | 1～2灯用 連接 200V | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
|                     |               |    |      |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具 |                      |    |        |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                | 摘要                   | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 20 - - C     | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 20 - - BL    | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 20 - - BH    | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 20 - - A     | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 20 - - C60   | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 20 - - BL60  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 20 - - BH60  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 20 F - BL    | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 20 F - BH    | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 20 F - BL60  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 20 F - BH60  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 20 AF - BL   | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 20 AF - BH   | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 20 AF - BL60 | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 20 AF - BH60 | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 21 - - C     | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 21 - - BL    | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 21 - - BH    | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 21 - - A     | 個  | 89,700 |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 21 - - C60   | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 21 - - BL60  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 21 - - BH60  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 21 F - BL    | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 21 F - BH    | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 21 F - BL60  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 21 F - BH60  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 21 AF - BL   | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 21 AF - BH   | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 21 AF - BL60 | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具 |                      |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                | 摘要                   | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FSF 21 AF - BH60 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FRF 20 P - C     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FRF 20 P - BL    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FRF 20 P - BH    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FRF 20 P - C60   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FRF 20 P - BL60  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FRF 20 P - BH60  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FRF 20 PF - BL   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FRF 20 PF - BH   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FRF 21 P - C     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FRF 21 P - BL    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FRF 21 P - BH    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FRF 21 P - C60   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FRF 21 P - BL60  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FRF 21 P - BH60  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FRF 21 PF - BL   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FRF 21 PF - BH   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBC 20 - - C     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBC 20 - - BL    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBC 20 - - BH    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBC 20 - - C60   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBC 20 - - BL60  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBC 20 - - BH60  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBC 20 F - BL    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBC 20 F - BH    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBC 20 F - BL60  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBC 20 F - BH60  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBC 20 AF - BL   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBC 20 AF - BH   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具 |                      |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                | 摘要                   | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBC 20 AF - BL60 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBC 20 AF - BH60 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBF 20 - - C     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBF 20 - - BL    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBF 20 - - BH    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBF 20 - - A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBF 20 - - C60   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBF 20 - - BL60  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBF 20 - - BH60  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBF 20 F - BL    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBF 20 F - BH    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBF 20 F - BL60  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBF 20 F - BH60  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBF 20 AF - BL   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBF 20 AF - BH   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBF 20 AF - BL60 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | SH1-FBF 20 AF - BH60 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | ST1-FRF 22 P - C     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | ST1-FRF 22 P - BL    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | ST1-FRF 22 P - BH    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | ST1-FRF 22 P - C60   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | ST1-FRF 22 P - BL60  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | ST1-FRF 22 P - BH60  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | ST1-FRF 23 P - C     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | ST1-FRF 23 P - BL    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | ST1-FRF 23 P - BH    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | ST1-FRF 23 P - C60   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | ST1-FRF 23 P - BL60  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 誘導灯               | ST1-FRF 23 P - BH60  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／照明器具／蛍光灯器具   |                     |    |        |  |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要                  | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FBC 22 - - C    | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FBC 22 - - BL   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FBC 22 - - BH   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FBC 22 - - C60  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FBC 22 - - BL60 | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FBC 22 - - BH60 | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FBF 22 - - C    | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FBF 22 - - BL   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FBF 22 - - BH   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FBF 22 - - A    | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FBF 22 - - C60  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FBF 22 - - BL60 | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FBF 22 - - BH60 | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FSF 22 - - C    | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FSF 22 - - BL   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FSF 22 - - BH   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FSF 22 - - A    | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FSF 22 - - C60  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FSF 22 - - BL60 | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FSF 22 - - BH60 | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FSF 23 - - C    | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FSF 23 - - BL   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FSF 23 - - BH   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FSF 23 - - A    | 個  | 89,700 |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FSF 23 - - C60  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FSF 23 - - BL60 | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 誘導灯                 | ST1-FSF 23 - - BH60 | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／照明器具／LED照明器具 |                     |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要                  | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS3 -2 -15 LN      | 個  | ■      |  |  |  |  |  |

## 電気設備資材／照明器具／LED照明器具

| 細目      | 摘要                 | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| LED照明器具 | LRS3 -2 -30 LN     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3 -4 -23 LN     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3 -4 -23 LX     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3 -4 -30 LN     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3 -4 -30 LX     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3 -4 -37 LN     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3 -4 -37 LX     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3 -4 -48 LN     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3 -4 -48 LX     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3 -4 -65 LN     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3 -4 -65 LX     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3CC -4 -23 LN   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3CC -4 -23 LX   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3CC -4 -30 LN   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3CC -4 -30 LX   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3CC -4 -37 LN   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3CC -4 -37 LX   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3CC -4 -48 LN   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3CC -4 -48 LX   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3CC -4 -65 LN   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3CC -4 -65 LX   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3CG1A -4 -25 LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3CG1A -4 -25 LX | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3CG1A -4 -31 LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3CG1A -4 -31 LX | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3CG1A -4 -41 LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3CG1A -4 -41 LX | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3SA20 -4 -47 LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS3SA20 -4 -47 LX | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／照明器具／LED照明器具 |           |        |    |    |      |  |  |  |  |
|---------------------|-----------|--------|----|----|------|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要        |        |    | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS3SA20  | -4 -66 | LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS3SA20  | -4 -66 | LX | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS3MP/RP | -4 -46 | LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS3MP/RP | -4 -62 | LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6      | -2 -15 | LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6      | -2 -30 | LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6      | -4 -23 | LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6      | -4 -23 | LX | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6      | -4 -30 | LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6      | -4 -30 | LX | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6      | -4 -37 | LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6      | -4 -37 | LX | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6      | -4 -48 | LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6      | -4 -48 | LX | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6      | -4 -65 | LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6      | -4 -65 | LX | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6CG1A  | -4 -25 | LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6CG1A  | -4 -25 | LX | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6CG1A  | -4 -31 | LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6CG1A  | -4 -31 | LX | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6CG1A  | -4 -41 | LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6CG1A  | -4 -41 | LX | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6SA20  | -4 -21 | LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6SA20  | -4 -21 | LX | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6SA20  | -4 -28 | LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6SA20  | -4 -28 | LX | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6SA20  | -4 -45 | LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6SA20  | -4 -45 | LX | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6SA20  | -4 -60 | LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／照明器具／LED照明器具 |            |         |    |    |        |  |  |  |  |
|---------------------|------------|---------|----|----|--------|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要         |         |    | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS6SA20   | -4 -60  | LX | 個  |        |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS7       | -4 -48  | LX | 個  | 34,600 |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS7       | -4 -65  | LX | 個  | 36,300 |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS8       | -4 -20  | LN | 個  |        |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS8       | -4 -26  | LN | 個  |        |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS8       | -4 -43  | LN | 個  |        |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS8       | -4 -58  | LN | 個  |        |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS10MP/RP | -4 -21  | LN | 個  |        |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS10MP/RP | -4 -27  | LN | 個  |        |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS10MP/RP | -4 -44  | LN | 個  |        |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS10MP/RP | -4 -58  | LN | 個  |        |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS4F1     | -6 -84  | LX | 個  |        |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS9F1     | -4 -45  | LX | 個  |        |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS15      | -3 -41  | LX | 個  | 18,200 |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS15      | -3 -58  | LX | 個  | 22,400 |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS15      | -3 -80  | LX | 個  | 25,350 |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS15      | -4 -41  | LX | 個  | 18,300 |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS15      | -4 -58  | LX | 個  | 22,500 |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS15      | -4 -80  | LX | 個  | 25,450 |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS15      | -4 -110 | LX | 個  | 30,100 |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS15      | -6 -58  | LX | 個  | 23,500 |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS15      | -6 -80  | LX | 個  | 26,450 |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS15      | -6 -110 | LX | 個  | 31,150 |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS9       | -4 -45  | LN | 個  | 27,100 |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS9       | -4 -45  | LX | 個  |        |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS9       | -6 -84  | LN | 個  | 41,600 |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS9       | -6 -84  | LX | 個  |        |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS1       | -2 -15  | LN | 個  |        |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS1       | -2 -30  | LN | 個  |        |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／照明器具／LED照明器具 |           |    |        |    |      |  |  |  |  |
|---------------------|-----------|----|--------|----|------|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要        |    |        | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS1      | -4 | -23 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS1      | -4 | -30 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS1      | -4 | -37 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS1      | -4 | -48 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS1      | -4 | -48 LX | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS1      | -4 | -65 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS1      | -4 | -65 LX | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS1MP/RP | -2 | -07 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS1MP/RP | -2 | -14 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS1MP/RP | -4 | -22 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS1MP/RP | -4 | -30 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS1MP/RP | -4 | -46 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS1MP/RP | -4 | -64 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS20     | -4 | -37 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS20     | -4 | -37 LX | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS20     | -4 | -48 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS20     | -4 | -48 LX | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS20     | -4 | -65 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS20     | -4 | -65 LX | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LDS1-LSS1 | -4 | -22 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LDS1-LSS1 | -4 | -29 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LDS1-LSS1 | -4 | -47 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LDS1-LSS1 | -4 | -65 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS20CG1A | -4 | -31 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS20CG1A | -4 | -31 LX | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS20CG1A | -4 | -41 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS20CG1A | -4 | -41 LX | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LDS2-LSS1 | -4 | -22 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LDS2-LSS1 | -4 | -29 LN | 個  | ■    |  |  |  |  |

| 電気設備資材／照明器具／LED照明器具 |                     |    |      |  |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LDS2-LSS1 -4 -47 LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LDS2-LSS1 -4 -65 LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS6 -4 -23 LN      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS6 -4 -30 LN      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS6 -4 -37 LN      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS6 -4 -48 LN      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS6 -4 -48 LX      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS6 -4 -65 LN      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS6 -4 -65 LX      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS7 -4 -38 LN      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS7 -4 -38 LX      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS7 -4 -56 LN      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS7 -4 -56 LX      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS9 -2 -15 LN      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS9 -2 -30 LN      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS9 -4 -23 LN      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS9 -4 -30 LN      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS9 -4 -37 LN      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS9 -4 -48 LN      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS9 -4 -48 LX      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS9 -4 -65 LN      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS9 -4 -65 LX      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS9MP/RP -2 -07 LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS9MP/RP -2 -14 LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS9MP/RP -4 -22 LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS9MP/RP -4 -30 LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS9MP/RP -4 -46 LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS9MP/RP -4 -64 LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LDS1-LSS9 -4 -22 LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

## 電気設備資材／照明器具／LED照明器具

| 細目      | 摘要                   | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| LED照明器具 | LDS1-LSS9 -4 -29 LN  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LDS1-LSS9 -4 -47 LN  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LDS1-LSS9 -4 -65 LN  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LDS2-LSS9 -4 -22 LN  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LDS2-LSS9 -4 -29 LN  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LDS2-LSS9 -4 -47 LN  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LDS2-LSS9 -4 -65 LN  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS10 -2 -15 LN      | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS10 -2 -30 LN      | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS10 -4 -23 LN      | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS10 -4 -30 LN      | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS10 -4 -37 LN      | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS10 -4 -48 LN      | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS10 -4 -48 LX      | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS10 -4 -65 LN      | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS10 -4 -65 LX      | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS10MP/RP -4 -46 LN | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS10MP/RP -4 -64 LN | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LDS1-LSS10 -4 -47 LN | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LDS1-LSS10 -4 -65 LN | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LDS2-LSS10 -4 -47 LN | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LDS2-LSS10 -4 -65 LN | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS15 -4 -41 LX      | 個  | 19,850 |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS15 -4 -58 LX      | 個  | 24,000 |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS15 -4 -80 LX      | 個  | 26,950 |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS15 -7 -58 LX      | 個  | 26,550 |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS15 -7 -80 LX      | 個  | 29,500 |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSR12 -4 -21 LN      | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSR12 -4 -29 LN      | 個  | ■      |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

## 電気設備資材／照明器具／LED照明器具

| 細目      | 摘要                   | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| LED照明器具 | LSR12 -4 -45 LN      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSR12 -4 -62 LN      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LBF2RP - -10 LN      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LBF3MP/RP -2 -06 LN  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LBF3MP/RP -2 -13 LN  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LBF3MP/RP -4 -20 LN  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LBF3MP/RP -4 -26 LN  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS1 - -05 LN        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS1 - -08 LN        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS1 - -08 LZ        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS1 - -13 LN        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS1 - -13 LZ        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS1 - -17 LN        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS1 - -17 LZ        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS1 - -22 LN        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS1 - -22 LZ        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS1 - -33 LZ        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS1 - -49 LZ        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS1 - -65 LZ        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LRS1 - -85 LZ        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS12 -4 -20 -30K LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS12 -4 -20 -30K LX | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS12 -4 -27 -30K LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS12 -4 -27 -30K LX | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS12 -4 -33 -30K LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS12 -4 -33 -30K LX | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS12 -4 -43 -30K LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS12 -4 -43 -30K LX | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| LED照明器具 | LSS12 -4 -57 -30K LN | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／照明器具／LED照明器具 |           |                |    |        |  |  |  |  |
|---------------------|-----------|----------------|----|--------|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要        |                | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS12     | -4 -57 -30K LX | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS12     | -4 -22 -40K LN | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS12     | -4 -22 -40K LX | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS12     | -4 -28 -40K LN | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS12     | -4 -28 -40K LX | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS12     | -4 -35 -40K LN | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS12     | -4 -35 -40K LX | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS12     | -4 -46 -40K LN | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS12     | -4 -46 -40K LX | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS12     | -4 -62 -40K LN | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS12     | -4 -62 -40K LX | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LDS1-LRS1 | - -05 LN       | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS13     | -4 -21 LN      | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS13     | -4 -29 LN      | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS13     | -4 -45 LN      | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSS13     | -4 -62 LN      | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LDS2-LRS1 | - -08 LN       | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LDS2-LRS1 | - -13 LN       | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LDS2-LRS1 | - -17 LN       | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS1RP    | - -08 LN       | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS1RP    | - -13 LN       | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS1RP    | - -17 LN       | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS2      | - -120 LZ      | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS2      | - -160 LZ      | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS12     | - -21 LN       | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS12     | - -21 LZ       | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS12     | - -33 LZ       | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS12     | - -49 LZ       | 個  | ■      |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSR1M     | - -200 LJ      | 個  | 98,300 |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／照明器具／LED照明器具 |        |   |             |    |         |  |  |  |  |
|---------------------|--------|---|-------------|----|---------|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要     |   |             | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSR1M  | - | -200 LZ     | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSR1W  | - | -200 LJ     | 個  | 98,300  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSR1W  | - | -200 LZ     | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSR2M  | - | -200 LJ     | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSR2M  | - | -200 LZ     | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSR2M  | - | -400 LJ     | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSR2M  | - | -400 LZ     | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSR2W  | - | -200 LJ     | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSR2W  | - | -200 LZ     | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSR2W  | - | -400 LJ     | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSR2W  | - | -400 LZ     | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSR2AM | - | -170 LJ     | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSR2AM | - | -170 LZ     | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSR2AM | - | -340 LJ     | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LSR2AM | - | -340 LZ     | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LPJ1N  | - | -500 LJ     | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LPJ1N  | - | -500 LZ     | 個  | 287,000 |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS14  | - | -04 -30K LN | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS14  | - | -07 -30K LN | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS14  | - | -07 -30K LZ | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS14  | - | -12 -30K LN | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS14  | - | -12 -30K LZ | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS14  | - | -16 -30K LN | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS14  | - | -16 -30K LZ | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS14  | - | -19 -30K LN | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS14  | - | -19 -30K LZ | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS14  | - | -05 -40K LN | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS14  | - | -08 -40K LN | 個  |         |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS14  | - | -08 -40K LZ | 個  |         |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／照明器具／LED照明器具 |                     |    |         |  |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要                  | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS14 - -12 -40K LN | 個  |         |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS14 - -12 -40K LZ | 個  |         |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS14 - -16 -40K LN | 個  |         |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS14 - -16 -40K LZ | 個  |         |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS14 - -21 -40K LN | 個  |         |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS14 - -21 -40K LZ | 個  |         |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LPJ1M - -180 LJ     | 個  |         |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LPJ1M - -180 LZ     | 個  | 118,000 |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LPJ1M - -500 LJ     | 個  |         |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LPJ1M - -500 LZ     | 個  | 287,000 |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS16 - -10 -40K LZ | 個  |         |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS16 - -26 -40K LZ | 個  |         |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LPJ1W - -180 LJ     | 個  |         |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LPJ1W - -180 LZ     | 個  | 118,000 |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LPJ1W - -500 LJ     | 個  |         |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LPJ1W - -500 LZ     | 個  | 287,000 |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS17 - -05 -30K LN | 個  |         |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS17 - -05 -30K LZ | 個  |         |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LRS17 - -12 -30K LN | 個  |         |  |  |  |  |  |
| LED照明器具             | LBF4RP-S - - -      | 個  |         |  |  |  |  |  |
| LED照明器具<br>(屋外灯)    | LST1 -60 LJ         | 灯  | 194,000 |  |  |  |  |  |
| LED照明器具<br>(屋外灯)    | LST2 -60 LN         | 灯  | 136,000 |  |  |  |  |  |
| LED照明器具<br>(屋外灯)    | LST3 -60 LJ         | 灯  | 154,000 |  |  |  |  |  |
| LED照明器具<br>(屋外灯)    | LST4 -60 LN         | 灯  | 110,000 |  |  |  |  |  |
| LED照明器具<br>(屋外灯)    | LSA2 -63 LJ         | 灯  | 190,000 |  |  |  |  |  |
| LED照明器具<br>(屋外灯)    | LPT1 -02 LN         | 灯  |         |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | KO-LRS11 -D6 -      | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | KO-LRS11 -D10 -     | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | KI-LRS11 -1 -       | 個  |         |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／照明器具／LED照明器具 |                       |    |        |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|----|--------|--|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要                    | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LRS11 -2 -         | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LRS11 -3 -         | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LRS11 -2 -60 -     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LSS11 -1 -         | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LSS11 -2 -         | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LSS11 -3 -         | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LSS11 -2 -60 -     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LSS14MP -2 -       | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LSS14MP -3 -       | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LBF11 - LN         | 個  | 55,400 |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LBF11 -60 LN       | 個  | 95,700 |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | SK1-LBF11 - LN        | 個  | 55,400 |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | SK1-LBF11 -60 LN      | 個  | 95,700 |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | LDS1-K1-LBF11 - LN    | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | LDS1-K1-LBF11 -60 LN  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | LDS2-SK1-LBF11 - LN   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | LDS2-SK1-LBF11 -60 LN | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LSS1 -2 -15 LN     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LSS1 -4 -23 LN     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LSS1 -4 -30 LN     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LSS1 -4 -37 LN     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LSS1 -4 -48 LN     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LSS1 -4 -65 LN     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LSS9 -2 -15 LN     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LSS9 -4 -23 LN     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LSS9 -4 -30 LN     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LSS9 -4 -37 LN     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LSS9 -4 -48 LN     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具      | K1-LSS9 -4 -65 LN     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／照明器具／LED照明器具    |                    |    |         |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要                 | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具         | K1-LSS10 -2 -15 LN | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具         | K1-LSS10 -4 -23 LN | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具         | K1-LSS10 -4 -30 LN | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具         | K1-LSS10 -4 -37 LN | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具         | K1-LSS10 -4 -48 LN | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 非常用<br>LED照明器具         | K1-LSS10 -4 -65 LN | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤 |                    |    |         |  |  |  |  |  |
| 細目                     | 摘要                 | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB2P 30AF × 1個   | 個  | 18,250  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB2P 30AF × 2個   | 個  | 25,400  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB2P 30AF × 3個   | 個  | 34,200  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB2P 30AF × 4個   | 個  | 51,300  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB2P 50AF × 1個   | 個  | 19,650  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB2P 50AF × 2個   | 個  | 25,700  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB2P 50AF × 3個   | 個  | 34,200  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB2P 50AF × 4個   | 個  | 51,300  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB2P 100AF × 1個  | 個  | 24,100  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB2P 100AF × 2個  | 個  | 36,000  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB2P 100AF × 3個  | 個  | 49,300  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB2P 100AF × 4個  | 個  | 77,400  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB2P 225AF × 1個  | 個  | 47,850  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB2P 225AF × 2個  | 個  | 77,200  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB2P 225AF × 3個  | 個  | 106,000 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB2P 225AF × 4個  | 個  | 175,000 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB3P 30AF × 1個   | 個  | 18,750  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB3P 30AF × 2個   | 個  | 26,500  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB3P 30AF × 3個   | 個  | 35,800  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB3P 30AF × 4個   | 個  | 53,300  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB3P 50AF × 1個   | 個  | 20,200  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB3P 50AF × 2個   | 個  | 26,750  |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤 |                   |    |         |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要                | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB3P 50AF × 3個  | 個  | 36,100  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB3P 50AF × 4個  | 個  | 53,300  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB3P 100AF × 1個 | 個  | 24,850  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB3P 100AF × 2個 | 個  | 37,550  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB3P 100AF × 3個 | 個  | 51,950  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB3P 100AF × 4個 | 個  | 81,400  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB3P 225AF × 1個 | 個  | 50,000  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB3P 225AF × 2個 | 個  | 81,750  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB3P 225AF × 3個 | 個  | 113,000 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | MCCB3P 225AF × 4個 | 個  | 183,000 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB2P 30AF × 1個  | 個  | 22,500  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB2P 30AF × 2個  | 個  | 33,900  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB2P 30AF × 3個  | 個  | 46,950  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB2P 30AF × 4個  | 個  | 69,300  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB2P 50AF × 1個  | 個  | 23,900  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB2P 50AF × 2個  | 個  | 34,200  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB2P 50AF × 3個  | 個  | 47,250  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB2P 50AF × 4個  | 個  | 69,300  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB2P 100AF × 1個 | 個  | 31,650  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB2P 100AF × 2個 | 個  | 51,100  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB2P 100AF × 3個 | 個  | 72,000  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB2P 100AF × 4個 | 個  | 117,000 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB2P 225AF × 1個 | 個  | 59,800  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB2P 225AF × 2個 | 個  | 100,700 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB2P 225AF × 3個 | 個  | 141,500 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB2P 225AF × 4個 | 個  | 243,000 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB3P 30AF × 1個  | 個  | 23,000  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB3P 30AF × 2個  | 個  | 34,900  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB3P 30AF × 3個  | 個  | 48,450  |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤 |                   |    |         |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要                | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB3P 30AF × 4個  | 個  | 73,300  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB3P 50AF × 1個  | 個  | 24,400  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB3P 50AF × 2個  | 個  | 35,200  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB3P 50AF × 3個  | 個  | 48,750  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB3P 50AF × 4個  | 個  | 73,300  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB3P 100AF × 1個 | 個  | 32,700  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB3P 100AF × 2個 | 個  | 52,700  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB3P 100AF × 3個 | 個  | 74,650  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB3P 100AF × 4個 | 個  | 121,000 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB3P 225AF × 1個 | 個  | 59,800  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB3P 225AF × 2個 | 個  | 100,700 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB3P 225AF × 3個 | 個  | 141,500 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(一般形)          | ELCB3P 225AF × 4個 | 個  | 243,000 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB2P 30AF × 1個  | 個  | 23,250  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB2P 30AF × 2個  | 個  | 31,950  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB2P 30AF × 3個  | 個  | 37,900  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB2P 30AF × 4個  | 個  | 56,600  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB2P 50AF × 1個  | 個  | 24,100  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB2P 50AF × 2個  | 個  | 32,250  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB2P 50AF × 3個  | 個  | 38,150  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB2P 50AF × 4個  | 個  | 56,600  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB2P 100AF × 1個 | 個  | 29,300  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB2P 100AF × 2個 | 個  | 43,100  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB2P 100AF × 3個 | 個  | 55,200  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB2P 100AF × 4個 | 個  | 85,500  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB2P 225AF × 1個 | 個  | 52,350  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB2P 225AF × 2個 | 個  | 83,050  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB2P 225AF × 3個 | 個  | 113,000 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB2P 225AF × 4個 | 個  | 193,000 |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤 |                   |    |         |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要                | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB3P 30AF × 1個  | 個  | 23,800  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB3P 30AF × 2個  | 個  | 33,050  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB3P 30AF × 3個  | 個  | 39,750  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB3P 30AF × 4個  | 個  | 58,600  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB3P 50AF × 1個  | 個  | 24,650  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB3P 50AF × 2個  | 個  | 33,300  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB3P 50AF × 3個  | 個  | 39,750  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB3P 50AF × 4個  | 個  | 58,600  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB3P 100AF × 1個 | 個  | 30,100  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB3P 100AF × 2個 | 個  | 44,700  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB3P 100AF × 3個 | 個  | 57,850  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB3P 225AF × 1個 | 個  | 54,500  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB3P 225AF × 2個 | 個  | 87,350  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB3P 225AF × 3個 | 個  | 119,500 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | MCCB3P 225AF × 4個 | 個  | 201,000 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB2P 30AF × 1個  | 個  | 27,500  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB2P 30AF × 2個  | 個  | 40,450  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB2P 30AF × 3個  | 個  | 50,600  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB2P 30AF × 4個  | 個  | 74,600  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB2P 50AF × 1個  | 個  | 28,350  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB2P 50AF × 2個  | 個  | 40,750  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB2P 50AF × 3個  | 個  | 50,900  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB2P 50AF × 4個  | 個  | 74,600  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB2P 100AF × 1個 | 個  | 36,900  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB2P 100AF × 2個 | 個  | 58,250  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB2P 100AF × 3個 | 個  | 78,200  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB2P 100AF × 4個 | 個  | 125,000 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB2P 225AF × 1個 | 個  | 64,250  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB2P 225AF × 2個 | 個  | 106,450 |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤 |                   |    |         |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要                | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB2P 225AF × 3個 | 個  | 148,500 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB2P 225AF × 4個 | 個  | 261,000 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB3P 30AF × 1個  | 個  | 28,000  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB3P 30AF × 2個  | 個  | 41,450  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB3P 30AF × 3個  | 個  | 52,100  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB3P 30AF × 4個  | 個  | 78,600  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB3P 50AF × 1個  | 個  | 28,850  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB3P 50AF × 2個  | 個  | 41,750  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB3P 50AF × 3個  | 個  | 52,400  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB3P 50AF × 4個  | 個  | 78,600  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB3P 100AF × 1個 | 個  | 37,650  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB3P 100AF × 2個 | 個  | 59,800  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB3P 100AF × 3個 | 個  | 80,550  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB3P 100AF × 4個 | 個  | 129,000 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB3P 225AF × 1個 | 個  | 64,250  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB3P 225AF × 2個 | 個  | 106,450 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB3P 225AF × 3個 | 個  | 148,500 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(簡易防湿形)        | ELCB3P 225AF × 4個 | 個  | 261,000 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB2P 30AF × 1個  | 個  | 24,100  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB2P 30AF × 2個  | 個  | 31,950  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB2P 30AF × 3個  | 個  | 39,000  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB2P 30AF × 4個  | 個  | 56,600  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB2P 50AF × 1個  | 個  | 24,650  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB2P 50AF × 2個  | 個  | 32,250  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB2P 50AF × 3個  | 個  | 39,300  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB2P 50AF × 4個  | 個  | 56,600  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB2P 100AF × 1個 | 個  | 30,150  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB2P 100AF × 2個 | 個  | 43,100  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB2P 100AF × 3個 | 個  | 56,350  |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤 |                   |    |         |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要                | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB2P 100AF × 4個 | 個  | 85,500  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB2P 225AF × 1個 | 個  | 54,350  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB2P 225AF × 2個 | 個  | 84,200  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB2P 225AF × 3個 | 個  | 116,000 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB2P 225AF × 4個 | 個  | 193,000 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB3P 30AF × 1個  | 個  | 24,650  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB3P 30AF × 2個  | 個  | 33,050  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB3P 30AF × 3個  | 個  | 40,600  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB3P 30AF × 4個  | 個  | 58,600  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB3P 50AF × 1個  | 個  | 25,200  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB3P 50AF × 2個  | 個  | 33,300  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB3P 50AF × 3個  | 個  | 40,900  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB3P 50AF × 4個  | 個  | 58,600  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB3P 100AF × 1個 | 個  | 30,950  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB3P 100AF × 2個 | 個  | 44,950  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB3P 100AF × 3個 | 個  | 59,000  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB3P 100AF × 4個 | 個  | 89,500  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB3P 225AF × 1個 | 個  | 56,750  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB3P 225AF × 2個 | 個  | 88,800  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB3P 225AF × 3個 | 個  | 122,500 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | MCCB3P 225AF × 4個 | 個  | 201,000 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB2P 30AF × 1個  | 個  | 28,350  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB2P 30AF × 2個  | 個  | 40,450  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB2P 30AF × 3個  | 個  | 51,750  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB2P 30AF × 4個  | 個  | 74,600  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB2P 50AF × 1個  | 個  | 28,900  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB2P 50AF × 2個  | 個  | 40,750  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB2P 50AF × 3個  | 個  | 52,050  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB2P 50AF × 4個  | 個  | 74,600  |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤 |                   |    |         |  |  |  |  |  |
|------------------------|-------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要                | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB2P 100AF × 1個 | 個  | 37,750  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB2P 100AF × 2個 | 個  | 58,550  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB2P 100AF × 3個 | 個  | 79,050  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB2P 100AF × 4個 | 個  | 125,000 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB2P 225AF × 1個 | 個  | 66,250  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB2P 225AF × 2個 | 個  | 107,850 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB2P 225AF × 3個 | 個  | 151,500 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB2P 225AF × 4個 | 個  | 261,000 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB3P 30AF × 1個  | 個  | 28,850  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB3P 30AF × 2個  | 個  | 41,450  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB3P 30AF × 3個  | 個  | 53,250  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB3P 30AF × 4個  | 個  | 78,600  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB3P 50AF × 1個  | 個  | 29,400  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB3P 50AF × 2個  | 個  | 41,750  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB3P 50AF × 3個  | 個  | 53,550  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB3P 50AF × 4個  | 個  | 78,600  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB3P 100AF × 1個 | 個  | 38,500  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB3P 100AF × 2個 | 個  | 60,100  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB3P 100AF × 3個 | 個  | 81,700  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB3P 100AF × 4個 | 個  | 129,000 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB3P 225AF × 1個 | 個  | 66,250  |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB3P 225AF × 2個 | 個  | 107,850 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB3P 225AF × 3個 | 個  | 151,500 |  |  |  |  |  |
| 開閉器箱<br>(屋外形)          | ELCB3P 225AF × 4個 | 個  | 261,000 |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／通信機器／電気時計       |                   |    |         |  |  |  |  |  |
| 細目                     | 摘要                | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 水晶式親時計                 | 壁掛形 1回線 -         | 台  | ■       |  |  |  |  |  |
| 水晶式親時計                 | 壁掛形 1回線 P6        | 台  | ■       |  |  |  |  |  |
| 水晶式親時計                 | 壁掛形 1回線 P6M       | 台  | ■       |  |  |  |  |  |
| 水晶式親時計                 | 壁掛形 2回線 -         | 台  | ■       |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／通信機器／電気時計 |              |    |        |  |  |  |  |  |
|------------------|--------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目               | 摘要           | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 水晶式親時計           | 壁掛形 2回線 P6   | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 水晶式親時計           | 壁掛形 2回線 P6M  | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 水晶式親時計           | 壁掛形 3回線 -    | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 水晶式親時計           | 壁掛形 3回線 P6   | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 水晶式親時計           | 壁掛形 3回線 P6M  | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 水晶式親時計           | ラック形 4回線 -   | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 水晶式親時計           | ラック形 4回線 P6  | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 水晶式親時計           | ラック形 4回線 P6M | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 水晶式親時計           | ラック形 5回線 -   | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 水晶式親時計           | ラック形 5回線 P6  | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 水晶式親時計           | ラック形 5回線 P6M | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 水晶式親時計           | ラック形 6回線 -   | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 水晶式親時計           | ラック形 6回線 P6  | 台  |        |  |  |  |  |  |
| 水晶式親時計           | ラック形 6回線 P6M | 台  |        |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SWR30 Gp B1  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SWR30 Gp B2  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SWR30 Gp D2  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SWA22 Gp B1  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SWA22 Gp B2  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SWA22 Gp D2  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SWA33 Gp B1  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SWA33 Gp B2  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SWA33 Gp D2  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER25 N J1   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER25 N J2   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER25 N L1   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER25 N L2   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER25 N K1   | 個  | 35,000 |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER25 N K2   | 個  | 49,000 |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／通信機器／電気時計 |       |   |    |    |        |  |  |  |  |
|------------------|-------|---|----|----|--------|--|--|--|--|
| 細目               | 摘要    |   |    | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER25 | N | K3 | 個  | 35,000 |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER25 | N | K4 | 個  | 49,000 |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER30 | N | J1 | 個  |        |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER30 | N | J2 | 個  |        |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER30 | N | L1 | 個  |        |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER30 | N | L2 | 個  |        |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER30 | N | K1 | 個  | 37,100 |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER30 | N | K2 | 個  | 47,600 |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER30 | N | K3 | 個  | 37,100 |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER30 | N | K4 | 個  | 47,600 |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER35 | N | J1 | 個  |        |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER35 | N | J2 | 個  |        |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER35 | N | L1 | 個  |        |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER35 | N | L2 | 個  |        |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER35 | N | K1 | 個  | 37,800 |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER35 | N | K2 | 個  | 48,300 |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER35 | N | K3 | 個  | 37,800 |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SER35 | N | K4 | 個  | 48,300 |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SEA23 | N | J1 | 個  |        |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SEA23 | N | J2 | 個  |        |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SEA23 | N | L1 | 個  |        |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SEA23 | N | L2 | 個  |        |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SEA23 | N | K1 | 個  | 28,700 |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SEA23 | N | K2 | 個  | 28,700 |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SEA23 | N | K3 | 個  | 28,700 |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SEA23 | N | K4 | 個  | 28,700 |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SEA34 | N | J1 | 個  |        |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SEA34 | N | J2 | 個  |        |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SEA34 | N | L1 | 個  |        |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／通信機器／電気時計 |       |   |    |    |        |  |  |  |  |
|------------------|-------|---|----|----|--------|--|--|--|--|
| 細目               | 摘要    |   |    | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SEA34 | N | L2 | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SEA34 | N | K1 | 個  | 30,100 |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SEA34 | N | K2 | 個  | 30,100 |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SEA34 | N | K3 | 個  | 30,100 |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SEA34 | N | K4 | 個  | 30,100 |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SEA35 | N | J1 | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SEA35 | N | J2 | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SEA35 | N | L1 | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SEA35 | N | L2 | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SEA35 | N | K1 | 個  | 31,500 |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SEA35 | N | K2 | 個  | 31,500 |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SEA35 | N | K3 | 個  | 31,500 |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SEA35 | N | K4 | 個  | 31,500 |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SFR30 | N | J1 | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SFR30 | N | J2 | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SFR30 | N | L1 | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SFR30 | N | L2 | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SFR30 | N | K1 | 個  | 26,600 |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SFR30 | N | K2 | 個  | 26,600 |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SFR30 | N | K3 | 個  | 26,600 |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SFR30 | N | K4 | 個  | 26,600 |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SFR35 | N | J1 | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SFR35 | N | J2 | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SFR35 | N | L1 | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SFR35 | N | L2 | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SFR35 | N | K1 | 個  | 29,400 |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SFR35 | N | K2 | 個  | 29,400 |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SFR35 | N | K3 | 個  | 29,400 |  |  |  |  |
| 7+04' 子時計        | SFR35 | N | K4 | 個  | 29,400 |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／通信機器／電気時計 |               |    |         |  |  |  |  |  |
|------------------|---------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目               | 摘要            | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SFR42 N J1    | 個  |         |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SFR42 N J2    | 個  |         |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SFR42 N L1    | 個  |         |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SFR42 N L2    | 個  |         |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SFR42 N K1    | 個  | 38,500  |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SFR42 N K2    | 個  | 38,500  |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SFR42 N K3    | 個  | 38,500  |  |  |  |  |  |
| アナログ子時計          | SFR42 N K4    | 個  | 38,500  |  |  |  |  |  |
| デジタル子時計          | DWH08 LE      | 個  | 280,000 |  |  |  |  |  |
| デジタル子時計          | DWH10 LE      | 個  | 198,000 |  |  |  |  |  |
| デジタル子時計          | DWH12 LE      | 個  | 294,000 |  |  |  |  |  |
| デジタル子時計          | DWH20 LE      | 個  | 630,000 |  |  |  |  |  |
| デジタル子時計          | DEH08 LE      | 個  | 298,000 |  |  |  |  |  |
| デジタル子時計          | DEH10 LE      | 個  | 680,000 |  |  |  |  |  |
| デジタル子時計          | DEH12 LE      | 個  | 315,000 |  |  |  |  |  |
| デジタル子時計          | DEH20 LE      | 個  | 672,000 |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／通信機器／拡声器  |               |    |         |  |  |  |  |  |
| 細目               | 摘要            | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| スピーカ             | SW1Hi-1(3) V0 | 個  |         |  |  |  |  |  |
| スピーカ             | SW1Hi-1(3) V3 | 個  |         |  |  |  |  |  |
| スピーカ             | SPHi- 1(3) V0 | 個  | 10,200  |  |  |  |  |  |
| スピーカ             | SPHi- 1(3) V3 | 個  | 11,800  |  |  |  |  |  |
| スピーカ             | SPHi- 5 V0    | 個  | 10,200  |  |  |  |  |  |
| スピーカ             | SPHi- 5 V3    | 個  | 11,800  |  |  |  |  |  |
| スピーカ             | SC4Hi-1(3) V0 | 個  |         |  |  |  |  |  |
| スピーカ             | SC4Hi-1(3) V3 | 個  |         |  |  |  |  |  |
| スピーカ             | SC4Hi- 5 V0   | 個  |         |  |  |  |  |  |
| スピーカ             | SC4Hi- 5 V3   | 個  |         |  |  |  |  |  |
| スピーカ             | SC6Hi-1(3) V0 | 個  |         |  |  |  |  |  |
| スピーカ             | SC6Hi-1(3) V3 | 個  |         |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／通信機器／拡声器    |                                 |    |        |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要                              | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| スピーカ-              | SC6Hi- 5 V0                     | 個  |        |  |  |  |  |  |
| スピーカ-              | SC6Hi- 5 V3                     | 個  |        |  |  |  |  |  |
| スピーカ-              | SH- 5 V0                        | 個  |        |  |  |  |  |  |
| スピーカ-              | SH- 10 V0                       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| スピーカ-              | SH- 15 V0                       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| スピーカ-              | SH- 20 V0                       | 個  | 17,400 |  |  |  |  |  |
| スピーカ-              | SH- 30 V0                       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| スピーカ-              | SH- 50 V0                       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| アッテネータ             | 1W S(金属製)                       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| アッテネータ             | 1W P(合成樹脂製)                     | 個  |        |  |  |  |  |  |
| アッテネータ             | 3W S(金属製)                       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| アッテネータ             | 3W P(合成樹脂製)                     | 個  |        |  |  |  |  |  |
| アッテネータ             | 5W S(金属製)                       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| アッテネータ             | 5W P(合成樹脂製)                     | 個  |        |  |  |  |  |  |
| マイクロホン             | ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ 単一指向性                   | 個  | 12,700 |  |  |  |  |  |
| マイクロホン             | ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ 無指向性                    | 個  | 22,600 |  |  |  |  |  |
| ワイヤレスマイク           |                                 | 個  |        |  |  |  |  |  |
| マイクスタンド            | 卓上形                             | 個  |        |  |  |  |  |  |
| マイクスタンド            | スタンド形                           | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／通信機器／インターホン |                                 |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                 | 摘要                              | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| インターホン親機           | 電話形複合式 1局<br>壁掛形                | 台  | 6,240  |  |  |  |  |  |
| インターホン親機           | 電話形複合式 1局<br>卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)  | 台  | 7,620  |  |  |  |  |  |
| インターホン親機           | 電話形複合式 3局<br>壁掛形                | 台  | 7,320  |  |  |  |  |  |
| インターホン親機           | 電話形複合式 3局<br>卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)  | 台  | 8,940  |  |  |  |  |  |
| インターホン親機           | 電話形複合式 6局<br>壁掛形                | 台  | 8,400  |  |  |  |  |  |
| インターホン親機           | 電話形複合式 6局<br>卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む)  | 台  | 10,300 |  |  |  |  |  |
| インターホン親機           | 電話形複合式 12局<br>壁掛形               | 台  | 9,780  |  |  |  |  |  |
| インターホン親機           | 電話形複合式 12局<br>卓上形(ﾀｰﾐﾅﾙﾎﾞｯｸｽ含む) | 台  | 12,100 |  |  |  |  |  |
| インターホン親機           | 電話形複合式 24局<br>壁掛形               | 台  | 12,100 |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／通信機器／インターホン       |                                |    |        |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                       | 摘要                             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| インターホン親機                 | 電話形複合式 24局<br>卓上形(ターミナルボックス含む) | 台  | 15,600 |  |  |  |  |  |
| インターホン子機                 | ｽﾍﾞｰｶ形 室内用 壁掛形                 | 台  | 2,460  |  |  |  |  |  |
| インターホン子機                 | ｽﾍﾞｰｶ形 室内用 卓上形                 | 台  | 2,460  |  |  |  |  |  |
| インターホン子機                 | ｽﾍﾞｰｶ形 玄関用 壁掛形                 | 台  | 1,920  |  |  |  |  |  |
| インターホン子機                 | 電話形 室内用 壁掛形                    | 台  | 6,240  |  |  |  |  |  |
| インターホン子機                 | 電話形 玄関用 壁掛形                    | 台  | 2,640  |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／通信機器／テレビ 共同受信・その他 |                                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                       | 摘要                             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 電源装置                     | 12局以下                          | 台  | 7,860  |  |  |  |  |  |
| 電源装置                     | 24局以下                          | 台  | 7,860  |  |  |  |  |  |
| 電源装置                     | 25局以上                          | 台  | 7,860  |  |  |  |  |  |
| 直列エント<br>(テレビ端子)         | SH- 7F                         | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 直列エント<br>(テレビ端子)         | SH- 7FS                        | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 直列エント<br>(テレビ端子)         | SH- 77F                        | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 直列エント<br>(テレビ端子)         | SH- 77FS                       | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 分岐器                      | 一般 屋内 SH-C1                    | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 分岐器                      | 一般 屋内 SH-C2                    | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 分岐器                      | 一般 屋内 SH-C4                    | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 分配器                      | 一般 屋内 SH-D2                    | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 分配器                      | 一般 屋内 SH-D4                    | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 分配器                      | 一般 屋内 SH-D6                    | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 分配器                      | 一般 屋内 SH-D8                    | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 混合(分波)器                  | 一般 屋内 SH-M                     | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 混合(分波)器                  | 一般 屋内 M-UV-7E                  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 混合(分波)器                  | 一般 屋外 SH-MC                    | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 混合(分波)器                  | 一般 屋外 MC-UV-7E                 | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 増幅器                      | 一般 屋内<br>CATV-1E               | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 増幅器                      | 一般 屋内<br>SH-1                  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 増幅器                      | 一般 屋内<br>SH・UF-1               | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 増幅器                      | 一般 屋内<br>CATV・SH-1             | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／通信機器／テレビ 共同受信・その他 |                           |    |        |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                       | 摘要                        | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 増幅器                      | 一般<br>屋内<br>SH-P1         | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 保安器                      | 共同受信用                     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| コネクタ                     | F型接栓                      | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 機器収容箱                    | TV-T(露出形) 1(300×300×120)  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 機器収容箱                    | TV-T(露出形) 2(400×400×120)  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 機器収容箱                    | TV-T(露出形) 3(450×450×120)  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 機器収容箱                    | TV-T(露出形) 4(500×500×120)  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 機器収容箱                    | TV-T(露出形) 5(500×600×120)  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 機器収容箱                    | TV-T(露出形) 6(500×1000×120) | 個  | 29,500 |  |  |  |  |  |
| 機器収容箱                    | TV-T(露出形) 7(500×1100×120) | 個  | 31,250 |  |  |  |  |  |
| 機器収容箱                    | TV-T(露出形) 8(600×1000×120) | 個  | 31,250 |  |  |  |  |  |
| 機器収容箱                    | TV-T(露出形) 9(600×1200×120) | 個  | 34,200 |  |  |  |  |  |
| テレビアンテナ                  | AU-1 20素子(低域用)            | 組  | ■      |  |  |  |  |  |
| テレビアンテナ                  | AU-2 20素子(低域用)            | 組  | ■      |  |  |  |  |  |
| テレビアンテナ                  | AU-2 20素子(全帯域用)           | 組  | ■      |  |  |  |  |  |
| テレビアンテナ                  | CSBSA- 60                 | 組  | ■      |  |  |  |  |  |
| テレビアンテナ                  | SHA- 75                   | 組  | ■      |  |  |  |  |  |
| テレビアンテナ                  | SHA- 90(100)              | 組  | ■      |  |  |  |  |  |
| アンテナマスト                  | 壁面取付形<br>2.0m             | 基  | ■      |  |  |  |  |  |
| アンテナマスト                  | 壁面取付形<br>2.5m             | 基  | ■      |  |  |  |  |  |
| アンテナマスト                  | 壁面取付形<br>3.0m             | 基  | ■      |  |  |  |  |  |
| アンテナマスト                  | 壁面取付形<br>3.5m             | 基  | ■      |  |  |  |  |  |
| アンテナマスト                  | 壁面取付形<br>4.0m             | 基  | ■      |  |  |  |  |  |
| アンテナマスト                  | 自立形<br>3.0m               | 基  | ■      |  |  |  |  |  |
| アンテナマスト                  | 自立形<br>3.5m               | 基  | ■      |  |  |  |  |  |
| アンテナマスト                  | 自立形<br>4.0m               | 基  | ■      |  |  |  |  |  |
| アンテナマスト                  | -<br>ANT-2 60,75φ用 鋼製     | 基  | ■      |  |  |  |  |  |
| アンテナマスト                  | -<br>ANT-2 90,100φ用 鋼製    | 基  | ■      |  |  |  |  |  |
| アンテナマスト                  | -<br>ANT-2 60,75φ用 SUS製   | 基  | ■      |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／通信機器／テレビ 共同受信・その他 |                          |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                       | 摘要                       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| アンテナマスト                  | －<br>ANT-2 90,100φ用 SUS製 | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| アンテナマスト                  | －<br>ANT-3 銅製            | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| アンテナマスト                  | －<br>ANT-3 SUS製          | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| ワイフ・ロケタ                  | 1号                       | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ワイフ・ロケタ                  | 2号                       | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ワイフ・ロケタ                  | 3号                       | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ワイフ・ロケタ                  | 4号                       | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ワイフ・ロケタ                  | 5号                       | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ワイフ・ロケタ                  | 特5号                      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／防災機器              |                          |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                       | 摘要                       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ベル                       | 150φ 露出                  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ベル                       | 150φ 埋込                  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ベル                       | 150φ WP                  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ブザー                      |                          | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 表示灯                      | 普通                       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 表示灯                      | 防水                       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 起動装置                     | 露出                       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 起動装置                     | 埋込                       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 非常警報複合装置                 | 露出                       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 非常警報複合装置                 | 埋込                       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 非常警報一体型                  | 露出                       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 非常警報一体型                  | 埋込                       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ｽﾍﾞｯﾄ形感知器                | 差動式 1種 露出                | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ｽﾍﾞｯﾄ形感知器                | 差動式 1種 埋込                | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ｽﾍﾞｯﾄ形感知器                | 差動式 2種 露出                | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ｽﾍﾞｯﾄ形感知器                | 差動式 2種 埋込                | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ｽﾍﾞｯﾄ形感知器                | 定温式 1種 露出                | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ｽﾍﾞｯﾄ形感知器                | 定温式 1種 防水                | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ｽﾍﾞｯﾄ形感知器                | 定温式 1種 耐酸                | 個  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／防災機器        |               |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ｽﾍﾟｯﾄ形感知器          | 定温式 1種 防爆     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ｽﾍﾟｯﾄ形感知器          | 定温式 特種 露出     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ｽﾍﾟｯﾄ形感知器          | 定温式 特種 防水     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 光電式煙感知器            | 1種 非蓄積型 露出    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 光電式煙感知器            | 1種 非蓄積型 埋込    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 光電式煙感知器            | 2種 蓄積型 露出     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 光電式煙感知器            | 2種 蓄積型 埋込     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 光電式煙感知器            | 2種 非蓄積型 露出    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 光電式煙感知器            | 2種 非蓄積型 埋込    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 光電式煙感知器            | 3種 蓄積型 露出     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 光電式煙感知器            | 3種 蓄積型 埋込     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 光電式煙感知器            | 3種 非蓄積型 露出    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 光電式煙感知器            | 3種 非蓄積型 埋込    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 分布型感知器<br>(1、2、3種) | 露出 1個用        | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 分布型感知器<br>(1、2、3種) | 露出 2個用        | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 分布型感知器<br>(1、2、3種) | 露出 3個用        | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 分布型感知器<br>(1、2、3種) | 露出 4個用        | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 分布型感知器<br>(1、2、3種) | 埋込 1個用        | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 分布型感知器<br>(1、2、3種) | 埋込 2個用        | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 分布型感知器<br>(1、2、3種) | 埋込 3個用        | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 分布型感知器<br>(1、2、3種) | 埋込 4個用        | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 空気管                | メッセンジャー付      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 空気管                | 白ビニール         | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 空気管                | 裸             | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 光電式分離型<br>感知器      | 1種            | 組  | ■    |  |  |  |  |  |
| 光電式分離型<br>感知器      | 2種            | 組  | ■    |  |  |  |  |  |
| 発信機                | P型1級 露出型      | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 発信機                | P型1級 埋込型      | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 発信機                | P型1級 屋外型(埋込型) | 個  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／防災機器     |                  |    |       |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要               | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 発信機             | P型1級 屋外型(露出型)    | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 発信機             | P型2級 露出型         | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 発信機             | P型2級 埋込型         | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 発信機<br>(表示灯一体形) | P型1級 屋内型         | 個  | 4,795 |  |  |  |  |  |
| 発信機<br>(表示灯一体形) | P型1級 屋外型         | 個  | 4,935 |  |  |  |  |  |
| 発信機<br>(表示灯一体形) | P型2級 屋内型         | 個  | 3,460 |  |  |  |  |  |
| 発信機<br>(表示灯一体形) | P型2級 屋外型         | 個  | 3,600 |  |  |  |  |  |
| 総合盤             | 1級 露出 感知器組込無     | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 総合盤             | 1級 露出 分布形感知器1個組込 | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 総合盤             | 1級 露出 分布形感知器2個組込 | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 総合盤             | 1級 埋込 感知器組込無     | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 総合盤             | 1級 埋込 分布形感知器1個組込 | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 総合盤             | 1級 埋込 分布形感知器2個組込 | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 総合盤             | 2級 露出 感知器組込無     | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 総合盤             | 2級 露出 分布形感知器1個組込 | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 総合盤             | 2級 露出 分布形感知器2個組込 | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 総合盤             | 2級 埋込 感知器組込無     | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 総合盤             | 2級 埋込 分布形感知器1個組込 | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 総合盤             | 2級 埋込 分布形感知器2個組込 | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 受信機             | P型1級 5回線 壁掛形     | 面  |       |  |  |  |  |  |
| 受信機             | P型1級 10回線 壁掛形    | 面  |       |  |  |  |  |  |
| 受信機             | P型1級 15回線 壁掛形    | 面  |       |  |  |  |  |  |
| 受信機             | P型1級 20回線 壁掛形    | 面  |       |  |  |  |  |  |
| 受信機             | P型1級 25回線 壁掛形    | 面  |       |  |  |  |  |  |
| 受信機             | P型1級 30回線 壁掛形    | 面  |       |  |  |  |  |  |
| 受信機             | P型1級 40回線 壁掛形    | 面  |       |  |  |  |  |  |
| 受信機             | P型1級 40回線 自立形    | 面  |       |  |  |  |  |  |
| 受信機             | P型1級 50回線 自立形    | 面  |       |  |  |  |  |  |
| 受信機             | P型1級 60回線 自立形    | 面  |       |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／防災機器    |                      |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目             | 摘要                   | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 受信機            | P型1級 70回線 自立形        | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 受信機            | P型1級 80回線 自立形        | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 受信機            | P型1級 90回線 自立形        | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 受信機            | P型1級 100回線 自立形       | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 受信機            | P型1級 110回線 自立形       | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 受信機            | P型1級 120回線 自立形       | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 受信機            | P型2級 1回線 壁掛形         | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 受信機            | P型2級 5回線 壁掛形         | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 副受信機           | 5回線                  | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 副受信機           | 10回線                 | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 副受信機           | 15回線                 | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 副受信機           | 20回線                 | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 副受信機           | 25回線                 | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 副受信機           | 30回線                 | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 副受信機           | 40回線                 | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 副受信機           | 50回線                 | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 副受信機           | 60回線                 | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 副受信機           | 70回線                 | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 副受信機           | 80回線                 | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 副受信機           | 90回線                 | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 副受信機           | 100回線                | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 副受信機           | 110回線                | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 副受信機           | 120回線                | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複合盤<br>(火報-排煙) | P型1級 10回線(設定7リ-) 壁掛形 | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複合盤<br>(火報-排煙) | P型1級 15回線(設定7リ-) 壁掛形 | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複合盤<br>(火報-排煙) | P型1級 20回線(設定7リ-) 壁掛形 | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複合盤<br>(火報-排煙) | P型1級 25回線(設定7リ-) 壁掛形 | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複合盤<br>(火報-排煙) | P型1級 30回線(設定7リ-) 壁掛形 | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複合盤<br>(火報-排煙) | P型1級 35回線(設定7リ-) 壁掛形 | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備資材／防災機器    |                       |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目             | 摘要                    | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 複合盤<br>(火報-排煙) | P型1級 40回線(設定フリ-) 壁掛形  | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複合盤<br>(火報-排煙) | P型1級 40回線(設定フリ-) 自立形  | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複合盤<br>(火報-排煙) | P型1級 50回線(設定フリ-) 自立形  | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複合盤<br>(火報-排煙) | P型1級 60回線(設定フリ-) 自立形  | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複合盤<br>(火報-排煙) | P型1級 70回線(設定フリ-) 自立形  | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複合盤<br>(火報-排煙) | P型1級 80回線(設定フリ-) 自立形  | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複合盤<br>(火報-排煙) | P型1級 90回線(設定フリ-) 自立形  | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 複合盤<br>(火報-排煙) | P型1級 100回線(設定フリ-) 自立形 | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 回路試験器          | 露出                    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 回路試験器          | 埋込                    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 差動ｽﾍﾞﾙｯﾄ試験器    | 1個用                   | 個  | ■■■  |  |  |  |  |  |
| 差動ｽﾍﾞﾙｯﾄ試験器    | 2個用                   | 個  | ■■■  |  |  |  |  |  |
| 差動ｽﾍﾞﾙｯﾄ試験器    | 3個用                   | 個  | ■■■  |  |  |  |  |  |
| 連動操作盤          | 3回線 壁掛形               | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 連動操作盤          | 5回線 壁掛形               | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 連動操作盤          | 10回線 壁掛形              | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 連動操作盤          | 15回線 壁掛形              | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 連動操作盤          | 20回線 壁掛形              | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 連動操作盤          | 25回線 壁掛形              | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 連動操作盤          | 30回線 壁掛形              | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 連動操作盤          | 35回線 壁掛形              | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 連動操作盤          | 40回線 壁掛形              | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 連動操作盤          | 40回線 自立形              | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 連動操作盤          | 50回線 自立形              | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 連動操作盤          | 60回線 自立形              | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 連動操作盤          | 70回線 自立形              | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 連動操作盤          | 80回線 自立形              | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 連動操作盤          | 90回線 自立形              | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 連動操作盤          | 100回線 自立形             | 面  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／防災機器  |                  |    |       |  |  |  |  |  |
|--------------|------------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目           | 摘要               | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 連動制御器        | 1回線 露出           | 台  | ■     |  |  |  |  |  |
| 電磁リ-ス*       | 防火戸用 ラッチ式 埋込     | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| (自動閉鎖装置)     |                  |    |       |  |  |  |  |  |
| 電磁リ-ス*       | 防火戸用 7-ム式 露出     | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| (自動閉鎖装置)     |                  |    |       |  |  |  |  |  |
| 電磁リ-ス*       | 防火戸用 7-ム式 埋込     | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| (自動閉鎖装置)     |                  |    |       |  |  |  |  |  |
| ガス検知器        | 都市ガス用 100V       | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ガス検知器        | 都市ガス用 24V        | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ガス検知器        | LPガス用 100V       | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ガス検知器        | LPガス用 24V        | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 中継器          | 3個用 露出           | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 中継器          | 3個用 埋込           | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 中継器          | 5個用 露出           | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 中継器          | 5個用 埋込           | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| G型受信機        | 3回線 予備電源無        | 面  | ■     |  |  |  |  |  |
| G型受信機        | 5回線 予備電源付        | 面  | ■     |  |  |  |  |  |
| G型受信機        | 5回線 予備電源無        | 面  | ■     |  |  |  |  |  |
| G型受信機        | 10回線 予備電源付       | 面  | ■     |  |  |  |  |  |
| G型受信機        | 10回線 予備電源無       | 面  | ■     |  |  |  |  |  |
| G型受信機        | 15回線 予備電源付       | 面  | ■     |  |  |  |  |  |
| G型受信機        | 15回線 予備電源無       | 面  | ■     |  |  |  |  |  |
| G型受信機        | 20回線 予備電源付       | 面  | ■     |  |  |  |  |  |
| G型受信機        | 20回線 予備電源無       | 面  | ■     |  |  |  |  |  |
| G型受信機        | 25回線 予備電源付       | 面  | ■     |  |  |  |  |  |
| G型受信機        | 25回線 予備電源無       | 面  | ■     |  |  |  |  |  |
| G型受信機        | 30回線 予備電源付       | 面  | ■     |  |  |  |  |  |
| G型受信機        | 30回線 予備電源無       | 面  | ■     |  |  |  |  |  |
| ガス漏れ表示灯      |                  | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 住宅用防災警報器     | 電池寿命10年 自動診断 認定品 | 個  | 2,340 |  |  |  |  |  |
| (電池式定温式熱感知器) |                  |    |       |  |  |  |  |  |
| 住宅用防災警報器     | 電池寿命10年 自動診断 認定品 | 個  | 2,340 |  |  |  |  |  |
| (電池式露出煙感知器)  |                  |    |       |  |  |  |  |  |
|              |                  |    |       |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／外線・接地材 |                      |    |         |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目            | 摘要                   | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 接地極           | 10φ×1,000L           | 本  | ■       |  |  |  |  |  |
| 接地極           | 10φ×1,500L           | 本  | ■       |  |  |  |  |  |
| 接地極           | 14φ×1,500L           | 本  | ■       |  |  |  |  |  |
| 接地極           | リ-ト'端子10φ            | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 接地極           | リ-ト'端子14φ            | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 接地極           | 900×900×1.5t(EP-0.9) | 枚  | ■       |  |  |  |  |  |
| 接地極           | 600×600×1.5t(EP-0.6) | 枚  | ■       |  |  |  |  |  |
| 接地極埋設標        | 黄銅板製                 | 枚  | ■       |  |  |  |  |  |
| 接地端子箱         | TB-CT 2A             | 個  | 56,250  |  |  |  |  |  |
| 接地端子箱         | TB-CT 3A             | 個  | 68,400  |  |  |  |  |  |
| 接地端子箱         | TB-CT 4A             | 個  | 79,200  |  |  |  |  |  |
| 接地端子箱         | TB-CT 5A             | 個  | 89,300  |  |  |  |  |  |
| 接地端子箱         | TB-CT 6A             | 個  | 114,000 |  |  |  |  |  |
| 接地端子箱         | TB-CT 7A             | 個  | 133,000 |  |  |  |  |  |
| 試験用接続端子箱      | TB-AF 1              | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 試験用接続端子箱      | TB-AF 1A             | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 試験用接続端子箱      | TB-AF Y              | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 試験用接続端子箱      | TB-AS 1              | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 試験用接続端子箱      | TB-AS 1A             | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 試験用接続端子箱      | TB-AS Y              | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 試験用接続端子箱      | TB-SG 1              | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 試験用接続端子箱      | TB-SG 1A             | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 試験用接続端子箱      | TB-SG Y              | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 試験用接続端子箱      | TB-ST 1              | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 試験用接続端子箱      | TB-ST 1A             | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 試験用接続端子箱      | TB-ST Y              | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 突針            | JIS中型                | 基  | ■       |  |  |  |  |  |
| 突針            | JIS大型                | 基  | ■       |  |  |  |  |  |
| 突針            | LR-1                 | 基  | ■       |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／外線・接地材 |                  |    |      |  |  |  |  |  |
|---------------|------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目            | 摘要               | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 突針            | 都市再生機構型          | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| 側壁型ポール        | S-4              | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| 側壁型ポール        | S-5              | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| 側壁型ポール        | S-6              | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| 側壁型ポール        | S-7              | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| 側壁型ポール        | S-8              | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| 側壁型ポール        | S-9              | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| 側壁型ポール        | S-10             | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| 側壁型ポール        | SUS-4            | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| 側壁型ポール        | SUS-5            | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| 側壁型ポール        | SUS-6            | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| 側壁型ポール        | SUS-7            | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| 側壁型ポール        | SUS-8            | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| 側壁型ポール        | SUS-9            | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| 側壁型ポール        | SUS-10           | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| 自立型ポール        | 4m               | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| 自立型ポール        | 5m               | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| 自立型ポール        | 6m               | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| 自立型ポール        | 7m               | 基  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 8m- 14cm- 2.0kN  | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 8m- 19cm- 4.3kN  | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 8m- 19cm- 6.0kN  | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 9m- 14cm- 2.5kN  | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 9m- 19cm- 4.3kN  | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 9m- 19cm- 6.0kN  | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 10m- 19cm- 3.5kN | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 10m- 19cm- 4.3kN | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 10m- 19cm- 6.0kN | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 11m- 19cm- 3.5kN | 本  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／外線・接地材 |                   |    |       |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目            | 摘要                | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 11m- 19cm- 4.3kN  | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 11m- 19cm- 6.0kN  | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 12m- 19cm- 3.5kN  | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 12m- 19cm- 5.0kN  | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 13m- 19cm- 5.0kN  | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 13m- 19cm- 7.0kN  | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 14m- 19cm- 5.0kN  | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 14m- 19cm- 7.0kN  | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 14m- 19cm- 10.0kN | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 14m- 22cm- 10.0kN | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 14m- 22cm- 15.0kN | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 15m- 19cm- 5.0kN  | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 15m- 19cm- 7.0kN  | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 15m- 19cm- 10.0kN | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 15m- 22cm- 10.0kN | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンクリート柱       | 15m- 22cm- 15.0kN | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| 支線ガード*        |                   | 個  | 1,330 |  |  |  |  |  |
| 腕金(碍子別途)      | 900mm             | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| 腕金(碍子別途)      | 1200mm            | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| 腕金(碍子別途)      | 1500mm            | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| 腕金(碍子別途)      | 1800mm            | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| アームタイ         |                   | 本  | ■     |  |  |  |  |  |
| 高圧耐張碍子        | 普通形               | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 高圧ピン碍子        | 普通形               | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 高圧ピン碍子        | 耐塩形               | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 多溝碍子          |                   | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 低圧ピン碍子        | 大                 | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 低圧ピン碍子        | 中                 | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 低圧引留碍子        |                   | 個  | ■     |  |  |  |  |  |

| 電気設備資材／外線・接地材      |                 |    |       |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要              | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| DV線平形碍子            | 樹脂製             | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 低圧ラック              |                 | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 高圧カットアウト<br>(柱上取付) | 屋外一般 30A        | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 高圧カットアウト<br>(柱上取付) | 屋外一般 50A        | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 高圧カットアウト<br>(柱上取付) | 屋外一般 100A       | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 高圧カットアウト<br>(柱上取付) | 円筒 30A          | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 高圧カットアウト<br>(柱上取付) | 円筒 50A          | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 高圧カットアウト<br>(柱上取付) | 耐塩 30A          | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 高圧カットアウト<br>(柱上取付) | 耐塩 50A          | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 高圧カットアウト<br>(柱上取付) | 耐塩 100A         | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 避雷器                | 屋内 8.4kV        | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 避雷器                | 屋外 8.4kV        | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 避雷器                | 屋外耐塩 8.4kV      | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ポール取付台             | 支持管 50.8φまで     | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ポール取付台             | 支持管 76.3φまで     | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ポール取付台             | 支持管101.6φまで     | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 地中埋設標              | コンクリート製         | 個  | 1,670 |  |  |  |  |  |
| 地中埋設標              | 鉄製              | 個  | 448   |  |  |  |  |  |
| 地中埋設標              | 樹脂製             | 個  | 1,980 |  |  |  |  |  |
| 埋設標識シート            | シングル(W)150      | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 埋設標識シート            | 2倍長(W)150       | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 埋設標識シート            | 3.5倍長(W)150     | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| プロックハントポール         | H1-6 (R2K-60蓋付) | 基  | ■     |  |  |  |  |  |
| プロックハントポール         | H1-9 (R2K-60蓋付) | 基  | ■     |  |  |  |  |  |
| プロックハントポール         | H2-6 (R2K-60蓋付) | 基  | ■     |  |  |  |  |  |
| プロックハントポール         | H2-9 (R2K-60蓋付) | 基  | ■     |  |  |  |  |  |
| プロックハントポール         | H1-6            | 基  | ■     |  |  |  |  |  |
| プロックハントポール         | H1-9            | 基  | ■     |  |  |  |  |  |
| プロックハントポール         | H2-6            | 基  | ■     |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 電気設備資材／外線・接地材                |               |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| フロックハントホル                    | H2-9          | 基  |      |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／ハントホル・蓄電池             |               |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ホル取付金具<br>(3個1組、落下防止<br>底板付) | 側壁形 SUS48.6φ用 | 組  |      |  |  |  |  |  |
| ホル取付金具<br>(3個1組、落下防止<br>底板付) | 側壁形 SUS60.5φ用 | 組  |      |  |  |  |  |  |
| ホル取付金具<br>(3個1組、落下防止<br>底板付) | 側壁形 SUS76.3φ用 | 組  |      |  |  |  |  |  |
| ホル取付金具<br>(3個1組、落下防止<br>底板付) | 側壁形 SUS89.1φ用 | 組  |      |  |  |  |  |  |
| ホル取付金具<br>(3個1組、落下防止<br>底板付) | 側壁形 鋼管48.6φ用  | 組  |      |  |  |  |  |  |
| ホル取付金具<br>(3個1組、落下防止<br>底板付) | 側壁形 鋼管60.5φ用  | 組  |      |  |  |  |  |  |
| ホル取付金具<br>(3個1組、落下防止<br>底板付) | 側壁形 鋼管76.3φ用  | 組  |      |  |  |  |  |  |
| ホル取付金具<br>(3個1組、落下防止<br>底板付) | 側壁形 鋼管89.1φ用  | 組  |      |  |  |  |  |  |
| 導線取付金具                       | 露出 40mm2用     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 銅帯取付金具                       | 露出            | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 導線引出金物                       | 鉄筋用(黄銅製)      | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 導線引出金物                       | 鉄骨用(黄銅製)      | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 導体接続金物                       | 直線 銅より線用      | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 導体接続金物                       | 直線 銅帯用        | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 導体接続金物                       | T型 銅より線用      | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 導体接続金物                       | T型 銅帯用        | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 導体接続金物                       | 十字型 銅より線用     | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 導体接続金物                       | 伸縮 銅帯用        | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 避雷導線                         | 鬼撚 40mm2      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 銅帯                           | 銅帯 t3×25mm    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材                       |               |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)              | 25A           | m  |      |  |  |  |  |  |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)              | 32A           | m  |      |  |  |  |  |  |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)              | 40A           | m  |      |  |  |  |  |  |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)              | 50A           | m  |      |  |  |  |  |  |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)              | 65A           | m  |      |  |  |  |  |  |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白)              | 80A           | m  |      |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材          |                     |    |       |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要                  | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白) | 100A                | m  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白) | 125A                | m  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 配管用炭素鋼鋼管<br>(白) | 150A                | m  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材／配管材      |                     |    |       |  |  |  |  |  |
| 細目              | 摘要                  | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 防食用ビニルテープ       | 25w                 | m  | ■■    |  |  |  |  |  |
| 防食用ビニルテープ       | 50w                 | m  | ■■    |  |  |  |  |  |
| 防食用ビニルテープ       | 75w                 | m  | ■■    |  |  |  |  |  |
| フレームパイプ         | 32A黒ガスパ管            | m  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| コロ              | SGP100A×2m          | m  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材／空調機器     |                     |    |       |  |  |  |  |  |
| 細目              | 摘要                  | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 換気扇             | 一般形 自動式シャッター 200φ   | 台  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 換気扇             | 一般形 自動式シャッター 250φ   | 台  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 換気扇             | 一般形 自動式シャッター 300φ   | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 換気扇             | 一般形 連動式シャッター 150φ   | 台  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 換気扇             | 一般形 連動式シャッター 200φ   | 台  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 換気扇             | 一般形 連動式シャッター 250φ   | 台  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 換気扇             | 一般形 連動式シャッター 300φ   | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 換気扇             | 一般形 電気式シャッター 200φ   | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 換気扇             | 一般形 電気式シャッター 250φ   | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 換気扇             | 一般形 電気式シャッター 300φ   | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 換気扇             | 給排兼用形 連動式シャッター 200φ | 台  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 換気扇             | 給排兼用形 連動式シャッター 250φ | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 換気扇             | 給排兼用形 連動式シャッター 300φ | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 圧力扇             | 200φ                | 台  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 圧力扇             | 250φ                | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 圧力扇             | 300φ                | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 圧力扇             | 350φ                | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 圧力扇             | 400φ                | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |
| 圧力扇             | 450φ                | 台  | ■■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／空調機器                  |                                   |     |        |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要                                | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 圧力扇                          | 500φ                              | 台   | ■      |  |  |  |  |  |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／燃料・石油製品・スクラップ |                                   |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                                | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 軽油                           | 小型ローリー バトル給油                      | L   | ■      |  |  |  |  |  |
| ガソリン                         | スタンド渡し レギュラー                      | l   | ■      |  |  |  |  |  |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械          |                                   |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                                | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 揚重機賃料                        | トラッククレーン又はラフテレンクレーン 16t           | 台・日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 揚重機賃料                        | トラッククレーン又はラフテレンクレーン 4.9t          | 台・日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 油圧ジャッキ 損料                    | 20t                               | 台・日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 機械損料                         | バックホウ 山積0.13m3<br>排出ガス対策型 油圧式クロー型 | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 機械損料                         | バックホウ 山積0.28m3<br>排出ガス対策型 油圧式クロー型 | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 機械損料                         | バックホウ 山積0.45m3<br>排出ガス対策型 油圧式クロー型 | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 機械損料                         | バックホウ 山積0.8m3<br>排出ガス対策型 油圧式クロー型  | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 機械損料                         | タンバ 60～80kg                       | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| トラック                         | 普通用 2t 損料                         | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／A（県北1）                 |                                   |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                                | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>A（県北1）            | 呼び強度18 スランプ18                     | m3  | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／B（県北2）                 |                                   |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                                | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北2）            | 呼び強度18 スランプ18                     | m3  | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／C（県北3）                 |                                   |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                                | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度18 スランプ18                     | m3  | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／C2（県北5）                |                                   |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                                | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C2（県北5）           | 呼び強度18 スランプ18                     | m3  | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／C3（県北6）                |                                   |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                                | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C3（県北6）           | 呼び強度18 スランプ18                     | m3  | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／D（県中1・県北4）             |                                   |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                                | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中1・県北4）        | 呼び強度18 スランプ18                     | m3  | 17,700 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／E（県中2）                 |                                   |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                                | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度18 スランプ18                     | m3  | 19,200 |  |  |  |  |  |
|                              |                                   |     |        |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／F（県中３）        |                |    |        |  |  |  |  |  |
|---------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中３）   | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 18,800 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／G（県中４）        |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）   | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 17,300 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／H（県南１）        |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）   | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 17,500 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／I（県南２）        |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南２）   | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 19,000 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／J（県南３）        |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南３）   | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 19,600 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／K（喜多方１）       |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方１）  | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 21,300 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／K２（喜多方２）      |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K２（喜多方２） | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 21,850 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／K３（喜多方３）      |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K３（喜多方３） | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 24,600 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／L（会津若松１）      |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１） | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 20,800 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／M（会津若松２）      |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２） | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／N（会津若松３）      |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松３） | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 29,150 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／O（会津若松４）      |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>O（会津若松４） | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 29,050 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／P（南会津１）       |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）  | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 25,000 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／Q（南会津２）       |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Q（南会津２）  | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／R（南会津３）       |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>R（南会津３）  | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 29,000 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／S（相双１）            |                     |    |        |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                      | 摘要                  | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双１）       | 呼び強度18 スランプ 18      | m3 | 18,400 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／S 2（相双３）          |                     |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要                  | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双３）     | 呼び強度18 スランプ 18      | m3 | 22,500 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／S 3（相双５）          |                     |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要                  | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双５）     | 呼び強度18 スランプ 18      | m3 | 22,500 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／T（相双２）            |                     |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要                  | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双２）       | 呼び強度18 スランプ 18      | m3 | 19,400 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／T 2（相双４・県中５）      |                     |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要                  | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双４・県中５） | 呼び強度18 スランプ 18      | m3 | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／U（いわき１）           |                     |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要                  | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき１）      | 呼び強度18 スランプ 18      | m3 | 18,000 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／V（いわき２）           |                     |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要                  | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき２）      | 呼び強度18 スランプ 18      | m3 | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 個別資材                    |                     |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要                  | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾙｯｸｽ<br>(指定色焼付塗装)     | SS150×150×100×1.6   | 個  | 4,750  |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾙｯｸｽ<br>(指定色焼付塗装)     | SS150×150×150×1.6   | 個  | 5,280  |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾙｯｸｽ<br>(指定色焼付塗装)     | SS200×150×100×1.6   | 個  | 5,230  |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾙｯｸｽ<br>(指定色焼付塗装)     | SS200×200×150×1.6   | 個  | 6,600  |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾙｯｸｽ<br>(指定色焼付塗装)     | SS250×200×150×1.6   | 個  | 8,120  |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾙｯｸｽ<br>(指定色焼付塗装)     | SS250×250×100×1.6   | 個  | 7,350  |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾙｯｸｽ<br>(指定色焼付塗装)     | SS250×250×200×1.6   | 個  | 9,910  |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾙｯｸｽ<br>(指定色焼付塗装)     | SS500×400×300×1.6   | 個  | 26,700 |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾙｯｸｽ<br>(指定色焼付塗装)     | SS500×400×400×1.6   | 個  | 31,500 |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾙｯｸｽ<br>(防水型・指定色焼付塗装) | SS150×150×100×1.6WP | 個  | 5,850  |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾙｯｸｽ<br>(防水型・指定色焼付塗装) | SS150×150×150×1.6WP | 個  | 6,320  |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾙｯｸｽ<br>(防水型・指定色焼付塗装) | SS200×150×100×1.6WP | 個  | 6,270  |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾙｯｸｽ<br>(防水型・指定色焼付塗装) | SS200×200×150×1.6WP | 個  | 8,030  |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾙｯｸｽ<br>(防水型・指定色焼付塗装) | SS250×200×150×1.6WP | 個  | 10,000 |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾙｯｸｽ<br>(防水型・指定色焼付塗装) | SS250×250×100×1.6WP | 個  | 8,970  |  |  |  |  |  |

| 個別資材                                 |                       |    |        |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                                   | 摘要                    | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾛｯｸｽ<br>(防水型・指定色焼<br>付塗装)          | SS250×250×200×1.6WP   | 個  | 12,200 |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾛｯｸｽ<br>(防水型・指定色焼<br>付塗装)          | SS500×400×300×1.6WP   | 個  | 32,400 |  |  |  |  |  |
| ﾌﾞﾛｯｸｽ<br>(防水型・指定色焼<br>付塗装)          | SS500×400×400×1.6WP   | 個  | 38,100 |  |  |  |  |  |
| 防水コンセント                              | 2P15A ｵｰｸｽ共           | 組  | 1,310  |  |  |  |  |  |
| 防水コンセント                              | 2P15A ｱｰｽ付 ｵｰｸｽ共      | 組  | 1,310  |  |  |  |  |  |
| 防水コンセント                              | 2P15A×2 ｱｰｽ付 ｵｰｸｽ共    | 組  | 1,190  |  |  |  |  |  |
| 防水コンセント                              | 2P15A×3 ｵｰｸｽ共         | 組  | 1,190  |  |  |  |  |  |
| 防水コンセント                              | 2P15A×3 ｱｰｽ付 ｵｰｸｽ共    | 組  | 1,190  |  |  |  |  |  |
| 防水コンセント                              | 3P15A×2 ｵｰｸｽ共         | 組  | 1,190  |  |  |  |  |  |
| 自動点滅器<br>(光電式)                       | 100V3A(埋込) ｵｰｸｽ共      | 個  | 3,580  |  |  |  |  |  |
| 熱線センサ付<br>自動スイッチ                     | 埋込型 親器                | 個  | 9,780  |  |  |  |  |  |
| 熱線センサ付<br>自動スイッチ                     | 埋込型 子器                | 個  | 5,760  |  |  |  |  |  |
| 熱線センサ付<br>自動スイッチ                     | 埋込型 換気扇連動形            | 個  | 8,760  |  |  |  |  |  |
| 熱線センサ付<br>自動スイッチ                     | 埋込型 子器、換気扇接続端子付       | 個  | 6,180  |  |  |  |  |  |
| 熱線センサ付<br>自動スイッチ<br>(軒下天井取付)         | 親器                    | 個  | 9,360  |  |  |  |  |  |
| 熱線センサ付<br>自動スイッチ<br>(軒下天井取付)         | 子器                    | 個  | 6,360  |  |  |  |  |  |
| サーモスイッチ                              | 0～40℃ 100V/200V ｵｰｸｽ共 | 個  | 7,060  |  |  |  |  |  |
| 水道凍結防止器                              | 2m サｰﾓ確認ﾗﾝﾌﾟ 付 15W/m  | 本  | 3,530  |  |  |  |  |  |
| 水道凍結防止器                              | 3m サｰﾓ確認ﾗﾝﾌﾟ 付 15W/m  | 本  | 3,740  |  |  |  |  |  |
| 水道凍結防止器                              | 4m サｰﾓ確認ﾗﾝﾌﾟ 付 15W/m  | 本  | 3,870  |  |  |  |  |  |
| 水道凍結防止器                              | 6m サｰﾓ確認ﾗﾝﾌﾟ 付 15W/m  | 本  | 4,960  |  |  |  |  |  |
| ワイドﾊﾝﾄﾞﾙ形<br>ﾊﾞｲﾛｯﾄスイッチ<br>(確認表示灯)   | 片切 0.5A 2線式           | 個  | 810    |  |  |  |  |  |
| ワイドﾊﾝﾄﾞﾙ形<br>ﾊﾞｲﾛｯﾄスイッチ<br>(確認表示灯)   | 3路 0.5A 2線式           | 個  | 900    |  |  |  |  |  |
| ワイドﾊﾝﾄﾞﾙ形<br>ﾊﾞｲﾛｯﾄ遅延スイッチ<br>(確認表示灯) | 1P 0.6A トイレ換気扇用       | 個  | 4,080  |  |  |  |  |  |
| 換気扇ﾌｰﾄﾞ                              | ｽﾃﾝﾚｽ製 20cmFD付        | 個  | 12,100 |  |  |  |  |  |
| 換気扇ﾌｰﾄﾞ                              | ｽﾃﾝﾚｽ製 25cmFD付        | 個  | 15,300 |  |  |  |  |  |
| PCB含有分析費                             | PCB電気絶縁油か否かの証明用       | 検体 | 20,000 |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MMT)<br>付属品                   | ﾌﾚｷｼﾞｮｲﾝﾄ A型用         | 本  | 291    |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MMT)<br>付属品                   | ﾌﾚｷｼﾞｮｲﾝﾄ B型用         | 本  | 498    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 個別資材           |                  |    |       |  |  |  |  |  |
|----------------|------------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目             | 摘要               | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)付属品 | アースバー            | m  | 177   |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)付属品 | セパレータ B型用        | m  | 327   |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)付属品 | セパレータ C型用        | m  | 600   |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)付属品 | 天井引き出し7ﾀﾞﾌﾞﾙ A型  | 個  | 345   |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)付属品 | 天井引き出し7ﾀﾞﾌﾞﾙ B型  | 個  | 507   |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)付属品 | アウトレット用7ﾀﾞﾌﾞﾙ A型 | 個  | 315   |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)付属品 | エンドキャップ A型       | 個  | 147   |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)付属品 | エンドキャップ B型       | 個  | 291   |  |  |  |  |  |
| 1種金属線び(MM1)付属品 | エンドキャップ C型       | 個  | 1,090 |  |  |  |  |  |
| 情報共有システム利用料    |                  | 月  | 7,000 |  |  |  |  |  |
| 山砂             |                  | m3 |       |  |  |  |  |  |

## 労務単価

| 細目      | 摘要 | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
|---------|----|----|--------|--|--|--|--|--|
| 特殊作業員   |    | 人  | 29,600 |  |  |  |  |  |
| 普通作業員   |    | 人  | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 運転手(特殊) |    | 人  | 28,700 |  |  |  |  |  |
| 運転手(一般) |    | 人  | 25,200 |  |  |  |  |  |
| とび工     |    | 人  | 32,400 |  |  |  |  |  |
| 鉄筋工     |    | 人  | 33,900 |  |  |  |  |  |
| 溶接工     |    | 人  | 31,300 |  |  |  |  |  |
| 型わく工    |    | 人  | 29,700 |  |  |  |  |  |
| はつり工    |    | 人  | 29,700 |  |  |  |  |  |
| 塗装工     |    | 人  | 32,000 |  |  |  |  |  |
| 左官      |    | 人  | 32,200 |  |  |  |  |  |
| 電工      |    | 人  | 28,000 |  |  |  |  |  |
| 設備機械工   |    | 人  | 27,500 |  |  |  |  |  |
| 補正算出用   | 電工 | 人  | 28,200 |  |  |  |  |  |

## 電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管

| 細目             | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
|----------------|---------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 厚鋼電線管(G)(基準単価) | 隠ぺい・埋込配管 16mm | m  |      |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管(G)(基準単価) | 隠ぺい・埋込配管 22mm | m  |      |  |  |  |  |  |

| 電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管 |               |    |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                        | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管<br>(G)<br>(基準単価)    | 隠ぺい・埋込配管 28mm | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管<br>(G)<br>(基準単価)    | 隠ぺい配管 36mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管<br>(G)<br>(基準単価)    | 隠ぺい配管 42mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管<br>(G)<br>(基準単価)    | 隠ぺい配管 54mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管<br>(G)<br>(基準単価)    | 隠ぺい配管 70mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管<br>(G)<br>(基準単価)    | 隠ぺい配管 82mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管<br>(G)<br>(基準単価)    | 隠ぺい配管 92mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管<br>(G)<br>(基準単価)    | 隠ぺい配管 104mm   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管<br>(G)<br>(基準単価)    | 露出配管 16mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管<br>(G)<br>(基準単価)    | 露出配管 22mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管<br>(G)<br>(基準単価)    | 露出配管 28mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管<br>(G)<br>(基準単価)    | 露出配管 36mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管<br>(G)<br>(基準単価)    | 露出配管 42mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管<br>(G)<br>(基準単価)    | 露出配管 54mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管<br>(G)<br>(基準単価)    | 露出配管 70mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管<br>(G)<br>(基準単価)    | 露出配管 82mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管<br>(G)<br>(基準単価)    | 露出配管 92mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 厚鋼電線管<br>(G)<br>(基準単価)    | 露出配管 104mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管<br>(C)<br>(基準単価)    | 隠ぺい・埋込配管 19mm | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管<br>(C)<br>(基準単価)    | 隠ぺい・埋込配管 25mm | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管<br>(C)<br>(基準単価)    | 隠ぺい・埋込配管 31mm | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管<br>(C)<br>(基準単価)    | 隠ぺい配管 39mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管<br>(C)<br>(基準単価)    | 隠ぺい配管 51mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管<br>(C)<br>(基準単価)    | 隠ぺい配管 63mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管<br>(C)<br>(基準単価)    | 隠ぺい配管 75mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管<br>(C)<br>(基準単価)    | 露出配管 19mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管<br>(C)<br>(基準単価)    | 露出配管 25mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管<br>(C)<br>(基準単価)    | 露出配管 31mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管<br>(C)<br>(基準単価)    | 露出配管 39mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管  |               |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                         | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管<br>(C)<br>(基準単価)     | 露出配管 51mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管<br>(C)<br>(基準単価)     | 露出配管 63mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 薄鋼電線管<br>(C)<br>(基準単価)     | 露出配管 75mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)<br>(基準単価)   | 隠ぺい・埋込配管 19mm | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)<br>(基準単価)   | 隠ぺい・埋込配管 25mm | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)<br>(基準単価)   | 隠ぺい・埋込配管 31mm | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)<br>(基準単価)   | 隠ぺい配管 39mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)<br>(基準単価)   | 隠ぺい配管 51mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)<br>(基準単価)   | 隠ぺい配管 63mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)<br>(基準単価)   | 隠ぺい配管 75mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)<br>(基準単価)   | 露出配管 19mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)<br>(基準単価)   | 露出配管 25mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)<br>(基準単価)   | 露出配管 31mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)<br>(基準単価)   | 露出配管 39mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)<br>(基準単価)   | 露出配管 51mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)<br>(基準単価)   | 露出配管 63mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ねじなし電線管<br>(E)<br>(基準単価)   | 露出配管 75mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管<br>(VE)<br>(基準単価) | 隠ぺい・埋込配管 16mm | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管<br>(VE)<br>(基準単価) | 隠ぺい・埋込配管 22mm | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管<br>(VE)<br>(基準単価) | 隠ぺい・埋込配管 28mm | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管<br>(VE)<br>(基準単価) | 隠ぺい配管 36mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管<br>(VE)<br>(基準単価) | 隠ぺい配管 42mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管<br>(VE)<br>(基準単価) | 隠ぺい配管 54mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管<br>(VE)<br>(基準単価) | 隠ぺい配管 70mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管<br>(VE)<br>(基準単価) | 隠ぺい配管 82mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管<br>(VE)<br>(基準単価) | 露出配管 16mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管<br>(VE)<br>(基準単価) | 露出配管 22mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管<br>(VE)<br>(基準単価) | 露出配管 28mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管<br>(VE)<br>(基準単価) | 露出配管 36mm     | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管    |                     |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)         | 露出配管 42mm           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)         | 露出配管 54mm           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)         | 露出配管 70mm           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 硬質ビニル電線管 (VE) (基準単価)         | 露出配管 82mm           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)    | 隠ぺい・埋込配管 14mm       | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)    | 隠ぺい・埋込配管 16mm       | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)    | 隠ぺい・埋込配管 22mm       | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)    | 隠ぺい・埋込配管 28mm       | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)    | 露出配管 14mm           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)    | 露出配管 16mm           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)    | 露出配管 22mm           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) (基準単価)    | 露出配管 28mm           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (CD) (基準単価)      | 埋込配管 14mm           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (CD) (基準単価)      | 埋込配管 16mm           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (CD) (基準単価)      | 埋込配管 22mm           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製可とう電線管 (CD) (基準単価)      | 埋込配管 28mm           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／線び類    |                     |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 2種金属線び (MM2) (基準単価)          | A型 幅40×高さ30mm       | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 2種金属線び (MM2) (基準単価)          | C型 幅40×高さ45mm       | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 2種金属線び (MM2) 附属品 (基準単価)      | ジャンクションボックス (1～4方出) | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 2種金属線び (MM2) 附属品 (基準単価)      | コンセント用ボックス          | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ボックス |                     |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 金属製 アウトレットボックス (カバー付) (基準単価) | 中四角 浅型 D44          | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製 アウトレットボックス (カバー付) (基準単価) | 中四角 深型 D54          | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製 スイッチボックス (カバー付) (基準単価)   | 1個用                 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製 スイッチボックス (カバー付) (基準単価)   | 2個用                 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製 スイッチボックス (カバー付) (基準単価)   | 3個用                 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製 スイッチボックス (カバー付) (基準単価)   | 4個用                 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製 スイッチボックス (カバー付) (基準単価)   | 5個用                 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ボックス         |                 |    |      |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------------|----|------|--|--|--|--|
| 細目                                   | 摘要              | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| 金属製<br>コンクリートボックス（カバー付）（基準単価）        | 中四角 深型 D54      | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 金属製<br>コンクリートボックス（カバー付）（基準単価）        | 八角 深型 D75       | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 金属製<br>露出丸形ボックス<br>（基準単価）            | 25（22）1方出       | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 金属製<br>露出丸形ボックス<br>（基準単価）            | 25（22）2方出       | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 金属製<br>露出丸形ボックス<br>（基準単価）            | 25（22）3方出       | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 金属製<br>露出スイッチボックス<br>（基準単価）          | 25（22）1個用1方出    | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 金属製<br>露出スイッチボックス<br>（基準単価）          | 25（22）1個用2方出    | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 合成樹脂製<br>アウトレットボックス（カバー付）（基準単価）      | 中四角 浅型 D44      | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 合成樹脂製<br>アウトレットボックス（カバー付）（基準単価）      | 中四角 深型 D54      | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 合成樹脂製<br>アウトレットボックス（カバー付）（基準単価）      | 中四角 浅型セハート付 D44 | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 合成樹脂製<br>スイッチボックス（カバー付）（基準単価）        | 埋込 1個用          | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 合成樹脂製<br>スイッチボックス（カバー付）（基準単価）        | 埋込 2個用          | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 合成樹脂製<br>スイッチボックス（カバー付）（基準単価）        | 埋込 3個用          | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 合成樹脂製<br>スイッチボックス（カバー付）（基準単価）        | 埋込 4個用          | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 合成樹脂製<br>スイッチボックス（カバー付）（基準単価）        | 埋込 5個用          | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 合成樹脂製<br>コンクリートボックス（カバー付）（基準単価）      | 中四角 深型 D54      | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 合成樹脂製<br>コンクリートボックス（カバー付）（基準単価）      | 八角 深型 D75       | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 合成樹脂製<br>露出丸形ボックス<br>（基準単価）          | 22 1方出          | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 合成樹脂製<br>露出丸形ボックス<br>（基準単価）          | 22 2方出          | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 合成樹脂製<br>露出丸形ボックス<br>（基準単価）          | 22 3方出          | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 位置ボックス用<br>ボンディング<br>（基準単価）          | ボックス1個あたり       | 個  | ■    |  |  |  |  |
| 電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／フールボックス        |                 |    |      |  |  |  |  |
| 細目                                   | 摘要              | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| フールボックス SS・SS-C<br>（錆止め塗装）<br>（基準単価） | 0.2㎡未満/個        | ㎡  | ■    |  |  |  |  |
| フールボックス SS・SS-C<br>（錆止め塗装）<br>（基準単価） | 0.2㎡以上0.3㎡未満/個  | ㎡  | ■    |  |  |  |  |
| フールボックス SS・SS-C<br>（錆止め塗装）<br>（基準単価） | 0.3㎡以上0.5㎡未満/個  | ㎡  | ■    |  |  |  |  |
| フールボックス SS・SS-C<br>（錆止め塗装）<br>（基準単価） | 0.5㎡以上1.0㎡未満/個  | ㎡  | ■    |  |  |  |  |
| フールボックス SS・SS-C<br>（錆止め塗装）<br>（基準単価） | 1.0㎡以上2.0㎡未満/個  | ㎡  | ■    |  |  |  |  |
| フールボックス SS・SS-C<br>（錆止め塗装）<br>（基準単価） | 2.0㎡以上3.0㎡未満/個  | ㎡  | ■    |  |  |  |  |
| フールボックス SS・SS-C<br>（錆止め塗装）<br>（基準単価） | 3.0㎡以上/個        | ㎡  | ■    |  |  |  |  |

| 電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽ       |                |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                                   | 摘要             | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(錆止め塗装)<br>(基準単価)   | 0.2㎡未満/個       | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(錆止め塗装)<br>(基準単価)   | 0.2㎡以上0.3㎡未満/個 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(錆止め塗装)<br>(基準単価)   | 0.3㎡以上0.5㎡未満/個 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(錆止め塗装)<br>(基準単価)   | 0.5㎡以上1.0㎡未満/個 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(錆止め塗装)<br>(基準単価)   | 1.0㎡以上2.0㎡未満/個 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(錆止め塗装)<br>(基準単価)   | 2.0㎡以上3.0㎡未満/個 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(錆止め塗装)<br>(基準単価)   | 3.0㎡以上/個       | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(溶融亜鉛め<br>っき)(基準単価) | 0.2㎡未満/個       | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(溶融亜鉛め<br>っき)(基準単価) | 0.2㎡以上0.3㎡未満/個 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(溶融亜鉛め<br>っき)(基準単価) | 0.3㎡以上0.5㎡未満/個 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(溶融亜鉛め<br>っき)(基準単価) | 0.5㎡以上1.0㎡未満/個 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(溶融亜鉛め<br>っき)(基準単価) | 1.0㎡以上2.0㎡未満/個 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(溶融亜鉛め<br>っき)(基準単価) | 2.0㎡以上3.0㎡未満/個 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(溶融亜鉛め<br>っき)(基準単価) | 3.0㎡以上/個       | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(SUS)<br>(基準単価)     | 0.2㎡未満/個       | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(SUS)<br>(基準単価)     | 0.2㎡以上0.3㎡未満/個 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(SUS)<br>(基準単価)     | 0.3㎡以上0.5㎡未満/個 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(SUS)<br>(基準単価)     | 0.5㎡以上1.0㎡未満/個 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(SUS)<br>(基準単価)     | 1.0㎡以上2.0㎡未満/個 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(SUS)<br>(基準単価)     | 2.0㎡以上3.0㎡未満/個 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS形<br>屋外(SUS)<br>(基準単価)     | 3.0㎡以上/個       | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS-V形<br>(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)<br>(基準単価) | 0.2㎡未満/個       | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS-V形<br>(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)<br>(基準単価) | 0.2㎡以上0.3㎡未満/個 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS-V形<br>(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)<br>(基準単価) | 0.3㎡以上0.5㎡未満/個 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS-V形<br>(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)<br>(基準単価) | 0.5㎡以上1.0㎡未満/個 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽSS-V形<br>(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)<br>(基準単価) | 1.0㎡以上2.0㎡未満/個 | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ﾌﾟﾙｽﾞｯｸｽ用<br>接地端子(ET)<br>(基準単価)      |                | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ       |                |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                   | 摘要             | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形<br>(基準単価)                | 200A<br>1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック |             |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 200A 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 300A 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 300A 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 400A 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 400A 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 500A 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 500A 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 600A 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 600A 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 800A 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 800A 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 1000A 1段目   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 1000A 2段目以降 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 400B 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 400B 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 500B 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 500B 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 600B 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 600B 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 800B 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 800B 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 1000B 1段目   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | 1000B 2段目以降 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | A形用セハレタ -   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZM形<br>(基準単価)          | B形用セハレタ -   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 200A 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 200A 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 300A 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 300A 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック |             |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 400A 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 400A 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 500A 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 500A 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 600A 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 600A 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 800A 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 800A 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 1000A 1段目   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 1000A 2段目以降 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 400B 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 400B 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 500B 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 500B 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 600B 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 600B 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 800B 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 800B 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 1000B 1段目   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | 1000B 2段目以降 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | A形用セハレタ -   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックZ35形<br>(基準単価)         | B形用セハレタ -   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)          | 200A 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)          | 200A 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)          | 300A 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)          | 300A 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)          | 400A 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)          | 400A 2段目以降  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)          | 500A 1段目    | m  | ■    |  |  |  |  |  |

| 電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック     |                         |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                                | 摘要                      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)              | 500A 2段目以降              | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)              | 600A 1段目                | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)              | 600A 2段目以降              | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)              | 800A 1段目                | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)              | 800A 2段目以降              | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)              | 1000A 1段目               | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)              | 1000A 2段目以降             | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)              | 400B 1段目                | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)              | 400B 2段目以降              | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)              | 500B 1段目                | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)              | 500B 2段目以降              | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)              | 600B 1段目                | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)              | 600B 2段目以降              | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)              | 800B 1段目                | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)              | 800B 2段目以降              | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)              | 1000B 1段目               | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)              | 1000B 2段目以降             | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)              | A形用セハ <sup>レ</sup> ター - | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラックAL形<br>(基準単価)              | B形用セハ <sup>レ</sup> ター - | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／防火区画貫通処理    |                         |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                | 摘要                      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック貫通処理<br>(壁貫通処理用)<br>(基準単価) | ラック幅= 200               | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック貫通処理<br>(壁貫通処理用)<br>(基準単価) | ラック幅= 300               | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック貫通処理<br>(壁貫通処理用)<br>(基準単価) | ラック幅= 400               | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック貫通処理<br>(壁貫通処理用)<br>(基準単価) | ラック幅= 500               | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック貫通処理<br>(壁貫通処理用)<br>(基準単価) | ラック幅= 600               | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック貫通処理<br>(壁貫通処理用)<br>(基準単価) | ラック幅= 800               | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック貫通処理<br>(壁貫通処理用)<br>(基準単価) | ラック幅=1000               | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック貫通処理<br>(壁貫通処理用)<br>(基準単価) | ラック幅=1200               | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブルラック貫通処理<br>(床貫通処理用)<br>(基準単価) | ラック幅= 200               | か所 | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／防火区画貫通処理          |           |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                                      | 摘要        | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ケーブ・ルラック貫通処理<br>(床貫通処理用)<br>(基準単価)      | ラック幅= 300 | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブ・ルラック貫通処理<br>(床貫通処理用)<br>(基準単価)      | ラック幅= 400 | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブ・ルラック貫通処理<br>(床貫通処理用)<br>(基準単価)      | ラック幅= 500 | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブ・ルラック貫通処理<br>(床貫通処理用)<br>(基準単価)      | ラック幅= 600 | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブ・ルラック貫通処理<br>(床貫通処理用)<br>(基準単価)      | ラック幅= 800 | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブ・ルラック貫通処理<br>(床貫通処理用)<br>(基準単価)      | ラック幅=1000 | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| ケーブ・ルラック貫通処理<br>(床貫通処理用)<br>(基準単価)      | ラック幅=1200 | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属短管貫通処理<br>(壁・床共用)<br>(基準単価)           | (19)      | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属短管貫通処理<br>(壁・床共用)<br>(基準単価)           | (25)      | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属短管貫通処理<br>(壁・床共用)<br>(基準単価)           | (31)      | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属短管貫通処理<br>(壁・床共用)<br>(基準単価)           | (39)      | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属短管貫通処理<br>(壁・床共用)<br>(基準単価)           | (51)      | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属短管貫通処理<br>(壁・床共用)<br>(基準単価)           | (63)      | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属短管貫通処理<br>(壁・床共用)<br>(基準単価)           | (75)      | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形貫通処理<br>(壁・床共用)<br>(基準単価)             | φ100      | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 丸形貫通処理<br>(壁・床共用)<br>(基準単価)             | φ150      | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線          |           |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                      | 摘要        | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 600Vビニル絶縁電線<br>(IV) (基準単価)              | 1. 6mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600Vビニル絶縁電線<br>(IV) (基準単価)              | 2. 0mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600Vビニル絶縁電線<br>(IV) (基準単価)              | 5. 5mm2   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600Vビニル絶縁電線<br>(IV) (基準単価)              | 8mm2      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600Vビニル絶縁電線<br>(IV) (基準単価)              | 14mm2     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600Vビニル絶縁電線<br>(IV) (基準単価)              | 22mm2     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600Vビニル絶縁電線<br>(IV) (基準単価)              | 38mm2     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600Vビニル絶縁電線<br>(IV) (基準単価)              | 60mm2     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600Vビニル絶縁電線<br>(IV) (基準単価)              | 100mm2    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V耐燃性ポリエチレン<br>絶縁電線 (EM-IE)<br>(基準単価) | 1. 6mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V耐燃性ポリエチレン<br>絶縁電線 (EM-IE)<br>(基準単価) | 2. 0mm    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V耐燃性ポリエチレン<br>絶縁電線 (EM-IE)<br>(基準単価) | 5. 5mm2   | m  | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線    |                    |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                                | 摘要                 | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (基準単価)  | 8mm <sup>2</sup>   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (基準単価)  | 14mm <sup>2</sup>  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (基準単価)  | 22mm <sup>2</sup>  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (基準単価)  | 38mm <sup>2</sup>  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (基準単価)  | 60mm <sup>2</sup>  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (基準単価)  | 100mm <sup>2</sup> | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁ケーブル  |                    |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                | 摘要                 | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| VVFケーブル (基準単価)                    | 1.6mm- 2C ころがし     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| VVFケーブル (基準単価)                    | 1.6mm- 3C ころがし     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| VVFケーブル (基準単価)                    | 2.0mm- 2C ころがし     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| VVFケーブル (基準単価)                    | 2.0mm- 3C ころがし     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-EFFケーブル (基準単価)                 | 1.6mm- 2C ころがし     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-EFFケーブル (基準単価)                 | 1.6mm- 3C ころがし     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-EFFケーブル (基準単価)                 | 2.0mm- 2C ころがし     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| EM-EFFケーブル (基準単価)                 | 2.0mm- 3C ころがし     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 電気設備工事／共通工事／接地工事／市場単価／接地極         |                    |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                | 摘要                 | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 接地極 (銅板式) (基準単価)                  | 900×900×1.5t       | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 接地極 (銅板式) (基準単価)                  | 600×600×1.5t       | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 接地極 (銅覆鋼棒打込式) (基準単価)              | 14φ×1.5m           | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 接地極 (銅覆鋼棒打込式) (基準単価)              | 14φ×1.5m～2連        | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 接地極 (銅覆鋼棒打込式) (基準単価)              | 14φ×1.5m～3連        | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 接地極 (銅覆鋼棒打込式) (基準単価)              | 10φ×1.0m           | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 接地極 (銅覆鋼棒打込式) (基準単価)              | 10φ×1.5m           | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 接地極埋設標 (基準単価)                     | 金属製                | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |
| 電気設備工事／電力設備工事／動力設備／市場単価／電動機その他接続材 |                    |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                | 摘要                 | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管 (電動機等接続) (基準単価)         | 17mm ビニル被覆無        | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管 (電動機等接続) (基準単価)         | 17mm ビニル被覆有        | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管 (電動機等接続) (基準単価)         | 17mm ビニル被覆有・防水     | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管 (電動機等接続) (基準単価)         | 24mm ビニル被覆無        | か所 | ■    |  |  |  |  |  |

電気設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 電気設備工事／電力設備工事／動力設備／市場単価／電動機その他接続材 |                 |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                                | 摘要              | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 24mm ビニル被覆有     | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 24mm ビニル被覆有・防水  | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 30mm ビニル被覆無     | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 30mm ビニル被覆有     | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 30mm ビニル被覆有・防水  | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 38mm ビニル被覆無     | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 38mm ビニル被覆有     | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 38mm ビニル被覆有・防水  | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 50mm ビニル被覆無     | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 50mm ビニル被覆有     | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 50mm ビニル被覆有・防水  | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 63mm ビニル被覆無     | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 63mm ビニル被覆有     | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 63mm ビニル被覆有・防水  | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 76mm ビニル被覆無     | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 76mm ビニル被覆有     | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 76mm ビニル被覆有・防水  | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 83mm ビニル被覆無     | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 83mm ビニル被覆有     | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 83mm ビニル被覆有・防水  | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 101mm ビニル被覆無    | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 101mm ビニル被覆有    | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)(基準単価)           | 101mm ビニル被覆有・防水 | か所 | ■    |  |  |  |  |  |
|                                   |                 |    |      |  |  |  |  |  |
|                                   |                 |    |      |  |  |  |  |  |
|                                   |                 |    |      |  |  |  |  |  |
|                                   |                 |    |      |  |  |  |  |  |
|                                   |                 |    |      |  |  |  |  |  |
|                                   |                 |    |      |  |  |  |  |  |

## 機械設備工事標準単価 (一次単価表)

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| ■ 共通資材              |           |
| ■ 鋼材（市中価格）          |           |
| ラッキング用ステンレス鋼板       | MO-612174 |
| 鉄筋                  | MO-618721 |
| 鋼板                  | MO-722112 |
| 形鋼                  | MO-722113 |
| 棒鋼                  | MO-722114 |
| 棒鋼・形鋼               | MO-722115 |
| 平鋼                  | MO-722116 |
| ■ ステンレス・特殊鋼材        |           |
| ステンレス鋼板             | MO-722151 |
| ステンレス形鋼             | MO-722153 |
| ■ 鉄鋼二次製品            |           |
| ラッキング用亜鉛鉄板          | MO-612171 |
| ラッキング用カラー亜鉛鉄板       | MO-612172 |
| ラッキング用溶融アルミニウム亜鉛鉄板  | MO-612177 |
| 鉄線                  | MO-618771 |
| 鉄丸くぎ                | MO-618772 |
| はく離剤                | MO-618781 |
| 結束線                 | MO-618723 |
| 亜鉛鉄板                | MO-722111 |
| リベット                | MO-722117 |
| 六角ボルト・ナット           | MO-722118 |
| ステンレス六角ボルト・ナット      | MO-722158 |
| ヒート線                | MO-722213 |
| ■ コンクリート            |           |
| セメント                |           |
| セメント                | MO-618711 |
| レディーミクストコンクリート      |           |
| コンクリート              | MO-618712 |
| 捨てコンクリート            | MO-618713 |
| 骨材                  |           |
| 砂                   | MO-618731 |
| 山砂                  | MO-618732 |
| 砂利                  | MO-618741 |
| 切込み砂利               | MO-618742 |
| クラッシャー              | MO-618744 |
| 乾燥砂                 | MO-721441 |
| 切込み碎石               | MO-618743 |
| 混和剤                 |           |
| 防水剤                 | MO-618751 |
| ■ 木材                |           |
| 道板                  | MO-615154 |
| ■ 塗装                |           |
| 塗料(1)               | MO-613111 |
| 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント | MO-613113 |
| ■ 土木資材              |           |
| 上・下水道用材             |           |
| 足掛け                 | MO-618621 |
| 柵用側塊(A形)            | MO-713211 |
| 柵用側塊(B形)            | MO-713221 |
| 柵用側塊(C形)            | MO-713231 |
| 弁柵ふた                | MO-713311 |
| 鑄鉄製防護ふた             | MO-713313 |
| 量水器柵ふた              | MO-713312 |
| 防臭ふた                | MO-713321 |
| 簡易密閉形マンホールふた        | MO-713324 |
| 密閉形マンホールふた          | MO-713325 |
| コンクリートふた            | MO-713332 |
| オイルタンクふた            | MO-713352 |
| プラスチック柵             | MO-713261 |
| ■ 建築資材              |           |
| 合板                  | MO-618761 |
| さん材                 | MO-618762 |
| 角材                  | MO-618763 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 電気設備資材                        |           |
| 管路材・ダクト                       |           |
| 自動制御用銅管                       | MO-724269 |
| 機械設備資材                        |           |
| 配管材                           |           |
| 配管用炭素鋼鋼管(白)                   | MO-611111 |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒)                   | MO-611112 |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(白)                 | MO-611113 |
| 水配管用亜鉛めっき鋼管                   | MO-611114 |
| 一般配管用ステンレス鋼鋼管                 | MO-611115 |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)                 | MO-611118 |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA)          | MO-611121 |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VB)          | MO-611122 |
| 塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VD)          | MO-611123 |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管(VP)             | MO-611125 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管(VP)                | MO-611126 |
| リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)    | MO-611120 |
| リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管(RS-VU)      | MO-611140 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管(VU)                | MO-611139 |
| 水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)         | MO-611128 |
| 水道用耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)        | MO-611129 |
| 排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)            | MO-611134 |
| 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-HVA) | MO-611136 |
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管(VP)            | MO-611137 |
| 消火用塩化ビニル被覆鋼管(SGP-VS)          | MO-611141 |
| 消火用塩化ビニル外面被覆鋼管(STPG-370VS)    | MO-611143 |
| ポリエチレン被覆鋼管                    | MO-611145 |
| ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PA)           | MO-611151 |
| ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PB)           | MO-611152 |
| ポリ粉体ライニング鋼管(SGP-PD)           | MO-611153 |
| 水道用ポリエチレン管                    | MO-611155 |
| 排水用鉛管                         | MO-611162 |
| 銅管(メイブ)                       | MO-611172 |
| 被覆銅管                          | MO-611173 |
| 冷媒用銅管                         | MO-611177 |
| 冷媒用断熱材被覆銅管                    | MO-611178 |
| 遠心力鉄筋コンクリート管                  | MO-611191 |
| 電極棒                           | MO-724111 |
| 電極保持器                         | MO-724112 |
| セパレータ                         | MO-724113 |
| コロ                            | MO-615153 |
| ハルフ類                          |           |
| ホールタップ                        | MO-614683 |
| 仕切弁                           |           |
| 青銅仕切弁                         | MO-614611 |
| メラブル鉄及びダクタイル鉄仕切弁(MDS)         | MO-614614 |
| ねずみ鋳鉄仕切弁                      | MO-614615 |
| 鋳鋼仕切弁                         | MO-614616 |
| 仕切弁(管端防食コ)                    | MO-614617 |
| ライニング仕切弁                      | MO-614618 |
| 一般配管用ステンレス鋼仕切弁                | MO-614619 |
| 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄仕切弁(MD)           | MO-614613 |
| 玉形弁                           |           |
| 青銅玉形弁                         | MO-614621 |
| メラブル鉄及びダクタイル鉄玉形弁(MDS)         | MO-614624 |
| ねずみ鋳鉄玉形弁                      | MO-614625 |
| ライニング玉形弁                      | MO-614628 |
| 一般配管用ステンレス鋼玉形弁                | MO-614629 |
| 可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄玉形弁(MD)           | MO-614623 |
| 逆止弁                           |           |
| 青銅逆止弁                         | MO-614631 |
| 鋳鉄弁-可鍛鋳鉄及び球状黒鉛鋳鉄逆止弁           | MO-614632 |
| 鋳鉄弁-メラブル鉄及びダクタイル鉄逆止弁          | MO-614634 |
| ねずみ鋳鉄逆止弁                      | MO-614635 |
| 逆止弁(管端防食コ)                    | MO-614637 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ライング 逆止弁                   | MO-614638 |
| 一般配管用ステンレス鋼逆止弁             | MO-614639 |
| 青銅衝撃吸収式逆止弁                 | MO-614641 |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD)       | MO-614633 |
| ボール弁                       |           |
| ボール弁 (管端防食コア)              | MO-614667 |
| 一般配管用ステンレス鋼ボール弁            | MO-614669 |
| 17抜き弁                      |           |
| 自動17抜き弁                    | MO-614681 |
| ストレーナ                      |           |
| Y形ストレーナ (管端防食コア)           | MO-614677 |
| ライング Y形ストレーナ               | MO-614678 |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ              | MO-614679 |
| 通気弁                        |           |
| ドロ通過気弁                     | MO-614610 |
| 計器類                        |           |
| 温度計                        | MO-614411 |
| 圧力計 (本体のみ)                 | MO-614412 |
| 連成計 (本体のみ)                 | MO-614413 |
| 地震感知器                      | MO-614421 |
| 媒煙濃度計                      | MO-614422 |
| 瞬間流量計                      | MO-614431 |
| 保温・保冷材                     |           |
| ポリスチレンフォーム保温筒              | MO-612111 |
| ポリスチレンフォームカバー              | MO-612113 |
| ポリスチレンフォームアルミガラスクロス化粧保温筒   | MO-612115 |
| ロックウール保温筒                  | MO-612121 |
| ロックウール保温板                  | MO-612122 |
| ロックウール保温帯                  | MO-612123 |
| ロックウールアルミガラスクロス化粧保温筒       | MO-612125 |
| ロックウールブランケット               | MO-612124 |
| グラスウール保温筒                  | MO-612131 |
| グラスウール保温板                  | MO-612132 |
| グラスウールアルミガラスクロス化粧保温筒       | MO-612135 |
| 合成樹脂製カバー1 (シートタイプ)         | MO-612145 |
| 合成樹脂製カバー2 (ジャケットタイプ)       | MO-612147 |
| カバーヒューズ                    | MO-612146 |
| アルミガラステープ                  | MO-612153 |
| アルミガラスクロス                  | MO-612154 |
| 着色アルミガラスクロステープ             | MO-612158 |
| 着色アルミガラスクロス                | MO-612159 |
| ガラスクロス                     | MO-612155 |
| アルミガラスクロス化粧保温板             | MO-612156 |
| アルミガラスクロス化粧保温帯             | MO-612157 |
| ペトロラタム系防食テープ               | MO-612163 |
| プラスチックテープ                  | MO-612164 |
| フィルム系防食テープ                 | MO-612165 |
| 保温化粧ケース (樹脂製)              | MO-612175 |
| 保温補助材                      | MO-612181 |
| 粘着テープ                      | MO-612182 |
| 保護プレート                     | MO-612194 |
| ポリエチレンフィルムテープ              | MO-612183 |
| 保温用接着剤                     | MO-612185 |
| 鋳                          | MO-612180 |
| アルミガラスクロス粘着テープ             | MO-612189 |
| 弁類用ポリエチレンフィルム              | MO-612191 |
| ダクト用テープ                    | MO-722195 |
| ポリエチレンフィルム                 | MO-612192 |
| 空調機器                       |           |
| 換気扇                        | MO-725281 |
| 圧力扇                        | MO-725282 |
| ダクト                        |           |
| ステンレス製スパイラルダクト             | MO-722152 |
| グラスウール製ダクト (円形ダクト) 内径 × 外径 | MO-722182 |
| ウェザースタッド                   | MO-722352 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| ステンレス棒鋼・形鋼             | MO-722155 |
| スパイラルダクト               | MO-722131 |
| フレキシブルダクト              | MO-722132 |
| 共板工法ダクト外部材             | MO-722141 |
| スライト工法ダクト外部材(フランジ)     | MO-722144 |
| スライト工法ダクト外部材(コーナー金具)   | MO-722145 |
| スライト工法ダクト外部材(フランジ押え金具) | MO-722146 |
| タップスクリュー               | MO-722191 |
| シール材                   | MO-722193 |
| フランジ用ガasket            | MO-722194 |
| 片面アルミ箔ガラス布             | MO-722211 |
| 点検口                    | MO-722231 |
| 風量測定口                  | MO-722232 |
| ゲリス除去装置(予備品含まず)        | MO-722251 |
| シーリングディフューザー           | MO-722312 |
| ベントキャップ                | MO-722351 |
| 排水通気金物                 | MO-722382 |
| 吹出口・吸込口                |           |
| ユニバーサル形吹出口             | MO-722311 |
| 線状吹出口                  | MO-722313 |
| ノズル形吹出口                | MO-722314 |
| ハンカールバー形吹出口            | MO-722315 |
| スリット形吸込口               | MO-722321 |
| ダンパー                   |           |
| 風量調節ダンパー               | MO-722411 |
| 防火ダンパー                 | MO-722412 |
| 防煙ダンパー                 | MO-722421 |
| 防火・防煙ダンパー              | MO-722422 |
| ビストンダンパー               | MO-722431 |
| 防火・ビストンダンパー            | MO-722435 |
| 丸形風量調節ダンパー             | MO-722451 |
| 丸形防火ダンパー               | MO-722452 |
| 丸形防煙ダンパー               | MO-722461 |
| 丸形防火・防煙ダンパー            | MO-722462 |
| チャッキダンパー               | MO-722434 |
| 弁装置                    |           |
| 伸縮管継手                  | MO-614111 |
| フレキシブルジョイント            | MO-614112 |
| 防振継手                   | MO-614113 |
| 鋳鉄衝撃吸収式逆止弁             | MO-614645 |
| 一般配管用ステンレス鋼衝撃吸収式逆止弁    | MO-614649 |
| ゴムシートバタフライ弁            | MO-614655 |
| ライニングバタフライ弁            | MO-614658 |
| 一般配管用ステンレス鋼バタフライ弁      | MO-614659 |
| 青銅ボール弁                 | MO-614661 |
| 鋳鉄ボール弁                 | MO-614662 |
| ファンコイルユニット用ボール弁        | MO-614663 |
| Y形ストレーナ                | MO-614671 |
| U形ストレーナ                | MO-614672 |
| オイルストレーナ               | MO-614673 |
| 定水位調整弁                 | MO-614684 |
| 水撃防止器                  | MO-614686 |
| バケットトラップ               | MO-614691 |
| 多量トラップ                 | MO-614692 |
| 放熱器トラップ                | MO-614699 |
| 蒸気用放熱器弁                | MO-614694 |
| 水用放熱器弁                 | MO-614695 |
| 吸排気弁                   | MO-614116 |
| フレキシブルチューブ             | MO-614114 |
| ボールジョイント               | MO-614115 |
| 電蝕防止継手(絶縁フランジ)         | MO-614131 |
| 蒸気用減圧弁                 | MO-614311 |
| 温度調整弁                  | MO-614312 |
| 安全弁                    | MO-614313 |
| 水用減圧弁                  | MO-614321 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 流量調節弁              | MO-614331 |
| 定流量弁               | MO-614332 |
| 給水機器               |           |
| 直読式量水器(乾式デジタル式)    | MO-614444 |
| ハルス式量水器            | MO-614443 |
| 横水栓                | MO-712111 |
| 立形水栓               | MO-712112 |
| 自在水栓               | MO-712113 |
| 化学水栓               | MO-712121 |
| 流し用混合水栓            | MO-712131 |
| 湯屋カラン              | MO-712134 |
| 止水栓                | MO-712141 |
| 水栓柱                | MO-712142 |
| 水抜栓                | MO-712153 |
| 不凍水栓柱              | MO-712155 |
| 弁きょう               | MO-712172 |
| 地中埋設標              | MO-712181 |
| 埋設標識テープ            | MO-712182 |
| レベルスイッチ            | MO-724121 |
| 壁埋込散水栓ボックス         | MO-712173 |
| 排水機器               |           |
| 排水金物               | MO-713111 |
| 流しトラップ             | MO-713112 |
| 床排水トラップ(防水形)       | MO-713121 |
| 床排水トラップ(非防水形)      | MO-713122 |
| 床上掃除口(防水形)         | MO-713131 |
| 床上掃除口(非防水形)        | MO-713132 |
| 床下掃除口              | MO-713133 |
| 排水目皿               | MO-713141 |
| 間接排水口              | MO-713142 |
| Uトラップ              | MO-713151 |
| Pトラップ              | MO-713152 |
| 洗濯機用トラップ           | MO-713153 |
| 浴槽用トラップ            | MO-713154 |
| ドラムトラップ            | MO-713161 |
| 通気金具(カウリ)          | MO-713171 |
| 配管用防虫網             | MO-713173 |
| 満水試験継手             | MO-713191 |
| 消火機器               |           |
| 屋内消火栓箱(総合形)        | MO-715181 |
| 屋内消火栓箱             | MO-715111 |
| 放水用器具格納箱           | MO-715112 |
| 放水口格納箱             | MO-715113 |
| 屋内2号消火栓箱(総合形)      | MO-715114 |
| 消火器箱併設形屋内消火栓箱(総合形) | MO-715185 |
| 消火器箱併設形屋内消火栓箱      | MO-715117 |
| 屋外消火栓箱(総合形)        | MO-715182 |
| 屋外消火栓箱             | MO-715121 |
| 屋外消火栓開閉弁           | MO-715123 |
| 消火栓弁               | MO-715131 |
| 消防隊専用栓弁            | MO-715132 |
| 送水口                | MO-715141 |
| 採水口                | MO-715142 |
| 放水口                | MO-715143 |
| 消火用充水タンク           | MO-715161 |
| スプリンクラーヘッド         | MO-715211 |
| ヘッド保護網             | MO-715212 |
| 集熱板                | MO-715213 |
| 補助散水栓箱             | MO-715214 |
| 流水検知装置             | MO-715221 |
| 末端試験弁              | MO-715231 |
| 起動用水圧開閉装置          | MO-715241 |
| スプリンクラー用送水口        | MO-715251 |
| ヘル                 | MO-715281 |
| ガス機器               |           |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| ガソック                  | M0-716121 |
| 液化石油ガス充てん容器集合装置       | M0-716185 |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ        |           |
| 油圧ジャッキ 損料             | M0-615152 |
| 機械損料                  | M0-618612 |
| トラック                  | M0-939118 |
| 燃料・石油製品・スクラップ         |           |
| 軽油                    | M0-618211 |
| ガソリン                  | M0-618212 |
| 仮設鋼材リース料金             |           |
| 揚重機賃料                 | M0-615151 |
| 地区別資材                 |           |
| A (県北 1)              |           |
| 生コンクリート A (県北 1)      | M1-100001 |
| B (県北 2)              |           |
| 生コンクリート B (県北 2)      | M1-100002 |
| C (県北 3)              |           |
| 生コンクリート C (県北 3)      | M1-100003 |
| C 2 (県北 5)            |           |
| 生コンクリート C 2 (県北 5)    | M1-100004 |
| C 3 (県北 6)            |           |
| 生コンクリート C 3 (県北 6)    | M1-100005 |
| D (県中 1・県北 4)         |           |
| 生コンクリート D (県中 1・県北 4) | M1-100006 |
| E (県中 2)              |           |
| 生コンクリート E (県中 2)      | M1-100007 |
| F (県中 3)              |           |
| 生コンクリート F (県中 3)      | M1-100008 |
| G (県中 4)              |           |
| 生コンクリート G (県中 4)      | M1-100009 |
| H (県南 1)              |           |
| 生コンクリート H (県南 1)      | M1-100010 |
| I (県南 2)              |           |
| 生コンクリート I (県南 2)      | M1-100011 |
| J (県南 3)              |           |
| 生コンクリート J (県南 3)      | M1-100012 |
| K (喜多方 1)             |           |
| 生コンクリート K (喜多方 1)     | M1-100013 |
| K 2 (喜多方 2)           |           |
| 生コンクリート K 2 (喜多方 2)   | M1-100014 |
| K 3 (喜多方 3)           |           |
| 生コンクリート K 3 (喜多方 3)   | M1-100015 |
| L (会津若松 1)            |           |
| 生コンクリート L (会津若松 1)    | M1-100016 |
| M (会津若松 2)            |           |
| 生コンクリート M (会津若松 2)    | M1-100017 |
| N (会津若松 3)            |           |
| 生コンクリート N (会津若松 3)    | M1-100018 |
| O (会津若松 4)            |           |
| 生コンクリート O (会津若松 4)    | M1-100019 |
| P (南会津 1)             |           |
| 生コンクリート P (南会津 1)     | M1-100020 |
| Q (南会津 2)             |           |
| 生コンクリート Q (南会津 2)     | M1-100021 |
| R (南会津 3)             |           |
| 生コンクリート R (南会津 3)     | M1-100022 |
| S (相双 1)              |           |
| 生コンクリート S (相双 1)      | M1-100023 |
| S 2 (相双 3)            |           |
| 生コンクリート S 2 (相双 3)    | M1-100024 |
| S 3 (相双 5)            |           |
| 生コンクリート S 3 (相双 5)    | M1-100025 |
| T (相双 2)              |           |
| 生コンクリート T (相双 2)      | M1-100026 |
| T 2 (相双 4・県中 5)       |           |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 生コンクリート T 2 (相双 4・県中 5) | M1-100027 |
| U (いわき 1)               |           |
| 生コンクリート U (いわき 1)       | M1-100028 |
| V (いわき 2)               |           |
| 生コンクリート V (いわき 2)       | M1-100029 |
| 個別資材                    |           |
| 塩素滅菌機                   | M1-101009 |
| 暖房便座                    | M1-101015 |
| 不凍水栓柱                   | M1-101026 |
| 水抜栓                     | M1-101030 |
| 量水器(直続式)                | M1-101031 |
| メーター用伸縮ソケット             | M1-101032 |
| 電子式量水器(隔測式)             | M1-101035 |
| 電子式量水器用保温カバー(隔測式用)      | M1-101036 |
| ボールタップ(複式・耐熱性、SUS球)     | M1-101039 |
| 消火器保管箱                  | M1-101045 |
| ガス用ボールバルブ               | M1-101046 |
| 1口ヒューズコック               | M1-101047 |
| 2口ヒューズコック               | M1-101048 |
| 強化ガラス                   | M1-101049 |
| 保温付架橋ポリエチレン管            | M1-101073 |
| 保温付連铸ヘッダー               | M1-101074 |
| 自動空気弁                   | M1-101075 |
| 塩ビ製汚水桝                  | M1-101076 |
| 塩ビ製雨水桝                  | M1-101077 |
| 塩ビ製雨水浸透桝                | M1-101078 |
| 硬質塩化ビニル製ふた/塩ビ桝用         | M1-101080 |
| 硬質塩化ビニル製ふた/塩ビ桝用/通気口付    | M1-101081 |
| フレキシブルジョイント             | M1-101087 |
| 防振継手                    | M1-101088 |
| 情報共有システム利用料             | M1-102000 |
| 労務単価                    |           |
| 特殊作業員                   | M0-911111 |
| 普通作業員                   | M0-911112 |
| 運転手(特殊)                 | M0-911114 |
| 運転手(一般)                 | M0-911115 |
| とび工                     | M0-911121 |
| 鉄筋工                     | M0-911122 |
| 型わく工                    | M0-911125 |
| はつり工                    | M0-911132 |
| 塗装工                     | M0-911141 |
| 左官                      | M0-911143 |
| 電工                      | M0-911161 |
| 配管工                     | M0-911162 |
| タテ工                     | M0-911163 |
| 保温工                     | M0-911164 |
| 設備機械工                   | M0-911165 |
| 補正算出用                   | M0-999901 |
| 機械設備工事                  |           |
| 共通工事                    |           |
| 配管付属品                   |           |
| 計器類                     |           |
| メータコック                  | M0-614491 |
| サイホン管                   | M0-614492 |
| 保温工事                    |           |
| 市場単価                    |           |
| 配管保温                    |           |
| 給排水管等 保温(基準単価)          | M0-435111 |
| 冷水管等 保温(基準単価)           | M0-435151 |
| 蒸気管等 保温(基準単価)           | M0-435161 |
| タテ類保温                   |           |
| 長方形タテ保温(基準単価)           | M0-435171 |
| スパイラルタテ保温(32K)(基準単価)    | M0-435173 |
| スパイラルタテ保温(40K)(基準単価)    | M0-435172 |
| 消音内貼り(基準単価)             | M0-435174 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 排煙ダクト保温(長方形ダクト)(基準単価)         | MO-435175 |
| 排煙ダクト保温(円形ダクト)(基準単価)          | MO-435176 |
| 空気調和設備工事                      |           |
| ボイラー及び付属機器設備                  |           |
| その他                           |           |
| 油流量計                          | MO-614451 |
| 注油口                           | MO-721411 |
| 計量口                           | MO-721412 |
| 吸油逆止弁                         | MO-721413 |
| 油用通気金物                        | MO-721414 |
| 漏えい検査管口                       | MO-721415 |
| 漏えい検査管ボックス                    | MO-721416 |
| 除水口                           | MO-721417 |
| 除水口ボックス                       | MO-721418 |
| 注油口壁埋込ボックス                    | MO-721431 |
| 遠隔油量指示計                       | MO-724131 |
| 副指示計                          | MO-724134 |
| 油面制御装置                        | MO-724132 |
| 市場単価                          |           |
| ダクト工事                         |           |
| アングルフランジ工法(低圧ダクト)(基準単価)       | MO-542111 |
| アングルフランジ工法(排煙ダクト)(基準単価)       | MO-542121 |
| 共板フランジ工法(低圧ダクト)(基準単価)         | MO-542141 |
| スパイラルダクト(低圧ダクト)(基準単価)         | MO-542131 |
| チャンバー・組立チャンバー・ボックス工事          |           |
| チャンバー(低圧用)(基準単価)              | MO-542196 |
| 組立チャンバー(低圧用)(基準単価)            | MO-542197 |
| ボックス(低圧用)(基準単価)               | MO-542198 |
| 線状吹出口用ボックス(BLS・BLD用)低圧用(基準単価) | MO-542366 |
| 既製品ボックス取付費                    |           |
| ボックス取付費線状吹出口BLS・BLD用(基準単価)    | MO-542361 |
| ボックス取付費シーリングデフューザー用等(基準単価)    | MO-542371 |
| 吹出口・吸込口・測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口   |           |
| ユニバーサル形吹出口取付費(基準単価)           | MO-541001 |
| ノズル形吹出口取付費(基準単価)              | MO-541002 |
| シーリングデフューザー取付費(基準単価)          | MO-541003 |
| 線状吹出口取付費(基準単価)                | MO-541004 |
| スリット形吸込口取付費(基準単価)             | MO-541005 |
| 点検口(ダクト用)取付費(基準単価)            | MO-541006 |
| 風量測定口取付費(基準単価)                | MO-541007 |
| ベントキャップ取付費(基準単価)              | MO-541008 |
| 排煙口・ダンパー取付費                   |           |
| 排煙口取付費(基準単価)                  | MO-541009 |
| 風量調節ダンパー取付費(基準単価)             | MO-542001 |
| 防火ダンパー取付費(基準単価)               | MO-542002 |
| 給排水衛生設備工事                     |           |
| 衛生器具設備                        |           |
| 市場単価                          |           |
| 大便器類                          |           |
| 大便器 取付(基準単価)                  | MO-531024 |
| 小便器類                          |           |
| 小便器 取付(基準単価)                  | MO-531034 |
| 洗面器、手洗器、付属品等                  |           |
| 洗面器 取付(基準単価)                  | MO-531025 |
| 身障者用洗面器取付(基準単価)               | MO-531027 |
| 手洗器 取付(基準単価)                  | MO-531000 |
| 掃除流し 取付(基準単価)                 | MO-531012 |
| 洗濯機パン 取付(基準単価)                | MO-531013 |
| 化粧棚 取付(基準単価)                  | MO-531014 |
| 鏡 取付(基準単価)                    | MO-531015 |
| 水石鹸入れ 取付(基準単価)                | MO-531016 |
| シートヘーパ―ホルダー取付(基準単価)           | MO-531017 |
| 紙巻器(露出)取付(基準単価)               | MO-531018 |
| 普通便座 取付(基準単価)                 | MO-531026 |

---

※公表・開示についての許諾条件は、調査会が別に定める「営繕積算システム「RIBC2」用一次単価・市場単価データのご利用条件」によります。

| 共通資材／鋼材（市中価格）     |                      |                |       |  |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                | 摘要                   | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| ラッキング用<br>ステンレス鋼板 | 0.2t                 | m <sup>2</sup> | 1,260 |  |  |  |  |  |
| ラッキング用<br>ステンレス鋼板 | 0.3t                 | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| 鉄筋                | D10                  | kg             |       |  |  |  |  |  |
| 鉄筋                | D13                  | kg             |       |  |  |  |  |  |
| 鉄筋                | D10, D13             | kg             |       |  |  |  |  |  |
| 鋼板                | 1.6mm                | kg             |       |  |  |  |  |  |
| 形鋼                | 25×25×3              | kg             |       |  |  |  |  |  |
| 形鋼                | 30×30×3              | kg             |       |  |  |  |  |  |
| 形鋼                | 40×40×3              | kg             |       |  |  |  |  |  |
| 形鋼                | 40×40×5              | kg             |       |  |  |  |  |  |
| 棒鋼                | M10又は呼び径9            | kg             | 164   |  |  |  |  |  |
| 棒鋼・形鋼             | M10又は呼び径9, L-25×25×3 | kg             |       |  |  |  |  |  |
| 棒鋼・形鋼             | M10又は呼び径9, L-30×30×3 | kg             |       |  |  |  |  |  |
| 棒鋼・形鋼             | M10又は呼び径9, L-40×40×3 | kg             |       |  |  |  |  |  |
| 棒鋼・形鋼             | M10又は呼び径9, L-40×40×5 | kg             |       |  |  |  |  |  |
| 平鋼                | 25×3                 | kg             |       |  |  |  |  |  |
| 共通資材／ステンレス・特殊鋼材   |                      |                |       |  |  |  |  |  |
| 細目                | 摘要                   | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| ステンレス鋼板           | 0.5mm                | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| ステンレス鋼板           | 0.6mm                | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| ステンレス鋼板           | 0.8mm                | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| ステンレス鋼板           | 1.0mm                | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| ステンレス鋼板           | 1.2mm                | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| ステンレス鋼板           | 1.5mm                | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |
| ステンレス形鋼           | 25×25×3              | kg             |       |  |  |  |  |  |
| ステンレス形鋼           | 30×30×3              | kg             |       |  |  |  |  |  |
| ステンレス形鋼           | 40×40×3              | kg             |       |  |  |  |  |  |
| ステンレス形鋼           | 40×40×5              | kg             |       |  |  |  |  |  |
| 共通資材／鉄鋼二次製品       |                      |                |       |  |  |  |  |  |
| 細目                | 摘要                   | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| ラッキング用垂鉛<br>鉄板    | 0.4t                 | m <sup>2</sup> |       |  |  |  |  |  |

| 共通資材／鉄鋼二次製品                |               |                |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| 細目                         | 摘要            | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ラッキンク用カー<br>亜鉛鉄板           | 0.27t         | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| ラッキンク用カー<br>亜鉛鉄板           | 0.35t         | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| ラッキンク用<br>溶融7ルミニウム<br>亜鉛鉄板 | 0.27t         | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| ラッキンク用<br>溶融7ルミニウム<br>亜鉛鉄板 | 0.35t         | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 鉄線                         | 普通鉄線#10       | kg             |      |  |  |  |  |  |
| 鉄丸くぎ                       | N45 #13 長さ45  | kg             |      |  |  |  |  |  |
| はく離剤                       |               | l              |      |  |  |  |  |  |
| 結束線                        | #21 径0.8mm    | kg             |      |  |  |  |  |  |
| 亜鉛鉄板                       | 0.5mm         | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 亜鉛鉄板                       | 0.6mm         | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 亜鉛鉄板                       | 0.8mm         | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 亜鉛鉄板                       | 1.0mm         | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 亜鉛鉄板                       | 1.2mm         | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| リベット                       | 4.5φ×8L       | 本              | 1.2  |  |  |  |  |  |
| 六角ボルト・ナット                  | M8×20L        | 組              | 9.9  |  |  |  |  |  |
| ステンレス<br>六角ボルト・ナット         | M8×20L        | 組              | 24.1 |  |  |  |  |  |
| ヒア/線                       |               | kg             |      |  |  |  |  |  |
| 共通資材／コンクリート／セメント           |               |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                         | 摘要            | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| セメント                       | 普通ポルトランド      | kg             |      |  |  |  |  |  |
| 共通資材／コンクリート／レディーミクストコンクリート |               |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                         | 摘要            | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| コンクリート                     | 18N /mm2・18cm | m <sup>3</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 捨てコンクリート                   | 18N /mm2      | m <sup>3</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 共通資材／コンクリート／骨材             |               |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                         | 摘要            | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 砂                          | 荒目            | m <sup>3</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 砂                          | 細目            | m <sup>3</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 山砂                         |               | m <sup>3</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 砂利                         | 25mm          | m <sup>3</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 切込み砂利                      |               | m <sup>3</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 切込み砂利                      | 再生            | m <sup>3</sup> |      |  |  |  |  |  |

| 共通資材／コンクリート／骨材      |                        |    |        |  |  |  |  |  |
|---------------------|------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要                     | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| クラッシュラン             | 40～0mm -               | m3 |        |  |  |  |  |  |
| クラッシュラン             | 40～0mm 再生材             | m3 |        |  |  |  |  |  |
| 乾燥砂                 | 人工軽量骨材                 | m3 |        |  |  |  |  |  |
| 切込み碎石               |                        | m3 |        |  |  |  |  |  |
| 切込み碎石               | 再生                     | m3 |        |  |  |  |  |  |
| 共通資材／コンクリート／混和剤     |                        |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要                     | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 防水剤                 |                        | kg |        |  |  |  |  |  |
| 共通資材／木材             |                        |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要                     | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 道板                  | 松材4m×3.6cm×15cm        | m3 |        |  |  |  |  |  |
| 共通資材／塗装             |                        |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要                     | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 塗料(1)               | 一般用さび止めペイント            | kg |        |  |  |  |  |  |
| 塗料(1)               | アルミウムペイント              | kg |        |  |  |  |  |  |
| 塗料(1)               | 白色調合ペイント               | kg |        |  |  |  |  |  |
| 塗料(1)               | 耐熱さび止めペイント             | kg |        |  |  |  |  |  |
| 塗料(1)               | 耐熱塗料                   | kg |        |  |  |  |  |  |
| 塗料(1)               | 調合ペイント(黒つやけし)          | kg | 690    |  |  |  |  |  |
| 一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント | JPMS 28                | kg |        |  |  |  |  |  |
| 土木資材／上・下水道用材        |                        |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要                     | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 足掛け                 | 22φ鋼製                  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 柵用側塊(A形)            | RA-101(400φ×630L) ふたつき | 個  | 17,700 |  |  |  |  |  |
| 柵用側塊(A形)            | RA-101(400φ×630L) ふたなし | 個  | 14,100 |  |  |  |  |  |
| 柵用側塊(A形)            | RA-102(400φ×730L) ふたつき | 個  | 20,150 |  |  |  |  |  |
| 柵用側塊(A形)            | RA-102(400φ×730L) ふたなし | 個  | 15,750 |  |  |  |  |  |
| 柵用側塊(A形)            | RA-103(400φ×830L) ふたつき | 個  | 21,150 |  |  |  |  |  |
| 柵用側塊(A形)            | RA-103(400φ×830L) ふたなし | 個  | 17,150 |  |  |  |  |  |
| 柵用側塊(A形)            | SA-101(400φ×480L) ふたつき | 個  | 14,400 |  |  |  |  |  |
| 柵用側塊(A形)            | SA-101(400φ×480L) ふたなし | 個  | 10,410 |  |  |  |  |  |
| 柵用側塊(A形)            | SA-102(400φ×580L) ふたつき | 個  | 16,450 |  |  |  |  |  |
| 柵用側塊(A形)            | SA-102(400φ×580L) ふたなし | 個  | 12,450 |  |  |  |  |  |

| 土木資材／上・下水道用材     |                           |    |        |  |  |  |  |  |
|------------------|---------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目               | 摘要                        | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 樹用側塊(A形)         | SA-103(400φ×680L) ふたつき    | 個  | 17,750 |  |  |  |  |  |
| 樹用側塊(A形)         | SA-103(400φ×680L) ふたなし    | 個  | 13,750 |  |  |  |  |  |
| 樹用側塊(B形)         | 1号(500φ×200L上部)           | 個  | 7,620  |  |  |  |  |  |
| 樹用側塊(B形)         | 2号(500φ×650L)             | 個  | 14,300 |  |  |  |  |  |
| 樹用側塊(B形)         | 3号(500φ×100L)             | 個  | 3,920  |  |  |  |  |  |
| 樹用側塊(B形)         | 4号(500φ×200L)             | 個  | 4,290  |  |  |  |  |  |
| 樹用側塊(C形)         | A(600φ×900φ×600L)         | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 樹用側塊(C形)         | B(900φ×1200φ×600L)        | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 樹用側塊(C形)         | 900φ×300L                 | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 樹用側塊(C形)         | 900φ×600L                 | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 樹用側塊(C形)         | 1200φ×300L                | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 樹用側塊(C形)         | 1200φ×600L                | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 弁樹ふた             | B1                        | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製防護ふた          | 標準型 T-8 ます径 200<br>蝶番ロツ式  | 組  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製防護ふた          | 標準型 T-8 ます径 200<br>蝶番袋穴式  | 組  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製防護ふた          | 標準型 T-14 ます径 200<br>蝶番ロツ式 | 組  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製防護ふた          | 標準型 T-14 ます径 200<br>蝶番袋穴式 | 組  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製防護ふた          | 標準型 T-25 ます径 200<br>蝶番ロツ式 | 組  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄製防護ふた          | 標準型 T-25 ます径 200<br>蝶番袋穴式 | 組  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 量水器樹ふた           | MB-1                      | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 量水器樹ふた           | MB-2                      | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 量水器樹ふた           | MB-3                      | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 防臭ふた             | MHA(1.5トン) 350A           | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 防臭ふた             | MHA(1.5トン) 450A           | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 防臭ふた             | MHA(1.5トン) 600A           | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 防臭ふた             | MHB(0.5トン) 500A           | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 防臭ふた             | MHB(0.5トン) 400A           | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 簡易密閉形<br>マンホールふた | MHA-P 300A                | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 簡易密閉形<br>マンホールふた | MHA-P 450A                | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 土木資材／上・下水道用材 |                                         |    |       |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目           | 摘要                                      | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 密閉形マンホールふた   | WPM-A 450A                              | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コンクリートふた     | 604φ                                    | 個  | 7,105 |  |  |  |  |  |
| オイルタンクふた     | AW(1.5トン) 700A                          | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| オイルタンクふた     | AW(1.5トン) 800A                          | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| オイルタンクふた     | A(1.5トン) 450A                           | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| オイルタンクふた     | A(1.5トン) 500A                           | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| オイルタンクふた     | A(1.5トン) 600A                           | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径150φ 最大排水管径100φ<br>ST 塩ビふた付           | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径150φ 最大排水管径100φ<br>90L、45L 塩ビふた付      | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径150φ 最大排水管径100φ<br>90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径150φ 最大排水管径100φ<br>WLS 塩ビふた付          | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径150φ 最大排水管径100φ<br>DR 塩ビふた付           | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径150φ 最大排水管径100φ<br>DRY、DRW 塩ビふた付      | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径150φ 最大排水管径100φ<br>UTK、UT 塩ビふた付       | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径200φ 最大排水管径100φ<br>ST 塩ビふた付           | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径200φ 最大排水管径100φ<br>90L、45L 塩ビふた付      | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径200φ 最大排水管径100φ<br>90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径200φ 最大排水管径100φ<br>WLS 塩ビふた付          | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径200φ 最大排水管径100φ<br>UTK、UT、UTL 塩ビふた付   | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径200φ 最大排水管径100φ<br>DR 塩ビふた付           | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径200φ 最大排水管径100φ<br>DRY、DRW 塩ビふた付      | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径200φ 最大排水管径125φ<br>ST 塩ビふた付           | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径200φ 最大排水管径125φ<br>90L、45L 塩ビふた付      | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径200φ 最大排水管径125φ<br>90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径200φ 最大排水管径125φ<br>WLS 塩ビふた付          | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径200φ 最大排水管径125φ<br>DR 塩ビふた付           | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径200φ 最大排水管径125φ<br>DRY、DRW 塩ビふた付      | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径200φ 最大排水管径150φ<br>ST 塩ビふた付           | 組  | ■     |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹      | 樹径200φ 最大排水管径150φ<br>90L、45L 塩ビふた付      | 組  | ■     |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 土木資材／上・下水道用材    |                                          |                |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|------------------------------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要                                       | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹         | 樹径200φ 最大排水管径150φ<br>90Y、45Y、45YS 塩ビ ふた付 | 組              |      |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹         | 樹径200φ 最大排水管径150φ<br>WLS 塩ビ ふた付          | 組              |      |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹         | 樹径200φ 最大排水管径150φ<br>DR 塩ビ ふた付           | 組              |      |  |  |  |  |  |
| プラスチック樹         | 樹径200φ 最大排水管径150φ<br>DRY、DRW 塩ビ ふた付      | 組              |      |  |  |  |  |  |
| 建築資材            |                                          |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目              | 摘要                                       | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 合板              | 12mm厚                                    | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| さん材             | 3.0×5.0×4                                | m <sup>3</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 角材              | 10×10×3                                  | m <sup>3</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 電気設備資材／管路材・ダクト  |                                          |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目              | 摘要                                       | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 自動制御用銅管         | 6φ                                       | m              |      |  |  |  |  |  |
| 自動制御用銅管         | 8φ                                       | m              |      |  |  |  |  |  |
| 自動制御用銅管         | 10φ                                      | m              |      |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材／配管材      |                                          |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目              | 摘要                                       | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 15A                                      | m              |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 20A                                      | m              |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 25A                                      | m              |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 32A                                      | m              |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 40A                                      | m              |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 50A                                      | m              |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 65A                                      | m              |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 80A                                      | m              |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 100A                                     | m              |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 125A MN                                  | m              |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 150A MN                                  | m              |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 200A MN                                  | m              |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 250A MN                                  | m              |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 300A MN                                  | m              |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(黒) | 15A                                      | m              |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(黒) | 20A                                      | m              |      |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／配管材        |         |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------|---------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                | 摘要      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(黒)   | 25A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(黒)   | 32A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(黒)   | 40A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(黒)   | 50A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(黒)   | 65A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(黒)   | 80A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(黒)   | 100A    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(黒)   | 125A MN | m  |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(黒)   | 150A MN | m  |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(黒)   | 200A MN | m  |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(黒)   | 250A MN | m  |      |  |  |  |  |  |
| 配管用<br>炭素鋼鋼管(黒)   | 300A MN | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 15A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 20A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 25A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 32A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 40A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 50A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 65A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 80A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 100A    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 125A    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 150A    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 200A    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 250A    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(白) | 300A    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水配管用<br>亜鉛めっき鋼管   | 15A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水配管用<br>亜鉛めっき鋼管   | 20A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水配管用<br>亜鉛めっき鋼管   | 25A     | m  |      |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／配管材       |       |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------|-------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目               | 摘要    | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 水配管用<br>亜鉛めっき鋼管  | 32A   | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水配管用<br>亜鉛めっき鋼管  | 40A   | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水配管用<br>亜鉛めっき鋼管  | 50A   | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水配管用<br>亜鉛めっき鋼管  | 65A   | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水配管用<br>亜鉛めっき鋼管  | 80A   | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水配管用<br>亜鉛めっき鋼管  | 100A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水配管用<br>亜鉛めっき鋼管  | 125A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水配管用<br>亜鉛めっき鋼管  | 150A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼管 | 13SU  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼管 | 20SU  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼管 | 25SU  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼管 | 30SU  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼管 | 40SU  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼管 | 50SU  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼管 | 60SU  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼管 | 75SU  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼管 | 100SU | m  |      |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼管 | 80SU  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼管 | 125SU | m  |      |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼管 | 150SU | m  |      |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼管 | 200SU | m  |      |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼管 | 250SU | m  |      |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼管 | 300SU | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼管(黒) | 15A   | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼管(黒) | 20A   | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼管(黒) | 25A   | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼管(黒) | 32A   | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼管(黒) | 40A   | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼管(黒) | 50A   | m  |      |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／配管材                   |              |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(黒)            | 65A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(黒)            | 80A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(黒)            | 100A         | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(黒)            | 125A         | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(黒)            | 150A         | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(黒)            | 200A         | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(黒)            | 250A         | m  |      |  |  |  |  |  |
| 圧力配管用<br>炭素鋼鋼管(黒)            | 300A         | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VA) | ねじ無 15A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VA) | ねじ無 20A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VA) | ねじ無 25A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VA) | ねじ無 32A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VA) | ねじ無 40A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VA) | ねじ無 50A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VA) | ねじ無 65A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VA) | ねじ無 80A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VA) | ねじ無 100A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VA) | ねじ無 125A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VA) | ねじ無 150A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VA) | 10Kフランジ 65A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VA) | 10Kフランジ 80A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VA) | 10Kフランジ 100A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VA) | 10Kフランジ 125A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VA) | 10Kフランジ 150A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VA) | 10Kフランジ 200A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VA) | 10Kフランジ 250A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VA) | 10Kフランジ 300A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VB) | ねじ無 15A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニル<br>ライニング鋼管<br>(SGP-VB) | ねじ無 20A      | m  |      |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備資材／配管材            |         |      |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------|---------|------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                    | 摘要      |      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ無     | 25A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ無     | 32A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ無     | 40A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ無     | 50A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ無     | 65A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ無     | 80A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ無     | 100A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ無     | 125A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB) | ねじ無     | 150A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB) | 10Kフランジ | 65A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB) | 10Kフランジ | 80A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB) | 10Kフランジ | 100A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB) | 10Kフランジ | 125A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB) | 10Kフランジ | 150A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB) | 10Kフランジ | 200A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB) | 10Kフランジ | 250A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VB) | 10Kフランジ | 300A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD) | ねじ無     | 15A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD) | ねじ無     | 20A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD) | ねじ無     | 25A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD) | ねじ無     | 32A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD) | ねじ無     | 40A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD) | ねじ無     | 50A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD) | ねじ無     | 65A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD) | ねじ無     | 80A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD) | ねじ無     | 100A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD) | ねじ無     | 125A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD) | ねじ無     | 150A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD) | 10Kフランジ | 65A  | m  |      |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備資材／配管材            |              |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                    | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD) | 10Kフランジ 80A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD) | 10Kフランジ 100A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD) | 10Kフランジ 125A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD) | 10Kフランジ 150A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VD) | 10Kフランジ 200A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)    | 16A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)    | 20A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)    | 25A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)    | 30A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)    | 40A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)    | 50A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)    | 65A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)    | 75A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)    | 100A         | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)    | 125A         | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)    | 150A         | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)       | 16A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)       | 20A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)       | 25A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)       | 30A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)       | 40A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)       | 50A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)       | 65A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)       | 75A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)       | 100A         | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)       | 125A         | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)       | 150A         | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)       | 200A         | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)       | 250A         | m  |      |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／配管材                  |      |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                          | 摘要   | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 硬質ホリ塩化ビニル管 (VP)             | 300A | m  |      |  |  |  |  |  |
| リサイクル硬質ホリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP) | 40A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| リサイクル硬質ホリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP) | 50A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| リサイクル硬質ホリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP) | 65A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| リサイクル硬質ホリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP) | 75A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| リサイクル硬質ホリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP) | 100A | m  |      |  |  |  |  |  |
| リサイクル硬質ホリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP) | 125A | m  |      |  |  |  |  |  |
| リサイクル硬質ホリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP) | 150A | m  |      |  |  |  |  |  |
| リサイクル硬質ホリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)   | 100A | m  |      |  |  |  |  |  |
| リサイクル硬質ホリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)   | 150A | m  |      |  |  |  |  |  |
| リサイクル硬質ホリ塩化ビニル三層管 (RS-VU)   | 200A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ホリ塩化ビニル管 (VU)             | 40A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ホリ塩化ビニル管 (VU)             | 50A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ホリ塩化ビニル管 (VU)             | 65A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ホリ塩化ビニル管 (VU)             | 75A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ホリ塩化ビニル管 (VU)             | 100A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ホリ塩化ビニル管 (VU)             | 125A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ホリ塩化ビニル管 (VU)             | 150A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ホリ塩化ビニル管 (VU)             | 200A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ホリ塩化ビニル管 (VU)             | 250A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ホリ塩化ビニル管 (VU)             | 300A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐衝撃性ホリ塩化ビニル管 (HIVP)      | 16A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐衝撃性ホリ塩化ビニル管 (HIVP)      | 20A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐衝撃性ホリ塩化ビニル管 (HIVP)      | 25A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐衝撃性ホリ塩化ビニル管 (HIVP)      | 30A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐衝撃性ホリ塩化ビニル管 (HIVP)      | 40A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐衝撃性ホリ塩化ビニル管 (HIVP)      | 50A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐衝撃性ホリ塩化ビニル管 (HIVP)      | 65A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐衝撃性ホリ塩化ビニル管 (HIVP)      | 75A  | m  |      |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 機械設備資材／配管材                     |         |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                             | 摘要      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 水道用耐衝撃性ホリ塩化ビニル管 (HIVP)         | 100A    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐衝撃性ホリ塩化ビニル管 (HIVP)         | 125A    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐衝撃性ホリ塩化ビニル管 (HIVP)         | 150A    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)        | 16A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)        | 20A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)        | 25A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)        | 30A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)        | 40A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)        | 50A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)        | 65A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)        | 75A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)        | 100A    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)        | 125A    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐熱性硬質ホリ塩化ビニル管 (HTVP)        | 150A    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)             | 40A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)             | 50A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)             | 65A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)             | 80A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)             | 100A    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)             | 125A    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)             | 150A    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 排水用塩化ビニルライニング鋼管(黒)             | 200A    | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-HVA) | ねじ無 15A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-HVA) | ねじ無 20A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-HVA) | ねじ無 25A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-HVA) | ねじ無 32A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-HVA) | ねじ無 40A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-HVA) | ねじ無 50A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-HVA) | ねじ無 65A | m  |      |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備資材／配管材                  |          |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                          | 摘要       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA) | ねじ無 80A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 (SGP-HVA) | ねじ無 100A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)         | 40A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)         | 50A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)         | 65A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)         | 75A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)         | 100A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)         | 125A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 硬質ポリ塩化ビニル耐火二層管 (VP)         | 150A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 消火用塩化ビニル被覆鋼管 (SGP-VS)       | 50A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 消火用塩化ビニル被覆鋼管 (SGP-VS)       | 65A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 消火用塩化ビニル被覆鋼管 (SGP-VS)       | 80A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 消火用塩化ビニル被覆鋼管 (SGP-VS)       | 100A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| 消火用塩化ビニル外面被覆鋼管 (STPG-370VS) | 50A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 消火用塩化ビニル外面被覆鋼管 (STPG-370VS) | 65A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 消火用塩化ビニル外面被覆鋼管 (STPG-370VS) | 80A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| 消火用塩化ビニル外面被覆鋼管 (STPG-370VS) | 100A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリチン被覆鋼管                    | 15A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリチン被覆鋼管                    | 20A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリチン被覆鋼管                    | 25A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリチン被覆鋼管                    | 32A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリチン被覆鋼管                    | 40A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリチン被覆鋼管                    | 50A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリチン被覆鋼管                    | 65A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリチン被覆鋼管                    | 80A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PA)        | ねじ無 15A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PA)        | ねじ無 20A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PA)        | ねじ無 25A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PA)        | ねじ無 32A  | m  |      |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備資材／配管材                  |         |      |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------|------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                          | 摘要      |      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PA) | ねじ無     | 40A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PA) | ねじ無     | 50A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PA) | ねじ無     | 65A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PA) | ねじ無     | 80A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PA) | ねじ無     | 100A | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PA) | 10Kフランジ | 65A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PA) | 10Kフランジ | 80A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PA) | 10Kフランジ | 100A | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PA) | 10Kフランジ | 125A | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PA) | 10Kフランジ | 150A | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PA) | 10Kフランジ | 200A | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PA) | 10Kフランジ | 250A | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PA) | 10Kフランジ | 300A | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PB) | ねじ無     | 15A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PB) | ねじ無     | 20A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PB) | ねじ無     | 25A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PB) | ねじ無     | 32A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PB) | ねじ無     | 40A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PB) | ねじ無     | 50A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PB) | ねじ無     | 65A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PB) | ねじ無     | 80A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PB) | ねじ無     | 100A | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PB) | 10Kフランジ | 65A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PB) | 10Kフランジ | 80A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PB) | 10Kフランジ | 100A | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PB) | 10Kフランジ | 125A | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PB) | 10Kフランジ | 150A | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PB) | 10Kフランジ | 200A | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体<br>ライニング鋼管<br>(SGP-PB) | 10Kフランジ | 250A | m  |      |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備資材／配管材           |              |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                   | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PB) | 10Kフランジ 300A | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD) | ねじ無 15A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD) | ねじ無 20A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD) | ねじ無 25A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD) | ねじ無 32A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD) | ねじ無 40A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD) | ねじ無 50A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD) | ねじ無 65A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD) | ねじ無 80A      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD) | ねじ無 100A     | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD) | 10Kフランジ 65A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD) | 10Kフランジ 80A  | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD) | 10Kフランジ 100A | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD) | 10Kフランジ 125A | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD) | 10Kフランジ 150A | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD) | 10Kフランジ 200A | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD) | 10Kフランジ 250A | m  |      |  |  |  |  |  |
| ホリ粉体ライニング鋼管 (SGP-PD) | 10Kフランジ 300A | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用ホリエチレン管           | 軟質 13A       | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用ホリエチレン管           | 軟質 20A       | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用ホリエチレン管           | 軟質 25A       | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用ホリエチレン管           | 軟質 30A       | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用ホリエチレン管           | 軟質 40A       | m  |      |  |  |  |  |  |
| 水道用ホリエチレン管           | 軟質 50A       | m  |      |  |  |  |  |  |
| 排水用鉛管                | 30A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 排水用鉛管                | 40A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 排水用鉛管                | 50A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 排水用鉛管                | 65A          | m  |      |  |  |  |  |  |
| 排水用鉛管                | 75A          | m  |      |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／配管材     |                              |    |       |  |  |  |  |  |
|----------------|------------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目             | 摘要                           | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 排水用鉛管          | 100A                         | m  |       |  |  |  |  |  |
| 銅管(Mﾀｲﾌﾟ)      | 15A( 1/2B)                   | m  |       |  |  |  |  |  |
| 銅管(Mﾀｲﾌﾟ)      | 20A( 3/4B)                   | m  |       |  |  |  |  |  |
| 銅管(Mﾀｲﾌﾟ)      | 25A(1 B)                     | m  |       |  |  |  |  |  |
| 銅管(Mﾀｲﾌﾟ)      | 32A(1 1/4B)                  | m  |       |  |  |  |  |  |
| 銅管(Mﾀｲﾌﾟ)      | 40A(1 1/2B)                  | m  |       |  |  |  |  |  |
| 銅管(Mﾀｲﾌﾟ)      | 50A(2 B)                     | m  |       |  |  |  |  |  |
| 銅管(Mﾀｲﾌﾟ)      | 65A(2 1/2B)                  | m  |       |  |  |  |  |  |
| 銅管(Mﾀｲﾌﾟ)      | 80A(3 B)                     | m  |       |  |  |  |  |  |
| 銅管(Mﾀｲﾌﾟ)      | 100A(4 B)                    | m  |       |  |  |  |  |  |
| 銅管(Mﾀｲﾌﾟ)      | 125A(5 B)                    | m  |       |  |  |  |  |  |
| 銅管(Mﾀｲﾌﾟ)      | 150A(6 B)                    | m  |       |  |  |  |  |  |
| 被覆銅管           | 15A( 1/2B)                   | m  |       |  |  |  |  |  |
| 被覆銅管           | 20A( 3/4B)                   | m  |       |  |  |  |  |  |
| 冷媒用銅管          | 6.35外径( 1/4B)                | m  |       |  |  |  |  |  |
| 冷媒用銅管          | 9.52外径( 3/8B)                | m  |       |  |  |  |  |  |
| 冷媒用銅管          | 12.7 外径( 1/2B)               | m  |       |  |  |  |  |  |
| 冷媒用銅管          | 15.88外径( 5/8B)               | m  |       |  |  |  |  |  |
| 冷媒用銅管          | 19.05外径( 3/4B)               | m  | 1,210 |  |  |  |  |  |
| 冷媒用銅管          | 22.22外径( 7/8B)               | m  | 1,430 |  |  |  |  |  |
| 冷媒用銅管          | 25.4 外径(1 B)                 | m  | 1,960 |  |  |  |  |  |
| 冷媒用銅管          | 31.75外径(1 1/4B)              | m  | 2,490 |  |  |  |  |  |
| 冷媒用銅管          | 34.92外径(1 3/8B)              | m  | 2,750 |  |  |  |  |  |
| 冷媒用銅管          | 38.1 外径(1 1/2B)              | m  | 3,010 |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 6.35外径( 1/4B) 液管<br>厚8mm     | m  |       |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 6.35外径( 1/4B) 液管<br>厚10mm以上  | m  |       |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 6.35外径( 1/4B) ガス管<br>厚20mm以上 | m  |       |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 9.52外径( 3/8B) 液管<br>厚8mm     | m  |       |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管 | 9.52外径( 3/8B) 液管<br>厚10mm以上  | m  |       |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 機械設備資材／配管材       |                                |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------|--------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目               | 摘要                             | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 9.52外径( 3/8B) ガス管<br>厚20mm以上   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 12.7 外径( 1/2B) 液管<br>厚10mm以上   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 12.7 外径( 1/2B) ガス管<br>厚20mm以上  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 15.88外径( 5/8B) 液管<br>厚10mm以上   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 15.88外径( 5/8B) ガス管<br>厚20mm以上  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 19.05外径( 3/4B) 液管<br>厚10mm以上   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 19.05外径( 3/4B) ガス管<br>厚20mm以上  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 22.22外径( 7/8B) 液管<br>厚10mm以上   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 22.22外径( 7/8B) ガス管<br>厚20mm以上  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 25.4 外径(1 B) 液管<br>厚10mm以上     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 25.4 外径(1 B) ガス管<br>厚20mm以上    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 28.58外径(1 1/8B) 液管<br>厚10mm以上  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 28.58外径(1 1/8B) ガス管<br>厚20mm以上 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 31.75外径(1 1/4B) 液管<br>厚10mm以上  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 31.75外径(1 1/4B) ガス管<br>厚20mm以上 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 34.92外径(1 3/8B) 液管<br>厚10mm以上  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 34.92外径(1 3/8B) ガス管<br>厚20mm以上 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 38.1 外径(1 1/2B) 液管<br>厚10mm以上  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 38.1 外径(1 1/2B) ガス管<br>厚20mm以上 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 44.45外径(1 3/4B) 液管<br>厚10mm以上  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 44.45外径(1 3/4B) ガス管<br>厚20mm以上 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 50.8 外径(2 B) 液管<br>厚10mm以上     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管   | 50.8 外径(2 B) ガス管<br>厚20mm以上    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 遠心力<br>鉄筋コンクリート管 | 150A                           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 遠心力<br>鉄筋コンクリート管 | 200A                           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 遠心力<br>鉄筋コンクリート管 | 250A                           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 遠心力<br>鉄筋コンクリート管 | 300A                           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 電極棒              |                                | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 電極保持器            | 3P用                            | 個  | ■    |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／配管材          |             |    |       |  |  |  |  |  |
|---------------------|-------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要          | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 電極保持器               | 4P用         | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 電極保持器               | 5P用         | 個  | 2,480 |  |  |  |  |  |
| セパレータ               | 3P用         | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| セパレータ               | 4P用         | 個  | 241   |  |  |  |  |  |
| セパレータ               | 5P用         | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| コロ                  | SGP100A×2m  | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材／配管材／バルブ類     |             |    |       |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要          | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| ボールタップ              | 15A         | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ボールタップ              | 20A         | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ボールタップ              | 25A         | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ボールタップ              | 32A         | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ボールタップ              | 40A         | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ボールタップ              | 50A         | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ボールタップ              | 65A         | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ボールタップ              | 80A         | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ボールタップ              | 100A        | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ボールタップ              | 125A        | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁 |             |    |       |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要          | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 青銅仕切弁               | 5K(ねじ) 15A  | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 青銅仕切弁               | 5K(ねじ) 20A  | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 青銅仕切弁               | 5K(ねじ) 25A  | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 青銅仕切弁               | 5K(ねじ) 32A  | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 青銅仕切弁               | 5K(ねじ) 40A  | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 青銅仕切弁               | 5K(ねじ) 50A  | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 青銅仕切弁               | 10K(ねじ) 15A | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 青銅仕切弁               | 10K(ねじ) 20A | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 青銅仕切弁               | 10K(ねじ) 25A | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 青銅仕切弁               | 10K(ねじ) 32A | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| 青銅仕切弁               | 10K(ねじ) 40A | 個  | ■     |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁          |                     |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 青銅仕切弁                        | 10K(ねじ) 50A         | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 青銅仕切弁                        | 10K(フランジ) 15A       | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 青銅仕切弁                        | 10K(フランジ) 20A       | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 青銅仕切弁                        | 10K(フランジ) 25A       | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 青銅仕切弁                        | 10K(フランジ) 32A       | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 青銅仕切弁                        | 10K(フランジ) 40A       | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 青銅仕切弁                        | 10K(フランジ) 50A       | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 16K(ねじ) 15A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 16K(ねじ) 20A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 16K(ねじ) 25A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 16K(ねじ) 32A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 16K(ねじ) 40A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 16K(ねじ) 50A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 20K(ねじ) 15A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 20K(ねじ) 20A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 20K(ねじ) 25A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 20K(ねじ) 32A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 20K(ねじ) 40A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 20K(ねじ) 50A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 15A(内ねじ)  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 20A(内ねじ)  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 25A(内ねじ)  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 32A(内ねじ)  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 40A(内ねじ)  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 50A(内ねじ)  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 65A(外ねじ)  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 80A(外ねじ)  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 100A(外ねじ) | 個  |      |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 125A(外ねじ) | 個  |      |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁          |                     |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 150A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 200A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 250A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 300A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 15A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 20A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 25A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 32A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 40A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 50A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 65A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 80A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 100A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 125A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 150A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 200A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 15A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 20A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 25A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 32A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 40A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 50A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 65A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 80A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 100A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 125A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 150A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄仕切弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 200A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ねずみ鋳鉄仕切弁                     | 5K(フランジ) 65A(外ねじ)   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁 |                     |    |         |  |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要                  | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄仕切弁            | 5K(フランジ) 80A(外ねじ)   | 個  | ■■■■    |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄仕切弁            | 5K(フランジ) 100A(外ねじ)  | 個  | ■■■■    |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄仕切弁            | 5K(フランジ) 125A(外ねじ)  | 個  | ■■■■    |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄仕切弁            | 5K(フランジ) 150A(外ねじ)  | 個  | ■■■■    |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄仕切弁            | 5K(フランジ) 200A(外ねじ)  | 個  | ■■■■    |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄仕切弁            | 5K(フランジ) 250A(外ねじ)  | 個  | ■■■■    |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄仕切弁            | 10K(フランジ) 65A(外ねじ)  | 個  | ■■■■    |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄仕切弁            | 10K(フランジ) 80A(外ねじ)  | 個  | ■■■■    |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄仕切弁            | 10K(フランジ) 100A(外ねじ) | 個  | ■■■■    |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄仕切弁            | 10K(フランジ) 125A(外ねじ) | 個  | ■■■■    |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄仕切弁            | 10K(フランジ) 150A(外ねじ) | 個  | ■■■■    |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄仕切弁            | 10K(フランジ) 200A(外ねじ) | 個  | ■■■■    |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄仕切弁            | 10K(フランジ) 250A(外ねじ) | 個  | ■■■■    |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄仕切弁            | 10K(フランジ) 300A(外ねじ) | 個  | ■■■■    |  |  |  |  |  |
| 鑄鋼仕切弁               | 10K(フランジ) 50A(外ねじ)  | 個  | 90,700  |  |  |  |  |  |
| 鑄鋼仕切弁               | 10K(フランジ) 65A(外ねじ)  | 個  | 114,000 |  |  |  |  |  |
| 鑄鋼仕切弁               | 10K(フランジ) 80A(外ねじ)  | 個  | 120,000 |  |  |  |  |  |
| 鑄鋼仕切弁               | 10K(フランジ) 100A(外ねじ) | 個  | 162,000 |  |  |  |  |  |
| 鑄鋼仕切弁               | 10K(フランジ) 125A(外ねじ) | 個  | 248,000 |  |  |  |  |  |
| 鑄鋼仕切弁               | 10K(フランジ) 150A(外ねじ) | 個  | 248,000 |  |  |  |  |  |
| 鑄鋼仕切弁               | 10K(フランジ) 200A(外ねじ) | 個  | 373,000 |  |  |  |  |  |
| 鑄鋼仕切弁               | 10K(フランジ) 250A(外ねじ) | 個  | 594,000 |  |  |  |  |  |
| 鑄鋼仕切弁               | 10K(フランジ) 300A(外ねじ) | 個  | 805,000 |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)      | 5K(ねじ・給水用) 15A      | 個  | ■■■■    |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)      | 5K(ねじ・給水用) 20A      | 個  | ■■■■    |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)      | 5K(ねじ・給水用) 25A      | 個  | ■■■■    |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)      | 5K(ねじ・給水用) 32A      | 個  | ■■■■    |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)      | 5K(ねじ・給水用) 40A      | 個  | ■■■■    |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)      | 5K(ねじ・給水用) 50A      | 個  | ■■■■    |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／配管材／ハ°ル°類／仕切弁 |                 |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                   | 摘要              | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)       | 10K(ねじ・給水用) 15A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)       | 10K(ねじ・給水用) 20A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)       | 10K(ねじ・給水用) 25A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)       | 10K(ねじ・給水用) 32A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)       | 10K(ねじ・給水用) 40A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)       | 10K(ねじ・給水用) 50A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)       | 5K(ねじ・給湯用) 15A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)       | 5K(ねじ・給湯用) 20A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)       | 5K(ねじ・給湯用) 25A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)       | 5K(ねじ・給湯用) 32A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)       | 5K(ねじ・給湯用) 40A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)       | 5K(ねじ・給湯用) 50A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)       | 10K(ねじ・給湯用) 15A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)       | 10K(ねじ・給湯用) 20A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)       | 10K(ねじ・給湯用) 25A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)       | 10K(ねじ・給湯用) 32A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)       | 10K(ねじ・給湯用) 40A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 仕切弁<br>(管端防食コ)       | 10K(ねじ・給湯用) 50A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング仕切弁             | 5K(フランジ) 65A    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング仕切弁             | 5K(フランジ) 80A    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング仕切弁             | 5K(フランジ) 100A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング仕切弁             | 5K(フランジ) 125A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング仕切弁             | 5K(フランジ) 150A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング仕切弁             | 5K(フランジ) 200A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング仕切弁             | 5K(フランジ) 250A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング仕切弁             | 10K(フランジ) 65A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング仕切弁             | 10K(フランジ) 80A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング仕切弁             | 10K(フランジ) 100A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング仕切弁             | 10K(フランジ) 125A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁 |                     |    |      |  |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ラインク 仕切弁            | 10K(フランジ) 150A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ラインク 仕切弁            | 10K(フランジ) 200A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ラインク 仕切弁            | 10K(フランジ) 250A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ラインク 仕切弁            | 10K(フランジ) 300A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(ねじ) 15A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(ねじ) 20A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(ねじ) 25A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(ねじ) 32A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(ねじ) 40A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(ねじ) 50A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(フランジ) 15A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(フランジ) 20A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(フランジ) 25A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(フランジ) 32A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(フランジ) 40A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(フランジ) 50A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(フランジ) 15A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(フランジ) 20A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(フランジ) 25A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(フランジ) 32A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(フランジ) 40A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(フランジ) 50A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(フランジ) 65A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(フランジ) 80A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(フランジ) 100A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(フランジ) 125A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(フランジ) 150A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(フランジ) 200A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンル鋼仕切弁   | 10K(フランジ) 250A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／配管材／バルブ類／仕切弁         |                     |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                          | 摘要                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼仕切弁          | 10K(フランジ) 300A(外ねじ) | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 10K(ねじ) 15A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 10K(ねじ) 20A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 10K(ねじ) 25A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 10K(ねじ) 32A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 10K(ねじ) 40A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 10K(ねじ) 50A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 16K(ねじ) 15A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 16K(ねじ) 20A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 16K(ねじ) 25A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 16K(ねじ) 32A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 16K(ねじ) 40A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 16K(ねじ) 50A(内ねじ)    | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 10K(フランジ) 15A(内ねじ)  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 10K(フランジ) 20A(内ねじ)  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 10K(フランジ) 25A(内ねじ)  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 10K(フランジ) 32A(内ねじ)  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 10K(フランジ) 40A(内ねじ)  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 10K(フランジ) 50A(内ねじ)  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 10K(フランジ) 65A(外ねじ)  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 10K(フランジ) 80A(外ねじ)  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 10K(フランジ) 100A(外ねじ) | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 10K(フランジ) 125A(外ねじ) | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 10K(フランジ) 150A(外ねじ) | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 10K(フランジ) 200A(外ねじ) | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 10K(フランジ) 250A(外ねじ) | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 10K(フランジ) 300A(外ねじ) | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 16K(フランジ) 15A(内ねじ)  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>仕切弁(MD) | 16K(フランジ) 20A(内ねじ)  | 個  |      |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備資材／配管材／ハルブ類／仕切弁  |                       |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                   | 摘要                    | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD) | 16K (フランジ) 25A (内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD) | 16K (フランジ) 32A (内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD) | 16K (フランジ) 40A (内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD) | 16K (フランジ) 50A (内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD) | 16K (フランジ) 65A (外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD) | 16K (フランジ) 80A (外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD) | 16K (フランジ) 100A (外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD) | 16K (フランジ) 125A (外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD) | 16K (フランジ) 150A (外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄仕切弁 (MD) | 16K (フランジ) 200A (外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材／配管材／ハルブ類／玉形弁  |                       |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要                    | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 青銅玉形弁                | 5K (ねじ) 15A           | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅玉形弁                | 5K (ねじ) 20A           | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅玉形弁                | 5K (ねじ) 25A           | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅玉形弁                | 5K (ねじ) 32A           | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅玉形弁                | 5K (ねじ) 40A           | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅玉形弁                | 5K (ねじ) 50A           | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅玉形弁                | 10K (ねじ) 15A          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅玉形弁                | 10K (ねじ) 20A          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅玉形弁                | 10K (ねじ) 25A          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅玉形弁                | 10K (ねじ) 32A          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅玉形弁                | 10K (ねじ) 40A          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅玉形弁                | 10K (ねじ) 50A          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅玉形弁                | 10K (フランジ) 15A        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅玉形弁                | 10K (フランジ) 20A        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅玉形弁                | 10K (フランジ) 25A        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅玉形弁                | 10K (フランジ) 32A        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅玉形弁                | 10K (フランジ) 40A        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅玉形弁                | 10K (フランジ) 50A        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／配管材／バルブ類／玉形弁          |                     |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 10K(ねじ) 15A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 10K(ねじ) 20A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 10K(ねじ) 25A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 10K(ねじ) 32A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 10K(ねじ) 40A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 10K(ねじ) 50A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 16K(ねじ) 15A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 16K(ねじ) 20A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 16K(ねじ) 25A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 16K(ねじ) 32A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 16K(ねじ) 40A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 16K(ねじ) 50A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 20K(ねじ) 15A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 20K(ねじ) 20A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 20K(ねじ) 25A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 20K(ねじ) 32A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 20K(ねじ) 40A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 20K(ねじ) 50A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 15A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 20A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 25A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 32A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 40A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 50A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 65A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 80A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 100A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 125A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 150A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備資材／配管材／バルブ類／玉形弁          |                     |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 200A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 250A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 10K(フランジ) 300A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 15A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 20A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 25A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 32A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 40A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 50A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 65A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 80A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 100A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 125A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 150A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 16K(フランジ) 200A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 15A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 20A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 25A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 32A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 40A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 50A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 65A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 80A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 100A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 125A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 150A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| マレアル鉄及び<br>タタイル鉄玉形弁<br>(MDS) | 20K(フランジ) 200A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ねずみ鋳鉄玉形弁                     | 10K(フランジ) 65A       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ねずみ鋳鉄玉形弁                     | 10K(フランジ) 80A       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備資材／配管材／バルブ類／玉形弁 |                    |    |      |  |  |  |  |  |
|---------------------|--------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要                 | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ねずみ鋳鉄玉形弁            | 10K(フランジ) 100A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ねずみ鋳鉄玉形弁            | 10K(フランジ) 125A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ねずみ鋳鉄玉形弁            | 10K(フランジ) 150A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ねずみ鋳鉄玉形弁            | 10K(フランジ) 200A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ねずみ鋳鉄玉形弁            | 10K(フランジ) 250A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ねずみ鋳鉄玉形弁            | 10K(フランジ) 300A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング玉形弁            | 10K(フランジ) 65A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング玉形弁            | 10K(フランジ) 80A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング玉形弁            | 10K(フランジ) 100A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング玉形弁            | 10K(フランジ) 125A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング玉形弁            | 10K(フランジ) 150A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング玉形弁            | 10K(フランジ) 200A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁  | 10K(ねじ) 15A(内ねじ)   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁  | 10K(ねじ) 20A(内ねじ)   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁  | 10K(ねじ) 25A(内ねじ)   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁  | 10K(ねじ) 32A(内ねじ)   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁  | 10K(ねじ) 40A(内ねじ)   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁  | 10K(ねじ) 50A(内ねじ)   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁  | 10K(フランジ) 15A(内ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁  | 10K(フランジ) 20A(内ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁  | 10K(フランジ) 25A(内ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁  | 10K(フランジ) 32A(内ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁  | 10K(フランジ) 40A(内ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁  | 10K(フランジ) 50A(内ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁  | 10K(フランジ) 15A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁  | 10K(フランジ) 20A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁  | 10K(フランジ) 25A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁  | 10K(フランジ) 32A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁  | 10K(フランジ) 40A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／配管材／バルブ類／玉形弁         |                     |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                          | 摘要                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁          | 10K(フランジ) 50A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁          | 10K(フランジ) 65A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁          | 10K(フランジ) 80A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁          | 10K(フランジ) 100A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁          | 10K(フランジ) 125A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁          | 10K(フランジ) 150A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼玉形弁          | 10K(フランジ) 200A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 10K(ねじ) 15A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 10K(ねじ) 20A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 10K(ねじ) 25A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 10K(ねじ) 32A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 10K(ねじ) 40A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 10K(ねじ) 50A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 16K(ねじ) 15A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 16K(ねじ) 20A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 16K(ねじ) 25A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 16K(ねじ) 32A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 16K(ねじ) 40A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 16K(ねじ) 50A(内ねじ)    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 10K(フランジ) 15A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 10K(フランジ) 20A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 10K(フランジ) 25A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 10K(フランジ) 32A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 10K(フランジ) 40A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 10K(フランジ) 50A(内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 10K(フランジ) 65A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 10K(フランジ) 80A(外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 10K(フランジ) 100A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>玉形弁(MD) | 10K(フランジ) 125A(外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備資材／配管材／ハルブ類／玉形弁  |                       |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                   | 摘要                    | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD) | 10K (フランジ) 150A (外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD) | 10K (フランジ) 200A (外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD) | 10K (フランジ) 250A (外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD) | 10K (フランジ) 300A (外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD) | 16K (フランジ) 15A (内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD) | 16K (フランジ) 20A (内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD) | 16K (フランジ) 25A (内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD) | 16K (フランジ) 32A (内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD) | 16K (フランジ) 40A (内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD) | 16K (フランジ) 50A (内ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD) | 16K (フランジ) 65A (外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD) | 16K (フランジ) 80A (外ねじ)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD) | 16K (フランジ) 100A (外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD) | 16K (フランジ) 125A (外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD) | 16K (フランジ) 150A (外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄玉形弁 (MD) | 16K (フランジ) 200A (外ねじ) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材／配管材／ハルブ類／逆止弁  |                       |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要                    | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 青銅逆止弁                | 10K (ねじ・スイング) 15A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅逆止弁                | 10K (ねじ・スイング) 20A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅逆止弁                | 10K (ねじ・スイング) 25A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅逆止弁                | 10K (ねじ・スイング) 32A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅逆止弁                | 10K (ねじ・スイング) 40A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅逆止弁                | 10K (ねじ・スイング) 50A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅逆止弁                | 10K (ねじ・リフト) 15A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅逆止弁                | 10K (ねじ・リフト) 20A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅逆止弁                | 10K (ねじ・リフト) 25A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅逆止弁                | 10K (ねじ・リフト) 32A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅逆止弁                | 10K (ねじ・リフト) 40A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 青銅逆止弁                | 10K (ねじ・リフト) 50A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁          |                   |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要                | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-可鍛鑄鉄<br>及び球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁  | 10K(ねじ・スイング) 15A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-可鍛鑄鉄<br>及び球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁  | 10K(ねじ・スイング) 20A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-可鍛鑄鉄<br>及び球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁  | 10K(ねじ・スイング) 25A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-可鍛鑄鉄<br>及び球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁  | 10K(ねじ・スイング) 32A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-可鍛鑄鉄<br>及び球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁  | 10K(ねじ・スイング) 40A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-可鍛鑄鉄<br>及び球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁  | 10K(ねじ・スイング) 50A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 10K(ねじ・リフト) 15A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 10K(ねじ・リフト) 20A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 10K(ねじ・リフト) 25A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 10K(ねじ・リフト) 32A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 10K(ねじ・リフト) 40A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 10K(ねじ・リフト) 50A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 16K(ねじ・リフト) 15A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 16K(ねじ・リフト) 20A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 16K(ねじ・リフト) 25A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 16K(ねじ・リフト) 32A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 16K(ねじ・リフト) 40A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 16K(ねじ・リフト) 50A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 20K(ねじ・リフト) 15A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 20K(ねじ・リフト) 20A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 20K(ねじ・リフト) 25A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 20K(ねじ・リフト) 32A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 20K(ねじ・リフト) 40A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 20K(ねじ・リフト) 50A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 10K(フランジ・リフト) 15A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 10K(フランジ・リフト) 20A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 10K(フランジ・リフト) 25A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 10K(フランジ・リフト) 32A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びびぐクイル鉄逆止<br>弁 | 10K(フランジ・リフト) 40A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁           |                     |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|---------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 10K(フランジ・リフト) 50A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 16K(フランジ・リフト) 15A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 16K(フランジ・リフト) 20A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 16K(フランジ・リフト) 25A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 16K(フランジ・リフト) 32A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 16K(フランジ・リフト) 40A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 16K(フランジ・リフト) 50A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 20K(フランジ・リフト) 15A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 20K(フランジ・リフト) 20A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 20K(フランジ・リフト) 25A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 20K(フランジ・リフト) 32A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 20K(フランジ・リフト) 40A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 20K(フランジ・リフト) 50A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 10K(フランジ・スイング) 65A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 10K(フランジ・スイング) 80A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 10K(フランジ・スイング) 100A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 10K(フランジ・スイング) 125A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 10K(フランジ・スイング) 150A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 10K(フランジ・スイング) 200A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 10K(フランジ・スイング) 250A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 10K(フランジ・スイング) 300A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 16K(フランジ・スイング) 65A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 16K(フランジ・スイング) 80A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 16K(フランジ・スイング) 100A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 16K(フランジ・スイング) 125A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 16K(フランジ・スイング) 150A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 16K(フランジ・スイング) 200A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 20K(フランジ・スイング) 65A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアップ鉄<br>及びダクタイル鉄逆止<br>弁 | 20K(フランジ・スイング) 80A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁        |                     |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                         | 摘要                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びタイル鉄逆止<br>弁 | 20K(フランジ・スイング) 100A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びタイル鉄逆止<br>弁 | 20K(フランジ・スイング) 125A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びタイル鉄逆止<br>弁 | 20K(フランジ・スイング) 150A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄弁-マレアル鉄<br>及びタイル鉄逆止<br>弁 | 20K(フランジ・スイング) 200A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄逆止弁                   | 10K(フランジ・スイング) 65A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄逆止弁                   | 10K(フランジ・スイング) 80A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄逆止弁                   | 10K(フランジ・スイング) 100A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄逆止弁                   | 10K(フランジ・スイング) 125A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄逆止弁                   | 10K(フランジ・スイング) 150A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄逆止弁                   | 10K(フランジ・スイング) 200A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ねずみ鑄鉄逆止弁                   | 10K(フランジ・スイング) 250A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 逆止弁<br>(管端防食コ)             | 10K(ねじ・給水用) 15A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 逆止弁<br>(管端防食コ)             | 10K(ねじ・給水用) 20A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 逆止弁<br>(管端防食コ)             | 10K(ねじ・給水用) 25A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 逆止弁<br>(管端防食コ)             | 10K(ねじ・給水用) 32A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 逆止弁<br>(管端防食コ)             | 10K(ねじ・給水用) 40A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 逆止弁<br>(管端防食コ)             | 10K(ねじ・給水用) 50A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 逆止弁<br>(管端防食コ)             | 10K(ねじ・給湯用) 15A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 逆止弁<br>(管端防食コ)             | 10K(ねじ・給湯用) 20A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 逆止弁<br>(管端防食コ)             | 10K(ねじ・給湯用) 25A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 逆止弁<br>(管端防食コ)             | 10K(ねじ・給湯用) 32A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 逆止弁<br>(管端防食コ)             | 10K(ねじ・給湯用) 40A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 逆止弁<br>(管端防食コ)             | 10K(ねじ・給湯用) 50A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング逆止弁                   | 10K(フランジ) 65A       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング逆止弁                   | 10K(フランジ) 80A       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング逆止弁                   | 10K(フランジ) 100A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング逆止弁                   | 10K(フランジ) 125A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング逆止弁                   | 10K(フランジ) 150A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニング逆止弁                   | 10K(フランジ) 200A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／配管材／ハルブ類／逆止弁 |                     |    |      |  |  |  |  |  |
|---------------------|---------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(ねじ・スイング) 15A    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(ねじ・スイング) 20A    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(ねじ・スイング) 25A    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(ねじ・スイング) 32A    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(ねじ・スイング) 40A    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(ねじ・スイング) 50A    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(ねじ・リフト) 15A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(ねじ・リフト) 20A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(ねじ・リフト) 25A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(ねじ・リフト) 32A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(ねじ・リフト) 40A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(ねじ・リフト) 50A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(ウエハ) 65A        | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(ウエハ) 80A        | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(ウエハ) 100A       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(ウエハ) 125A       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(ウエハ) 150A       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(ウエハ) 200A       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(ウエハ) 250A       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(ウエハ) 300A       | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(フランジ・スイング) 40A  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(フランジ・スイング) 50A  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(フランジ・スイング) 65A  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(フランジ・スイング) 80A  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(フランジ・スイング) 100A | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(フランジ・スイング) 125A | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(フランジ・スイング) 150A | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(フランジ・スイング) 200A | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁  | 10K(フランジ・スイング) 250A | 個  | ■    |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁         |                     |    |         |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                          | 摘要                  | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁          | 10K(フランジ・スイング) 300A | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁          | 10K(フランジ・リフト) 15A   | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁          | 10K(フランジ・リフト) 20A   | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁          | 10K(フランジ・リフト) 25A   | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁          | 10K(フランジ・リフト) 32A   | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼逆止弁          | 10K(フランジ・リフト) 40A   | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 青銅<br>衝撃吸収式逆止弁              | 10K 50A             | 個  | 46,600  |  |  |  |  |  |
| 青銅<br>衝撃吸収式逆止弁              | 10K 65A             | 個  | 61,200  |  |  |  |  |  |
| 青銅<br>衝撃吸収式逆止弁              | 10K 80A             | 個  | 70,000  |  |  |  |  |  |
| 青銅<br>衝撃吸収式逆止弁              | 10K 100A            | 個  | 93,500  |  |  |  |  |  |
| 青銅<br>衝撃吸収式逆止弁              | 10K 125A            | 個  | 121,000 |  |  |  |  |  |
| 青銅<br>衝撃吸収式逆止弁              | 10K 150A            | 個  | 164,000 |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁(MD) | 10K(ねじ・リフト) 15A     | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁(MD) | 10K(ねじ・リフト) 20A     | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁(MD) | 10K(ねじ・リフト) 25A     | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁(MD) | 10K(ねじ・リフト) 32A     | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁(MD) | 10K(ねじ・リフト) 40A     | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁(MD) | 10K(ねじ・リフト) 50A     | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁(MD) | 16K(ねじ・リフト) 15A     | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁(MD) | 16K(ねじ・リフト) 20A     | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁(MD) | 16K(ねじ・リフト) 25A     | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁(MD) | 16K(ねじ・リフト) 32A     | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁(MD) | 16K(ねじ・リフト) 40A     | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁(MD) | 16K(ねじ・リフト) 50A     | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁(MD) | 10K(フランジ・リフト) 15A   | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁(MD) | 10K(フランジ・リフト) 20A   | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁(MD) | 10K(フランジ・リフト) 25A   | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁(MD) | 10K(フランジ・リフト) 32A   | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び<br>球状黒鉛鑄鉄<br>逆止弁(MD) | 10K(フランジ・リフト) 40A   | 個  | ■       |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備資材／配管材／バルブ類／逆止弁  |                      |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                   | 摘要                   | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 10K (フランジ・リフト) 50A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 16K (フランジ・リフト) 15A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 16K (フランジ・リフト) 20A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 16K (フランジ・リフト) 25A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 16K (フランジ・リフト) 32A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 16K (フランジ・リフト) 40A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 16K (フランジ・リフト) 50A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 10K (フランジ・スイング) 65A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 10K (フランジ・スイング) 80A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 10K (フランジ・スイング) 100A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 10K (フランジ・スイング) 125A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 10K (フランジ・スイング) 150A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 10K (フランジ・スイング) 200A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 10K (フランジ・スイング) 250A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 10K (フランジ・スイング) 300A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 16K (フランジ・スイング) 65A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 16K (フランジ・スイング) 80A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 16K (フランジ・スイング) 100A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 16K (フランジ・スイング) 125A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 16K (フランジ・スイング) 150A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 可鍛鑄鉄及び球状黒鉛鑄鉄逆止弁 (MD) | 16K (フランジ・スイング) 200A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材／配管材／バルブ類／ホール弁 |                      |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要                   | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ホール弁 (管端防食コア)        | 10K (ねじ・給水用) 15A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ホール弁 (管端防食コア)        | 10K (ねじ・給水用) 20A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ホール弁 (管端防食コア)        | 10K (ねじ・給水用) 25A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ホール弁 (管端防食コア)        | 10K (ねじ・給水用) 32A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ホール弁 (管端防食コア)        | 10K (ねじ・給水用) 40A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ホール弁 (管端防食コア)        | 10K (ねじ・給水用) 50A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ホール弁 (管端防食コア)        | 10K (ねじ・給湯用) 15A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／配管材／ハルブ類／ホ-ル弁  |                 |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                    | 摘要              | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ホ-ル弁<br>(管端防食コ)       | 10K(ねじ・給湯用) 20A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ホ-ル弁<br>(管端防食コ)       | 10K(ねじ・給湯用) 25A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ホ-ル弁<br>(管端防食コ)       | 10K(ねじ・給湯用) 32A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ホ-ル弁<br>(管端防食コ)       | 10K(ねじ・給湯用) 40A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ホ-ル弁<br>(管端防食コ)       | 10K(ねじ・給湯用) 50A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ホ-ル弁   | 10K(ねじ) 15A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ホ-ル弁   | 10K(ねじ) 20A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ホ-ル弁   | 10K(ねじ) 25A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ホ-ル弁   | 10K(ねじ) 32A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ホ-ル弁   | 10K(ねじ) 40A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ホ-ル弁   | 10K(ねじ) 50A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ホ-ル弁   | 10K(フランジ) 15A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ホ-ル弁   | 10K(フランジ) 20A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ホ-ル弁   | 10K(フランジ) 25A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ホ-ル弁   | 10K(フランジ) 32A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ホ-ル弁   | 10K(フランジ) 40A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ホ-ル弁   | 10K(フランジ) 50A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ホ-ル弁   | 10K(フランジ) 65A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ホ-ル弁   | 10K(フランジ) 80A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ホ-ル弁   | 10K(フランジ) 100A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ホ-ル弁   | 10K(フランジ) 125A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ホ-ル弁   | 10K(フランジ) 150A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ホ-ル弁   | 10K(フランジ) 200A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材／配管材／ハルブ類／I7抜き弁 |                 |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                    | 摘要              | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 自動I7抜き弁               | 15A             | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 自動I7抜き弁               | 20A             | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 自動I7抜き弁               | 25A             | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 自動I7抜き弁               | 32A             | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
|                       |                 |    |      |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／配管材／バルブ類／ストレーナ |          |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                    | 摘要       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| Y形ストレーナ<br>(管端防食コア)   | 10K 15A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| Y形ストレーナ<br>(管端防食コア)   | 10K 20A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| Y形ストレーナ<br>(管端防食コア)   | 10K 25A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| Y形ストレーナ<br>(管端防食コア)   | 10K 32A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| Y形ストレーナ<br>(管端防食コア)   | 10K 40A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| Y形ストレーナ<br>(管端防食コア)   | 10K 50A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニングY形ストレーナ          | 10K 65A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニングY形ストレーナ          | 10K 80A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニングY形ストレーナ          | 10K 100A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニングY形ストレーナ          | 10K 125A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニングY形ストレーナ          | 10K 150A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニングY形ストレーナ          | 10K 200A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニングY形ストレーナ          | 10K 250A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニングY形ストレーナ          | 10K 300A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ         | 10K 15A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ         | 10K 20A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ         | 10K 25A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ         | 10K 32A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ         | 10K 40A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ         | 10K 50A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ         | 10K 65A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ         | 10K 80A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ         | 10K 100A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ         | 10K 125A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ         | 10K 150A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ         | 10K 200A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ         | 10K 250A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ステンレス鋼Y形ストレーナ         | 10K 300A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
|                       |          |    |      |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／配管材／ハルフ類／通気弁 |             |    |        |  |  |  |  |  |
|---------------------|-------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要          | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| トノ通気弁               | 屋内通気方式 40A  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| トノ通気弁               | 屋内通気方式 50A  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| トノ通気弁               | 屋内通気方式 65A  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| トノ通気弁               | 屋内通気方式 75A  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| トノ通気弁               | 屋内通気方式 100A | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| トノ通気弁               | 屋内通気方式 125A | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材／計器類          |             |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要          | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 温度計                 |             | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 温度計                 | ブルトン管 円形    | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 温度計                 | ハイタル 円形     | 個  | 6,780  |  |  |  |  |  |
| 温度計                 | ガラス製 L形     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 圧力計(本体のみ)           |             | 個  | 4,840  |  |  |  |  |  |
| 連成計(本体のみ)           |             | 個  | 5,580  |  |  |  |  |  |
| 地震感知器               |             | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 媒煙濃度計               |             | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 瞬間流量計               | 25A         | 個  | 48,650 |  |  |  |  |  |
| 瞬間流量計               | 32A         | 個  | 49,200 |  |  |  |  |  |
| 瞬間流量計               | 40A         | 個  | 49,200 |  |  |  |  |  |
| 瞬間流量計               | 50A         | 個  | 49,200 |  |  |  |  |  |
| 瞬間流量計               | 65A         | 個  | 49,200 |  |  |  |  |  |
| 瞬間流量計               | 80A         | 個  | 50,250 |  |  |  |  |  |
| 瞬間流量計               | 100A        | 個  | 50,250 |  |  |  |  |  |
| 瞬間流量計               | 125A        | 個  | 51,300 |  |  |  |  |  |
| 瞬間流量計               | 150A        | 個  | 51,800 |  |  |  |  |  |
| 瞬間流量計               | 200A        | 個  | 54,450 |  |  |  |  |  |
| 瞬間流量計               | 250A        | 個  | 56,550 |  |  |  |  |  |
| 瞬間流量計               | 300A        | 個  | 58,650 |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材／保温・保冷材       |             |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要          | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| ホリスレンフォーム<br>保温筒    | 20t 15A     | m  | ■      |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／保温・保冷材      |          |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 20t 20A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 20t 25A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 20t 32A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 20t 40A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 20t 50A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 20t 65A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 20t 80A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 25t 100A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 25t 125A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 25t 150A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 25t 200A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 25t 250A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 25t 300A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 30t 15A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 30t 20A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 30t 25A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 40t 15A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 40t 20A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 40t 25A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 40t 32A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 40t 40A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 40t 50A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 40t 65A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 40t 80A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 40t 100A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 40t 125A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 40t 150A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 40t 200A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒 | 50t 32A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／保温・保冷材                      |          |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                                 | 摘要       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒                 | 50t 40A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒                 | 50t 50A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒                 | 50t 65A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒                 | 50t 80A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒                 | 50t 125A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒                 | 50t 150A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒                 | 50t 200A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒                 | 50t 250A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒                 | 50t 300A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒                 | 65t 100A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒                 | 65t 125A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒                 | 65t 150A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒                 | 65t 200A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒                 | 65t 250A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>保温筒                 | 65t 300A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォームカハ°ー                    | 30t- 65A | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォームカハ°ー                    | 30t- 80A | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォームカハ°ー                    | 40t-100A | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォームカハ°ー                    | 40t-125A | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォームカハ°ー                    | 40t-150A | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォームカハ°ー                    | 40t-200A | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォームカハ°ー                    | 50t-250A | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>アルミカ°ラスクロス化粧<br>保温筒 | 20t 15A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>アルミカ°ラスクロス化粧<br>保温筒 | 20t 20A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>アルミカ°ラスクロス化粧<br>保温筒 | 20t 25A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>アルミカ°ラスクロス化粧<br>保温筒 | 20t 32A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>アルミカ°ラスクロス化粧<br>保温筒 | 20t 40A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>アルミカ°ラスクロス化粧<br>保温筒 | 20t 50A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ°リスチレンフォーム<br>アルミカ°ラスクロス化粧<br>保温筒 | 20t 65A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備資材／保温・保冷材                        |          |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                                   | 摘要       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ホ' リスチレンフォーム<br>アルミカ' ラスクロス化粧<br>保温筒 | 20t 80A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ' リスチレンフォーム<br>アルミカ' ラスクロス化粧<br>保温筒 | 25t 100A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ' リスチレンフォーム<br>アルミカ' ラスクロス化粧<br>保温筒 | 25t 125A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ' リスチレンフォーム<br>アルミカ' ラスクロス化粧<br>保温筒 | 25t 150A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ' リスチレンフォーム<br>アルミカ' ラスクロス化粧<br>保温筒 | 25t 200A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ' リスチレンフォーム<br>アルミカ' ラスクロス化粧<br>保温筒 | 25t 250A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ホ' リスチレンフォーム<br>アルミカ' ラスクロス化粧<br>保温筒 | 25t 300A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 20t 15A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 20t 20A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 20t 25A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 20t 32A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 20t 40A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 20t 50A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 20t 65A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 20t 80A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 25t 100A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 25t 125A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 25t 150A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 30t 15A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 30t 20A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 30t 25A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 30t 32A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 30t 40A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 30t 50A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 40t 32A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 40t 40A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 40t 50A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 40t 65A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                            | 40t 80A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／保温・保冷材                 |          |                |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|----------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要       | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                     | 40t 100A | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                     | 40t 125A | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                     | 40t 150A | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                     | 40t 200A | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                     | 40t 250A | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                     | 40t 300A | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                     | 50t 250A | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温筒                     | 50t 300A | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温板                     | 1号 25t   | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温板                     | 1号 40t   | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温板                     | 1号 50t   | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温板                     | 2号 25t   | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温板                     | 2号 50t   | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温帯                     | 1号 25t   | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール保温帯                     | 1号 50t   | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカ'ラスクロス化粧<br>保温筒 | 20t 15A  | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカ'ラスクロス化粧<br>保温筒 | 20t 20A  | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカ'ラスクロス化粧<br>保温筒 | 20t 25A  | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカ'ラスクロス化粧<br>保温筒 | 20t 32A  | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカ'ラスクロス化粧<br>保温筒 | 20t 40A  | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカ'ラスクロス化粧<br>保温筒 | 20t 50A  | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカ'ラスクロス化粧<br>保温筒 | 20t 65A  | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカ'ラスクロス化粧<br>保温筒 | 20t 80A  | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカ'ラスクロス化粧<br>保温筒 | 25t 100A | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカ'ラスクロス化粧<br>保温筒 | 25t 125A | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカ'ラスクロス化粧<br>保温筒 | 25t 150A | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカ'ラスクロス化粧<br>保温筒 | 30t 32A  | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカ'ラスクロス化粧<br>保温筒 | 30t 40A  | m              |      |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカ'ラスクロス化粧<br>保温筒 | 30t 50A  | m              |      |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備資材／保温・保冷材               |          |                |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|----------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| 細目                          | 摘要       | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカスチクス化粧<br>保温筒 | 40t 65A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカスチクス化粧<br>保温筒 | 40t 80A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカスチクス化粧<br>保温筒 | 40t 100A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカスチクス化粧<br>保温筒 | 40t 125A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカスチクス化粧<br>保温筒 | 40t 150A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカスチクス化粧<br>保温筒 | 40t 200A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカスチクス化粧<br>保温筒 | 40t 250A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウール<br>アルミカスチクス化粧<br>保温筒 | 40t 300A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ロックウールﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ               | 1号 75t   | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                  | 20t 15A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                  | 20t 20A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                  | 20t 25A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                  | 20t 32A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                  | 20t 40A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                  | 20t 50A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                  | 20t 65A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                  | 20t 80A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                  | 25t 100A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                  | 25t 125A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                  | 25t 150A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                  | 30t 15A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                  | 30t 20A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                  | 30t 25A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                  | 30t 32A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                  | 30t 40A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                  | 30t 50A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                  | 40t 32A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                  | 40t 40A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                  | 40t 50A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／保温・保冷材                  |          |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                             | 摘要       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                     | 40t 65A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                     | 40t 80A  |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                     | 40t 100A |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                     | 40t 125A |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                     | 40t 150A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                     | 40t 200A |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                     | 40t 250A |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                     | 40t 300A |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                     | 50t 250A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温筒                     | 50t 300A |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板                     | 32K 50t  |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板                     | 40K 25t  |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板                     | 40K 40t  | ㎡  | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板                     | 40K 50t  |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧<br>保温筒 | 20t 15A  |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧<br>保温筒 | 20t 20A  |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧<br>保温筒 | 20t 25A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧<br>保温筒 | 20t 32A  |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧<br>保温筒 | 20t 40A  |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧<br>保温筒 | 20t 50A  |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧<br>保温筒 | 20t 65A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧<br>保温筒 | 20t 80A  |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧<br>保温筒 | 25t 100A |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧<br>保温筒 | 25t 125A |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧<br>保温筒 | 25t 150A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧<br>保温筒 | 30t 32A  |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧<br>保温筒 | 30t 40A  |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧<br>保温筒 | 30t 50A  |    | ■    |  |  |  |  |  |
| ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧<br>保温筒 | 40t 65A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 機械設備資材／保温・保冷材                |          |                |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要       | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| グラスウール<br>アルミカクシクロス化粧<br>保温筒 | 40t 80A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| グラスウール<br>アルミカクシクロス化粧<br>保温筒 | 40t 100A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| グラスウール<br>アルミカクシクロス化粧<br>保温筒 | 40t 125A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| グラスウール<br>アルミカクシクロス化粧<br>保温筒 | 40t 150A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| グラスウール<br>アルミカクシクロス化粧<br>保温筒 | 40t 200A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| グラスウール<br>アルミカクシクロス化粧<br>保温筒 | 40t 250A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| グラスウール<br>アルミカクシクロス化粧<br>保温筒 | 40t 300A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-1<br>(シートタイプ)       |          | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 20t 15A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 20t 20A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 20t 25A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 20t 32A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 20t 40A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 20t 50A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 20t 65A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 20t 80A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 25t 100A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 25t 125A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 25t 150A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 25t 200A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 25t 250A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 25t 300A | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 30t 15A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 30t 20A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 30t 25A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 30t 32A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 30t 40A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 30t 50A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製カバー-2<br>(ジャケットタイプ)     | 40t 15A  | m              | ■    |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 機械設備資材／保温・保冷材              |          |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                         | 摘要       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 40t 20A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 40t 25A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 40t 32A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 40t 40A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 40t 50A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 40t 65A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 40t 80A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 40t 100A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 40t 125A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 40t 150A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 40t 200A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 40t 250A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 40t 300A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 50t 32A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 50t 40A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 50t 50A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 50t 65A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 50t 80A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 50t 250A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 50t 300A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 65t 100A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 65t 125A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 65t 150A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 65t 200A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 65t 250A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 合成樹脂製かへ-2<br>(ｼﾞｬｸｴｯﾄﾀｲﾌﾟ) | 65t 300A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| かへ-ﾋﾞﾝ                     |          | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ                | 75w      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽﾃｰﾌﾟ                | 100w     | m  | ■    |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 機械設備資材／保温・保冷材        |                  |                |      |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| 細目                   | 摘要               | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| アルミカ'ラステープ'          | 125w             | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| アルミカ'ラステープ'          | 150w             | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| アルミカ'ラスクロス           |                  | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 着色アルミカ'ラスクロス<br>テープ' | 75w              | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 着色アルミカ'ラスクロス<br>テープ' | 100w             | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 着色アルミカ'ラスクロス<br>テープ' | 125w             | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 着色アルミカ'ラスクロス<br>テープ' | 150w             | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| 着色アルミカ'ラスクロス         |                  | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| カ'ラスクロス              |                  | m <sup>2</sup> | 477  |  |  |  |  |  |
| アルミカ'ラスクロス<br>化粧保温板  | 25t ロックウール       | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| アルミカ'ラスクロス<br>化粧保温板  | 25t グ'ラスクール(32K) | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| アルミカ'ラスクロス<br>化粧保温板  | 25t グ'ラスクール(40K) | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| アルミカ'ラスクロス<br>化粧保温板  | 50t ロックウール       | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| アルミカ'ラスクロス<br>化粧保温板  | 50t グ'ラスクール(40K) | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| アルミカ'ラスクロス<br>化粧保温帯  | 25t ロックウール       | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| アルミカ'ラスクロス<br>化粧保温帯  | 25t グ'ラスクール(40K) | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| アルミカ'ラスクロス<br>化粧保温帯  | 50t ロックウール       | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| アルミカ'ラスクロス<br>化粧保温帯  | 50t グ'ラスクール(40K) | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| ヘ'トララム系<br>防食テープ'    | 50w              | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ヘ'トララム系<br>防食テープ'    | 100w             | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ヘ'トララム系<br>防食テープ'    | 150w             | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ヘ'トララム系<br>防食テープ'    | 200w             | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ブ'ラシックテープ'           | 50w              | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ブ'ラシックテープ'           | 75w              | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ブ'ラシックテープ'           | 100w             | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ブ'ラシックテープ'           | 150w             | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ブ'ラシックテープ'           | 200w             | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ブ'ル系防食テープ'           | 50w              | m              | ■    |  |  |  |  |  |
| ブ'ル系防食テープ'           | 100w             | m              | ■    |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／保温・保冷材      |                 |                |       |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------|----------------|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要              | 単位             | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| フチル系防食テープ          | 150w            | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| フチル系防食テープ          | 200w            | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| 保温化粧ケース<br>(樹脂製)   | 60 × 58         | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| 保温化粧ケース<br>(樹脂製)   | 75 × 63         | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| 保温化粧ケース<br>(樹脂製)   | 100 × 70        | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| 保温化粧ケース<br>(樹脂製)   | 140 × 80        | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| 保温補助材              | 原紙              | m <sup>2</sup> | ■     |  |  |  |  |  |
| 保温補助材              | きつ甲金網           | m <sup>2</sup> | ■     |  |  |  |  |  |
| 保温補助材              | 銅きつ甲金網          | m <sup>2</sup> | 1,615 |  |  |  |  |  |
| 保温補助材              | アルミガラス化粧原紙      | m <sup>2</sup> | ■     |  |  |  |  |  |
| 粘着テープ              |                 | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| 保護プレート             |                 | 枚              | 82.6  |  |  |  |  |  |
| ホリエチレンフィルムテープ      | 100w            | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| ホリエチレンフィルムテープ      | 125w            | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| ホリエチレンフィルムテープ      | 150w            | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| ホリエチレンフィルムテープ      | 200w            | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| ホリエチレンフィルムテープ      | 250w            | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| 保温用接着剤             | アクリルエマルジョン      | kg             | 643   |  |  |  |  |  |
| 鋳                  | 銅又は銅合金製 保温厚25mm | 本              | ■     |  |  |  |  |  |
| 鋳                  | 銅又は銅合金製 保温厚50mm | 本              | ■     |  |  |  |  |  |
| アルミガラスクロス<br>粘着テープ | 60w             | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| アルミガラスクロス<br>粘着テープ | 65w             | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| アルミガラスクロス<br>粘着テープ | 85w             | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| アルミガラスクロス<br>粘着テープ | 100w            | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| アルミガラスクロス<br>粘着テープ | 110w            | m              | ■     |  |  |  |  |  |
| 弁類用ホリエチレン<br>フィルム  |                 | m <sup>2</sup> | ■     |  |  |  |  |  |
| ダクト用テープ            |                 | m              | 19.5  |  |  |  |  |  |
| ホリエチレンフィルム         | 1.35m幅          | m <sup>2</sup> | ■     |  |  |  |  |  |
|                    |                 |                |       |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／空調機器        |                     |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 換気扇                | 一般形 自動式シャッター 200φ   | 台  | ■    |  |  |  |  |  |
| 換気扇                | 一般形 自動式シャッター 250φ   | 台  | ■    |  |  |  |  |  |
| 換気扇                | 一般形 自動式シャッター 300φ   | 台  | ■    |  |  |  |  |  |
| 換気扇                | 一般形 連動式シャッター 150φ   | 台  | ■    |  |  |  |  |  |
| 換気扇                | 一般形 連動式シャッター 200φ   | 台  | ■    |  |  |  |  |  |
| 換気扇                | 一般形 連動式シャッター 250φ   | 台  | ■    |  |  |  |  |  |
| 換気扇                | 一般形 連動式シャッター 300φ   | 台  | ■    |  |  |  |  |  |
| 換気扇                | 一般形 電気式シャッター 200φ   | 台  | ■    |  |  |  |  |  |
| 換気扇                | 一般形 電気式シャッター 250φ   | 台  | ■    |  |  |  |  |  |
| 換気扇                | 一般形 電気式シャッター 300φ   | 台  | ■    |  |  |  |  |  |
| 換気扇                | 給排兼用形 連動式シャッター 200φ | 台  | ■    |  |  |  |  |  |
| 換気扇                | 給排兼用形 連動式シャッター 250φ | 台  | ■    |  |  |  |  |  |
| 換気扇                | 給排兼用形 連動式シャッター 300φ | 台  | ■    |  |  |  |  |  |
| 圧力扇                | 200φ                | 台  | ■    |  |  |  |  |  |
| 圧力扇                | 250φ                | 台  | ■    |  |  |  |  |  |
| 圧力扇                | 300φ                | 台  | ■    |  |  |  |  |  |
| 圧力扇                | 350φ                | 台  | ■    |  |  |  |  |  |
| 圧力扇                | 400φ                | 台  | ■    |  |  |  |  |  |
| 圧力扇                | 450φ                | 台  | ■    |  |  |  |  |  |
| 圧力扇                | 500φ                | 台  | ■    |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材／ダクト         |                     |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                 | 摘要                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ステンレス製<br>スパイラルダクト | 100mm               | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ステンレス製<br>スパイラルダクト | 125mm               | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ステンレス製<br>スパイラルダクト | 150mm               | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ステンレス製<br>スパイラルダクト | 200mm               | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ステンレス製<br>スパイラルダクト | 225mm               | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ステンレス製<br>スパイラルダクト | 250mm               | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ステンレス製<br>スパイラルダクト | 275mm               | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| ステンレス製<br>スパイラルダクト | 300mm               | m  | ■    |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／タクト                    |                     |    |       |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|---------------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要                  | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| ケラスケル製タクト<br>(円形タクト)<br>内径×外径 | 100×150             | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| ケラスケル製タクト<br>(円形タクト)<br>内径×外径 | 125×175             | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| ケラスケル製タクト<br>(円形タクト)<br>内径×外径 | 150×200             | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| ケラスケル製タクト<br>(円形タクト)<br>内径×外径 | 175×225             | m  | 3,670 |  |  |  |  |  |
| ケラスケル製タクト<br>(円形タクト)<br>内径×外径 | 200×250             | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| ケラスケル製タクト<br>(円形タクト)<br>内径×外径 | 225×275             | m  | 4,360 |  |  |  |  |  |
| ケラスケル製タクト<br>(円形タクト)<br>内径×外径 | 250×300             | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| ケラスケル製タクト<br>(円形タクト)<br>内径×外径 | 275×325             | m  | 5,070 |  |  |  |  |  |
| ケラスケル製タクト<br>(円形タクト)<br>内径×外径 | 300×350             | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| ウェザ－カハ－                       | 銅板製 20cm用           | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ウェザ－カハ－                       | 銅板製 25cm用           | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ウェザ－カハ－                       | 銅板製 30cm用           | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ウェザ－カハ－                       | 樹脂製 20cm用           | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ウェザ－カハ－                       | 樹脂製 25cm用           | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ウェザ－カハ－                       | 樹脂製 30cm用           | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ウェザ－カハ－                       | アルミ製 20cm用          | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ウェザ－カハ－                       | アルミ製 25cm用          | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ウェザ－カハ－                       | アルミ製 30cm用          | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ウェザ－カハ－                       | ステンレス製 20cm用        | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ウェザ－カハ－                       | ステンレス製 25cm用        | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ウェザ－カハ－                       | ステンレス製 30cm用        | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ウェザ－カハ－                       | ステンレス製 40cm用        | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ウェザ－カハ－                       | ステンレス製 50cm用        | 個  | ■     |  |  |  |  |  |
| ステンレス棒鋼・形鋼                    | M10又は呼び径9,L-25×25×3 | kg | ■     |  |  |  |  |  |
| ステンレス棒鋼・形鋼                    | M10又は呼び径9,L-30×30×3 | kg | ■     |  |  |  |  |  |
| ステンレス棒鋼・形鋼                    | M10又は呼び径9,L-40×40×3 | kg | ■     |  |  |  |  |  |
| ステンレス棒鋼・形鋼                    | M10又は呼び径9,L-40×40×5 | kg | ■     |  |  |  |  |  |
| スハイルタクト                       | 100mm 厚さ0.5         | m  | ■     |  |  |  |  |  |
| スハイルタクト                       | 125mm 厚さ0.5         | m  | ■     |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材ノタケ |             |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目        | 摘要          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 150mm 厚さ0.5 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 175mm 厚さ0.5 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 200mm 厚さ0.5 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 225mm 厚さ0.5 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 225mm 厚さ0.6 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 250mm 厚さ0.5 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 250mm 厚さ0.6 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 275mm 厚さ0.5 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 275mm 厚さ0.6 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 300mm 厚さ0.5 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 300mm 厚さ0.6 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 350mm 厚さ0.5 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 350mm 厚さ0.6 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 400mm 厚さ0.5 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 400mm 厚さ0.6 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 450mm 厚さ0.5 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 450mm 厚さ0.6 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 500mm 厚さ0.6 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 550mm 厚さ0.6 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 600mm 厚さ0.6 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 600mm 厚さ0.8 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 650mm 厚さ0.6 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 650mm 厚さ0.8 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 700mm 厚さ0.6 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 700mm 厚さ0.8 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 750mm 厚さ0.8 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 800mm 厚さ0.8 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 850mm 厚さ0.8 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イルダ ケ  | 850mm 厚さ1.0 | m  | ■    |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材ノタクト |              |    |      |  |  |  |  |  |
|------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目         | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| スハ イラダクト   | 900mm 厚さ0.8  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イラダクト   | 900mm 厚さ1.0  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イラダクト   | 950mm 厚さ0.8  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イラダクト   | 950mm 厚さ1.0  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イラダクト   | 1000mm 厚さ0.8 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| スハ イラダクト   | 1000mm 厚さ1.0 | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 有 100mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 有 125mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 有 150mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 有 175mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 有 200mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 有 225mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 有 250mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 有 275mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 有 300mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 有 350mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 有 400mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 無 100mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 無 125mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 無 150mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 無 175mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 無 200mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 無 225mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 無 250mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 無 275mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 無 300mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 無 350mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| フレキシブルダクト  | 保温 無 400mm   | 本  | ■    |  |  |  |  |  |
| 共板工法ダクト部材  | コーナー金具 1.2t  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／タクト             |               |                |        |  |  |  |  |  |
|------------------------|---------------|----------------|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要            | 単位             | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 共板工法タクト部材              | フランジ押え金具 1.0t | 個              | ■      |  |  |  |  |  |
| 共板工法タクト部材              | コーナー金具 1.6t   | 個              | ■      |  |  |  |  |  |
| スライド工法タクト部材 (フランジ)     | 0.6t×19幅      | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| スライド工法タクト部材 (フランジ)     | 1.0t×20幅      | m              | ■      |  |  |  |  |  |
| スライド工法タクト部材 (コーナー金具)   | 2.3t×18幅      | 個              | ■      |  |  |  |  |  |
| スライド工法タクト部材 (フランジ押え金具) | 30mm幅         | 個              | ■      |  |  |  |  |  |
| タップ スクリュー              |               | 本              | 3.4    |  |  |  |  |  |
| シール材                   |               | g              | 2.9    |  |  |  |  |  |
| フランジ用カスケツ              | 3t×25幅        | m              | 123    |  |  |  |  |  |
| フランジ用カスケツ              | 3t×30幅        | m              | 144    |  |  |  |  |  |
| フランジ用カスケツ              | 3t×40幅        | m              | 186    |  |  |  |  |  |
| フランジ用カスケツ              | 5t×15幅        | m              | 91.7   |  |  |  |  |  |
| 片面アルミ箔ガラス布             |               | m <sup>2</sup> | 9,715  |  |  |  |  |  |
| 点検口                    | 300×300       | 個              | 9,960  |  |  |  |  |  |
| 点検口                    | 300×500       | 個              | 18,950 |  |  |  |  |  |
| 点検口                    | 400×500       | 個              | 20,350 |  |  |  |  |  |
| 点検口                    | 400×550       | 個              | 21,100 |  |  |  |  |  |
| 点検口                    | 400×600       | 個              | 21,750 |  |  |  |  |  |
| 点検口                    | 500×600       | 個              | 23,350 |  |  |  |  |  |
| 点検口                    | 550×750       | 個              | 27,200 |  |  |  |  |  |
| 風量測定口                  |               | 個              | 1,265  |  |  |  |  |  |
| タリス除去装置 (予備品含まず)       | V形2枚 250×500  | 組              | 19,300 |  |  |  |  |  |
| タリス除去装置 (予備品含まず)       | V形2枚 300×500  | 組              | 20,700 |  |  |  |  |  |
| タリス除去装置 (予備品含まず)       | V形2枚 400×500  | 組              | 22,500 |  |  |  |  |  |
| タリス除去装置 (予備品含まず)       | V形2枚 500×500  | 組              | 24,300 |  |  |  |  |  |
| タリス除去装置 (予備品含まず)       | V形4枚 250×500  | 組              | 32,800 |  |  |  |  |  |
| タリス除去装置 (予備品含まず)       | V形4枚 300×500  | 組              | 34,600 |  |  |  |  |  |
| タリス除去装置 (予備品含まず)       | V形4枚 400×500  | 組              | 37,300 |  |  |  |  |  |
| タリス除去装置 (予備品含まず)       | V形4枚 500×500  | 組              | 40,000 |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／タクト |                  |    |       |  |  |  |  |  |
|------------|------------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目         | 摘要               | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | C2 12.5          | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | C2 15            | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | C2 20            | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | C2 25            | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | C2 30            | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | C2 35            | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | CA 12.5          | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | CA 15            | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | CA 20            | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | CA 25            | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | CA 30            | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | CA 35            | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | E2 12.5          | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | E2 15            | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | E2 20            | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | E2 25            | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | E2 30            | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | E2 35            | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | EA 12.5          | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | EA 15            | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | EA 20            | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | EA 25            | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | EA 30            | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| シーリングテープ付ー | EA 35            | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| ベントキャップ    | アルミ製 100φ        | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| ベントキャップ    | アルミ製 150φ        | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| ベントキャップ    | アルミ製 200φ        | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| ベントキャップ    | ステンレス製 100φ      | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| ベントキャップ    | ステンレス製 防虫網付 100φ | 個  | 1,950 |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／タクト |                            |    |       |  |  |  |  |  |
|------------|----------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目         | 摘要                         | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| ヘントキャップ    | ステンレス製 100φ<br>防虫網、フット付    | 個  | 3,500 |  |  |  |  |  |
| ヘントキャップ    | ステンレス製 100φ<br>防虫網、FD付     | 個  | 3,300 |  |  |  |  |  |
| ヘントキャップ    | ステンレス製 100φ<br>防虫網、フット、FD付 | 個  | 4,850 |  |  |  |  |  |
| ヘントキャップ    | ステンレス製 150φ<br>-           | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ヘントキャップ    | ステンレス製 150φ<br>防虫網付        | 個  | 2,900 |  |  |  |  |  |
| ヘントキャップ    | ステンレス製 150φ<br>防虫網、フット付    | 個  | 4,850 |  |  |  |  |  |
| ヘントキャップ    | ステンレス製 150φ<br>防虫網、FD付     | 個  | 5,000 |  |  |  |  |  |
| ヘントキャップ    | ステンレス製 150φ<br>防虫網、フット、FD付 | 個  | 6,900 |  |  |  |  |  |
| ヘントキャップ    | ステンレス製 200φ<br>-           | 個  |       |  |  |  |  |  |
| ヘントキャップ    | ステンレス製 200φ<br>防虫網付        | 個  | 3,750 |  |  |  |  |  |
| ヘントキャップ    | ステンレス製 200φ<br>防虫網、フット付    | 個  | 8,250 |  |  |  |  |  |
| ヘントキャップ    | 樹脂製 100φ<br>-              | 個  | 705   |  |  |  |  |  |
| ヘントキャップ    | 樹脂製 150φ<br>-              | 個  | 1,080 |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物     | 鑄鉄製 露出型 40A                | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物     | 鑄鉄製 露出型 50A                | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物     | 鑄鉄製 露出型 65A                | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物     | 鑄鉄製 露出型 80A                | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物     | 鑄鉄製 露出型 100A               | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物     | 鑄鉄製 露出型 125A               | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物     | 鑄鉄製 露出型 150A               | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物     | 鑄鉄製 埋込型 40A                | 個  | 1,380 |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物     | 鑄鉄製 埋込型 50A                | 個  | 1,595 |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物     | 鑄鉄製 埋込型 65A                | 個  | 1,980 |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物     | 鑄鉄製 埋込型 80A                | 個  | 2,730 |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物     | 鑄鉄製 埋込型 100A               | 個  | 3,955 |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物     | 鑄鉄製 埋込型 125A               | 個  | 5,745 |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物     | アルミ製 露出型 40A               | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物     | アルミ製 露出型 50A               | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物     | アルミ製 露出型 65A               | 個  |       |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト         |      |          |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|------|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要   |          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物             | 7ℓミ製 | 露出型 80A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物             | 7ℓミ製 | 露出型 100A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物             | 7ℓミ製 | 露出型 125A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物             | 7ℓミ製 | 露出型 150A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物             | 7ℓミ製 | 埋込型 40A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物             | 7ℓミ製 | 埋込型 50A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物             | 7ℓミ製 | 埋込型 65A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物             | 7ℓミ製 | 埋込型 80A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物             | 7ℓミ製 | 埋込型 100A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物             | 7ℓミ製 | 埋込型 125A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排水通気金物             | 7ℓミ製 | 埋込型 150A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |      |          |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                 | 摘要   |          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V    | 200 100  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V    | 200 125  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V    | 200 150  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V    | 200 200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V    | 200 250  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V    | 200 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V    | 250 100  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V    | 250 125  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V    | 250 150  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V    | 250 200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V    | 250 250  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V    | 250 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V    | 300 100  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V    | 300 125  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V    | 300 150  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V    | 300 200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V    | 300 250  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |    |         |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|----|---------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要 |         | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 300 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 350 100 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 350 125 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 350 150 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 350 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 350 250 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 350 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 400 100 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 400 125 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 400 150 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 400 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 400 250 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 400 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 450 100 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 450 125 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 450 150 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 450 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 450 250 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 450 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 500 100 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 500 125 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 500 150 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 500 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 500 250 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 500 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 550 100 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 550 125 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 550 150 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 550 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |    |     |     |    |      |  |  |  |  |
|--------------------|----|-----|-----|----|------|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要 |     |     | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 550 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 550 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 600 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 600 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 600 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 600 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 600 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 600 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 650 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 650 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 650 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 650 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 650 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 650 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 700 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 700 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 700 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 700 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 700 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 700 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 750 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 750 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 750 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 750 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 750 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 750 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 800 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 800 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 800 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |

| 機械設備資材／タクト／吹出口・吸込口 |    |          |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|----|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要 |          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 800 200  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 800 250  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 800 300  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 850 100  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 850 125  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 850 150  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 850 200  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 850 250  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 850 300  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 900 100  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 900 125  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 900 150  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 900 200  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 900 250  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 900 300  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 950 100  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 950 125  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 950 150  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 950 200  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 950 250  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 950 300  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 1000 100 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 1000 125 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 1000 150 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 1000 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 1000 250 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | V  | 1000 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 200 100  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 200 125  | 個  |      |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |    |     |     |    |      |  |  |  |  |
|--------------------|----|-----|-----|----|------|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要 |     |     | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 200 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 200 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 200 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 200 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 250 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 250 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 250 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 250 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 250 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 250 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 300 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 300 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 300 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 300 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 300 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 300 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 350 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 350 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 350 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 350 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 350 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 350 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 400 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 400 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 400 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 400 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 400 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 400 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 450 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |    |     |     |    |      |  |  |  |  |
|--------------------|----|-----|-----|----|------|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要 |     |     | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 450 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 450 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 450 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 450 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 450 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 500 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 500 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 500 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 500 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 500 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 500 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 550 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 550 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 550 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 550 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 550 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 550 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 600 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 600 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 600 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 600 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 600 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 600 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 650 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 650 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 650 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 650 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 650 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 650 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |    |     |     |    |      |  |  |  |  |
|--------------------|----|-----|-----|----|------|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要 |     |     | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 700 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 700 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 700 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 700 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 700 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 700 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 750 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 750 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 750 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 750 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 750 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 750 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 800 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 800 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 800 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 800 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 800 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 800 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 850 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 850 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 850 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 850 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 850 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 850 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 900 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 900 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 900 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 900 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 900 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |    |      |     |    |      |  |  |  |  |
|--------------------|----|------|-----|----|------|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要 |      |     | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 900  | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 950  | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 950  | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 950  | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 950  | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 950  | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 950  | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 1000 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 1000 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 1000 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 1000 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 1000 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VH | 1000 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 200  | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 200  | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 200  | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 200  | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 200  | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 200  | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 250  | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 250  | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 250  | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 250  | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 250  | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 250  | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 300  | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 300  | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 300  | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 300  | 200 | 個  |      |  |  |  |  |

| 機械設備資材／タクト／吹出口・吸込口 |    |     |     |    |      |  |  |  |  |
|--------------------|----|-----|-----|----|------|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要 |     |     | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 300 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 300 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 350 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 350 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 350 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 350 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 350 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 350 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 400 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 400 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 400 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 400 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 400 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 400 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 450 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 450 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 450 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 450 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 450 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 450 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 500 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 500 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 500 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 500 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 500 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 500 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 550 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 550 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 550 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |    |     |     |    |      |  |  |  |  |
|--------------------|----|-----|-----|----|------|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要 |     |     | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 550 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 550 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 550 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 600 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 600 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 600 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 600 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 600 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 600 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 650 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 650 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 650 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 650 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 650 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 650 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 700 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 700 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 700 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 700 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 700 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 700 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 750 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 750 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 750 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 750 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 750 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 750 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 800 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS | 800 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |

| 機械設備資材／タクト／吹出口・吸込口 |     |      |     |    |      |  |  |  |  |
|--------------------|-----|------|-----|----|------|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要  |      |     | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 800  | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 800  | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 800  | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 800  | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 850  | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 850  | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 850  | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 850  | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 850  | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 850  | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 900  | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 900  | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 900  | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 900  | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 900  | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 900  | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 950  | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 950  | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 950  | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 950  | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 950  | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 950  | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 1000 | 100 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 1000 | 125 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 1000 | 150 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 1000 | 200 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 1000 | 250 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VS  | 1000 | 300 | 個  |      |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS | 200  | 100 | 個  |      |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |             |    |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 200 125 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 200 150 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 200 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 200 250 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 200 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 250 100 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 250 125 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 250 150 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 250 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 250 250 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 250 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 300 100 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 300 125 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 300 150 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 300 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 300 250 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 300 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 350 100 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 350 125 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 350 150 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 350 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 350 250 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 350 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 400 100 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 400 125 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 400 150 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 400 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 400 250 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 400 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |             |    |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 450 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 450 125 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 450 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 450 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 450 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 450 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 500 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 500 125 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 500 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 500 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 500 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 500 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 550 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 550 125 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 550 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 550 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 550 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 550 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 600 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 600 125 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 600 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 600 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 600 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 600 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 650 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 650 125 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 650 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 650 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 650 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／タクト／吹出口・吸込口 |             |    |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 650 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 700 100 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 700 125 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 700 150 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 700 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 700 250 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 700 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 750 100 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 750 125 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 750 150 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 750 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 750 250 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 750 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 800 100 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 800 125 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 800 150 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 800 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 800 250 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 800 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 850 100 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 850 125 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 850 150 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 850 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 850 250 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 850 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 900 100 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 900 125 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 900 150 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |
| ユニバース形吹出口          | VHS 900 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ﾀﾞｸﾄ／吹出口・吸込口 |              |    |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |  |
| ユニﾊﾞｰサル形吹出口         | VHS 900 250  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| ユニﾊﾞｰサル形吹出口         | VHS 900 300  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| ユニﾊﾞｰサル形吹出口         | VHS 950 100  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| ユニﾊﾞｰサル形吹出口         | VHS 950 125  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| ユニﾊﾞｰサル形吹出口         | VHS 950 150  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| ユニﾊﾞｰサル形吹出口         | VHS 950 200  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| ユニﾊﾞｰサル形吹出口         | VHS 950 250  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| ユニﾊﾞｰサル形吹出口         | VHS 950 300  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| ユニﾊﾞｰサル形吹出口         | VHS 1000 100 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| ユニﾊﾞｰサル形吹出口         | VHS 1000 125 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| ユニﾊﾞｰサル形吹出口         | VHS 1000 150 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| ユニﾊﾞｰサル形吹出口         | VHS 1000 200 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| ユニﾊﾞｰサル形吹出口         | VHS 1000 250 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| ユニﾊﾞｰサル形吹出口         | VHS 1000 300 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口               | BL-S 500mm   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口               | BL-S 600mm   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口               | BL-S 700mm   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口               | BL-S 800mm   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口               | BL-S 900mm   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口               | BL-S 1000mm  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口               | BL-S 1200mm  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口               | BL-S 1400mm  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口               | BL-S 1500mm  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口               | BL-S 1600mm  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口               | BL-S 1800mm  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口               | BL-S 2000mm  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口               | BL-D 500mm   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口               | BL-D 600mm   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口               | BL-D 700mm   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |             |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-D 800mm  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-D 900mm  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-D 1000mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-D 1200mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-D 1400mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-D 1500mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-D 1600mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-D 1800mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-D 2000mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-T 500mm  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-T 600mm  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-T 700mm  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-T 800mm  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-T 900mm  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-T 1000mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-T 1200mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-T 1400mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-T 1500mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-T 1600mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-T 1800mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-T 2000mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-K 500mm  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-K 600mm  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-K 700mm  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-K 800mm  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-K 900mm  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-K 1000mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-K 1200mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-K 1400mm | 個  | ■    |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |               |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-K 1500mm   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-K 1600mm   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-K 1800mm   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口              | BL-K 2000mm   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ノズル形吹出口            | 100φ          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ノズル形吹出口            | 125φ          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ノズル形吹出口            | 150φ          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ノズル形吹出口            | 175φ          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ノズル形吹出口            | 200φ          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ノズル形吹出口            | 225φ          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ノズル形吹出口            | 250φ          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ノズル形吹出口            | 300φ          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ノズル形吹出口            | 350φ          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ノズル形吹出口            | 400φ          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ノズル形吹出口            | 450φ          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ノズル形吹出口            | 500φ          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ハンカールハ形吹出口         | 3φ(38ノズル寸法)   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ハンカールハ形吹出口         | 4φ(50ノズル寸法)   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ハンカールハ形吹出口         | 5φ(65ノズル寸法)   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ハンカールハ形吹出口         | 6φ(75ノズル寸法)   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ハンカールハ形吹出口         | 8φ(100ノズル寸法)  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ハンカールハ形吹出口         | 10φ(140ノズル寸法) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ハンカールハ形吹出口         | 12φ(160ノズル寸法) | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 100 100    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 100 150    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 100 200    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 100 250    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 100 300    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 100 350    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |    |     |      |    |      |  |  |  |  |
|--------------------|----|-----|------|----|------|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要 |     |      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 100 | 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 100 | 450  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 100 | 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 150 | 150  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 150 | 200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 150 | 250  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 150 | 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 150 | 350  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 150 | 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 150 | 450  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 150 | 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 150 | 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 150 | 700  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 200 | 200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 200 | 250  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 200 | 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 200 | 350  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 200 | 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 200 | 450  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 200 | 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 200 | 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 200 | 700  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 200 | 800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 200 | 900  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 200 | 1000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 250 | 250  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 250 | 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 250 | 350  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 250 | 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |    |     |      |    |      |  |  |  |  |
|--------------------|----|-----|------|----|------|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要 |     |      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 250 | 450  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 250 | 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 250 | 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 250 | 700  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 250 | 800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 250 | 900  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 250 | 1000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 250 | 1100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 250 | 1200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 300 | 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 300 | 350  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 300 | 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 300 | 450  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 300 | 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 300 | 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 300 | 700  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 300 | 800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 300 | 900  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 300 | 1000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 300 | 1100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 300 | 1200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 300 | 1300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 300 | 1400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 300 | 1500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 350 | 350  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 350 | 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 350 | 450  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 350 | 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 350 | 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |    |          |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|----|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要 |          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 350 700  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 350 800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 350 900  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 350 1000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 350 1100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 350 1200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 350 1300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 350 1400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 350 1500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 350 1600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 400 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 400 450  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 400 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 400 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 400 700  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 400 800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 400 900  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 400 1000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 400 1100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 400 1200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 400 1300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 400 1400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 400 1500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 400 1600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 400 1800 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 400 2000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 450 450  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 450 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 450 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |    |          |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|----|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要 |          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 450 700  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 450 800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 450 900  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 450 1000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 450 1100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 450 1200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 450 1300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 450 1400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 450 1500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 450 1600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 450 1800 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 450 2000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 500 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 500 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 500 700  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 500 800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 500 900  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 500 1000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 500 1100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 500 1200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 500 1300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 500 1400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 500 1500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 500 1600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 500 1800 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 500 2000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 600 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 600 700  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 600 800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |    |          |    |      |  |  |  |  |
|--------------------|----|----------|----|------|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要 |          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 600 900  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 600 1000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 600 1100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 600 1200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 600 1300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 600 1400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 600 1500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 600 1600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 600 1800 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 600 2000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 700 700  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 700 800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 700 900  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 700 1000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 700 1100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 700 1200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 700 1300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 700 1400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 700 1500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 700 1600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 700 1800 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 700 2000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 800 800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 800 900  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 800 1000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 800 1100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 800 1200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 800 1300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV | 800 1400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |              |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 800 1500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 800 1600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 800 1800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 800 2000  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 900 900   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 900 1000  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 900 1100  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 900 1200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 900 1300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 900 1400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 900 1500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 900 1600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 900 1800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 900 2000  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 1000 1000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 1000 1100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 1000 1200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 1000 1300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 1000 1400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 1000 1500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 1000 1600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 1000 1800 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GV 1000 2000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 100 100  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 100 150  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 100 200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 100 250  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 100 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 100 350  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |     |     |      |    |      |  |  |  |  |
|--------------------|-----|-----|------|----|------|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要  |     |      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 100 | 400  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 100 | 450  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 100 | 500  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 150 | 150  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 150 | 200  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 150 | 250  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 150 | 300  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 150 | 350  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 150 | 400  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 150 | 450  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 150 | 500  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 150 | 600  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 150 | 700  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 200 | 200  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 200 | 250  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 200 | 300  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 200 | 350  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 200 | 400  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 200 | 450  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 200 | 500  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 200 | 600  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 200 | 700  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 200 | 800  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 200 | 900  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 200 | 1000 | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 250 | 250  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 250 | 300  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 250 | 350  | 個  | ■    |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 250 | 400  | 個  | ■    |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |     |     |      |    |      |  |  |  |  |
|--------------------|-----|-----|------|----|------|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要  |     |      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 250 | 450  | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 250 | 500  | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 250 | 600  | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 250 | 700  | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 250 | 800  | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 250 | 900  | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 250 | 1000 | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 250 | 1100 | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 250 | 1200 | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 300 | 300  | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 300 | 350  | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 300 | 400  | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 300 | 450  | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 300 | 500  | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 300 | 600  | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 300 | 700  | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 300 | 800  | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 300 | 900  | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 300 | 1000 | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 300 | 1100 | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 300 | 1200 | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 300 | 1300 | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 300 | 1400 | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 300 | 1500 | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 350 | 350  | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 350 | 400  | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 350 | 450  | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 350 | 500  | 個  |      |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 350 | 600  | 個  |      |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |              |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 350 700  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 350 800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 350 900  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 350 1000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 350 1100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 350 1200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 350 1300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 350 1400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 350 1500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 350 1600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 400 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 400 450  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 400 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 400 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 400 700  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 400 800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 400 900  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 400 1000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 400 1100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 400 1200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 400 1300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 400 1400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 400 1500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 400 1600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 400 1800 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 400 2000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 450 450  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 450 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 450 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |     |          |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要  |          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 450 700  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 450 800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 450 900  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 450 1000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 450 1100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 450 1200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 450 1300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 450 1400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 450 1500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 450 1600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 450 1800 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 450 2000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 500 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 500 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 500 700  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 500 800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 500 900  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 500 1000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 500 1100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 500 1200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 500 1300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 500 1400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 500 1500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 500 1600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 500 1800 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 500 2000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 600 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 600 700  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS | 600 800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |              |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 600 900  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 600 1000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 600 1100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 600 1200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 600 1300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 600 1400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 600 1500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 600 1600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 600 1800 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 600 2000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 700 700  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 700 800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 700 900  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 700 1000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 700 1100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 700 1200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 700 1300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 700 1400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 700 1500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 700 1600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 700 1800 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 700 2000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 800 800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 800 900  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 800 1000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 800 1100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 800 1200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 800 1300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 800 1400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／吹出口・吸込口 |               |    |      |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 800 1500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 800 1600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 800 1800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 800 2000  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 900 900   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 900 1000  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 900 1100  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 900 1200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 900 1300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 900 1400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 900 1500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 900 1600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 900 1800  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 900 2000  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 1000 1000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 1000 1100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 1000 1200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 1000 1300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 1000 1400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 1000 1500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 1000 1600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 1000 1800 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口           | GVS 1000 2000 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材／ダクト／ダンパー    |               |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                 | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー           | 100 100       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー           | 150 100       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー           | 150 150       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー           | 200 100       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー           | 200 150       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／ダンパー |         |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 200 200 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 250 100 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 250 150 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 250 200 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 250 250 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 300 100 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 300 150 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 300 200 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 300 250 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 300 300 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 350 100 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 350 150 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 350 200 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 350 250 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 350 300 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 350 350 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 400 100 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 400 150 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 400 200 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 400 250 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 400 300 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 400 350 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 400 400 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 450 100 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 450 150 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 450 200 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 450 250 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 450 300 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 450 350 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／ダンパー |         |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 450 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 450 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 500 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 500 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 500 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 500 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 500 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 500 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 500 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 500 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 500 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 600 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 600 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 600 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 600 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 600 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 600 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 600 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 600 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 600 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 700 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 700 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 700 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 700 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 700 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 700 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 700 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 700 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 700 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 機械設備資材／ダクト／ダンパー |      |     |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|------|-----|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要   |     | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 800  | 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 800  | 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 800  | 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 800  | 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 800  | 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 800  | 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 800  | 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 800  | 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 800  | 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 900  | 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 900  | 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 900  | 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 900  | 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 900  | 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 900  | 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 900  | 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 900  | 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1000 | 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1000 | 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1000 | 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1000 | 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1000 | 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1000 | 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1000 | 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1000 | 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1100 | 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1100 | 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1100 | 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1100 | 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／ダンパー |          |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1100 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1100 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1100 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1200 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1200 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1200 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1200 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1200 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1200 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1200 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1300 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1300 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1300 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1300 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1300 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1300 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1300 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1400 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1400 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1400 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1400 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1400 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1400 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1500 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1500 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1500 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1500 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1500 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1500 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／ダンパー |          |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1600 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1600 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1600 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1600 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1600 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1800 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1800 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1800 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1800 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 1800 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 2000 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 2000 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 2000 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー        | 2000 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 100 100  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 150 100  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 150 150  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 200 100  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 200 150  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 200 200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 250 100  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 250 150  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 250 200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 250 250  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 300 100  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 300 150  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 300 200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 300 250  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 300 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／ダンパ－ |         |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 350 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 350 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 350 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 350 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 350 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 350 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 400 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 400 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 400 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 400 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 400 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 400 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 400 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 450 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 450 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 450 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 450 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 450 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 450 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 450 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 450 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 500 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 500 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 500 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 500 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 500 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 500 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 500 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト－          | 500 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／ダンパー |         |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 500 500 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 600 150 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 600 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 600 250 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 600 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 600 350 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 600 400 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 600 450 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 600 500 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 600 600 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 700 150 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 700 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 700 250 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 700 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 700 350 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 700 400 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 700 450 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 700 500 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 700 600 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 800 150 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 800 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 800 250 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 800 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 800 350 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 800 400 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 800 450 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 800 500 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 800 600 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 900 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／ダンパ－ |          |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 900 250  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 900 300  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 900 350  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 900 400  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 900 450  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 900 500  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 900 600  | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1000 200 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1000 250 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1000 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1000 350 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1000 400 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1000 450 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1000 500 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1000 600 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1100 250 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1100 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1100 350 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1100 400 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1100 450 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1100 500 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1100 600 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1200 250 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1200 300 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1200 350 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1200 400 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1200 450 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1200 500 | 個  |      |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト           | 1200 600 | 個  |      |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／ダンパー |          |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1300 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1300 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1300 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1300 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1300 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1300 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1300 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1400 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1400 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1400 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1400 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1400 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1400 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1500 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1500 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1500 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1500 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1500 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1500 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1600 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1600 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1600 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1600 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1600 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1800 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1800 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1800 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1800 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 1800 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／ダンパー |              |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 2000 400     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 2000 450     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 2000 500     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火ダンパー          | 2000 600     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 100 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 150 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 150 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 200 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 200 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 200 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 250 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 250 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 250 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 250 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 300 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 300 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 300 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 300 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 300 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 350 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 350 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 350 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 350 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 350 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 350 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 400 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 400 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 400 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダンパー          | 自動復帰 400 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／タクト／タンパ－ |              |    |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 400 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 400 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 400 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 450 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 450 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 450 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 450 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 450 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 450 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 450 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 450 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 500 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 500 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 500 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 500 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 500 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 500 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 500 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 500 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 500 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 600 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 600 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 600 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 600 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 600 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 600 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 600 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 600 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防煙タクト－          | 自動復帰 600 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／タクト／タンパ－ |               |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 700 150  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 700 200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 700 250  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 700 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 700 350  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 700 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 700 450  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 700 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 700 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 800 150  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 800 200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 800 250  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 800 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 800 350  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 800 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 800 450  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 800 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 800 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 900 200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 900 250  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 900 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 900 350  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 900 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 900 450  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 900 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 900 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 1000 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 1000 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト－          | 自動復帰 1000 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／タクト／タンパ－ |               |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1000 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1000 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1000 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1000 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1000 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1100 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1100 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1100 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1100 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1100 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1100 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1100 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1200 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1200 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1200 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1200 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1200 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1200 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1200 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1300 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1300 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1300 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1300 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1300 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1300 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1300 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1400 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1400 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ﾀﾞﾝﾊﾟ－        | 自動復帰 1400 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／ダンパー |               |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 1400 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 1400 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 1400 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 1500 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 1500 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 1500 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 1500 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 1500 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 1500 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 1600 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 1600 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 1600 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 1600 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 1600 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 1800 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 1800 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 1800 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 1800 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 1800 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 2000 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 2000 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 2000 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防煙ダクト           | 自動復帰 2000 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダクト        | 自動復帰 100 100  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダクト        | 自動復帰 150 100  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダクト        | 自動復帰 150 150  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダクト        | 自動復帰 200 100  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダクト        | 自動復帰 200 150  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダクト        | 自動復帰 200 200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／ダンパー |      |         |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|------|---------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要   |         | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 250 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 250 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 250 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 250 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 300 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 300 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 300 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 300 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 300 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 350 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 350 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 350 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 350 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 350 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 350 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 400 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 400 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 400 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 400 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 400 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 400 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 400 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 450 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 450 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 450 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 450 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 450 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 450 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 | 450 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／ダンパー |              |    |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 450 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 500 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 500 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 500 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 500 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 500 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 500 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 500 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 500 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 500 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 600 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 600 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 600 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 600 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 600 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 600 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 600 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 600 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 600 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 700 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 700 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 700 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 700 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 700 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 700 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 700 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 700 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 700 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 800 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／ダンパー |               |    |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 800 200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 800 250  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 800 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 800 350  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 800 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 800 450  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 800 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 800 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 900 200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 900 250  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 900 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 900 350  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 900 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 900 450  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 900 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 900 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1000 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1000 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1000 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1000 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1000 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1000 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1000 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1000 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1100 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1100 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1100 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1100 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1100 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／ダンパー |               |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1100 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1100 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1200 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1200 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1200 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1200 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1200 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1200 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1200 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1300 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1300 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1300 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1300 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1300 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1300 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1300 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1400 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1400 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1400 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1400 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1400 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1400 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1500 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1500 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1500 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1500 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1500 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1500 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1600 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／ダンパー |               |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1600 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1600 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1600 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1600 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1800 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1800 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1800 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1800 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 1800 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 2000 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 2000 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 2000 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 自動復帰 2000 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 300 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 400 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 400 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 500 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 500 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 500 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 600 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 600 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 600 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 600 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 700 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 700 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 700 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 700 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 800 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 800 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／ダンパー |               |    |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------|----|------|--|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 800 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 800 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 900 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 900 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 900 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 900 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1000 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1000 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1000 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1000 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1100 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1100 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1100 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1100 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1200 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1200 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1200 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1200 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1300 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1300 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1300 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1400 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1400 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1400 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1500 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1500 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1500 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1600 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙ダンパー       | 手動復帰 1600 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／タクト／タンパ－ |               |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要            | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙タンパ－       | 手動復帰 1600 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙タンパ－       | 手動復帰 1800 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙タンパ－       | 手動復帰 1800 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙タンパ－       | 手動復帰 2000 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・防煙タンパ－       | 手動復帰 2000 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 100 100       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 150 100       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 150 150       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 200 100       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 200 150       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 200 200       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 250 100       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 250 150       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 250 200       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 250 250       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 300 100       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 300 150       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 300 200       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 300 250       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 300 300       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 350 100       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 350 150       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 350 200       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 350 250       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 350 300       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 350 350       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 400 100       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 400 150       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ピストンタンパ－        | 400 200       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／タクト／タンパー |         |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 400 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 400 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 400 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 400 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 450 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 450 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 450 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 450 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 450 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 450 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 450 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 450 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 500 100 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 500 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 500 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 500 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 500 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 500 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 500 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 500 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 500 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 600 150 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 600 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 600 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 600 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 600 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 600 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 600 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 600 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／タクト／タンパー |          |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 700 150  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 700 200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 700 250  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 700 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 700 350  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 700 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 700 450  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 700 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 800 150  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 800 200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 800 250  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 800 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 800 350  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 800 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 800 450  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 800 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 900 200  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 900 250  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 900 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 900 350  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 900 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 900 450  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 900 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 1000 200 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 1000 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 1000 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 1000 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 1000 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 1000 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／タクト／タンパー |          |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1000 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1100 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1100 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1100 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1100 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1100 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1100 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1200 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1200 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1200 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1200 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1200 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1200 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1300 250 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1300 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1300 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1300 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1300 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1300 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1400 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1400 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1400 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1400 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1400 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1500 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1500 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1500 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1500 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビストンタンパー        | 1500 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／タクト／タンパー |          |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 1600 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 1600 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 1600 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 1600 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 1800 350 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 1800 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 1800 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 1800 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 2000 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 2000 450 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ビーストンタンパー       | 2000 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビーストンタンパー    | 300 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビーストンタンパー    | 400 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビーストンタンパー    | 400 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビーストンタンパー    | 500 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビーストンタンパー    | 500 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビーストンタンパー    | 500 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビーストンタンパー    | 600 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビーストンタンパー    | 600 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビーストンタンパー    | 600 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビーストンタンパー    | 700 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビーストンタンパー    | 700 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビーストンタンパー    | 700 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビーストンタンパー    | 800 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビーストンタンパー    | 800 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビーストンタンパー    | 800 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビーストンタンパー    | 900 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビーストンタンパー    | 900 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビーストンタンパー    | 900 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／ダクト／ダンパー |          |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 防火・ビストン<br>ダンパー | 1000 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビストン<br>ダンパー | 1000 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビストン<br>ダンパー | 1000 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビストン<br>ダンパー | 1100 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビストン<br>ダンパー | 1100 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビストン<br>ダンパー | 1100 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビストン<br>ダンパー | 1200 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビストン<br>ダンパー | 1200 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビストン<br>ダンパー | 1200 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビストン<br>ダンパー | 1300 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビストン<br>ダンパー | 1300 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビストン<br>ダンパー | 1400 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビストン<br>ダンパー | 1400 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビストン<br>ダンパー | 1500 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビストン<br>ダンパー | 1500 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビストン<br>ダンパー | 1600 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビストン<br>ダンパー | 1600 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビストン<br>ダンパー | 1800 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 防火・ビストン<br>ダンパー | 2000 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 丸形 風量調節<br>ダンパー | 100 φ    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 丸形 風量調節<br>ダンパー | 125 φ    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 丸形 風量調節<br>ダンパー | 150 φ    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 丸形 風量調節<br>ダンパー | 175 φ    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 丸形 風量調節<br>ダンパー | 200 φ    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 丸形 風量調節<br>ダンパー | 225 φ    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 丸形 風量調節<br>ダンパー | 250 φ    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 丸形 風量調節<br>ダンパー | 275 φ    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 丸形 風量調節<br>ダンパー | 300 φ    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 丸形 風量調節<br>ダンパー | 350 φ    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備資材／ダクト／ダンパー |           |    |        |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要        | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 丸形 風量調節ダンパー     | 400φ      | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 風量調節ダンパー     | 450φ      | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 風量調節ダンパー     | 500φ      | 個  | 52,350 |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火ダンパー       | 100φ      | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火ダンパー       | 125φ      | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火ダンパー       | 150φ      | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火ダンパー       | 175φ      | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火ダンパー       | 200φ      | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火ダンパー       | 225φ      | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火ダンパー       | 250φ      | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火ダンパー       | 275φ      | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火ダンパー       | 300φ      | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火ダンパー       | 350φ      | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火ダンパー       | 400φ      | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火ダンパー       | 450φ      | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火ダンパー       | 500φ      | 個  | 60,250 |  |  |  |  |  |
| 丸形 防煙ダンパー       | 自動復帰 100φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防煙ダンパー       | 自動復帰 125φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防煙ダンパー       | 自動復帰 150φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防煙ダンパー       | 自動復帰 175φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防煙ダンパー       | 自動復帰 200φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防煙ダンパー       | 自動復帰 225φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防煙ダンパー       | 自動復帰 250φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防煙ダンパー       | 自動復帰 275φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防煙ダンパー       | 自動復帰 300φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防煙ダンパー       | 自動復帰 350φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防煙ダンパー       | 自動復帰 400φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防煙ダンパー       | 自動復帰 450φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防煙ダンパー       | 自動復帰 500φ | 個  | 76,900 |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 機械設備資材／ダクト／ダンパー |           |    |        |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要        | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火・防煙<br>ダクト | 自動復帰 100φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火・防煙<br>ダクト | 自動復帰 125φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火・防煙<br>ダクト | 自動復帰 150φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火・防煙<br>ダクト | 自動復帰 175φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火・防煙<br>ダクト | 自動復帰 200φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火・防煙<br>ダクト | 自動復帰 225φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火・防煙<br>ダクト | 自動復帰 250φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火・防煙<br>ダクト | 自動復帰 275φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火・防煙<br>ダクト | 自動復帰 300φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火・防煙<br>ダクト | 自動復帰 350φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火・防煙<br>ダクト | 自動復帰 400φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火・防煙<br>ダクト | 自動復帰 450φ | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 丸形 防火・防煙<br>ダクト | 自動復帰 500φ | 個  | 76,900 |  |  |  |  |  |
| チャッキダンパー        | 100 100   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| チャッキダンパー        | 150 150   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| チャッキダンパー        | 200 200   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| チャッキダンパー        | 250 250   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| チャッキダンパー        | 300 300   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| チャッキダンパー        | 400 300   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| チャッキダンパー        | 400 400   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| チャッキダンパー        | 500 300   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| チャッキダンパー        | 500 400   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| チャッキダンパー        | 500 500   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| チャッキダンパー        | 600 300   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| チャッキダンパー        | 600 400   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| チャッキダンパー        | 600 500   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| チャッキダンパー        | 600 600   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| チャッキダンパー        | 700 300   | 個  |        |  |  |  |  |  |
| チャッキダンパー        | 700 400   | 個  |        |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 機械設備資材／タクト／タンバ－ |          |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 700 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 700 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 800 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 800 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 800 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 800 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 900 300  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 900 400  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 900 500  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 900 600  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 1000 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 1000 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 1000 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 1000 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 1100 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 1100 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 1100 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 1100 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 1200 300 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 1200 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 1200 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 1200 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 1300 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 1300 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 1300 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 1400 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 1400 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 1400 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンバ－       | 1500 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／タクト／タンパー |          |    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目              | 摘要       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンパー       | 1500 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンパー       | 1500 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンパー       | 1600 400 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンパー       | 1600 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンパー       | 1600 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンパー       | 1800 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンパー       | 1800 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンパー       | 2000 500 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| チャッキタタンパー       | 2000 600 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材／弁装置      |          |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目              | 摘要       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手           | 単 式 20A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手           | 単 式 25A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手           | 単 式 32A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手           | 単 式 40A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手           | 単 式 50A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手           | 単 式 65A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手           | 単 式 80A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手           | 単 式 100A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手           | 単 式 125A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手           | 単 式 150A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手           | 単 式 200A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手           | 単 式 250A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手           | 単 式 300A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手           | 複 式 20A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手           | 複 式 25A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手           | 複 式 32A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手           | 複 式 40A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手           | 複 式 50A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手           | 複 式 65A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／弁装置  |            |    |       |  |  |  |  |  |
|-------------|------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目          | 摘要         | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手       | 複式 80A     | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手       | 複式 100A    | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手       | 複式 125A    | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手       | 複式 150A    | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手       | 複式 200A    | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手       | 複式 250A    | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 伸縮管継手       | 複式 300A    | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | ヘロース形 15A  | 個  | 2,090 |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | ヘロース形 20A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | ヘロース形 25A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | ヘロース形 32A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | ヘロース形 40A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | ヘロース形 50A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | ヘロース形 65A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | ヘロース形 80A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | ヘロース形 100A | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | ヘロース形 125A | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | ヘロース形 150A | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | ヘロース形 200A | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | ヘロース形 250A | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | ヘロース形 300A | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 20A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 25A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 32A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 40A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 50A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 65A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 80A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製 100A | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／弁装置  |        |      |    |        |  |  |  |  |  |
|-------------|--------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目          | 摘要     |      | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製  | 125A | 個  |        |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製  | 150A | 個  |        |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製  | 200A | 個  |        |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製  | 250A | 個  |        |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 合成ゴム製  | 300A | 個  |        |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 油用ヘロス形 | 15A  | 個  | 9,670  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 油用ヘロス形 | 20A  | 個  | 10,545 |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 油用ヘロス形 | 25A  | 個  | 13,700 |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 油用ヘロス形 | 32A  | 個  | 16,500 |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 油用ヘロス形 | 40A  | 個  | 22,050 |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 油用ヘロス形 | 50A  | 個  | 27,400 |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 油用ヘロス形 | 65A  | 個  | 34,750 |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 油用ヘロス形 | 80A  | 個  | 46,800 |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント | 油用ヘロス形 | 100A | 個  | 61,200 |  |  |  |  |  |
| 防振継手        | ヘロス形   | 32A  | 個  | 11,550 |  |  |  |  |  |
| 防振継手        | ヘロス形   | 40A  | 個  | 12,300 |  |  |  |  |  |
| 防振継手        | ヘロス形   | 50A  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 防振継手        | ヘロス形   | 65A  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 防振継手        | ヘロス形   | 80A  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 防振継手        | ヘロス形   | 100A | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 防振継手        | ヘロス形   | 125A | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 防振継手        | ヘロス形   | 150A | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 防振継手        | ヘロス形   | 200A | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 防振継手        | ヘロス形   | 250A | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 防振継手        | ヘロス形   | 300A | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 防振継手        | 合成ゴム製  | 32A  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 防振継手        | 合成ゴム製  | 40A  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 防振継手        | 合成ゴム製  | 50A  | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 防振継手        | 合成ゴム製  | 65A  | 個  |        |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／弁装置                  |                   |    |           |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------------------|----|-----------|--|--|--|--|--|
| 細目                          | 摘要                | 単位 | 決定単価      |  |  |  |  |  |
| 防振継手                        | 合成ｺﾞﾑ製 80A        | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 防振継手                        | 合成ｺﾞﾑ製 100A       | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 防振継手                        | 合成ｺﾞﾑ製 125A       | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 防振継手                        | 合成ｺﾞﾑ製 150A       | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 防振継手                        | 合成ｺﾞﾑ製 200A       | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 防振継手                        | 合成ｺﾞﾑ製 250A       | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 防振継手                        | 合成ｺﾞﾑ製 300A       | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄<br>衝撃吸収式逆止弁              | 10K 40A           | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄<br>衝撃吸収式逆止弁              | 10K 50A           | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄<br>衝撃吸収式逆止弁              | 10K 65A           | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄<br>衝撃吸収式逆止弁              | 10K 80A           | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄<br>衝撃吸収式逆止弁              | 10K 100A          | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄<br>衝撃吸収式逆止弁              | 10K 125A          | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄<br>衝撃吸収式逆止弁              | 10K 150A          | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄<br>衝撃吸収式逆止弁              | 10K 200A          | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄<br>衝撃吸収式逆止弁              | 10K 250A          | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 鑄鉄<br>衝撃吸収式逆止弁              | 10K 300A          | 個  | 697,000   |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼<br>衝撃吸収式逆止弁 | 10K 50A           | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼<br>衝撃吸収式逆止弁 | 10K 65A           | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼<br>衝撃吸収式逆止弁 | 10K 80A           | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼<br>衝撃吸収式逆止弁 | 10K 100A          | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼<br>衝撃吸収式逆止弁 | 10K 125A          | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼<br>衝撃吸収式逆止弁 | 10K 150A          | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼<br>衝撃吸収式逆止弁 | 10K 200A          | 個  |           |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼<br>衝撃吸収式逆止弁 | 10K 250A          | 個  | 1,660,000 |  |  |  |  |  |
| ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞｰｸﾞﾗｲﾌﾞ             | 10K(ｸｴｰﾙ-鑄鉄) 50A  | 個  |           |  |  |  |  |  |
| ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞｰｸﾞﾗｲﾌﾞ             | 10K(ｸｴｰﾙ-鑄鉄) 65A  | 個  |           |  |  |  |  |  |
| ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞｰｸﾞﾗｲﾌﾞ             | 10K(ｸｴｰﾙ-鑄鉄) 80A  | 個  |           |  |  |  |  |  |
| ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞｰｸﾞﾗｲﾌﾞ             | 10K(ｸｴｰﾙ-鑄鉄) 100A | 個  |           |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／弁装置  |                    |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目          | 摘要                 | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 10K(ウエハー・鑄鉄) 125A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 10K(ウエハー・鑄鉄) 150A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 10K(ウエハー・鑄鉄) 200A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 10K(ウエハー・鑄鉄) 250A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 10K(ウエハー・鑄鉄) 300A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 16K(ウエハー・鑄鉄) 50A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 16K(ウエハー・鑄鉄) 65A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 16K(ウエハー・鑄鉄) 80A   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 16K(ウエハー・鑄鉄) 100A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 16K(ウエハー・鑄鉄) 125A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 16K(ウエハー・鑄鉄) 150A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 16K(ウエハー・鑄鉄) 200A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 16K(ウエハー・鑄鉄) 250A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 16K(ウエハー・鑄鉄) 300A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 10K(ウエハー・アルミ) 50A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 10K(ウエハー・アルミ) 65A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 10K(ウエハー・アルミ) 80A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 10K(ウエハー・アルミ) 100A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 10K(ウエハー・アルミ) 125A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 10K(ウエハー・アルミ) 150A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 10K(ウエハー・アルミ) 200A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 10K(ウエハー・アルミ) 250A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| コムシートハタフライ弁 | 10K(ウエハー・アルミ) 300A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニングハタフライ弁 | 10K(ウエハー) 50A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニングハタフライ弁 | 10K(ウエハー) 65A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニングハタフライ弁 | 10K(ウエハー) 80A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニングハタフライ弁 | 10K(ウエハー) 100A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニングハタフライ弁 | 10K(ウエハー) 125A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ライニングハタフライ弁 | 10K(ウエハー) 150A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／弁装置             |                 |    |         |  |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                     | 摘要              | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| ラインゲージ付ダイヤ弁            | 10K(ウエハー) 200A  | 個  |         |  |  |  |  |  |
| ラインゲージ付ダイヤ弁            | 10K(ウエハー) 250A  | 個  |         |  |  |  |  |  |
| ラインゲージ付ダイヤ弁            | 10K(ウエハー) 300A  | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ハーフダイヤ弁 | 10K(ウエハー) 50A   | 個  | 63,450  |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ハーフダイヤ弁 | 10K(ウエハー) 65A   | 個  | 69,600  |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ハーフダイヤ弁 | 10K(ウエハー) 80A   | 個  | 81,600  |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ハーフダイヤ弁 | 10K(ウエハー) 100A  | 個  | 91,400  |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ハーフダイヤ弁 | 10K(ウエハー) 125A  | 個  | 118,400 |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ハーフダイヤ弁 | 10K(ウエハー) 150A  | 個  | 138,500 |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ハーフダイヤ弁 | 10K(ウエハー) 200A  | 個  | 181,500 |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ハーフダイヤ弁 | 10K(ウエハー) 250A  | 個  | 259,000 |  |  |  |  |  |
| 一般配管用<br>ステンレス鋼ハーフダイヤ弁 | 10K(ウエハー) 300A  | 個  | 344,500 |  |  |  |  |  |
| 青銅ボール弁                 | 10K(ねじ) 15A     | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 青銅ボール弁                 | 10K(ねじ) 20A     | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 青銅ボール弁                 | 10K(ねじ) 25A     | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 青銅ボール弁                 | 10K(ねじ) 32A     | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 青銅ボール弁                 | 10K(ねじ) 40A     | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 青銅ボール弁                 | 10K(ねじ) 50A     | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄ボール弁                 | 10K(フランジ) 65A   | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄ボール弁                 | 10K(フランジ) 80A   | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄ボール弁                 | 10K(フランジ) 100A  | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄ボール弁                 | 10K(フランジ) 125A  | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄ボール弁                 | 10K(フランジ) 150A  | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 鋳鉄ボール弁                 | 10K(フランジ) 200A  | 個  |         |  |  |  |  |  |
| ファンコイルユニット用<br>ボール弁    | 青銅製 10K(ねじ) 15A | 個  | 2,400   |  |  |  |  |  |
| ファンコイルユニット用<br>ボール弁    | 青銅製 10K(ねじ) 20A | 個  | 2,660   |  |  |  |  |  |
| ファンコイルユニット用<br>ボール弁    | 青銅製 10K(ねじ) 25A | 個  | 3,610   |  |  |  |  |  |
| Y形ストレーナ                | 10K 15A         | 個  |         |  |  |  |  |  |
| Y形ストレーナ                | 10K 20A         | 個  |         |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／弁装置 |                  |    |      |  |  |  |  |  |
|------------|------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目         | 摘要               | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| Y形ストレーナ    | 10K 25A          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| Y形ストレーナ    | 10K 32A          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| Y形ストレーナ    | 10K 40A          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| Y形ストレーナ    | 10K 50A          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| Y形ストレーナ    | 10K 65A          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| Y形ストレーナ    | 10K 80A          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| Y形ストレーナ    | 10K 100A         | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| Y形ストレーナ    | 10K 125A         | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| Y形ストレーナ    | 10K 150A         | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| Y形ストレーナ    | 10K 200A         | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| Y形ストレーナ    | 10K 250A         | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| Y形ストレーナ    | 10K 300A         | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| U形ストレーナ    | 10K 32A          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| U形ストレーナ    | 10K 40A          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| U形ストレーナ    | 10K 50A          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| U形ストレーナ    | 10K 65A          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| U形ストレーナ    | 10K 80A          | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| U形ストレーナ    | 10K 100A         | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| U形ストレーナ    | 10K 125A         | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| U形ストレーナ    | 10K 150A         | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| U形ストレーナ    | 10K 200A         | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| オイルストレーナ   | 複式 20A           | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| オイルストレーナ   | 複式 25A           | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| オイルストレーナ   | 複式 32A           | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| オイルストレーナ   | 複式 40A           | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| オイルストレーナ   | 複式 50A           | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 定水位調整弁     | ストレート型(副弁無し) 25A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 定水位調整弁     | ストレート型(副弁無し) 32A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 定水位調整弁     | ストレート型(副弁無し) 40A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／弁装置 |                   |    |        |  |  |  |  |  |
|------------|-------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目         | 摘要                | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 定水位調整弁     | ストレート型(副弁無し) 50A  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 定水位調整弁     | ストレート型(副弁無し) 65A  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 定水位調整弁     | ストレート型(副弁無し) 80A  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 定水位調整弁     | ストレート型(副弁無し) 100A | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 定水位調整弁     | ストレート型(副弁無し) 125A | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 定水位調整弁     | ストレート型(副弁無し) 150A | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 定水位調整弁     | ストレート型(副弁無し) 200A | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 定水位調整弁     | アングル型(副弁無し) 25A   | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 定水位調整弁     | アングル型(副弁無し) 32A   | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 定水位調整弁     | アングル型(副弁無し) 40A   | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 定水位調整弁     | アングル型(副弁無し) 50A   | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 定水位調整弁     | アングル型(副弁無し) 65A   | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 定水位調整弁     | アングル型(副弁無し) 80A   | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 定水位調整弁     | アングル型(副弁無し) 100A  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 定水位調整弁     | アングル型(副弁無し) 150A  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 定水位調整弁     | アングル型(副弁無し) 200A  | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 水撃防止器      | 15A               | 個  | 15,400 |  |  |  |  |  |
| 水撃防止器      | 20A               | 個  | 22,000 |  |  |  |  |  |
| 水撃防止器      | 25A               | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| ハケットラップ    | 20A               | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| ハケットラップ    | 25A               | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| ハケットラップ    | 32A               | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| ハケットラップ    | 40A               | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 多量トラップ     | 15A               | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 多量トラップ     | 20A               | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 多量トラップ     | 25A               | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 多量トラップ     | 32A               | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 多量トラップ     | 40A               | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |
| 多量トラップ     | 50A               | 個  | ■■■■   |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／弁装置 |            |    |        |  |  |  |  |  |
|------------|------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目         | 摘要         | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 多量トラップ     | 65A        | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 多量トラップ     | 80A        | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 放熱器トラップ    | 15A        | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 放熱器トラップ    | 20A        | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 放熱器トラップ    | 25A        | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 蒸気用放熱器弁    | アングル形 15A  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 蒸気用放熱器弁    | アングル形 20A  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 蒸気用放熱器弁    | アングル形 25A  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 蒸気用放熱器弁    | アングル形 32A  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 蒸気用放熱器弁    | ストレート形 15A | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 蒸気用放熱器弁    | ストレート形 20A | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 蒸気用放熱器弁    | ストレート形 25A | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 蒸気用放熱器弁    | ストレート形 32A | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 水用放熱器弁     | アングル形 15A  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 水用放熱器弁     | アングル形 20A  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 水用放熱器弁     | アングル形 25A  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 水用放熱器弁     | ストレート形 15A | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 水用放熱器弁     | ストレート形 20A | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 水用放熱器弁     | ストレート形 25A | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 吸排気弁       | 青銅製 20     | 個  | 15,650 |  |  |  |  |  |
| 吸排気弁       | 青銅製 25     | 個  | 15,650 |  |  |  |  |  |
| 吸排気弁       | ステンレス製 20  | 個  | 24,700 |  |  |  |  |  |
| 吸排気弁       | ステンレス製 25  | 個  | 24,700 |  |  |  |  |  |
| フレキシブルチューブ | ステンレス製 20A | 本  | 4,125  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルチューブ | ステンレス製 25A | 本  | 5,640  |  |  |  |  |  |
| ボールジョイント   | 20A        | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| ボールジョイント   | 25A        | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| ボールジョイント   | 32A        | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| ボールジョイント   | 40A        | 個  | ■      |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／弁装置         |      |    |       |  |  |  |  |  |
|--------------------|------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要   | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| ホ-ルジ-ョイント          | 50A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| ホ-ルジ-ョイント          | 65A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| ホ-ルジ-ョイント          | 80A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| ホ-ルジ-ョイント          | 100A | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| ホ-ルジ-ョイント          | 125A | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| ホ-ルジ-ョイント          | 150A | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| ホ-ルジ-ョイント          | 200A | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| ホ-ルジ-ョイント          | 250A | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| ホ-ルジ-ョイント          | 300A | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 電蝕防止継手<br>(絶縁フランジ) | 15A  | 個  | 1,950 |  |  |  |  |  |
| 電蝕防止継手<br>(絶縁フランジ) | 20A  | 個  | 2,330 |  |  |  |  |  |
| 電蝕防止継手<br>(絶縁フランジ) | 25A  | 個  | 2,925 |  |  |  |  |  |
| 電蝕防止継手<br>(絶縁フランジ) | 32A  | 個  | 3,470 |  |  |  |  |  |
| 電蝕防止継手<br>(絶縁フランジ) | 40A  | 個  | 3,725 |  |  |  |  |  |
| 電蝕防止継手<br>(絶縁フランジ) | 50A  | 個  | 4,125 |  |  |  |  |  |
| 電蝕防止継手<br>(絶縁フランジ) | 65A  | 個  | 5,255 |  |  |  |  |  |
| 蒸気用減圧弁             | 15A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 蒸気用減圧弁             | 20A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 蒸気用減圧弁             | 25A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 蒸気用減圧弁             | 32A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 蒸気用減圧弁             | 40A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 蒸気用減圧弁             | 50A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 蒸気用減圧弁             | 65A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 蒸気用減圧弁             | 80A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 蒸気用減圧弁             | 100A | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 蒸気用減圧弁             | 125A | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 蒸気用減圧弁             | 150A | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 蒸気用減圧弁             | 200A | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |
| 温度調整弁              | 15A  | 個  | ■■■■  |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／弁装置 |      |    |      |  |  |  |  |  |
|------------|------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目         | 摘要   | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 温度調整弁      | 20A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 温度調整弁      | 25A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 温度調整弁      | 32A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 温度調整弁      | 40A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 温度調整弁      | 50A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 温度調整弁      | 65A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 温度調整弁      | 80A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 温度調整弁      | 100A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 温度調整弁      | 125A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 温度調整弁      | 150A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 安全弁        | 15A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 安全弁        | 20A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 安全弁        | 25A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 安全弁        | 32A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 安全弁        | 40A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 安全弁        | 50A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 安全弁        | 65A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 安全弁        | 80A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 安全弁        | 100A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 安全弁        | 125A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 安全弁        | 150A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 水用減圧弁      | 15A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 水用減圧弁      | 20A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 水用減圧弁      | 25A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 水用減圧弁      | 32A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 水用減圧弁      | 40A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 水用減圧弁      | 50A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 水用減圧弁      | 65A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 水用減圧弁      | 80A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／弁装置          |            |    |        |  |  |  |  |  |
|---------------------|------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                  | 摘要         | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 水用減圧弁               | 100A       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 水用減圧弁               | 125A       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 水用減圧弁               | 150A       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 流量調節弁               | アングル形 15A  | 個  | 3,770  |  |  |  |  |  |
| 流量調節弁               | アングル形 20A  | 個  | 4,140  |  |  |  |  |  |
| 流量調節弁               | アングル形 25A  | 個  | 7,505  |  |  |  |  |  |
| 流量調節弁               | アングル形 32A  | 個  | 20,450 |  |  |  |  |  |
| 流量調節弁               | ストレート形 15A | 個  | 3,885  |  |  |  |  |  |
| 流量調節弁               | ストレート形 20A | 個  | 4,215  |  |  |  |  |  |
| 流量調節弁               | ストレート形 25A | 個  | 7,545  |  |  |  |  |  |
| 流量調節弁               | ストレート形 32A | 個  | 20,950 |  |  |  |  |  |
| 定流量弁                | 15A        | 個  | 4,625  |  |  |  |  |  |
| 定流量弁                | 20A        | 個  | 4,730  |  |  |  |  |  |
| 定流量弁                | 25A        | 個  | 9,250  |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材／給水機器         |            |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                  | 摘要         | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 直読式量水器<br>(乾式デジタル式) | 15A        | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 直読式量水器<br>(乾式デジタル式) | 20A        | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 直読式量水器<br>(乾式デジタル式) | 25A        | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 直読式量水器<br>(乾式デジタル式) | 32A        | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 直読式量水器<br>(乾式デジタル式) | 40A        | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 直読式量水器<br>(乾式デジタル式) | 50A        | 個  | 67,950 |  |  |  |  |  |
| 直読式量水器<br>(乾式デジタル式) | 65A        | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 直読式量水器<br>(乾式デジタル式) | 75A        | 個  |        |  |  |  |  |  |
| 直読式量水器<br>(乾式デジタル式) | 100A       | 個  |        |  |  |  |  |  |
| パルス式量水器             | 15A        | 個  | 16,750 |  |  |  |  |  |
| パルス式量水器             | 20A        | 個  | 23,950 |  |  |  |  |  |
| パルス式量水器             | 25A        | 個  | 24,900 |  |  |  |  |  |
| パルス式量水器             | 32A        | 個  | 35,900 |  |  |  |  |  |
| パルス式量水器             | 40A        | 個  | 42,750 |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／給水機器 |         |             |     |         |  |  |  |  |
|-------------|---------|-------------|-----|---------|--|--|--|--|
| 細目          | 摘要      |             | 単位  | 決定単価    |  |  |  |  |
| ハス式量水器      | 50A     |             | 個   | 133,500 |  |  |  |  |
| ハス式量水器      | 65A     |             | 個   | 235,000 |  |  |  |  |
| ハス式量水器      | 75A     |             | 個   | 249,000 |  |  |  |  |
| ハス式量水器      | 100A    |             | 個   | 300,000 |  |  |  |  |
| 横水栓         | F 4     | －           | 13A |         |  |  |  |  |
| 横水栓         | F 4     | －           | 20A |         |  |  |  |  |
| 横水栓         | F 4     | キ－式         | 13A |         |  |  |  |  |
| 横水栓         | F 3     | －           | 13A |         |  |  |  |  |
| 横水栓         | F 3     | －           | 20A |         |  |  |  |  |
| 横水栓         | F 3     | －           | 25A |         |  |  |  |  |
| 横水栓         | F 3     | 泡沫          | 13A |         |  |  |  |  |
| 横水栓         | F 3     | 泡沫          | 20A |         |  |  |  |  |
| 横水栓         | F 3     | レバーハンドル     | 13A |         |  |  |  |  |
| 横水栓         | F 3     | レバーハンドル(泡沫) | 13A |         |  |  |  |  |
| 横水栓         | F 7     | －           | 13A |         |  |  |  |  |
| 横水栓         | F 7     | －           | 20A |         |  |  |  |  |
| 横水栓         | F 7     | レバーハンドル     | 13A |         |  |  |  |  |
| 横水栓         | F 6     | －           | 13A |         |  |  |  |  |
| 横水栓         | F 6     | レバーハンドル     | 13A |         |  |  |  |  |
| 横水栓         | F12(胴短) | －           | 13A |         |  |  |  |  |
| 横水栓         | F12(胴短) | －           | 20A |         |  |  |  |  |
| 横水栓         | F12(胴短) | キ－式         | 13A |         |  |  |  |  |
| 横水栓         | F12(胴短) | 自動接手付       | 13A |         |  |  |  |  |
| 横水栓         | F12(胴短) | 自動接手付       | 20A |         |  |  |  |  |
| 立形水栓        | F 1     | －           | 13A |         |  |  |  |  |
| 立形水栓        | F 1     | レバーハンドル     | 13A |         |  |  |  |  |
| 立形水栓        | F 8     | －           | 13A |         |  |  |  |  |
| 立形水栓        | F 8     | レバーハンドル     | 13A |         |  |  |  |  |
| 立形水栓        | F13A    | －           | 13A |         |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

| 機械設備資材／給水機器 |               |    |       |  |  |  |  |  |
|-------------|---------------|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目          | 摘要            | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| 立形水栓        | 散水栓 - 13A     | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 立形水栓        | 散水栓 - 20A     | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 立形水栓        | 散水栓 ｷｰ式 13A   | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 立形水栓        | 散水栓 自動接手付 13A | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 立形水栓        | 散水栓 自動接手付 20A | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 自在水栓        | F 5 - 20A     | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 自在水栓        | F 5 泡 沫 13A   | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 自在水栓        | F 5 泡 沫 20A   | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 自在水栓        | F 5 首 長 20A   | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 自在水栓        | F 9 - 13A     | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 自在水栓        | F 9 泡 沫 13A   | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 自在水栓        | F 9A - 20A    | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 自在水栓        | F 9A 泡 沫 13A  | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 自在水栓        | F10 - 13A     | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 自在水栓        | F10A - 20A    | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 自在水栓        | F10A 泡 沫 13A  | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 化学水栓        | F15 13×1口     | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 化学水栓        | F15 13×2口     | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 化学水栓        | F15 13×3口     | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 化学水栓        | F16 13×1口     | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 化学水栓        | F16 13×2口     | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 化学水栓        | F16 13×3口     | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 流し用混合水栓     | F2A 13A       | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 流し用混合水栓     | F2B 13A       | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 流し用混合水栓     | F2C 13A       | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 流し用混合水栓     | F2A(泡沫) 13A   | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 流し用混合水栓     | F2C(泡沫) 13A   | 個  |       |  |  |  |  |  |
| 湯屋ｶﾝ        | 13A 泡沫        | 個  | 7,185 |  |  |  |  |  |
| 湯屋ｶﾝ        | 20A 泡沫        | 個  | 7,640 |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／給水機器 |              |    |        |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目          | 摘要           | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 止水栓         | S3 13A       | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 止水栓         | S4 13A       | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 止水栓         | S1A 13A      | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 止水栓         | S1A 20A      | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 水栓柱         | 合成樹脂製 13A    | 個  | 6,440  |  |  |  |  |  |
| 水抜栓         | 一般形 13A 0.4m | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 水抜栓         | 一般形 13A 0.6m | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 水抜栓         | 一般形 13A 0.8m | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 水抜栓         | 一般形 13A 1.0m | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 水抜栓         | 一般形 13A 1.2m | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 水抜栓         | 一般形 13A 1.5m | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 水抜栓         | 一般形 20A 0.4m | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 水抜栓         | 一般形 20A 0.6m | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 水抜栓         | 一般形 20A 0.8m | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 水抜栓         | 一般形 20A 1.0m | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 水抜栓         | 一般形 20A 1.2m | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 水抜栓         | 一般形 20A 1.5m | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 不凍水栓柱       | 13A 1.0m     | 個  | 15,300 |  |  |  |  |  |
| 不凍水栓柱       | 13A 1.2m     | 個  | 15,300 |  |  |  |  |  |
| 不凍水栓柱       | 13A 1.5m     | 個  | 15,800 |  |  |  |  |  |
| 不凍水栓柱       | 13A 1.8m     | 個  | 16,400 |  |  |  |  |  |
| 不凍水栓柱       | 13A 2.1m     | 個  | 16,900 |  |  |  |  |  |
| 不凍水栓柱       | 20A 1.0m     | 個  | 16,000 |  |  |  |  |  |
| 不凍水栓柱       | 20A 1.2m     | 個  | 16,000 |  |  |  |  |  |
| 不凍水栓柱       | 20A 1.5m     | 個  | 16,500 |  |  |  |  |  |
| 不凍水栓柱       | 20A 1.8m     | 個  | 17,000 |  |  |  |  |  |
| 不凍水栓柱       | 20A 2.1m     | 個  | 17,500 |  |  |  |  |  |
| 弁きょう        | B5-1         | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 弁きょう        | B5-2         | 個  | ■      |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／給水機器    |           |    |        |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目             | 摘要        | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 弁きょう           | B6-1A     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 弁きょう           | B6-1B     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 弁きょう           | B6-2A     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 弁きょう           | B6-2B     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 地中埋設標          | コンクリート製   | 個  | 1,670  |  |  |  |  |  |
| 地中埋設標          | 鉄 製       | 個  | 448    |  |  |  |  |  |
| 埋設標識テープ        | 150幅      | m  | ■      |  |  |  |  |  |
| レベルスイッチ        | 浮子式       | 個  | 56,400 |  |  |  |  |  |
| 壁埋込<br>散水栓ボックス | WB-13     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 壁埋込<br>散水栓ボックス | WB-20     | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材／排水機器    |           |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目             | 摘要        | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 排水金物           | SNA 40A   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 排水金物           | SNA 50A   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 排水金物           | SNA 65A   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 排水金物           | SNA 80A   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 排水金物           | SNA 100A  | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 排水金物           | SNB 32A   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 排水金物           | SNB 40A   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 排水金物           | SNB 50A   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 排水金物           | SNB 80A   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 排水金物           | SNC 32A   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 排水金物           | SNC 40A   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 排水金物           | SNC 50A   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 排水金物           | SNC 80A   | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 流しトラップ         | T14AA 40A | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 流しトラップ         | T14AA 50A | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 流しトラップ         | T14BA 40A | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 流しトラップ         | T14BA 50A | 個  | ■      |  |  |  |  |  |
| 流しトラップ         | T14AB 40A | 個  | ■      |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／排水機器        |               |    |         |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                 | 摘要            | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 流しトラップ*            | T14AB 50A     | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 流しトラップ*            | T14BB 40A     | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 流しトラップ*            | T14BB 50A     | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(防水形)  | T 3B 40A      | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(防水形)  | T 3B 50A      | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(防水形)  | T 3B 65A      | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(防水形)  | T 3B 80A      | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(防水形)  | T 3B 100A     | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(防水形)  | T 5B 40A      | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(防水形)  | T 5B 50A      | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(防水形)  | T 5B 65A      | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(防水形)  | T 5B 80A      | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(防水形)  | T 5B 100A     | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(防水形)  | T16B 50A      | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(防水形)  | T16B 80A      | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(防水形)  | T 3BL 40A     | 個  | 12, 600 |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(防水形)  | T 3BL 50A     | 個  | 16, 700 |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(防水形)  | T 3BL 65A     | 個  | 22, 900 |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(防水形)  | T 3BL 80A     | 個  | 36, 650 |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(防水形)  | T16BL 50A     | 個  | 20, 600 |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(防水形)  | T16BL 80A     | 個  | 40, 800 |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(防水形)  | T 5BT(共栓) 50A | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(非防水形) | T 5A 40A      | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(非防水形) | T 5A 50A      | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(非防水形) | T 5A 65A      | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(非防水形) | T 5A 80A      | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(非防水形) | T 5A 100A     | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(非防水形) | T 3A 40A      | 個  | ■       |  |  |  |  |  |
| 床排水トラップ*<br>(非防水形) | T 3A 50A      | 個  | ■       |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／排水機器       |           |      |    |        |  |  |  |  |
|-------------------|-----------|------|----|--------|--|--|--|--|
| 細目                | 摘要        |      | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |
| 床排水トラップ<br>(非防水形) | T 3A      | 65A  | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床排水トラップ<br>(非防水形) | T 3A      | 80A  | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床排水トラップ<br>(非防水形) | T 3A      | 100A | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床排水トラップ<br>(非防水形) | T16A      | 50A  | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床排水トラップ<br>(非防水形) | T16A      | 80A  | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床排水トラップ<br>(非防水形) | T 5AT(共栓) | 50A  | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床上掃除口<br>(防水形)    | C0B       | 40A  | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床上掃除口<br>(防水形)    | C0B       | 50A  | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床上掃除口<br>(防水形)    | C0B       | 65A  | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床上掃除口<br>(防水形)    | C0B       | 80A  | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床上掃除口<br>(防水形)    | C0B       | 100A | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床上掃除口<br>(防水形)    | C0B       | 125A | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床上掃除口<br>(防水形)    | C0B       | 150A | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床上掃除口<br>(非防水形)   | C0A       | 40A  | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床上掃除口<br>(非防水形)   | C0A       | 50A  | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床上掃除口<br>(非防水形)   | C0A       | 65A  | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床上掃除口<br>(非防水形)   | C0A       | 80A  | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床上掃除口<br>(非防水形)   | C0A       | 100A | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床上掃除口<br>(非防水形)   | C0A       | 125A | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床上掃除口<br>(非防水形)   | C0A       | 150A | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床下掃除口             | C0        | 40A  | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床下掃除口             | C0        | 50A  | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床下掃除口             | C0        | 65A  | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床下掃除口             | C0        | 80A  | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床下掃除口             | C0        | 100A | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 床下掃除口             | C0        | 125A | 個  | 8,960  |  |  |  |  |
| 床下掃除口             | C0        | 150A | 個  | 12,000 |  |  |  |  |
| 排水目皿              | C金具       | 40A  | 個  | ■      |  |  |  |  |
| 排水目皿              | C金具       | 50A  | 個  | ■      |  |  |  |  |

| 機械設備資材／排水機器 |          |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------|----------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目          | 摘要       | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 排水目皿        | C金具 65A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排水目皿        | C金具 80A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排水目皿        | D金具 32A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排水目皿        | D金具 40A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排水目皿        | D金具 50A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排水目皿        | D金具 65A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排水目皿        | D金具 80A  | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排水目皿        | D金具 100A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排水目皿        | D金具 125A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排水目皿        | D金具 150A | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 間接排水口       | 15A      | 個  | ■■   |  |  |  |  |  |
| 間接排水口       | 20A      | 個  | ■■   |  |  |  |  |  |
| 間接排水口       | 25A      | 個  | ■■   |  |  |  |  |  |
| 間接排水口       | 32A      | 個  | ■■   |  |  |  |  |  |
| 間接排水口       | 40A      | 個  | ■■   |  |  |  |  |  |
| 間接排水口       | 50A      | 個  | ■■   |  |  |  |  |  |
| 間接排水口       | 65A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 間接排水口       | 80A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 間接排水口       | 100A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 間接排水口       | 125A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 間接排水口       | 150A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 間接排水口       | 200A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 間接排水口       | 250A     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ウトラップ       | U- 40    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ウトラップ       | U- 50    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ウトラップ       | U- 65    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ウトラップ       | U- 80    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ウトラップ       | U-100    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| Ｐトラップ       | 40A      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／排水機器 |         |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------|---------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目          | 摘要      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| Pトラップ       | 50A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| Pトラップ       | 65A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| Pトラップ       | 80A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| Pトラップ       | 100A    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 洗濯機用トラップ    | 防水形     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 洗濯機用トラップ    | 非防水形    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 浴槽用トラップ     | － 40A   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 浴槽用トラップ     | － 50A   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 浴槽用トラップ     | － 65A   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 浴槽用トラップ     | － 80A   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 浴槽用トラップ     | － 100A  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| トラムトラップ     | 鑄鉄製 40A | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| トラムトラップ     | 鑄鉄製 50A | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 通気金具(カウリ)   | 50VA2   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 通気金具(カウリ)   | 80VA2   | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 通気金具(カウリ)   | 100VA2  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 配管用防虫網      | 25A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 配管用防虫網      | 32A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 配管用防虫網      | 40A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 配管用防虫網      | 50A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 配管用防虫網      | 65A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 配管用防虫網      | 80A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 配管用防虫網      | 100A    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 配管用防虫網      | 125A    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 配管用防虫網      | 150A    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 滴水試験継手      | 50A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 滴水試験継手      | 75A     | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 滴水試験継手      | 100A    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 滴水試験継手      | 125A    | 個  | ■    |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／排水機器                |             |    |         |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                         | 摘要          | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 満水試験継手                     | 150A        | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材／消火機器                |             |    |         |  |  |  |  |  |
| 細目                         | 摘要          | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 屋内消火栓箱<br>(総合形)            | HB-1A 放水口 無 | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 屋内消火栓箱<br>(総合形)            | HB-1A 放水口 有 | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 屋内消火栓箱<br>(総合形)            | HB-1B 放水口 無 | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 屋内消火栓箱<br>(総合形)            | HB-1B 放水口 有 | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 屋内消火栓箱                     | HB-2A 放水口 無 | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 屋内消火栓箱                     | HB-2A 放水口 有 | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 屋内消火栓箱                     | HB-2B 放水口 無 | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 屋内消火栓箱                     | HB-2B 放水口 有 | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 放水用器具格納箱                   | HB-11A      | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 放水用器具格納箱                   | HB-11B      | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 放水用器具格納箱                   | HB-11AD     | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 放水用器具格納箱                   | HB-11BD     | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 放水口格納箱                     | HB-12A      | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 放水口格納箱                     | HB-12B      | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 屋内2号消火栓箱<br>(総合形)          | HB-4A 放水口 無 | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 屋内2号消火栓箱<br>(総合形)          | HB-4A 放水口 有 | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 屋内2号消火栓箱<br>(総合形)          | HB-4B 放水口 無 | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 屋内2号消火栓箱<br>(総合形)          | HB-4B 放水口 有 | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 消火器箱併設形<br>屋内消火栓箱<br>(総合形) | HB-1AS      | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 消火器箱併設形<br>屋内消火栓箱<br>(総合形) | HB-1BS      | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 消火器箱併設形<br>屋内消火栓箱          | HB-2AS      | 組  | 95,900  |  |  |  |  |  |
| 消火器箱併設形<br>屋内消火栓箱          | HB-2BS      | 組  | 95,900  |  |  |  |  |  |
| 屋外消火栓箱<br>(総合形)            | HB-20       | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 屋外消火栓箱                     | HB-21       | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 屋外消火栓開閉弁                   | 地上式 単口      | 個  | 83,500  |  |  |  |  |  |
| 屋外消火栓開閉弁                   | 地上式 双口      | 個  | 152,000 |  |  |  |  |  |
| 屋外消火栓開閉弁                   | 地下式 単口      | 個  |         |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／消火機器 |               |    |           |  |  |  |  |  |
|-------------|---------------|----|-----------|--|--|--|--|--|
| 細目          | 摘要            | 単位 | 決定単価      |  |  |  |  |  |
| 屋外消火栓開閉弁    | 地下式 双口        | 個  | ■         |  |  |  |  |  |
| 消火栓弁        | 差込式 40A       | 個  | ■         |  |  |  |  |  |
| 消火栓弁        | 差込回転式 40A     | 個  | ■         |  |  |  |  |  |
| 消防隊専用栓弁     | 差込式 65A       | 個  | ■         |  |  |  |  |  |
| 消防隊専用栓弁     | ねじ式 65A       | 個  | ■         |  |  |  |  |  |
| 送水口         | 露出形 差込式 65A   | 個  | ■         |  |  |  |  |  |
| 送水口         | 露出形 ねじ式 65A   | 個  | ■         |  |  |  |  |  |
| 送水口         | 埋込形 差込式 65A   | 個  | ■         |  |  |  |  |  |
| 送水口         | 埋込形 ねじ式 65A   | 個  | ■         |  |  |  |  |  |
| 送水口         | スタント形 差込式 65A | 個  | ■         |  |  |  |  |  |
| 送水口         | スタント形 ねじ式 65A | 個  | ■         |  |  |  |  |  |
| 採水口         | 埋込形 単口 75A    | 個  | ■         |  |  |  |  |  |
| 採水口         | 埋込形 双口 100A   | 個  | ■         |  |  |  |  |  |
| 採水口         | スタント形 単口 75A  | 個  | ■         |  |  |  |  |  |
| 採水口         | スタント形 双口 100A | 個  | ■         |  |  |  |  |  |
| 放水口         |               | 個  | ■         |  |  |  |  |  |
| 消火用充水タンク    | TF-200        | 基  | 552,000   |  |  |  |  |  |
| 消火用充水タンク    | TF-500        | 基  | 826,500   |  |  |  |  |  |
| 消火用充水タンク    | TF-1,000      | 基  | 1,185,000 |  |  |  |  |  |
| スフリンクラヘット   | マルチ形 閉鎖形      | 個  | 8,400     |  |  |  |  |  |
| スフリンクラヘット   | マルチ形 開放形      | 個  | 2,900     |  |  |  |  |  |
| スフリンクラヘット   | ペンダント形 閉鎖形    | 個  | 2,360     |  |  |  |  |  |
| スフリンクラヘット   | ペンダント形 開放形    | 個  | ■         |  |  |  |  |  |
| ヘット保護網      |               | 個  | ■         |  |  |  |  |  |
| 集熱板         |               | 個  | ■         |  |  |  |  |  |
| 補助散水栓箱      | 埋込形           | 組  | ■         |  |  |  |  |  |
| 補助散水栓箱      | 露出形           | 組  | ■         |  |  |  |  |  |
| 流水検知装置      | 80A           | 組  | 206,000   |  |  |  |  |  |
| 流水検知装置      | 100A          | 組  | ■         |  |  |  |  |  |

| 機械設備資材／消火機器             |                          |    |         |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                      | 摘要                       | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 流水検知装置                  | 125A                     | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 流水検知装置                  | 150A                     | 組  |         |  |  |  |  |  |
| 末端試験弁                   |                          | 組  | 11,650  |  |  |  |  |  |
| 起動用<br>水圧開閉装置           |                          | 組  | 79,800  |  |  |  |  |  |
| スプリンクラー用送水口             |                          | 個  |         |  |  |  |  |  |
| ヘル                      |                          | 個  |         |  |  |  |  |  |
| 機械設備資材／ガス機器             |                          |    |         |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要                       | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| ガスコック                   | ハンドコック 15A               | 個  | 2,550   |  |  |  |  |  |
| ガスコック                   | ハンドコック 20A               | 個  | 3,275   |  |  |  |  |  |
| ガスコック                   | ハンドコック 25A               | 個  | 4,040   |  |  |  |  |  |
| ガスコック                   | ハンドコック 32A               | 個  | 6,425   |  |  |  |  |  |
| ガスコック                   | サービスコック 15A              | 個  | 2,350   |  |  |  |  |  |
| ガスコック                   | サービスコック 20A              | 個  | 3,085   |  |  |  |  |  |
| ガスコック                   | サービスコック 25A              | 個  | 3,935   |  |  |  |  |  |
| ガスコック                   | サービスコック 32A              | 個  | 5,515   |  |  |  |  |  |
| ガスコック                   | サービスコック 40A              | 個  | 8,925   |  |  |  |  |  |
| ガスコック                   | サービスコック 50A              | 個  | 12,750  |  |  |  |  |  |
| ガスコック                   | 分岐コック 20A                | 個  | 4,190   |  |  |  |  |  |
| ガスコック                   | 分岐コック 25A                | 個  | 5,255   |  |  |  |  |  |
| ガスコック                   | 分岐コック 32A                | 個  | 8,145   |  |  |  |  |  |
| ガスコック                   | 分岐コック 40A                | 個  | 11,285  |  |  |  |  |  |
| ガスコック                   | 分岐コック 50A                | 個  | 16,100  |  |  |  |  |  |
| ガスコック                   | I型可とう管コック 15A            | 個  | 2,875   |  |  |  |  |  |
| ガスコック                   | L型可とう管コック 15A            | 個  | 2,875   |  |  |  |  |  |
| 液化石油ガス<br>充てん容器集合<br>装置 | 2本立て                     | 組  | 11,850  |  |  |  |  |  |
| 液化石油ガス<br>充てん容器集合<br>装置 | 4本立て                     | 組  | 40,450  |  |  |  |  |  |
| 液化石油ガス<br>充てん容器集合<br>装置 | 6本立て<br>流量検知・圧力監視型漏洩検知装置 | 組  | 615,000 |  |  |  |  |  |
| 液化石油ガス<br>充てん容器集合<br>装置 | 6本立て<br>圧力検知式漏洩検知装置      | 組  | 587,000 |  |  |  |  |  |
|                         |                          |    |         |  |  |  |  |  |

| 燃料・機械・運賃・スクラップ               |                                  |     |        |  |  |  |  |  |
|------------------------------|----------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要                               | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 油圧ジャッキ 損料                    | 20t                              | 台・日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 機械損料                         | バックホ 山積0.13m3<br>排出ガス対策型 油圧式クロー型 | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 機械損料                         | バックホ 山積0.28m3<br>排出ガス対策型 油圧式クロー型 | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 機械損料                         | バックホ 山積0.45m3<br>排出ガス対策型 油圧式クロー型 | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 機械損料                         | タンバ 60～80kg<br>ー                 | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| トラック                         | 普通用 2t 損料                        | 供用日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／燃料・石油製品・スクラップ |                                  |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                               | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 軽油                           | 小型ローリー バトル給油 ー                   | L   | ■      |  |  |  |  |  |
| ガソリン                         | スタンド渡し レギュラー                     | l   | ■      |  |  |  |  |  |
| 燃料・機械・運賃・スクラップ／仮設鋼材リース料金     |                                  |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                               | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 揚重機賃料                        | トラッククレーン又はラフテレンクレーン 16t          | 台・日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 揚重機賃料                        | トラッククレーン又はラフテレンクレーン 4.9t         | 台・日 | ■      |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／A（県北1）                 |                                  |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                               | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>A（県北1）            | 呼び強度18 スランプ18                    | m3  | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／B（県北2）                 |                                  |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                               | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>B（県北2）            | 呼び強度18 スランプ18                    | m3  | 19,500 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／C（県北3）                 |                                  |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                               | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C（県北3）            | 呼び強度18 スランプ18                    | m3  | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／C2（県北5）                |                                  |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                               | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C2（県北5）           | 呼び強度18 スランプ18                    | m3  | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／C3（県北6）                |                                  |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                               | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>C3（県北6）           | 呼び強度18 スランプ18                    | m3  | 18,500 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／D（県中1・県北4）             |                                  |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                               | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>D（県中1・県北4）        | 呼び強度18 スランプ18                    | m3  | 17,700 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／E（県中2）                 |                                  |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                               | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>E（県中2）            | 呼び強度18 スランプ18                    | m3  | 19,200 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／F（県中3）                 |                                  |     |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                               | 単位  | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>F（県中3）            | 呼び強度18 スランプ18                    | m3  | 18,800 |  |  |  |  |  |
|                              |                                  |     |        |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／G（県中４）         |                |    |        |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                   | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>G（県中４）    | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 17,300 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／H（県南１）         |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>H（県南１）    | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 17,500 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／I（県南２）         |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>I（県南２）    | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 19,000 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／J（県南３）         |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>J（県南３）    | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 19,600 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／K（喜多方１）        |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K（喜多方１）   | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 21,300 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／K 2（喜多方２）      |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 2（喜多方２） | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 21,850 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／K 3（喜多方３）      |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>K 3（喜多方３） | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 24,600 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／L（会津若松１）       |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>L（会津若松１）  | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 20,800 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／M（会津若松２）       |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>M（会津若松２）  | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／N（会津若松３）       |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>N（会津若松３）  | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 29,150 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／O（会津若松４）       |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>O（会津若松４）  | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 29,050 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／P（南会津１）        |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>P（南会津１）   | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 25,000 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／Q（南会津２）        |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>Q（南会津２）   | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 30,000 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／R（南会津３）        |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>R（南会津３）   | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 29,000 |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／S（相双１）         |                |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                   | 摘要             | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S（相双１）    | 呼び強度18 スランプ 18 | m3 | 18,400 |  |  |  |  |  |

| 地区別資材／S 2（相双3）          |                  |    |         |  |  |  |  |  |
|-------------------------|------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                      | 摘要               | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 2（相双3）     | 呼び強度18 スランプ 18   | m3 | 22,500  |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／S 3（相双5）          |                  |    |         |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要               | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>S 3（相双5）     | 呼び強度18 スランプ 18   | m3 | 22,500  |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／T（相双2）            |                  |    |         |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要               | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T（相双2）       | 呼び強度18 スランプ 18   | m3 | 19,400  |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／T 2（相双4・県中5）      |                  |    |         |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要               | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>T 2（相双4・県中5） | 呼び強度18 スランプ 18   | m3 | 23,000  |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／U（いわき1）           |                  |    |         |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要               | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>U（いわき1）      | 呼び強度18 スランプ 18   | m3 | 18,000  |  |  |  |  |  |
| 地区別資材／V（いわき2）           |                  |    |         |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要               | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 生コンクリート<br>V（いわき2）      | 呼び強度18 スランプ 18   | m3 | 19,500  |  |  |  |  |  |
| 個別資材                    |                  |    |         |  |  |  |  |  |
| 細目                      | 摘要               | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 塩素滅菌機                   | 10cc/min以上 -     | 基  | 156,000 |  |  |  |  |  |
| 塩素滅菌機                   | 10cc/min以上 無線発信型 | 基  | 158,000 |  |  |  |  |  |
| 塩素滅菌機                   | 30cc/min以上 -     | 基  | 154,000 |  |  |  |  |  |
| 塩素滅菌機                   | 30cc/min以上 無線発信型 | 基  | 174,000 |  |  |  |  |  |
| 暖房便座                    | 前丸 標準サイズ         | 組  | 12,300  |  |  |  |  |  |
| 暖房便座                    | 前丸 ロングサイズ        | 組  | 12,300  |  |  |  |  |  |
| 不凍水栓柱                   | 13φ×1.2m 万能ホム水栓付 | 個  | 21,800  |  |  |  |  |  |
| 水抜栓                     | 25φ×400L         | 個  | 12,000  |  |  |  |  |  |
| 水抜栓                     | 32φ×400L         | 個  | 22,200  |  |  |  |  |  |
| 水抜栓                     | 40φ×400L         | 個  | 35,000  |  |  |  |  |  |
| 水抜栓                     | 50φ×400L         | 個  | 37,900  |  |  |  |  |  |
| 水抜栓                     | 25φ×600L         | 個  | 12,600  |  |  |  |  |  |
| 水抜栓                     | 32φ×600L         | 個  | 23,400  |  |  |  |  |  |
| 水抜栓                     | 40φ×600L         | 個  | 36,200  |  |  |  |  |  |
| 水抜栓                     | 50φ×600L         | 個  | 39,200  |  |  |  |  |  |
| 量水器(直続式)                | 13φ ショート 接続金具共   | 個  | 8,110   |  |  |  |  |  |
| 量水器(直続式)                | 13φ ロング 接続金具共    | 個  | 8,360   |  |  |  |  |  |

| 個別資材                         |                  |    |         |  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要               | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| メータ用伸縮ソケット                   | 13A JIS5K        | 個  | 3,180   |  |  |  |  |  |
| メータ用伸縮ソケット                   | 20A JIS5K        | 個  | 2,090   |  |  |  |  |  |
| 電子式量水器<br>(隔測式)              | 13A ショート 電池内蔵    | 個  | 23,500  |  |  |  |  |  |
| 電子式量水器<br>(隔測式)              | 13A ロング 電池内蔵     | 個  | 24,200  |  |  |  |  |  |
| 電子式量水器<br>(隔測式)              | 20A 電池内蔵         | 個  | 31,300  |  |  |  |  |  |
| 電子式量水器用<br>保温カバー<br>(隔測式用)   | 13A 発泡スチロール製     | 個  | 1,250   |  |  |  |  |  |
| 電子式量水器用<br>保温カバー<br>(隔測式用)   | 20A 発泡スチロール製     | 個  | 1,500   |  |  |  |  |  |
| ホールドアップ<br>(複式・耐熱性、SUS<br>球) | 125A             | 個  | 430,000 |  |  |  |  |  |
| 消火器保管箱                       | 屋外用 20型1本入 屋根・足付 | 個  | 5,460   |  |  |  |  |  |
| 消火器保管箱                       | 屋外用 20型2本入 屋根・足付 | 個  | 7,830   |  |  |  |  |  |
| ガス用ホールドアップ                   | 露出用 20φ          | 個  | 9,910   |  |  |  |  |  |
| ガス用ホールドアップ                   | 露出用 25φ          | 個  | 10,700  |  |  |  |  |  |
| ガス用ホールドアップ                   | 露出用 40φ          | 個  | 16,400  |  |  |  |  |  |
| ガス用ホールドアップ                   | 露出用 50φ          | 個  | 22,400  |  |  |  |  |  |
| ガス用ホールドアップ                   | 埋設用 20φ          | 個  | 9,910   |  |  |  |  |  |
| ガス用ホールドアップ                   | 埋設用 25φ          | 個  | 10,700  |  |  |  |  |  |
| ガス用ホールドアップ                   | 埋設用 40φ          | 個  | 16,400  |  |  |  |  |  |
| ガス用ホールドアップ                   | 埋設用 50φ          | 個  | 22,400  |  |  |  |  |  |
| 1口ヒューズボックス                   | 13×10            | 個  | 3,830   |  |  |  |  |  |
| 2口ヒューズボックス                   | 13×10            | 個  | 8,120   |  |  |  |  |  |
| 強化ガラス                        | 13×300 S型金具付     | 個  | 2,660   |  |  |  |  |  |
| 強化ガラス                        | 13×400 S型金具付     | 個  | 2,790   |  |  |  |  |  |
| 強化ガラス                        | 13×500 S型金具付     | 個  | 2,920   |  |  |  |  |  |
| 強化ガラス                        | 13×600 S型金具付     | 個  | 3,050   |  |  |  |  |  |
| 保温付架橋<br>ホリチレン管              | 13φ              | m  | 349     |  |  |  |  |  |
| 保温付架橋<br>ホリチレン管              | 16φ              | m  | 451     |  |  |  |  |  |
| 保温付架橋<br>ホリチレン管              | 20φ              | m  | 626     |  |  |  |  |  |
| 保温付連鎖ヘットー                    | 20×16×3P         | 個  | 3,360   |  |  |  |  |  |
| 保温付連鎖ヘットー                    | 20×16×5P         | 個  | 4,210   |  |  |  |  |  |

| 個別資材     |                                  |    |        |  |  |  |  |  |
|----------|----------------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目       | 摘要                               | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 自動空気抜弁   | 15φ                              | 個  | 14,100 |  |  |  |  |  |
| 自動空気抜弁   | 20φ                              | 個  | 14,100 |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製汚水樹   | UT-Y 樹径150 流入側100×75<br>流出側100   | 個  | 3,610  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製汚水樹   | UT-Y 樹径200 流入側100×75<br>流出側100   | 個  | 4,070  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製汚水樹   | Y-UT 樹径150 流入側100×75<br>流出側100   | 個  | 3,610  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製汚水樹   | Y-UT 樹径200 流入側100×75<br>流出側100   | 個  | 4,070  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水樹   | R-ST 樹径150 流入側100<br>流出側100      | 個  | 3,180  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水樹   | R-ST 樹径200 流入側100<br>流出側100      | 個  | 3,900  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水樹   | R-ST 樹径200 流入側150<br>流出側150      | 個  | 7,440  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水樹   | R-90Y 樹径150 流入側100<br>流出側100     | 個  | 3,180  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水樹   | R-90Y 樹径200 流入側100<br>流出側100     | 個  | 3,900  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水樹   | R-90Y 樹径200 流入側150<br>流出側150     | 個  | 7,440  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水樹   | R-90WY 樹径150 流入側100<br>流出側100    | 個  | 3,180  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水樹   | R-90WY 樹径200 流入側100<br>流出側100    | 個  | 3,900  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水樹   | R-90WY 樹径200 流入側150<br>流出側150    | 個  | 7,440  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水樹   | R-90LX 樹径150 流入側100×75<br>流出側100 | 個  | 3,180  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水樹   | R-90LX 樹径200 流入側100×75<br>流出側100 | 個  | 3,900  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水樹   | R-45LX 樹径150 流入側100×75<br>流出側100 | 個  | 3,180  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水樹   | R-45LX 樹径200 流入側100×75<br>流出側100 | 個  | 3,900  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水樹   | R-90L 樹径150 流入側100<br>流出側100     | 個  | 3,180  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水樹   | R-90L 樹径200 流入側100<br>流出側100     | 個  | 3,900  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水樹   | R-90L 樹径200 流入側150<br>流出側150     | 個  | 7,440  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水樹   | R-45L 樹径150 流入側100<br>流出側100     | 個  | 3,180  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水樹   | R-45L 樹径200 流入側100<br>流出側100     | 個  | 3,900  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水樹   | R-45L 樹径200 流入側150<br>流出側150     | 個  | 7,440  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水浸透樹 | RI-ST 樹径150 流入側100<br>流出側100     | 個  | 3,180  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水浸透樹 | RI-ST 樹径200 流入側100<br>流出側100     | 個  | 3,900  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水浸透樹 | RI-ST 樹径200 流入側150<br>流出側150     | 個  | 7,440  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水浸透樹 | RI-90Y 樹径150 流入側100<br>流出側100    | 個  | 3,180  |  |  |  |  |  |

| 個別資材                         |                               |    |        |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-------------------------------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要                            | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水浸透柵                     | RI-90Y 柵径200 流入側100<br>流出側100 | 個  | 3,900  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水浸透柵                     | RI-90Y 柵径200 流入側150<br>流出側150 | 個  | 7,440  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水浸透柵                     | RI-90L 柵径150 流入側100<br>流出側100 | 個  | 3,180  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水浸透柵                     | RI-90L 柵径200 流入側100<br>流出側100 | 個  | 3,900  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水浸透柵                     | RI-90L 柵径200 流入側150<br>流出側150 | 個  | 7,440  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水浸透柵                     | RI-45L 柵径150 流入側100<br>流出側100 | 個  | 3,180  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水浸透柵                     | RI-45L 柵径200 流入側100<br>流出側100 | 個  | 3,900  |  |  |  |  |  |
| 塩ビ製雨水浸透柵                     | RI-45L 柵径200 流入側150<br>流出側150 | 個  | 7,440  |  |  |  |  |  |
| 硬質塩化ビニル製<br>ふた/塩ビ柵用          | 呼び径 50用 ワタツチ密閉蓋 ライト色<br>差し口形  | 個  | 517    |  |  |  |  |  |
| 硬質塩化ビニル製<br>ふた/塩ビ柵用          | 呼び径 65用 ワタツチ密閉蓋 ライト色<br>差し口形  | 個  | 611    |  |  |  |  |  |
| 硬質塩化ビニル製<br>ふた/塩ビ柵用          | 呼び径 75用 ワタツチ密閉蓋 ライト色<br>差し口形  | 個  | 658    |  |  |  |  |  |
| 硬質塩化ビニル製<br>ふた/塩ビ柵用          | 呼び径100用 ワタツチ密閉蓋 ライト色<br>差し口形  | 個  | 799    |  |  |  |  |  |
| 硬質塩化ビニル製<br>ふた/塩ビ柵用          | 呼び径125用 ワタツチ密閉蓋 ライト色<br>差し口形  | 個  | 987    |  |  |  |  |  |
| 硬質塩化ビニル製<br>ふた/塩ビ柵用/<br>通気口付 | 径 50用 通気付ワタツチ密閉蓋 ライト色<br>差し口形 | 個  | 611    |  |  |  |  |  |
| 硬質塩化ビニル製<br>ふた/塩ビ柵用/<br>通気口付 | 径 65用 通気付ワタツチ密閉蓋 ライト色<br>差し口形 | 個  | 752    |  |  |  |  |  |
| 硬質塩化ビニル製<br>ふた/塩ビ柵用/<br>通気口付 | 径 75用 通気付ワタツチ密閉蓋 ライト色<br>差し口形 | 個  | 799    |  |  |  |  |  |
| 硬質塩化ビニル製<br>ふた/塩ビ柵用/<br>通気口付 | 径100用 通気付ワタツチ密閉蓋 ライト色<br>差し口形 | 個  | 940    |  |  |  |  |  |
| 硬質塩化ビニル製<br>ふた/塩ビ柵用/<br>通気口付 | 径150用 通気付ワタツチ密閉蓋 ライト色<br>差し口形 | 個  | 1,410  |  |  |  |  |  |
| 硬質塩化ビニル製<br>ふた/塩ビ柵用/<br>通気口付 | 径200用 通気付ワタツチ密閉蓋 ライト色<br>差し口形 | 個  | 1,830  |  |  |  |  |  |
| フレキシブルジョイント                  | 15A 合成ゴム製 円筒形 10Kフランジ         | 個  | 53,700 |  |  |  |  |  |
| 防振継手                         | 15A 合成ゴム製 球形 10Kフランジ          | 個  | 5,540  |  |  |  |  |  |
| 防振継手                         | 20A 合成ゴム製 球形 10Kフランジ          | 個  | 5,540  |  |  |  |  |  |
| 防振継手                         | 25A 合成ゴム製 球形 10Kフランジ          | 個  | 5,540  |  |  |  |  |  |
| 情報共有システム<br>利用料              |                               | 月  | 7,000  |  |  |  |  |  |
| 労務単価                         |                               |    |        |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                            | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| 特殊作業員                        |                               | 人  | 29,600 |  |  |  |  |  |
| 普通作業員                        |                               | 人  | 23,000 |  |  |  |  |  |
| 運転手(特殊)                      |                               | 人  | 28,700 |  |  |  |  |  |
| 運転手(一般)                      |                               | 人  | 25,200 |  |  |  |  |  |

| 労務単価  |      |    |        |  |  |  |  |  |
|-------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 細目    | 摘要   | 単位 | 決定単価   |  |  |  |  |  |
| とび工   |      | 人  | 32,400 |  |  |  |  |  |
| 鉄筋工   |      | 人  | 33,900 |  |  |  |  |  |
| 型わく工  |      | 人  | 29,700 |  |  |  |  |  |
| はつり工  |      | 人  | 29,700 |  |  |  |  |  |
| 塗装工   |      | 人  | 32,000 |  |  |  |  |  |
| 左官    |      | 人  | 32,200 |  |  |  |  |  |
| 電工    |      | 人  | 28,000 |  |  |  |  |  |
| 配管工   |      | 人  | 27,400 |  |  |  |  |  |
| ｶﾞｸ工  |      | 人  | 25,300 |  |  |  |  |  |
| 保温工   |      | 人  | 26,700 |  |  |  |  |  |
| 設備機械工 |      | 人  | 27,500 |  |  |  |  |  |
| 補正算出用 | ｶﾞｸ工 | 人  | 24,600 |  |  |  |  |  |
| 補正算出用 | 保温工  | 人  | 26,300 |  |  |  |  |  |
| 補正算出用 | 配管工  | 人  | 27,700 |  |  |  |  |  |

| 機械設備工事／共通工事／配管付属品／計器類 |     |    |       |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----|----|-------|--|--|--|--|--|
| 細目                    | 摘要  | 単位 | 決定単価  |  |  |  |  |  |
| メートルコック               | 10φ | 個  | 1,360 |  |  |  |  |  |
| サイホン管                 | 10φ | 個  | 1,375 |  |  |  |  |  |

| 機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温 |                                    |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------|------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                         | 摘要                                 | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温 (基準単価)            | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｸ-1<br>15A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温 (基準単価)            | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｸ-1<br>20A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温 (基準単価)            | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｸ-1<br>25A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温 (基準単価)            | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｸ-1<br>32A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温 (基準単価)            | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｸ-1<br>40A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温 (基準単価)            | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｸ-1<br>50A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温 (基準単価)            | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｸ-1<br>65A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温 (基準単価)            | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｸ-1<br>80A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温 (基準単価)            | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｸ-1<br>100A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温 (基準単価)            | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｸ-1<br>125A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温 (基準単価)            | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾞｸ-1<br>150A | m  | ■    |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温 |                                         |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                         | 摘要                                      | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>200A      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>250A      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>300A      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>15A       | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>20A       | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>25A       | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>32A       | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>40A       | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>50A       | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>65A       | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>80A       | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>100A      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>125A      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>150A      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>200A      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>250A      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>300A      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>15A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>20A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>25A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>32A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>40A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>50A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>65A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>80A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>100A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>125A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>150A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>200A | m  | ■    |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温 |                                           |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                         | 摘要                                        | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>機械室、書庫、倉庫・アルミガラスクロス<br>250A    | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>機械室、書庫、倉庫・アルミガラスクロス<br>300A    | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒<br>15A  | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒<br>20A  | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒<br>25A  | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒<br>32A  | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒<br>40A  | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒<br>50A  | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒<br>65A  | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒<br>80A  | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒<br>100A | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒<br>125A | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒<br>150A | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒<br>200A | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒<br>250A | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒<br>300A | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>15A         | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>20A         | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>25A         | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>32A         | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>40A         | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>50A         | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>65A         | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>80A         | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>100A        | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>125A        | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>150A        | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>200A        | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | グーラスケール<br>暗渠内 着色アルミガラスクロス<br>250A        | m  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温 |                                     |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                         | 摘要                                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>300A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 スﾚﾝｽﾞ鋼板<br>15A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 スﾚﾝｽﾞ鋼板<br>20A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 スﾚﾝｽﾞ鋼板<br>25A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 スﾚﾝｽﾞ鋼板<br>32A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 スﾚﾝｽﾞ鋼板<br>40A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 スﾚﾝｽﾞ鋼板<br>50A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 スﾚﾝｽﾞ鋼板<br>65A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 スﾚﾝｽﾞ鋼板<br>80A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 スﾚﾝｽﾞ鋼板<br>100A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 スﾚﾝｽﾞ鋼板<br>125A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 スﾚﾝｽﾞ鋼板<br>150A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 スﾚﾝｽﾞ鋼板<br>200A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 スﾚﾝｽﾞ鋼板<br>250A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 給排水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 スﾚﾝｽﾞ鋼板<br>300A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>15A   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>20A   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>25A   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>32A   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>40A   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>50A   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>65A   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>80A   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>100A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>125A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>150A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>200A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>250A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1<br>300A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温 |                                             |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                         | 摘要                                          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>15A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>20A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>25A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>32A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>40A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>50A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>65A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>80A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>100A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>125A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>150A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>200A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>250A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>300A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>15A      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>20A      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>25A      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>32A      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>40A      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>50A      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>65A      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>80A      | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>100A     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>125A     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>150A     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>200A     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>250A     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室、書庫、倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>300A     | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内、ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>15A | m  | ■    |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温 |                                              |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                         | 摘要                                           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>20A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>25A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>32A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>40A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>50A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>65A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>80A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>100A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>125A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>150A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>200A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>250A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾞｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>300A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>15A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>20A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>25A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>32A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>40A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>50A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>65A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>80A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>100A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>125A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>150A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>200A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>250A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>300A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>15A            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>20A            | m  | ■    |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温 |                                     |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                         | 摘要                                  | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板<br>25A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板<br>32A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板<br>40A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板<br>50A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板<br>65A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板<br>80A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板<br>100A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板<br>125A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板<br>150A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板<br>200A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板<br>250A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 冷温水管等 保温<br>(基準単価)         | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板<br>300A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ-1<br>15A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ-1<br>20A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ-1<br>25A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ-1<br>32A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ-1<br>40A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ-1<br>50A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ-1<br>65A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ-1<br>80A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ-1<br>100A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ-1<br>125A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ-1<br>150A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ-1<br>200A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ-1<br>250A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ-1<br>300A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ-2<br>15A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ-2<br>20A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ-2<br>25A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温 |                                             |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                         | 摘要                                          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>32A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>40A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>50A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>65A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>80A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>100A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>125A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>150A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>200A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>250A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2<br>300A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室, 書庫, 倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>15A    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室, 書庫, 倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>20A    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室, 書庫, 倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>25A    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室, 書庫, 倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>32A    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室, 書庫, 倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>40A    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室, 書庫, 倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>50A    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室, 書庫, 倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>65A    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室, 書庫, 倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>80A    | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室, 書庫, 倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>100A   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室, 書庫, 倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>125A   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室, 書庫, 倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>150A   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室, 書庫, 倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>200A   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室, 書庫, 倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>250A   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>機械室, 書庫, 倉庫・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>300A   | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>15A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>20A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>25A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒<br>32A | m  | ■    |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温 |                                              |    |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------|----------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                         | 摘要                                           | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>40A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>50A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>65A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>80A  | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>100A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>125A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>150A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>200A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>250A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>天井内,ﾊﾞｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 アルミｶﾞﾗｽ化粧筒<br>300A | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>15A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>20A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>25A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>32A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>40A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>50A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>65A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>80A           | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>100A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>125A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>150A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>200A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>250A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ<br>300A          | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>15A            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>20A            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>25A            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>32A            | m  | ■    |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)          | ｸﾞﾗｽｸｰﾙ<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>40A            | m  | ■    |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／配管保温   |                                               |                |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| 細目                           | 摘要                                            | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)            | グラスウール<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>50A              | m              |      |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)            | グラスウール<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>65A              | m              |      |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)            | グラスウール<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>80A              | m              |      |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)            | グラスウール<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>100A             | m              |      |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)            | グラスウール<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>125A             | m              |      |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)            | グラスウール<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>150A             | m              |      |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)            | グラスウール<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>200A             | m              |      |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)            | グラスウール<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>250A             | m              |      |  |  |  |  |  |
| 蒸気管等 保温<br>(基準単価)            | グラスウール<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>300A             | m              |      |  |  |  |  |  |
| 機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ダクト類保温 |                                               |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                           | 摘要                                            | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 長方形ダクト保温<br>(基準単価)           | ロックウール 屋内露出<br>カー垂鉛鉄板<br>保温厚50                | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 長方形ダクト保温<br>(基準単価)           | ロックウール 機械室,書庫,倉庫<br>アルミガラスクロス<br>保温厚25        | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 長方形ダクト保温<br>(基準単価)           | ロックウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内<br>アルミガラスクロス<br>保温厚25   | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 長方形ダクト保温<br>(基準単価)           | ロックウール 屋外露出,浴室<br>ステンレス鋼板 ポリエチレンフィルム<br>保温厚50 | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 長方形ダクト保温<br>(基準単価)           | グラスウール 屋内露出<br>カー垂鉛鉄板<br>保温厚50                | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 長方形ダクト保温<br>(基準単価)           | グラスウール 機械室,書庫,倉庫<br>アルミガラスクロス<br>保温厚25        | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 長方形ダクト保温<br>(基準単価)           | グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内<br>アルミガラスクロス<br>保温厚25   | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 長方形ダクト保温<br>(基準単価)           | グラスウール 屋外露出,浴室<br>ステンレス鋼板 ポリエチレンフィルム<br>保温厚50 | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 丸形ダクト保温<br>(32K)<br>(基準単価)   | グラスウール 屋内露出<br>カー垂鉛鉄板<br>保温厚50                | m              |      |  |  |  |  |  |
| 丸形ダクト保温<br>(32K)<br>(基準単価)   | グラスウール 屋内露出<br>カー垂鉛鉄板<br>保温厚50                | m              |      |  |  |  |  |  |
| 丸形ダクト保温<br>(32K)<br>(基準単価)   | グラスウール 屋内露出<br>カー垂鉛鉄板<br>保温厚50                | m              |      |  |  |  |  |  |
| 丸形ダクト保温<br>(32K)<br>(基準単価)   | グラスウール 屋内露出<br>カー垂鉛鉄板<br>保温厚50                | m              |      |  |  |  |  |  |
| 丸形ダクト保温<br>(32K)<br>(基準単価)   | グラスウール 屋内露出<br>カー垂鉛鉄板<br>保温厚50                | m              |      |  |  |  |  |  |
| 丸形ダクト保温<br>(32K)<br>(基準単価)   | グラスウール 屋内露出<br>カー垂鉛鉄板<br>保温厚50                | m              |      |  |  |  |  |  |
| 丸形ダクト保温<br>(32K)<br>(基準単価)   | グラスウール 屋内露出<br>カー垂鉛鉄板<br>保温厚50                | m              |      |  |  |  |  |  |
| 丸形ダクト保温<br>(32K)<br>(基準単価)   | グラスウール 屋内露出<br>カー垂鉛鉄板<br>保温厚50                | m              |      |  |  |  |  |  |
| 丸形ダクト保温<br>(32K)<br>(基準単価)   | グラスウール 屋内露出<br>カー垂鉛鉄板<br>保温厚50                | m              |      |  |  |  |  |  |
| 丸形ダクト保温<br>(32K)<br>(基準単価)   | グラスウール 屋内露出<br>カー垂鉛鉄板<br>保温厚50                | m              |      |  |  |  |  |  |
| 丸形ダクト保温<br>(32K)<br>(基準単価)   | グラスウール 屋内露出<br>カー垂鉛鉄板<br>保温厚50                | m              |      |  |  |  |  |  |
| 丸形ダクト保温<br>(32K)<br>(基準単価)   | グラスウール 機械室,書庫,倉庫<br>アルミガラスクロス<br>保温厚25        | m              |      |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日.tneb

[illegible]

| 機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温   |                                                      |    |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                              | 摘要                                                   | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出<br>ｶｰﾍﾞﾙ鉛鉄板 100mm<br>保温厚50               | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出<br>ｶｰﾍﾞﾙ鉛鉄板 125mm<br>保温厚50               | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出<br>ｶｰﾍﾞﾙ鉛鉄板 150mm<br>保温厚50               | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出<br>ｶｰﾍﾞﾙ鉛鉄板 175mm<br>保温厚50               | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出<br>ｶｰﾍﾞﾙ鉛鉄板 200mm<br>保温厚50               | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出<br>ｶｰﾍﾞﾙ鉛鉄板 225mm<br>保温厚50               | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出<br>ｶｰﾍﾞﾙ鉛鉄板 250mm<br>保温厚50               | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出<br>ｶｰﾍﾞﾙ鉛鉄板 275mm<br>保温厚50               | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出<br>ｶｰﾍﾞﾙ鉛鉄板 300mm<br>保温厚50               | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出<br>ｶｰﾍﾞﾙ鉛鉄板 350mm<br>保温厚50               | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100mm<br>保温厚25      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125mm<br>保温厚25      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm<br>保温厚25      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175mm<br>保温厚25      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200mm<br>保温厚25      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225mm<br>保温厚25      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250mm<br>保温厚25      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 275mm<br>保温厚25      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300mm<br>保温厚25      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 機械室, 書庫, 倉庫<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 350mm<br>保温厚25      | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい, ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100mm<br>保温厚25 | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい, ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125mm<br>保温厚25 | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい, ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150mm<br>保温厚25 | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい, ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175mm<br>保温厚25 | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい, ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200mm<br>保温厚25 | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい, ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 225mm<br>保温厚25 | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい, ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250mm<br>保温厚25 | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい, ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 275mm<br>保温厚25 | m  |      |  |  |  |  |  |
| ｽﾊﾞｲﾚﾙﾀﾞｸﾄ保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい, ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内<br>ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300mm<br>保温厚25 | m  |      |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／タ°外類保温  |                                                     |                |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| 細目                            | 摘要                                                  | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| スハ°イラダ°外保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ロックール 屋内隠ぺい、タ°クトシャフト内<br>アルミガ°ラスクロス 350mm<br>保温厚25  | m              |      |  |  |  |  |  |
| スハ°イラダ°外保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ロックール 屋外露出、浴室<br>ステンレス鋼板 ホ°リエチレンフィルム 100mm<br>保温厚50 | m              |      |  |  |  |  |  |
| スハ°イラダ°外保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ロックール 屋外露出、浴室<br>ステンレス鋼板 ホ°リエチレンフィルム 125mm<br>保温厚50 | m              |      |  |  |  |  |  |
| スハ°イラダ°外保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ロックール 屋外露出、浴室<br>ステンレス鋼板 ホ°リエチレンフィルム 150mm<br>保温厚50 | m              |      |  |  |  |  |  |
| スハ°イラダ°外保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ロックール 屋外露出、浴室<br>ステンレス鋼板 ホ°リエチレンフィルム 175mm<br>保温厚50 | m              |      |  |  |  |  |  |
| スハ°イラダ°外保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ロックール 屋外露出、浴室<br>ステンレス鋼板 ホ°リエチレンフィルム 200mm<br>保温厚50 | m              |      |  |  |  |  |  |
| スハ°イラダ°外保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ロックール 屋外露出、浴室<br>ステンレス鋼板 ホ°リエチレンフィルム 225mm<br>保温厚50 | m              |      |  |  |  |  |  |
| スハ°イラダ°外保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ロックール 屋外露出、浴室<br>ステンレス鋼板 ホ°リエチレンフィルム 250mm<br>保温厚50 | m              |      |  |  |  |  |  |
| スハ°イラダ°外保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ロックール 屋外露出、浴室<br>ステンレス鋼板 ホ°リエチレンフィルム 275mm<br>保温厚50 | m              |      |  |  |  |  |  |
| スハ°イラダ°外保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ロックール 屋外露出、浴室<br>ステンレス鋼板 ホ°リエチレンフィルム 300mm<br>保温厚50 | m              |      |  |  |  |  |  |
| スハ°イラダ°外保温<br>(40K)<br>(基準単価) | ロックール 屋外露出、浴室<br>ステンレス鋼板 ホ°リエチレンフィルム 350mm<br>保温厚50 | m              |      |  |  |  |  |  |
| 消音内貼り<br>(基準単価)               | ロックール サブ°ライチャンバ°<br>銅きっ甲金網 保温厚50                    | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 消音内貼り<br>(基準単価)               | ロックール サブ°ライチャンバ°<br>アルミバ°ンチング°メタル 保温厚50             | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 消音内貼り<br>(基準単価)               | ロックール 消音チャンバ°<br>ガ°ラスクロス 保温厚25                      | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 消音内貼り<br>(基準単価)               | ロックール 消音エルホ°<br>ガ°ラスクロス 保温厚25                       | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 消音内貼り<br>(基準単価)               | ガ°ラスール サブ°ライチャンバ°<br>銅きっ甲金網 保温厚50                   | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 消音内貼り<br>(基準単価)               | ガ°ラスール サブ°ライチャンバ°<br>アルミバ°ンチング°メタル 保温厚50            | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 消音内貼り<br>(基準単価)               | ガ°ラスール 消音チャンバ°<br>ガ°ラスクロス 保温厚25                     | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 消音内貼り<br>(基準単価)               | ガ°ラスール 消音エルホ°<br>ガ°ラスクロス 保温厚25                      | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 排煙タ°外保温<br>(長方形タ°外)<br>(基準単価) | ロックール 屋内隠ぺい<br>きっ甲金網 保温厚25                          | m <sup>2</sup> |      |  |  |  |  |  |
| 排煙タ°外保温<br>(円形タ°外)<br>(基準単価)  | ロックール 屋内隠ぺい<br>きっ甲金網 100mm 保温厚25                    | m              |      |  |  |  |  |  |
| 排煙タ°外保温<br>(円形タ°外)<br>(基準単価)  | ロックール 屋内隠ぺい<br>きっ甲金網 125mm 保温厚25                    | m              |      |  |  |  |  |  |
| 排煙タ°外保温<br>(円形タ°外)<br>(基準単価)  | ロックール 屋内隠ぺい<br>きっ甲金網 150mm 保温厚25                    | m              |      |  |  |  |  |  |
| 排煙タ°外保温<br>(円形タ°外)<br>(基準単価)  | ロックール 屋内隠ぺい<br>きっ甲金網 175mm 保温厚25                    | m              |      |  |  |  |  |  |
| 排煙タ°外保温<br>(円形タ°外)<br>(基準単価)  | ロックール 屋内隠ぺい<br>きっ甲金網 200mm 保温厚25                    | m              |      |  |  |  |  |  |
| 排煙タ°外保温<br>(円形タ°外)<br>(基準単価)  | ロックール 屋内隠ぺい<br>きっ甲金網 225mm 保温厚25                    | m              |      |  |  |  |  |  |
| 排煙タ°外保温<br>(円形タ°外)<br>(基準単価)  | ロックール 屋内隠ぺい<br>きっ甲金網 250mm 保温厚25                    | m              |      |  |  |  |  |  |
| 排煙タ°外保温<br>(円形タ°外)<br>(基準単価)  | ロックール 屋内隠ぺい<br>きっ甲金網 275mm 保温厚25                    | m              |      |  |  |  |  |  |
| 排煙タ°外保温<br>(円形タ°外)<br>(基準単価)  | ロックール 屋内隠ぺい<br>きっ甲金網 300mm 保温厚25                    | m              |      |  |  |  |  |  |

機械設備工事一次単価\_令和7年6月15日. tneb

| 機械設備工事／共通工事／保温工事／市場単価／ﾀﾞｸﾄ類保温      |                                 |    |         |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------|----|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                                 | 摘要                              | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 排煙ﾀﾞｸﾄ保温<br>(円形ﾀﾞｸﾄ)<br>(基準単価)     | ロッカー 屋内隠ぺい<br>きつ甲金網 350mm 保温厚25 | m  |         |  |  |  |  |  |
| 機械設備工事／空気調和設備工事／ﾎﾟｰｲｰﾝ及び付属機器設備／その他 |                                 |    |         |  |  |  |  |  |
| 細目                                 | 摘要                              | 単位 | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 油流量計                               | 灯油用 20A                         | 組  | 82,850  |  |  |  |  |  |
| 油流量計                               | 灯油用 25A                         | 組  | 105,500 |  |  |  |  |  |
| 油流量計                               | 灯油用 40A                         | 組  | 139,000 |  |  |  |  |  |
| 油流量計                               | 重油用 20A                         | 組  | 82,850  |  |  |  |  |  |
| 油流量計                               | 重油用 25A                         | 組  | 105,500 |  |  |  |  |  |
| 油流量計                               | 重油用 40A                         | 組  | 139,000 |  |  |  |  |  |
| 注油口                                | 65A                             | 個  | 37,800  |  |  |  |  |  |
| 注油口                                | 80A                             | 個  | 49,650  |  |  |  |  |  |
| 計量口                                | 32A                             | 個  | 16,750  |  |  |  |  |  |
| 吸油逆止弁                              | 25A                             | 個  | 12,600  |  |  |  |  |  |
| 吸油逆止弁                              | 32A                             | 個  | 14,000  |  |  |  |  |  |
| 吸油逆止弁                              | 40A                             | 個  | 15,700  |  |  |  |  |  |
| 吸油逆止弁                              | 50A                             | 個  | 26,200  |  |  |  |  |  |
| 油用通気金物                             | 32A                             | 個  | 3,220   |  |  |  |  |  |
| 油用通気金物                             | 40A                             | 個  | 3,500   |  |  |  |  |  |
| 油用通気金物                             | 50A                             | 個  | 4,830   |  |  |  |  |  |
| 漏えい検査管口                            | 32A                             | 個  | 6,800   |  |  |  |  |  |
| 漏えい検査管<br>ﾎﾟｰｯｸｽ                   | 150A                            | 個  | 9,860   |  |  |  |  |  |
| 除水口                                | 40A                             | 個  | 6,650   |  |  |  |  |  |
| 除水口ﾎﾟｰｯｸｽ                          | 150A                            | 個  | 9,860   |  |  |  |  |  |
| 注油口<br>壁埋込ﾎﾟｰｯｸｽ                   | TC-3単独形                         | 個  | 67,300  |  |  |  |  |  |
| 注油口<br>壁埋込ﾎﾟｰｯｸｽ                   | TC-3共用形                         | 個  | 134,000 |  |  |  |  |  |
| 遠隔油量指示計                            | 抵抗変化式液面計(警報付)                   | 組  | 183,000 |  |  |  |  |  |
| 遠隔油量指示計                            | 磁歪式油面計                          | 組  | 620,000 |  |  |  |  |  |
| 副指示計                               |                                 | 組  | 132,000 |  |  |  |  |  |
| 油面制御装置                             | 上限又は下限警報                        | 組  | 77,500  |  |  |  |  |  |
| 油面制御装置                             | 上限,下限警報                         | 組  | 82,200  |  |  |  |  |  |

| 機械設備工事／空調設備工事／ボイラー及び付属機器設備／その他          |                    |                |         |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------|---------|--|--|--|--|--|
| 細目                                      | 摘要                 | 単位             | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| 油面制御装置                                  | ポンプ起動接点+警報         | 組              | 112,000 |  |  |  |  |  |
| 機械設備工事／空調設備工事／市場単価／ダクト工事                |                    |                |         |  |  |  |  |  |
| 細目                                      | 摘要                 | 単位             | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| アンケルフランジ 工法<br>(低圧ダクト)<br>(基準単価)        | 0.5mm(～450mm)      | m <sup>2</sup> |         |  |  |  |  |  |
| アンケルフランジ 工法<br>(低圧ダクト)<br>(基準単価)        | 0.6mm(451～750mm)   | m <sup>2</sup> |         |  |  |  |  |  |
| アンケルフランジ 工法<br>(低圧ダクト)<br>(基準単価)        | 0.8mm(751～1500mm)  | m <sup>2</sup> |         |  |  |  |  |  |
| アンケルフランジ 工法<br>(低圧ダクト)<br>(基準単価)        | 1.0mm(1501～2200mm) | m <sup>2</sup> |         |  |  |  |  |  |
| アンケルフランジ 工法<br>(低圧ダクト)<br>(基準単価)        | 1.2mm(2201mm～)     | m <sup>2</sup> |         |  |  |  |  |  |
| アンケルフランジ 工法<br>(排煙ダクト)<br>(基準単価)        | 0.8mm(～450mm)      | m <sup>2</sup> |         |  |  |  |  |  |
| アンケルフランジ 工法<br>(排煙ダクト)<br>(基準単価)        | 1.0mm(451～750mm)   | m <sup>2</sup> |         |  |  |  |  |  |
| アンケルフランジ 工法<br>(排煙ダクト)<br>(基準単価)        | 1.0mm(751～1200mm)  | m <sup>2</sup> |         |  |  |  |  |  |
| アンケルフランジ 工法<br>(排煙ダクト)<br>(基準単価)        | 1.2mm(1201～1500mm) | m <sup>2</sup> |         |  |  |  |  |  |
| アンケルフランジ 工法<br>(排煙ダクト)<br>(基準単価)        | 1.2mm(1501～2200mm) | m <sup>2</sup> |         |  |  |  |  |  |
| アンケルフランジ 工法<br>(排煙ダクト)<br>(基準単価)        | 1.2mm(2201mm～)     | m <sup>2</sup> |         |  |  |  |  |  |
| 共板フランジ 工法<br>(低圧ダクト)<br>(基準単価)          | 0.5mm(～450mm)      | m <sup>2</sup> |         |  |  |  |  |  |
| 共板フランジ 工法<br>(低圧ダクト)<br>(基準単価)          | 0.6mm(451～750mm)   | m <sup>2</sup> |         |  |  |  |  |  |
| 共板フランジ 工法<br>(低圧ダクト)<br>(基準単価)          | 0.8mm(751～1200mm)  | m <sup>2</sup> |         |  |  |  |  |  |
| 共板フランジ 工法<br>(低圧ダクト)<br>(基準単価)          | 0.8mm(1201～1500mm) | m <sup>2</sup> |         |  |  |  |  |  |
| スハイルダクト<br>(低圧ダクト)<br>(基準単価)            | 100mm              | m              |         |  |  |  |  |  |
| スハイルダクト<br>(低圧ダクト)<br>(基準単価)            | 125mm              | m              |         |  |  |  |  |  |
| スハイルダクト<br>(低圧ダクト)<br>(基準単価)            | 150mm              | m              |         |  |  |  |  |  |
| スハイルダクト<br>(低圧ダクト)<br>(基準単価)            | 175mm              | m              |         |  |  |  |  |  |
| スハイルダクト<br>(低圧ダクト)<br>(基準単価)            | 200mm              | m              |         |  |  |  |  |  |
| スハイルダクト<br>(低圧ダクト)<br>(基準単価)            | 225mm              | m              |         |  |  |  |  |  |
| スハイルダクト<br>(低圧ダクト)<br>(基準単価)            | 250mm              | m              |         |  |  |  |  |  |
| スハイルダクト<br>(低圧ダクト)<br>(基準単価)            | 275mm              | m              |         |  |  |  |  |  |
| スハイルダクト<br>(低圧ダクト)<br>(基準単価)            | 300mm              | m              |         |  |  |  |  |  |
| スハイルダクト<br>(低圧ダクト)<br>(基準単価)            | 350mm              | m              |         |  |  |  |  |  |
| 機械設備工事／空調設備工事／市場単価／チャンパ－・組立チャンパ－・ボックス工事 |                    |                |         |  |  |  |  |  |
| 細目                                      | 摘要                 | 単位             | 決定単価    |  |  |  |  |  |
| チャンパ－(低圧用)<br>(基準単価)                    | 0.5mm(～450mm)      | m <sup>2</sup> |         |  |  |  |  |  |

| 機械設備工事／空調設備工事／市場単価／チャンパ－・組立チャンパ－・ボックス工事        |                    |                |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|
| 細目                                             | 摘要                 | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| チャンパ－(低圧用)<br>(基準単価)                           | 0.6mm(451～750mm)   | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| チャンパ－(低圧用)<br>(基準単価)                           | 0.8mm(751～1500mm)  | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| チャンパ－(低圧用)<br>(基準単価)                           | 1.0mm(1501～2200mm) | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| チャンパ－(低圧用)<br>(基準単価)                           | 1.2mm(2201mm～)     | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| チャンパ－(低圧用)<br>(基準単価)                           | 1.6mm              | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 組立チャンパ－<br>(低圧用)<br>(基準単価)                     | 1.0mm(～2200mm)     | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 組立チャンパ－<br>(低圧用)<br>(基準単価)                     | 1.2mm(2201mm～)     | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 組立チャンパ－<br>(低圧用)<br>(基準単価)                     | 1.6mm              | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| ボックス(低圧用)<br>(基準単価)                            | 0.5mm(～450mm)      | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| ボックス(低圧用)<br>(基準単価)                            | 0.6mm(451～750mm)   | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| ボックス(低圧用)<br>(基準単価)                            | 0.8mm(751～1500mm)  | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口用<br>ボックス(BLS・BLD用)<br>低圧用(基準単価)          | 0.5mm(～450mm)      | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口用<br>ボックス(BLS・BLD用)<br>低圧用(基準単価)          | 0.6mm(451～750mm)   | m <sup>2</sup> | ■    |  |  |  |  |  |
| 機械設備工事／空調設備工事／市場単価／既製品ボックス取付費                  |                    |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                             | 摘要                 | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ボックス取付費線状<br>吹出口BLS・BLD用<br>(基準単価)             | 吹出口長辺1m以下          | 個              | ■    |  |  |  |  |  |
| ボックス取付費線状<br>吹出口BLS・BLD用<br>(基準単価)             | 吹出口長辺2m以下          | 個              | ■    |  |  |  |  |  |
| ボックス取付費線状<br>吹出口BLS・BLD用<br>(基準単価)             | 吹出口長辺3m以下          | 個              | ■    |  |  |  |  |  |
| ボックス取付費<br>シーリングディフューザー<br>用等(基準単価)            | 直径200mm以下          | 個              | ■    |  |  |  |  |  |
| ボックス取付費<br>シーリングディフューザー<br>用等(基準単価)            | 直径250～350          | 個              | ■    |  |  |  |  |  |
| ボックス取付費<br>シーリングディフューザー<br>用等(基準単価)            | 直径400～500          | 個              | ■    |  |  |  |  |  |
| 機械設備工事／空調設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ベントキャップ・ダクト用点検口 |                    |                |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                             | 摘要                 | 単位             | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ユニバーサル形吹出口<br>取付費(基準単価)                        | 0.04㎡以下            | 個              | ■    |  |  |  |  |  |
| ユニバーサル形吹出口<br>取付費(基準単価)                        | ～0.10              | 個              | ■    |  |  |  |  |  |
| ユニバーサル形吹出口<br>取付費(基準単価)                        | ～0.20              | 個              | ■    |  |  |  |  |  |
| ユニバーサル形吹出口<br>取付費(基準単価)                        | ～0.30              | 個              | ■    |  |  |  |  |  |
| ユニバーサル形吹出口<br>取付費(基準単価)                        | ～0.40              | 個              | ■    |  |  |  |  |  |
| ノズル形吹出口<br>取付費(基準単価)                           | ノズル径200mm以下        | 個              | ■    |  |  |  |  |  |
| ノズル形吹出口<br>取付費(基準単価)                           | ノズル径300mm以下        | 個              | ■    |  |  |  |  |  |
| ノズル形吹出口<br>取付費(基準単価)                           | ノズル径400mm以下        | 個              | ■    |  |  |  |  |  |

| 機械設備工事／空調設備工事／市場単価／吹出口・吸込口・測定口・ペントキャップ・ダクト用点検口 |             |    |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|-------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                                             | 摘要          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| ノズル形吹出口<br>取付費(基準単価)                           | ノズル径500mm以下 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| シーリングディフューザー<br>取付費(基準単価)                      | ノズル径200mm以下 | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| シーリングディフューザー<br>取付費(基準単価)                      | 250～350     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| シーリングディフューザー<br>取付費(基準単価)                      | 400～500     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| シーリングディフューザー<br>取付費(基準単価)                      | 550～600     | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口<br>取付費(基準単価)                             | 長辺1m以下      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口<br>取付費(基準単価)                             | 2m以下        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 線状吹出口<br>取付費(基準単価)                             | 3m以下        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口<br>取付費(基準単価)                          | 0.1㎡以下      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口<br>取付費(基準単価)                          | ～0.5        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口<br>取付費(基準単価)                          | ～1.0        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口<br>取付費(基準単価)                          | ～1.6        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口<br>取付費(基準単価)                          | ～2.0        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| スリット形吸込口<br>取付費(基準単価)                          | ～2.4        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 点検口(ダクト用)<br>取付費(基準単価)                         | 0.2㎡未満      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 点検口(ダクト用)<br>取付費(基準単価)                         | 0.2～0.3程度   | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量測定口<br>取付費(基準単価)                             |             | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ペントキャップ<br>取付費(基準単価)                           | 100mm       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ペントキャップ<br>取付費(基準単価)                           | 150mm       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| ペントキャップ<br>取付費(基準単価)                           | 200mm       | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 機械設備工事／空調設備工事／市場単価／排煙口・ダクト用取付費                 |             |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                             | 摘要          | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 排煙口取付費<br>(基準単価)                               | 長辺0.5m未満    | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排煙口取付費<br>(基準単価)                               | 1m未満        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 排煙口取付費<br>(基準単価)                               | 1m以上        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー<br>取付費(基準単価)                          | 0.1㎡以下      | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー<br>取付費(基準単価)                          | ～0.5        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー<br>取付費(基準単価)                          | ～1.0        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー<br>取付費(基準単価)                          | ～1.6        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダンパー<br>取付費(基準単価)                          | ～2.0        | 個  | ■■■■ |  |  |  |  |  |

| 機械設備工事／空調設備工事／市場単価／排煙口・ダクト-取付費            |                       |    |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|-----------------------|----|------|--|--|--|--|--|
| 細目                                        | 摘要                    | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 風量調節ダクト-<br>取付費(基準単価)                     | ～2.4                  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト-<br>取付費(基準単価)                       | 0.1㎡以下                | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト-<br>取付費(基準単価)                       | ～0.5                  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト-<br>取付費(基準単価)                       | ～1.0                  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト-<br>取付費(基準単価)                       | ～1.6                  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト-<br>取付費(基準単価)                       | ～2.0                  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 防火ダクト-<br>取付費(基準単価)                       | ～2.4                  | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／大便器類         |                       |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                        | 摘要                    | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 大便器 取付<br>(基準単価)                          | 洗浄弁式 温水洗浄便座           | 組  | ■    |  |  |  |  |  |
| 大便器 取付<br>(基準単価)                          | タンク式 温水洗浄便座           | 組  | ■    |  |  |  |  |  |
| 大便器 取付<br>(基準単価)                          | 高座面形 温水洗浄便座           | 組  | ■    |  |  |  |  |  |
| 機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／小便器類         |                       |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                        | 摘要                    | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 小便器 取付<br>(基準単価)                          | 洗浄弁式床置小便器 大形          | 組  | ■    |  |  |  |  |  |
| 小便器 取付<br>(基準単価)                          | 洗浄弁式床置小便器 小形          | 組  | ■    |  |  |  |  |  |
| 小便器 取付<br>(基準単価)                          | 洗浄弁式壁掛小便器 大形          | 組  | ■    |  |  |  |  |  |
| 小便器 取付<br>(基準単価)                          | 洗浄弁式壁掛小便器 小形          | 組  | ■    |  |  |  |  |  |
| 小便器 取付<br>(基準単価)                          | 専用洗浄弁式床置小便器 大形        | 組  | ■    |  |  |  |  |  |
| 小便器 取付<br>(基準単価)                          | 専用洗浄弁式壁掛小便器 大形        | 組  | ■    |  |  |  |  |  |
| 機械設備工事／給排水衛生設備工事／衛生器具設備／市場単価／洗面器、手洗器、付属品等 |                       |    |      |  |  |  |  |  |
| 細目                                        | 摘要                    | 単位 | 決定単価 |  |  |  |  |  |
| 洗面器 取付<br>(基準単価)                          | 自動水栓 1個付 大            | 組  | ■    |  |  |  |  |  |
| 洗面器 取付<br>(基準単価)                          | 自動水栓 1個付 小            | 組  | ■    |  |  |  |  |  |
| 洗面器 取付<br>(基準単価)                          | 自動混合水栓 大              | 組  | ■    |  |  |  |  |  |
| 身障者用洗面器<br>取付(基準単価)                       | そで無し、自動水栓1個           | 組  | ■    |  |  |  |  |  |
| 手洗器 取付<br>(基準単価)                          | 壁掛けそで付き、自動水栓1個        | 組  | ■    |  |  |  |  |  |
| 手洗器 取付<br>(基準単価)                          | 埋込タイプ、自閉水栓等           | 組  | ■    |  |  |  |  |  |
| 掃除流し 取付<br>(基準単価)                         | ハック無し又はハック付き          | 組  | ■    |  |  |  |  |  |
| 洗濯機パン 取付<br>(基準単価)                        | トラップ付き                | 組  | ■    |  |  |  |  |  |
| 化粧棚 取付<br>(基準単価)                          | 450×150mm程度、ガラス製、陶器製等 | 個  | ■    |  |  |  |  |  |
| 鏡 取付<br>(基準単価)                            | 360×450mm程度           | 枚  | ■    |  |  |  |  |  |



うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

### ○うつくしま、エコ・リサイクル認定製品の単価について

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品の単価については、令和2年度より単価コードの設定がなくなりましたので、当該単価を使用する際は、直接入力してください。

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

# 5-1. 認定製品(木製デリネーター)

全地区単価

| (上段)名 称 ・ (下段)規 格                                     | 単位 | 単価   | 備考 |
|-------------------------------------------------------|----|------|----|
| [木製デリネーター]                                            |    |      |    |
| 木製デリネーター 土中建込 φ65mm 1-A<br>両面反射体 φ100以下 H16-26        | 本  | 7200 |    |
| 木製デリネーター 土中建込 φ65mm 1-A<br>片面反射体 φ100以下 H16-26        | 本  | 6900 |    |
| 木製デリネーター 土中建込 φ90mm 1-B<br>両面反射体 φ100以下 H16-26        | 本  | 7200 |    |
| 木製デリネーター 土中建込 φ90mm 1-B<br>片面反射体 φ100以下 H16-26        | 本  | 6900 |    |
| 木製デリネーター 土中建込 φ100mm 2-A<br>両面反射体 φ80 H16-26          | 本  | 5200 |    |
| 木製デリネーター 土中建込 φ100mm 2-A<br>片面反射体 φ80以下 H16-26        | 本  | 4800 |    |
|                                                       |    |      |    |
| 木製デリネーター Co建込 φ65mm 1-A<br>穿孔含まない 両面反射体 φ100以下 H16-26 | 本  | 6900 |    |
| 木製デリネーター Co建込 φ65mm 1-A<br>穿孔含まない 片面反射体 φ100以下 H16-26 | 本  | 6700 |    |
| 木製デリネーター Co建込 φ90mm 1-B<br>穿孔含まない 両面反射体 φ100以下 H16-26 | 本  | 6900 |    |
| 木製デリネーター Co建込 φ90mm 1-B<br>穿孔含まない 片面反射体 φ100以下 H16-26 | 本  | 6700 |    |
| 木製デリネーター Co建込 φ100mm 2-A<br>穿孔含まない 両面反射体 φ80 H16-26   | 本  | 4900 |    |
| 木製デリネーター Co建込 φ100mm 2-A<br>穿孔含まない 片面反射体 φ80 H16-26   | 本  | 4400 |    |
| (備考)                                                  |    |      |    |
| 1 木製デリネーターは、設置費を含まない<br>2 木製デリネーターの適用については、平          |    |      |    |
| 成15年12月18日付け15道第417<br>号によるものとする。                     |    |      |    |
|                                                       |    |      |    |
|                                                       |    |      |    |
|                                                       |    |      |    |
|                                                       |    |      |    |
|                                                       |    |      |    |
|                                                       |    |      |    |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

5-2. 認定製品【施工費別途、施工費含む】

全地区単価

| (上段)名 称 ・ (下段)規 格                          | 単位             | 単価      | 備考   |
|--------------------------------------------|----------------|---------|------|
| 歩道用透水平板ブロック エコロアクアSR<br>300×300×60 R03-103 | 枚              | 460     | 削除   |
|                                            |                |         |      |
| フェンス基礎ブロック<br>ECO-BB 180×180×450 21-55     | 個              | 810     | 削除   |
| フェンス基礎ブロック<br>ECO-BB 200×200×450 21-55     | 個              | 900     | 削除   |
| フェンス基礎ブロック<br>ECO-BB 250×250×450 21-55     | 個              | 1350    | 削除   |
| フェンス基礎ブロック<br>ECO-BB 300×300×600           | 個              | 2520    | 削除   |
|                                            |                |         |      |
| スラグ入り再生クラッシャーラン<br>RC40 0～40mm H25-85      | m <sup>3</sup> | 1800    | 工場渡し |
|                                            |                |         |      |
| 住宅用床下調湿材(施工費含む)<br>15mm・7mm H25-83         | m <sup>2</sup> | 20000   | 削除   |
|                                            |                |         |      |
| ハイ・サーム<br>建築物用断熱材 H17-38                   | kg             | － 設定無 － |      |
|                                            |                |         |      |
| ハイ・サーム(施工費含む)<br>建築物用断熱材ハイサーム 厚100mm 床・壁用  | m <sup>2</sup> | 6000    |      |
| ハイ・サーム(施工費含む)<br>建築物用断熱材ハイサーム 厚200mm 天井用   | m <sup>2</sup> | 3000    |      |
|                                            |                |         |      |
| セルパッック<br>建築物用断熱材 厚100×450×900 H17-39      | 枚              | 6500    |      |
| セルパッック<br>建築物用断熱材セルパッック 厚75×450×900        | 枚              | 6000    |      |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

## 5-2. 認定製品【施工費別途、施工費含む】

全地区単価

| (上段)名 称 ・ (下段)規 格                                           | 単位             | 単価      | 備考 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------|----|
| ヤマロクのたたみ<br>五八間 長1800mm×巾900mm 糸綿表 H17-37                   | 帖              | 9500    | 削除 |
| ヤマロクのたたみ(わらサンド畳)<br>五八間 長1800mm×巾900mm 糸綿表 H23-68           | 帖              | 8600    | 削除 |
| 建築用製品 畳 むろ井のわら畳 糸立表<br>五八間 長1800mm×巾900mm H16-8             | 帖              | 15300   |    |
| 建築用製品 畳 むろ井のわらサンド畳 糸立表<br>五八間 長1800mm×巾900mm H16-88         | 帖              | 15300   |    |
| 建築用製品 畳 むろ井のわら畳 麻立表<br>五八間 長1800mm×巾900mm H16-8             | 帖              | 15300   |    |
| 建築用製品 畳 むろ井のわらサンド畳 麻立表<br>五八間 長1800mm×巾900mm H16-88         | 帖              | 15300   |    |
| 建築用製品 畳 はまおのたたみ<br>58サイズ 880×1760×55 H17-24                 | 帖              | 15000   |    |
| 建築用製品 畳 はまおのわらサンドたたみ<br>58サイズ 880×1760×55 H23-66            | 帖              | 13500   |    |
|                                                             |                |         |    |
| 小名浜パーティクルボード<br>厚さ15mm H18-47                               | m <sup>2</sup> | — 設定無 — |    |
| 小名浜化粧張り パーティクルボード<br>厚さ15mm H18-47                          | m <sup>2</sup> | — 設定無 — |    |
|                                                             |                |         |    |
| エコアシスト ボードタイプ(単板2mm厚)<br>12×90×909 サクラ(かゝ) H22-63           | m <sup>2</sup> | 12000   | 削除 |
| エコアシスト ボードタイプ(単板2mm厚)<br>12×90×909 ナラ H22-63                | m <sup>2</sup> | 12300   | 削除 |
| エコアシスト ボードタイプ(単板2mm厚)<br>12×90×909 メープル・ブナ H22-63           | m <sup>2</sup> | 13200   | 削除 |
| エコアシスト ボードタイプ(単板厚3mm)<br>直貼工法用 12×75(90)×909 サクラ(かゝ) H22-63 | m <sup>2</sup> | 11300   | 削除 |
| エコアシスト ボードタイプ(単板厚3mm)<br>直貼工法用 12×75(90)×909 ナラ H22-63      | m <sup>2</sup> | 11600   | 削除 |
| エコアシスト ボードタイプ(単板厚3mm)<br>直貼工法用 12×75(90)×909 メープル・ブナ        | m <sup>2</sup> | 12500   | 削除 |
| エコアシスト ボードタイプ(単板2mm厚)<br>15×90×909 サクラ(かゝ) H22-63           | m <sup>2</sup> | 13200   | 削除 |
| エコアシスト ボードタイプ(単板2mm厚)<br>15×90×909 ナラ H22-63                | m <sup>2</sup> | 13500   | 削除 |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

5-2. 認定製品【施工費別途、施工費含む】

全地区単価

| (上段)名 称 ・ (下段)規 格                                             | 単位             | 単価     | 備考 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------|----|
| エコアシスト ボードタイプ(単板2mm厚)<br>15×90×909 メーブル・ブナ H22-63             | m <sup>2</sup> | 14400  | 削除 |
| エコアシスト ボードタイプ(単板3mm厚)<br>15×90×909 サクラ(か) H22-63              | m <sup>2</sup> | 13700  | 削除 |
| エコアシスト ボードタイプ(単板3mm厚)<br>15×90×909 ナラ H22-63                  | m <sup>2</sup> | 14900  | 削除 |
| エコアシスト ボードタイプ(単板厚3mm)<br>直貼工法用 15×75(90)×909 ブナ 22-63         | m <sup>2</sup> | 13700  | 削除 |
|                                                               |                |        |    |
| エコアシスト スクールワイドタイプ(単板6mm厚)<br>リ釘併用工法 18×140×1800 サクラ(か) H22-65 | m <sup>2</sup> | 16700  | 削除 |
| エコアシスト スクールワイドタイプ(単板厚6mm)<br>糊釘工法用 18×140×1800 ナラ 22-65       | m <sup>2</sup> | 15900  | 削除 |
|                                                               |                |        |    |
| モエンエクセラード(COOLシリーズ)<br>16mm×455mm×1820mm H28-93               | m <sup>2</sup> | 26829  |    |
| モエンエクセラード(Fu-geシリーズ)<br>16mm×455mm×1820mm H28-93              | m <sup>2</sup> | 8170   |    |
| モエンエクセラード(Vシリーズ)<br>16mm×455mm×3030mm H28-93                  | m <sup>2</sup> | 4963   |    |
|                                                               |                |        |    |
| アーバンウッド固定式(背付)肘なし<br>W1800×D591×H750 H27-90                   | 基              | 164700 |    |
| アーバンウッド固定式(背無)肘なし<br>W1800×D435×H404 H27-90                   | 基              | 99700  |    |
| アーバンウッド据置式(背付)肘なし<br>W1800×D591×H746 H27-90                   | 基              | 161300 |    |
| アーバンウッド据置式(背無)肘なし<br>W1800×D435×H400 H27-90                   | 基              | 96400  |    |
| アーバンウッド埋込式(背付)肘なし<br>W1800×D591×H746 H27-90                   | 基              | 154600 |    |
| アーバンウッド埋込式(背無)肘なし<br>W1800×D435×H400 H27-90                   | 基              | 89600  |    |
| アーバンウッド固定式(背付)サイド肘2個<br>W1800×D591×H750 H27-90                | 基              | 202800 |    |
| アーバンウッド固定式(背付)中間肘2個<br>W1800×D591×H750 H27-90                 | 基              | 202800 |    |
| アーバンウッド固定式(背付)肘4個<br>W1800×D591×H750 H27-90                   | 基              | 240800 |    |
| アーバンウッド据置式(背付)サイド肘2個<br>W1800×D591×H746 H27-90                | 基              | 199400 |    |
| アーバンウッド据置式(背付)中間肘2個<br>W1800×D591×H746 H27-90                 | 基              | 199400 |    |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

5-2. 認定製品【施工費別途、施工費含む】

全地区単価

| (上段)名 称 ・ (下段)規 格                              | 単位 | 単価     | 備考 |
|------------------------------------------------|----|--------|----|
| アーバンウッド据置式(背付)肘4個<br>W1800×D591×H746 H27-90    | 基  | 237500 |    |
| アーバンウッド埋込式(背付)サイド肘2個<br>W1800×D591×H746 H27-90 | 基  | 192700 |    |
| アーバンウッド埋込式(背付)中間肘2個<br>W1800×D591×H746 H27-90  | 基  | 192700 |    |
| アーバンウッド埋込式(背付)肘4個<br>W1800×D591×H746 H27-90    | 基  | 230800 |    |
| アーバンウッド固定式(背無)サイド肘2個<br>W1800×D435×H584 H27-90 | 基  | 137800 |    |
| アーバンウッド固定式(背無)中間肘2個<br>W1800×D435×H584 H27-90  | 基  | 137800 |    |
| アーバンウッド固定式(背無)肘4個<br>W1800×D435×H584 H27-90    | 基  | 175900 |    |
| アーバンウッド据置式(背無)サイド肘2個<br>W1800×D435×H580 H27-90 | 基  | 134400 |    |
| アーバンウッド据置式(背無)中間肘2個<br>W1800×D435×H580 H27-90  | 基  | 134400 |    |
| アーバンウッド据置式(背無)肘4個<br>W1800×D435×H580 H27-90    | 基  | 172500 |    |
| アーバンウッド埋込式(背無)サイド肘2個<br>W1800×D435×H580 H27-90 | 基  | 127700 |    |
| アーバンウッド埋込式(背無)中間肘2個<br>W1800×D435×H580 H27-90  | 基  | 127700 |    |
| アーバンウッド埋込式(背無)肘4個<br>W1800×D435×H580 H27-90    | 基  | 165800 |    |
|                                                |    |        |    |
| Fライン固定式(背付)肘なし<br>W1800×D591×H750 H27-89       | 基  | 156800 |    |
| Fライン固定式(背無)肘なし<br>W1800×D435×H404 H27-89       | 基  | 95200  |    |
| Fライン固定式(背付)サイド肘2個<br>W1800×D591×H750 H27-89    | 基  | 194900 |    |
| Fライン固定式(背付)中間肘2個<br>W1800×D591×H750 H27-89     | 基  | 194900 |    |
| Fライン固定式(背付)肘4個<br>W1800×D591×H750 H27-89       | 基  | 233000 |    |
| Fライン据置式(背付)サイド肘2個<br>W1800×D591×H746 H27-89    | 基  | 191600 |    |
| Fライン据置式(背付)中間肘2個<br>W1800×D591×H746 H27-89     | 基  | 191600 |    |
| Fライン据置式(背付)肘4個<br>W1800×D591×H746 H27-89       | 基  | 229600 |    |
| Fライン埋込式(背付)サイド肘2個<br>W1800×D591×H746 H27-89    | 基  | 184800 |    |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

5-2. 認定製品【施工費別途、施工費含む】

全地区単価

| (上段)名 称 ・ (下段)規 格                              | 単位 | 単価     | 備考 |
|------------------------------------------------|----|--------|----|
| Fライン埋込式(背付)中間肘2個<br>W1800×D591×H746 H27-89     | 基  | 184800 |    |
| Fライン埋込式(背付)肘4個<br>W1800×D591×H746 H27-89       | 基  | 222900 |    |
| Fライン固定式(背無)サイド肘2個<br>W1800×D435×H584 H27-89    | 基  | 133300 |    |
| Fライン固定式(背無)中間肘2個<br>W1800×D435×H584 H27-89     | 基  | 133300 |    |
| Fライン固定式(背無)肘4個<br>W1800×D435×H584 H27-89       | 基  | 171400 |    |
| Fライン据置式(背無)サイド肘2個<br>W1800×D435×H580 H27-89    | 基  | 130000 |    |
| Fライン据置式(背無)中間肘2個<br>W1800×D435×H580 H27-89     | 基  | 130000 |    |
| Fライン据置式(背無)肘4個<br>W1800×D435×H580 H27-89       | 基  | 168000 |    |
| Fライン埋込式(背無)サイド肘2個<br>W1800×D435×H580 H27-89    | 基  | 123200 |    |
| Fライン埋込式(背無)中間肘2個<br>W1800×D435×H580 H27-89     | 基  | 123200 |    |
| Fライン埋込式(背無)肘4個<br>W1800×D435×H580 H27-89       | 基  | 161300 |    |
| Fライン据置式(背付)肘なし<br>W1800×D591×H746 H27-89       | 基  | 153500 |    |
| Fライン埋込式(背付)肘なし<br>W1800×D591×H746 H27-89       | 基  | 146800 |    |
| Fライン据置式(背無)肘なし<br>W1800×D435×H400 H27-89       | 基  | 91900  |    |
| Fライン埋込式(背無)肘なし<br>W1800×D435×H400 H27-89       | 基  | 85200  |    |
|                                                |    |        |    |
| かまどベンチ固定式(背付)<br>W1400×D500×H667(SH420) H27-89 | 基  | 323000 | 削除 |
| かまどベンチ固定式(背無)<br>W1400×D320×H420 H27-89        | 基  | 280000 | 削除 |
|                                                |    |        |    |
| かまどベンチ収納タイプ<br>W1500×D444×H613 H27-89          | 基  | 350000 | 削除 |
|                                                |    |        |    |
| サークルベンチ据置式(直)<br>W1790×D480×H400 H27-89        | 基  | 177000 |    |
| サークルベンチ据置式(R)<br>W1960×D480×H400(R1500) H27-89 | 基  | 201600 |    |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品

5-2. 認定製品【施工費別途、施工費含む】

全地区単価

| (上段)名 称 ・ (下段)規 格                              | 単位 | 単価     | 備考 |
|------------------------------------------------|----|--------|----|
| サークルベンチ埋込式(R)<br>W1960×D480×H400(R1500) H27-89 | 基  | 199400 |    |
|                                                |    |        |    |
| モダンクラシカル<br>W1400×D664×H767(SH442) H27-89      | 基  | 177000 |    |
|                                                |    |        |    |