

緊急時モニタリング検査（牧草・飼料作物）による利用自粛の解除について

平成26年産の牧草・飼料作物については、国の通知に基づき、流通・利用の自粛をお願いしており、モニタリング検査を行い、作物の種類及び収穫形態ごとに利用の可否を判断します。

5月22日から6月4日に採取した牧草・飼料作物のモニタリング検査を実施し、その結果については以下のとおりです。

1 今回の検査実施状況

(1) 検査試料及び点数

試料の種類	草種	点数
永年生牧草(サイレージ・乾草利用)	オーチャートグラス 等	1 3
単年生イネ科飼料作物(青刈利用)	イタリアライグラス、 ライ麦 等	1
単年生イネ科飼料作物(サイレージ・乾草利用)		2 7
野草(青刈利用)	—	2
野草(サイレージ・乾草利用)	—	5
永年生牧草(青刈利用)個別判断	オーチャートグラス 等	1 5
永年生牧草(サイレージ・乾草利用)個別判断		8 9
計		1 5 2

(2) 検査実施市町村

福島市、伊達市、二本松市、大玉村、郡山市、田村市、三春町、小野町、須賀川市、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、西郷村、泉崎村、棚倉町、鮫川村、会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、会津美里町、相馬市、南相馬市、新地町、広野町、川内村、いわき市
(29市町村)

2 検査結果（別紙1）

【結果の概要】

- ・152点を分析した結果、151点が検出限界値未満または暫定許容値以下となりました。
- ・永年生牧草(サイレージ・乾草利用)においては、喜多方市の全域で利用可能となりました。
- ・単年生イネ科飼料作物(サイレージ・乾草利用)においては、福島市、伊達市、平田村、相馬市及び南相馬市の全域で利用可能となりました。
- ・野草(青刈利用)においては、郡山市の湖南地域で利用可能となりました。
- ・野草(サイレージ・乾草利用)においては、喜多方市の全域で利用可能となりました。

(1) 流通・利用が可能となった作物（地域判断） ※1

作物の区分	該当市町村（調査点数 ※2）
永年生牧草(サイレージ・乾草利用)	会津若松市(1,②)、磐梯町(3)、喜多方市(5)、会津美里町(4) 計13点

作物の区分	該当市町村（調査点数 ※2）
単年生イネ科飼料作物（青刈利用）	三春町(1) 計 1 点
単年生イネ科飼料作物（サイレージ・乾草利用）	福島市(1,⑤)、伊達市(4,⑧)、 田村市(1,④)、小野町(3)、平田村(5)、 古殿町(2,④)、喜多方市(3)、相馬市(3,⑤) 南相馬市(4,⑤)、広野町(1,②) 計 27 点
野草（青刈利用）	郡山市(湖南地域)(2,⑤) 計 2 点
野草（サイレージ・乾草利用）	喜多方市(5) 計 5 点

※1 検査点数が5点未満の市町村は、その検査地点（農家）のみを解除する。

※2 カッコ内の丸数字は、前回までの検査点数との合計値（合計値が5点以上で全て暫定許容値以下となれば当該地域の自粛解除となる）。

（2）流通・利用が可能となった作物（個別判断）

作物区分	該当市町村（検査点数）
永年生牧草（青刈利用） 個別判断※3	郡山市(1)、田村市(13)、鮫川村(1) 計 15 点
永年生牧草（サイレージ・乾草利用） 個別判断※3	福島市(6)、伊達市(5)、二本松市(2)、 大玉村(1)、郡山市(14)、田村市(14)、 須賀川市(5)、石川町(1)、玉川村(1)、 浅川町(1)、古殿町(5)、西郷村(10)、 泉崎村(1)、棚倉町(2)、鮫川村(4)、 猪苗代町(1)、相馬市(8)、南相馬市(1) 新地町(1)、川内村(2)、いわき市(3) 計 88 点

※3 表1の地域の永年生牧草については地域解除は行わず、草地更新済みの農家ごとに検査し、利用の可否を判断する。

（3）引き続き自粛となった作物（個別判断）

作物区分	該当市町村（検査点数）
永年生牧草（サイレージ・乾草利用） 個別判断 ※3	二本松市(1) 計 1 点

表1 該当市町村（地域）

中通り (28 地域)	福島市、川俣町、伊達市、桑折町、国見町、二本松市、本宮市、大玉村、 郡山市（月形村、中野村、三代村、福良村、赤津村を除く地域）、田村市、 三春町、小野町、須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、 浅川町、古殿町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、 塙町、鮫川村
会 津 (1 地域)	猪苗代町
浜通り (13 地域)	南相馬市、相馬市、新地町、飯舘村、広野町、楡葉町、富岡町、川内村、 大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、いわき市

注）各地域とも帰還困難区域及び居住制限区域を除く

緊急時モニタリング検査結果について(福島県:牧草・飼料作物)

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
1	会津若松市	6/2	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	検出せず(<15)	—
2	磐梯町	6/3	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<11)	検出せず(<11)	—
3	磐梯町	6/4	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	6	16	22
4	磐梯町	6/4	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	検出せず(<9.4)	—
5	喜多方市	5/27	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	検出せず(<12)	—
6	喜多方市	5/27	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	検出せず(<13)	—
7	喜多方市	6/2	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	6	6
8	喜多方市	6/3	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	5	5
9	喜多方市	6/3	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	検出せず(<14)	—
10	会津美里町	5/30	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	検出せず(<15)	—
11	会津美里町	5/30	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	6	10	16
12	会津美里町	5/30	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	検出せず(<14)	—
13	会津美里町	5/30	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	検出せず(<14)	—
14	三春町	6/2	単年生イネ科飼料作物	(青刈利用)	検出せず(<4.8)	検出せず(<6.7)	—
15	福島市	6/3	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	検出せず(<14)	—
16	伊達市	6/3	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<18)	14	14
17	伊達市	6/3	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	検出せず(<15)	—
18	伊達市	6/3	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<19)	6	6
19	伊達市	6/4	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	10	10

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
20	田村市	6/2	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<10.6)	検出せず(<11.8)	—
21	小野町	5/28	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14.7)	検出せず(<19.4)	—
22	小野町	6/3	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<10.8)	検出せず(<9.4)	—
23	小野町	6/3	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<10.4)	検出せず(<12.8)	—
24	平田村	5/30	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<18)	検出せず(<14)	—
25	平田村	5/30	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	検出せず(<14)	—
26	平田村	5/30	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	検出せず(<15)	—
27	平田村	5/30	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<19)	検出せず(<19)	—
28	平田村	5/30	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<11)	検出せず(<11)	—
29	古殿町	5/27	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<20)	検出せず(<14)	—
30	古殿町	5/27	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<18)	検出せず(<15)	—
31	喜多方市	5/27	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<12)	検出せず(<12)	—
32	喜多方市	6/3	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<12)	検出せず(<7.2)	—
33	喜多方市	6/3	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<12)	検出せず(<11)	—
34	相馬市	5/28	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	検出せず(<19)	—
35	相馬市	5/27	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	検出せず(<14)	—
36	相馬市	6/2	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	検出せず(<14)	—
37	南相馬市	5/29	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	検出せず(<14)	—
38	南相馬市	5/30	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	検出せず(<13)	—
39	南相馬市	6/2	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	8	8
40	南相馬市	6/3	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	検出せず(<14)	—

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
41	広野町	6/2	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	4	9	13
42	郡山市	6/2	野草	(青刈利用)	検出せず(<12)	検出せず(<9.3)	—
43	郡山市	6/2	野草	(青刈利用)	検出せず(<13)	検出せず(<14)	—
44	喜多方市	5/27	野草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	検出せず(<13)	—
45	喜多方市	5/29	野草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<12)	8	8
46	喜多方市	6/4	野草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<20)	検出せず(<19)	—
47	喜多方市	6/4	野草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<18)	検出せず(<14)	—
48	喜多方市	6/3	野草	(サイレージ・乾草利用)	3	8	11
49	郡山市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<14)	検出せず(<11)	—
50	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<14.6)	検出せず(<17.3)	—
51	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<10.6)	検出せず(<16.7)	—
52	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<7.5)	検出せず(<11.5)	—
53	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<11.2)	検出せず(<14.7)	—
54	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<7.7)	検出せず(<10.3)	—
55	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<10.1)	検出せず(<10.8)	—
56	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<9.9)	検出せず(<13.5)	—
57	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<14.3)	検出せず(<19.0)	—
58	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<8.8)	検出せず(<9.7)	—
59	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<14.6)	検出せず(<17.2)	—
60	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<14.3)	検出せず(<16.6)	—
61	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<12.1)	検出せず(<14.8)	—

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
62	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<11.5)	検出せず(<14.3)	—
63	鮫川村	6/2	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<5.9)	検出せず(<6.7)	—
64	福島市	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	7	18	25
65	福島市	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	8	8
66	福島市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	5	5
67	福島市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	10	10
68	福島市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	9	18	27
69	福島市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	10	10
70	伊達市	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<18)	検出せず(<13)	—
71	伊達市	6/4	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	5	12	17
72	伊達市	6/4	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	6	6
73	伊達市	6/4	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<12)	6	6
74	伊達市	6/4	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<12)	検出せず(<11)	—
75	二本松市	5/30	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<19)	5	5
76	二本松市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	検出せず(<12)	—
77	二本松市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	73	197	270
78	大玉村	5/30	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	9	22	31
79	郡山市	5/30	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	検出せず(<15)	—
80	郡山市	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	10	25	35
81	郡山市	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	14	39	53
82	郡山市	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	検出せず(<13)	—

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
83	郡山市	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	検出せず(<12)	—
84	郡山市	5/31	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	5	5
85	郡山市	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<12)	4	4
86	郡山市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	検出せず(<14)	—
87	郡山市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<19)	検出せず(<17)	—
88	郡山市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	5	5
89	郡山市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<12)	4	4
90	郡山市	6/4	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	検出せず(<13)	—
91	郡山市	6/4	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	3	3
92	郡山市	6/4	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	検出せず(<14)	—
93	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13.5)	検出せず(<15.4)	—
94	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14.0)	検出せず(<19.7)	—
95	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	8	16	24
96	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	8	26	34
97	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13.0)	9	9
98	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.9)	検出せず(<11.4)	—
99	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<18.6)	18	18
100	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14.0)	5	5
101	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.7)	検出せず(<9.7)	—
102	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<11.5)	検出せず(<15.9)	—
103	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<12.0)	検出せず(<12.8)	—

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
104	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<12.0)	検出せず(<14.9)	—
105	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<10.8)	5	5
106	田村市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13.8)	検出せず(<14.7)	—
107	須賀川市	6/1	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	6	24	30
108	須賀川市	6/1	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	5	5
109	須賀川市	5/28	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	3	8	11
110	須賀川市	5/28	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<18)	検出せず(<17)	—
111	須賀川市	5/29	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<18)	検出せず(<13)	—
112	石川町	6/1	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	検出せず(<14)	—
113	玉川村	5/25	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	検出せず(<9.9)	—
114	浅川町	5/25	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	検出せず(<16)	—
115	古殿町	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	5	5
116	古殿町	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	検出せず(<16)	—
117	古殿町	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	6	6
118	古殿町	5/30	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	11	11
119	古殿町	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	7	7
120	西郷村	5/30	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<9.1)	検出せず(<10.4)	—
121	西郷村	5/30	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.6)	検出せず(<10.2)	—
122	西郷村	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.3)	検出せず(<10.3)	—
123	西郷村	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.2)	検出せず(<9.0)	—
124	西郷村	6/1	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<11.6)	検出せず(<11.5)	—

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
125	西郷村	6/1	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	11	29	40
126	西郷村	6/1	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<9.9)	6	6
127	西郷村	6/1	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	4	15	19
128	西郷村	6/4	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	6	20	26
129	西郷村	6/4	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<12.5)	10	10
130	泉崎村	6/4	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<4.5)	検出せず(<6.4)	—
131	棚倉町	6/2	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<10.2)	検出せず(<9.8)	—
132	棚倉町	6/2	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.6)	—
133	鮫川村	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.3)	検出せず(<9.8)	—
134	鮫川村	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.1)	検出せず(<9.6)	—
135	鮫川村	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<10.1)	検出せず(<13.3)	—
136	鮫川村	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13.6)	検出せず(<18.0)	—
137	猪苗代町	6/4	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	検出せず(<18)	—
138	相馬市	5/28	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	検出せず(<14)	—
139	相馬市	5/27	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	3	3
140	相馬市	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	5	5
141	相馬市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<18)	検出せず(<13)	—
142	相馬市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	5	5
143	相馬市	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	検出せず(<12)	—
144	相馬市	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	3	3
145	相馬市	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	5	5

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
146	南相馬市	5/30	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	5	5
147	新地町	5/22	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	6	20	26
148	川内村	5/31	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	4	11	15
149	川内村	5/31	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	6	6
150	いわき市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	18	57	75
151	いわき市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<11)	検出せず(<8.2)	—
152	いわき市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	検出せず(<15)	—

※粗飼料の暫定許容値は水分80%で設定されているため、水分80%の値に補正した。

【参考】飼料中の放射性セシウム暫定許容値

対象	1kg当たりの最大値(水分含量8割ベース)
牛、馬	100ベクレル

平成26年産牧草・飼料作物の利用判断状況

- ・「○」は利用可能とした市町村(地域)
- ・「△」は検査地点が5点未満のため、検査地点のみを利用可能とした市町村(地域)
- ・「－」はモニタリングによる地域解除は行わない市町村(地域)
- ・カッコ内は利用判断を行った日付

(平成26年6月11日現在)

市町村名		単年生飼料作物		永年生牧草		野草	
		イネ科飼料作物 注)		イネ科長大作物	青刈利用	サイレージ・乾草利用	サイレージ・乾草利用
		青刈利用	サイレージ・乾草利用				
福島市		○ ※2	○(6/11)	自肅	－	－	－
川俣町		自肅	△(6/4)	自肅	－	－	－
伊達市		○ ※2	○(6/11)	自肅	－	－	－
桑折町		△(6/4)	自肅	自肅	－	－	－
国見町		自肅	自肅	自肅	－	－	－
二本松市		△(5/14)	自肅	自肅	－	－	－
本宮市		△(5/7)	自肅	自肅	－	－	－
大玉村		自肅	自肅	自肅	－	－	－
郡山市	その他	△(5/14)	△(6/4)	自肅	－	－	－
	湖南				自肅	自肅	○(6/11)
田村市		○(5/28)	△(5/21,5/28,6/11)	自肅	－	－	－
三春町		△(5/28,6/11)	自肅	自肅	－	－	－
小野町		自肅	△(6/11)	自肅	－	－	－
須賀川市		自肅	自肅	自肅	－	－	－
鏡石町		自肅	自肅	自肅	－	－	－
天栄村		自肅	自肅	自肅	－	－	－
石川町		○ ※2	○(5/7)	自肅	－	－	－
玉川村		△(5/28)	自肅	自肅	－	－	－
平田村		○ ※2	○(6/11)	自肅	－	－	－
浅川町		自肅	自肅	自肅	－	－	－
古殿町		自肅	△(6/4,6/11)	自肅	－	－	－
白河市		自肅	自肅	自肅	－	－	－
西郷村		自肅	△(5/14,5/28)	自肅	－	－	－
泉崎村		自肅	自肅	自肅	－	－	－
中島村		自肅	自肅	自肅	－	－	－
矢吹町		自肅	自肅	自肅	－	－	－
棚倉町		自肅	自肅	自肅	－	－	－
矢祭町		自肅	自肅	自肅	自肅	自肅	自肅
塙町		自肅	自肅	自肅	－	－	－
鮫川村		自肅	自肅	自肅	－	－	－
会津若松市		△(5/28)	自肅	自肅	自肅	△(6/4,6/11)	○(6/4)
磐梯町		自肅	自肅	自肅	自肅	△(6/11)	自肅
猪苗代町		自肅	自肅	自肅	－	－	－
喜多方市		△(5/21)	△(6/11)	自肅	○ ※2	○(6/11)	○(6/4)
北塩原村		自肅	自肅	自肅	自肅	自肅	△(6/4)
西会津町		自肅	自肅	自肅	○ ※2	○(6/4)	自肅
会津坂下町		自肅	△(5/14)	自肅	自肅	自肅	自肅
湯川村		自肅	自肅	自肅	自肅	自肅	自肅
柳津町		自肅	自肅	自肅	自肅	自肅	自肅
三島町		自肅	自肅	自肅	自肅	自肅	自肅
金山町		自肅	自肅	自肅	自肅	自肅	自肅
昭和村		自肅	自肅	自肅	自肅	自肅	自肅
会津美里町		自肅	自肅	自肅	自肅	△(6/11)	自肅
下郷町		自肅	自肅	自肅	△(6/4)	自肅	自肅
只見町		自肅	自肅	自肅	自肅	自肅	△(6/4)
南会津町		自肅	自肅	自肅	自肅	自肅	△(6/4)
相馬市		○ ※2	○(6/11)	自肅	－	－	－
南相馬市		○ ※2	○(6/11)	自肅	－	－	－
新地町		自肅	自肅	自肅	－	－	－
飯館村		自肅	自肅	自肅	－	－	－
広野町		自肅	△(5/7,6/11)	自肅	－	－	－
楡葉町		自肅	自肅	自肅	－	－	－
富岡町		自肅	自肅	自肅	－	－	－
川内村		自肅	自肅	自肅	－	－	－
大熊町		自肅	自肅	自肅	－	－	－
双葉町		自肅	自肅	自肅	－	－	－
浪江町		自肅	自肅	自肅	－	－	－
葛尾村		自肅	自肅	自肅	－	－	－
いわき市		△(5/14)	△(6/4)	自肅	－	－	－

注) イタリアンライグラスは単年生牧草ですが、更新せず、自然下種により経年利用している場合は永年生牧草と位置付けます。

※1 流通・利用が自肅となった市町村(地域)において、モニタリング検査の結果、暫定許容値以下となった検査地点(農家)の牧草・飼料作物については利用可能とします(細分化調査の場合も同様)。

※2 サイレージ・乾草利用が自肅解除となった地域については、青刈利用も可能とします。