

仕様書

1 品名及び数量

非滅菌手袋ほか計 2 品目 一式

【品目内訳】

非滅菌手袋 351,000 枚
サージカルマスク 177,000 枚

2 納入場所

福島市内の民間倉庫 1 か所（詳細は受注者決定後別途指示）

3 納入期限

令和 8 年 3 月 31 日（火）

4 規格等

【非滅菌手袋】

- (1) ニトリル（原材料：石油）又は塩化ビニル（PVC）を主たる素材とするもので、パウダーフリーであること。
- (2) 一般医療機器（クラス I）の届出をした製品であること。
- (3) サイズは S, M, L の 3 種類とし、内訳は、S : 105 千枚、M : 175 千枚、L : 71 千枚を標準とする。（各サイズ 5 千枚程度であれば内数の変更は可能とする。なお、変更する際は発注者へサイズ別数量を報告すること。）
- (4) 令和 7 年 4 月 1 日以降の製造品で使用推奨期間は製造後 3 年間以上であること、又は使用推奨期限が令和 10 年 3 月 31 日以降のものであること。

【サージカルマスク】

- (1) 日本産業規格（JIS）の医療用マスク（サージカルマスクに相当するもの）についての規格「マスクの性能要件及び試験方法【JIS T9001】」クラス II 適合品、ASTM-F2100 レベル 2 適合品又は EN 規格 EN14683 Type II R 適合品以上であること。
- (2) ノーズワイヤーは、任意の形状に変形させることができて、その後の形状が安定しているもの。（非金属推奨）
- (3) 耳掛け式のものであること。
- (4) レギュラーサイズ、ふつうサイズ等、標準的なサイズとして製造・販売しているもの。

(5) 令和7年4月1日以降の製造品で使用推奨期間は製造後5年間以上であること、又は使用推奨期限が令和12年3月31日以降のものであること。

5 想定品

非滅菌手袋	メーカー名	型番
(1)	宇都宮製作所(株)	ニトリルグローブ MET PF
(2)	サラヤ(株)	ニトリルグローブ エクステンド
(3)	サラヤ(株)	プラスチック手袋粉無

サーナカルマスク	メーカー名	型番
(1)	宇都宮製作所(株)	シンガーサーナカルマスク RE-II
(2)	アゼアス(株)	サーナカルマスク HM-71003
(3)	サラヤ(株)	サーナカルマスク V

6 保証

- (1) 保証期間は、引き渡しの日から起算して1年間とすること。
- (2) 保証期間内に設計又は製造上の原因により発生した破損等は、無償で交換を行うこと。

7 その他

- (1) 段ボール等に入れて納品すること。納品時の外(装)箱には、品名、外(装)箱入数、製造年月、納品年月及び使用推奨期間満了年月を外(装)箱に表示(貼付)すること。
※対応が難しい場合は上記内容が盛り込まれたリスト(様式自由)を納品時に提出すること。
- (2) 検収は福島県保健福祉部感染症対策課職員が納入場所で行うので、納品日時について事前に打合せを行うこと。