

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
87品中
100Bq/kgを超えるもの1品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	双葉町	R8.3.10	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<11)	検出せず(<8.8)	検出せず
2	新地町	R8.3.10	アカガレイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<9.0)	検出せず
3	南相馬市	R8.3.10	イシカワシラウオ	検出せず(<9.8)	検出せず(<7.9)	検出せず
4	新地町	R8.3.10	イシカワシラウオ	検出せず(<10)	検出せず(<9.2)	検出せず
5	南相馬市	R8.3.10	イシカワシラウオ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.2)	検出せず
6	新地町	R8.3.10	ウツカリカサゴ	検出せず(<7.9)	検出せず(<8.4)	検出せず
7	相馬市	R8.3.10	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<6.5)	検出せず(<8.1)	検出せず
8	新地町	R8.3.10	カナガシラ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.6)	検出せず
9	双葉町	R8.3.10	キアンコウ	検出せず(<9.9)	検出せず(<7.2)	検出せず
10	相馬市	R8.3.10	ケムシカジカ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.5)	検出せず
11	新地町	R8.3.9	コモンカスベ	検出せず(<11)	検出せず(<8.9)	検出せず
12	相馬市	R8.3.10	サメガレイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.2)	検出せず
13	相馬市	R8.3.5	ショウサイフグ	検出せず(<7.4)	検出せず(<8.0)	検出せず
14	新地町	R8.3.10	シログチ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.9)	検出せず
15	相馬市	R8.3.8	シロメバル	検出せず(<6.2)	検出せず(<7.1)	検出せず
16	相馬市	R8.3.10	スケトウダラ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.1)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	相馬市	R8.3.10	スズキ	検出せず(<11)	検出せず(<6.9)	検出せず
18	双葉町	R8.3.10	ソウハチ	検出せず(<11)	検出せず(<8.2)	検出せず
19	双葉町	R8.3.10	ニベ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.2)	検出せず
20	相馬市	R8.3.9	ヌマガレイ	検出せず(<8.9)	検出せず(<9.4)	検出せず
21	双葉町	R8.3.10	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.5)	検出せず
22	相馬市	R8.3.10	ヒラメ	検出せず(<11)	検出せず(<8.1)	検出せず
23	双葉町	R8.3.10	マアナゴ	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.7)	検出せず
24	相馬市	R8.3.10	マイワシ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.6)	検出せず
25	新地町	R8.3.9	マコガレイ	検出せず(<8.1)	検出せず(<6.5)	検出せず
26	新地町	R8.3.10	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.5)	検出せず
27	新地町	R8.3.9	ムシガレイ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.8)	検出せず
28	新地町	R8.3.10	ムシガレイ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.0)	検出せず
29	新地町	R8.3.10	ヤナギムシガレイ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.6)	検出せず
30	相馬市	R8.3.10	ユメカサゴ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.6)	検出せず
31	相馬市	R8.3.10	ケガニ	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.0)	検出せず
32	新地町	R8.3.10	ジンドウイカ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.6)	検出せず
33	新地町	R8.3.9	ヒラツメガニ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.1)	検出せず
34	相馬市	R8.3.5	マダコ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.3)	検出せず
35	新地町	R8.3.10	ヤナギダコ	検出せず(<11)	検出せず(<8.7)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
36	新地町	R8.3.10	ヤリイカ	検出せず(<11)	検出せず(<8.3)	検出せず
37	相馬市	R8.3.10	シライトマキバイ	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.2)	検出せず
38	相馬市	R8.3.10	ヒメエゾボラ	検出せず(<10)	検出せず(<8.9)	検出せず
39	相馬市	R8.3.5	モスソガイ	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.3)	検出せず
40	相馬市	R8.3.9	マボヤ	検出せず(<8.6)	検出せず(<6.8)	検出せず
41	いわき市	R8.3.7	シラス	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.2)	検出せず
42	いわき市	R8.3.8	シラス	検出せず(<11)	検出せず(<7.1)	検出せず
43	いわき市	R8.3.9	カサゴ	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.6)	検出せず
44	いわき市	R8.3.8	クロソイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.8)	検出せず
45	いわき市	R8.3.8	コモンカスベ	検出せず(<9.2)	検出せず(<6.6)	検出せず
46	いわき市	R8.3.8	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.6)	検出せず
47	いわき市	R8.3.8	マダコ	検出せず(<8.3)	検出せず(<10)	検出せず
48	いわき市	R8.3.12	マダコ	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.6)	検出せず
49	いわき市	R8.3.8	ミズダコ	検出せず(<8.1)	検出せず(<9.4)	検出せず
50	いわき市	R8.3.8	アワビ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.2)	検出せず
51	いわき市	R8.3.8	キタムラサキウニ	検出せず(<11)	検出せず(<7.8)	検出せず
52	檜葉町	R8.3.8	イネゴチ	検出せず(<10)	検出せず(<9.5)	検出せず
53	広野町	R8.3.8	ウツカリカサゴ	検出せず(<9.1)	検出せず(<6.7)	検出せず
54	檜葉町	R8.3.8	ウマヅラハギ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.8)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
55	檜葉町	R8.3.8	カナガシラ	検出せず(<9.9)	検出せず(<6.6)	検出せず
56	檜葉町	R8.3.8	キアンコウ	検出せず(<11)	検出せず(<8.1)	検出せず
57	檜葉町	R8.3.8	ショウサイフグ	検出せず(<9.5)	検出せず(<6.8)	検出せず
58	檜葉町	R8.3.10	シログチ	検出せず(<11)	検出せず(<7.6)	検出せず
59	檜葉町	R8.3.8	スズキ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.4)	検出せず
60	檜葉町	R8.3.8	ソウハチ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.1)	検出せず
61	檜葉町	R8.3.8	タチウオ	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.8)	検出せず
62	檜葉町	R8.3.10	チダイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.1)	検出せず
63	檜葉町	R8.3.8	ヒラメ	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.8)	検出せず
64	檜葉町	R8.3.8	ホウボウ	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.2)	検出せず
65	檜葉町	R8.3.10	マアジ	検出せず(<8.3)	検出せず(<9.3)	検出せず
66	檜葉町	R8.3.10	マアナゴ	検出せず(<8.7)	検出せず(<6.8)	検出せず
67	檜葉町	R8.3.8	マイワシ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.6)	検出せず
68	檜葉町	R8.3.8	マサバ	検出せず(<6.7)	検出せず(<8.2)	検出せず
69	広野町	R8.3.8	マハタ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.2)	検出せず
70	檜葉町	R8.3.8	マフグ	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.2)	検出せず
71	広野町	R8.3.8	ムシガレイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.2)	検出せず
72	檜葉町	R8.3.8	ヤナギムシガレイ	検出せず(<6.2)	検出せず(<8.8)	検出せず
73	檜葉町	R8.3.8	ジンドウイカ	検出せず(<11)	検出せず(<7.1)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
74	檜葉町	R8.3.10	ヤナギダコ	検出せず(<9.4)	検出せず(<6.6)	検出せず
75	いわき市 加路川(夏井川水系)	R8.3.11	イワナ	検出せず(<8.4)	137	<u>140</u>
76	いわき市 好間川支流(夏井川水系)	R8.3.7	イワナ	検出せず(<8.0)	13.7	14
77	南会津町 阿賀川	R8.3.6	イワナ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.0)	検出せず
78	南会津町 安越又川(阿賀川水系)	R8.3.9	イワナ	検出せず(<10)	検出せず(<9.9)	検出せず
79	南会津町 鹿水川(阿賀川水系)	R8.3.11	イワナ	検出せず(<11)	検出せず(<7.9)	検出せず
80	南会津町 小滝川(阿賀川水系)	R8.3.10	イワナ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.1)	検出せず
81	南会津町 小屋川(阿賀川水系)	R8.3.10	イワナ	検出せず(<11)	検出せず(<8.8)	検出せず
82	南会津町 湯ノ岐川(阿賀川水系)	R8.3.11	イワナ	検出せず(<11)	検出せず(<8.9)	検出せず
83	いわき市 加路川(夏井川水系)	R8.3.11	ヤマメ	検出せず(<18)	65.0	65
84	いわき市 好間川支流(夏井川水系)	R8.3.7	ヤマメ	検出せず(<13)	7.85	7.9
85	南会津町 阿賀川	R8.3.9	ヤマメ	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.2)	検出せず
86	南会津町 鹿水川(阿賀川水系)	R8.3.11	ヤマメ	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.0)	検出せず
87	南会津町 伊南川支流小塩沢(阿賀川水系)	R8.3.12	ヤマメ	検出せず(<9.9)	検出せず(<7.8)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。