

回答書

2026 年 8 月 26 日

委託業務名	福島県立ふくしま医療センターこころの杜医療情報システム導入
質 問 事 項	
1. 募集要領「5. 提案の上限額」に定める485,563,000円には、システム導入時の初期費用に加え、保守費用（6年分）も含まれておりますでしょうか。 2. 要求機能仕様書の必須要件6について、「既存の運用変更が合理的でない部分」とありますが、具体的にどのような場合を想定されているか、ご教示いただけますでしょうか。 3. 要求機能仕様書の必須要件21について、二要素認証の対象は電子カルテシステムという理解でよろしいでしょうか。 4. 要求機能仕様書の必須要件23について、電子カルテ情報共有サービスの技術仕様は、現時点ではまだ確定していない状況かと存じます。仮に技術仕様の確定が遅れた場合、2027年8月頃を予定されている本稼働時点で対応が多少遅れても問題ないでしょうか。 5. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：28）について、「自家発電機との整合性」とは、具体的にどのような内容を想定されているでしょうか。 6. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：838）について、「コメントタイプ」とは、どのような機能を指しているでしょうか。 7. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：1102）について、「各機能」とは、各オーダ種別を指しているのでしょうか。また、「どこに紐づいて連携、表示されるか示すこと」とありますが、具体的にどのような内容を示すことを想定されているか、ご教示いただけますでしょうか。 8. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：1217）について、「登録病名されている中から、新規プロブレムとして病名登録ができること」とありますが、具体的にどのような運用・機能を想定されているか、ご教示いただけますでしょうか。 9. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：1237）について、「お気に入り一覧」とは、どのような機能でしょうか。 10. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：1332）について、「ベッドマップ」とは、どのような画面・機能でしょうか。また、「病床マップ」とは異なるものでしょうか。 11. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：1342）について、「病床スタイル」とは、具体的にどのような機能・設定を指しているでしょうか。 12. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：1539）について、「処方オーダのパスワードチェック」とは、どのような機能でしょうか。 13. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：1704）について、「注射オーダのパスワードチェック」とは、どのような機能でしょうか。 14. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：1925）について、「画像検査」ではなく、「検体検査履歴表示」を指しているという理解でよろしいでしょうか。 15. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：2193）について、「患者パネル」と	

は、どのような機能・画面でしょうか。

16. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：2445）について、「医師別食事セット」とは、どのような機能でしょうか。
17. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：2735）について、「数値情報」とは、具体的にどのような情報を指しているのでしょうか。
18. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：2950）について、「Web システムにより」とありますが、Web 型システムでの導入を希望されているという理解でよろしいでしょうか。
19. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：2978）について、「勤務の説明」とありますが、「勤務名称」を指しているという理解でよろしいでしょうか。
20. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：3002）について、「週間希望条件および月間希望条件を登録」とありますが、個人ごとの希望条件を登録するという認識でよろしいでしょうか。
21. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：3073）について、「備考を入力できること」とありますが、備考入力欄の搭載は必須という理解でよろしいでしょうか。
22. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：3105）について、「病院からの問い合わせに対しては、専用窓口にて対応すること」とありますが、「専用窓口」とは、一般的なサポート窓口を指しているのでしょうか。それとも、貴院専用に設けられた問い合わせ窓口を指しているのでしょうか。
23. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：3107）について、「同一文書だけではなく、異なる様式の文書への転用もできること」とありますが、複数種類の文書様式への転用・作成が可能であることを求めている、という理解でよろしいでしょうか。
24. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：3120）について、「医師が作成完了した文書を画面一覧で確認できること」とありますが、作成した文書を患者ごとの一覧で確認できれば、要求を満たすという理解でよろしいでしょうか。
また、例えば、「医師 A が作成した文書を、患者を問わず一覧で確認できること」を求めているのでしょうか。具体的な想定について、ご教示いただけますでしょうか。
25. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：3132）について、「作成した日付や利用者の情報を確認することができること」とありますが、ここでいう「利用者」とは、具体的にどのような対象者を指しているのでしょうか。「利用者」の定義について、ご教示いただけますでしょうか。
26. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：3160）について、「医療機関情報のメンテナンスができること」とありますが、具体的にどのような情報の登録・変更等を想定されているのでしょうか。
27. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：3161）について、「利用者マスタのメンテナンスができること」とありますが、具体的にどのような情報の登録・変更・削除等をされているのでしょうか。
28. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：3165）について、「顧客で新病院の病棟情報が変更可能なこと」とありますが、「新病院の病棟情報」とは具体的にどのような情報でしょうか。
29. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：3166）について、「顧客で新病院の病

院情報が変更可能なこと」とありますが、「新病院の病院情報」とは具体的にどのような情報でしょうか。

30. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：4293）について、「歯周検査表・傷病名の内容が2号カルテ画面の入力により自動登録されること」とありますが、具体的にどのような情報を登録できればよいか、ご教示いただけますでしょうか。
31. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：4301）について、「全身麻酔、全身麻酔下で治療を行う場合の設定できること。」とありますが、具体的にどのような設定ができればよいか、ご教示いただけますでしょうか。
32. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：4306）について、「削除・挿入・修正ができること。削除は、部位病名、処置の Del キー、右クリック削除、行の削除、挿入は、行・マス単位での挿入、修正は、入力後の日付・部位・病名を W クリック等で編集可能であること」とありますが、特定のシステムにおける操作方法を示した記載とも考えられるため、具体的にどのような操作・処理が可能となればよいか、ご教示いただけますでしょうか。
33. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：4307）について、「元に戻す機能 Ctrl+Z で対応できること」とありますが、「Ctrl+Z で」という操作方法是特定のシステムにおける操作方法を示した記載とも考えられるため、具体的にどのような操作・処理が可能となればよいか、ご教示いただけますでしょうか。
34. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：4308）について、「取り消しは、右クリックで部位病名・処置等に二重線を引き削除扱いにできること」とありますが、「右クリックで」という操作方法是特定のシステムにおける操作方法を示した記載とも考えられるため、具体的にどのような操作・処理が可能となればよいか、ご教示いただけますでしょうか。
35. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：4326）について、「カルテ確定機能、確定の解除、履歴の登録ができること」とありますが、「カルテ確定」という用語は特定のシステムにおける機能・処理を指しているものと考えられるため、具体的な機能の意味および本項目で求められている要件について、改めてご教示いただけますでしょうか。
36. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：4342）について、「会計集計表」とありますが、具体的にどのような情報を集計・表示できればよいか、ご教示いただけますでしょうか。
37. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：4343）について、「会計情報集計表」とありますが、具体的にどのような情報を集計・表示できればよいか、ご教示いただけますでしょうか。
38. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：4389）について、「診療録の原本管理」とありますが、貴院で現在稼働中の電子カルテにおける原本管理を指しているのでしょうか。それとも、今回弊社が提案する電子カルテにおける原本管理を指しているのでしょうか。
39. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：4456、4457）について、「薬品在庫管理、現行システム（エフコム）を継続利用するため、必要端末機にインストールすること。」とありますが、薬品在庫管理システムはスタンドアロンでの運用となっております。電子カルテ端末にインストールが必要でしょうか。
40. 要求機能仕様書（本編）のシステム仕様（通し番号：4463）について、「現行システム（アイホン）を継続利用するため、必要端末機にインストールすること。また、電子カルテと接続し、端末機は相乗りとすること。」とありますが、「端末機は相乗りとする」とは、具体的に

どのような運用・構成を想定されているでしょうか。なお、現行環境では、ナースコールは専用端末で運用されております。今回もナースコールについては専用端末での運用を前提としたうえで、電子カルテ端末との相乗りを想定されているのか、併せてご教示いただけますでしょうか。

回 答 事 項

1. 本予算上限額には、システム導入後の保守費用等は含みません。
2. カスタマイズができることがプロポーザル参加資格となっています。
3. 厚生労働省の各種関連ガイドライン等の要件を満たすことを想定しています。
4. このような場合には別途協議をさせていただきます。
5. 発電容量・自家発電との回路接続に対応することを想定しています。
6. プロポーザルで提案いただく内容となるため回答は差し控えさせていただきます。
7. オーダ種別を想定しています。
8. プロポーザルで提案いただく内容となるため回答は差し控えさせていただきます。
9. プロポーザルで提案いただく内容となるため回答は差し控えさせていただきます。
10. 病床マップと同義と想定しています。
11. 厚生労働省が定める医療法上の病床区分および当院の運用に即した運用を想定しています。
12. プロポーザルで提案いただく内容となるため回答は差し控えさせていただきます。
13. プロポーザルで提案いただく内容となるため回答は差し控えさせていただきます。
14. 画像検査に読みかえてご回答ください。
15. 個別患者の記入画面と読みかえてご回答ください。
16. プロポーザルで提案いただく内容となるため回答は差し控えさせていただきます。
17. バイタル以外の身長・体重などの数値情報を想定しています。
18. プロポーザルで提案いただく内容となるため回答は差し控えさせていただきます。
19. 「勤務名称」の定義・解釈が必要になるため、個別・具体的な回答は差し控えます。
20. お見込みのとおりです。
21. お見込みのとおりです。
22. プロポーザルで提案いただく内容となるため回答は差し控えさせていただきます。
23. お見込みのとおりです。
24. プロポーザルで提案いただく内容となるため回答は差し控えさせていただきます。
25. 文書作成システムのユーザー（医師・コメディカル・事務職員等）を想定しています。
26. プロポーザルで提案いただく内容となるため回答は差し控えさせていただきます。
27. プロポーザルで提案いただく内容となるため回答は差し控えさせていただきます。
28. 旧福島県立矢吹病院ではなく、ふくしま医療センターこころの杜の現行運用を想定しています。
29. 旧福島県立矢吹病院ではなく、ふくしま医療センターこころの杜の現行運用を想定しています。
30. プロポーザルで提案いただく内容となるため回答は差し控えさせていただきます。
31. 全身麻酔の注射等セット入力、麻酔時間、笑気酸素量等の登録を想定しています。
32. プロポーザルで提案いただく内容となるため回答は差し控えさせていただきます。

- 33. プロポーザルで提案いただく内容となるため回答は差し控えさせていただきます。
- 34. プロポーザルで提案いただく内容となるため回答は差し控えさせていただきます。
- 35. カルテ確定処理でロック状態となり、修正出来なくなる機能を想定しています。
- 36. 窓口負担患者会計書の患者ごとの一覧表を想定しています。
- 37. 社保・国保単位の請求書を想定しています。
- 38. 現在稼働中の電子カルテにおける原本管理です。
- 39. 電子カルテ端末に限定せず当該スタンドアロン端末の更新を含みます。
- 40. プロポーザルで提案いただく内容となるため回答は差し控えさせていただきます。