



令和8年度
ため池等整備事業（一般）
道山池地区
ため池整備0801工事
26-36270-0062

金 抜 き 設 計 書

（当初）

いわき農林事務所（農村整備部）

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

項 目 名	内 容
事業主体名	いわき農林事務所（農村整備部）
事業名	ため池等整備事業（一般）
地区名	道山池地区
工事名	ため池整備0801工事
施工場所	いわき市勿来町窪田道山地内
工事番号	26-36270-0062
工事区分	県債
積算区分	当初積算
地域区分	福島県
地区区分	U いわき市（V以外）
工期	
積算体系年月	令和8年9月
単価期適用年月	
歩掛期適用年番号	令和8年9月9号一A
電力会社名	
機械補正	補正なし

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費					
	・ 工事価格					
	・ 消費税相当額（10％）					
	工事内容					
1	ため池改修工		1.000	式		

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	県債
積算区分	当初積算
積算体系区分	【復興福島】一般土木工事
工種区分	ため池工事
工種体系区分	一般土木工事（福島県）
工事工種体系年番号	
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	なし
公社割引補正	なし
施工業者区分	一般
週休2日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費（諸経費対象）	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・・運搬費～営繕費等				
8 ・・・・運搬費	1.000	式		
9 ・・・・安全費	1.000	式		
10 ・・・・技術管理費	1.000	式		
11 ・・・・営繕費等	1.000	式		
12 ・・・・現場環境改善費				
13 ・・・・・現場環境改善費(率計上)				
14 ・・・現場管理費				
15 ・・・・労務管理費～雑費等				
16 ・一般管理費等				
17 処分費等（直接工事費の内数）				
18 純工事費				
19 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（諸経費対象）内訳				
直接工事費（諸経費対象）	1.000	式		
・ため池工	1.000	式		
・ ・ 堤体工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ ・ 排水側溝工	1.000	式		
・ ・ 取水塔形式洪水吐工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 取水工	1.000	式		
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		
・ ・ ・ 鉄筋コンクリート取壊し	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート殻運搬	1.000	式		
・ ・ ・ 産業廃棄物処理	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 工事用道路工	1.000	式		
・ ・ ・ 池内進入路工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設ヤード工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮締切工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮廻し水路工	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理	1.000	式		
・ ・ ・ 産業廃棄物処理	1.000	式		

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
運搬費内訳				
運搬費	1.000	式		
・ 運搬費	1.000	式		
・ ・ 運搬費	1.000	式		
・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
安全費内訳				
安全費	1.000	式		
・安全費	1.000	式		
・・安全費	1.000	式		
・・・工事看板	1.000	式		

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
技術管理費内訳				
技術管理費	1.000	式		
・ 試験費	1.000	式		
・ ・ 試験費	1.000	式		
・ ・ ・ 試験費	1.000	式		

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
営繕費等内訳				
営繕費等	1.000	式		
・ 営繕費等	1.000	式		
・ ・ 営繕費等	1.000	式		
・ ・ ・ 快適トイレ	1.000	式		

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（諸経費対象）					
・ため池工	1.000	式			
・・堤体工	1.000	式			
・・・土工	1.000	式			1 式当たり
SA0101 SP 掘削 土砂, オブソカト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -	110.000	m3			歩A S単 33号
SA0101 SP 掘削 土砂, オブソカト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -	330.000	m3			歩A S単 33号
SA0101 SP 掘削 土砂, オブソカト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -	350.000	m3			歩A S単 33号
SA0101 SP 掘削 軟岩, オブソカト, -, 無し, 1,000m3未満, -, -, 無し, 無し	70.000	m3			歩A S単 34号
SA0101 SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -	71.000	m3			歩A S単 35号
SA0103 SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	17.000	m3			歩A S単 37号
SA0103 SP 床掘り 岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し, あり	23.000	m3			歩A S単 38号
S01082 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻, 0.8～1.1ton, あり	16.000	m3			歩A S単 3号
S22001 ため池堤体盛立工 さや土, 2.5～4.0m, あり	9.000	m3			歩A S単 29号
S22001 ため池堤体盛立工 刃金土, 2.5～4.0m, あり	280.000	m3			歩A S単 30号
S22001 ため池堤体盛立工 さや土, 4.0m以上, あり	260.000	m3			歩A S単 31号
S01082 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻, 0.8～1.1ton, あり	4.000	m3			歩A S単 3号
S22001 ため池堤体盛立工 刃金土, 1.0～2.5m, あり	38.000	m3			歩A S単 32号
SA0121 SP 土砂等運搬 小規模, バックホフ バケット容量0.28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.2km 以下	17.000	m3			歩A S単 39号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	950.000	m3			歩A S単 36号
SA0121 SP 土砂等運搬 小規模, バックホフ バケット容量0.28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.0km 以下	950.000	m3			歩A S単 40号
SA0161 SP 整地 敷均し(0-ス), 10,000m3未満, 無し, あり	950.000	m3			歩A S単 45号
J03208 購入土	430.000	m3			歩A
P96010 購入土 刃金土、土羽土	460.000	m3			歩A
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	460.000	m3			歩A S単 36号
SA0121 SP 土砂等運搬 小規模, バックホフ バケット容量0.28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 4.5km 以下	460.000	m3			歩A S単 41号
SA0152 SP 法面整形 切土部, -, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, あり	92.000	m ²			歩A S単 43号
SA0152 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土、砂及び砂質土、粘性土, あり	300.000	m ²			歩A S単 44号
S02081 芝付工 全面張, 人工芝(幅 50cm程度)	160.000	m ²			歩A S単 5号
合 計					
・・・法面保護工	1.000	式			1 式当たり
S06009 ブロックマット敷設 6.0m, あり	130.000	m ²			歩A S単 18号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, コンクリート各種	0.800	m3			歩A S単 50号
P96004 アンカーピン D16, 600-200-600	75.000	本			歩A
合 計					
・・・擁壁工	1.000	式			1 式当たり
S02711 【コンクリートブロック積工】 練積(裏込コンなし), 無し, 昼間施工, 0,18-8-40 (高炉B)	21.000	m ²			歩A S単 12号
PQ0801 コンクリート積ブロック 区分B 控35cm	21.000	m ²			歩A
SA0302 SP 裏込碎石 計上する, あり, 碎石各種	10.000	m3			歩A S単 49号

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山地地区
工事名	ため池整備0801工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01082 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻, 3～4ton, あり	23.000	m ³			歩A S単 4号
J03006 洗砂 (細骨材用) 荒目	23.000	m ³			歩A
SA0301 SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	12.000	m ²			歩A S単 48号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, コンクリート各種	2.800	m ³			歩A S単 50号
SA0312 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	16.000	m ²			歩A S単 52号
合 計					
・・・ 排水側溝工	1.000	式			1 式当たり
SQ0101 水路工 排水パイプ (県規格), 300*300, 基礎砕石あり	20.100	m			歩A S単 55号
合 計					
・・・ 取水塔形式洪水吐工	1.000	式			
・・・ 土工	1.000	式			1 式当たり
SA0103 SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	120.000	m ³			歩A S単 37号
SA0103 SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	3.000	m ³			歩A S単 37号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)	56.000	m ³			歩A S単 1号
S01082 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻, 0.8～1.1ton, あり	16.000	m ³			歩A S単 3号
S22001 ため池堤体盛立工 刃金土, 1.0～2.5m, あり	19.000	m ³			歩A S単 32号
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	21.000	m ³			歩A S単 36号
SA0121 SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ バケット容量0.28m ³ , 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.0km以下	21.000	m ³			歩A S単 40号
SA0161 SP 整地 敷均し(ルーズ), 10,000m ³ 未満, 無し, あり	21.000	m ³			歩A S単 45号
S01072 整形工(人力荒仕上げ) 土砂	68.000	m ²			歩A S単 2号
合 計					
・・・ 取水工	1.000	式			1 式当たり
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, コンクリート各種	52.000	m ³			歩A S単 51号
SA0312 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	201.000	m ²			歩A S単 52号
S03030 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり	2.520	ton			歩A S単 14号
S03030 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D16, SD295, あり	0.331	ton			歩A S単 15号
S03030 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D22, SD345, あり	0.382	ton			歩A S単 16号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, コンクリート各種	3.200	m ³			歩A S単 50号
SA0312 SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	5.100	m ²			歩A S単 52号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, コンクリート各種	1.800	m ³			歩A S単 50号
SA0312 SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	2.900	m ²			歩A S単 53号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 一般養生, 延長無し, -, -, コンクリート各種	3.200	m ³			歩A S単 50号
SA0151 SP 基面整正 基面整正	58.000	m ²			歩A S単 42号
S18031 足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり	111.000	掛m ²			歩A S単 22号
S18031 足場工 なし, 単管, あり	22.000	掛m ²			歩A S単 23号

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18032 支保工 パイプサポート支保, 40KN/㎡以下	51.000	空m3			歩A S単 24号
PZ0720 ため池用土砂吐きゲート (ステンレス製フラットゲート) 水深5m以下 呑口800×800 SUS304 巻上機込	1.000	門			歩A
P96006 グレーチング SUS製, 500×1500, T-2	4.000	枚			歩A
P96007 グレーチング SUS製, 450×1000, T-25	3.000	枚			歩A
S05801 【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, 再利用撤去 を行なわない, -	7.000	枚			歩A S単 17号
P96008 手摺 SUS製, φ40×25, h=1.1m, 材工共	20.700	m			歩A
P96009 簡易ゲート φ100, 開閉装置含, 3基, 材工共	1.000	式			歩A
P96005 管理橋 RC床版, L3.2m×W1.0m, 材工共	1.000	枚			歩A
T00003 ボックスカルバート機械据付, 材工供 B1.0m×H1.0m	11.800	m			歩A T単 3号
PQ0772 足掛金物 (両足) φ27 (19) W300×L250	7.000	本			歩A
SA0203 SP ふとんかご 設置, スロープ式, 高さ50cm×幅120cm	8.000	m			歩A S単 46号
合 計					
・・・ 構造物取壊し工	1.000	式			
・・・ 鉄筋コンクリート取壊し	1.000	式			1 式当たり
S02721 【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	14.000	m3			歩A S単 13号
合 計					
・・・ コンクリート殻運搬	1.000	式			1 式当たり
SA0221 SP 殻運搬 コンクリート (鉄筋) 構造物とこわし, 機械積込, 有り, 18.5km以下	14.000	m3			歩A S単 47号
合 計					
・・・ 産業廃棄物処理	1.000	式			1 式当たり
S02123 産業廃棄物処分料金 (中間処分) (ton当り)	35.000	ton			歩A S単 10号
合 計					
・・・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 工事用道路工	1.000	式			1 式当たり
S18002 大型土のう工 製作・設置, ベック材, 購入土, 1m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし, あり	30.000	袋			歩A S単 20号
S18002 大型土のう工 撤去, ベック材, 0m3, あり	30.000	袋			歩A S単 21号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 407, 1, あり	180.000	㎡			歩A S単 25号
S18062 土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設～撤去	180.000	㎡			歩A S単 26号
S02115 交通誘導警備員B	7.000	人			歩A S単 6号
合 計					
・・・ 池内進入路工	1.000	式			1 式当たり
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 407, 1, あり	18.000	㎡			歩A S単 25号
合 計					
・・・ 仮設ヤード工	1.000	式			1 式当たり
S18062 土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設～撤去	606.000	㎡			歩A S単 26号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 407, 1, あり	606.000	㎡			歩A S単 25号
合 計					
・・・ 仮締切工	1.000	式			1 式当たり
S18002 大型土のう工 製作・設置, ベック材, 購入土, 1m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし, あり	75.000	袋			歩A S単 20号

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18002 大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, あり	75.000	袋			歩A S単 21号
S18062 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	138.000	m ²			歩A S単 27号
合 計					
・・・ 仮廻し水路工	1.000	式			1 式当たり
T00001 高密度ポリエチレン管機械布設 φ400	17.000	m			歩A T単 1号
T00002 高密度ポリエチレン管撤去 φ400	17.000	m			歩A T単 2号
合 計					
・・・ 残土処理	1.000	式			1 式当たり
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	88.000	m ³			歩A S単 36号
SA0121 SP 土砂等運搬 小規模, バックホウ バックホウ容量0.28m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.0km以下	88.000	m ³			歩A S単 40号
SA0161 SP 整地 敷均し(8-ス'), 10,000m3未満, 無し, あり	88.000	m ³			歩A S単 45号
合 計					
・・・ 産業廃棄物処理	1.000	式			1 式当たり
S02123 産業廃棄物処分料金(中間処分) (ton当り)	0.546	ton			歩A S単 11号
SQ0151 SP 現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t, 有り, 11.5km以下	0.546	ton			歩A S単 56号
合 計					

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費					
・ 運搬費	1.000	式			
・ ・ 運搬費	1.000	式			
・ ・ ・ 運搬費	1.000	式			1 式当たり
S19003 輸送費(仮設材) 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0	138.810	ton			歩A S単 28号
合 計					

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費					
・安全費	1.000	式			
・・安全費	1.000	式			
・・・工事看板	1.000	式			1 式当たり
PR0425 工事名標示板加算額 木材使用・据付撤去含む	2.000	基			歩A
合 計					

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費					
・試験費	1.000	式			
・ ・ 試験費	1.000	式			
・ ・ ・ 試験費	1.000	式			1 式当たり
PY0236 簡易現場透水試験 試験孔にて減水深を直接測定	4.000	回			歩A
PY0220 地盤の平板載荷重試験 重機使用 100kN以内	1.000	箇所			歩A
合 計					

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
営繕費等					
・ 営繕費等	1.000	式			
・ ・ 営繕費等	1.000	式			
・ ・ ・ 快適トイレ	1.000	式			1 式当たり
PY0401 快適トイレ 賃料 一人用	27.600	月			歩A
PY0402 快適トイレ 基本料 一人用	2.000	基			歩A
合 計					

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分:砂・砂質土 2)作業区分:埋戻 3)施工区分:まき出し 4)締固め区分:振動コンパクタ(Ⅱ)			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01002	特殊作業員	0.340	人			
R01003	普通作業員	0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)土質区分:土砂			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01003	普通作業員	0.120	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,0.8～1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分:埋戻 2)規格区分(ton):0.8～1.1ton 3)長期割引単価区分:あり			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
F04081	振動ロー[ﾊﾞｯﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	1.440	日			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ロー	5.700	L			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 埋戻,3～4ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分:埋戻 2)規格区分(ton):3～4ton 3)長期割引単価区分:あり			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
F04062	振動ロー[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	1.600	日			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ロー	17.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 5号 ***					
S02081	芝付工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅 50cm程度)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)工種区分:全面張 2)材料:人工芝(幅 50cm程度)			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
P50004	人工張芝(ネット) 人工芝(幅 50cm程度)	10.800	m ²			
R01001	土木一般世話役	0.060	人			
R01003	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区					
工事名	ため池整備0801工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 6号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード: R01032 2) 労務単価算定区分:			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード: R01001 2) 労務単価算定区分:			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード: R01002 2) 労務単価算定区分:			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード: R01003 2) 労務単価算定区分:			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
S02123	産業廃棄物処分料金(中間処分)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分料金(中間処分) (ton当り)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード: 2) 資材規格:(ton当り) 3) 単価の入力:			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
PZ9920	産業廃棄物処分料金(中間処分) (ton当り)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
S02123	産業廃棄物処分料金(中間処分)		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処分料金(中間処分) (ton当り)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード: 2) 資材規格:(ton当り) 3) 単価の入力:			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
PZ9920	産業廃棄物処分料金(中間処分) (ton当り)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区				
工事名	ため池整備0801工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込コンなし), 無し, 昼間施工, 0, 18-8-40 (高炉B)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分: 練積(裏込コンなし) 2) 時間の制約: 無し 3) 昼夜施工区分: 昼間施工 5) 裏込コンクリート厚: 0 6) 生コンクリート規格: 18-8-40 (高炉B)			深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし	
A72501	コンクリートブロック積工 制約無し 機 械 昼間	1.000	m ²			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40 (高炉B)	0.210	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 13号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分: 有筋 2) 時間の制約: なし 3) 施工区分Ⅰ: 機械 4) 施工区分Ⅱ: 昼間施工 5) 低騒音・低振動対策: しない			深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無し 機 械 機 労 昼間	1.000	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単ー 14号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分: 加工・組立 2) 組立区分: 一般構造物 3) 鉄筋径(mm): D13 4) 鉄筋規格区分: SD295 5) 長期割引単価区分(賃料機械): あり			深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01010	鉄筋工	2.300	人			
R01003	普通作業員	0.200	人			
Y00004	諸雑費	0.120				
F01086	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日			
R01001	土木一般世話役	0.500	人			
R01010	鉄筋工	3.500	人			
R01003	普通作業員	0.300	人			
Y00004	諸雑費	0.080				
F01086	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 15号 ***					
S03030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D16, SD295, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分: 加工・組立 2) 組立区分: 一般構造物 3) 鉄筋径(mm): D16 4) 鉄筋規格区分: SD295 5) 長期割引単価区分(賃料機械): あり			深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし	
P18247	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton			
R01001	土木一般世話役	0.100	人			
R01010	鉄筋工	1.700	人			
R01003	普通作業員	0.200	人			
Y00004	諸雑費	0.120				
F01086	ラフレンクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日			
R01001	土木一般世話役	0.400	人			
R01010	鉄筋工	2.900	人			
R01003	普通作業員	0.200	人			
Y00004	諸雑費					

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.080				
		0.110	日			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 16号 ***					
S03030	鉄筋工（加工・組立）		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立, 一般構造物, D22, SD345, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)作業区分:加工・組立 2)組立区分:一般構造物 3)鉄筋径(mm):D22 4)鉄筋規格区分:SD345 5)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
P18233	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
R01001	土木一般世話役	0.100	人			
R01010	鉄筋工	1.700	人			
R01003	普通作業員	0.200	人			
Y00004	諸雑費	0.120				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日			
R01001	土木一般世話役	0.400	人			
R01010	鉄筋工	2.900	人			
R01003	普通作業員	0.200	人			
Y00004	諸雑費	0.080				
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 17号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, 再利用撤去を行なわない, -			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)施工区分Ⅰ:蓋版 2)施工区分Ⅱ:昼間施工 3)規格Ⅰ:コンクリート・鋼製 4)規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下 5)時間的制約:なし 8)法面小段面:- 10)再利用撤去の有無:再利用撤去を行なわない 11)基礎砕石の施工有無:-					
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 18号 ***					
S06009	ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 6.0m, あり		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)ブロックマット長 (m) :6.0m 2)長期割引単価区分(賃料機械):あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
R01003	普通作業員	3.000	人			
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日			
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	275.000	m ²			
Y00004	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 275.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 19号 ***					
S16004	ﾊﾞｯｸﾙﾎﾟﾘ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区				
工事名	ため池整備0801工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ (ｸﾛｰﾗ型) , ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3、吊能力2.9t, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機械区分: ﾊﾞｯｸﾙ (ｸﾛｰﾗ型) 2)規格: ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3、吊能力2.9t 3)運転1日当たり運転時間(T): 0.0 4)運転日に対する供用日の割合(YC): 0.00 5)長期割引単価区分(賃料機械): あり			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.500	日			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾎｰﾘｰ	87.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単ー 20号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, ﾊﾞｯｸﾙ, 購入土, 1m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応) , なし, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)施工区分: 製作・設置 2)施工機械区分: ﾊﾞｯｸﾙ 3)採取土区分: 購入土 4)購入土材単価(m3当たり): 5)購入土材数量(m3/袋): 1.000m3					
	6)大型土のう袋区分: 耐候性大型土のう袋 (1年対応) 7)単価0円区分(大型土のう袋): なし 8)長期割引単価区分(賃料機械): あり					
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
R01003	普通作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.010				
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	34.000	枚			
J03208	購入土	34.000	m3			
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・～超低・排(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾎｰﾘｰ	63.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 34.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 21号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去, ﾊﾞｯｸﾙ, 0m3, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分: 撤去 2)施工機械区分: ﾊﾞｯｸﾙ 4)購入土材単価(m3当たり): 5)購入土材数量(m3/袋): 0.000m3 8)長期割引単価区分(賃料機械): あり			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01002	特殊作業員	1.000	人			
Y00004	諸雑費	0.004				
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾎｰﾘｰ	101.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 115.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 22号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)足場区分: 手摺先行型枠組 2)安全ネット区分: なし 3)長期割引単価区分(賃料機械): あり			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	1.600	人			
R01012	とび工	7.000	人			
R01003	普通作業員					

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.300	人			
	最大吊上能力25t吊	1.400	日			
Y00004	諸雑費	0.340				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単－ 23号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 単管, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 足場区分: 単管 2) 安全ネット区分: なし 3) 長期割引単価区分(賃料機械): あり			深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし	
R01001	土木一般世話役	1.900	人			
R01012	とび工	6.900	人			
R01003	普通作業員	1.800	人			
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.800	日			
Y00004	諸雑費	0.290				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単－ 24号 ***					
S18032	支保工		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保, 40KN/㎡以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分: パイプサポート支保 2) 支保耐力KN/㎡: 40KN/㎡以下			深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし	
R01001	土木一般世話役	2.600	人			
R01009	型わく工	4.700	人			
R01012	とび工	2.200	人			
R01003	普通作業員	5.100	人			
Y00004	諸雑費	0.150				
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単－ 25号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 407, 1, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分: 設置～賃料～撤去 2) 供用日数: 407 3) 使用回数: 1 4) 長期割引単価区分(賃料機械): あり			深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日			
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡			
R01002	特殊作業員	2.900	人			
R01003	普通作業員	2.900	人			
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	3.310	日			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾎｰﾗｰ	345.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単－ 26号 ***					
S18062	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分: 敷設～撤去 2) 土木安定用材の1㎡当たり単価:			深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし	

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²			
R01003	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 27号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)施工区分:敷設～撤去 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価:			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
P26102	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²			
R01003	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 28号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内、30kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)、0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	.0,0.0			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)製品長:12m以内 2)運搬距離(片道):30kmまで 3)計上方法:往復計上 4)積卸し計上区分:計上する(敷鉄板) 5)積卸し区分(敷鉄板):基地(積込・取卸) 7)冬期割増率(実数):0.0 8)深夜早朝割増率(実数):0.0					
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 29号 ***					
S22001	ため池堤体盛立工		m ³		100.000 m ³	歩A 当たり算出
	ため池堤体盛立工 さや土、2.5～4.0m、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)盛立材料区分:さや土 2)施工幅員:2.5～4.0m 3)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01003	普通作業員	4.200	人			
F08012	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] バックホウ容量0.45m ³	1.640	日			
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	0.540	日			
R01021	運転手(特殊)	1.300	人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローラー	63.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単ー 30号 ***					
S22001	ため池堤体盛立工		m ³		100.000 m ³	歩A 当たり算出
	ため池堤体盛立工 刃金土、2.5～4.0m、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)盛立材料区分:刃金土 2)施工幅員:2.5～4.0m 3)長期割引単価区分(賃料機械):あり			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01003	普通作業員	4.200	人			
F08012	バックホウ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] バックホウ容量0.45m ³	1.640	日			
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	0.540	日			
R01021	運転手(特殊)	1.300	人			
JQ0502	軽油					

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区				
工事名	ため池整備0801工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	JIS1 2号 小型ローラー	63.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 31号 ***					
S22001	ため池堤体盛立工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	ため池堤体盛立工 さや土, 4.0m以上, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 盛立材料区分: さや土 2) 施工幅員: 4.0m以上 3) 長期割引単価区分 (賃料機械): あり			深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし	
R01001	土木一般世話役	0.600	人			
R01003	普通作業員	2.300	人			
F08012	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] バック容量0.45m3	1.640	日			
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	0.540	日			
R01021	運転手 (特殊)	1.300	人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローラー	63.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 32号 ***					
S22001	ため池堤体盛立工		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	ため池堤体盛立工 刃金土, 1.0～2.5m, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 盛立材料区分: 刃金土 2) 施工幅員: 1.0～2.5m 3) 長期割引単価区分 (賃料機械): あり			深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
R01003	普通作業員	4.800	人			
F08012	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] バック容量0.45m3	1.640	日			
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	0.540	日			
R01021	運転手 (特殊)	1.300	人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローラー	63.000	L			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 33号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし	
	1) 土質: 土砂 2) 施工方法: オープンカット 3) 押土の有無: 無し 4) 障害の有無: 無し 5) 施工数量: 5,000m3未満 6) 平均施工幅員: - 7) 火薬使用: - 8) 破砕片除去の有無: - 9) 集積押土の有無: -					
	単 価		m3			
	*** S単－ 34号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩, オープンカット, -, 無し, 1,000m3未満, -, -, 無し, 無し			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし	
	1) 土質: 軟岩 2) 施工方法: オープンカット 3) 押土の有無: - 4) 障害の有無: 無し 5) 施工数量: 1,000m3未満 6) 平均施工幅員: - 7) 火薬使用: - 8) 破砕片除去の有無: 無し 9) 集積押土の有無: 無し					
	単 価		m3			
	*** S単－ 35号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区				
工事名	ため池整備0801工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)土質:土砂 2)施工方法:片切掘削 3)押土の有無:- 4)障害の有無:- 5)施工数量:- 6)平均施工幅員:- 7)火薬使用:- 8)破砕片除去の有無:- 9)集積押土の有無:-					
	単 価		m3			
	*** S単- 36号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)土質:土砂 2)作業内容:土量50,000m3未満					
	単 価		m3			
	*** S単- 37号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)土質:土砂 2)施工方法:標準 3)土留方式の種類:無し 4)障害の有無:無し 5)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m3			
	*** S単- 38号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 岩塊・玉石,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)土質:岩塊・玉石 2)施工方法:標準 3)土留方式の種類:無し 4)障害の有無:無し 5)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m3			
	*** S単- 39号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,0.2km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)土砂等発生現場:小規模 2)積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.28m3 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:0.2km以下					
	単 価		m3			
	*** S単- 40号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無 し,19.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)土砂等発生現場:小規模 2)積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.28m3 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:無し 5)運搬距離:19.0km以下					
	単 価		m3			
	*** S単- 41号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,4.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)土砂等発生現場:小規模 2)積込機種・規格:ﾊﾞｯｸﾙ ﾎﾞｯｸﾞ容量0.28m3 3)土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無:有り 5)運搬距離:4.5km以下					
	単 価		m3			
	*** S単- 42号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)整形区分:基面整正					

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単－ 43号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-,無し、れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)整形箇所:切土部 2)法面締固めの有無:- 3)現場制約の有無:無し 4)土質:れ質土、砂及び砂質土、粘性土 5)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m ²			
	*** S単－ 44号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)整形箇所:盛土部 2)法面締固めの有無:無し 3)現場制約の有無:無し 4)土質:れ質土、砂及び砂質土、粘性土 5)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m ²			
	*** S単－ 45号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(ル-ス'), 10,000m ³ 未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)作業区分:敷均し(ル-ス') 2)施工数量:10,000m ³ 未満 3)障害の有無:無し 4)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m ³			
	*** S単－ 46号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,スローフ式,高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)作業区分:設置 2)ふとんかご種別:スローフ式 3)ふとんかご規格:高さ50cm×幅120cm					
	単 価		m			
	*** S単－ 47号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,18.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 2)積込工法区分:機械積込 3)DID区間の有無:有り 4)運搬距離:18.5km以下					
	単 価		m ³			
	*** S単－ 48号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4 0 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)碎石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下 2)碎石の計上:計上する 3)長期割引単価区分:あり 4)規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm					
	単 価		m ²			
	*** S単－ 49号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,あり,碎石各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)碎石の計上:計上する 2)長期割引単価区分:あり 3)規格区分:碎石各種					
J03004	コンクリート用碎石 25～5mm		m ³			材変

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単ー 50号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	,一般養生,延長無し,-,-,コンクリート各種			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:コンクリートポンプ車打設 3)コンクリートの計上:計上する					
	4)設計日打設量:10m3以上100m3未満 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:延長無し					
	7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:コンクリート各種					
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm) ② 18-8-40-60% BB		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単ー 51号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	,一般養生,延長無し,-,-,コンクリート各種			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:コンクリートポンプ車打設 3)コンクリートの計上:計上する					
	4)設計日打設量:10m3以上100m3未満 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:延長無し					
	7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:コンクリート各種					
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm) ⑨-2 21-12-25(20)-55% BB		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単ー 52号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:鉄筋・無筋構造物					
	単 価		m ²			
	*** S単ー 53号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:均しコンクリート					
	単 価		m ²			
	*** S単ー 54号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)作業区分:据付 2)製品長:2.0m/個 3)内空幅・内空高(m):0<B≤1.25 0<H≤1.25					
	4)基礎材種別:無し 5)PC鋼材による縦締め:無し 6)長期割引単価区分:あり					
	単 価		m			
	*** S単ー 55号 ***					
SQ0101	水路工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	水路工 排水フリューム(県規格),300*300,基礎砕石あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)製品種別:排水フリューム(県規格) 2)製品規格:300*300 3)施工区分:昼間施工			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	4)時間的制約:なし 5)作業区分:一般 6)基礎砕石の有無:基礎砕石あり					
	7)基礎砕石の種別:再生骨材 8)基礎砕石ありの場合の断面積(m ²):0.050m ²					
PT4311	排水フリューム(県規格) 300*300	0.998	m			
J03118	再生クラッシュラン 再生骨材	0.060	m3			
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
						算出数量

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					1.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 56号 ***					
SQ0151	SP 現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t, 有り, 11.5km以下			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)トラック機種:クレーン装置付2t積, 吊能力2.9t 2)DID区間の有無:有り 3)片道運搬距離(km):11.5km以下					
	単 価		ton			

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間		m ²			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40 (高炉B)		m ³			
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm		m ²			
P96003	高密度ポリエチレン管 φ400, 内面平滑外面波付二重構造, 仮設損料率75%計上		m			
P96004	アンカーピン D16, 600-200-600		本			
P96005	管理橋 RC床版, L3. 2m×W1. 0m, 材工共		枚			
P96006	グレーチング SUS製, 500×1500, T-2		枚			
P96007	グレーチング SUS製, 450×1000, T-25		枚			
P96008	手摺 SUS製, φ40×25, h=1. 1m, , 材工共		m			
P96009	簡易ゲート φ100, 開閉装置含, 3基, 材工共		式			
P96010	購入土 刃金土、土羽土		m ³			

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区					
工事名	ため池整備0801工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
T00001	高密度ポリエチレン管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ400					
S02115	土木一般世話役	0.110	人			[1] S単 7号
S02115	特殊作業員	0.210	人			[2] S単 8号
S02115	普通作業員	0.280	人			[3] S単 9号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ型), ﾎﾞｸﾞﾄ容量0.8m3、吊能力2.9t, あり	0.090	日			[4] S単 19号
P96003	高密度ポリエチレン管 φ400, 内面平滑外面波付二重構造, 仮設損料率75%計上	10.000	m			[5]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([5])	0.020				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 2号 ***					
T00002	高濃度ポリエチレン管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ400					
S02115	土木一般世話役	0.055	人			S単 7号
S02115	特殊作業員	0.105	人			S単 8号
S02115	普通作業員	0.140	人			S単 9号
S16004	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ型), ﾎﾞｸﾞﾄ容量0.8m3、吊能力2.9t, あり	0.045	日			S単 19号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 3号 ***					
T00003	ボックスカルバート機械据付, 材工供		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	B1.0m×H1.0m					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 無し, 無し, あり	10.000	m			S単 54号
P13409	ボックスカルバート 内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	5.000	個			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山地地区					
工事名	ため池整備0801工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 33号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし	
	1) 土質: 土砂 2) 施工方法: オブソカット 3) 押土の有無: 無し 4) 障害の有無: 無し 5) 施工数量: 5,000m3未満 6) 平均施工幅員: - 7) 火薬使用: - 8) 破砕片除去の有無: - 9) 集積押土の有無: -					
M02085	バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(2014)] バケット容量0.8m3		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 34号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 軟岩, オブソカット, -, 無し, 1,000m3未満, -, -, 無し, 無し			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし	
	1) 土質: 軟岩 2) 施工方法: オブソカット 3) 押土の有無: - 4) 障害の有無: 無し 5) 施工数量: 1,000m3未満 6) 平均施工幅員: - 7) 火薬使用: - 8) 破砕片除去の有無: 無し 9) 集積押土の有無: 無し					
M02085	バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(2014)] バケット容量0.8m3		供用日			
M12225	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式] 通称1300kg級		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 35号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし	
	1) 土質: 土砂 2) 施工方法: 片切掘削 3) 押土の有無: - 4) 障害の有無: - 5) 施工数量: - 6) 平均施工幅員: - 7) 火薬使用: - 8) 破砕片除去の有無: - 9) 集積押土の有無: -					
M02085	バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(2014)] バケット容量0.8m3		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 36号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし	
	1) 土質: 土砂 2) 作業内容: 土量50,000m3未満					
M02056	バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)] バケット容量0.8m3		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 37号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	公社割引補正: なし	

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質：土砂 2)施工方法：標準 3)土留方式の種類：無し 4)障害の有無：無し 5)長期割引単価区分：あり			週休:補正なし		
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾎｰﾘｰ		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 38号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 岩塊・玉石、標準、無し、無し、あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)土質：岩塊・玉石 2)施工方法：標準 3)土留方式の種類：無し 4)障害の有無：無し 5)長期割引単価区分：あり					
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾎｰﾘｰ		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 39号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)土砂等発生現場：小規模 2)積込機種・規格：ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3 3)土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無：無し 5)運搬距離：0.2km以下					
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾎｰﾘｰ		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 40号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)土砂等発生現場：小規模 2)積込機種・規格：ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3 3)土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無：無し 5)運搬距離：19.0km以下					
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾎｰﾘｰ		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 41号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 小規模,ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3,土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,4.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0 公社割引補正:なし	
	1)土砂等発生現場：小規模 2)積込機種・規格：ﾊﾞｯｸﾙ ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3 3)土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4)DID区間の有無：有り 5)運搬距離：4.5km以下					
M03002	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾎｰﾘｰ		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 42号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	基面整正			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)整形区分: 基面整正					
R01003	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 43号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	切土部, -, 無し, 湿質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)整形箇所: 切土部 2)法面締固めの有無: - 3)現場制約の有無: 無し 4)土質: 湿質土、砂及び砂質土、粘性土 5)長期割引単価区分: あり					
F08015	バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] バック容量0.8m3		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 44号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	盛土部, 無し, 無し, 湿質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)整形箇所: 盛土部 2)法面締固めの有無: 無し 3)現場制約の有無: 無し 4)土質: 湿質土、砂及び砂質土、粘性土 5)長期割引単価区分: あり					
F08015	バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] バック容量0.8m3		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 45号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	敷均し(スズ), 10,000m3未満, 無し, あり			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)作業区分: 敷均し(スズ) 2)施工数量: 10,000m3未満 3)障害の有無: 無し 4)長期割引単価区分: あり					
F08015	バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] バック容量0.8m3		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 46号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	設置, スロープ 式, 高さ50cm×幅120cm			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)作業区分: 設置 2)ふとんかご種別: スロープ 式 3)ふとんかご規格: 高さ50cm×幅120cm					
M02022	バックホ[クローラ型・排対型(3次)] バック容量0.8m3		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役					

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
P24050	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm		m			
J03504	割栗石（詰石用） 15～20cm		m ³			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m			
	*** S単ー 47号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,18.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)殻発生作業:コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 2)積込工法区分:機械積込 3)DID区間の有無:有り 4)運搬距離:18.5km以下					
M03005	ダンプトラック[モノポート・デ・イゼル] 通称10t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 48号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4 0 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)砕石の厚さ:17.5cmを超え20.0cm以下 2)砕石の計上:計上する 3)長期割引単価区分:あり 4)規格区分:再生クラッシャラン RC-40 40～0mm					
F08015	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ³			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 49号 ***					
SA0302	SP 裏込砕石		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 裏込砕石 計上する,あり,砕石各種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)砕石の計上:計上する 2)長期割引単価区分:あり 3)規格区分:砕石各種					
F08015	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m ³		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03004	コンクリート用砕石 25～5mm		m ³			材変
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 50号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区
工事名	ため池整備0801工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:コンクリートポンプ車打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:10m3以上100m3未満 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:延長無し 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:コンクリート各種					
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm) ② 18-8-40-60% BB		m3			材変
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 51号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
	,一般養生,延長無し,-,-,-,コンクリート各種			深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)構造物種別:無筋・鉄筋構造物 2)打設工法:コンクリートポンプ車打設 3)コンクリートの計上:計上する 4)設計日打設量:10m3以上100m3未満 5)養生工の種類:一般養生 6)圧送管延長距離区分:延長無し 7)現場内小運搬の有無:- 8)打設高さ、水平打設距離:- 10)規格区分:コンクリート各種					
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm) ⑨-2 21-12-25(20)-55% BB		m3			材変
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 52号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:鉄筋・無筋構造物					
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 53号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 週休:補正なし	公社割引補正:なし	
	1)型枠の種類:一般型枠 2)構造物の種類:均しコンクリート					
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
			人			

事業名	ため池等整備事業（一般） 道山池地区					
工事名	ため池整備0801工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S単ー 54号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし	
	1)作業区分: 据付 2)製品長: 2.0m/個 3)内空幅・内空高(m): 0<B≤1.25 0<H≤1.25 4)基礎材種別: 無し 5)PC鋼材による縦締め: 無し 6)長期割引単価区分: あり					
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
	単 価		m			
	*** S単ー 56号 ***					
SQ0151	SP 現場発生品及び支給品運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 ｸﾚﾝ装置付2t積, 吊能力2.9t, 有り, 11.5km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 週休: 補正なし	公社割引補正: なし	
	1)トラック機種: ｸﾚﾝ装置付2t積, 吊能力2.9t 2)DID区間の有無: 有り 3)片道運搬距離(km): 11.5km以下					
M03102	トラック[ｸﾚﾝ装置付] 通称2t積級 吊能力2.9t		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
JQ0502	軽油 JIS1 2号 小型ﾎｰﾗｰ		L			
	単 価		ton			