野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
1	1	県北	福島市	B343	H23.11.17	H23.12.9	789	※
2	AR2011212	県北	福島市	B441	H24.1.22	H24.2.10	628	※
3	AR2012039	県北	福島市	B343	H24.7.13	H24.8.1	410	*
4	AR2012047	県北	福島市	B441	H24.7.27	H24.8.31	450	*
5	AR2012073	県北	福島市	B532	H24.8.21	H24.8.31	2,100	*
6	AR2012147	県北	福島市	B533	H24.10.15	H24.11.1	900	*
7		県北	福島市	B424	H24.11.15	H24.12.6	800	*
8		県北	福島市	B424	H24.12.5	H24.12.18	1,200	*
9		県北	福島市	B422	H25.6.21	H25.7.12	180	*
10		県北	福島市	B541	H25.8.2	H25.8.9	630	*
11		県北	福島市	B443	H25.8.27	H25.9.5	2,000	*
12		県北	福島市	B634	H25.8.1	H25.10.10	91	
13		県北	福島市	B533	H26.1.22	H26.2.17	240	*
14		県北	福島市	B541	H26.8.7	H26.9.11	360	*
15		県北	福島市	B333	H26.8.7	H26.9.11	130	*
16		県北	福島市	B431	H26.10.13	H26.12.19	240	*
17		県北	福島市	B431	H27.7.3	H28.2.16	210	*
18		県北	福島市	B324	H27.12.8	H28.2.5	540	*
19		県北	福島市	B531	H27.12.23	H28.3.25	360	*
20		県北	福島市	B531	H28.6.10	H28.7.12	200	*
21		県北	福島市	B424	H28.6.10	H28.7.12	190	*
22		県北	福島市	B431	H28.6.16	H28.7.12	790	*
23		県北	福島市	B524	H28.6.21	H28.7.12	150	*
24		県北	福島市	B432	H28.9.9	H28.10.21	160	*
25		県北	福島市	B422	H28.9.25	H28.10.21	160	*
26		県北	福島市	B522	H28.9.23	H28.12.21	73	
27		県北	福島市	B424	H29.7.17	H29.9.6	48	
28		県北	福島市	B432	H29.8.22	H29.9.26	120	*
29		県北	福島市	B422	H29.10.9	H29.11.16	120	*
30		県北	福島市	B422	H30.6.25	H30.9.6	370	*
31		県北	福島市	B422	H30.7.29	H30.9.26	290	*
32		県北	福島市	B631	R1.6.10	R1.7.19	66	
33		県北	福島市	B533	R1.6.24	R1.7.19	32	
34	AR2011051	県北	福島市	B632	R1.7.5	R1.9.2	81	
35	AR2011052	県北	福島市	B422	R1.9.14	R1.10.23	24	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
36	AR2011064	県北	福島市	B533	R1.11.17	R1.12.26	50
37	AR2011076	県北	福島市	B524	R1.11.28	R2.1.21	18
38	AR2011077	県北	福島市	B634	R1.12.10	R2.1.21	150 *
39	AR2011094	県北	福島市	B533	R1.12.15	R2.1.21	580 *
40	AR2011085	県北	福島市	B524	R2.10.16	R2.11.17	32
41	AR2011106	県北	福島市	B632	R2.10.20	R2.11.17	24
42		県北	福島市	B632	R2.10.28	R2.12.16	38
43		県北	福島市	B533	R2.10.29	R2.12.16	34
44		県北	福島市	B533	R2.11.26	R2.12.16	43
45		県北	福島市	B632	R2.11.29	R3.1.18	44
46		県北	福島市	B632	R2.11.30	R3.1.18	42
47		県北	福島市	B333	R3.1.11	R3.2.16	7.9
48		県北	福島市	－	R3.3.17	R3.4.19	24
49		県北	福島市	－	R3.3.17	R3.4.19	78
50		県北	福島市	B433	R3.3.18	R3.4.19	22
51		県北	福島市	－	R3.3.30	R3.4.19	63
52		県北	福島市	B533	R3.8.1	R3.9.14	20
53		県北	福島市	B422	R3.9.20	R3.10.13	50
54		県北	福島市	B522	R3.10.19	R3.11.11	180 *
55		県北	福島市	B634	R3.11.9	R3.12.14	11
56		県北	福島市	B632	R3.12.14	R4.1.20	170 *
57		県北	福島市	B533	R4.1.9	R4.2.16	380 *
58		県北	福島市	B533	R4.1.9	R4.2.16	390 *
59		県北	福島市	B424	R4.1.29	R4.3.10	57
60		県北	福島市	B431	R4.2.12	R4.3.10	50
61		県北	福島市	B632	R4.6.16	R4.7.19	46
62		県北	福島市	B522	R4.7.18	R4.8.16	51
63		県北	福島市	B422	R4.7.26	R4.8.16	79
64		県北	福島市	B522	R4.8.4	R4.9.20	150 *
65		県北	福島市	B632	R4.11.10	R4.12.21	92
66		県北	福島市	B632	R4.11.10	R4.12.21	120 *
67		県北	福島市	B533	R4.11.12	R4.12.21	230 *
68		県北	福島市	B424	R4.11.23	R4.12.21	460 *
69		県北	福島市	B431	R4.11.24	R4.12.21	500 *
70		県北	福島市	B424	R4.11.29	R5.1.23	490 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
71		県北	福島市	B522	R4.12.14	R5.1.23	580 *
72		県北	福島市	B533	R4.12.15	R5.1.23	180 *
73		県北	福島市	B424	R4.12.17	R5.1.23	540 *
74		県北	福島市	B533	R5.1.7	R5.2.20	53
75		県北	福島市	B422	R5.1.12	R5.3.15	550 *
76		県北	福島市	B424	R5.1.28	R5.3.15	530 *
77		県北	福島市	B424	R5.2.6	R5.3.15	520 *
78		県北	福島市	B422	R5.2.11	R5.3.15	240 *
79		県北	福島市	B431	R5.2.12	R5.3.15	220 *
80		県北	福島市	B431	R5.2.12	R5.3.15	310 *
81		県北	福島市	B632	R5.5.5	R5.3.15	300 *
82		県北	福島市	B424	R5.2.24	R5.4.24	260 *
83		県北	福島市	B422	R5.2.26	R5.4.24	130 *
84		県北	福島市	B431	R5.3.6	R5.4.24	510 *
85		県北	福島市	B632	R5.5.5	R5.6.29	56
86		県北	福島市	B522	R5.6.7	R5.8.3	51
87		県北	福島市	B424	R5.6.8	R5.8.3	12
88		県北	福島市	B424	R5.6.26	R5.8.3	36
89		県北	福島市	B422	R5.7.3	R5.8.31	21
90		県北	福島市	B422	R5.7.6	R5.8.31	25
91		県北	福島市	B424	R5.7.9	R5.8.31	46
92		県北	福島市	B522	R5.7.11	R5.8.31	120
93		県北	福島市	B422	R5.8.2	R5.10.3	24
94		県北	福島市	B422	R5.8.5	R5.10.3	29
95		県北	福島市	B422	R5.8.6	R5.10.3	67
96		県北	福島市	B422	R5.8.8	R5.10.3	24
97		県北	福島市	B522	R5.8.20	R5.10.3	64
98		県北	福島市	B422	R5.8.31	R5.10.30	87
99		県北	福島市	B533	R5.9.9	R5.10.30	25
100		県北	福島市	B424	R5.10.5	R5.12.5	78
101		県北	福島市	B424	R5.10.23	R5.12.5	74
102		県北	福島市	B422	R5.10.24	R5.12.5	44
103		県北	福島市	B422	R5.11.3	R5.12.27	180 *
104		県北	福島市	B422	R5.11.5	R5.12.27	94
105		県北	福島市	B422	R5.11.7	R5.12.27	170 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
106		県北	福島市	B533	R5.11.28	R5.12.27	60
107		県北	福島市	B422	R5.12.13	R6.1.31	120 *
108		県北	福島市	B422	R6.1.13	R6.2.28	200 *
109		県北	福島市	B424	R6.1.18	R6.2.28	350 *
110		県北	福島市	B422	R6.1.20	R6.2.28	180 *
111		県北	福島市	B431	R6.2.4	R6.3.19	32
112		県北	福島市	B424	R6.2.15	R6.3.19	20
113		県北	福島市	B424	R6.2.18	R6.3.19	130 *
114		県北	福島市	B424	R6.2.21	R6.3.19	25
115		県北	福島市	B421	R6.2.24	R6.3.19	370 *
116		県北	福島市	B422	R6.3.2	R6.5.7	190 *
117		県北	福島市	B424	R6.3.13	R6.5.7	120 *
118		県北	福島市	B522	R6.6.8	R6.7.23	78
119		県北	福島市	B422	R6.6.22	R6.7.23	63
120		県北	福島市	B422	R6.7.8	R6.8.29	110 *
121		県北	福島市	B422	R6.8.4	R6.10.8	23
122		県北	福島市	B422	R6.8.16	R6.10.8	46
123		県北	福島市	B422	R6.8.16	R6.10.8	18
124		県北	福島市	B422	R6.8.20	R6.10.8	26
125		県北	福島市	B632	R6.8.23	R6.10.8	21
126		県北	福島市	B534	R6.9.3	R6.11.14	110 *
127		県北	福島市	B422	R6.9.9	R6.11.14	17
128		県北	福島市	B422	R6.10.9	R6.12.10	63
129		県北	福島市	B522	R6.11.1	R6.12.17	74
130		県北	福島市	B522	R6.11.1	R6.12.17	77
131		県北	福島市	B533	R6.11.1	R6.12.17	63
132		県北	福島市	B533	R6.11.3	R6.12.17	37
133		県北	福島市	B422	R6.11.27	R6.12.17	410 *
134		県北	福島市	B424	R6.12.4	R7.1.28	45
135		県北	福島市	B424	R6.12.4	R7.1.28	46
136		県北	福島市	B522	R6.12.15	R7.1.28	240 *
137		県北	福島市	B424	R6.12.27	R7.2.26	7.9
138		県北	福島市	B424	R7.1.5	R7.2.26	検出せず <6.3(134Cs) <7.1(137Cs)
139		県北	福島市	B424	R7.1.10	R7.2.26	490 *
140		県北	福島市	B424	R7.1.11	R7.2.26	300 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
141		県北	福島市	B424	R7.1.18	R7.2.26	510 *
142		県北	福島市	B424	R7.1.19	R7.2.26	430 *
143		県北	福島市	B424	R7.1.19	R7.2.26	430 *
144		県北	福島市	B424	R7.1.19	R7.2.26	620 *
145		県北	福島市	B424	R7.2.4	R7.3.31	72
146		県北	福島市	B533	R7.2.14	R7.3.31	170 *
147		県北	福島市	B424	R7.2.22	R7.3.31	160 *
148		県北	福島市	B424	R7.2.24	R7.3.31	30
149		県北	福島市	B422	R7.3.15	R7.5.14	50
150		県北	福島市	B422	R7.4.27	R7.6.19	53
151		県北	福島市	B424	R7.6.4	R7.7.22	43
152		県北	福島市	B424	R7.7.11	R7.8.27	61
153		県北	福島市	B424	R7.7.30	R7.10.3	50
154		県北	福島市	B424	R7.8.1	R7.10.3	250 *
155		県北	福島市	B422	R7.8.4	R7.10.3	14
156		県北	福島市	B422	R7.8.6	R7.10.3	170 *
157		県北	福島市	B424	R7.8.8	R7.10.3	140 *
158		県北	福島市	B424	R7.8.16	R7.11.10	27
159		県北	福島市	B632	R7.9.29	R7.12.10	6.8
160		県北	福島市	B424	R7.10.11	R7.12.10	43
161		県北	福島市	B422	R7.10.12	R7.12.10	31
162		県北	福島市	B424	R7.10.17	R7.12.10	39
163		県北	福島市	B424	R7.10.31	R8.1.29	19
164		県北	福島市	B424	R7.11.17	R8.1.29	21
165		県北	福島市	B424	R7.11.22	R8.1.29	39
166		県北	福島市	B424	R7.11.24	R8.1.29	170 *
167		県北	福島市	B424	R7.11.26	R8.2.18	110 *
168		県北	福島市	B424	R7.12.11	R8.2.18	29
169		県北	福島市	B533	R7.12.13	R8.2.18	33
170		県北	福島市	B424	R7.12.28	R8.3.12	80
171		県北	福島市	B632	R7.12.30	R8.3.12	27
172		県北	福島市	B422	R8.1.20	R8.3.12	67
173		県北	福島市	B424	R8.1.26	R8.3.12	20
174		県北	福島市	B424	R8.2.20	R8.3.17	16
175		県北	福島市	B424	R8.2.21	R8.3.17	25

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg		
176		県北	福島市	B424	R8.7.3	R8.8.21	16		
177		県北	福島市	B424	R8.7.12	R8.8.21	62		
178		県北	福島市	B424	R8.7.24	R8.8.21	29		
179		県北	福島市	B422	R8.8.21	R8.10.27	55		
180		県北	福島市	B424	R8.8.22	R8.10.27	11		
181	Ar2011126	県北	二本松市	B322	H23.10.31	H23.11.4	1,027		*
182	AR2011142	県北	二本松市	B253	H23.10.31	H23.11.4	743		*
183	AR2011143	県北	二本松市	B244	H23.11.8	H23.11.11	819		*
184	AR2011144	県北	二本松市	B253	H23.10.7	H23.11.17	1,010		*
185	AR2011145	県北	二本松市	B253	H23.10.24	H23.11.17	693	※	*
186	AR2011199	県北	二本松市	B253	H23.10.22	H23.11.25	1,580	※	*
187	AR2011200	県北	二本松市	B253	H23.11.17	H23.11.25	534	※	*
188	AR2011201	県北	二本松市	B243	H23.11.25	H23.12.9	666		*
189	AR2011202	県北	二本松市	B343	H23.12.4	H23.12.9	869	※	*
190	AR2011203	県北	二本松市	B242	H23.12.3	H23.12.25	3,420	※	*
191	AR2011204	県北	二本松市	B241	H23.12.7	H23.12.25	477	※	*
192	AR2011205	県北	二本松市	B241	H23.12.7	H23.12.25	470		*
193	AR2011206	県北	二本松市	B243	H23.12.8	H23.12.25	628	※	*
194	AR2011207	県北	二本松市	B253	H23.12.13	H24.2.10	1,990		*
195	AR2011208	県北	二本松市	B253	H23.12.17	H24.2.10	551		*
196	AR2011216	県北	二本松市	B241	H23.12.23	H24.2.10	412	※	*
197	AR2011217	県北	二本松市	B253	H23.12.31	H24.2.10	2,290	※	*
198	AR2011218	県北	二本松市	B253	H24.1.12	H24.2.10	621	※	*
199	AR2011219	県北	二本松市	B241	H24.1.15	H24.2.10	799		*
200	AR2011220	県北	二本松市	B253	H24.1.17	H24.2.10	108	※	*
201	AR2011221	県北	二本松市	B241	H24.1.23	H24.2.10	1,650	※	*
202	AR2011230	県北	二本松市	B253	H24.1.23	H24.2.10	266	※	*
203	AR2011238	県北	二本松市	B241	H24.1.21	H24.2.10	438	※	*
204	AR2011239	県北	二本松市	B333	H24.1.25	H24.2.10	644	※	*
205	AR2011240	県北	二本松市	B333	H24.1.25	H24.2.10	633	※	*
206	AR2011241	県北	二本松市	B232	H24.1.29	H24.2.10	676	※	*
207	AR2011242	県北	二本松市	B341	H24.1.25	H24.2.10	330	※	*
208	AR2011234	県北	二本松市	B342	H24.1.27	H24.2.10	583		*
209	AR2011243	県北	二本松市	B244	H24.1.31	H24.2.10	746	※	*
210	AR2011244	県北	二本松市	B341	H24.2.10	H24.2.24	949		*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg		
211	AR2011247	県北	二本松市	B243	H24.1.20	H24.3.8	836		*
212	AR2011248	県北	二本松市	B243	H24.1.28	H24.3.8	859		*
213	AR2011249	県北	二本松市	B243	H24.1.28	H24.3.8	1,050	※	*
214	AR2011262	県北	二本松市	B232	H24.2.4	H24.3.8	845	※	*
215	AR2011263	県北	二本松市	B243	H24.2.11	H24.3.8	1,220	※	*
216	AR2011264	県北	二本松市	B333	H24.2.17	H24.3.8	390	※	*
217	AR2011265	県北	二本松市	B243	H24.2.18	H24.3.8	603	※	*
218	AR2011266	県北	二本松市	B243	H24.2.19	H24.3.8	420		*
219	AR2011267	県北	二本松市	B242	H24.3.1	H24.3.8	374	※	*
220	AR2011268	県北	二本松市	B253	H24.3.4	H24.3.8	281	※	*
221	AR2011258	県北	二本松市	B251	H24.3.4	H24.3.8	644		*
222	AR2012001	県北	二本松市	B242	H24.2.26	H24.3.23	527		*
223	AR2012011	県北	二本松市	B242	H24.2.26	H24.3.23	555		*
224	AR2012022	県北	二本松市	B244	H24.2.27	H24.3.23	617		*
225	AR2012023	県北	二本松市	B253	H24.2.28	H24.3.23	1,730		*
226	AR2012024	県北	二本松市	B243	H24.3.3	H24.3.23	486		*
227	AR2012025	県北	二本松市	B243	H24.3.4	H24.3.23	844		*
228	AR2012026	県北	二本松市	B243	H24.3.4	H24.3.23	890		*
229	AR2012027	県北	二本松市	B342	H24.3.13	H24.3.23	36		
230	AR2012044	県北	二本松市	B243	H24.5.25	H24.6.5	310		*
231	AR2012054	県北	二本松市	B243	H24.6.5	H24.6.19	340		*
232	AR2012056	県北	二本松市	B333	H24.6.23	H24.7.2	370		*
233	AR2012089	県北	二本松市	B241	H24.5.25	H24.7.2	420		*
234	AR2012090	県北	二本松市	B253	H24.6.10	H24.7.2	230		*
235	AR2012091	県北	二本松市	B253	H24.6.10	H24.7.2	25,000		*
236	AR2012092	県北	二本松市	B253	H24.6.15	H24.7.2	170		*
237	AR2012093	県北	二本松市	B251	H24.6.16	H24.7.2	220		*
238	AR2012088	県北	二本松市	B243	H24.7.23	H24.8.1	670		*
239	AR2012145	県北	二本松市	B244	H24.7.30	H24.8.31	660		*
240	AR2012146	県北	二本松市	B234	H24.8.4	H24.8.31	370		*
241	AR2012158	県北	二本松市	B242	H24.7.20	H24.10.3	1,600		*
242	AR2012159	県北	二本松市	B242	H24.7.25	H24.10.3	230		*
243	AR2012160	県北	二本松市	B242	H24.7.27	H24.10.3	170		*
244	AR2012161	県北	二本松市	B253	H24.8.12	H24.10.3	1,000		*
245	AR2012162	県北	二本松市	B253	H24.8.27	H24.10.3	920		*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
246		県北	二本松市	B234	H24.8.28	H24.10.3	420	*
247		県北	二本松市	B243	H24.10.13	H24.11.1	1,300	*
248		県北	二本松市	B324	H24.10.6	H24.11.1	420	*
249		県北	二本松市	B253	H24.9.20	H24.11.1	270	*
250		県北	二本松市	B251	H24.9.27	H24.11.1	230	*
251		県北	二本松市	B253	H24.9.30	H24.11.1	270	*
252		県北	二本松市	B253	H24.10.6	H24.11.1	320	*
253		県北	二本松市	B253	H24.10.18	H24.11.1	260	*
254		県北	二本松市	B253	H24.10.23	H24.12.6	180	*
255		県北	二本松市	B253	H24.11.4	H24.12.6	1,500	*
256		県北	二本松市	B253	H24.10.28	H24.12.6	1,200	*
257		県北	二本松市	B253	H24.11.13	H24.12.6	460	*
258		県北	二本松市	B253	H24.11.13	H24.12.6	270	*
259		県北	二本松市	B253	H24.11.2	H24.12.6	180	*
260		県北	二本松市	B253	H24.11.11	H24.12.6	410	*
261		県北	二本松市	B253	H24.11.19	H24.12.18	1,000	*
262		県北	二本松市	B253	H24.11.20	H24.12.18	870	*
263		県北	二本松市	B253	H24.11.23	H24.12.18	980	*
264		県北	二本松市	B253	H24.11.25	H24.12.18	150	*
265		県北	二本松市	B253	H24.11.26	H24.12.18	1,200	*
266		県北	二本松市	B251	H24.11.28	H24.12.18	79	
267		県北	二本松市	B234	H24.12.10	H25.1.10	890	*
268		県北	二本松市	B234	H24.12.7	H25.1.10	1,800	*
269		県北	二本松市	B253	H24.12.5	H25.1.10	220	*
270		県北	二本松市	B242	H24.12.5	H25.1.10	580	*
271		県北	二本松市	B253	H24.12.7	H25.1.10	850	*
272		県北	二本松市	B253	H24.12.15	H25.1.10	840	*
273		県北	二本松市	B253	H24.12.17	H25.1.10	280	*
274		県北	二本松市	B242	H24.12.19	H25.1.10	220	*
275		県北	二本松市	B253	H24.12.19	H25.1.10	300	*
276		県北	二本松市	B342	H24.12.24	H25.1.10	750	*
277		県北	二本松市	B333	H24.12.20	H25.1.10	1,300	*
278		県北	二本松市	B253	H24.12.20	H25.1.10	210	*
279		県北	二本松市	B253	H24.12.22	H25.1.10	100	
280		県北	二本松市	B253	H24.12.23	H25.1.10	680	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
281		県北	二本松市	B253	H24.12.25	H25.1.10	1,200	*
282		県北	二本松市	B253	H24.12.26	H25.1.10	1,100	*
283		県北	二本松市	B341	H24.12.27	H25.2.1	980	*
284		県北	二本松市	B243	H24.12.31	H25.2.1	3,000	*
285		県北	二本松市	B232	H24.12.31	H25.2.1	80	
286		県北	二本松市	B322	H24.12.31	H25.2.1	420	*
287		県北	二本松市	B232	H25.1.9	H25.2.1	550	*
288		県北	二本松市	B322	H25.1.12	H25.2.1	660	*
289		県北	二本松市	B234	H25.2.4	H25.2.20	2,000	*
290		県北	二本松市	B244	H25.2.2	H25.2.20	470	*
291		県北	二本松市	B253	H25.1.12	H25.3.4	100	
292		県北	二本松市	B232	H25.2.3	H25.3.4	2,000	*
293		県北	二本松市	B234	H25.2.3	H25.3.4	2,500	*
294		県北	二本松市	B251	H25.2.4	H25.3.4	660	*
295		県北	二本松市	B232	H25.2.9	H25.3.4	1,500	*
296		県北	二本松市	B232	H25.2.10	H25.3.4	1,700	*
297		県北	二本松市	B232	H25.2.11	H25.3.4	2,500	*
298		県北	二本松市	B232	H25.2.11	H25.3.4	2,100	*
299		県北	二本松市	B243	H25.2.24	H25.3.4	1,200	*
300		県北	二本松市	B322	H25.3.1	H25.3.26	460	*
301		県北	二本松市	B322	H25.3.5	H25.3.26	1,000	*
302		県北	二本松市	B244	H25.2.19	H25.3.26	430	*
303		県北	二本松市	B351	H25.2.21	H25.3.26	380	*
304		県北	二本松市	B241	H25.2.24	H25.3.26	2,800	*
305		県北	二本松市	B241	H25.2.24	H25.3.26	1,300	*
306		県北	二本松市	B253	H25.2.27	H25.3.26	100	
307		県北	二本松市	B253	H25.3.5	H25.3.26	370	*
308		県北	二本松市	B241	H25.2.15	H25.3.26	2,400	*
309		県北	二本松市	B253	H25.3.7	H25.6.12	480	*
310		県北	二本松市	B253	H25.3.10	H25.6.12	180	*
311		県北	二本松市	B242	H25.3.12	H25.6.12	450	*
312		県北	二本松市	B253	H25.3.13	H25.6.12	380	*
313		県北	二本松市	B351	H25.3.16	H25.6.12	260	*
314		県北	二本松市	B331	H25.3.23	H25.6.12	610	*
315		県北	二本松市	B322	H25.3.28	H25.6.12	31	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
316		県北	二本松市	B232	H25.5.11	H25.6.12	2,700	*
317		県北	二本松市	B253	H25.7.14	H25.8.9	220	*
318		県北	二本松市	B343	H25.7.19	H25.8.9	640	*
319		県北	二本松市	B343	H25.7.21	H25.8.9	420	*
320		県北	二本松市	B331	H25.8.4	H25.9.5	400	*
321		県北	二本松市	B244	H25.8.6	H25.9.5	130	*
322		県北	二本松市	B253	H25.8.6	H25.9.5	80	
323		県北	二本松市	B253	H25.8.6	H25.9.5	66	
324		県北	二本松市	B253	H25.8.8	H25.9.5	930	*
325		県北	二本松市	B251	H25.8.10	H25.9.5	140	*
326		県北	二本松市	B253	H25.8.14	H25.9.5	97	
327		県北	二本松市	B253	H25.8.19	H25.9.5	400	*
328		県北	二本松市	B253	H25.8.23	H25.9.5	170	*
329		県北	二本松市	B243	H25.9.1	H25.10.10	130	*
330		県北	二本松市	B232	H25.9.11	H25.10.10	210	*
331		県北	二本松市	B243	H25.9.14	H25.10.10	210	*
332		県北	二本松市	B253	H25.9.19	H25.10.10	290	*
333		県北	二本松市	B242	H25.9.28	H25.10.10	190	*
334		県北	二本松市	B243	H25.9.27	H25.11.11	240	*
335		県北	二本松市	B341	H25.10.11	H25.11.11	140	*
336		県北	二本松市	B331	H25.10.17	H25.11.11	210	*
337		県北	二本松市	B242	H25.10.17	H25.11.11	340	*
338		県北	二本松市	B331	H25.10.21	H25.11.11	180	*
339		県北	二本松市	B341	H25.10.22	H25.11.11	4,600	*
340		県北	二本松市	B241	H25.11.25	H25.12.11	230	*
341		県北	二本松市	B241	H25.11.25	H25.12.11	230	*
342		県北	二本松市	B232	H25.11.23	H25.12.11	160	*
343		県北	二本松市	B253	H25.11.24	H25.12.11	770	*
344		県北	二本松市	B253	H25.11.23	H25.12.11	400	*
345		県北	二本松市	B243	H25.11.26	H25.12.11	120	*
346		県北	二本松市	B341	H25.11.29	H25.12.3	3,400	*
347		県北	二本松市	B322	H25.12.22	H25.12.25	550	*
348		県北	二本松市	B322	H25.12.23	H25.12.25	570	*
349		県北	二本松市	B331	H25.12.31	H26.2.17	250	*
350		県北	二本松市	B333	H26.1.19	H26.2.17	190	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
351		県北	二本松市	B253	H26.1.26	H26.2.17	390	*
352		県北	二本松市	B253	H26.1.27	H26.2.17	110	*
353		県北	二本松市	B253	H26.1.30	H26.2.17	160	*
354		県北	二本松市	B253	H26.1.31	H26.2.17	30	
355		県北	二本松市	B333	H26.2.6	H26.3.24	270	*
356		県北	二本松市	B224	H26.3.1	H26.3.24	350	*
357		県北	二本松市	B224	H26.3.5	H26.3.24	150	*
358		県北	二本松市	B244	H26.3.9	H26.3.24	63	
359		県北	二本松市	B243	H26.3.11	H26.3.24	320	*
360		県北	二本松市	B244	H26.4.23	H26.6.10	45	
361		県北	二本松市	B253	H26.4.27	H26.6.10	100	
362		県北	二本松市	B253	H26.4.28	H26.6.10	100	
363		県北	二本松市	B242	H26.5.10	H26.6.10	89	
364		県北	二本松市	B243	H26.5.11	H26.6.10	320	*
365		県北	二本松市	B244	H26.5.15	H26.6.10	140	*
366		県北	二本松市	B331	H26.6.9	H26.7.14	240	*
367		県北	二本松市	B253	H26.6.15	H26.7.14	140	*
368		県北	二本松市	B331	H26.6.19	H26.7.14	200	*
369		県北	二本松市	B242	H26.6.25	H26.7.14	89	
370		県北	二本松市	B242	H26.6.26	H26.7.14	71	
371		県北	二本松市	B324	H26.6.28	H26.8.8	220	*
372		県北	二本松市	B322	H26.7.1	H26.8.8	110	*
373		県北	二本松市	B342	H26.7.3	H26.8.8	110	*
374		県北	二本松市	B324	H26.7.4	H26.8.8	430	*
375		県北	二本松市	B341	H26.7.14	H26.8.8	190	*
376		県北	二本松市	B331	H26.8.11	H26.9.11	180	*
377		県北	二本松市	B242	H26.8.13	H26.9.11	73	
378		県北	二本松市	B253	H26.8.12	H26.9.11	46	
379		県北	二本松市	B341	H26.8.12	H26.10.24	160	*
380		県北	二本松市	B251	H26.8.21	H26.10.24	4,700	*
381		県北	二本松市	B253	H26.8.24	H26.10.24	46	
382		県北	二本松市	B322	H26.8.23	H26.10.24	200	*
383		県北	二本松市	B322	H26.8.24	H26.10.24	280	*
384		県北	二本松市	B242	H26.8.27	H26.10.24	86	
385		県北	二本松市	B324	H26.8.28	H26.10.24	430	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
386		県北	二本松市	B322	H26.8.29	H26.10.24	160 *
387		県北	二本松市	B322	H26.9.11	H26.11.11	160 *
388		県北	二本松市	B322	H26.9.23	H26.11.11	140 *
389		県北	二本松市	B324	H26.9.26	H26.11.11	190 *
390		県北	二本松市	B322	H26.10.17	H26.12.19	250 *
391		県北	二本松市	B331	H26.10.21	H26.12.19	340 *
392		県北	二本松市	B322	H26.11.5	H26.12.22	360 *
393		県北	二本松市	B331	H26.11.8	H26.12.22	790 *
394		県北	二本松市	B324	H26.11.15	H26.12.22	1,100 *
395		県北	二本松市	B322	H26.11.15	H26.12.22	580 *
396		県北	二本松市	B331	H26.11.18	H26.12.22	740 *
397		県北	二本松市	B341	H26.11.18	H26.12.22	960 *
398		県北	二本松市	B243	H26.11.18	H26.12.22	1,100 *
399		県北	二本松市	B253	H26.11.14	H26.12.22	920 *
400		県北	二本松市	B253	H26.11.17	H26.12.22	920 *
401		県北	二本松市	B224	H26.11.23	H26.12.22	800 *
402		県北	二本松市	B341	H26.12.11	H27.1.22	540 *
403		県北	二本松市	B242	H26.12.12	H27.1.22	770 *
404		県北	二本松市	B242	H26.12.17	H27.1.22	290 *
405		県北	二本松市	B342	H26.12.24	H27.2.20	1,200 *
406		県北	二本松市	B244	H26.12.25	H27.2.20	400 *
407		県北	二本松市	B342	H26.12.25	H27.2.20	720 *
408		県北	二本松市	B342	H26.12.25	H27.2.20	770 *
409		県北	二本松市	B341	H27.1.25	H27.3.13	450 *
410		県北	二本松市	B342	H27.1.25	H27.3.13	460 *
411		県北	二本松市	B331	H27.3.4	H27.4.8	320 *
412		県北	二本松市	B232	H27.3.7	H27.4.8	1,600 *
413		県北	二本松市	B244	H27.3.7	H27.4.8	1,300 *
414		県北	二本松市	B243	H27.7.25	H28.2.8	240 *
415		県北	二本松市	B234	H27.7.27	H28.2.8	140 *
416		県北	二本松市	B241	H27.7.27	H28.2.8	290 *
417		県北	二本松市	B331	H27.7.26	H28.2.8	130 *
418		県北	二本松市	B341	H27.7.29	H28.2.8	180 *
419		県北	二本松市	B333	H27.7.30	H28.2.8	160 *
420		県北	二本松市	B253	H27.7.29	H28.2.8	64

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
421		県北	二本松市	B253	H27.7.29	H28.2.8	67	
422		県北	二本松市	B241	H27.8.3	H28.3.15	160	*
423		県北	二本松市	B241	H27.8.3	H28.3.15	610	*
424		県北	二本松市	B341	H27.8.1	H28.3.15	430	*
425		県北	二本松市	B341	H27.8.1	H28.3.15	84	
426		県北	二本松市	B253	H27.8.4	H28.3.15	59	
427		県北	二本松市	B242	H27.8.5	H28.3.15	210	*
428		県北	二本松市	B253	H27.8.6	H28.3.15	570	*
429		県北	二本松市	B343	H27.9.3	H28.3.22	140	*
430		県北	二本松市	B243	H27.8.29	H28.3.22	180	*
431		県北	二本松市	B233	H27.8.30	H28.3.22	150	*
432		県北	二本松市	B243	H27.8.30	H28.3.22	160	*
433		県北	二本松市	B333	H27.8.31	H28.3.22	140	*
434		県北	二本松市	B243	H27.9.2	H28.3.22	260	*
435		県北	二本松市	B243	H27.9.6	H28.3.22	210	*
436		県北	二本松市	B341	H27.8.7	H28.3.22	180	*
437		県北	二本松市	B341	H27.9.6	H28.3.22	200	*
438		県北	二本松市	B341	H27.9.7	H28.3.22	120	*
439		県北	二本松市	B242	H27.8.4	H28.3.22	130	*
440		県北	二本松市	B333	H27.9.1	H28.3.22	140	*
441		県北	二本松市	B243	H27.9.1	H28.3.22	82	
442		県北	二本松市	B243	H27.9.5	H28.3.22	440	*
443		県北	二本松市	B243	H27.9.11	H28.3.22	500	*
444		県北	二本松市	B253	H27.9.18	H28.3.22	710	*
445		県北	二本松市	B243	H27.9.18	H28.3.22	1,000	*
446		県北	二本松市	B243	H27.9.18	H28.3.22	1,300	*
447		県北	二本松市	B243	H27.9.18	H28.3.22	590	*
448		県北	二本松市	B251	H27.9.25	H28.3.22	250	*
449		県北	二本松市	B251	H27.9.26	H28.3.22	290	*
450		県北	二本松市	B242	H27.9.28	H28.3.22	270	*
451		県北	二本松市	B253	H27.10.1	H28.2.10	330	*
452		県北	二本松市	B243	H27.10.1	H28.2.10	1,100	*
453		県北	二本松市	B243	H27.10.3	H28.2.10	860	*
454		県北	二本松市	B333	H27.10.4	H28.2.10	470	*
455		県北	二本松市	B333	H27.10.4	H28.2.10	710	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
456		県北	二本松市	B243	H27.10.5	H28.2.10	2,500	*
457		県北	二本松市	B243	H27.10.5	H28.2.10	1,400	*
458		県北	二本松市	B234	H27.10.6	H28.2.10	1,100	*
459		県北	二本松市	B331	H27.10.7	H28.2.10	610	*
460		県北	二本松市	B243	H27.10.7	H28.2.10	2,200	*
461		県北	二本松市	B244	H27.10.15	H28.2.10	560	*
462		県北	二本松市	B244	H27.10.15	H28.2.10	440	*
463		県北	二本松市	B242	H27.10.22	H28.2.10	450	*
464		県北	二本松市	B322	H27.10.8	H28.2.10	780	*
465		県北	二本松市	B322	H27.10.8	H28.2.10	1,900	*
466		県北	二本松市	B243	H27.10.8	H28.2.10	700	*
467		県北	二本松市	B331	H27.10.11	H28.2.10	440	*
468		県北	二本松市	B343	H27.12.18	H28.2.5	370	*
469		県北	二本松市	B244	H28.1.7	H28.3.24	1,200	*
470		県北	二本松市	B322	H28.1.7	H28.3.24	1,300	*
471		県北	二本松市	B342	H28.1.9	H28.3.24	1,300	*
472		県北	二本松市	B334	H28.1.9	H28.3.24	1,300	*
473		県北	二本松市	B342	H28.1.12	H28.3.24	750	*
474		県北	二本松市	B341	H28.1.12	H28.3.24	1,700	*
475		県北	二本松市	B331	H28.1.12	H28.3.24	860	*
476		県北	二本松市	B243	H28.1.14	H28.3.24	570	*
477		県北	二本松市	B243	H28.1.20	H28.3.24	690	*
478		県北	二本松市	B322	H28.1.17	H28.3.24	1,800	*
479		県北	二本松市	B322	H28.1.26	H28.3.24	260	*
480		県北	二本松市	B342	H28.2.11	H28.3.25	1,500	*
481		県北	二本松市	B331	H28.10.28	H28.12.21	440	*
482		県北	二本松市	B324	H28.10.30	H29.1.10	570	*
483		県北	二本松市	B322	H28.10.30	H29.1.10	240	*
484		県北	二本松市	B233	H28.10.30	H29.1.10	940	*
485		県北	二本松市	B331	H28.11.1	H29.1.10	280	*
486		県北	二本松市	B331	H28.11.1	H29.1.10	860	*
487		県北	二本松市	B324	H28.11.1	H29.1.10	400	*
488		県北	二本松市	B322	H28.11.3	H29.1.10	480	*
489		県北	二本松市	B322	H28.11.4	H29.1.10	230	*
490		県北	二本松市	B322	H28.11.4	H29.1.10	99	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg		
491		県北	二本松市	B322	H28.11.7	H29.1.10	530		*
492		県北	二本松市	B324	H28.11.10	H29.1.10	97		
493		県北	二本松市	B324	H28.11.14	H29.1.10	77		
494		県北	二本松市	B322	H28.11.14	H29.1.10	430		*
495		県北	二本松市	B322	H28.11.16	H29.1.10	580		*
496		県北	二本松市	B322	H28.11.16	H29.1.10	280		*
497		県北	二本松市	B322	H28.11.17	H29.1.10	4,000		*
498		県北	二本松市	B322	H28.11.22	H29.1.16	250		*
499		県北	二本松市	B322	H28.11.22	H29.1.16	80		
500		県北	二本松市	B331	H28.11.28	H29.1.16	160		*
501		県北	二本松市	B322	H28.11.29	H29.1.16	2,200		*
502	361	県北	二本松市	B331	H28.11.28	H29.1.16	320		*
503	AR2011011	県北	二本松市	B244	H30.5.17	H30.6.27	610	※	*
504	AR2011012	県北	二本松市	B341	H30.5.21	H30.6.27	1,700	※	*
505	AR2011014	県北	二本松市	B242	H30.5.27	H30.6.27	920	※	*
506	AR2011111	県北	二本松市	B253	H30.5.28	H30.6.27	110		*
507	AR2011162	県北	二本松市	B322	H30.6.21	H30.8.2	500	※	*
508	AR2011270	県北	二本松市	B333	H30.6.26	H30.8.2	140		*
509		県北	二本松市	B253	R1.7.25	R1.9.2	540		*
510		県北	二本松市	B253	R1.8.4	R1.10.1	2,200		*
511		県北	二本松市	B253	R1.8.11	R1.10.1	16		
512		県北	二本松市	B251	R1.8.14	R1.10.1	63		
513		県北	二本松市	B253	R1.8.20	R1.10.1	190		*
514		県北	二本松市	B251	R1.9.1	R1.10.23	29		
515		県北	二本松市	B242	R1.9.5	R1.10.23	1,100		*
516		県北	二本松市	B342	R2.5.31	R2.7.14	74		
517		県北	二本松市	B341	R2.6.8	R2.7.14	260		*
518		県北	二本松市	B341	R3.3.17	R3.4.19	42		
519		県北	二本松市	B342	R3.3.16	R3.4.19	220		*
520		県北	二本松市	B244	R3.3.19	R3.4.19	11		
521		県北	二本松市	B244	R3.3.19	R3.4.19	20		
522		県北	二本松市	B341	R3.3.22	R3.4.19	76		
523		県北	二本松市	B244	R3.3.23	R3.4.19	53		
524		県北	二本松市	B342	R3.3.24	R3.4.19	14		
525		県北	二本松市	B341	R3.3.25	R3.4.19	120		*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
526		県北	二本松市	－	R3.3.28	R3.4.19	17	
527		県北	二本松市	B242	R8.2.20	R8.3.17	11	
528		県北	二本松市	B242	R8.2.20	R8.3.17	220	＊
529		県北	二本松市	B251	R8.2.24	R8.3.17	43	
530		県北	伊達市	B444	H23.10.7	H23.10.20	1,146	＊
531		県北	伊達市	B444	H23.10.7	H23.10.20	1,010	＊
532		県北	伊達市	B443	H23.10.13	H23.10.20	1,284	＊
533		県北	伊達市	B553	H23.11.28	H23.12.9	460	＊
534	AR2011270	県北	伊達市	B453	H23.12.25	H24.1.13	761	＊
535		県北	伊達市	B544	H24.3.25	H24.3.29	318	＊
536		県北	伊達市	B651	H25.2.25	H25.3.26	460	＊
537	AR2011270	県北	伊達市	B453	H25.11.22	H25.12.11	180	＊
538		県北	伊達市	B444	H26.1.7	H26.2.17	120	＊
539		県北	伊達市	B542	H26.3.3	H26.3.24	280	＊
540	AR2011270	県北	伊達市	B453	H26.3.11	H26.3.24	300	＊
541		県北	伊達市	B542	H26.8.14	H26.10.24	630	＊
542		県北	伊達市	B541	H27.1.2	H27.2.20	1,000	＊
543		県北	伊達市	B542	H27.8.14	H28.3.15	1,100	＊
544		県北	伊達市	B541	H28.1.1	H28.3.24	1,900	＊
545		県北	伊達市	B444	H28.6.28	H28.7.12	240	＊
546		県北	伊達市	B541	H28.8.17	H28.9.28	260	＊
547		県北	伊達市	B543	H29.8.28	H29.9.26	180	＊
548		県北	伊達市	B444	H29.10.4	H29.11.16	860	＊
549		県北	伊達市	B651	R1.6.2	R1.7.19	33	
550		県北	伊達市	B541	R1.6.24	R1.9.2	200	＊
551		県北	伊達市	B541	R1.11.12	R1.12.26	760	＊
552		県北	伊達市	B541	R2.3.4	R2.4.16	140	＊
553		県北	伊達市	B644	R3.7.13	R3.8.2	31	
554		県北	伊達市	B541	R3.8.29	R3.10.13	240	＊
555		県北	伊達市	B552	R3.9.27	R3.10.13	340	＊
556		県北	伊達市	B651	R3.11.7	R3.12.14	25	
557		県北	伊達市	B541	R3.12.14	R4.1.20	660	＊
558		県北	伊達市	B651	R4.7.11	R4.8.16	7.6	
559		県北	伊達市	B544	R4.7.29	R4.9.20	850	＊
560		県北	伊達市	B553	R4.8.15	R4.9.20	34	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
561		県北	伊達市	B553	R4.9.22	R4.10.20	181	*
562		県北	伊達市	B544	R4.12.8	R5.1.23	96	
563		県北	伊達市	B542	R5.2.3	R5.3.15	870	*
564		県北	伊達市	B453	R5.2.21	R5.3.15	1,500	*
565		県北	伊達市	B644	R5.7.21	R5.8.31	150	*
566		県北	伊達市	B542	R5.8.13	R5.10.3	680	*
567		県北	伊達市	B553	R5.9.12	R5.10.30	89	
568		県北	伊達市	B542	R5.12.7	R6.1.31	520	*
569		県北	伊達市	B552	R6.2.20	R6.3.19	240	*
570		県北	伊達市	B651	R6.6.17	R6.7.23	51	
571		県北	伊達市	B444	R6.10.9	R6.12.10	330	*
572		県北	伊達市	B541	R6.11.13	R6.12.17	1,100	*
573		県北	伊達市	B541	R7.3.1	R7.5.14	310	*
574		県北	伊達市	B553	R7.8.9	R7.10.3	8.3	
575		県北	伊達市	B544	R7.12.3	R8.2.18	67	
576		県北	本宮市	B222	H25.6.28	H25.7.12	400	*
577		県北	本宮市	B124	H25.6.10	H25.7.12	410	*
578		県北	本宮市	B124	H25.6.7	H25.7.12	87	
579		県北	本宮市	B222	H25.7.7	H25.8.9	360	*
580		県北	本宮市	B232	H25.7.17	H25.8.9	340	*
581		県北	本宮市	B222	H25.7.18	H25.8.9	280	*
582		県北	本宮市	B222	H25.7.7	H25.8.9	310	*
583		県北	本宮市	B124	H25.7.7	H25.8.9	400	*
584		県北	本宮市	B232	H25.7.30	H25.8.9	530	*
585		県北	本宮市	B124	H25.9.20	H25.10.10	310	*
586		県北	本宮市	B124	H25.10.17	H25.11.11	130	*
587		県北	本宮市	B222	H26.4.30	H26.6.10	100	
588		県北	本宮市	B231	H26.5.5	H26.6.10	64	
589		県北	本宮市	B241	H26.6.2	H26.7.14	130	*
590		県北	本宮市	B231	H26.5.31	H26.7.14	340	*
591		県北	本宮市	B124	H26.5.31	H26.7.14	130	*
592		県北	本宮市	B222	H26.6.9	H26.7.14	270	*
593		県北	本宮市	B222	H26.7.23	H26.8.8	110	*
594		県北	本宮市	B124	H26.7.28	H26.9.11	190	*
595		県北	本宮市	B222	H26.7.28	H26.9.11	190	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
596		県北	本宮市	B124	H26.8.21	H26.10.24	170	*
597		県北	本宮市	B231	H26.11.19	H26.12.22	500	*
598		県北	本宮市	B143	H27.3.7	H27.4.8	1,500	*
599		県北	本宮市	B221	H27.3.18	H27.4.8	450	*
600		県北	本宮市	B124	H27.6.20	H27.8.27	92	
601		県北	本宮市	B124	H27.10.14	H28.2.10	170	*
602		県北	本宮市	B124	H29.10.6	H29.11.16	120	*
603		県北	本宮市	B222	R6.5.28	R6.6.25	31	
604		県北	本宮市	B222	R6.6.9	R6.7.23	27	
605		県北	本宮市	B222	R6.8.7	R6.10.8	52	
606		県北	本宮市	B222	R6.9.6	R6.11.14	9.4	
607		県北	本宮市	B134	R6.9.15	R6.11.14	42	
608		県北	本宮市	B222	R6.10.1	R6.12.10	28	
609		県北	本宮市	B222	R7.2.3	R7.3.31	120	*
610		県北	本宮市	B222	R7.6.10	R7.7.22	56	
611		県北	本宮市	B222	R7.7.13	R7.8.27	52	
612		県北	本宮市	B231	R7.8.7	R7.10.3	150	*
613		県北	本宮市	B222	R7.9.23	R7.11.10	65	
614		県北	本宮市	B222	R7.10.6	R7.12.10	15	
615		県北	本宮市	B222	R7.11.11	R8.1.29	13	
616		県北	本宮市	B222	R7.12.18	R8.2.18	7.1	
617		県北	本宮市	B222	R8.1.12	R8.3.12	14	
618		県北	本宮市	B222	R8.2.16	R8.3.17	18	
619		県北	本宮市	B222	R8.6.11	R8.7.17	46	
620		県北	本宮市	B222	R8.7.14	R8.8.21	8.9	
621		県北	本宮市	B231	R8.8.13	R8.9.29	91	
622		県北	本宮市	B124	R8.9.10	R8.10.27	22	
623		県北	桑折町	B641	H25.5.31	H25.6.12	940	*
624		県北	桑折町	B632	H25.6.12	H25.7.12	600	*
625		県北	桑折町	B632	H25.6.13	H25.7.12	880	*
626		県北	桑折町	B641	H25.6.22	H25.7.12	610	*
627		県北	桑折町	B641	H25.7.17	H25.8.9	600	*
628		県北	桑折町	B641	H25.8.5	H25.9.5	470	*
629		県北	桑折町	B534	H25.10.28	H25.11.11	110	*
630		県北	桑折町	B632	H25.11.5	H25.12.11	220	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
631		県北	桑折町	B632	H26.8.25	H26.10.24	130	*
632		県北	桑折町	B641	H26.9.5	H26.11.11	190	*
633		県北	桑折町	B632	H27.4.6	H27.6.22	240	*
634		県北	桑折町	B641	H27.4.6	H27.6.22	460	*
635		県北	桑折町	B632	H27.4.6	H27.6.22	830	*
636		県北	桑折町	B632	H27.4.7	H27.6.22	340	*
637		県北	桑折町	B632	H27.4.23	H27.6.22	340	*
638		県北	桑折町	B641	H27.5.10	H27.6.22	820	*
639		県北	桑折町	B641	H27.5.19	H27.6.22	100	
640		県北	桑折町	B632	H27.5.21	H27.6.22	80	
641		県北	桑折町	B641	H27.5.29	H27.8.27	160	*
642		県北	桑折町	B632	H27.6.1	H27.8.27	97	
643		県北	桑折町	B641	H27.6.2	H27.8.27	1,400	*
644		県北	桑折町	B641	H27.6.8	H27.8.27	540	*
645		県北	桑折町	B641	H27.6.10	H27.8.27	200	*
646		県北	桑折町	B632	H27.6.10	H27.8.27	160	*
647		県北	桑折町	B641	H27.6.15	H27.8.27	270	*
648		県北	桑折町	B641	H27.6.17	H27.8.27	280	*
649		県北	桑折町	B641	H27.6.17	H27.8.27	190	*
650		県北	桑折町	B632	H27.6.18	H27.8.27	130	*
651		県北	桑折町	B641	H27.6.25	H27.8.27	210	*
652		県北	桑折町	B641	H27.6.30	H28.2.16	330	*
653		県北	桑折町	B641	H27.7.4	H28.2.16	280	*
654		県北	桑折町	B641	H27.7.4	H28.2.16	200	*
655		県北	桑折町	B641	H27.7.4	H28.2.16	160	*
656		県北	桑折町	B641	H27.7.13	H28.2.16	190	*
657		県北	桑折町	B641	H27.7.15	H28.2.8	200	*
658		県北	桑折町	B641	H27.8.4	H28.3.15	260	*
659		県北	桑折町	B641	H27.8.18	H28.3.15	170	*
660		県北	桑折町	B632	H27.8.23	H28.3.15	310	*
661		県北	桑折町	B641	H27.8.23	H28.3.15	230	*
662		県北	桑折町	B641	H27.8.24	H28.3.15	370	*
663		県北	桑折町	B641	H27.9.28	H28.3.22	220	*
664		県北	桑折町	B641	H27.9.27	H28.3.22	550	*
665		県北	桑折町	B632	H27.10.19	H28.2.10	61	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
666		県北	桑折町	B641	H28.6.13	H28.7.12	190	*
667		県北	桑折町	B641	H28.6.10	H28.7.12	370	*
668		県北	桑折町	B463	H28.6.21	H28.7.12	230	*
669		県北	桑折町	B463	H28.6.21	H28.7.12	200	*
670		県北	桑折町	B362	H28.6.21	H28.7.12	26	
671		県北	桑折町	B632	H28.6.27	H28.7.12	130	*
672		県北	桑折町	B632	H28.6.27	H28.7.12	200	*
673		県北	桑折町	B641	H28.6.27	H28.7.12	370	*
674		県北	桑折町	B641	H29.5.29	H29.7.28	99	
675		県北	桑折町	B641	H29.7.9	H29.9.6	190	*
676		県北	桑折町	B641	H29.12.12	H30.1.23	検出せず <5.9(134Cs) <5.6(137Cs)	*
677		県北	桑折町	B641	H29.12.20	H30.1.23	850	*
678		県北	桑折町	B641	H30.1.17	H30.2.13	890	*
679		県北	桑折町	B641	H30.2.5	H30.3.22	88	
680		県北	桑折町	B641	H30.2.16	H30.3.22	740	*
681		県北	桑折町	B641	H30.5.30	H30.8.2	300	*
682		県北	桑折町	B641	H30.6.21	H30.8.2	190	*
683		県北	桑折町	B641	H30.7.16	H30.9.6	240	*
684		県北	桑折町	B643	H30.8.10	H30.9.26	200	*
685		県北	桑折町	B632	H30.10.3	H30.11.26	220	*
686		県北	桑折町	B641	H30.10.26	H30.11.26	83	
687		県北	桑折町	B641	H30.10.26	H30.11.26	36	
688		県北	桑折町	B641	H30.10.26	H30.11.26	37	
689		県北	桑折町	B632	H30.11.15	H30.12.19	95	
690		県北	桑折町	B641	H30.12.1	H31.1.29	76	
691		県北	桑折町	B632	H31.1.30	H31.3.25	39	
692		県北	桑折町	B632	H31.2.8	H31.3.25	130	*
693		県北	桑折町	B641	R2.7.10	R2.8.25	28	
694		県北	桑折町	B641	R2.7.24	R2.8.25	70	
695		県北	桑折町	B641	R2.8.2	R2.9.23	85	
696		県北	桑折町	B641	R2.9.13	R2.10.15	110	*
697		県北	桑折町	B641	R2.10.18	R2.11.17	180	*
698		県北	桑折町	B641	R2.11.4	R2.12.16	30	
699		県北	桑折町	E641	R3.1.11	R3.2.16	30	
700		県北	桑折町	B641	R3.2.13	R3.3.15	96	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
701		県北	桑折町	B641	R3.11.22	R3.12.14	360	*
702		県北	桑折町	B164	R4.3.7	R4.4.13	250	*
703		県北	桑折町	B641	R4.6.27	R4.7.19	88	
704		県北	桑折町	B641	R4.12.1	R5.1.23	160	*
705		県北	桑折町	B632	R5.3.6	R5.4.24	37	
706		県北	桑折町	B641	R5.1.16	R5.2.20	33	
707		県北	桑折町	B641	R5.9.29	R5.12.5	65	
708		県北	桑折町	B641	R5.12.28	R6.2.28	24	
709		県北	桑折町	B641	R6.8.17	R6.10.8	33	
710		県北	桑折町	B641	R6.11.9	R6.12.17	83	
711		県北	桑折町	B641	R6.12.11	R7.1.28	52	
712		県北	桑折町	B641	R7.1.14	R7.2.26	72	
713		県北	国見町	B644	H25.9.24	H25.10.10	410	*
714		県北	国見町	B644	H25.12.27	H26.2.17	130	*
715		県北	国見町	B643	H26.1.2	H26.2.17	260	*
716		県北	国見町	B644	H25.12.30	H26.2.17	52	
717		県北	国見町	B644	H26.1.8	H26.2.17	390	*
718		県北	国見町	B644	H26.1.8	H26.2.17	360	*
719		県北	国見町	B644	H26.1.8	H26.2.17	410	*
720		県北	国見町	B644	H26.1.8	H26.2.17	370	*
721		県北	国見町	B643	H26.1.9	H26.2.17	530	*
722		県北	国見町	B643	H26.1.22	H26.2.17	240	*
723		県北	国見町	B644	H26.2.7	H26.3.24	71	
724		県北	国見町	B643	H26.2.14	H26.3.24	150	*
725		県北	国見町	B644	H26.2.27	H26.3.24	230	*
726		県北	国見町	B644	H26.2.27	H26.3.24	250	*
727		県北	国見町	B644	H26.2.27	H26.3.24	730	*
728		県北	国見町	B644	H26.3.1	H26.3.24	82	
729		県北	国見町	B643	H26.9.5	H26.11.11	220	*
730		県北	国見町	B643	H26.12.8	H27.1.22	1,100	*
731		県北	国見町	B643	H26.12.9	H27.1.22	800	*
732		県北	国見町	B643	H26.12.14	H27.1.22	1,200	*
733		県北	国見町	B643	H26.12.25	H27.2.20	1,100	*
734		県北	国見町	B643	H26.12.27	H27.2.20	270	*
735		県北	国見町	B643	H26.12.28	H27.2.20	800	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
736		県北	国見町	B643	H26.12.31	H27.2.20	540	*
737		県北	国見町	B643	H27.1.1	H27.2.20	1,700	*
738		県北	国見町	B644	H27.1.7	H27.2.20	390	*
739		県北	国見町	B643	H27.1.11	H27.2.20	740	*
740		県北	国見町	B643	H27.1.11	H27.2.20	570	*
741		県北	国見町	B644	H27.1.13	H27.2.20	310	*
742		県北	国見町	B643	H27.1.15	H27.2.20	480	*
743		県北	国見町	B643	H27.1.16	H27.2.20	400	*
744		県北	国見町	B644	H27.1.16	H27.2.20	790	*
745		県北	国見町	B644	H27.1.16	H27.2.20	760	*
746		県北	国見町	B643	H27.1.22	H27.2.20	520	*
747		県北	国見町	B644	H27.1.26	H27.2.20	310	*
748		県北	国見町	B643	H27.2.4	H27.3.13	170	*
749		県北	国見町	B643	H27.2.9	H27.3.13	740	*
750		県北	国見町	B643	H27.2.16	H27.3.13	530	*
751		県北	国見町	B644	H27.2.18	H27.3.13	360	*
752		県北	国見町	B643	H27.2.25	H27.3.13	300	*
753		県北	国見町	B643	H27.2.26	H27.4.8	330	*
754		県北	国見町	B643	H27.5.8	H27.6.22	140	*
755		県北	国見町	B644	H27.6.5	H27.8.27	490	*
756		県北	国見町	B644	H27.5.27	H27.6.22	480	*
757		県北	国見町	B643	H27.6.29	H28.2.16	180	*
758		県北	国見町	B643	H27.8.15	H28.3.15	350	*
759		県北	国見町	B643	H27.12.30	H28.3.24	250	*
760		県北	国見町	B643	H28.1.6	H28.3.24	670	*
761		県北	国見町	B643	H28.1.10	H28.3.24	1,200	*
762		県北	国見町	B644	H28.1.10	H28.3.24	570	*
763		県北	国見町	B644	H28.1.20	H28.3.24	430	*
764		県北	国見町	B644	H28.1.20	H28.3.24	400	*
765		県北	国見町	B643	H28.1.20	H28.3.24	460	*
766		県北	国見町	B643	H28.1.25	H28.3.24	680	*
767		県北	国見町	B644	H28.1.23	H28.3.24	560	*
768		県北	国見町	B643	H28.1.25	H28.3.24	630	*
769		県北	国見町	B644	H28.1.26	H28.3.24	96	
770		県北	国見町	B643	H28.1.27	H28.3.24	900	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg		
771		県北	国見町	B643	H28.1.27	H28.3.24	240		*
772		県北	国見町	B643	H28.1.29	H28.3.25	440		*
773		県北	国見町	B643	H28.2.1	H28.3.25	140		*
774		県北	国見町	B643	H28.2.1	H28.3.25	130		*
775		県北	国見町	B643	H28.2.1	H28.3.25	140		*
776		県北	国見町	B643	H28.2.1	H28.3.25	160		*
777		県北	国見町	B644	H28.1.31	H28.3.25	450		*
778		県北	国見町	B643	H28.2.6	H28.3.25	420		*
779		県北	国見町	B644	H28.2.7	H28.3.25	760		*
780		県北	国見町	B644	H28.2.7	H28.3.25	580		*
781		県北	国見町	B643	H28.2.9	H28.3.25	90		
782		県北	国見町	B644	H28.2.11	H28.3.25	640		*
783		県北	国見町	B643	H28.2.12	H28.3.25	300		*
784		県北	国見町	B643	H28.2.13	H28.3.25	300		*
785		県北	国見町	B643	H28.2.22	H28.3.25	650		*
786		県北	国見町	B644	H28.2.21	H28.4.20	650		*
787		県北	国見町	B643	H28.3.6	H28.4.20	470		*
788		県北	国見町	B643	H28.3.10	H28.4.20	490		*
789		県北	国見町	B643	H28.4.12	H28.6.13	340		*
790		県北	国見町	B643	H28.4.12	H28.6.13	350		*
791		県北	国見町	B643	H28.4.12	H28.6.13	340		*
792		県北	国見町	B643	H28.4.12	H28.6.13	310		*
793		県北	国見町	B644	H28.4.12	H28.6.13	170		*
794		県北	国見町	B644	H28.4.12	H28.6.13	180		*
795		県北	国見町	B643	H28.5.9	H28.6.13	160		*
796		県北	国見町	B644	H28.5.22	H28.6.13	140		*
797		県北	国見町	B644	H28.5.22	H28.6.13	140		*
798	AR2011020	県北	国見町	B644	H28.5.25	H28.6.13	160	※	*
799	AR2011050	県北	国見町	B644	H28.6.22	H28.7.12	320	※	*
800	350	県北	国見町	B644	H28.6.25	H28.7.12	92	※	
801	341	県北	国見町	B643	H28.7.1	H28.9.5	370	※	*
802	342	県北	国見町	B644	H28.7.4	H28.9.5	370	※	*
803	343	県北	国見町	B644	H28.7.20	H28.9.5	310	※	*
804	344	県北	国見町	B644	H28.8.10	H28.9.28	250	※	*
805	AR2011171	県北	国見町	B644	H28.10.21	H28.12.21	70	※	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
806	AR2011172	県北	国見町	B644	H28.10.21	H28.12.21	75	※
807	AR2011176	県北	国見町	B644	H28.10.30	H29.1.10	45	※
808	AR2011214	県北	国見町	B643	H28.11.2	H29.1.10	56	※
809	AR2011225	県北	国見町	B644	H28.11.14	H29.1.10	74	※
810	AR2011231	県北	国見町	B643	H28.11.21	H29.1.10	92	※
811	AR2011245	県北	国見町	B644	H28.11.20	H29.1.10	85	※
812	AR2012031	県北	国見町	B644	H28.11.26	H29.1.16	230	*
813	AR2012066	県北	国見町	B643	H29.5.19	H29.6.12	110	*
814	AR2012085	県北	国見町	B643	H29.5.19	H29.6.12	180	*
815	AR2012086	県北	国見町	B643	H29.6.8	H29.7.28	86	
816	AR2012087	県北	国見町	B643	H30.4.12	H30.6.27	1,300	*
817	AR2012086	県北	国見町	B643	R1.10.25	R1.11.20	68	
818		県北	国見町	B643	R2.11.25	R2.12.16	53	
819		県北	国見町	B643	R3.7.21	R3.8.2	27	
820		県北	国見町	B644	R4.1.29	R4.3.10	33	
821		県北	国見町	B643	R4.5.2	R4.6.14	94	
822		県北	国見町	B643	R4.5.2	R4.6.14	13	
823		県北	国見町	B643	R4.5.17	R4.6.14	61	
824		県北	国見町	B644	R4.5.25	R4.6.14	95	
825		県北	国見町	B643	R5.5.9	R5.6.29	160	*
826		県北	国見町	B644	R5.5.10	R5.6.29	150	*
827		県北	国見町	B643	R5.7.27	R5.8.31	69	
828		県北	国見町	B644	R5.8.2	R5.10.3	68	
829		県北	国見町	B644	R5.8.2	R5.10.3	85	
830		県北	国見町	B644	R5.8.3	R5.10.3	36	
831		県北	国見町	B643	R5.10.5	R5.12.5	20	
832		県北	国見町	B644	R5.11.7	R5.12.27	42	
833		県北	国見町	B643	R5.11.20	R5.12.27	87	
834		県北	国見町	B643	R5.11.25	R5.12.27	120	*
835		県北	国見町	B643	R5.11.25	R5.12.27	79	
836		県北	国見町	B643	R5.11.25	R5.12.27	110	*
837		県北	国見町	B644	R5.11.28	R5.12.27	79	
838		県北	国見町	B644	R5.12.4	R6.1.31	66	
839		県北	国見町	B643	R5.12.5	R6.1.31	64	
840		県北	国見町	B644	R6.2.13	R6.3.19	27	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
841		県北	国見町	B643	R6.2.19	R6.3.19	43	
842		県北	国見町	B644	R6.5.27	R6.6.25	150	*
843		県北	国見町	B643	R6.6.17	R6.7.23	150	*
844		県北	国見町	B643	R6.7.10	R6.8.29	78	
845		県北	国見町	B643	R6.10.23	R6.12.10	110	*
846		県北	国見町	B644	R6.11.1	R6.12.17	96	
847		県北	国見町	B643	R6.12.12	R7.1.28	52	
848		県北	国見町	B643	R6.12.13	R7.1.28	検出せず <6.2(134Cs) <5.1(137Cs)	
849	AR2012087	県北	川俣町	B442	H23.10.19	H23.10.29	1,010	*
850	AR2012031	県北	川俣町	B442	H23.10.27	H23.11.4	872	*
851	AR2012066	県北	川俣町	B442	H23.11.30	H23.12.9	1,070	*
852	AR2012085	県北	川俣町	B442	H23.12.2	H23.12.9	713	*
853	AR2012086	県北	川俣町	B442	H23.12.2	H23.12.9	906	*
854	AR2012087	県北	川俣町	B441	H23.12.28	H24.1.13	553	*
855	AR2012086	県北	川俣町	B442	H23.12.29	H24.1.13	1,100	*
856	AR2012087	県北	川俣町	B344	H23.12.31	H24.1.13	1,250	*
857	AR2012087	県北	川俣町	B442	H23.12.31	H24.1.13	892	*
858	AR2012031	県北	川俣町	B342	H24.1.5	H24.1.13	647	*
859	AR2012066	県北	川俣町	B442	H24.1.6	H24.2.10	952	*
860	AR2012085	県北	川俣町	B441	H24.2.4	H24.2.24	875	*
861	AR2012086	県北	川俣町	B451	H24.2.14	H24.2.24	507	*
862	AR2012087	県北	川俣町	B442	H24.2.22	H24.3.8	843	*
863	AR2012086	県北	川俣町	B442	H24.6.24	H24.8.1	420	*
864	AR2012087	県北	川俣町	B451	H24.8.16	H24.8.31	6,000	*
865	AR2012087	県北	川俣町	B352	H24.8.27	H24.10.3	6,500	*
866	AR2012085	県北	川俣町	B344	H25.5.16	H25.6.12	400	*
867	AR2012086	県北	川俣町	B344	H25.5.24	H25.6.12	2,200	*
868	AR2012087	県北	川俣町	B342	H25.6.4	H25.7.12	2,100	*
869	AR2012086	県北	川俣町	B441	H25.6.30	H25.7.12	1,200	*
870	AR2012087	県北	川俣町	B342	H25.8.30	H25.10.10	850	*
871	AR2012087	県北	川俣町	B442	H25.8.31	H25.10.10	130	*
872	AR2012087	県北	川俣町	B451	H25.9.1	H25.10.10	220	*
873	AR2012085	県北	川俣町	B442	H25.9.3	H25.10.10	370	*
874	AR2012086	県北	川俣町	B451	H25.9.7	H25.10.10	660	*
875	AR2012087	県北	川俣町	B442	H25.9.12	H25.10.10	290	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
876	AR2012086	県北	川俣町	B442	H25.9.17	H25.10.10	250	*
877	AR2012087	県北	川俣町	B344	H25.12.2	H25.12.14	150	*
878	AR2012087	県北	川俣町	B442	H26.1.3	H26.2.17	160	*
879		県北	川俣町	B442	H25.12.14	H26.2.17	120.0	*
880		県北	川俣町	B441	H25.12.22	H26.2.17	96	
881		県北	川俣町	B451	H26.1.11	H26.2.17	1,400	*
882		県北	川俣町	B442	H26.1.19	H26.2.17	200	*
883		県北	川俣町	B342	H26.1.24	H26.2.17	80	
884		県北	川俣町	B342	H26.1.24	H26.2.17	680	*
885		県北	川俣町	B442	H26.1.28	H26.2.17	220	*
886		県北	川俣町	B442	H26.1.31	H26.3.24	130	*
887		県北	川俣町	B442	H26.2.3	H26.3.24	110	*
888		県北	川俣町	B353	H26.2.3	H26.3.24	600	*
889		県北	川俣町	B442	H26.2.6	H26.3.24	110	*
890		県北	川俣町	B442	H26.2.6	H26.3.24	450	*
891		県北	川俣町	B442	H26.2.6	H26.3.24	190	*
892		県北	川俣町	B353	H26.6.27	H27.1.22	840	*
893		県北	川俣町	B353	H26.7.4	H27.1.22	280	*
894	AR2011165	県北	川俣町	B353	H26.7.6	H27.1.22	600	*
895	AR2011237	県北	川俣町	B353	H26.7.15	H27.1.22	590	*
896	AR2012020	県北	川俣町	B353	H26.8.1	H27.1.22	250	*
897	AR2011096	県北	川俣町	B353	H26.8.9	H27.1.22	350	*
898	AR2011118	県北	川俣町	B353	H26.8.12	H27.1.22	380.0	*
899	AR2011139	県北	川俣町	B442	H27.7.8	H28.4.20	97	
900	AR2011155	県北	川俣町	B344	H27.8.5	H28.4.20	260	*
901	AR2011163	県北	川俣町	B353	H27.8.5	H28.4.20	240	*
902	AR2011181	県北	川俣町	B344	H27.10.24	H28.4.20	250	*
903	AR2011182	県北	川俣町	B334	H28.6.14	H28.7.12	460	※ *
904	AR2011197	県北	川俣町	B344	H28.6.16	H28.7.12	190	*
905	AR2011209	県北	川俣町	B451	H28.6.17	H28.7.12	870	*
906	AR2011224	県北	川俣町	B353	H28.6.20	H28.7.12	550	*
907	AR2011235	県北	川俣町	B442	H28.6.29	H28.9.5	450	*
908	AR2011250	県北	川俣町	B441	H28.7.1	H28.9.5	150	*
909	AR2012004	県北	川俣町	B344	H30.10.3	H30.11.26	2,800	*
910	AR2012016	県北	川俣町	B342	H30.10.4	H30.11.26	2,100	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
911	AR2012017	県北	川俣町	B451	H30.10.6	H30.11.26	3,300	*
912	AR2012018	県北	川俣町	B344	H30.10.7	H30.11.26	1,300	*
913	AR2012049	県北	川俣町	B442	H30.10.8	H30.11.26	210	*
914	AR2012060	県北	川俣町	B342	R1.7.11	R1.10.1	29	
915	AR2012110	県北	川俣町	B342	R1.7.11	R1.10.1	25	
916		県北	川俣町	B451	R1.7.13	R1.10.1	150	*
917		県北	大玉村	B224	H24.1.2	H24.1.13	451	*
918		県北	大玉村	B223	H24.2.22	H24.3.8	302	*
919		県北	大玉村	B222	H24.6.18	H24.7.2	160	*
920		県中	郡山市	B111	H23.11.20	H23.11.25	317	*
921		県中	郡山市	B041	H23.11.30	H23.12.9	86	
922		県中	郡山市	B121	H23.12.3	H23.12.25	216	*
923		県中	郡山市	B123	H23.12.21	H24.1.13	291	*
924		県中	郡山市	B134	H23.12.28	H24.1.13	486	*
925		県中	郡山市	B221	H23.12.29	H24.1.27	252	*
926		県中	郡山市	B221	H24.1.7	H24.1.27	510	*
927		県中	郡山市	B221	H24.1.22	H24.1.27	104	*
928		県中	郡山市	B213	H24.1.23	H24.2.10	291	*
929		県中	郡山市	B221	H24.2.4	H24.2.10	168	*
930		県中	郡山市	B123	H24.2.19	H24.3.8	253	*
931		県中	郡山市	B223	H24.3.6	H24.3.23	226	*
932		県中	郡山市	B124	H24.5.30	H24.6.19	110	*
933		県中	郡山市	B221	H24.6.12	H24.7.2	220	*
934		県中	郡山市	B123	H24.6.13	H24.7.2	120.0	*
935		県中	郡山市	B221	H24.6.14	H24.7.2	100	
936		県中	郡山市	B012	H24.7.31	H24.8.31	280	*
937		県中	郡山市	B012	H24.8.10	H24.8.31	360	*
938		県中	郡山市	B114	H24.9.7	H24.10.3	130	*
939		県中	郡山市	B221	H24.11.26	H24.12.6	140	*
940		県中	郡山市	B221	H24.11.28	H24.12.18	280	*
941		県中	郡山市	B121	H24.12.16	H25.1.10	170	*
942		県中	郡山市	B221	H24.12.19	H25.1.10	200	*
943		県中	郡山市	B221	H25.3.24	H25.6.12	110	*
944		県中	郡山市	B223	H25.6.22	H25.7.12	54	
945		県中	郡山市	B011	H25.10.12	H25.11.11	260	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
946		県中	郡山市	B012	H25.10.25	H25.11.11	150	*
947		県中	郡山市	B012	H26.1.8	H26.2.17	210	*
948		県中	郡山市	B012	H26.1.30	H26.3.24	210	*
949		県中	郡山市	B012	H26.1.30	H26.3.24	200	*
950		県中	郡山市	B012	H26.3.7	H26.3.24	130	*
951		県中	郡山市	B012	H26.3.9	H26.3.24	150	*
952		県中	郡山市	B012	H26.3.17	H26.6.10	61	
953		県中	郡山市	B012	H26.5.30	H26.7.14	150	*
954		県中	郡山市	B012	H26.7.13	H26.8.8	33	
955		県中	郡山市	B111	H26.7.18	H26.8.8	検出せず <5.4(134Cs) <6.2(137Cs)	*
956		県中	郡山市	B013	H26.7.24	H26.8.8	34	
957		県中	郡山市	B111	H26.8.6	H26.9.11	10	
958		県中	郡山市	B111	H26.8.6	H26.9.11	17	
959		県中	郡山市	B012	H26.10.1	H26.12.19	49	
960		県中	郡山市	B032	H26.11.16	H26.12.22	230	*
961		県中	郡山市	B013	H27.4.9	H27.6.22	17	
962		県中	郡山市	B013	H27.4.26	H27.6.22	50.0	
963		県中	郡山市	B013	H27.6.18	H27.8.27	12	
964		県中	郡山市	B013	H27.6.18	H27.8.27	7	
965		県中	郡山市	B011	H27.7.4	H28.2.16	13.0	
966		県中	郡山市	B011	H27.7.5	H28.2.16	11.0	
967		県中	郡山市	B011	H27.7.23	H28.3.15	84	
968		県中	郡山市	B011	H27.7.29	H28.3.15	44	
969		県中	郡山市	B111	H27.9.3	H28.3.22	12	
970		県中	郡山市	B013	H27.9.27	H28.2.10	11	
971		県中	郡山市	B012	H28.5.27	H28.6.13	420.0	*
972		県中	郡山市	B013	H28.6.3	H28.7.12	150	*
973		県中	郡山市	B121	H28.6.11	H28.7.12	120	*
974		県中	郡山市	B121	H28.6.11	H28.7.12	110	*
975		県中	郡山市	B013	H28.6.22	H28.7.12	53.0	
976		県中	郡山市	B013	H28.6.22	H28.7.12	63	
977		県中	郡山市	B013	H28.6.22	H28.7.12	51.0	
978		県中	郡山市	B013	H28.6.22	H28.7.12	42	
979		県中	郡山市	B013	H28.6.22	H28.7.12	43	
980		県中	郡山市	B013	H28.6.22	H28.7.12	72	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
981		県中	郡山市	B013	H28.6.22	H28.7.12	69
982		県中	郡山市	B013	H28.7.3	H28.9.5	57
983		県中	郡山市	B013	H28.7.7	H28.9.5	検出せず <7.1(134Cs) <7.3(137Cs) *
984		県中	郡山市	B013	H28.7.7	H28.9.5	検出せず <7.9(134Cs) <7.1(137Cs) *
985		県中	郡山市	B013	H28.7.7	H28.9.5	8
986		県中	郡山市	B013	H28.7.7	H28.9.5	検出せず <8.5(134Cs) <8.1(137Cs) *
987		県中	郡山市	B013	H28.7.7	H28.9.5	検出せず <7.4(134Cs) <6.8(137Cs) *
988		県中	郡山市	B013	H28.7.10	H28.9.5	7
989		県中	郡山市	B013	H28.7.10	H28.9.5	8
990		県中	郡山市	B013	H28.7.10	H28.9.5	検出せず <6.8(134Cs) <6.7(137Cs) *
991		県中	郡山市	B013	H28.7.17	H28.9.5	74
992		県中	郡山市	B013	H28.7.18	H28.9.5	12.0
993		県中	郡山市	B013	H28.7.21	H28.9.5	検出せず <6.7(134Cs) <6.3(137Cs) *
994		県中	郡山市	B013	H28.7.21	H28.9.5	8
995		県中	郡山市	B013	H28.7.28	H28.9.28	24
996		県中	郡山市	B013	H28.8.2	H28.9.28	20
997		県中	郡山市	B013	H28.8.2	H28.9.28	13
998		県中	郡山市	B013	H28.8.2	H28.9.28	10
999		県中	郡山市	B013	H28.7.28	H28.9.28	19
1000		県中	郡山市	B013	H28.8.6	H28.9.28	8.8
1001		県中	郡山市	B013	H28.8.6	H28.9.28	14
1002		県中	郡山市	B013	H28.8.6	H28.9.28	11
1003		県中	郡山市	B111	H28.8.7	H28.9.28	21
1004		県中	郡山市	B111	H28.8.7	H28.9.28	21
1005		県中	郡山市	B013	H28.8.11	H28.9.28	15
1006		県中	郡山市	B013	H28.8.11	H28.9.28	20
1007		県中	郡山市	B013	H28.8.11	H28.9.28	19
1008		県中	郡山市	B013	H28.8.11	H28.9.28	22
1009		県中	郡山市	B013	H28.8.11	H28.9.28	19
1010		県中	郡山市	B013	H28.8.16	H28.9.28	33
1011		県中	郡山市	B013	H28.8.16	H28.9.28	45
1012		県中	郡山市	B111	H28.8.15	H28.9.28	38
1013		県中	郡山市	B111	H28.8.15	H28.9.28	17
1014		県中	郡山市	B111	H28.8.15	H28.9.28	18
1015		県中	郡山市	B013	H28.8.18	H28.9.28	8

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1016		県中	郡山市	B013	H28.8.18	H28.9.28	8
1017		県中	郡山市	B111	H28.8.18	H28.9.28	11
1018		県中	郡山市	B011	H28.8.23	H28.9.28	110 *
1019		県中	郡山市	B011	H28.8.23	H28.9.28	86
1020		県中	郡山市	B111	H28.8.24	H28.9.28	18
1021		県中	郡山市	B111	H28.8.24	H28.9.28	17
1022		県中	郡山市	B111	H28.8.24	H28.9.28	18.0
1023		県中	郡山市	B013	H28.9.3	H28.10.21	9
1024		県中	郡山市	B013	H28.9.4	H28.10.21	検出せず <6.6(134Cs) <5.7(137Cs) *
1025		県中	郡山市	B011	H28.10.12	H28.12.21	11
1026		県中	郡山市	B013	H28.10.16	H28.12.21	160 *
1027		県中	郡山市	B111	H28.10.18	H28.12.21	37
1028		県中	郡山市	B013	H28.10.23	H28.12.21	73
1029		県中	郡山市	B013	H28.10.24	H28.12.21	120 *
1030		県中	郡山市	B013	H28.10.27	H28.12.21	66
1031		県中	郡山市	B013	H28.10.31	H29.1.10	140.0 *
1032		県中	郡山市	B013	H28.11.2	H29.1.10	80.0
1033		県中	郡山市	B013	H28.11.9	H29.1.10	65
1034		県中	郡山市	B013	H29.4.24	H29.6.12	20
1035		県中	郡山市	B013	H29.4.24	H29.6.12	31
1036		県中	郡山市	B013	H29.4.30	H29.6.12	39.0
1037		県中	郡山市	B013	H29.5.1	H29.6.12	56
1038		県中	郡山市	B013	H29.5.23	H29.6.12	50
1039		県中	郡山市	B013	H29.5.19	H29.7.28	75.0
1040		県中	郡山市	B013	H29.5.19	H29.7.28	75
1041		県中	郡山市	B013	H29.6.1	H29.7.28	検出せず <6.7(134Cs) <5.3(137Cs) *
1042		県中	郡山市	B013	H29.6.7	H29.7.28	15
1043		県中	郡山市	B023	H29.6.16	H29.7.28	28
1044		県中	郡山市	B013	H29.6.1	H29.9.6	24
1045		県中	郡山市	B013	H29.6.15	H29.9.6	8
1046		県中	郡山市	B013	H29.6.7	H29.9.6	19.0
1047		県中	郡山市	B013	H29.6.10	H29.9.6	19
1048		県中	郡山市	B004	H29.6.12	H29.9.6	160 *
1049		県中	郡山市	B013	H29.6.16	H29.9.6	19
1050		県中	郡山市	B004	H29.6.19	H29.9.6	66

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1051		県中	郡山市	B013	H29.6.23	H29.9.6	19
1052		県中	郡山市	B021	H29.7.8	H29.9.6	210 *
1053		県中	郡山市	B013	H29.7.16	H29.9.6	74
1054		県中	郡山市	B013	H29.7.16	H29.9.6	8.1
1055		県中	郡山市	B013	H29.7.16	H29.9.6	9
1056		県中	郡山市	B013	H29.7.18	H29.9.6	13
1057		県中	郡山市	B013	H29.7.18	H29.9.6	72
1058		県中	郡山市	B013	H29.7.18	H29.9.6	15
1059		県中	郡山市	B013	H29.7.18	H29.9.6	8
1060		県中	郡山市	B013	H29.7.18	H29.9.6	16
1061		県中	郡山市	B004	H29.7.18	H29.9.6	45
1062		県中	郡山市	B013	H29.7.5	H29.9.26	7
1063		県中	郡山市	B013	H29.7.16	H29.9.26	28
1064		県中	郡山市	B013	H29.7.16	H29.9.26	19
1065		県中	郡山市	B013	H29.7.16	H29.9.26	22
1066		県中	郡山市	B013	H29.7.16	H29.9.26	25
1067		県中	郡山市	B013	H29.7.29	H29.9.26	13
1068		県中	郡山市	B013	H29.7.29	H29.9.26	検出せず <5.8(134Cs) <4.6(137Cs) *
1069		県中	郡山市	B013	H29.7.29	H29.9.26	6
1070		県中	郡山市	B013	H29.7.29	H29.9.26	検出せず <7.0(134Cs) <5.0(137Cs) *
1071		県中	郡山市	B013	H29.7.29	H29.9.26	検出せず <4.9(134Cs) <5.3(137Cs) *
1072		県中	郡山市	B013	H29.8.4	H29.9.26	検出せず <5.9(134Cs) <5.8(137Cs) *
1073		県中	郡山市	B013	H29.8.6	H29.9.26	21
1074		県中	郡山市	B013	H29.8.8	H29.9.26	100
1075		県中	郡山市	B012	H29.8.10	H29.9.26	56
1076		県中	郡山市	B013	H29.8.12	H29.9.26	58
1077		県中	郡山市	B013	H29.8.16	H29.9.26	7
1078		県中	郡山市	B013	H29.8.20	H29.9.26	17
1079		県中	郡山市	B013	H29.8.19	H29.10.27	5
1080		県中	郡山市	B013	H29.9.1	H29.10.27	5
1081		県中	郡山市	B013	H29.9.2	H29.10.27	検出せず <8.4(134Cs) <6.1(137Cs) *
1082		県中	郡山市	B013	H29.9.4	H29.10.27	検出せず <6.8(134Cs) <5.8(137Cs) *
1083		県中	郡山市	B021	H29.9.21	H29.10.27	110 *
1084		県中	郡山市	B013	H29.9.6	H29.11.16	検出せず <6.4(134Cs) <5.0(137Cs) *
1085		県中	郡山市	B013	H29.9.11	H29.11.16	11

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
1086		県中	郡山市	B013	H29.9.22	H29.11.16	検出せず <5.7(134Cs) <5.3(137Cs)	*
1087		県中	郡山市	B013	H29.10.8	H29.12.13	11	
1088		県中	郡山市	B013	H29.10.27	H29.12.13	40	
1089		県中	郡山市	B011	H29.12.8	H30.1.23	84	
1090		県中	郡山市	B012	H29.12.26	H30.2.13	200	*
1091		県中	郡山市	B221	H30.1.5	H30.3.22	180	*
1092		県中	郡山市	B014	H30.1.18	H30.3.22	200	*
1093		県中	郡山市	B221	H30.1.22	H30.3.22	320	*
1094		県中	郡山市	B123	H30.1.28	H30.3.22	210	*
1095		県中	郡山市	B123	H30.1.28	H30.3.22	220	*
1096		県中	郡山市	B021	H30.2.19	H30.3.22	770	*
1097		県中	郡山市	B021	H30.4.22	H30.6.27	930	*
1098		県中	郡山市	B013	H30.5.4	H30.6.27	210	*
1099		県中	郡山市	B013	H30.5.7	H30.6.27	92	
1100		県中	郡山市	B013	H30.5.29	H30.8.2	84.0	
1101		県中	郡山市	B013	H30.6.1	H30.8.2	25	
1102		県中	郡山市	B111	H30.6.6	H30.8.2	55	
1103		県中	郡山市	B013	H30.6.8	H30.8.2	70	
1104		県中	郡山市	B013	H30.6.14	H30.8.2	35	
1105		県中	郡山市	B013	H30.6.16	H30.8.2	130	*
1106		県中	郡山市	B012	H30.6.17	H30.8.2	680	*
1107		県中	郡山市	B013	H30.6.19	H30.8.2	81	
1108		県中	郡山市	B011	H30.6.20	H30.8.2	81	
1109		県中	郡山市	B013	H30.6.23	H30.8.2	52	
1110		県中	郡山市	B013	H30.6.23	H30.8.2	43	
1111		県中	郡山市	B013	H30.6.23	H30.8.2	36	
1112		県中	郡山市	B012	H30.6.24	H30.8.2	400	*
1113		県中	郡山市	B012	H30.7.5	H30.9.6	240	*
1114		県中	郡山市	B011	H30.6.22	H30.9.6	120	*
1115		県中	郡山市	B013	H30.6.24	H30.9.6	97	
1116		県中	郡山市	B004	H30.6.29	H30.9.6	79	
1117		県中	郡山市	B013	H30.7.4	H30.9.6	100	
1118		県中	郡山市	B013	H30.7.5	H30.9.6	35	
1119		県中	郡山市	B013	H30.7.5	H30.9.6	29	
1120		県中	郡山市	B013	H30.7.5	H30.9.6	45.0	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1121		県中	郡山市	B013	H30.7.7	H30.9.6	19
1122		県中	郡山市	B111	H30.7.9	H30.9.6	11.0
1123		県中	郡山市	B111	H30.7.9	H30.9.6	10
1124		県中	郡山市	B013	H30.7.15	H30.9.6	検出せず <6.8(134Cs) <4.5(137Cs) ＊
1125		県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	45
1126		県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	27.0
1127		県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	17.0
1128		県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	23
1129		県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	21
1130		県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	25
1131		県中	郡山市	B004	H30.7.19	H30.9.6	47
1132		県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	20
1133	AR2011017	県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	20
1134	AR2011034	県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	44
1135	AR2011101	県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	27 ※
1136	AR2011191	県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	19
1137	AR2011192	県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	33
1138	AR2011259	県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	34
1139	AR2012019	県中	郡山市	B111	H30.7.23	H30.9.6	16
1140	AR2012103	県中	郡山市	B111	H30.7.21	H30.9.6	38
1141	AR2012132	県中	郡山市	B111	H30.7.21	H30.9.6	検出せず <9.3(134Cs) <7.4(137Cs) ＊
1142	AR2012157	県中	郡山市	B111	H30.7.21	H30.9.6	検出せず <5.7(134Cs) <5.9(137Cs) ＊
1143	AR2012163	県中	郡山市	B111	H30.7.21	H30.9.6	8
1144	AR2012165	県中	郡山市	B111	H30.7.21	H30.9.6	検出せず <6.5(134Cs) <5.8(137Cs) ＊
1145	AR2012169	県中	郡山市	B111	H30.7.21	H30.9.6	10
1146		県中	郡山市	B111	H30.7.21	H30.9.6	36
1147		県中	郡山市	B111	H30.7.22	H30.9.6	40
1148		県中	郡山市	B111	H30.7.22	H30.9.6	29
1149		県中	郡山市	B002	H30.7.19	H30.9.6	8
1150		県中	郡山市	B013	H30.7.24	H30.9.6	8
1151		県中	郡山市	B013	H30.7.26	H30.9.6	13
1152		県中	郡山市	B013	H30.7.27	H30.9.6	33
1153		県中	郡山市	B003	H30.7.27	H30.9.6	19
1154		県中	郡山市	B014	H30.11.30	H31.1.29	62
1155		県中	郡山市	B002	H30.12.3	H31.1.29	150 ＊

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
1156		県中	郡山市	E734	R2.12.28	R3.2.16	検出せず <7.1(134Cs) <6.2(137Cs)	*
1157		県中	郡山市	E734	R2.12.28	R3.2.16	6	
1158		県中	郡山市	ー	R3.1.3	R3.2.16	検出せず <7.4.(134Cs) <5.9(137Cs)	*
1159		県中	郡山市	ー	R3.1.9	R3.2.16	19	
1160		県中	郡山市	ー	R3.1.10	R3.2.16	6	
1161		県中	郡山市	ー	R3.1.10	R3.2.16	検出せず <6.3(134Cs) <5.1(139Cs)	*
1162		県中	郡山市	B012	R5.6.25	R5.8.3	130	*
1163		県中	郡山市	B023	R5.7.7	R5.8.31	360	*
1164		県中	郡山市	B012	R5.8.6	R5.10.3	68	
1165		県中	郡山市	B012	R5.9.4	R5.10.30	52	
1166		県中	郡山市	B012	R5.10.2	R5.12.5	76	
1167		県中	郡山市	B012	R5.11.15	R5.12.27	60	
1168		県中	須賀川市	E732	H23.10.14	H23.10.20	147	*
1169		県中	須賀川市	E732	H23.10.22	H23.10.29	146	*
1170		県中	須賀川市	B012	H23.11.23	H23.11.25	650	*
1171		県中	須賀川市	E711	H24.1.3	H24.1.27	112	*
1172		県中	須賀川市	E734	H24.1.15	H24.1.27	171	*
1173		県中	須賀川市	E732	H24.3.15	H24.3.23	115	*
1174		県中	須賀川市	E732	H24.6.6	H24.7.2	46	
1175		県中	須賀川市	E732	H24.9.4	H24.10.3	79	
1176		県中	須賀川市	E741	H24.10.1	H24.10.17	180	*
1177		県中	須賀川市	E732	H24.10.18	H24.11.1	71	
1178		県中	須賀川市	E734	H24.10.20	H24.11.1	73	
1179		県中	須賀川市	B012	H24.10.23	H24.11.1	340	*
1180		県中	須賀川市	E634	H24.10.25	H24.11.1	170	*
1181		県中	須賀川市	E732	H24.10.28	H24.11.20	71	
1182		県中	須賀川市	E732	H24.11.5	H24.11.20	83	
1183		県中	須賀川市	E722	H24.11.5	H24.11.20	1,200	*
1184		県中	須賀川市	E732	H24.11.14	H24.12.6	190	*
1185		県中	須賀川市	E733	H24.11.15	H24.12.6	79	
1186		県中	須賀川市	E734	H24.11.28	H24.12.18	200	*
1187		県中	須賀川市	E732	H24.12.3	H24.12.18	110	*
1188		県中	須賀川市	E732	H24.12.5	H24.12.18	220	*
1189		県中	須賀川市	E732	H24.12.11	H25.1.10	210	*
1190		県中	須賀川市	E634	H25.2.21	H25.3.4	260	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
1191		県中	須賀川市	E674	H25.3.14	H25.3.26	150	*
1192		県中	須賀川市	E741	H25.4.22	H25.6.12	71	
1193		県中	須賀川市	E741	H25.6.8	H25.7.12	70	
1194		県中	須賀川市	E741	H25.6.8	H25.7.12	74	
1195		県中	須賀川市	E732	H25.6.22	H25.7.12	94	
1196		県中	須賀川市	E714	H25.8.23	H25.9.5	99	
1197		県中	須賀川市	E732	H25.8.29	H25.9.5	43	
1198		県中	須賀川市	E714	H25.9.6	H25.10.10	93	
1199		県中	須賀川市	E732	H25.10.1	H25.11.11	1,000	*
1200		県中	須賀川市	E714	H25.10.6	H25.11.11	300	*
1201		県中	須賀川市	E714	H25.10.30	H25.11.11	210	*
1202		県中	須賀川市	E732	H25.11.4	H25.12.11	200	*
1203		県中	須賀川市	E732	H25.11.9	H25.12.11	440	*
1204		県中	須賀川市	E734	H25.11.12	H25.12.11	120	*
1205		県中	須賀川市	E732	H25.11.13	H25.12.11	1,100	*
1206		県中	須賀川市	E732	H25.12.3	H25.12.4	190	*
1207		県中	須賀川市	B012	H25.11.27	H25.12.4	580	*
1208		県中	須賀川市	B012	H25.12.3	H25.12.9	260	*
1209		県中	須賀川市	E732	H26.1.13	H26.2.17	210	*
1210		県中	須賀川市	E713	H26.1.24	H26.2.17	320	*
1211		県中	須賀川市	E713	H26.1.24	H26.2.17	240	*
1212		県中	須賀川市	E713	H26.1.24	H26.2.17	160	*
1213		県中	須賀川市	E732	H26.1.30	H26.2.17	89	
1214		県中	須賀川市	B012	H26.2.5	H26.3.24	110	*
1215		県中	須賀川市	E714	H26.3.3	H26.3.24	160	*
1216		県中	須賀川市	E714	H26.3.3	H26.3.24	240	*
1217		県中	須賀川市	E732	H26.3.11	H26.3.24	1,300	*
1218		県中	須賀川市	E732	H26.5.2	H26.6.10	24	
1219		県中	須賀川市	E634	H26.6.7	H26.7.14	130	*
1220		県中	須賀川市	E634	H26.6.30	H26.8.8	54	
1221		県中	須賀川市	E732	H26.8.22	H26.10.24	100	
1222		県中	須賀川市	B012	H26.9.25	H26.11.11	86	
1223		県中	須賀川市	B012	H26.9.29	H26.12.19	110	*
1224		県中	須賀川市	B012	H26.10.3	H26.12.19	100	
1225		県中	須賀川市	E732	H26.10.19	H26.12.19	230	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
1226		県中	須賀川市	E634	H26.11.10	H26.12.22	300	*
1227		県中	須賀川市	E741	H26.11.14	H26.12.22	280	*
1228		県中	須賀川市	E734	H26.11.22	H26.12.22	1,700	*
1229		県中	須賀川市	B012	H26.11.28	H27.1.22	340	*
1230		県中	須賀川市	E732	H26.12.14	H27.1.22	400	*
1231		県中	須賀川市	E634	H27.1.14	H27.2.20	440	*
1232		県中	須賀川市	E714	H27.2.8	H27.3.13	52	
1233		県中	須賀川市	E714	H27.2.11	H27.3.13	180	*
1234		県中	須賀川市	E714	H27.2.11	H27.3.13	43	
1235		県中	須賀川市	E734	H27.2.15	H27.3.13	300	*
1236		県中	須賀川市	E732	H27.2.27	H27.4.8	900	*
1237		県中	須賀川市	E714	H27.3.14	H27.4.8	35	
1238		県中	須賀川市	E634	H27.4.1	H27.4.8	130	*
1239		県中	須賀川市	E714	H27.6.28	H27.8.27	310	*
1240		県中	須賀川市	E714	H27.7.4	H28.2.16	170	*
1241		県中	須賀川市	E714	H27.7.4	H28.2.16	150	*
1242		県中	須賀川市	E714	H27.7.4	H28.2.16	190	*
1243		県中	須賀川市	E734	H27.8.27	H28.3.15	29	
1244		県中	須賀川市	E634	H27.9.15	H28.3.22	54	
1245		県中	須賀川市	E741	H27.9.18	H28.3.22	150	*
1246		県中	須賀川市	E732	H27.10.17	H28.2.10	240.0	*
1247		県中	須賀川市	E734	H27.11.7	H28.3.24	86	
1248		県中	須賀川市	E714	H27.11.17	H28.3.24	230	*
1249		県中	須賀川市	B012	H27.11.19	H28.3.24	770	*
1250		県中	須賀川市	E734	H27.11.21	H28.3.24	91	
1251		県中	須賀川市	E734	H27.12.2	H28.2.5	160	*
1252		県中	須賀川市	B012	H27.12.4	H28.2.5	590	*
1253		県中	須賀川市	E743	H27.12.28	H28.3.24	61	
1254		県中	須賀川市	B012	H27.12.23	H28.3.24	350	*
1255		県中	須賀川市	E714	H28.1.3	H28.3.24	780	*
1256		県中	須賀川市	B012	H28.1.14	H28.3.24	280	*
1257		県中	須賀川市	E714	H28.1.17	H28.3.24	380	*
1258		県中	須賀川市	E714	H28.2.6	H28.3.25	180	*
1259		県中	須賀川市	E711	H28.2.11	H28.3.25	220	*
1260		県中	須賀川市	E732	H28.2.16	H28.3.25	170	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
1261		県中	須賀川市	E741	H28.2.23	H28.4.20	420	*
1262		県中	須賀川市	E732	H28.2.29	H28.4.20	110	*
1263		県中	須賀川市	E741	H28.4.1	H28.6.13	88	
1264		県中	須賀川市	E732	H28.4.29	H28.6.13	85	
1265		県中	須賀川市	E732	H28.6.23	H28.7.12	34	
1266		県中	須賀川市	E732	H28.7.14	H28.9.5	56	
1267		県中	須賀川市	E732	H28.7.17	H28.9.5	42	
1268		県中	須賀川市	E734	H28.8.24	H28.9.28	53	
1269		県中	須賀川市	E732	H28.9.17	H28.10.21	9	
1270		県中	須賀川市	E714	H28.9.30	H28.12.21	550	*
1271		県中	須賀川市	E734	H28.10.18	H28.12.21	940	*
1272		県中	須賀川市	E732	H28.10.30	H28.12.21	740	*
1273		県中	須賀川市	E734	H28.11.14	H29.1.10	76	
1274		県中	須賀川市	E723	H28.11.15	H29.1.10	520	*
1275		県中	須賀川市	E741	H28.11.15	H29.1.10	520	*
1276		県中	須賀川市	E741	H28.11.15	H29.1.10	450	*
1277		県中	須賀川市	E741	H28.11.15	H29.1.10	510	*
1278		県中	須賀川市	E732	H28.11.15	H29.1.10	470	*
1279		県中	須賀川市	B012	H28.11.18	H29.1.10	430	*
1280		県中	須賀川市	E741	H28.11.24	H29.1.10	970	*
1281		県中	須賀川市	B012	H28.12.8	H29.1.16	99	
1282		県中	須賀川市	B012	H28.12.16	H29.1.16	200	*
1283		県中	須賀川市	E634	H29.5.10	H29.6.12	89	
1284		県中	須賀川市	E733	H29.7.3	H29.9.6	35	
1285		県中	須賀川市	E732	H29.7.5	H29.9.6	28	
1286		県中	須賀川市	E634	H29.7.14	H29.9.6	29	
1287		県中	須賀川市	E634	H29.7.14	H29.9.6	35	
1288		県中	須賀川市	E634	H29.7.14	H29.9.6	26	
1289		県中	須賀川市	E732	H29.9.30	H29.11.16	50	
1290		県中	須賀川市	E723	H29.10.6	H29.11.16	400	*
1291		県中	須賀川市	E723	H29.10.6	H29.11.16	450	*
1292		県中	須賀川市	E732	H29.10.14	H29.11.16	84	
1293		県中	須賀川市	E732	H29.10.24	H29.11.16	99	
1294		県中	須賀川市	E732	H29.10.26	H29.11.16	110	*
1295		県中	須賀川市	E634	H29.10.29	H29.12.13	110	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
1296		県中	須賀川市	E734	H29.11.14	H29.12.13	100	
1297		県中	須賀川市	B012	H29.11.17	H30.1.23	88	
1298		県中	須賀川市	E714	H29.11.17	H30.1.23	160	*
1299		県中	須賀川市	B012	H29.11.27	H30.1.23	400	*
1300		県中	須賀川市	B012	H29.12.7	H30.1.23	470	*
1301		県中	須賀川市	E723	H29.12.18	H30.1.23	140.0	*
1302		県中	須賀川市	E732	H30.1.21	H30.2.13	210.0	*
1303		県中	須賀川市	E732	H30.2.12	H30.3.22	390	*
1304		県中	須賀川市	E732	H30.2.15	H30.3.22	180	*
1305		県中	須賀川市	E734	H30.2.25	H30.3.22	200	*
1306		県中	須賀川市	E741	H30.3.23	H30.4.10	850	*
1307		県中	須賀川市	E741	H30.3.31	H30.6.27	730	*
1308		県中	須賀川市	E741	H30.4.5	H30.6.27	820	*
1309		県中	須賀川市	E634	H30.4.11	H30.6.27	340	*
1310		県中	須賀川市	E732	H30.4.18	H30.6.27	300	*
1311		県中	須賀川市	E741	H30.5.24	H30.6.27	540	*
1312		県中	須賀川市	E741	H30.5.30	H30.8.2	500	*
1313		県中	須賀川市	E741	H30.6.11	H30.8.2	430	*
1314		県中	須賀川市	E732	H30.7.1	H30.9.6	18	
1315		県中	須賀川市	E733	H30.7.12	H30.9.6	630.0	*
1316		県中	須賀川市	E732	H30.8.4	H30.9.26	86	
1317		県中	須賀川市	E732	H30.8.6	H30.9.26	25	
1318		県中	須賀川市	E732	H30.8.10	H30.9.26	52	
1319		県中	須賀川市	E741	H30.8.19	H30.9.26	80	
1320		県中	須賀川市	E732	H30.8.22	H30.9.26	25	
1321		県中	須賀川市	E732	H30.9.2	H30.10.24	82	
1322		県中	須賀川市	E741	H30.9.3	H30.10.24	130	*
1323		県中	須賀川市	E732	H30.9.13	H30.10.24	11	
1324		県中	須賀川市	E732	H30.9.24	H30.10.24	10	
1325		県中	須賀川市	E732	H30.9.24	H30.10.24	7	
1326		県中	須賀川市	E732	H30.9.30	H30.11.26	20	
1327		県中	須賀川市	E634	H30.10.7	H30.11.26	150	*
1328		県中	須賀川市	E732	H30.10.10	H30.11.26	11	
1329		県中	須賀川市	E741	H30.10.12	H30.11.26	27	
1330		県中	須賀川市	E741	H30.10.22	H30.11.26	18	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
1331		県中	須賀川市	E634	H30.10.24	H30.11.26	30	
1332		県中	須賀川市	E634	H30.10.26	H30.11.26	51	
1333		県中	須賀川市	E741	H30.10.28	H30.11.26	18	
1334		県中	須賀川市	E734	H30.11.1	H30.12.19	21	
1335		県中	須賀川市	E732	H30.11.1	H30.12.19	16	
1336		県中	須賀川市	E732	H30.11.4	H30.12.19	20	
1337		県中	須賀川市	E734	H30.11.10	H30.12.19	12	
1338		県中	須賀川市	E734	H30.11.22	H30.12.19	8	
1339		県中	須賀川市	E643	H30.11.23	H30.12.19	23	
1340		県中	須賀川市	E733	H30.11.29	H30.12.19	48	
1341		県中	須賀川市	E643	H30.12.1	H31.1.29	34	
1342		県中	須賀川市	E714	H30.11.18	H31.1.29	110	*
1343		県中	須賀川市	E723	H30.11.22	H31.1.29	14	
1344		県中	須賀川市	E012	H30.11.25	H31.1.29	110	*
1345		県中	須賀川市	B012	H30.12.3	H31.1.29	240	*
1346		県中	須賀川市	E741	H30.12.17	H31.1.29	61	
1347		県中	須賀川市	E741	H30.12.17	H31.1.29	69	
1348		県中	須賀川市	E732	H30.12.21	H31.1.29	47	
1349		県中	須賀川市	E732	H30.12.24	H31.1.29	53	
1350		県中	須賀川市	E732	H31.1.3	H31.2.21	28	
1351		県中	須賀川市	E732	H31.1.12	H31.2.21	84	
1352		県中	須賀川市	E741	H31.1.23	H31.2.21	13	
1353	AR2011215	県中	須賀川市	E732	H31.1.27	H31.2.21	17	※
1354	AR2012013	県中	須賀川市	E734	H31.1.30	H31.2.21	23	
1355	AR2012034	県中	須賀川市	E732	H31.2.3	H31.3.25	31	
1356	AR2012051	県中	須賀川市	E741	H31.2.16	H31.3.25	41	
1357	AR2012086	県中	須賀川市	E734	H31.2.22	H31.3.25	34	
1358	AR2012087	県中	須賀川市	E733	H31.2.25	H31.3.25	52	
1359	AR2012106	県中	須賀川市	E634	H31.3.31	H31.3.25	53	
1360		県中	須賀川市	B732	H31.3.23	H31.3.25	22	
1361		県中	須賀川市	E732	H31.4.25	R1.6.13	検出せず <7.1(134Cs) <6.0(137Cs)	*
1362		県中	須賀川市	E634	R1.5.25	R1.6.13	32	
1363		県中	須賀川市	E732	R1.5.31	R1.7.19	38	
1364		県中	須賀川市	E741	R1.6.1	R1.7.19	19	
1365		県中	須賀川市	E732	R1.6.13	R1.7.19	6	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1366		県中	須賀川市	E634	R1.6.23	R1.7.19	28
1367		県中	須賀川市	E734	R1.6.25	R1.7.19	18
1368		県中	須賀川市	E732	R1.6.29	R1.9.2	7
1369		県中	須賀川市	E732	R1.6.29	R1.9.2	55
1370		県中	須賀川市	E732	R1.7.3	R1.9.2	10
1371		県中	須賀川市	E732	R1.7.4	R1.9.2	72
1372		県中	須賀川市	E732	R1.7.27	R1.9.2	16
1373		県中	須賀川市	E732	R1.8.9	R1.10.1	52
1374		県中	須賀川市	E732	R1.8.14	R1.10.1	49
1375		県中	須賀川市	E741	R1.8.21	R1.10.1	28
1376		県中	須賀川市	E732	R1.9.20	R1.10.23	14
1377		県中	須賀川市	E741	R1.10.11	R1.11.20	57
1378		県中	須賀川市	E634	R1.10.16	R1.11.20	27
1379		県中	須賀川市	E741	R1.10.21	R1.11.20	120 *
1380		県中	須賀川市	E732	R1.10.23	R1.11.20	20
1381		県中	須賀川市	E732	R1.10.23	R1.11.20	140 *
1382		県中	須賀川市	E734	R1.10.27	R1.11.20	18
1383		県中	須賀川市	E732	R1.11.5	R1.12.26	28
1384		県中	須賀川市	E741	R1.11.8	R1.12.26	230 *
1385		県中	須賀川市	E732	R1.11.12	R1.12.26	17
1386		県中	須賀川市	E732	R1.11.12	R1.12.26	85
1387		県中	須賀川市	E734	R1.11.21	R1.12.26	13
1388		県中	須賀川市	E734	R1.11.21	R1.12.26	9
1389		県中	須賀川市	E634	R1.11.24	R1.12.26	410 *
1390		県中	須賀川市	E741	R1.11.27	R2.1.21	310 *
1391		県中	須賀川市	E732	R1.12.3	R2.1.21	62
1392		県中	須賀川市	E732	R1.12.7	R2.1.21	140 *
1393		県中	須賀川市	E732	R1.12.8	R2.1.21	14
1394		県中	須賀川市	E732	R1.12.12	R2.1.21	12
1395		県中	須賀川市	E714	R1.12.15	R2.1.21	90
1396		県中	須賀川市	E714	R1.12.31	R2.2.25	76
1397		県中	須賀川市	E741	R2.1.6	R2.2.25	660 *
1398		県中	須賀川市	E732	R2.1.20	R2.2.25	120 *
1399		県中	須賀川市	E741	R2.1.26	R2.2.25	240 *
1400		県中	須賀川市	E741	R2.1.26	R2.2.25	190 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
1401		県中	須賀川市	E741	R2.1.26	R2.2.25	210	*
1402		県中	須賀川市	E741	R2.1.26	R2.2.25	180	*
1403		県中	須賀川市	E741	R2.1.26	R2.2.25	250	*
1404		県中	須賀川市	E732	R2.1.29	R2.3.10	87	
1405		県中	須賀川市	E732	R2.1.29	R2.3.10	480	*
1406		県中	須賀川市	E732	R2.3.8	R2.4.16	55	
1407		県中	須賀川市	E741	R2.3.10	R2.4.16	340	*
1408		県中	須賀川市	E741	R2.3.11	R2.4.16	110	*
1409		県中	須賀川市	E634	R2.3.15	R2.4.16	180	*
1410		県中	須賀川市	E732	R2.3.28	R2.4.16	270	*
1411		県中	須賀川市	E741	R2.5.2	R2.6.8	110	*
1412		県中	須賀川市	E732	R2.6.5	R2.7.14	50	
1413		県中	須賀川市	E732	R2.7.17	R2.8.25	28	
1414		県中	須賀川市	E634	R2.8.1	R2.9.23	28	
1415		県中	須賀川市	E732	R2.8.5	R2.9.23	68	
1416		県中	須賀川市	E741	R2.8.10	R2.9.23	15	
1417		県中	須賀川市	E732	R2.9.22	R2.10.15	検出せず <6.8(134Cs) <6.5(137Cs)	*
1418		県中	須賀川市	E732	R2.10.1	R2.11.17	検出せず <7.6(134Cs) <7.0(137Cs)	*
1419		県中	須賀川市	E732	R2.10.2	R2.11.17	18	
1420		県中	須賀川市	E732	R2.10.5	R2.11.17	12	
1421		県中	須賀川市	E732	R2.10.24	R2.11.17	16	
1422		県中	須賀川市	E634	R2.10.24	R2.11.17	20	
1423		県中	須賀川市	E732	R2.10.27	R2.11.17	17	
1424		県中	須賀川市	E732	R2.11.5	R2.12.16	検出せず <7.0(134Cs) <6.0(137Cs)	*
1425		県中	須賀川市	E741	R2.11.6	R2.12.16	47	
1426		県中	須賀川市	E732	R2.11.8	R2.12.16	30	
1427		県中	須賀川市	E634	R2.11.10	R2.12.16	18	
1428		県中	須賀川市	E734	R2.11.18	R2.12.16	2,400	*
1429		県中	須賀川市	E732	R2.11.23	R2.12.16	17	
1430		県中	須賀川市	E732	R2.11.24	R2.12.16	11	
1431		県中	須賀川市	E643	R2.11.24	R2.12.16	60	
1432		県中	須賀川市	E732	R2.11.24	R2.12.16	21	
1433		県中	須賀川市	E732	R2.11.26	R2.12.16	11	
1434		県中	須賀川市	E734	R2.11.30	R3.1.18	11	
1435		県中	須賀川市	E741	R2.11.30	R3.1.18	23	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1436		県中	須賀川市	E732	R2.12.5	R3.1.18	13
1437		県中	須賀川市	E732	R2.12.17	R3.1.18	検出せず <6.4(134Cs) <6.4(137Cs) *
1438		県中	須賀川市	E732	R2.12.17	R3.1.18	検出せず <7.8(134Cs) <7.6(138Cs) *
1439		県中	須賀川市	E732	R2.12.17	R3.1.18	7
1440		県中	須賀川市	E732	R2.12.20	R3.1.18	10
1441		県中	須賀川市	E732	R2.12.23	R3.1.18	19
1442		県中	須賀川市	E732	R2.12.23	R3.1.18	16
1443		県中	須賀川市	E732	R2.12.28	R3.2.16	検出せず <5.9(134Cs) <5.2(139Cs) *
1444		県中	須賀川市	E732	R2.12.29	R3.2.16	13
1445		県中	須賀川市	E732	R2.12.29	R3.2.16	21
1446		県中	須賀川市	E634	R3.1.10	R3.2.16	22
1447		県中	須賀川市	E634	R3.1.13	R3.2.16	25
1448		県中	須賀川市	E732	R3.1.15	R3.2.16	22
1449		県中	須賀川市	E741	R3.1.16	R3.2.16	17
1450		県中	須賀川市	E732	R3.1.18	R3.2.16	9
1451		県中	須賀川市	E634	R3.1.23	R3.2.16	17
1452		県中	須賀川市	E732	R3.2.4	R3.3.15	9
1453		県中	須賀川市	E734	R3.2.5	R3.3.15	28
1454		県中	須賀川市	E732	R3.2.6	R3.3.15	15
1455		県中	須賀川市	E732	R3.2.11	R3.3.15	13
1456		県中	須賀川市	E741	R3.2.16	R3.3.15	9
1457		県中	須賀川市	E634	R3.2.24	R3.3.15	18
1458		県中	須賀川市	E734	R3.3.2	R3.4.19	50
1459		県中	須賀川市	E732	R3.3.4	R3.4.19	13
1460		県中	須賀川市	E732	R3.3.13	R3.4.19	41
1461		県中	須賀川市	E634	R3.3.19	R3.4.19	検出せず <6.0(134Cs) <5.7(137Cs) *
1462		県中	須賀川市	E741	R3.4.1	R3.6.15	8.6
1463		県中	須賀川市	E732	R3.4.10	R3.6.15	21
1464		県中	須賀川市	E732	R3.4.14	R3.6.15	8.7
1465		県中	須賀川市	E734	R3.5.7	R3.6.15	95
1466		県中	須賀川市	E732	R3.5.9	R3.6.15	12
1467		県中	須賀川市	E732	R3.5.15	R3.6.15	7
1468		県中	須賀川市	E732	R3.5.28	R3.7.15	16
1469		県中	須賀川市	E732	R3.6.27	R3.7.15	11
1470		県中	須賀川市	E732	R3.7.1	R3.8.2	12

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1471		県中	須賀川市	E732	R3.7.5	R3.8.2	31
1472		県中	須賀川市	E732	R3.7.25	R3.8.2	8.6
1473		県中	須賀川市	E732	R3.8.16	R3.9.14	12
1474		県中	須賀川市	E732	R3.8.26	R3.9.14	5.7
1475		県中	須賀川市	E731	R3.8.29	R3.10.13	8.5
1476		県中	須賀川市	E732	R3.10.6	R3.11.11	50
1477		県中	須賀川市	E731	R3.10.7	R3.11.11	22
1478		県中	須賀川市	E734	R3.10.14	R3.11.11	24
1479		県中	須賀川市	E732	R3.10.16	R3.11.11	51
1480		県中	須賀川市	E732	R3.10.17	R3.11.11	58
1481		県中	須賀川市	E734	R3.10.18	R3.11.11	32
1482		県中	須賀川市	E732	R3.10.19	R3.11.11	28
1483		県中	須賀川市	E731	R3.10.22	R3.11.11	29
1484		県中	須賀川市	E741	R3.10.25	R3.11.11	8.2
1485		県中	須賀川市	E732	R3.10.31	R3.12.14	35
1486		県中	須賀川市	E734	R3.11.3	R3.12.14	34
1487		県中	須賀川市	E634	R3.11.4	R3.12.14	33
1488		県中	須賀川市	E732	R3.11.11	R3.12.14	18
1489		県中	須賀川市	E741	R3.11.13	R3.12.14	9.1
1490		県中	須賀川市	E732	R3.11.14	R3.12.14	83
1491		県中	須賀川市	E741	R3.11.14	R3.12.14	27
1492		県中	須賀川市	E711	R3.11.7	R3.12.14	62
1493		県中	須賀川市	E734	R3.11.20	R3.12.14	42
1494		県中	須賀川市	E741	R3.11.26	R3.12.14	32
1495		県中	須賀川市	E741	R3.11.27	R3.12.14	41
1496		県中	須賀川市	E732	R3.11.30	R4.1.20	28
1497		県中	須賀川市	E741	R3.12.1	R4.1.20	39
1498		県中	須賀川市	E731	R3.12.2	R4.1.20	40
1499		県中	須賀川市	E732	R3.12.3	R4.1.20	32
1500		県中	須賀川市	E732	R3.12.5	R4.1.20	42
1501		県中	須賀川市	E634	R3.12.31	R4.2.16	41
1502		県中	須賀川市	E634	R4.1.15	R4.2.16	60
1503		県中	須賀川市	E732	R4.1.26	R4.2.16	34
1504		県中	須賀川市	E732	R4.2.2	R4.3.10	36
1505		県中	須賀川市	E732	R4.2.4	R4.3.10	41

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1506		県中	須賀川市	E711	R3.12.30	R4.3.10	5.9
1507		県中	須賀川市	E712	R3.12.30	R4.3.10	10
1508		県中	須賀川市	E711	R4.1.2	R4.3.10	270 *
1509		県中	須賀川市	E714	R4.1.29	R4.3.10	280 *
1510		県中	須賀川市	E714	R4.1.29	R4.3.10	240 *
1511		県中	須賀川市	E711	R4.1.30	R4.3.10	220 *
1512		県中	須賀川市	E711	R4.1.30	R4.3.10	320 *
1513		県中	須賀川市	E712	R4.2.13	R4.3.10	280 *
1514		県中	須賀川市	E711	R4.2.20	R4.4.13	56
1515		県中	須賀川市	E732	R4.3.4	R4.4.13	9
1516		県中	須賀川市	E711	R4.3.13	R4.4.13	96
1517		県中	須賀川市	E732	R4.6.4	R4.7.19	29
1518		県中	須賀川市	E732	R4.6.5	R4.7.19	21
1519		県中	須賀川市	E732	R4.6.12	R4.7.19	14
1520		県中	須賀川市	E732	R4.7.2	R4.8.16	21
1521		県中	須賀川市	E732	R4.7.3	R4.8.16	30
1522		県中	須賀川市	E732	R4.10.12	R4.11.16	29
1523		県中	須賀川市	E714	R4.12.3	R5.1.23	220 *
1524		県中	須賀川市	E723	R4.12.30	R5.2.20	130 *
1525		県中	須賀川市	E714	R4.12.31	R5.2.20	110 *
1526		県中	須賀川市	E714	R4.12.31	R5.2.20	580 *
1527		県中	須賀川市	E714	R5.1.7	R5.2.20	190 *
1528		県中	須賀川市	E714	R5.1.12	R5.2.20	100
1529		県中	須賀川市	E714	R5.1.12	R5.2.20	99
1530		県中	須賀川市	B012	R5.1.14	R5.2.20	110 *
1531		県中	須賀川市	E723	R5.1.16	R5.2.20	470 *
1532		県中	須賀川市	B012	R5.1.22	R5.2.20	130 *
1533		県中	須賀川市	B012	R5.1.27	R5.3.15	210 *
1534		県中	須賀川市	B012	R5.2.6	R5.3.15	98
1535		県中	須賀川市	E714	R5.2.12	R5.3.15	84
1536		県中	須賀川市	B012	R5.2.15	R5.4.24	45
1537		県中	須賀川市	B012	R5.2.23	R5.4.24	52
1538		県中	須賀川市	B011	R5.2.26	R5.4.24	170 *
1539		県中	須賀川市	B011	R5.2.26	R5.4.24	100
1540		県中	須賀川市	E711	R5.1.4	R5.4.24	890 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1541		県中	須賀川市	E712	R5.2.5	R5.4.24	740 *
1542		県中	須賀川市	E711	R5.2.12	R5.4.24	130 *
1543		県中	須賀川市	E711	R5.2.19	R5.4.24	75
1544		県中	須賀川市	E711	R5.3.12	R5.4.24	890 *
1545		県中	須賀川市	E732	R5.8.7	R5.10.3	42
1546		県中	須賀川市	E732	R5.9.15	R5.10.30	8
1547		県中	須賀川市	E732	R5.9.15	R5.10.30	28
1548		県中	須賀川市	E732	R5.10.19	R5.12.5	32
1549		県中	須賀川市	E734	R5.10.28	R5.12.5	33
1550		県中	須賀川市	E732	R5.10.31	R5.12.27	42
1551		県中	須賀川市	E732	R5.11.27	R5.12.27	36
1552		県中	須賀川市	E732	R5.12.3	R6.1.31	130 *
1553		県中	須賀川市	E634	R5.12.4	R6.1.31	180 *
1554		県中	須賀川市	E732	R5.12.14	R6.1.31	88
1555		県中	須賀川市	E732	R5.12.16	R6.1.31	130 *
1556		県中	須賀川市	E732	R5.12.18	R6.1.31	140 *
1557		県中	須賀川市	E714	R5.12.16	R6.1.31	170 *
1558		県中	須賀川市	E714	R5.12.23	R6.1.31	57
1559		県中	須賀川市	E732	R6.1.14	R6.2.28	65
1560		県中	須賀川市	E741	R6.1.12	R6.2.28	210 *
1561		県中	須賀川市	E634	R6.1.13	R6.2.28	140 *
1562		県中	須賀川市	E714	R6.1.8	R6.2.28	120 *
1563		県中	須賀川市	B012	R6.1.9	R6.2.28	40
1564		県中	須賀川市	E714	R6.1.17	R6.2.28	22
1565		県中	須賀川市	E714	R6.1.19	R6.3.19	74
1566		県中	須賀川市	B012	R6.1.27	R6.3.19	69
1567		県中	須賀川市	E713	R6.2.7	R6.3.19	37
1568		県中	須賀川市	E713	R6.2.8	R6.3.19	17
1569		県中	須賀川市	B012	R6.3.5	R6.5.7	23
1570		県中	須賀川市	E714	R6.3.7	R6.5.7	検出せず <8.3(134Cs) <7.0(137Cs)
1571		県中	須賀川市	E714	R6.3.13	R6.5.7	120 *
1572		県中	須賀川市	E714	R6.3.13	R6.5.7	67
1573		県中	須賀川市	E714	R6.3.14	R6.5.7	24
1574		県中	須賀川市	E714	R6.3.14	R6.5.7	35
1575		県中	須賀川市	E714	R6.3.17	R6.5.7	270 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1576		県中	須賀川市	E634	R6.1.12	R6.5.7	49
1577		県中	須賀川市	E732	R6.3.30	R6.6.25	85
1578		県中	須賀川市	E732	R6.5.4	R6.6.25	150 *
1579		県中	須賀川市	E714	R6.4.19	R6.6.25	63
1580		県中	須賀川市	E711	R6.4.19	R6.6.25	36
1581		県中	須賀川市	E732	R6.6.15	R6.7.23	150 *
1582		県中	須賀川市	E643	R6.9.25	R6.11.14	30
1583		県中	須賀川市	E741	R6.10.24	R6.12.10	97
1584		県中	須賀川市	E732	R6.11.30	R7.1.28	52
1585		県中	須賀川市	B012	R6.11.30	R7.1.28	96
1586		県中	須賀川市	E723	R6.12.1	R7.1.28	360 *
1587		県中	須賀川市	E741	R6.12.7	R7.1.28	540 *
1588		県中	須賀川市	E732	R6.12.10	R7.1.28	13
1589		県中	須賀川市	E732	R6.12.11	R7.1.28	420 *
1590		県中	須賀川市	E732	R6.12.14	R7.1.28	86
1591		県中	須賀川市	B012	R6.12.13	R7.1.28	98
1592		県中	須賀川市	E723	R6.12.17	R7.1.28	120 *
1593		県中	須賀川市	E634	R6.12.18	R7.1.28	80
1594		県中	須賀川市	E714	R6.12.23	R7.1.28	140 *
1595		県中	須賀川市	E732	R6.12.28	R7.2.26	62
1596		県中	須賀川市	E714	R6.12.26	R7.2.26	250 *
1597		県中	須賀川市	E714	R6.12.29	R7.2.26	260 *
1598		県中	須賀川市	E714	R6.12.30	R7.2.26	110 *
1599		県中	須賀川市	E714	R6.12.30	R7.2.26	57
1600		県中	須賀川市	E714	R7.1.2	R7.2.26	260 *
1601		県中	須賀川市	B012	R7.1.4	R7.2.26	140 *
1602		県中	須賀川市	B012	R7.1.4	R7.2.26	170 *
1603		県中	須賀川市	E714	R7.1.5	R7.2.26	50
1604		県中	須賀川市	E714	R7.1.11	R7.2.26	81
1605		県中	須賀川市	E714	R7.1.11	R7.2.26	75
1606		県中	須賀川市	E714	R7.1.12	R7.2.26	290 *
1607		県中	須賀川市	E714	R7.1.24	R7.2.26	100
1608		県中	須賀川市	E732	R7.2.7	R7.3.31	28
1609		県中	須賀川市	E634	R7.2.14	R7.3.31	73
1610		県中	須賀川市	E711	R7.2.9	R7.3.31	110 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1611		県中	須賀川市	E711	R7.2.9	R7.3.31	87
1612		県中	須賀川市	E723	R7.2.11	R7.3.31	450 *
1613		県中	須賀川市	B012	R7.2.15	R7.3.31	87
1614		県中	須賀川市	B012	R7.2.15	R7.3.31	78
1615		県中	須賀川市	B012	R7.2.15	R7.3.31	55
1616		県中	須賀川市	E723	R7.2.16	R7.3.31	120 *
1617		県中	須賀川市	E723	R7.2.24	R7.3.31	110 *
1618		県中	須賀川市	E732	R7.3.9	R7.5.14	46
1619		県中	須賀川市	B012	R7.2.27	R7.5.14	100
1620		県中	須賀川市	E723	R7.3.1	R7.5.14	410 *
1621		県中	須賀川市	B012	R7.3.9	R7.5.14	130 *
1622		県中	須賀川市	B012	R7.3.9	R7.5.14	130 *
1623		県中	須賀川市	E711	R7.2.24	R7.5.14	90
1624		県中	須賀川市	E711	R7.3.10	R7.5.14	460 *
1625		県中	須賀川市	E714	R7.3.13	R7.5.14	130 *
1626		県中	須賀川市	E732	R7.4.4	R7.6.19	10
1627		県中	須賀川市	E731	R7.5.15	R7.6.19	16
1628		県中	須賀川市	E732	R7.9.23	R7.11.10	22
1629		県中	須賀川市	E732	R7.10.27	R7.12.10	25
1630		県中	須賀川市	E732	R7.11.27	R8.2.18	34
1631		県中	須賀川市	E723	R7.11.30	R8.2.18	13
1632		県中	須賀川市	E723	R7.11.30	R8.2.18	検出せず <5.9(134Cs) <7.3(137Cs)
1633		県中	須賀川市	E714	R7.12.6	R8.2.18	11
1634		県中	須賀川市	E714	R7.12.7	R8.2.18	15
1635		県中	須賀川市	E714	R7.12.7	R8.2.18	検出せず <7.6(134Cs) <6.2(137Cs)
1636		県中	須賀川市	E714	R7.12.7	R8.2.18	16
1637		県中	須賀川市	E714	R7.12.27	R8.3.12	24
1638		県中	須賀川市	E714	R7.12.31	R8.3.12	6.1
1639		県中	須賀川市	E723	R8.1.4	R8.3.12	21
1640		県中	須賀川市	E723	R8.1.4	R8.3.12	34
1641		県中	須賀川市	E723	R8.1.4	R8.3.12	25
1642		県中	須賀川市	E711	R8.1.11	R8.3.17	6.2
1643		県中	須賀川市	E711	R8.1.11	R8.3.17	検出せず <5.6(134Cs) <6.7(137Cs)
1644		県中	須賀川市	E711	R8.1.11	R8.3.17	検出せず <7.7(134Cs) <7.3(137Cs)
1645		県中	須賀川市	E723	R8.1.23	R8.3.17	67

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1646		県中	須賀川市	E714	R8.1.25	R8.3.17	9.3
1647		県中	須賀川市	E732	R8.2.19	R8.3.17	130 *
1648		県中	須賀川市	E732	R8.2.19	R8.3.17	120 *
1649		県中	須賀川市	E723	R8.2.21	R8.3.17	9.2
1650		県中	須賀川市	E714	R8.2.22	R8.3.17	7.8
1651		県中	須賀川市	E714	R8.2.23	R8.3.17	38
1652		県中	須賀川市	E714	R8.3.1	R8.4.14	14
1653		県中	須賀川市	E731	R8.8.24	R8.9.29	15
1654		県中	須賀川市	E732	R8.9.23	R8.10.27	7.7
1655		県中	田村市	B153	H24.1.29	H24.2.10	601 *
1656		県中	田村市	B153	H24.6.9	H24.6.19	380 *
1657		県中	田村市	B161	H24.7.1	H24.8.1	1,100 *
1658		県中	田村市	B161	H24.7.31	H24.8.31	500 *
1659		県中	田村市	B161	H24.8.27	H24.10.3	1,200 *
1660		県中	田村市	B152	H24.8.27	H24.10.3	790 *
1661		県中	田村市	B144	H24.9.7	H24.10.3	330 *
1662		県中	田村市	B162	H25.2.16	H25.3.4	610 *
1663		県中	田村市	B162	H25.2.16	H25.3.4	630 *
1664		県中	田村市	B162	H25.2.16	H25.3.4	730 *
1665		県中	田村市	B162	H25.2.16	H25.3.4	720 *
1666		県中	田村市	B064	H25.2.17	H25.3.4	510 *
1667		県中	田村市	B064	H25.2.17	H25.3.4	180 *
1668		県中	田村市	B064	H25.2.23	H25.3.4	550 *
1669		県中	田村市	B064	H25.2.23	H25.3.4	760 *
1670		県中	田村市	B063	H25.2.24	H25.3.4	250 *
1671		県中	田村市	B063	H25.2.24	H25.3.4	110 *
1672		県中	田村市	B063	H25.2.24	H25.3.4	65
1673		県中	田村市	B152	H25.2.25	H25.3.26	110 *
1674		県中	田村市	B064	H25.3.12	H25.3.26	420 *
1675		県中	田村市	B153	H25.6.25	H25.7.12	1,500 *
1676		県中	田村市	B162	H25.6.30	H25.7.12	6,300 *
1677		県中	田村市	B251	H25.7.5	H25.8.9	8,600 *
1678		県中	田村市	B153	H25.8.5	H25.9.5	9,600 *
1679		県中	田村市	B144	H25.8.19	H25.9.5	150 *
1680		県中	田村市	B153	H25.9.2	H25.10.10	1,800 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg		
1681		県中	田村市	B251	H25.9.2	H25.10.10	310		*
1682		県中	田村市	B054	H25.9.1	H25.10.10	150		*
1683		県中	田村市	B152	H25.8.30	H25.10.10	210		*
1684		県中	田村市	B152	H25.9.11	H25.10.10	85		
1685		県中	田村市	B054	H25.9.12	H25.10.10	220		*
1686		県中	田村市	B053	H25.9.15	H25.10.10	72		
1687		県中	田村市	B153	H25.9.24	H25.10.10	1,500		*
1688		県中	田村市	B051	H25.9.21	H25.10.10	46		
1689		県中	田村市	B242	H25.11.1	H25.11.11	490		*
1690		県中	田村市	B051	H25.11.11	H25.12.11	76		
1691	AR2012154	県中	田村市	B053	H25.11.16	H25.12.11	32		
1692	AR2012164	県中	田村市	B242	H25.12.2	H25.12.3	600		*
1693	AR2012164	県中	田村市	B051	H25.12.9	H25.12.10	2,200		*
1694		県中	田村市	B163	H25.12.8	H25.12.10	910		*
1695		県中	田村市	B053	H25.12.7	H25.12.11	180		*
1696		県中	田村市	B053	H25.12.14	H25.12.17	110		*
1697		県中	田村市	B153	H26.1.27	H26.2.17	590		*
1698		県中	田村市	B251	H26.1.28	H26.2.17	240		*
1699		県中	田村市	B044	H26.1.28	H26.2.17	63		
1700	AR2011024	県中	田村市	B042	H26.1.24	H26.2.17	140		*
1701	AR2011141	県中	田村市	B053	H26.1.29	H26.2.17	220	※	*
1702		県中	田村市	B152	H26.2.11	H26.3.24	670		*
1703		県中	田村市	B152	H26.2.11	H26.3.24	560		*
1704		県中	田村市	B144	H26.7.31	H26.9.11	340		*
1705		県中	田村市	B053	H26.7.29	H26.9.11	37		
1706		県中	田村市	B144	H26.8.1	H26.9.11	290		*
1707	AR2012134	県中	田村市	B063	H26.8.2	H26.9.11	110	※	*
1708		県中	田村市	B151	H26.8.12	H26.9.11	87		
1709		県中	田村市	B154	H26.8.15	H26.9.11	210		*
1710		県中	田村市	B154	H26.8.19	H26.9.11	220		*
1711		県中	田村市	B154	H26.8.19	H26.9.11	170		*
1712		県中	田村市	E753	H26.8.20	H26.9.11	79		
1713		県中	田村市	B051	H26.8.20	H26.9.11	23		
1714		県中	田村市	B144	H26.8.20	H26.9.11	76		
1715		県中	田村市	B063	H26.8.9	H26.10.24	92		

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg		
1716		県中	田村市	B053	H26.6.19	H26.10.24	54		
1717	AR2011061	県中	田村市	B042	H26.8.21	H26.10.24	19	※	
1718	AR2011063	県中	田村市	B053	H26.8.25	H26.10.24	37		
1719	AR2011082	県中	田村市	B242	H26.8.26	H26.10.24	240	※	＊
1720	AR2011088	県中	田村市	B151	H26.8.28	H26.10.24	84	※	
1721	AR2011102	県中	田村市	B151	H26.8.27	H26.10.24	61	※	
1722	AR2011103	県中	田村市	B053	H26.8.27	H26.10.24	1,200	※	＊
1723	AR2011112	県中	田村市	B144	H26.9.4	H26.10.24	67	※	
1724	AR2011125	県中	田村市	B141	H27.2.6	H27.3.13	260	※	＊
1725	AR2012015	県中	田村市	B141	H27.2.7	H27.3.13	290		＊
1726	AR2012055	県中	田村市	B161	H27.2.12	H27.3.13	3,400		＊
1727	AR2012055	県中	田村市	B042	H27.2.15	H27.3.13	490		＊
1728	AR2012055	県中	田村市	B042	H27.2.15	H27.3.13	350		＊
1729	AR2012055	県中	田村市	B051	H27.2.13	H27.3.13	160		＊
1730	AR2011004	県中	田村市	B161	H27.2.21	H27.3.13	1,300	※	＊
1731	AR2011120	県中	田村市	E754	H27.3.5	H27.4.8	580		＊
1732	AR2011195	県中	田村市	E753	H27.3.23	H27.4.8	75	※	
1733	AR2011226	県中	田村市	B251	H28.9.20	H28.10.21	330	※	＊
1734	AR2012050	県中	田村市	B251	H28.9.27	H28.10.21	410		＊
1735	AR2012136	県中	田村市	B251	H28.10.1	H28.12.21	960		＊
1736	AR2011031	県中	田村市	B251	H28.10.7	H28.12.21	3,200	※	＊
1737		県中	田村市	B153	H28.10.8	H28.12.21	4,800		＊
1738		県中	田村市	B153	H28.10.7	H28.12.21	12,000		＊
1739		県中	田村市	B251	H28.10.7	H28.12.21	3,600		＊
1740		県中	田村市	B153	H28.10.21	H28.12.21	4,600		＊
1741		県中	田村市	B251	H28.10.22	H28.12.21	13,000		＊
1742		県中	田村市	B142	H28.11.1	H29.1.10	390		＊
1743		県中	田村市	B153	H28.11.2	H29.1.10	110		＊
1744	607	県中	田村市	B142	H28.11.3	H29.1.10	3,200		＊
1745	472	県中	田村市	B142	H28.11.9	H29.1.10	160	※	＊
1746	465	県中	田村市	B142	H28.11.9	H29.1.10	290	※	＊
1747	372.6666667	県中	田村市	B251	H29.11.1	H29.12.13	700	※	＊
1748	301.6666667	県中	田村市	B251	H29.11.1	H29.12.13	730		＊
1749		県中	田村市	B251	H29.11.6	H29.12.13	830		＊
1750		県中	田村市	B251	H29.11.6	H29.12.13	11,000		＊

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
1751		県中	田村市	B251	H30.6.22	H30.8.2	2,200	*
1752		県中	田村市	B251	H30.6.22	H30.8.2	1,100	*
1753		県中	田村市	B251	H30.7.4	H30.9.6	1,100	*
1754		県中	田村市	B154	H30.7.18	H30.9.6	810	*
1755		県中	田村市	B251	H30.8.2	H30.9.26	1,600	*
1756		県中	田村市	B251	H30.9.3	H30.10.24	190	*
1757		県中	田村市	B153	H30.10.3	H30.11.26	170	*
1758		県中	田村市	B153	H30.10.3	H30.11.26	10,000	*
1759		県中	田村市	B153	H30.10.3	H30.11.26	580	*
1760		県中	田村市	B153	H30.10.25	H30.12.19	9,400	*
1761		県中	田村市	B161	R3.7.1	R3.8.2	65	
1762		県中	田村市	B051	R7.8.6	R7.10.3	27	
1763		県中	田村市	E754	R7.8.19	R7.10.3	30	
1764		県中	田村市	E753	R7.12.14	R8.2.18	81	
1765		県中	田村市	E753	R7.12.31	R8.3.12	33	
1766		県中	田村市	E753	R8.1.2	R8.3.12	43	
1767		県中	鏡石町	—	R2.7.30	R2.9.23	72	
1768		県中	天栄村	E702	R6.10.21	R6.12.10	120	*
1769		県中	石川町	E533	H24.10.16	H24.11.1	88	
1770		県中	石川町	E533	H24.10.21	H24.11.1	220	*
1771		県中	石川町	E632	H25.7.8	H25.8.9	100	
1772		県中	石川町	E632	H27.6.27	H28.2.16	46	
1773		県中	石川町	E532	H27.8.30	H28.3.22	48	
1774		県中	石川町	E632	H28.9.4	H28.10.21	1,200	*
1775		県中	石川町	E541	H29.11.2	H29.12.13	300	*
1776		県中	石川町	E534	R2.10.18	R2.11.17	15	
1777		県中	石川町	E534	R3.10.31	R3.12.14	16	
1778		県中	石川町	E632	R4.11.2	R4.12.21	22	
1779		県中	石川町	E532	R4.11.19	R4.12.21	170	*
1780		県中	石川町	E534	R5.2.6	R5.3.15	100	
1781		県中	石川町	E541	R5.10.4	R5.12.5	37	
1782		県中	石川町	E534	R6.1.17	R6.2.28	42	
1783		県中	石川町	E532	R6.1.19	R6.2.28	76	
1784		県中	石川町	E532	R6.3.13	R6.5.7	35	
1785		県中	石川町	E632	R6.7.4	R6.8.29	13	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
1786		県中	石川町	E532	R7.2.15	R7.3.31	検出せず <7.6(134Cs) <6.0(137Cs)	
1787		県中	石川町	E541	R7.2.16	R7.3.31	検出せず <7.3(134Cs) <7.0(137Cs)	
1788		県中	石川町	E534	R7.11.24	R8.2.18	45	
1789		県中	石川町	E534	R7.11.24	R8.2.18	40	
1790		県中	石川町	E532	R7.12.6	R8.2.18	640	*
1791		県中	石川町	E532	R7.12.31	R8.3.12	60	
1792		県中	石川町	E543	R8.1.5	R8.3.12	検出せず <9.9(134Cs) <7.6(137Cs)	
1793		県中	石川町	E543	R8.1.10	R8.3.12	6	
1794		県中	石川町	E532	R8.1.10	R8.3.12	検出せず <4.6(134Cs) <6.0(137Cs)	
1795		県中	石川町	E534	R8.1.17	R8.3.12	80	
1796		県中	石川町	E532	R8.6.24	R8.7.17	210	*
1797		県中	玉川村	E634	H27.9.21	H28.3.22	84	
1798		県中	平田村	E642	H23.10.21	H23.10.29	274	*
1799		県中	平田村	E644	H23.12.6	H23.12.25	13,300	*
1800		県中	平田村	E641	H27.9.17	H28.3.22	15	
1801		県中	平田村	E644	H29.6.28	H29.9.6	11	
1802		県中	平田村	E741	H29.11.20	H29.12.13	290	*
1803		県中	浅川町	E433	H30.5.11	H30.6.27	310	*
1804		県中	浅川町	E434	R1.8.9	R1.10.1	13	
1805	AR2011035	県中	浅川町	E434	R2.9.6	R2.10.15	12	
1806		県中	浅川町	E434	R3.9.28	R3.11.11	20	
1807		県中	浅川町	E433	R5.12.16	R6.1.31	71	
1808		県中	浅川町	E432	R6.11.14	R6.12.17	48	
1809	AR2012035	県中	古殿町	E542	H24.10.1	H24.10.17	40	
1810	AR2012040	県中	古殿町	E542	H28.9.12	H28.10.21	410	*
1811		県中	古殿町	E542	H30.5.27	H30.8.2	63	
1812		県中	古殿町	E542	H30.7.7	H30.9.6	34	
1813		県中	古殿町	E444	R1.8.24	R1.10.1	41	
1814		県中	古殿町	E544	R1.11.24	R1.12.26	23	
1815		県中	古殿町	E542	R2.7.14	R2.8.25	21	
1816	AR2011025	県中	古殿町	E551	R2.10.18	R2.11.17	50	※
1817		県中	古殿町	E542	R3.11.29	R4.1.20	150	*
1818		県中	古殿町	E442	R4.11.9	R4.12.21	260	*
1819		県中	古殿町	E542	R5.2.13	R5.3.15	70	
1820		県中	古殿町	E541	R5.10.29	R5.12.27	15	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1821		県中	古殿町	E442	R5.10.29	R5.12.27	15
1822		県中	古殿町	E541	R7.9.16	R7.11.10	26
1823		県中	古殿町	E442	R7.11.16	R8,1.29	220 *
1824		県中	古殿町	E551	R8.9.25	R8.10.27	9.0
1825	AR2012101	県中	三春町	B141	H26.6.23	H26.7.14	660 *
1826	AR2012101	県中	三春町	B143	H28.9.24	H28.10.21	220 *
1827	AR2012101	県中	三春町	B143	H28.11.9	H29.1.10	240 *
1828	AR2012101	県中	三春町	B132	H28.11.10	H29.1.10	310 *
1829		県中	小野町	E744	R5.3.10	R5.4.24	160 *
1830		県中	小野町	E751	R5.3.15	R5.4.24	31
1831		県中	小野町	B042	R7.2.9	R7.3.31	7.8
1832		県中	小野町	E751	R7.11.23	R8.2.18	43
1833		県中	小野町	B041	R7.12.21	R8.3.12	70
1834		県中	小野町	B743	R7.12.21	R8.3.12	20
1835	AR2012101	県南	白河市	E414	H23.11.4	H23.11.7	1,080 *
1836		県南	白河市	E412	H23.11.7	H23.11.11	139 *
1837		県南	白河市	E412	H23.11.15	H23.11.25	943 *
1838		県南	白河市	E412	H23.11.18	H23.11.25	1,260 *
1839		県南	白河市	E414	H23.11.23	H23.12.9	906 *
1840		県南	白河市	E613	H23.11.24	H23.12.9	1,080 *
1841		県南	白河市	E412	H23.11.28	H23.12.9	1,310 *
1842		県南	白河市	E613	H23.12.2	H23.12.9	1,010 *
1843		県南	白河市	E423	H24.6.14	H24.6.19	350 *
1844	AR2011246	県南	白河市	E412	H24.8.3	H24.8.31	310.0 *
1845	AR2011254	県南	白河市	E424	H25.6.10	H25.7.12	260 *
1846	AR2011254	県南	白河市	E421	H25.8.12	H25.9.5	160 *
1847		県南	白河市	E613	H25.8.29	H25.9.5	1,200 *
1848		県南	白河市	E523	R3.5.26	R3.6.15	110 *
1849		県南	白河市	E414	R3.526	R3.6.15	52
1850		県南	白河市	E414	R4.8.17	R4.9.20	110 *
1851		県南	西郷村	E602	H23.10.5	H23.10.13	981 *
1852	AR2011194	県南	西郷村	E611	H23.11.30	H23.12.9	361 *
1853	AR2011253	県南	西郷村	E611	H24.1.19	H24.1.27	1,350.0 *
1854	AR2011261	県南	西郷村	E504	H24.2.4	H24.2.24	662.0 *
1855		県南	西郷村	E602	H24.7.29	H24.8.31	130 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
1856	AR2011261	県南	西郷村	E602	H24.10.9	H24.10.17	410	*
1857		県南	棚倉町	E333	H23.10.22	H23.10.29	772	*
1858	AR2011261	県南	棚倉町	E422	H27.6.29	H28.2.16	36	
1859		県南	棚倉町	E333	H27.6.30	H28.2.16	88.0	
1860		県南	棚倉町	E324	H27.7.6	H28.2.16	62	
1861		県南	棚倉町	E422	H27.7.17	H28.2.8	25	
1862		県南	棚倉町	E432	H27.8.10	H28.3.15	33	
1863		県南	棚倉町	E333	H27.9.6	H28.3.22	95	
1864		県南	棚倉町	E324	H27.10.12	H28.2.10	1,100	*
1865		県南	矢祭町	E232	H23.11.30	H23.12.9	159	*
1866		県南	矢祭町	E224	H23.12.21	H24.1.13	928	*
1867	AR2011254	県南	矢祭町	E232	H24.1.14	H24.1.27	1,220	*
1868		県南	矢祭町	E232	H24.2.2	H24.2.10	729	*
1869		県南	矢祭町	E134	H24.8.14	H24.8.31	100	
1870		県南	矢祭町	E232	H29.9.27	H29.11.16	28	
1871		県南	矢祭町	E233	H29.11.26	H29.12.13	64	
1872		県南	矢祭町	E232	H30.3.1	H30.4.10	20	
1873		県南	矢祭町	E233	H30.6.1	H30.8.2	48	
1874		県南	矢祭町	E232	H30.6.21	H30.9.6	16	
1875		県南	矢祭町	E232	H30.7.2	H30.9.6	12	
1876		県南	矢祭町	E232	H30.9.19	H30.11.26	検出せず <7.3(134Cs) <5.6(137Cs)	*
1877		県南	矢祭町	E232	H30.10.22	H30.11.26	69	
1878		県南	矢祭町	E232	H30.11.1	H30.12.19	53	
1879		県南	矢祭町	E234	H30.12.4	H31.1.29	3,600	*
1880		県南	矢祭町	E233	H30.12.21	H31.1.29	34	
1881		県南	矢祭町	E232	H30.12.29	H31.2.21	100	
1882		県南	矢祭町	E241	H31.1.2	H31.2.21	91	
1883		県南	矢祭町	E241	H31.1.3	H31.2.21	76	
1884		県南	矢祭町	E134	H31.1.28	H31.2.21	230	*
1885		県南	矢祭町	E234	H31.2.1	H31.3.25	23	
1886		県南	矢祭町	E234	H31.2.4	H31.3.25	40	
1887		県南	矢祭町	E232	H31.2.5	H31.3.25	16	
1888		県南	矢祭町	E234	H31.2.10	H31.3.25	検出せず <6.8(134Cs) <5.9(137Cs)	*
1889		県南	矢祭町	E232	H31.3.19	H31.3.25	32	
1890		県南	矢祭町	E232	H31.3.22	H31.3.25	17	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1891		県南	矢祭町	E232	H31.3.24	H31.3.25	15
1892		県南	矢祭町	E231	R1.6.4	R1.7.19	検出せず <7.2(134Cs) <6.6(137Cs) *
1893		県南	矢祭町	E224	R1.6.4	R1.7.19	検出せず <6.4(134Cs) <7.2(137Cs) *
1894		県南	矢祭町	E232	R1.6.22	R1.7.19	43
1895		県南	矢祭町	E234	R1.7.27	R1.10.1	15
1896		県南	矢祭町	E232	R1.7.29	R1.10.1	19
1897		県南	矢祭町	E134	R1.8.9	R1.10.1	検出せず <7.2(134Cs) <5.5(137Cs) *
1898		県南	矢祭町	E232	R1.9.16	R1.10.23	検出せず <7.0(134Cs) <6.3(137Cs) *
1899		県南	矢祭町	E232	R1.9.17	R1.10.23	8
1900		県南	矢祭町	E234	R1.11.3	R1.12.26	11
1901		県南	矢祭町	E232	R1.12.2	R2.1.21	8
1902		県南	矢祭町	E232	R1.12.28	R2.2.25	120 *
1903		県南	矢祭町	E232	R2.1.3	R2.2.25	18
1904		県南	矢祭町	E232	R2.2.2	R2.3.10	検出せず <9.1(134Cs) <6.8(137Cs) *
1905		県南	矢祭町	E231	R2.3.21	R2.4.16	検出せず <8.2(134Cs) <6.5(137Cs) *
1906		県南	矢祭町	E234	R2.7.31	R2.9.23	8
1907		県南	矢祭町	E134	R2.8.10	R2.9.23	11
1908		県南	矢祭町	E232	R2.9.1	R2.10.15	検出せず <6.6(134Cs) <5.7(137Cs) *
1909		県南	矢祭町	E232	R2.9.7	R2.10.15	検出せず <6.9(134Cs) <6.4(137Cs) *
1910		県南	矢祭町	E232	R2.10.2	R2.11.17	69
1911		県南	矢祭町	E232	R2.10.5	R2.11.17	16
1912		県南	矢祭町	E232	R2.10.18	R2.11.17	80
1913		県南	矢祭町	E234	R2.11.10	R2.12.16	17
1914		県南	矢祭町	E232	R2.11.10	R2.12.16	11
1915		県南	矢祭町	E232	R2.12.4	R3.1.18	9
1916		県南	矢祭町	E234	R2.12.8	R3.1.18	検出せず <10(134Cs) <9.1(137Cs) *
1917		県南	矢祭町	E231	R3.2.25	R3.4.19	20
1918		県南	矢祭町	E231	R3.3.1	R3.4.19	検出せず <7.3(134Cs) <7.3(137Cs) *
1919		県南	矢祭町	E232	R3.11.25	R3.12.14	15
1920		県南	矢祭町	E231	R5.11.23	R5.12.27	7.8
1921		県南	矢祭町	E234	R5.11.26	R5.12.27	11
1922		県南	矢祭町	E134	R5.11.27	R5.12.27	82
1923		県南	塙町	E332	H23.10.25	H23.10.29	310 *
1924		県南	塙町	E331	H24.7.1	H24.8.1	190 *
1925		県南	塙町	E332	H24.7.13	H24.8.1	110 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
1926		県南	塙町	E233	H24.11.25	H24.12.6	360	*
1927		県南	塙町	E233	H28.9.19	H28.10.21	20	
1928		県南	塙町	E331	H28.9.18	H28.10.21	44	
1929		県南	塙町	E333	H28.9.20	H28.10.21	63	
1930		県南	塙町	E333	H28.11.23	H29.1.16	32	
1931		県南	塙町	E234	R4.10.6	R4.11.16	16	
1932		県南	塙町	E331	R4.11.8	R4.12.21	110	*
1933	AR2012032	県南	鮫川村	E441	H23.10.17	H23.10.29	583	*
1934		県南	鮫川村	E344	H24.9.1	H24.10.3	180	*
1935		県南	鮫川村	E344	H26.8.23	H26.10.24	230	*
1936		県南	鮫川村	E334	H26.9.11	H26.11.11	16	
1937		県南	鮫川村	E432	H26.9.12	H26.11.11	130	*
1938		県南	鮫川村	E441	H26.10.15	H26.12.19	290.0	*
1939		県南	鮫川村	E334	H27.7.7	H28.2.16	71	
1940		県南	鮫川村	E334	H27.7.20	H28.2.8	150	*
1941		県南	鮫川村	E441	R3.10.7	R3.11.11	15	
1942		県南	鮫川村	E341	R6.11.5	R6.12.17	160	*
1943		県南	鮫川村	E443	R6.12.25	R7.1.28	37	
1944		会津	会津若松市	A172	H28.2.2	H28.3.25	50	
1945		会津	会津若松市	B101	H29.7.26	H29.9.6	24.0	
1946		会津	会津若松市	B101	H29.9.13	H29.10.27	21.0	
1947		会津	会津若松市	A173	H30.6.29	H30.9.6	31	
1948		会津	会津若松市	B101	R1.6.28	R1.9.2	検出せず <6.8(134Cs) <6.5(137Cs)	*
1949		会津	会津若松市	B101	R1.7.9	R1.9.2	検出せず <6.2(134Cs) <6.4(137Cs)	*
1950		会津	会津若松市	A171	R2.6.20	R2.7.14	検出せず <5.5(134Cs) <5.4(137Cs)	*
1951		会津	会津若松市	A272	R2.6.21	R2.7.14	11	
1952		会津	会津若松市	A171	R4.4.13	R4.6.14	13	
1953		会津	会津若松市	A173	R4.8.13	R4.9.20	検出せず <6.5(134Cs) <6.8(137Cs)	*
1954		会津	会津若松市	A272	R4.9.25	R4.10.20	7.5	
1955		会津	会津若松市	B101	R5.10.5	R5.12.5	27	
1956		会津	会津若松市	A174	R6.6.18	R6.7.23	5.9	
1957		会津	会津若松市	A073	R7.5.19	R7.6.19	17	
1958		会津	会津若松市	A172	R7.7.5	R7.8.27	8.7	
1959		会津	会津若松市	A172	R8.6.4	R8.7.17	検出せず <6.2(134Cs) <6.8(137Cs)	
1960		会津	喜多方市	A472	H24.3.1	H24.3.8	72	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1961		会津	喜多方市	A472	H24.3.11	H24.3.23	131 *
1962		会津	喜多方市	A471	H26.1.11	H26.2.17	150 *
1963		会津	喜多方市	A352	H30.12.12	H31.1.29	11
1964		会津	喜多方市	A172	R4.1.16	R4.2.16	7.1
1965		会津	喜多方市	A464	R5.12.9	R6.1.31	検出せず <7.4(134Cs) <6.5(137Cs)
1966		会津	喜多方市	A474	R5.12.24	R6.1.31	94
1967		会津	喜多方市	A474	R7.1.4	R7.2.26	28
1968		会津	喜多方市	A463	R7.1.6	R7.2.26	93
1969		会津	喜多方市	A464	R7.9.21	R7.11.10	5.8
1970		会津	喜多方市	A474	R8.2.6	R8.3.17	24
1971		会津	北塩原村	A472	H28.1.24	H28.3.24	250 *
1972		会津	北塩原村	A472	R8.2.23	R8.3.17	8.4
1973		会津	西会津町	A253	H24.1.19	H24.1.27	124 *
1974		会津	西会津町	A253	H24.3.9	H24.3.23	12
1975		会津	西会津町	A454	H24.3.15	H24.3.23	36.5
1976		会津	西会津町	A253	H24.12.13	H25.1.10	74
1977		会津	西会津町	A353	H27.1.14	H27.2.20	39
1978		会津	西会津町	A251	H27.1.16	H27.2.20	24
1979		会津	西会津町	A353	H27.1.29	H27.3.13	24
1980		会津	西会津町	A451	H27.2.8	H27.3.13	9.1
1981		会津	西会津町	A452	H27.2.5	H27.4.8	25
1982		会津	西会津町	A451	H28.2.4	H28.3.25	120 *
1983		会津	西会津町	A253	H28.2.8	H28.3.25	49
1984		会津	西会津町	A351	H30.1.9	H30.2.13	35
1985		会津	西会津町	A253	H30.1.18	H30.2.13	33
1986		会津	西会津町	A342	H30.9.12	H30.10.24	検出せず <8.2(134Cs) <6.3(137Cs) *
1987		会津	西会津町	A254	R1.11.13	R1.12.26	16
1988		会津	西会津町	A351	R2.6.14	R2.7.14	6.9
1989		会津	西会津町	A454	R4.3.7	R4.4.13	13
1990		会津	西会津町	A254	R4.7.8	R4.8.16	17
1991		会津	西会津町	A254	R4.7.8	R4.8.16	9.5
1992		会津	西会津町	A254	R4.7.8	R4.8.16	7.7
1993		会津	西会津町	A342	R4.8.30	R4.9.20	検出せず <7.9(134Cs) <6.0(137Cs) *
1994		会津	西会津町	A344	R4.8.31	R4.10.20	検出せず <6.7(134Cs) <6.9(138Cs) *
1995		会津	西会津町	A451	R4.10.18	R4.11.16	6.6

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1996		会津	西会津町	A451	R4.10.18	R4.11.16	検出せず <6.4(134Cs) <6.3(137Cs) *
1997		会津	西会津町	A451	R4.10.18	R4.11.16	検出せず <8.4(134Cs) <7.5(137Cs) *
1998		会津	西会津町	A344	R4.10.24	R4.11.16	検出せず <7.3(134Cs) <6.0(137Cs) *
1999		会津	西会津町	A253	R4.11.28	R5.1.23	26
2000		会津	西会津町	A254	R5.1.16	R5.2.20	13
2001		会津	西会津町	A251	R5.1.21	R5.2.20	23
2002		会津	西会津町	A251	R5.2.5	R5.3.15	74
2003		会津	西会津町	A452	R5.2.8	R5.3.15	29
2004		会津	西会津町	A452	R5.2.8	R5.3.15	25
2005		会津	西会津町	A452	R5.2.8	R5.3.15	35
2006		会津	西会津町	A452	R5.2.8	R5.3.15	35
2007		会津	西会津町	A452	R5.2.8	R5.3.15	24
2008		会津	西会津町	A452	R5.2.8	R5.3.15	29
2009		会津	西会津町	A452	R5.2.8	R5.3.15	22
2010		会津	西会津町	A452	R5.2.8	R5.3.15	36
2011		会津	西会津町	A452	R5.2.8	R5.3.15	22
2012		会津	西会津町	A451	R5.2.17	R5.3.15	検出せず <5.9(134Cs) <6.0(137Cs)
2013		会津	西会津町	A451	R5.2.28	R5.4.24	12
2014		会津	西会津町	A251	R5.3.5	R5.4.24	16
2015		会津	西会津町	A344	R5.4.19	R5.5.31	9
2016		会津	西会津町	A344	R5.4.19	R5.5.31	6.2
2017		会津	西会津町	A344	R5.5.17	R5.6.29	検出せず <5.0(134Cs) <5.4(137Cs)
2018		会津	西会津町	A353	R5.5.24	R5.6.29	検出せず <5.2(134Cs) <4.6(137Cs)
2019		会津	西会津町	A342	R5.6.6	R5.8.3	検出せず <7.9(134Cs) <6.8(137Cs)
2020		会津	西会津町	A451	R5.6.17	R5.8.3	検出せず <6.0(134Cs) <5.5(137Cs)
2021		会津	西会津町	A353	R5.6.23	R5.8.3	検出せず <5.7(134Cs) <4.4(137Cs)
2022		会津	西会津町	A344	R5.7.22	R5.8.31	検出せず <4.8(134Cs) <4.8(137Cs)
2023		会津	西会津町	A344	R5.8.14	R5.10.3	検出せず <4.6(134Cs) <4.3(137Cs)
2024		会津	西会津町	A344	R5.8.19	R5.10.3	検出せず <6.2(134Cs) <4.7(137Cs)
2025		会津	西会津町	A344	R5.8.25	R5.10.3	6.9
2026		会津	西会津町	A253	R5.8.30	R5.10.3	検出せず <5.7(134Cs) <4.7(137Cs)
2027		会津	西会津町	A244	R5.9.1	R5.10.30	検出せず <6.9(134Cs) <6.4(137Cs)
2028		会津	西会津町	A344	R5.9.11	R5.10.30	検出せず <6.3(134Cs) <7.1(137Cs)
2029		会津	西会津町	A451	R5.9.12	R5.10.30	検出せず <6.7(134Cs) <6.7(137Cs)
2030		会津	西会津町	A244	R5.9.13	R5.10.30	検出せず <7.3(134Cs) <6.4(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
2031		会津	西会津町	A344	R5.9.14	R5.10.30	検出せず <6.0(134Cs) <6.0(137Cs)
2032		会津	西会津町	A451	R5.9.17	R5.10.30	検出せず <6.0(134Cs) <5.7(137Cs)
2033		会津	西会津町	A253	R5.9.22	R5.10.30	検出せず <5.0(134Cs) <5.3(137Cs)
2034		会津	西会津町	A244	R5.10.5	R5.12.5	11
2035		会津	西会津町	A451	R5.10.12	R5.12.5	検出せず <7.7(134Cs) <5.7(137Cs)
2036		会津	西会津町	A253	R5.10.16	R5.12.5	検出せず <5.2(134Cs) <5.2(137Cs)
2037		会津	西会津町	A342	R5.10.17	R5.12.5	検出せず <6.2(134Cs) <5.9(137Cs)
2038		会津	西会津町	A351	R5.10.24	R5.12.5	検出せず <5.5(134Cs) <5.3(137Cs)
2039		会津	西会津町	A253	R5.11.4	R5.12.27	13
2040		会津	西会津町	A451	R5.11.5	R5.12.27	7.4
2041		会津	西会津町	A351	R5.11.5	R5.12.27	検出せず <8.4(134Cs) <7.5(137Cs)
2042		会津	西会津町	A351	R5.11.24	R5.12.27	検出せず <6.4(134Cs) <5.2(137Cs)
2043		会津	西会津町	A353	R5.12.6	R6.1.31	検出せず <5.1(134Cs) <5.3(137Cs)
2044		会津	西会津町	A344	R5.12.9	R6.1.31	検出せず <7.3(134Cs) <7.2(137Cs)
2045		会津	西会津町	A344	R6.1.6	R6.2.28	検出せず <6.3(134Cs) <6.4(137Cs)
2046		会津	西会津町	A344	R6.1.6	R6.2.28	検出せず <6.3(134Cs) <6.7(137Cs)
2047		会津	西会津町	A253	R6.1.23	R6.2.28	9.9
2048		会津	西会津町	A253	R6.1.23	R6.2.28	検出せず <6.6(134Cs) <6.3(137Cs)
2049		会津	西会津町	A253	R6.1.23	R6.2.28	8.0
2050		会津	西会津町	A451	R6.2.14	R6.3.19	検出せず <6.6(134Cs) <6.7(137Cs)
2051		会津	西会津町	A253	R6.2.17	R6.3.19	9.1
2052		会津	西会津町	A253	R6.2.28	R6.5.7	検出せず <10(134Cs) <9.9(137Cs)
2053		会津	西会津町	A344	R6.3.2	R6.5.7	検出せず <7.1(134Cs) <6.4(137Cs)
2054		会津	西会津町	A253	R6.3.24	R6.5.7	8.4
2055		会津	西会津町	A253	R6.3.24	R6.5.7	8.9
2056		会津	西会津町	A253	R6.3.26	R6.5.7	7.9
2057		会津	西会津町	A253	R6.3.30	R6.6.3	6.3
2058		会津	西会津町	A344	R6.4.1	R6.6.3	検出せず <8.1(134Cs) <6.8(137Cs)
2059		会津	西会津町	A342	R6.4.5	R6.6.3	6.4
2060		会津	西会津町	A342	R6.4.5	R6.6.3	5
2061		会津	西会津町	A344	R6.4.6	R6.6.3	7
2062		会津	西会津町	A253	R6.4.16	R6.6.3	検出せず <6.3(134Cs) <6.2(137Cs)
2063		会津	西会津町	A342	R6.4.18	R6.6.3	検出せず <7.8(134Cs) <6.3(137Cs)
2064		会津	西会津町	A353	R6.4.20	R6.6.3	検出せず <7.3(134Cs) <6.0(137Cs)
2065		会津	西会津町	A344	R6.4.21	R6.6.3	検出せず <6.0(134Cs) <6.0(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
2066		会津	西会津町	A344	R6.4.24	R6.6.3	検出せず <7.4(134Cs) <6.7(137Cs)
2067		会津	西会津町	A353	R6.5.19	R6.6.25	検出せず <6.9(134Cs) <6.3(137Cs)
2068		会津	西会津町	A342	R6.5.21	R6.6.25	検出せず <4.7(134Cs) <5.7(137Cs)
2069		会津	西会津町	A451	R6.6.1	R6.7.23	検出せず <7.5(134Cs) <6.4(137Cs)
2070		会津	西会津町	A253	R6.6.11	R6.7.23	検出せず <7.0(134Cs) <5.6(137Cs)
2071		会津	西会津町	A344	R6.7.9	R6.8.29	検出せず <6.9(134Cs) <6.7(137Cs)
2072		会津	西会津町	A344	R6.7.17	R6.8.29	検出せず <7.4(134Cs) <5.9(137Cs)
2073		会津	西会津町	A342	R6.7.21	R6.8.29	検出せず <6.8(134Cs) <7.0(137Cs)
2074		会津	西会津町	A253	R6.7.16	R6.8.29	検出せず <6.1(134Cs) <5.1(137Cs)
2075		会津	西会津町	A342	R6.7.29	R6.8.29	検出せず <5.7(134Cs) <4.6(137Cs)
2076		会津	西会津町	A451	R6.8.4	R6.10.8	検出せず <6.6(134Cs) <6.0(137Cs)
2077		会津	西会津町	A344	R6.8.5	R6.10.8	検出せず <6.5(134Cs) <5.9(137Cs)
2078		会津	西会津町	A344	R6.8.6	R6.10.8	検出せず <7.0(134Cs) <6.2(137Cs)
2079		会津	西会津町	A451	R6.8.8	R6.10.8	検出せず <7.1(134Cs) <6.3(137Cs)
2080		会津	西会津町	A344	R6.8.18	R6.10.8	検出せず <7.0(134Cs) <6.1(137Cs)
2081		会津	西会津町	A344	R6.8.19	R6.10.8	検出せず <6.5(134Cs) <5.4(137Cs)
2082		会津	西会津町	A253	R6.8.21	R6.10.8	検出せず <6.2(134Cs) <5.0(137Cs)
2083		会津	西会津町	A351	R6.8.23	R6.10.8	6.7
2084		会津	西会津町	A351	R6.8.26	R6.10.8	検出せず <5.5(134Cs) <5.1(137Cs)
2085		会津	西会津町	A344	R6.9.13	R6.11.14	検出せず <5.4(134Cs) <4.8(137Cs)
2086		会津	西会津町	A244	R6.9.14	R6.11.14	検出せず <4.7(134Cs) <4.9(137Cs)
2087		会津	西会津町	A344	R6.9.15	R6.11.14	検出せず <5.3(134Cs) <4.8(137Cs)
2088		会津	西会津町	A353	R6.9.17	R6.11.14	検出せず <7.0(134Cs) <5.3(137Cs)
2089		会津	西会津町	A344	R6.10.7	R6.12.10	検出せず <6.8(134Cs) <6.8(137Cs)
2090		会津	西会津町	A351	R6.10.8	R6.12.10	9
2091		会津	西会津町	A353	R6.10.19	R6.12.10	18
2092		会津	西会津町	A342	R6.10.23	R6.12.10	検出せず <10(134Cs) <8.3(137Cs)
2093		会津	西会津町	A342	R6.10.28	R6.12.10	12
2094		会津	西会津町	A253	R6.10.28	R6.12.10	9
2095		会津	西会津町	A451	R6.11.3	R6.12.17	9.2
2096		会津	西会津町	A451	R6.11.3	R6.12.17	7.6
2097		会津	西会津町	A451	R6.11.3	R6.12.17	14
2098		会津	西会津町	A344	R6.11.6	R6.12.17	8.2
2099		会津	西会津町	A451	R6.11.7	R6.12.17	検出せず <7.8(134Cs) <5.3(137Cs)
2100		会津	西会津町	A351	R6.11.20	R6.12.17	14

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
2101		会津	西会津町	A253	R6.11.30	R7.1.28	20
2102		会津	西会津町	A344	R6.12.11	R7.1.28	140 *
2103		会津	西会津町	A253	R7.1.3	R7.2.26	95
2104		会津	西会津町	A253	R7.1.5	R7.2.26	19
2105		会津	西会津町	A344	R7.1.7	R7.2.26	検出せず <7.3(134Cs) <5.6(137Cs)
2106		会津	西会津町	A344	R7.1.7	R7.2.26	検出せず <7.8(134Cs) <5.9(137Cs)
2107		会津	西会津町	A342	R7.1.7	R7.2.26	検出せず <8.0(134Cs) <7.5(137Cs)
2108		会津	西会津町	A253	R7.1.19	R7.2.26	5.9
2109		会津	西会津町	A342	R7.1.26	R7.2.26	検出せず <6.5(134Cs) <6.5(137Cs)
2110		会津	西会津町	A351	R7.1.29	R7.3.31	13
2111		会津	西会津町	A351	R7.1.29	R7.3.31	13
2112		会津	西会津町	A353	R7.2.1	R7.3.31	8.7
2113		会津	西会津町	A353	R7.2.1	R7.3.31	検出せず <7.4(134Cs) <6.7(137Cs)
2114		会津	西会津町	A253	R7.2.3	R7.3.31	6.9
2115		会津	西会津町	A352	R7.2.3	R7.3.31	11
2116		会津	西会津町	A351	R7.2.9	R7.3.31	24
2117		会津	西会津町	A244	R7.2.12	R7.3.31	検出せず <8.7(134Cs) <8.3(137Cs)
2118		会津	西会津町	A244	R7.2.12	R7.3.31	検出せず <6.3(134Cs) <6.2(137Cs)
2119		会津	西会津町	A253	R7.2.13	R7.3.31	8.7
2120		会津	西会津町	A353	R7.2.15	R7.3.31	10
2121		会津	西会津町	A351	R7.2.15	R7.3.31	17
2122		会津	西会津町	A353	R7.2.15	R7.3.31	23
2123		会津	西会津町	A344	R7.2.19	R7.3.31	検出せず <5.8(134Cs) <5.0(137Cs)
2124		会津	西会津町	A344	R7.2.19	R7.3.31	検出せず <5.1(134Cs) <5.5(137Cs)
2125		会津	西会津町	A453	R7.2.20	R7.3.31	13
2126		会津	西会津町	A244	R7.2.20	R7.3.31	検出せず <6.0(134Cs) <4.7(137Cs)
2127		会津	西会津町	A253	R7.2.20	R7.3.31	35
2128		会津	西会津町	A253	R7.2.23	R7.3.31	8.0
2129		会津	西会津町	A253	R7.2.23	R7.3.31	7.2
2130		会津	西会津町	A253	R7.2.23	R7.3.31	6.6
2131		会津	西会津町	A451	R7.2.24	R7.3.31	検出せず <5.9(134Cs) <4.8(137Cs)
2132		会津	西会津町	A253	R7.2.24	R7.3.31	32
2133		会津	西会津町	A451	R7.2.24	R7.3.31	検出せず <10(134Cs) <8.5(137Cs)
2134		会津	西会津町	A253	R7.2.25	R7.5.14	13
2135		会津	西会津町	A344	R7.2.26	R7.5.14	検出せず <6.5(134Cs) <7.1(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
2136		会津	西会津町	A451	R7.2.27	R7.5.14	検出せず <6.0(134Cs) <5.3(137Cs)
2137		会津	西会津町	A253	R7.2.27	R7.5.14	8.1
2138		会津	西会津町	A253	R7.2.27	R7.5.14	検出せず <7.7(134Cs) <6.2(137Cs)
2139		会津	西会津町	A454	R7.3.2	R7.5.14	8.6
2140		会津	西会津町	A451	R7.3.2	R7.5.14	検出せず <8.9(134Cs) <6.0(137Cs)
2141		会津	西会津町	A251	R7.3.1	R7.5.14	12
2142		会津	西会津町	A251	R7.3.1	R7.5.14	12
2143		会津	西会津町	A251	R7.3.1	R7.5.14	13
2144		会津	西会津町	A251	R7.3.1	R7.5.14	27
2145		会津	西会津町	A353	R7.2.28	R7.5.14	7.3
2146		会津	西会津町	A451	R7.3.4	R7.5.14	検出せず <6.9(134Cs) <6.9(137Cs)
2147		会津	西会津町	A454	R7.3.4	R7.5.14	15
2148		会津	西会津町	A251	R7.3.7	R7.5.14	18
2149		会津	西会津町	A454	R7.3.8	R7.5.14	26
2150		会津	西会津町	A253	R7.3.10	R7.5.14	8.3
2151		会津	西会津町	A451	R7.3.10	R7.5.14	検出せず <7.4(134Cs) <6.0(137Cs)
2152		会津	西会津町	A254	R7.3.10	R7.5.14	検出せず <7.2(134Cs) <7.3(137Cs)
2153		会津	西会津町	A344	R7.3.11	R7.5.14	検出せず <6.6(134Cs) <5.2(137Cs)
2154		会津	西会津町	A344	R7.3.11	R7.5.14	検出せず <5.8(134Cs) <4.4(137Cs)
2155		会津	西会津町	A451	R7.3.13	R7.5.14	検出せず <6.1(134Cs) <5.5(137Cs)
2156		会津	西会津町	A253	R7.3.14	R7.5.14	8.5
2157		会津	西会津町	A253	R7.3.14	R7.5.14	8.1
2158		会津	西会津町	A344	R7.3.15	R7.5.14	検出せず <9.7(134Cs) <7.0(137Cs)
2159		会津	西会津町	A454	R7.3.15	R7.5.14	検出せず <8.7(134Cs) <6.9(137Cs)
2160		会津	西会津町	A451	R7.3.17	R7.5.14	検出せず <7.6(134Cs) <6.4(137Cs)
2161		会津	西会津町	A451	R7.3.23	R7.5.14	検出せず <6.7(134Cs) <5.3(137Cs)
2162		会津	西会津町	A351	R7.4.11	R7.6.19	検出せず <8.3(134Cs) <7.6(137Cs)
2163		会津	西会津町	A451	R7.4.16	R7.6.19	検出せず <7.8(134Cs) <5.4(137Cs)
2164		会津	西会津町	A344	R7.4.21	R7.6.19	検出せず <9.3(134Cs) <6.5(137Cs)
2165		会津	西会津町	A344	R7.7.21	R7.8.27	検出せず <4.9(134Cs) <4.3(137Cs)
2166		会津	西会津町	A451	R7.7.31	R7.10.3	検出せず <7.2(134Cs) <5.9(137Cs)
2167		会津	西会津町	A351	R7.8.16	R7.10.3	検出せず <6.1(134Cs) <4.6(137Cs)
2168		会津	西会津町	A344	R7.8.30	R7.11.10	検出せず <6.5(134Cs) <4.2(137Cs)
2169		会津	西会津町	A344	R7.9.12	R7.11.10	検出せず <5.4(134Cs) <3.8(137Cs)
2170		会津	西会津町	A451	R7.9.27	R7.11.10	検出せず <7.5(134Cs) <6.0(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
2171		会津	西会津町	A344	R7.9.26	R7.12.10	検出せず <7.1(134Cs) <5.4(137Cs)
2172		会津	西会津町	A344	R7.10.6	R7.12.10	検出せず <7.4(134Cs) <6.7(137Cs)
2173		会津	西会津町	A244	R7.10.7	R7.12.10	6.8
2174		会津	西会津町	A451	R7.11.1	R8.1.29	検出せず <6.5(134Cs) <4.1(137Cs)
2175		会津	西会津町	A451	R7.11.17	R8.1.29	検出せず <6.1(134Cs) <5.1(137Cs)
2176		会津	西会津町	A353	R7.11.18	R8.1.29	6.2
2177		会津	西会津町	A452	R7.11.24	R8.1.29	検出せず <7.2(134Cs) <7.0(137Cs)
2178		会津	西会津町	A351	R7.12.6	R8.2.18	検出せず <8.0(134Cs) <7.0(137Cs)
2179		会津	西会津町	A454	R7.12.13	R8.2.18	検出せず <7.0(134Cs) <6.6(137Cs)
2180		会津	西会津町	A454	R7.12.13	R8.2.18	9.1
2181		会津	西会津町	A454	R7.12.14	R8.2.18	検出せず <6.9(134Cs) <4.0(137Cs)
2182		会津	西会津町	A344	R7.12.16	R8.2.18	検出せず <5.5(134Cs) <5.3(137Cs)
2183		会津	西会津町	A344	R7.12.16	R8.2.18	検出せず <6.0(134Cs) <4.7(137Cs)
2184		会津	西会津町	A344	R7.12.16	R8.2.18	検出せず <7.2(134Cs) <4.5(137Cs)
2185		会津	西会津町	A253	R8.1.2	R8.3.12	検出せず <6.9(134Cs) <6.0(137Cs)
2186		会津	西会津町	A344	R8.1.18	R8.3.12	検出せず <6.0(134Cs) <3.8(137Cs)
2187		会津	西会津町	A351	R8.1.18	R8.3.12	検出せず <5.1(134Cs) <5.4(137Cs)
2188		会津	西会津町	A342	R8.1.26	R8.3.12	検出せず <5.6(134Cs) <4.1(137Cs)
2189		会津	西会津町	A342	R8.1.26	R8.3.12	検出せず <6.3(134Cs) <4.7(137Cs)
2190		会津	西会津町	A342	R8.1.26	R8.3.12	検出せず <6.3(134Cs) <5.2(137Cs)
2191		会津	西会津町	A342	R8.1.26	R8.3.12	検出せず <6.9(134Cs) <5.9(137Cs)
2192		会津	西会津町	A342	R8.1.26	R8.3.12	検出せず <6.8(134Cs) <6.3(137Cs)
2193		会津	西会津町	A353	R8.1.31	R8.3.17	検出せず <6.3(134Cs) <5.9(137Cs)
2194		会津	西会津町	A253	R8.2.4	R8.3.17	7.3
2195		会津	西会津町	A253	R8.2.4	R8.3.17	検出せず <9.0(134Cs) <8.2(137Cs)
2196		会津	西会津町	A253	R8.2.4	R8.3.17	7.7
2197		会津	西会津町	A253	R8.2.4	R8.3.17	検出せず <7.0(134Cs) <6.8(137Cs)
2198		会津	西会津町	A353	R8.2.6	R8.3.17	検出せず <5.2(134Cs) <5.6(137Cs)
2199		会津	西会津町	A353	R8.2.8	R8.3.17	検出せず <5.8(134Cs) <5.0(137Cs)
2200		会津	西会津町	A251	R8.2.8	R8.3.17	検出せず <6.7(134Cs) <5.0(137Cs)
2201		会津	西会津町	A251	R8.2.8	R8.3.17	検出せず <7.5(134Cs) <6.8(137Cs)
2202		会津	西会津町	A253	R8.2.10	R8.3.17	検出せず <6.9(134Cs) <7.5(137Cs)
2203		会津	西会津町	A451	R8.2.11	R8.3.17	検出せず <7.5(134Cs) <5.9(137Cs)
2204		会津	西会津町	A451	R8.2.13	R8.3.17	検出せず <6.2(134Cs) <5.9(137Cs)
2205		会津	西会津町	A451	R8.2.13	R8.3.17	検出せず <6.9(134Cs) <5.8(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
2206		会津	西会津町	A451	R8.2.13	R8.3.17	検出せず <6.4(134Cs) <4.7(137Cs)
2207		会津	西会津町	A251	R8.2.14	R8.3.17	11
2208		会津	西会津町	A251	R8.2.14	R8.3.17	11
2209		会津	西会津町	A253	R8.2.20	R8.3.17	検出せず <6.3(134Cs) <5.6(137Cs)
2210		会津	西会津町	A253	R8.2.20	R8.3.17	検出せず <7.7(134Cs) <5.9(137Cs)
2211		会津	西会津町	A253	R8.2.20	R8.3.17	検出せず <7.7(134Cs) <7.3(137Cs)
2212		会津	西会津町	A342	R8.2.21	R8.3.17	6.8
2213		会津	西会津町	A342	R8.2.21	R8.3.17	検出せず <5.7(134Cs) <5.1(137Cs)
2214		会津	西会津町	A451	R8.6.12	R8.7.17	検出せず <8.0(134Cs) <5.7(137Cs)
2215		会津	西会津町	A451	R8.6.17	R8.7.17	検出せず <4.6(134Cs) <5.4(137Cs)
2216		会津	西会津町	A344	R8.6.28	R8.7.17	検出せず <6.6(134Cs) <4.5(137Cs)
2217		会津	西会津町	A451	R8.7.5	R8.8.21	検出せず <6.1(134Cs) <6.4(137Cs)
2218		会津	西会津町	A353	R8.7.19	R8.8.21	検出せず <6.2(134Cs) <4.7(137Cs)
2219		会津	西会津町	A344	R8.7.20	R8.8.21	検出せず <5.6(134Cs) <4.7(137Cs)
2220		会津	西会津町	A254	R8.7.23	R8.8.21	検出せず <5.3(134Cs) <3.7(137Cs)
2221		会津	西会津町	A254	R8.7.23	R8.8.21	検出せず <6.0(134Cs) <6.1(137Cs)
2222		会津	西会津町	A254	R8.7.23	R8.8.21	検出せず <6.3(134Cs) <4.7(137Cs)
2223		会津	西会津町	A254	R8.7.23	R8.8.21	検出せず <5.9(134Cs) <5.1(137Cs)
2224		会津	西会津町	A254	R8.7.23	R8.8.21	検出せず <5.6(134Cs) <4.6(137Cs)
2225		会津	西会津町	A254	R8.7.23	R8.8.21	6.4
2226		会津	西会津町	A254	R8.7.23	R8.8.21	検出せず <5.3(134Cs) <5.9(137Cs)
2227		会津	西会津町	A254	R8.7.23	R8.8.21	検出せず <5.5(134Cs) <5.1(137Cs)
2228		会津	西会津町	A254	R8.7.23	R8.8.21	8.2
2229		会津	西会津町	A254	R8.7.23	R8.8.21	6.4
2230		会津	西会津町	A254	R8.7.23	R8.8.21	検出せず <4.9(134Cs) <5.4(137Cs)
2231		会津	西会津町	A254	R8.7.23	R8.8.21	6.2
2232		会津	西会津町	A351	R8.7.24	R8.8.21	検出せず <5.2(134Cs) <4.3(137Cs)
2233		会津	西会津町	A344	R8.8.10	R8.9.29	検出せず <6.0(134Cs) <6.0(137Cs)
2234		会津	西会津町	A353	R8.8.13	R8.9.29	検出せず <7.0(134Cs) <7.7(137Cs)
2235		会津	西会津町	A344	R8.8.15	R8.9.29	検出せず <8.3(134Cs) <6.6(137Cs)
2236		会津	西会津町	A254	R8.8.18	R8.9.29	検出せず <6.4(134Cs) <6.9(137Cs)
2237		会津	西会津町	A254	R8.8.18	R8.9.29	検出せず <9.3(134Cs) <6.8(137Cs)
2238		会津	西会津町	A253	R8.8.19	R8.9.29	6.3
2239		会津	西会津町	A254	R8.8.27	R8.9.29	検出せず <8.0(134Cs) <6.3(137Cs)
2240		会津	西会津町	A354	R8.8.28	R8.10.27	検出せず <6.5(134Cs) <6.1(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
2241		会津	西会津町	A344	R8.9.6	R8.10.27	検出せず <5.6(134Cs) <4.0(137Cs)	
2242		会津	西会津町	A451	R8.9.14	R8.10.27	検出せず <5.5(134Cs) <6.1(137Cs)	
2243		会津	磐梯町	B203	H26.6.4	H26.7.14	110	*
2244		会津	磐梯町	B203	H27.6.17	H27.6.22	57	
2245		会津	磐梯町	A274	H27.10.4	H28.2.10	150	*
2246		会津	磐梯町	A274	H28.11.10	H29.1.10	140	*
2247		会津	磐梯町	B203	H29.11.5	H29.12.13	180	*
2248		会津	磐梯町	A274	R7.12.24	R8.2.18	27	
2249		会津	猪苗代町	B113	H25.5.15	H25.6.12	540	*
2250		会津	猪苗代町	B113	H25.5.27	H25.6.12	180	*
2251		会津	猪苗代町	B113	H25.9.19	H25.10.10	71	
2252		会津	猪苗代町	B113	H25.11.2	H25.12.11	110	*
2253		会津	猪苗代町	B311	H25.12.17	H25.12.19	270	*
2254		会津	猪苗代町	B211	H26.6.14	H26.7.14	160	*
2255		会津	猪苗代町	B211	H26.10.21	H26.12.19	47	
2256		会津	猪苗代町	B211	H26.10.24	H26.12.19	13	
2257		会津	猪苗代町	B113	H27.6.5	H27.8.27	46	
2258		会津	猪苗代町	B113	H27.7.7	H28.2.16	24	
2259		会津	猪苗代町	B211	H27.7.18	H28.2.8	18	
2260		会津	猪苗代町	B113	H27.7.24	H28.2.8	33	
2261		会津	猪苗代町	B211	H27.7.27	H28.2.8	35	
2262		会津	猪苗代町	B213	H27.8.9	H28.3.15	10	
2263	AR2011260	会津	猪苗代町	B113	H27.10.24	H28.2.10	280.0	*
2264		会津	猪苗代町	B312	H28.7.21	H28.9.5	56	
2265		会津	猪苗代町	B113	H28.7.26	H28.9.5	86	
2266		会津	猪苗代町	B211	H28.8.4	H28.9.28	37.0	
2267		会津	猪苗代町	B211	H28.8.20	H28.9.28	41	
2268		会津	猪苗代町	B211	H28.8.29	H28.9.28	54	
2269	AR2011049	会津	猪苗代町	B211	H28.9.12	H28.10.21	45	
2270	AR2011053	会津	猪苗代町	B114	H28.9.12	H28.10.21	24	※
2271	AR2011065	会津	猪苗代町	B312	H28.9.14	H28.10.21	79	
2272	AR2011100	会津	猪苗代町	B312	H28.9.23	H28.10.21	43	※
2273	AR2011152	会津	猪苗代町	B114	H28.10.23	H28.12.21	54	※
2274	AR2011184	会津	猪苗代町	B211	H28.10.31	H29.1.10	63	※
2275	AR2011189	会津	猪苗代町	B113	H28.11.3	H29.1.10	59	※

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
2276	AR2011190	会津	猪苗代町	B202	H28.11.9	H29.1.10	150 *
2277	AR2011198	会津	猪苗代町	B114	H29.6.10	H29.7.28	40
2278	AR2012065	会津	猪苗代町	B114	H29.6.20	H29.7.28	14
2279	AR2012112	会津	猪苗代町	B211	H29.6.26	H29.7.28	23
2280		会津	猪苗代町	B211	H29.7.3	H29.9.6	91
2281		会津	猪苗代町	B113	H29.8.27	H29.9.26	82
2282		会津	猪苗代町	B113	H29.10.3	H29.11.16	120 *
2283		会津	猪苗代町	B312	H29.10.23	H29.11.16	87
2284		会津	猪苗代町	B114	H29.10.25	H29.11.16	93
2285		会津	猪苗代町	B113	H30.5.19	H30.6.27	83
2286		会津	猪苗代町	B113	H30.5.25	H30.6.27	48
2287		会津	猪苗代町	B211	H30.6.28	H30.9.6	17
2288		会津	猪苗代町	B113	H30.7.9	H30.9.6	27
2289		会津	猪苗代町	B113	H30.7.10	H30.9.6	28
2290		会津	猪苗代町	B114	H30.7.14	H30.9.6	34
2291		会津	猪苗代町	B211	R1.5.25	R1.6.13	28
2292		会津	猪苗代町	B211	R1.5.25	R1.6.13	20
2293		会津	猪苗代町	B312	R1.5.29	R1.6.13	56
2294		会津	猪苗代町	B211	R2.6.12	R2.7.14	16
2295		会津	猪苗代町	B211	R2.6.30	R2.8.25	49
2296	1604	会津	猪苗代町	B311	R3.5.21	R3.6.15	24
2297		会津	柳津町	A152	H29.12.24	H30.1.23	240 *
2298		会津	柳津町	A163	H30.1.8	H30.2.13	240 *
2299		会津	柳津町	A261	H30.11.24	H30.12.19	80
2300		会津	柳津町	A054	H30.11.24	H30.12.19	80
2301		会津	柳津町	A252	R3.8.24	R3.9.14	33
2302		会津	柳津町	A254	R5.1.14	R5.2.20	55
2303		会津	三島町	A144	H31.2.26	H31.3.25	28
2304		会津	三島町	A151	R5.9.7	R5.10.30	9.3
2305		会津	三島町	A151	R6.1.29	R6.3.19	21
2306		会津	三島町	A154	R6.5.18	R6.6.25	11
2307		会津	三島町	A153	R6.6.15	R6.7.23	8
2308		会津	三島町	A153	R6.6.18	R6.7.23	11
2309		会津	三島町	A153	R6.6.20	R6.7.23	検出せず <8.7(134Cs) <7.4(137Cs)
2310		会津	三島町	A153	R6.6.21	R6.8.29	11

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
2311		会津	三島町	A151	R6.7.3	R6.8.29	14
2312		会津	三島町	A151	R6.7.13	R6.8.29	10
2313		会津	三島町	A153	R6.7.14	R6.8.29	9.7
2314		会津	三島町	A153	R6.7.29	R6.10.8	9.4
2315		会津	三島町	A154	R6.8.1	R6.10.8	8.3
2316		会津	三島町	A154	R6.8.4	R6.10.8	検出せず <7.6(134Cs) <8.8(137Cs)
2317		会津	三島町	A153	R6.8.24	R6.10.8	10
2318		会津	三島町	A153	R6.9.2	R6.11.14	20
2319		会津	三島町	A153	R6.9.8	R6.11.14	24
2320		会津	三島町	A153	R6.9.9	R6.11.14	21
2321		会津	三島町	A144	R6.10.17	R6.12.10	43
2322		会津	三島町	A153	R6.11.5	R6.12.17	28
2323		会津	三島町	A153	R6.11.8	R6.12.17	70
2324		会津	三島町	A153	R6.11.14	R6.12.17	100
2325		会津	三島町	A153	R6.11.19	R6.12.17	120 *
2326		会津	三島町	A153	R6.11.25	R6.12.17	110 *
2327		会津	三島町	A153	R7.6.16	R7.7.22	53
2328		会津	三島町	A151	R7.7.14	R7.8.27	検出せず <6.3(134Cs) <5.0(137Cs)
2329		会津	三島町	A153	R7.7.16	R7.8.27	32
2330		会津	三島町	A154	R7.7.28	R7.8.27	29
2331		会津	三島町	A153	R7.7.26	R7.8.27	18
2332		会津	三島町	A153	R7.7.29	R7.8.27	24
2333		会津	三島町	A153	R7.7.29	R7.8.27	15
2334		会津	三島町	A153	R7.8.8	R7.10.3	29
2335		会津	三島町	A153	R7.8.12	R7.10.3	24
2336		会津	三島町	A151	R7.8.15	R7.10.3	34
2337		会津	三島町	A154	R7.8.18	R7.10.3	14
2338		会津	三島町	A153	R7.8.31	R7.11.10	38
2339		会津	三島町	A153	R7.8.31	R7.11.10	32
2340		会津	三島町	A153	R7.8.31	R7.11.10	32
2341		会津	三島町	A153	R7.9.15	R7.11.10	16
2342		会津	三島町	A153	R7.11.19	R8.1.29	8.7
2343		会津	三島町	A153	R7.11.29	R8.2.18	12
2344		会津	三島町	A153	R7.12.11	R8.2.18	8.2
2345		会津	三島町	A153	R7.12.17	R8.2.18	15

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
2346		会津	三島町	A153	R7.12.22	R8.2.18	14
2347		会津	三島町	A142	R7.12.25	R8.3.12	26
2348		会津	三島町	A153	R8.6.18	R8.7.17	9.0
2349		会津	三島町	A153	R8.8.27	R8.9.29	11
2350		会津	会津美里町	A073	H24.7.1	H24.8.1	18
2351		会津	会津美里町	A073	H24.10.28	H24.11.20	24
2352		会津	会津美里町	A073	H24.11.6	H24.11.20	28
2353		会津	会津美里町	A073	H24.11.10	H24.11.20	29
2354		会津	会津美里町	A064	H25.2.1	H25.2.20	85
2355		会津	会津美里町	A073	H26.10.5	H26.12.19	7
2356		会津	会津美里町	A073	H27.5.6	H27.6.22	検出せず <6.3(134Cs) <5.3(137Cs) *
2357		会津	会津美里町	A171	H28.9.13	H28.10.21	14
2358		会津	会津美里町	A073	H28.10.4	H28.12.21	10
2359		会津	会津美里町	A073	H29.9.7	H29.10.27	6
2360		会津	会津美里町	A073	H29.9.7	H29.10.27	9
2361		会津	会津美里町	A073	H30.5.19	H30.6.27	15
2362		会津	会津美里町	A073	H30.9.2	H30.10.24	検出せず <7.1(134Cs) <5.4(137Cs) *
2363		会津	会津美里町	A162	H30.9.22	H30.10.24	10
2364		会津	会津美里町	A073	H30.10.28	H30.11.26	29
2365		会津	会津美里町	A073	H30.10.30	H30.12.19	23
2366		会津	会津美里町	A073	R1.7.13	R1.9.2	検出せず <6.4(134Cs) <6.4(137Cs) *
2367		会津	会津美里町	A073	R1.7.13	R1.9.2	検出せず <7.6(134Cs) <7.1(137Cs) *
2368		会津	会津美里町	A073	R1.7.13	R1.9.2	検出せず <7.1(134Cs) <6.0(137Cs) *
2369		会津	会津美里町	A073	R1.7.27	R1.9.2	検出せず <6.0(134Cs) <4.9(137Cs) *
2370		会津	会津美里町	A073	R1.8.4	R1.10.1	検出せず <7.3(134Cs) <6.2(137Cs) *
2371		会津	会津美里町	A073	R1.8.4	R1.10.1	検出せず <6.2(134Cs) <5.8(137Cs) *
2372		会津	会津美里町	A073	R1.8.4	R1.10.1	検出せず <6.4(134Cs) <4.9(137Cs) *
2373		会津	会津美里町	A073	R1.8.15	R1.10.1	15
2374		会津	会津美里町	A073	R1.8.18	R1.10.1	21
2375		会津	会津美里町	A073	R1.8.18	R1.10.1	21
2376		会津	会津美里町	A073	R1.8.18	R1.10.1	18
2377	AR2011010	会津	会津美里町	A073	R1.9.13	R1.10.23	7 ※
2378	AR2011018	会津	会津美里町	A162	R1.9.16	R1.10.23	17 ※
2379	AR2011054	会津	会津美里町	A162	R1.9.17	R1.10.23	27 ※
2380	AR2011070	会津	会津美里町	A073	R1.9.30	R1.11.20	検出せず <7.4(134Cs) <6.2(137Cs) ※ *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
2381	AR2011147	会津	会津美里町	A073	R2.4.27	R2.6.8	検出せず <6.9(134Cs) <5.4(137Cs) ※ *
2382	AR2012041	会津	会津美里町	A073	R2.4.30	R2.6.8	11
2383	AR2012115	会津	会津美里町	A171	R2.4.30	R2.6.8	30
2384	AR2012121	会津	会津美里町	A171	R2.4.30	R2.6.8	27
2385	AR2012129	会津	会津美里町	A171	R2.4.30	R2.6.8	42
2386		会津	会津美里町	A073	R2.5.1	R2.6.8	12
2387		会津	会津美里町	A073	R2.5.1	R2.6.8	12
2388		会津	会津美里町	A073	R2.5.23	R2.6.8	検出せず <6.9(134Cs) <5.5(137Cs) *
2389		会津	会津美里町	A162	R2.6.18	R2.7.14	18
2390		会津	会津美里町	A162	R2.6.21	R2.7.14	32
2391		会津	会津美里町	A162	R2.6.23	R2.7.14	31
2392		会津	会津美里町	A162	R2.6.24	R2.7.14	36
2393		会津	会津美里町	A162	R2.6.29	R2.8.25	18
2394		会津	会津美里町	A162	R2.7.1	R2.8.25	36
2395		会津	会津美里町	A162	R2.7.1	R2.8.25	40
2396		会津	会津美里町	A162	R2.7.3	R2.8.25	14
2397		会津	会津美里町	A161	R2.7.3	R2.8.25	18
2398		会津	会津美里町	A162	R2.7.18	R2.8.25	15
2399		会津	会津美里町	A171	R2.7.23	R2.8.25	検出せず <7.3(134Cs) <4.6(137Cs) *
2400		会津	会津美里町	A171	R2.7.23	R2.8.25	検出せず <6.5(134Cs) <5.3(137Cs) *
2401		会津	会津美里町	A171	R2.7.23	R2.8.25	5
2402		会津	会津美里町	A171	R2.7.23	R2.8.25	検出せず <8.4(134Cs) <5.8(137Cs) *
2403		会津	会津美里町	A171	R2.7.23	R2.8.25	検出せず <7.8(134Cs) <5.9(137Cs) *
2404		会津	会津美里町	A171	R2.7.23	R2.8.25	検出せず <5.7(134Cs) <6.3(137Cs) *
2405		会津	会津美里町	A171	R2.7.23	R2.8.25	検出せず <7.4(134Cs) <6.8(137Cs) *
2406		会津	会津美里町	A171	R2.7.23	R2.8.25	検出せず <7.6(134Cs) <6.4(137Cs) *
2407		会津	会津美里町	A171	R2.8.5	R2.9.23	検出せず <7.2(134Cs) <7.2(137Cs) *
2408		会津	会津美里町	A171	R2.8.5	R2.9.23	検出せず <8.7(134Cs) <7.1(137Cs) *
2409		会津	会津美里町	A171	R2.8.8	R2.9.23	検出せず <8.2(134Cs) <6.6(137Cs) *
2410		会津	会津美里町	A171	R2.8.11	R2.9.23	検出せず <7.3(134Cs) <6.5(137Cs) *
2411		会津	会津美里町	A063	R2.8.12	R2.9.23	検出せず <7.3(134Cs) <6.4(137Cs) *
2412		会津	会津美里町	A064	R2.8.12	R2.9.23	検出せず <6.8(134Cs) <5.2(137Cs) *
2413		会津	会津美里町	A171	R2.8.17	R2.9.23	検出せず <5.9(134Cs) <5.7(137Cs) *
2414		会津	会津美里町	A171	R2.8.17	R2.9.23	検出せず <5.5(134Cs) <5.5(137Cs) *
2415		会津	会津美里町	A171	R2.8.17	R2.9.23	検出せず <5.3(134Cs) <5.3(137Cs) *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
2416		会津	会津美里町	A171	R2.8.17	R2.9.23	検出せず <6.2(134Cs) <4.5(137Cs) *
2417		会津	会津美里町	A171	R2.8.17	R2.9.23	検出せず <6.0(134Cs) <5.3(137Cs) *
2418		会津	会津美里町	A073	R3.7.29	R3.9.14	検出せず <5.3(134Cs) <5.4(137Cs) *
2419		会津	会津美里町	A163	R3.8.19	R3.9.14	23
2420		会津	会津美里町	A073	R3.8.24	R3.9.14	検出せず <5.3(134Cs) <5.3(137Cs) *
2421		会津	会津美里町	A073	R3.8.30	R3.10.13	6.6
2422		会津	会津美里町	A163	R3.9.12	R3.10.13	14
2423		会津	会津美里町	A164	R4.9.3	R4.10.20	16
2424		会津	会津美里町	A073	R4.10.18	R4.11.16	7.8
2425		会津	会津美里町	A162	R5.7.11	R5.8.31	25
2426		会津	会津美里町	A162	R5.7.30	R5.10.3	検出せず <8.0(134Cs) <7.2(137Cs)
2427		会津	会津美里町	A164	R5.8.11	R5.10.3	12
2428		会津	会津美里町	A162	R5.8.12	R5.10.3	9.8
2429		会津	会津美里町	A162	R5.8.12	R5.10.3	7.7
2430		会津	会津美里町	A073	R5.11.16	R5.12.27	15
2431		会津	会津美里町	A164	R6.6.19	R6.7.23	17
2432		会津	会津美里町	A073	R6.7.10	R6.8.29	検出せず <7.6(134Cs) <6.5(137Cs)
2433		会津	会津美里町	A164	R6.7.22	R6.8.29	12
2434		会津	会津美里町	A164	R6.7.22	R6.8.29	12
2435		会津	会津美里町	A073	R6.7.23	R6.8.29	検出せず <8.5(134Cs) <7.4(137Cs)
2436		会津	会津美里町	A073	R6.7.23	R6.8.29	検出せず <6.6(134Cs) <6.1(137Cs)
2437		会津	会津美里町	A064	R6.7.31	R6.10.8	6.7
2438		会津	会津美里町	A164	R6.8.4	R6.10.8	19
2439		会津	会津美里町	A164	R6.9.2	R6.11.14	10
2440		会津	会津美里町	A164	R6.9.3	R6.11.14	23
2441		会津	会津美里町	A162	R6.9.30	R6.12.10	9.4
2442		会津	会津美里町	A162	R7.5.21	R7.6.19	64
2443		会津	会津美里町	A164	R7.7.4	R7.8.27	22
2444		会津	会津美里町	A164	R7.7.31	R7.10.3	11
2445		会津	会津美里町	A073	R7.8.8	R7.10.3	検出せず <7.2(134Cs) <5.0(137Cs)
2446		会津	会津美里町	A164	R7.8.21	R7.10.3	24
2447		会津	会津美里町	A164	R7.8.24	R7.10.3	9.5
2448		会津	会津美里町	A164	R7.8.26	R7.10.3	6.1
2449		会津	会津美里町	A164	R7.8.26	R7.10.3	7.8
2450		会津	会津美里町	A164	R7.8.26	R7.10.3	5.1

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
2451		会津	会津美里町	A164	R7.9.1	R7.11.10	19
2452		会津	会津美里町	A164	R7.9.1	R7.11.10	25
2453		会津	会津美里町	A164	R7.9.1	R7.11.10	25
2454		会津	会津美里町	A164	R7.9.1	R7.11.10	28
2455		会津	会津美里町	A164	R7.9.1	R7.11.10	20
2456		会津	会津美里町	A064	R8.5.15	R8.6.11	検出せず <6.0(134Cs) <6.6(137Cs)
2457		会津	会津美里町	A064	R8.5.16	R8.6.11	検出せず <7.0(134Cs) <5.7(137Cs)
2458		会津	会津美里町	A064	R8.5.16	R8.6.11	検出せず <6.6(134Cs) <6.3(137Cs)
2459		会津	会津美里町	A164	R8.5.18	R8.6.11	検出せず <7.2(134Cs) <6.7(137Cs)
2460		会津	会津美里町	A064	R8.5.20	R8.6.11	検出せず <7.4(134Cs) <6.9(137Cs)
2461		会津	会津美里町	A261	R8.7.8	R8.8.21	検出せず <7.4(134Cs) <5.9(137Cs)
2462		会津	会津美里町	A162	R8.7.14	R8.8.21	11
2463		会津	会津美里町	A162	R8.7.14	R8.8.21	12
2464		会津	会津美里町	A162	R8.7.14	R8.8.21	6.5
2465		会津	会津美里町	A162	R8.7.14	R8.8.21	9.9
2466		会津	会津美里町	A162	R8.7.14	R8.8.21	検出せず <8.3(134Cs) <7.7(137Cs)
2467		会津	会津美里町	A162	R8.7.14	R8.8.21	9.2
2468		会津	会津美里町	A162	R8.7.14	R8.8.21	10
2469		会津	会津美里町	A162	R8.7.14	R8.8.21	13
2470		会津	会津美里町	A162	R8.7.14	R8.8.21	12
2471		会津	会津美里町	A162	R8.7.14	R8.8.21	14
2472		会津	会津美里町	A162	R8.7.14	R8.8.21	6.3
2473		会津	会津美里町	A162	R8.7.14	R8.8.21	9.4
2474		会津	会津美里町	A162	R8.7.14	R8.8.21	13
2475		会津	会津美里町	A162	R8.7.14	R8.8.21	16
2476		会津	会津美里町	A162	R8.7.14	R8.8.21	12
2477		会津	会津美里町	A162	R8.7.14	R8.8.21	9.1
2478		会津	会津美里町	A164	R8.7.20	R8.8.21	20
2479		会津	会津美里町	A164	R8.7.20	R8.8.21	19
2480		会津	会津美里町	A161	R8.8.17	R8.9.29	13
2481		会津	会津美里町	A161	R8.8.17	R8.9.29	12
2482		会津	会津美里町	A161	R8.8.17	R8.9.29	9.5
2483		会津	会津美里町	A161	R8.8.17	R8.9.29	12
2484		会津	会津美里町	A161	R8.8.17	R8.9.29	10
2485		会津	会津美里町	A161	R8.8.17	R8.9.29	12

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
2486		会津	会津美里町	A161	R8.8.17	R8.9.29	9.1
2487		会津	会津坂下町	A261	H31.2.22	H31.3.25	56
2488		会津	会津坂下町	A263	R2.5.8	R2.6.8	110 *
2489		会津	会津坂下町	A263	R2.10.19	R2.11.17	15
2490		南会津	下郷町	D771	H24.3.15	H24.3.23	44
2491		南会津	下郷町	D771	H25.2.15	H25.3.26	検出せず <6.7(134Cs) <20.5(137Cs) *
2492		南会津	下郷町	D762	R3.7.30	R4.1.20	検出せず <8.5(134Cs) <6.1(137Cs) *
2493		南会津	下郷町	D771	R5.7.5	R5.8.31	検出せず <6.9(134Cs) <7.0(137Cs)
2494		南会津	下郷町	D671	R6.12.16	R7.1.28	26
2495		南会津	南会津町	D563	H28.7.10	H28.9.5	19
2496		南会津	南会津町	D563	H28.9.16	H28.10.21	8
2497		南会津	南会津町	D541	H29.1.22	H29.2.10	20
2498		南会津	南会津町	D554	R1.5.27	R1.6.13	検出せず <8.1(134Cs) <6.2(137Cs) *
2499		南会津	南会津町	D663	R1.6.13	R1.7.19	検出せず <7.0(134Cs) <5.6(137Cs) *
2500		南会津	南会津町	D663	R1.6.19	R1.7.19	検出せず <7.0(134Cs) <6.2(137Cs) *
2501		南会津	南会津町	D663	R1.7.24	R1.9.2	検出せず <5.1(134Cs) <4.7(137Cs) *
2502		南会津	南会津町	D563	R1.8.14	R1.10.1	7
2503		南会津	南会津町	D642	R4.8.20	R4.9.20	53
2504		南会津	南会津町	D444	R5.7.25	R5.8.31	19
2505		南会津	只見町	A024	R5.1.9	R5.2.20	18
2506		相双	相馬市	ー	H23.10.25	H23.10.29	1,000 *
2507		相双	相馬市	B573	H23.10.19	H23.11.4	361 *
2508		相双	相馬市	B552	H23.10.29	H23.11.4	5,720 *
2509		相双	相馬市	B573	H23.11.9	H23.11.11	388 *
2510		相双	相馬市	B562	H23.11.22	H23.11.25	678 *
2511		相双	相馬市	B552	H23.12.20	H23.12.25	1,670 *
2512		相双	相馬市	B564	H24.1.11	H24.1.27	513 *
2513		相双	相馬市	B552	H24.1.16	H24.1.27	1,870 *
2514		相双	相馬市	B573	H24.1.16	H24.1.27	378 *
2515		相双	相馬市	B573	H24.1.24	H24.1.27	372 *
2516		相双	相馬市	B573	H24.8.10	H24.8.31	990 *
2517		相双	相馬市	B552	H24.9.12	H24.10.3	1,300 *
2518		相双	相馬市	B561	H24.11.19	H24.12.6	1,900 *
2519		相双	相馬市	B572	H25.7.14	H25.8.9	290 *
2520		相双	相馬市	B573	H25.8.2	H25.9.5	98

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
2521		相双	相馬市	B573	H25.9.7	H25.10.10	260	*
2522		相双	相馬市	B552	H25.9.10	H25.10.10	880	*
2523		相双	相馬市	B552	H26.8.25	H26.10.24	220	*
2524		相双	相馬市	B571	H26.9.20	H26.11.11	110	*
2525		相双	相馬市	B571	H26.9.24	H26.11.11	130	*
2526		相双	相馬市	B571	H26.9.28	H26.11.11	67	
2527		相双	相馬市	B573	H26.10.22	H26.12.19	330	*
2528		相双	相馬市	B571	H27.7.17	H28.2.8	130	*
2529		相双	相馬市	B571	H27.10.8	H28.2.10	30,000	*
2530		相双	相馬市	B573	H27.10.25	H28.2.10	300	*
2531		相双	相馬市	B552	H27.11.19	H28.3.24	870	*
2532		相双	相馬市	B572	H28.6.17	H28.7.12	140	*
2533		相双	相馬市	B573	H28.6.20	H28.7.12	55	
2534		相双	相馬市	B572	H28.7.15	H28.9.5	180	*
2535		相双	相馬市	B572	H28.7.26	H28.9.5	1,000	*
2536		相双	相馬市	B552	H28.9.26	H28.10.21	3,100	*
2537		相双	相馬市	B552	H28.10.29	H29.1.10	270	*
2538		相双	相馬市	B552	H28.10.31	H29.1.10	730	*
2539		相双	相馬市	B572	H29.6.5	H29.7.28	13	
2540		相双	相馬市	B562	H29.6.25	H29.7.28	53	
2541		相双	相馬市	B552	H29.9.6	H29.10.27	140	*
2542		相双	相馬市	B552	H29.12.4	H30.1.23	5,200	*
2543		相双	相馬市	B571	H30.1.30	H30.3.22	1,000	*
2544		相双	相馬市	B562	H30.12.11	H31.1.29	96	
2545		相双	相馬市	B562	H30.12.12	H31.1.29	59	
2546		相双	相馬市	B552	H30.12.12	H31.1.29	460	*
2547		相双	相馬市	B562	H30.12.15	H31.1.29	54	
2548		相双	相馬市	B573	H30.12.30	H31.2.21	270	*
2549		相双	相馬市	B571	H31.3.9	H31.3.25	81	
2550		相双	相馬市	B573	H31.3.10	H31.3.25	150	*
2551		相双	相馬市	B562	H31.3.12	H31.3.25	16	
2552		相双	相馬市	B522	H31.3.12	H31.3.25	200	*
2553		相双	相馬市	B522	H31.3.13	H31.3.25	140	*
2554		相双	相馬市	B571	H31.3.13	H31.3.25	240	*
2555		相双	相馬市	B572	R1.7.6	R1.9.2	130	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
2556		相双	相馬市	B464	R1.7.17	R1.9.2	14	
2557		相双	相馬市	B571	R1.7.18	R1.9.2	89	
2558		相双	相馬市	B552	R1.7.27	R1.10.1	230	*
2559		相双	相馬市	B552	R1.7.30	R1.10.1	84	
2560		相双	相馬市	B552	R1.9.29	R1.11.20	400	*
2561		相双	相馬市	B573	R1.10.1	R1.11.20	15	
2562		相双	相馬市	B552	R2.7.17	R2.8.25	160	*
2563		相双	相馬市	B552	R2.7.19	R2.8.25	63	
2564		相双	相馬市	B552	R2.8.13	R2.9.23	130	*
2565		相双	相馬市	B473	R2.9.18	R2.10.15	41	
2566		相双	相馬市	B562	R2.9.21	R2.10.15	31	
2567		相双	相馬市	B562	R2.9.27	R2.10.15	22	
2568		相双	相馬市	B562	R2.9.28	R2.10.15	63	
2569		相双	相馬市	B473	R2.10.2	R2.11.17	15	
2570	AR2011183	相双	相馬市	B562	R2.10.10	R2.11.17	15	※
2571		相双	相馬市	B573	R3.9.21	R3.10.13	24	
2572		相双	相馬市	B562	R3.9.23	R3.10.13	48	
2573		相双	相馬市	B573	R3.9.27	R3.10.13	9.7	
2574		相双	相馬市	B573	R3.9.28	R3.10.13	9.5	
2575		相双	相馬市	B573	R3.10.11	R3.11.11	79	
2576		相双	相馬市	B474	R3.10.13	R3.11.11	48	
2577		相双	相馬市	B562	R3.10.13	R3.11.11	300	*
2578		相双	相馬市	B552	R3.10.14	R3.11.11	390	*
2579		相双	相馬市	B573	R4.8.20	R4.9.20	45	
2580		相双	相馬市	B562	R4.8.23	R4.9.20	74	
2581		相双	相馬市	B571	R4.10.13	R4.11.16	78	
2582		相双	相馬市	B474	R4.10.19	R4.11.16	23	
2583		相双	相馬市	B571	R4.11.9	R4.12.21	220	*
2584		相双	相馬市	B573	R5.1.9	R5.2.20	270	*
2585		相双	相馬市	B573	R5.1.9	R5.2.20	750	*
2586		相双	相馬市	B562	R5.7.9	R5.8.31	260	*
2587		相双	相馬市	B571	R5.9.24	R5.10.30	64	
2588		相双	相馬市	B573	R5.9.26	R5.10.30	52	
2589		相双	相馬市	B573	R5.10.17	R5.12.5	250	*
2590		相双	相馬市	B571	R5.10.30	R5.12.27	24	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
2591		相双	相馬市	B573	R5.10.31	R5.12.27	31	
2592		相双	相馬市	B573	R5.11.10	R5.12.27	54	
2593		相双	相馬市	B562	R5.11.30	R6.1.31	190	*
2594		相双	相馬市	B552	R6.11.8	R6.12.17	170	*
2595		相双	相馬市	B573	R6.11.12	R6.12.17	160	*
2596		相双	相馬市	B562	R6.11.15	R6.12.17	530	*
2597		相双	相馬市	B562	R6.12.6	R7.1.28	830	*
2598		相双	相馬市	B562	R6.12.5	R7.1.28	190	*
2599		相双	相馬市	B552	R6.12.9	R7.1.28	390	*
2600		相双	相馬市	B562	R6.12.13	R7.1.28	340	*
2601		相双	相馬市	B571	R6.12.23	R7.1.28	300	*
2602		相双	相馬市	B552	R7.1.3	R7.2.26	350	*
2603		相双	相馬市	B552	R7.1.4	R7.2.26	930	*
2604		相双	相馬市	B562	R7.8.1	R7.10.3	21	
2605		相双	相馬市	B571	R7.8.16	R7.10.3	27	
2606		相双	相馬市	B571	R7.10.6	R7.12.10	54	
2607		相双	相馬市	B552	R7.10.14	R7.12.10	180	*
2608		相双	相馬市	B562	R7.11.19	R8.1.29	220	*
2609		相双	相馬市	B552	R7.12.6	R8.2.18	240	*
2610		相双	相馬市	B572	R7.12.6	R8.2.18	110	*
2611		相双	相馬市	B571	R7.12.10	R8.2.18	16	
2612		相双	相馬市	B562	R7.12.17	R8.2.18	210	*
2613		相双	相馬市	B552	R7.12.18	R8.2.18	340	*
2614		相双	南相馬市	B471	H23.10.7	H23.10.13	2,340	*
2615		相双	南相馬市	B464	H23.10.17	H23.10.20	4,120	*
2616		相双	南相馬市	B472	H23.10.31	H23.11.4	1,692	*
2617		相双	南相馬市	B464	H23.10.25	H23.11.17	3,720	*
2618		相双	南相馬市	B473	H23.12.11	H23.12.25	574	*
2619		相双	南相馬市	B371	H24.7.20	H24.8.1	2,000	*
2620		相双	南相馬市	B372	H24.9.17	H24.10.3	740	*
2621		相双	南相馬市	B372	H24.9.24	H24.10.3	1,200	*
2622	AR2011183	相双	南相馬市	B373	H24.9.28	H24.10.17	2,300	*
2623		相双	南相馬市	B273	H24.12.2	H24.12.18	11,000	*
2624		相双	南相馬市	B274	H24.12.3	H24.12.18	1,600	*
2625	AR2011183	相双	南相馬市	B272	H25.1.30	H25.2.20	4,000	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg		
2626		相双	南相馬市	B274	H25.2.7	H25.2.20	6,600		*
2627		相双	南相馬市	B272	H25.2.16	H25.3.4	4,700		*
2628		相双	南相馬市	B272	H25.2.16	H25.3.4	4,700		*
2629		相双	南相馬市	B272	H25.2.15	H25.3.4	4,100		*
2630	AR2011183	相双	南相馬市	B272	H25.2.15	H25.3.4	4,200		*
2631		相双	南相馬市	B371	H25.2.20	H25.3.4	40,000		*
2632		相双	南相馬市	B272	H25.2.22	H25.3.4	4,500		*
2633	AR2011183	相双	南相馬市	B273	H25.2.22	H25.3.4	56,000		*
2634		相双	南相馬市	B272	H25.2.22	H25.3.4	3,800		*
2635		相双	南相馬市	B273	H25.2.24	H25.3.4	28,000		*
2636		相双	南相馬市	B373	H25.2.24	H25.3.4	16,000		*
2637	AR2011183	相双	南相馬市	C203	H25.3.4	H25.3.26	3,600		*
2638		相双	南相馬市	C203	H25.3.4	H25.3.26	2,600		*
2639		相双	南相馬市	C203	H25.3.6	H25.3.26	12,000		*
2640	AR2011183	相双	南相馬市	B272	H25.3.7	H25.3.26	4,100		*
2641		相双	南相馬市	B272	H25.3.7	H25.3.26	4,700		*
2642		相双	南相馬市	B371	H25.3.8	H25.3.26	36,000		*
2643		相双	南相馬市	C201	H25.3.4	H25.3.26	2,600		*
2644		相双	南相馬市	C201	H25.3.4	H25.3.26	3,400		*
2645		相双	南相馬市	B272	H25.3.7	H25.3.26	4,200		*
2646		相双	南相馬市	B272	H25.3.7	H25.3.26	4,800		*
2647		相双	南相馬市	B371	H25.3.11	H25.3.26	61,000		*
2648		相双	南相馬市	B272	H25.3.11	H25.3.26	9,000		*
2649		相双	南相馬市	B273	H25.3.9	H25.3.26	7,800		*
2650		相双	南相馬市	C203	H25.3.10	H25.3.26	3,900		*
2651		相双	南相馬市	B272	H25.3.10	H25.3.26	9,000		*
2652		相双	南相馬市	B273	H25.6.26	H25.7.12	4,700		*
2653		相双	南相馬市	B371	H25.7.17	H25.8.9	20,000		*
2654	AR2011056	相双	南相馬市	B373	H25.10.9	H25.11.11	1,000		*
2655	AR2011055	相双	南相馬市	B272	H25.11.20	H25.12.11	970	※	*
2656	AR2011104	相双	南相馬市	B373	H26.7.7	H26.8.8	480		*
2657	AR2011138	相双	南相馬市	B372	H26.7.27	H26.9.11	2,400	※	*
2658	AR2011150	相双	南相馬市	B373	H26.8.16	H26.9.11	600	※	*
2659	AR2011177	相双	南相馬市	C303	H26.8.24	H26.10.24	110		*
2660	AR2012036	相双	南相馬市	B274	H26.10.4	H26.12.19	310		*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
2661	AR2012096	相双	南相馬市	B274	H26.12.21	H27.1.22	1,400	*
2662	AR2012128	相双	南相馬市	B274	H26.12.21	H27.1.22	1,600	*
2663		相双	南相馬市	B274	H26.12.21	H27.1.22	1,500	*
2664	AR2012128	相双	南相馬市	B474	H27.2.22	H27.3.13	270	*
2665	AR2012128	相双	南相馬市	B273	H27.2.13	H27.3.13	8,600	*
2666	AR2012128	相双	南相馬市	B274	H27.2.13	H27.3.13	10,000	*
2667	AR2012128	相双	南相馬市	B274	H27.2.13	H27.3.13	30,000	*
2668	AR2012128	相双	南相馬市	B273	H27.2.13	H27.3.13	5,800	*
2669		相双	南相馬市	B371	H27.3.1	H27.4.8	9,800	*
2670		相双	南相馬市	C303	H27.7.11	H28.2.16	130	*
2671		相双	南相馬市	B371	H27.7.18	H28.2.8	1,600	*
2672		相双	南相馬市	B371	H27.7.20	H28.2.8	31	
2673		相双	南相馬市	B471	H27.7.21	H28.2.8	310	*
2674		相双	南相馬市	B471	H27.7.28	H28.3.15	340	*
2675		相双	南相馬市	B374	H27.8.30	H28.3.22	240	*
2676		相双	南相馬市	B474	H27.11.9	H28.3.24	10,000	*
2677		相双	南相馬市	B474	H27.11.27	H28.3.24	910	*
2678		相双	南相馬市	B371	H28.6.11	H28.7.12	960	*
2679		相双	南相馬市	B374	H28.7.2	H28.9.5	1,800	*
2680		相双	南相馬市	B374	H28.7.31	H28.9.28	1,600	*
2681		相双	南相馬市	B372	H28.9.13	H28.10.21	590	*
2682		相双	南相馬市	B462	H28.9.18	H28.10.21	1,800	*
2683		相双	南相馬市	B462	H28.11.16	H29.1.10	24	
2684		相双	南相馬市	C303	H29.12.3	H30.1.23	770	*
2685		相双	南相馬市	B462	H31.1.14	H31.2.21	33	
2686		相双	南相馬市	B462	H31.1.15	H31.2.21	320	*
2687		相双	南相馬市	B462	R1.11.16	R1.12.26	4,000	*
2688		相双	南相馬市	B462	R1.11.16	R1.12.26	5,000	*
2689		相双	南相馬市	B462	R1.11.16	R1.12.26	34	
2690		相双	南相馬市	B462	R2.2.10	R2.3.10	1,700	*
2691		相双	南相馬市	B472	R2.8.31	R2.10.15	220	*
2692		相双	南相馬市	B462	R3.2.16	R3.3.15	12	
2693		相双	南相馬市	B371	R3.10.27	R3.11.11	810	*
2694		相双	南相馬市	B462	R3.12.1	R4.1.20	830	*
2695		相双	南相馬市	B463	R4.2.28	R4.4.13	60	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
2696		相双	南相馬市	B462	R5.1.22	R5.2.20	190	*
2697		相双	南相馬市	B471	R5.12.7	R6.1.31	200	*
2698		相双	南相馬市	B471	R6.2.25	R6.5.7	検出せず <7.6(134Cs) <6.6(137Cs)	
2699		相双	南相馬市	B373	R6.11.15	R6.12.17	4,100	*
2700		相双	南相馬市	B473	R7.1.18	R7.2.26	130	*
2701		相双	広野町	E672	H25.2.9	H25.2.20	1,100	*
2702		相双	広野町	E674	H25.2.11	H25.2.20	6,200	*
2703		相双	広野町	E672	H25.2.14	H25.3.4	1,800	*
2704		相双	広野町	E674	H25.2.15	H25.3.4	2,200	*
2705		相双	広野町	E674	H25.2.17	H25.3.4	4,800	*
2706		相双	広野町	E674	H25.2.17	H25.3.4	2,200	*
2707		相双	広野町	E674	H25.2.19	H25.3.4	2,500	*
2708		相双	広野町	E674	H25.2.21	H25.3.4	5,600	*
2709		相双	広野町	E674	H25.2.21	H25.3.4	1,600	*
2710		相双	広野町	E674	H25.2.22	H25.3.4	1,300	*
2711		相双	広野町	E674	H25.2.24	H25.3.4	5,000	*
2712		相双	広野町	E674	H25.3.2	H25.3.26	2,500	*
2713		相双	広野町	E674	H25.3.2	H25.3.26	2,900	*
2714		相双	広野町	E674	H25.3.2	H25.3.26	4,400	*
2715		相双	広野町	E674	H25.3.2	H25.3.26	1,300	*
2716		相双	広野町	E674	H25.3.4	H25.3.26	5,900	*
2717		相双	広野町	E674	H25.3.4	H25.3.26	4,300	*
2718		相双	広野町	E674	H25.3.4	H25.3.26	3,600	*
2719		相双	広野町	E674	H25.3.9	H25.3.26	6,100	*
2720		相双	楢葉町	E772	H25.2.12	H25.2.20	7,500	*
2721		相双	楢葉町	E772	H25.2.12	H25.2.20	4,100	*
2722		相双	楢葉町	E772	H25.2.12	H25.2.20	7,400	*
2723		相双	楢葉町	E774	H25.2.12	H25.2.20	4,000	*
2724		相双	楢葉町	E774	H25.2.12	H25.2.20	7,100	*
2725		相双	楢葉町	E772	H25.2.13	H25.3.4	4,300	*
2726		相双	楢葉町	E774	H25.2.14	H25.3.4	5,700	*
2727		相双	楢葉町	E774	H25.2.14	H25.3.4	5,600	*
2728		相双	楢葉町	E772	H25.2.17	H25.3.4	2,900	*
2729		相双	楢葉町	E772	H25.2.22	H25.3.4	15,000	*
2730		相双	楢葉町	E774	H25.2.22	H25.3.4	8,000	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
2731		相双	楢葉町	E772	H25.3.1	H25.3.26	5,200	*
2732		相双	楢葉町	E772	H25.3.2	H25.3.26	4,700	*
2733		相双	楢葉町	E774	H25.3.2	H25.3.26	7,100	*
2734		相双	楢葉町	E774	H25.3.3	H25.3.26	7,400	*
2735		相双	楢葉町	E774	H25.3.5	H25.3.26	5,500	*
2736		相双	楢葉町	E774	H25.3.5	H25.3.26	6,600	*
2737		相双	楢葉町	E772	H25.3.13	H25.3.26	4,200	*
2738		相双	富岡町	B072	H26.9.19	H26.11.11	430	*
2739		相双	富岡町	C001	H26.9.23	H26.11.11	4,000	*
2740		相双	富岡町	B072	H26.9.23	H26.11.11	340	*
2741		相双	富岡町	B072	H26.11.18	H26.12.22	10,000	*
2742		相双	富岡町	B072	H26.11.27	H27.1.22	15,000	*
2743		相双	富岡町	B072	H27.3.3	H27.4.8	3,800	*
2744		相双	川内村	B054	H24.1.7	H24.1.27	1,260	*
2745		相双	川内村	B062	H25.3.5	H25.3.26	220	*
2746		相双	川内村	E764	H25.3.8	H25.3.26	110	*
2747		相双	大熊町	B074	R6.10.2	R6.12.17	1,100	*
2748		相双	大熊町	B074	R6.12.11	R7.1.28	4,800	*
2749		相双	大熊町	B074	R7.7.9	R7.8.27	5,600	*
2750		相双	大熊町	B074	R7.8.5	R7.10.3	2,800	*
2751		相双	大熊町	B074	R7.8.27	R7.11.10	1,800	*
2752		相双	大熊町	B074	R7.8.27	R7.11.10	4,300	*
2753		相双	大熊町	B074	R7.10.15	R7.12.10	2,000	*
2754		相双	大熊町	B074	R7.11.27	R8.2.18	2,000	*
2755		相双	大熊町	B074	R7.11.27	R8.2.18	620	*
2756		相双	大熊町	B074	R7.12.10	R8.2.18	390	*
2757		相双	大熊町	B074	R7.12.16	R8.2.18	96	
2758		相双	双葉町	B172	R5.10.11	R5.12.5	380	*
2759		相双	双葉町	B172	R5.10.11	R5.12.5	350	*
2760		相双	双葉町	C103	R5.11.28	R6.1.31	28	
2761		相双	双葉町	B172	R5.12.15	R6.1.31	83	
2762		相双	双葉町	B172	R5.12.20	R6.1.31	690	*
2763		相双	双葉町	C103	R6.1.19	R6.2.28	62	
2764		相双	双葉町	C103	R6.1.23	R6.2.28	45	
2765		相双	双葉町	C103	R6.1.31	R6.3.19	40	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
2766		相双	双葉町	B172	R6.2.16	R6.3.19	320	*
2767		相双	双葉町	B172	R6.3.7	R6.5.7	1,800	*
2768		相双	双葉町	B172	R6.7.11	R6.10.8	470	*
2769		相双	双葉町	B172	R6.7.30	R6.10.8	430	*
2770		相双	双葉町	B172	R6.8.2	R6.10.8	660	*
2771		相双	双葉町	B172	R6.9.12	R6.12.17	1,900	*
2772		相双	双葉町	C103	R6.12.20	R7.2.26	5,000	*
2773		相双	双葉町	B172	R7.1.28	R7.5.14	6,500	*
2774		相双	双葉町	B172	R7.2.28	R7.5.14	13,000	*
2775		相双	双葉町	B172	R8.8.6	R8.10.27	430	*
2776		相双	双葉町	B172	R8.8.27	R8.10.27	170	*
2777		相双	葛尾村	B252	H26.7.15	H26.8.8	290	*
2778		相双	葛尾村	B252	H26.9.9	H26.11.11	5,000	*
2779		相双	葛尾村	B163	H26.11.26	H27.1.22	7,900	*
2780		相双	葛尾村	B261	H26.12.5	H27.1.22	10,000	*
2781		相双	葛尾村	B163	H27.2.27	H27.4.8	5,700	*
2782		相双	葛尾村	B252	H27.3.6	H27.4.8	3,400	*
2783		相双	飯舘村	B462	H25.2.17	H25.3.4	9,500	*
2784		相双	飯舘村	B454	H25.3.1	H25.3.26	4,200	*
2785		相双	飯舘村	B463	H25.3.3	H25.3.26	9,500	*
2786		相双	飯舘村	B452	H25.10.1	H25.11.11	2,100	*
2787		相双	飯舘村	B452	H25.10.1	H25.11.11	1,500	*
2788		相双	飯舘村	B452	H25.10.1	H25.11.11	1,800	*
2789		相双	飯舘村	B363	H25.10.2	H25.11.11	2,700	*
2790		相双	飯舘村	B461	H25.10.24	H25.11.11	3,100	*
2791		相双	飯舘村	B454	H25.10.25	H25.12.11	1,800	*
2792		相双	飯舘村	B363	H25.11.7	H25.12.11	2,700	*
2793		相双	飯舘村	B463	H25.11.6	H25.12.11	930	*
2794		相双	飯舘村	B363	H25.11.8	H25.12.11	1,700	*
2795		相双	飯舘村	B454	H25.11.9	H25.12.11	1,900	*
2796		相双	飯舘村	B454	H25.11.8	H25.12.11	1,900	*
2797		相双	飯舘村	B454	H25.11.8	H25.12.11	1,300	*
2798		相双	飯舘村	B454	H25.11.7	H25.12.11	1,700	*
2799		相双	飯舘村	B454	H25.11.7	H25.12.11	1,200	*
2800		相双	飯舘村	B454	H25.11.8	H25.12.11	1,500	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
2801		相双	飯舘村	B454	H25.11.10	H25.12.11	1,200	*
2802		相双	飯舘村	B461	H25.11.15	H25.12.11	6,000	*
2803		相双	飯舘村	B364	H25.11.26	H25.12.11	5,200	*
2804		相双	飯舘村	B363	H25.11.27	H25.12.11	1,200	*
2805		相双	飯舘村	B461	H26.2.4	H26.3.24	750	*
2806		相双	飯舘村	B461	H26.2.6	H26.3.24	880	*
2807		相双	飯舘村	B464	H26.2.11	H26.3.24	1,900	*
2808		相双	飯舘村	B461	H29.6.7	H29.7.28	100	
2809		相双	飯舘村	B361	H29.8.5	H29.9.26	380	*
2810		相双	飯舘村	B454	H29.8.18	H29.9.26	470	*
2811		相双	飯舘村	B454	H29.9.6	H29.10.27	530	*
2812		相双	飯舘村	B361	H29.10.11	H29.11.16	14,000	*
2813		相双	飯舘村	B451	H29.11.26	H30.1.23	3,800	*
2814		相双	飯舘村	B451	H29.11.26	H30.1.23	1,600	*
2815		相双	飯舘村	B354	R3.6.4	R3.7.15	280	*
2816		相双	飯舘村	E363	R3.9.17	R3.10.13	950	*
2817		相双	飯舘村	B361	R5.5.22	R5.6.29	14,000	*
2818		相双	飯舘村	B463	R5.11.28	R5.12.27	180	*
2819		相双	飯舘村	B451	R6.5.16	R6.6.25	910	*
2820		相双	飯舘村	B461	R6.7.24	R6.8.29	210	*
2821		相双	飯舘村	B352	R6.10.31	R6.12.17	4,300	*
2822		相双	飯舘村	B461	R7.1.23	R7.3.31	2,000	*
2823		相双	飯舘村	B461	R7.11.18	R8.1.29	2,400	*
2824		相双	飯舘村	B452	R7.12.22	R8.2.18	730	*
2825		いわき	いわき市	E354	H23.10.7	H23.11.4	312	*
2826		いわき	いわき市	E354	H23.10.10	H23.11.4	654	*
2827		いわき	いわき市	E572	H23.11.21	H23.12.9	193	*
2828		いわき	いわき市	E672	H23.12.4	H23.12.25	1,405	*
2829		いわき	いわき市	E572	H23.12.17	H23.12.25	738	*
2830		いわき	いわき市	E574	H24.1.6	H24.1.13	432	*
2831		いわき	いわき市	E473	H24.7.3	H24.8.1	210	*
2832		いわき	いわき市	E353	H24.9.2	H24.10.3	140	*
2833		いわき	いわき市	E352	H24.9.24	H24.10.17	320	*
2834		いわき	いわき市	E571	H24.10.29	H24.11.20	33,000	*
2835		いわき	いわき市	E473	H24.9.3	H24.12.18	320	*

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
2836		いわき	いわき市	E354	H25.1.18	H25.2.1	340 *
2837		いわき	いわき市	E361	H25.5.8	H25.6.12	710 *
2838		いわき	いわき市	E352	H25.9.14	H25.10.10	200 *
2839		いわき	いわき市	E354	H25.10.9	H25.11.11	72
2840		いわき	いわき市	E464	H28.11.23	H29.1.16	10
2841		いわき	いわき市	E374	H31.1.26	H31.2.21	24
2842		いわき	いわき市	E573	H31.2.20	H31.3.25	5,200 *
2843		いわき	いわき市	E374	H31.3.2	H31.3.25	36
2844		いわき	いわき市	E374	H31.3.6	H31.3.25	15
2845		いわき	いわき市	E471	R2.2.3	R2.3.10	110 *
2846		いわき	いわき市	E374	R2.2.12	R2.3.10	65
2847		いわき	いわき市	E374	R2.3.3	R2.4.16	49
2848		いわき	いわき市	E374	R2.3.11	R2.4.16	40
2849		いわき	いわき市	E374	R2.3.26	R2.4.16	21
2850		いわき	いわき市	E374	R2.6.28	R2.8.25	17
2851		いわき	いわき市	E361	R4.1.30	R4.3.10	190 *
2852		いわき	いわき市	E361	R4.10.20	R4.11.16	140 *
2853		いわき	いわき市	E371	R4.12.19	R5.1.23	120 *
2854		いわき	いわき市	E361	R5.2.18	R5.3.15	150 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(イノシシ)

【イノシシ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg

(調査開始以前に捕獲していたもの)

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1	AR2011071	県北	二本松市	B242	H23.9.5	H23.11.17	※
2	AR2011072	県北	二本松市	B253	H23.9.10	H23.11.17	※
3	AR2011073	県北	二本松市	B253	H23.9.21	H23.11.17	※
4	AR2011074	県北	二本松市	B244	H23.9.22	H23.11.17	※
5	AR2011075	県北	二本松市	B242	H23.9.25	H23.11.17	※
6	AR2011089	県北	二本松市	B244	H23.9.15	H23.11.25	※
7	AR2011016	県中	平田村	E644	H23.9.13	H23.10.20	
8	AR2011001	県南	棚倉町	E422	H23.5.22	H23.10.13	
9	AR2011002	県南	棚倉町	E324	H23.6.7	H23.10.13	
10	AR2011003	県南	棚倉町	E324	H23.9.26	H23.10.13	※
11	AR2011015	県南	鮫川村	E443	H23.10.1	H23.10.20	
12	AR2011038	いわき	いわき市	E574	H23.10.2	H23.10.29	※

核種濃度は^{134}Csと^{137}Csの合計。

※は、H24.3.31以前調査でCs2核種合計が500Bq/kgを超えているもの。

＊は、H24.4.1以降調査でCs2核種合計が100Bq/kgを超えているもの、及びH24.3.31以前調査でCs2核種合計が100Bq/kgを超えているもの。

県の調査開始日は平成23年10月3日であるが、市町村よりそれ以前に捕獲した検体についても検査依頼があり、検査の対象とした。