野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
1	1	県北	福島市	B731	H23.11.29	H23.12.9	407	＊
2	AR2012028	県北	福島市	B424	H24.6.14	H24.7.2	410	＊
3	AR2012033	県北	福島市	B533	H24.6.29	H24.8.1	540	＊
4	AR2012052	県北	福島市	B324	H24.7.30	H24.8.31	320	＊
5	AR2012082	県北	福島市	B531	H24.8.26	H24.10.3	280	＊
6	AR2012141	県北	福島市	B422	H24.10.4	H24.11.1	660	＊
7	AR2012142	県北	福島市	B522	H24.10.9	H24.11.1	1,100	＊
8		県北	福島市	B533	H24.11.15	H24.12.6	430	＊
9		県北	福島市	B533	H25.8.14	H25.9.5	390	＊
10		県北	福島市	B522	H25.11.20	H25.12.11	210	＊
11		県北	福島市	B533	H26.8.13	H26.9.11	120	＊
12		県北	福島市	B632	H26.8.17	H26.9.11	110	＊
13		県北	福島市	B531	H26.8.20	H26.10.24	160	＊
14		県北	福島市	B522	H26.9.10	H26.11.11	110	＊
15		県北	福島市	B433	H26.9.13	H26.11.11	110	＊
16		県北	福島市	B531	H26.9.20	H26.11.11	430	＊
17		県北	福島市	B632	H26.10.2	H26.12.19	87	
18		県北	福島市	B333	H27.7.5	H28.2.16	230	＊
19		県北	福島市	B432	H27.7.12	H28.2.16	390	＊
20		県北	福島市	B424	H27.8.1	H28.3.15	56	
21		県北	福島市	B531	H28.9.10	H28.10.21	38	
22		県北	福島市	B533	H28.11.14	H29.1.10	68	
23		県北	福島市	B522	H30.5.29	H30.8.2	630	＊
24		県北	福島市	B422	H30.9.9	H30.10.24	140	＊
25		県北	福島市	B633	R1.7.5	R1.9.2	200	
26		県北	福島市	B632	R1.8.12	R1.10.1	110	＊
27		県北	福島市	B533	R2.8.8	R2.9.23	93	
28		県北	福島市	B632	R2.8.8	R2.9.23	67	
29	AR2012002	県北	福島市	B422	R2.8.28	R2.10.15	140	＊
30	AR2012012	県北	福島市	B433	R2.8.31	R2.10.15	150	＊
31		県北	福島市	E422	R2.10.31	R2.12.16	380	＊
32		県北	福島市	B424	R3.8.24	R3.9.14	140	＊
33		県北	福島市	B424	R3.8.27	R3.10.13	140	＊
34		県北	福島市	B632	R4.7.19	R4.8.16	150	＊
35		県北	福島市	B533	R4.7.29	R4.9.20	61	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
36		県北	福島市	B632	R5.5.8	R5.6.29	56
37		県北	福島市	B421	R5.11.23	R5.12.27	530 *
38		県北	福島市	B632	R6.5.29	R6.6.25	54
39		県北	福島市	B533	R6.7.27	R6.8.29	47
40		県北	福島市	B533	R7.7.27	R7.8.27	78
41		県北	福島市	B424	R7.7.26	R7.10.3	140 *
42		県北	福島市	B422	R7.8.10	R7.11.10	92
43		県北	福島市	B424	R7.10.31	R8.1.29	19
44		県北	福島市	B424	R7.11.12	R8.1.29	16
45		県北	福島市	B431	R7.11.16	R8.1.29	16
46		県北	福島市	B422	R8.5.11	R8.7.17	32
47		県北	福島市	B422	R8.5.11	R8.7.17	25
48		県北	福島市	B422	R8.8.15	R8.9.29	8.8
49	AR2012076	県北	二本松市	B333	H24.5.26	H24.6.5	420 *
50	AR2012079	県北	二本松市	B331	H24.6.8	H24.6.19	160 *
51	AR2012125	県北	二本松市	B322	H24.8.19	H24.8.31	210 *
52	AR2012133	県北	二本松市	B322	H24.8.23	H24.8.31	390 *
53	AR2012125	県北	二本松市	B322	H24.9.19	H24.10.3	210 *
54	AR2012133	県北	二本松市	B324	H24.10.3	H24.10.17	640 *
55	AR2012133	県北	二本松市	B322	H25.6.9	H25.7.12	160 *
56	AR2012133	県北	二本松市	B333	H25.6.14	H25.7.12	240 *
57	AR2012133	県北	二本松市	B322	H25.7.28	H25.8.9	120 *
58	AR2012133	県北	二本松市	B322	H25.11.22	H25.12.11	530 *
59	AR2012133	県北	二本松市	B322	H26.7.8	H26.8.8	330 *
60	AR2012133	県北	二本松市	B331	H26.7.23	H26.8.8	74
61	AR2012133	県北	二本松市	B322	H26.8.7	H26.9.11	340 *
62	AR2012133	県北	二本松市	B322	H26.8.9	H26.9.11	290 *
63		県北	二本松市	B322	H26.8.28	H26.10.24	130 *
64		県北	二本松市	B324	H26.9.1	H26.10.24	130 *
65		県北	二本松市	B322	H27.8.2	H28.3.15	210 *
66		県北	二本松市	B333	R1.8.19	R1.10.1	220 *
67		県北	二本松市	B324	R2.7.6	R2.8.25	160 *
68		県北	二本松市	B332	R2.7.19	R2.8.25	89 *
69		県北	二本松市	B224	R2.8.11	R2.9.23	93
70	AR2012133	県北	二本松市	B331	R2.8.13	R2.9.23	200 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
71	AR2012133	県北	二本松市	B322	R2.8.18	R2.9.23	130	*
72		県北	二本松市	B331	R3.6.12	R3.7.15	49	
73		県北	二本松市	B331	R3.6.23	R3.7.15	44	
74		県北	二本松市	B322	R3.8.19	R3.9.14	120	*
75		県北	二本松市	B233	R3.9.9	R3.10.13	98	
76	AR2012133	県北	伊達市	B653	H27.8.9	H28.3.15	240	*
77	AR2012133	県北	本宮市	B231	H25.8.11	H25.9.5	240	*
78	AR2012133	県北	本宮市	B124	H25.8.26	H25.9.5	200	*
79	AR2012133	県北	桑折町	B641	H26.7.28	H26.9.11	310	*
80		県北	桑折町	B641	H26.8.5	H26.9.11	460	*
81		県北	桑折町	B632	H26.8.8	H26.9.11	350	*
82		県北	桑折町	B632	H26.8.26	H26.10.24	95	
83	AR2012133	県北	桑折町	B632	H27.4.23	H27.6.22	480	*
84	AR2012133	県北	桑折町	B641	H28.8.10	H28.9.28	210	*
85	AR2012133	県北	桑折町	B641	H30.8.20	H30.9.26	120	*
86	AR2012133	県北	国見町	B643	H25.8.2	H25.8.9	210	*
87	AR2012133	県北	国見町	B644	H25.9.10	H25.10.10	750	*
88	AR2012133	県北	国見町	B643	H25.9.22	H25.10.10	210	*
89	AR2012133	県北	国見町	B643	H26.7.24	H26.8.8	270	*
90	AR2012133	県北	国見町	B643	H26.7.30	H26.9.11	310	*
91		県北	国見町	B643	H26.8.2	H26.9.11	120	*
92		県北	国見町	B643	H26.8.12	H26.9.11	150	*
93		県北	国見町	B643	H26.8.20	H26.9.11	220	*
94	AR2012003	県北	国見町	B643	H28.5.22	H28.6.13	400	*
95	AR2012061	県北	国見町	B644	H28.7.14	H28.9.5	300	*
96	AR2012119	県北	国見町	B643	H29.6.10	H29.7.28	190	*
97		県北	国見町	B643	R4.5.25	R4.6.14	100	
98		県北	国見町	B643	R4.7.20	R4.8.16	56	
99		県北	国見町	B643	R5.5.22	R5.6.29	120	*
100		県北	国見町	B643	R5.11.13	R5.12.27	170	*
101		県北	国見町	B643	R6.5.8	R6.6.25	70	
102		県北	国見町	B644	R6.5.9	R6.6.25	110	*
103		県北	国見町	B643	R6.5.14	R6.6.25	45	
104		県北	国見町	B644	R6.5.31	R6.7.23	55	
105		県北	国見町	B643	R6.6.10	R6.7.23	72	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg	
106	AR2012029	県北	大玉村	B224	H24.5.29	H24.6.19	240	*
107	AR2012030	県北	大玉村	B224	H24.8.9	H24.8.31	110	*
108	AR2012042	県北	大玉村	B222	H24.9.16	H24.10.3	240	*
109	AR2012058	県中	郡山市	B123	H24.6.24	H24.7.2	110	*
110	AR2012068	県中	郡山市	B121	H24.6.28	H24.8.1	130	*
111	AR2012069	県中	郡山市	B111	H24.7.21	H24.8.1	49	
112	AR2012071	県中	郡山市	B023	H24.8.6	H24.8.31	120	*
113	AR2012078	県中	郡山市	B012	H24.8.15	H24.8.31	360	*
114	AR2012094	県中	郡山市	B023	H24.8.17	H24.8.31	69	
115	AR2012099	県中	郡山市	B023	H24.8.20	H24.8.31	100	
116	AR2012107	県中	郡山市	B012	H24.8.23	H24.8.31	350	*
117	AR2012108	県中	郡山市	B013	H24.8.30	H24.10.3	440	*
118	AR2012113	県中	郡山市	B111	H24.9.2	H24.10.3	260	*
119	AR2012135	県中	郡山市	B004	H24.9.6	H24.10.3	38	
120	AR2012136	県中	郡山市	B112	H24.9.10	H24.10.3	110	*
121	AR2012136	県中	郡山市	B112	H24.9.16	H24.10.3	260	*
122	AR2012136	県中	郡山市	B121	H24.10.4	H24.10.17	60	
123	AR2012136	県中	郡山市	B004	H25.5.30	H25.6.12	98	
124	AR2012136	県中	郡山市	B012	H25.7.5	H25.7.12	230	*
125	AR2012136	県中	郡山市	B012	H25.7.30	H25.8.9	170	*
126	AR2012136	県中	郡山市	B013	H25.8.24	H25.9.5	150	*
127	AR2012136	県中	郡山市	B014	H26.5.29	H26.7.14	170	*
128	AR2012136	県中	郡山市	B012	H26.6.5	H26.7.14	79	
129	AR2012136	県中	郡山市	B012	H26.6.10	H26.7.14	92	
130	AR2012136	県中	郡山市	B011	H26.7.6	H26.8.8	92	
131	AR2012136	県中	郡山市	B002	H26.7.19	H26.8.8	83	
132	AR2012136	県中	郡山市	B013	H26.8.6	H26.9.11	33	
133	AR2012136	県中	郡山市	B012	H26.8.8	H26.9.11	180	*
134	AR2012136	県中	郡山市	B004	H26.8.12	H26.9.11	43	
135	AR2012136	県中	郡山市	B002	H26.8.13	H26.9.11	11	
136	AR2012136	県中	郡山市	B004	H26.9.3	H26.10.24	42	
137	AR2012136	県中	郡山市	B012	H26.9.7	H26.11.11	180	*
138	AR2012136	県中	郡山市	B002	H26.9.11	H26.11.11	36	
139	AR2012136	県中	郡山市	B013	H26.9.13	H26.11.11	47	
140	AR2012136	県中	郡山市	B004	H26.9.17	H26.11.11	17	

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
141	AR2012136	県中	郡山市	B111	H26.9.18	H26.11.11	47
142		県中	郡山市	B011	H26.9.29	H26.12.19	29
143		県中	郡山市	B004	H26.10.8	H26.12.19	45
144		県中	郡山市	B013	H26.10.16	H26.12.19	81
145		県中	郡山市	B004	H27.7.5	H28.3.15	26
146		県中	郡山市	B111	H27.7.27	H28.3.15	51
147		県中	郡山市	B004	H27.8.2	H28.3.15	59
148		県中	郡山市	B013	H27.8.8	H28.3.15	150 *
149		県中	郡山市	B013	H27.8.11	H28.3.15	89
150		県中	郡山市	B004	H27.8.12	H28.3.15	71
151		県中	郡山市	B012	H28.5.27	H28.6.13	140 *
152		県中	郡山市	B013	H28.5.27	H28.6.13	36
153		県中	郡山市	B014	H28.5.28	H28.6.13	110 *
154		県中	郡山市	B013	H28.5.30	H28.7.12	32
155		県中	郡山市	B023	H28.6.4	H28.7.12	350
156		県中	郡山市	B002	H28.7.5	H28.9.5	43
157		県中	郡山市	B002	H28.7.5	H28.9.5	41
158		県中	郡山市	B002	H28.7.5	H28.9.5	44
159		県中	郡山市	B111	H28.6.27	H28.9.5	60
160		県中	郡山市	B004	H28.7.15	H28.9.5	14
161		県中	郡山市	B004	H28.7.15	H28.9.5	27
162		県中	郡山市	B013	H28.7.21	H28.9.5	65
163		県中	郡山市	B002	H28.7.22	H28.9.5	120 *
164		県中	郡山市	B013	H28.7.24	H28.9.5	24
165		県中	郡山市	B002	H28.7.30	H28.9.28	100
166		県中	郡山市	B002	H28.7.30	H28.9.28	40
167		県中	郡山市	B002	H28.7.31	H28.9.28	32
168		県中	郡山市	B013	H28.8.5	H28.9.28	37
169		県中	郡山市	B004	H28.8.5	H28.9.28	17
170		県中	郡山市	B002	H28.8.7	H28.9.28	61
171		県中	郡山市	B004	H28.8.14	H28.9.28	25
172		県中	郡山市	B013	H28.8.14	H28.9.28	11
173		県中	郡山市	B001	H28.8.15	H28.9.28	48
174		県中	郡山市	B013	H28.8.16	H28.9.28	62
175		県中	郡山市	B002	H28.8.16	H28.9.28	40

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
176		県中	郡山市	B002	H28.9.3	H28.10.21	46
177		県中	郡山市	B013	H28.9.12	H28.10.21	81
178		県中	郡山市	B013	H29.5.6	H29.6.12	26
179		県中	郡山市	B013	H29.5.9	H29.6.12	200 *
180		県中	郡山市	B021	H29.6.3	H29.7.28	88
181		県中	郡山市	B013	H29.6.27	H29.9.6	59
182		県中	郡山市	B013	H29.7.25	H29.9.26	47
183		県中	郡山市	B013	H29.7.26	H29.9.26	38
184		県中	郡山市	B004	H29.7.30	H29.9.26	76
185		県中	郡山市	B004	H29.8.3	H29.9.26	50
186		県中	郡山市	B012	H29.8.6	H29.9.26	150 *
187		県中	郡山市	B013	H29.8.8	H29.9.26	34
188		県中	郡山市	B004	H29.8.10	H29.9.26	34
189		県中	郡山市	B013	H29.8.13	H29.9.26	21
190		県中	郡山市	B002	H29.8.17	H29.9.26	33
191		県中	郡山市	B013	H29.8.30	H29.10.27	93
192		県中	郡山市	B013	H29.9.3	H29.10.27	25
193		県中	郡山市	B013	H29.9.9	H29.10.27	110 *
194		県中	郡山市	B012	H29.9.17	H29.10.27	97
195		県中	郡山市	B013	H29.9.6	H29.11.16	10
196		県中	郡山市	B013	H29.9.27	H29.11.16	26
197		県中	郡山市	B112	H30.1.21	H30.2.13	200 *
198		県中	郡山市	B013	H30.5.8	H30.6.27	87
199		県中	郡山市	B004	H30.5.22	H30.6.27	280 *
200		県中	郡山市	B013	H30.5.24	H30.6.27	64
201		県中	郡山市	B004	H30.5.26	H30.8.2	56
202		県中	郡山市	B004	H30.5.28	H30.8.2	130 *
203		県中	郡山市	B002	H30.5.29	H30.8.2	57
204		県中	郡山市	B013	H30.5.31	H30.8.2	470 *
205		県中	郡山市	B012	H30.6.7	H30.8.2	670 *
206		県中	郡山市	B002	H30.6.11	H30.8.2	65
207		県中	郡山市	B111	H30.6.15	H30.8.2	49
208		県中	郡山市	B111	H30.6.17	H30.8.2	81
209		県中	郡山市	B013	H30.6.19	H30.8.2	57
210		県中	郡山市	B013	H30.6.23	H30.8.2	76

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg		
211		県中	郡山市	B012	H30.7.8	H30.9.6	240		*
212		県中	郡山市	B004	H30.7.5	H30.9.6	53		
213		県中	郡山市	B002	H30.7.8	H30.9.6	55		
214		県中	郡山市	B002	H30.7.9	H30.9.6	54		
215	Ar2011116	県中	郡山市	B002	H30.7.12	H30.9.6	71		
216	AR2011213	県中	郡山市	B111	H30.7.23	H30.9.6	35		
217	AR2011213	県中	郡山市	B004	H30.7.27	H30.9.6	72		
218	AR2011213	県中	郡山市	B012	R5.6.14	R5.8.3	28		
219	AR2011213	県中	須賀川市	B011	H23.11.26	H23.12.9	143		*
220	AR2011213	県中	須賀川市	E713	H24.1.25	H24.2.10	213		*
221	AR2011213	県中	須賀川市	E713	H25.1.1	H25.2.1	330		*
222		県中	須賀川市	E714	H26.7.10	H26.8.8	140		*
223	AR2011098	県中	須賀川市	E714	H26.7.23	H26.8.8	240		*
224	AR2011098	県中	須賀川市	E714	H26.8.12	H26.9.11	160	※	*
225	AR2011136	県中	須賀川市	E714	H28.6.22	H28.7.12	300	※	*
226		県中	須賀川市	E723	R4.6.7	R4.7.19	170		*
227		県中	須賀川市	E713	R5.6.30	R5.8.31	40		
228		県中	須賀川市	E712	R5.11.21	R5.12.27	160		*
229		県中	須賀川市	E714	R7.11.17	R8.1.29	74		
230	AR2011159	県南	白河市	E611	H25.9.9	H25.10.10	880	※	*
231	AR2011159	県南	西郷村	E602	H23.11.21	H23.11.25	737		*
232	AR2012062	県南	西郷村	E602	H23.12.5	H23.12.9	1,850		*
233	AR2012074	県南	西郷村	E604	H23.12.25	H24.1.13	1,110		*
234		県南	西郷村	E602	H25.9.22	H25.10.10	440		
235		会津	会津若松市	A171	H24.8.10	H24.8.31	61		
236		会津	会津若松市	A072	H24.8.21	H24.8.31	130		*
237		会津	会津若松市	A074	H25.1.9	H25.2.1	80		
238		会津	会津若松市	A071	H25.7.30	H25.8.9	29		
239		会津	会津若松市	B003	H25.9.12	H25.10.10	38		
240		会津	会津若松市	B101	H26.7.26	H26.9.11	68		
241		会津	会津若松市	A071	H26.7.28	H26.9.11	33		
242		会津	会津若松市	B201	H26.8.18	H26.9.11	36		
243		会津	会津若松市	A071	H27.7.24	H28.2.8	26		
244		会津	会津若松市	B101	H27.8.3	H28.3.15	69		
245		会津	会津若松市	B103	H27.8.3	H28.3.15	85		

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
246		会津	会津若松市	B003	H27.8.11	H28.3.15	73
247		会津	会津若松市	A172	H27.12.7	H28.3.25	150 *
248		会津	会津若松市	A272	H28.7.11	H28.9.5	55
249		会津	会津若松市	A171	H28.7.22	H28.9.5	29
250		会津	会津若松市	A171	H29.5.31	H29.7.28	140 *
251		会津	会津若松市	A074	H29.6.6	H29.7.28	14
252		会津	会津若松市	A174	H29.7.3	H29.9.6	30
253		会津	会津若松市	B101	H29.7.14	H29.9.6	37
254		会津	会津若松市	A174	H29.8.17	H29.9.26	40
255		会津	会津若松市	A174	H30.6.1	H30.8.2	18
256		会津	会津若松市	A174	H30.6.13	H30.8.2	51
257	AR2011037	会津	会津若松市	B103	H30.7.23	H30.9.6	55
258	AR2012064	会津	会津若松市	A073	H30.9.13	H30.10.24	13
259	AR2012064	会津	会津若松市	B101	R1.6.6	R1.7.19	29
260		会津	会津若松市	A174	R1.6.27	R1.9.2	23
261		会津	会津若松市	B101	R1.7.4	R1.9.2	28
262		会津	会津若松市	B101	R2.7.2	R2.8.25	33
263		会津	会津若松市	A071	R3.5.31	R3.7.15	18
264		会津	会津若松市	A173	R4.4.29	R4.6.14	15
265		会津	会津若松市	B101	R4.6.8	R4.7.19	170 *
266		会津	会津若松市	A242	R4.7.22	R4.9.20	12
267		会津	会津若松市	B103	R4.9.18	R4.10.20	14
268		会津	会津若松市	A272	R5.5.12	R5.6.29	39
269		会津	会津若松市	A073	R5.6.13	R5.8.3	9
270		会津	会津若松市	A171	R6.5.14	R6.6.25	23
271		会津	会津若松市	B201	R7.5.20	R7.6.19	28
272		会津	会津若松市	A174	R7.6.23	R7.7.22	9.2
273		会津	会津若松市	A071	R7.7.20	R7.8.27	7.6
274		会津	会津若松市	A071	R8.6.9	R8.7.17	8.5
275		会津	会津若松市	B101	R8.6.19	R8.7.17	9.4
276		会津	会津若松市	A173	R8.7.3	R8.8.21	検出せず <5.9(134Cs) <6.5(137Cs)
277		会津	喜多方市	A473	H23.10.26	H23.10.29	85
278		会津	喜多方市	A464	H24.8.7	H24.8.31	45
279		会津	喜多方市	A474	H25.12.1	H25.12.3	100
280	AR2011137	会津	喜多方市	A474	H28.1.11	H28.3.24	340 *

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
281	AR2012043	会津	喜多方市	A562	H29.12.3	H30.1.23	45
282		会津	喜多方市	A464	R3.11.28	R3.12.14	33
283		会津	喜多方市	A464	R5.11.25	R5.12.27	検出せず <5.9(134Cs) <4.4(137Cs)
284		会津	喜多方市	A473	R6.11.29	R7.1.28	31
285		会津	喜多方市	A473	R7.9.15	R7.11.10	18
286	AR2012053	会津	北塩原村	B402	H24.6.27	H25.1.10	190 *
287	AR2012075	会津	北塩原村	A374	H24.8.2	H25.1.10	140 *
288	AR2012095	会津	北塩原村	B304	H24.8.6	H25.1.10	160 *
289	AR2012122	会津	北塩原村	A373	H24.8.7	H25.1.10	110 *
290	AR2012122	会津	北塩原村	A374	R5.7.13	R5.8.31	67
291	AR2012127	会津	西会津町	A251	H23.11.28	H23.12.9	30
292	AR2012139	会津	西会津町	A354	H24.7.20	H24.8.1	21
293	AR2012140	会津	西会津町	A451	H24.7.30	H24.8.31	15
294	AR2012151	会津	西会津町	A253	H24.8.19	H24.8.31	22
295	AR2012152	会津	西会津町	A354	H24.8.30	H24.10.3	27
296	AR2012152	会津	西会津町	A351	H24.9.24	H24.10.3	検出せず <5.9(134Cs) <9.2(137Cs)
297	AR2012152	会津	西会津町	A351	H24.9.25	H24.10.17	検出せず <5.1(134Cs) <8.4(137Cs)
298	AR2012152	会津	西会津町	A253	H24.10.10	H24.11.1	23
299	AR2012152	会津	西会津町	A253	H24.10.11	H24.11.1	検出せず <4.3(134Cs) <7.5(137Cs)
300	AR2012152	会津	西会津町	A451	H24.10.6	H24.11.1	検出せず <5.9(134Cs) <5.5(137Cs)
301	AR2012152	会津	西会津町	A253	H24.10.16	H24.11.1	13
302	AR2012152	会津	西会津町	A552	H26.6.8	H26.7.14	35
303		会津	西会津町	A452	H26.7.17	H26.8.8	21
304	AR2012152	会津	西会津町	A452	H26.7.23	H26.8.8	14
305		会津	西会津町	A354	H26.7.24	H26.8.8	16
306	AR2012152	会津	西会津町	A451	H26.8.27	H26.9.11	13
307		会津	西会津町	A353	H26.8.16	H26.9.11	検出せず <8.0(134Cs) <5.5(137Cs)
308		会津	西会津町	A451	H26.8.25	H26.10.24	7
309		会津	西会津町	A354	H26.8.27	H26.10.24	18
310		会津	西会津町	A342	H26.8.29	H26.10.24	8
311		会津	西会津町	A342	H26.9.8	H26.11.11	7
312		会津	西会津町	A344	H26.9.26	H26.11.11	検出せず <7.4(134Cs) <5.9(137Cs)
313		会津	西会津町	A344	H27.5.8	H26.11.11	32
314		会津	西会津町	A451	H27.7.26	H28.2.8	15
315		会津	西会津町	A451	H27.8.7	H28.3.15	4

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
316		会津	西会津町	A342	H27.11.8	H28.3.24	10
317		会津	西会津町	A454	H27.12.19	H28.2.5	33
318		会津	西会津町	A344	H28.5.9	H28.6.13	26
319		会津	西会津町	A351	H28.5.29	H28.6.13	11
320		会津	西会津町	A351	H28.6.7	H28.7.12	19
321		会津	西会津町	A253	H28.6.3	H28.7.12	検出せず <5.0(134Cs) <5.7(137Cs)
322		会津	西会津町	A253	H28.6.22	H28.7.12	検出せず <7.5(134Cs) <7.7(137Cs)
323		会津	西会津町	A351	H28.7.13	H28.9.5	7.7
324		会津	西会津町	A344	H28.8.4	H28.9.28	7
325		会津	西会津町	A351	H28.8.8	H28.9.28	検出せず <4.7(134Cs) <6.1(137Cs)
326		会津	西会津町	A351	H28.8.9	H28.9.28	検出せず <6.2(134Cs) <5.0(137Cs)
327		会津	西会津町	A344	H28.8.12	H28.9.28	6.5
328		会津	西会津町	A254	H28.8.11	H28.9.28	17
329		会津	西会津町	A254	H28.9.2	H28.10.21	6.3
330		会津	西会津町	A253	H28.9.5	H28.10.21	11
331		会津	西会津町	A342	H28.10.11	H28.12.21	6.8
332		会津	西会津町	A351	H29.8.21	H29.9.26	8.8
333		会津	西会津町	A253	H29.9.23	H29.10.27	8.9
334	AR2012100	会津	西会津町	A254	H29.10.2	H29.11.16	7
335	AR2012111	会津	西会津町	A342	H29.10.21	H29.11.16	9
336		会津	西会津町	A351	H30.7.21	H30.9.6	検出せず <9.7(134Cs) <8.3(137Cs)
337		会津	西会津町	A353	H31.4.27	R1.6.13	検出せず <8.1(134Cs) <6.6(137Cs)
338	AR2012111	会津	西会津町	A353	H31.4.30	R1.6.13	検出せず <8.4(134Cs) <8.1(137Cs)
339		会津	西会津町	A253	R1.8.18	R1.10.1	15
340		会津	西会津町	A351	R2.6.12	R2.7.14	10
341		会津	西会津町	A351	R4.5.31	R4.7.19	検出せず <7.5(134Cs) <8.2(137Cs)
342		会津	西会津町	A351	R4.6.17	R4.7.19	検出せず <5.3(134Cs) <4.5(138Cs)
343		会津	西会津町	A351	R4.6.19	R4.7.19	検出せず <5.6(134Cs) <5.5(139Cs)
344		会津	西会津町	A351	R4.7.1	R4.8.16	検出せず <6.6(134Cs) <5.8(137Cs)
345		会津	西会津町	A351	R4.7.15	R4.8.16	9.2
346		会津	西会津町	A351	R4.7.25	R4.8.16	検出せず <5.7(134Cs) <4.6(137Cs)
347		会津	西会津町	A351	R4.7.28	R4.8.16	検出せず <5.6(134Cs) <5.7(137Cs)
348		会津	西会津町	A351	R4.7.29	R4.9.20	5.9
349		会津	西会津町	A253	R4.8.12	R4.9.20	6.3
350		会津	西会津町	A351	R4.8.14	R4.9.20	7.2

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
351		会津	西会津町	A244	R4.8.18	R4.9.20	検出せず <7.3(134Cs) <6.9(137Cs)
352		会津	西会津町	A344	R4.8.23	R4.9.20	検出せず <6.5(134Cs) <5.5(137Cs)
353		会津	西会津町	A344	R4.8.30	R4.9.20	6.4
354		会津	西会津町	A253	R4.11.20	R4.12.21	37
355		会津	西会津町	A451	R5.5.17	R5.6.29	6.7
356		会津	西会津町	A351	R5.6.2	R5.8.3	検出せず <7.0(134Cs) <8.1(137Cs)
357		会津	西会津町	A354	R5.6.11	R5.8.3	検出せず <6.5(134Cs) <6.2(137Cs)
358		会津	西会津町	A451	R5.6.22	R5.8.3	検出せず <7.1(134Cs) <6.5(137Cs)
359		会津	西会津町	A351	R5.6.23	R5.8.3	検出せず <5.9(134Cs) <5.6(137Cs)
360		会津	西会津町	A451	R5.6.25	R5.8.3	検出せず <6.3(134Cs) <5.4(137Cs)
361		会津	西会津町	A451	R5.6.29	R5.8.3	8.5
362		会津	西会津町	A344	R5.7.4	R5.8.31	検出せず <7.4(134Cs) <5.3(137Cs)
363		会津	西会津町	A452	R5.7.10	R5.8.31	検出せず <6.9(134Cs) <6.1(137Cs)
364		会津	西会津町	A451	R5.7.21	R5.8.31	検出せず <4.9(134Cs) <5.5(137Cs)
365		会津	西会津町	A452	R5.7.22	R5.8.31	7.8
366		会津	西会津町	A351	R5.7.28	R5.8.31	検出せず <6.0(134Cs) <5.1(137Cs)
367		会津	西会津町	A353	R5.8.6	R5.10.3	検出せず <7.3(134Cs) <5.7(137Cs)
368		会津	西会津町	A351	R5.8.12	R5.10.3	検出せず <6.2(134Cs) <5.8(137Cs)
369		会津	西会津町	A351	R5.8.14	R5.10.3	検出せず <5.9(134Cs) <5.3(137Cs)
370		会津	西会津町	A451	R5.8.19	R5.10.3	検出せず <4.8(134Cs) <4.4(137Cs)
371		会津	西会津町	A352	R5.8.24	R5.10.3	4.7
372		会津	西会津町	A254	R5.8.25	R5.10.3	9
373		会津	西会津町	A451	R5.8.30	R5.10.3	検出せず <5.6(134Cs) <5.1(137Cs)
374		会津	西会津町	A244	R5.9.2	R5.10.30	検出せず <8.4(134Cs) <8.1(137Cs)
375		会津	西会津町	A253	R5.9.3	R5.10.30	9.7
376		会津	西会津町	A451	R5.9.7	R5.10.30	10
377		会津	西会津町	A253	R5.9.12	R5.10.30	5.5
378		会津	西会津町	A353	R5.9.18	R5.10.30	検出せず <6.1(134Cs) <4.5(137Cs)
379		会津	西会津町	A351	R5.9.27	R5.10.30	8.2
380		会津	西会津町	A342	R5.9.30	R5.12.5	検出せず <7.3(134Cs) <6.1(137Cs)
381		会津	西会津町	A254	R5.10.1	R5.12.5	13
382		会津	西会津町	A351	R5.10.2	R5.12.5	検出せず <8.1(134Cs) <7.0(137Cs)
383		会津	西会津町	A351	R5.10.9	R5.12.5	検出せず <6.3(134Cs) <7.6(137Cs)
384		会津	西会津町	A253	R5.10.13	R5.12.5	検出せず <5.9(134Cs) <7.2(137Cs)
385		会津	西会津町	A452	R5.10.14	R5.12.5	検出せず <7.0(134Cs) <5.6(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
386		会津	西会津町	A452	R5.10.14	R5.12.5	検出せず <7.9(134Cs) <6.5(137Cs)
387		会津	西会津町	A351	R5.10.14	R5.12.5	検出せず <6.8(134Cs) <6.0(137Cs)
388		会津	西会津町	A351	R5.10.14	R5.12.5	検出せず <6.5(134Cs) <6.2(137Cs)
389		会津	西会津町	A351	R5.10.15	R5.12.5	検出せず <7.8(134Cs) <7.3(137Cs)
390		会津	西会津町	A351	R5.10.15	R5.12.5	検出せず <7.9(134Cs) <6.6(137Cs)
391		会津	西会津町	A351	R5.10.16	R5.12.5	13
392		会津	西会津町	A351	R5.10.19	R5.12.5	検出せず <6.2(134Cs) <5.4(137Cs)
393		会津	西会津町	A342	R5.10.20	R5.12.5	検出せず <5.6(134Cs) <4.1(137Cs)
394		会津	西会津町	A253	R5.10.21	R5.12.5	検出せず <6.4(134Cs) <5.5(137Cs)
395		会津	西会津町	A352	R5.10.23	R5.12.5	検出せず <6.6(134Cs) <5.5(137Cs)
396		会津	西会津町	A351	R5.10.23	R5.12.5	検出せず <6.2(134Cs) <5.6(137Cs)
397		会津	西会津町	A351	R5.10.24	R5.12.5	46
398		会津	西会津町	A253	R5.10.26	R5.12.27	検出せず <7.0(134Cs) <6.9(137Cs)
399		会津	西会津町	A351	R5.10.27	R5.12.27	検出せず <7.5(134Cs) <7.7(137Cs)
400		会津	西会津町	A351	R5.10.27	R5.12.27	8.1
401		会津	西会津町	A451	R5.10.27	R5.12.27	8.9
402		会津	西会津町	A451	R5.10.27	R5.12.27	検出せず <7.7(134Cs) <7.7(137Cs)
403		会津	西会津町	A253	R5.10.29	R5.12.27	検出せず <7.4(134Cs) <5.3(137Cs)
404		会津	西会津町	A351	R5.10.30	R5.12.27	検出せず <7.2(134Cs) <5.5(137Cs)
405		会津	西会津町	A342	R5.10.31	R5.12.27	検出せず <4.7(134Cs) <3.9(137Cs)
406		会津	西会津町	A254	R5.10.31	R5.12.27	検出せず <7.4(134Cs) <6.8(137Cs)
407		会津	西会津町	A451	R5.10.29	R5.12.27	検出せず <7.5(134Cs) <4.8(137Cs)
408		会津	西会津町	A354	R5.11.2	R5.12.27	6.4
409		会津	西会津町	A351	R5.11.2	R5.12.27	検出せず <7.9(134Cs) <8.1(137Cs)
410		会津	西会津町	A244	R5.11.2	R5.12.27	検出せず <6.2(134Cs) <7.9(137Cs)
411		会津	西会津町	A452	R5.11.3	R5.12.27	検出せず <6.2(134Cs) <6.7(137Cs)
412		会津	西会津町	A351	R5.11.6	R5.12.27	検出せず <8.0(134Cs) <6.5(137Cs)
413		会津	西会津町	A351	R5.11.6	R5.12.27	検出せず <9.8(134Cs) <8.4(137Cs)
414		会津	西会津町	A342	R5.11.6	R5.12.27	検出せず <7.3(134Cs) <6.2(137Cs)
415		会津	西会津町	A351	R5.11.10	R5.12.27	5.1
416		会津	西会津町	A344	R5.11.10	R5.12.27	検出せず <5.7(134Cs) <5.0(137Cs)
417		会津	西会津町	A351	R5.11.11	R5.12.27	検出せず <6.8(134Cs) <6.2(137Cs)
418		会津	西会津町	A253	R5.11.11	R5.12.27	検出せず <6.2(134Cs) <4.7(137Cs)
419		会津	西会津町	A451	R5.11.14	R5.12.27	検出せず <7.0(134Cs) <5.7(137Cs)
420		会津	西会津町	A451	R5.11.14	R5.12.27	9.7

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
421		会津	西会津町	A253	R5.11.15	R5.12.27	検出せず <6.6(134Cs) <8.4(137Cs)
422		会津	西会津町	A354	R5.11.18	R5.12.27	検出せず <5.1(134Cs) <6.1(137Cs)
423		会津	西会津町	A351	R5.11.18	R5.12.27	6
424		会津	西会津町	A253	R5.11.21	R5.12.27	検出せず <5.7(134Cs) <6.1(137Cs)
425		会津	西会津町	A353	R5.11.24	R5.12.27	検出せず <5.6(134Cs) <5.1(137Cs)
426		会津	西会津町	A253	R6.5.9	R6.6.25	検出せず <6.8(134Cs) <7.1(137Cs)
427		会津	西会津町	A353	R6.5.21	R6.6.25	検出せず <4.9(134Cs) <5.3(137Cs)
428		会津	西会津町	A452	R6.5.23	R6.6.25	検出せず <5.7(134Cs) <6.2(137Cs)
429		会津	西会津町	A253	R6.5.25	R6.6.25	7
430		会津	西会津町	A451	R6.6.12	R6.7.23	検出せず <5.0(134Cs) <4.5(137Cs)
431		会津	西会津町	A253	R6.6.30	R6.8.29	検出せず <6.1(134Cs) <6.2(137Cs)
432		会津	西会津町	A342	R6.7.14	R6.8.29	検出せず <7.4(134Cs) <7.3(137Cs)
433		会津	西会津町	A451	R6.7.17	R6.8.29	検出せず <4.2(134Cs) <6.4(137Cs)
434		会津	西会津町	A452	R6.7.18	R6.8.29	検出せず <7.6(134Cs) <6.9(137Cs)
435		会津	西会津町	A344	R6.8.12	R6.10.8	検出せず <5.6(134Cs) <5.1(137Cs)
436		会津	西会津町	A451	R6.8.15	R6.10.8	検出せず <5.6(134Cs) <4.9(137Cs)
437		会津	西会津町	A244	R6.8.16	R6.10.8	6.1
438		会津	西会津町	A344	R6.8.21	R6.10.8	検出せず <6.6(134Cs) <5.8(137Cs)
439		会津	西会津町	A452	R6.8.27	R6.10.8	検出せず <5.9(134Cs) <5.0(137Cs)
440		会津	西会津町	A344	R6.9.1	R6.11.14	検出せず <5.9(134Cs) <6.7(137Cs)
441		会津	西会津町	A344	R6.9.8	R6.11.14	検出せず <5.8(134Cs) <5.1(137Cs)
442		会津	西会津町	A253	R6.10.26	R6.12.10	31
443		会津	西会津町	A344	R6.10.31	R6.12.17	検出せず <7.2(134Cs) <6.3(137Cs)
444		会津	西会津町	A351	R6.11.25	R6.12.17	12
445		会津	西会津町	A351	R7.5.16	R7.6.19	27
446		会津	西会津町	A351	R7.5.20	R7.6.19	検出せず <6.6(134Cs) <6.6(137Cs)
447		会津	西会津町	A254	R7.6.23	R7.7.22	検出せず <6.8(134Cs) <6.0(137Cs)
448		会津	西会津町	A254	R7.6.27	R7.7.22	6.8
449		会津	西会津町	A353	R7.6.27	R7.7.22	6.6
450		会津	西会津町	A351	R7.7.16	R7.8.27	10
451		会津	西会津町	A451	R7.7.26	R7.8.27	検出せず <5.2(134Cs) <5.4(137Cs)
452		会津	西会津町	A451	R7.8.2	R7.10.3	検出せず <7.3(134Cs) <6.1(137Cs)
453		会津	西会津町	A451	R7.8.9	R7.10.3	検出せず <7.9(134Cs) <7.1(137Cs)
454		会津	西会津町	A354	R7.8.29	R7.11.10	検出せず <6.4(134Cs) <6.0(137Cs)
455		会津	西会津町	A452	R7.9.1	R7.11.10	検出せず <6.1(134Cs) <7.0(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
456		会津	西会津町	A254	R7.9.8	R7.11.10	15
457		会津	西会津町	A344	R7.9.11	R7.11.10	検出せず <6.4(134Cs) <6.7(137Cs)
458		会津	西会津町	A251	R7.9.20	R7.11.10	5.7
459		会津	西会津町	A353	R7.9.21	R7.11.10	検出せず <6.2(134Cs) <4.8(137Cs)
460		会津	西会津町	A353	R7.9.22	R7.11.10	12
461		会津	西会津町	A351	R7.9.23	R7.11.10	検出せず <6.1(134Cs) <4.4(137Cs)
462		会津	西会津町	A353	R7.9.23	R7.11.10	検出せず <6.8(134Cs) <6.3(137Cs)
463		会津	西会津町	A353	R7.9.24	R7.11.10	8.6
464		会津	西会津町	A353	R7.9.24	R7.11.10	検出せず <7.5(134Cs) <5.7(137Cs)
465		会津	西会津町	A452	R7.9.27	R7.11.10	検出せず <8.3(134Cs) <5.8(137Cs)
466		会津	西会津町	A452	R7.9.27	R7.11.10	検出せず <7.3(134Cs) <5.5(137Cs)
467		会津	西会津町	A351	R7.9.28	R7.11.10	4
468		会津	西会津町	A351	R7.10.3	R7.12.10	検出せず <6.4(134Cs) <5.8(137Cs)
469		会津	西会津町	A351	R7.10.7	R7.12.10	検出せず <4.4(134Cs) <5.1(137Cs)
470		会津	西会津町	A254	R7.10.8	R7.12.10	検出せず <6.5(134Cs) <5.5(137Cs)
471		会津	西会津町	A442	R7.10.8	R7.12.10	検出せず <7.8(134Cs) <5.8(137Cs)
472		会津	西会津町	A351	R7.10.8	R7.12.10	9.1
473		会津	西会津町	A351	R7.10.9	R7.12.10	検出せず <5.1(134Cs) <5.7(137Cs)
474		会津	西会津町	A351	R7.10.9	R7.12.10	4.9
475		会津	西会津町	A451	R7.10.11	R7.12.10	検出せず <7.0(134Cs) <6.4(137Cs)
476		会津	西会津町	A451	R7.10.11	R7.12.10	検出せず <7.4(134Cs) <6.0(137Cs)
477		会津	西会津町	A253	R7.10.13	R7.12.10	6.6
478		会津	西会津町	A351	R7.10.14	R7.12.10	検出せず <6.1(134Cs) <6.8(137Cs)
479		会津	西会津町	A352	R7.10.15	R7.12.10	検出せず <7.0(134Cs) <6.3(137Cs)
480		会津	西会津町	A353	R7.10.15	R7.12.10	検出せず <8.3(134Cs) <7.7(137Cs)
481		会津	西会津町	A353	R7.10.15	R7.12.10	検出せず <7.2(134Cs) <6.4(137Cs)
482		会津	西会津町	A354	R7.10.18	R7.12.10	検出せず <5.2(134Cs) <3.8(137Cs)
483		会津	西会津町	A344	R7.10.18	R7.12.10	検出せず <6.6(134Cs) <5.7(137Cs)
484		会津	西会津町	A351	R7.10.18	R7.12.10	検出せず <6.6(134Cs) <5.2(137Cs)
485		会津	西会津町	A351	R7.10.18	R7.12.10	検出せず <6.1(134Cs) <6.3(137Cs)
486		会津	西会津町	A351	R7.10.18	R7.12.10	検出せず <7.2(134Cs) <5.4(137Cs)
487		会津	西会津町	A254	R7.10.20	R7.12.10	6.0
488		会津	西会津町	A452	R7.10.20	R7.12.10	検出せず <5.6(134Cs) <5.6(137Cs)
489		会津	西会津町	A451	R7.10.24	R7.12.10	検出せず <7.7(134Cs) <5.2(137Cs)
490		会津	西会津町	A351	R7.10.24	R7.12.10	5.5

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
491		会津	西会津町	A253	R7.10.24	R7.12.10	7.8
492		会津	西会津町	A352	R7.10.26	R7.12.10	検出せず <7.8(134Cs) <5.4(137Cs)
493		会津	西会津町	A351	R7.10.28	R7.12.10	検出せず <6.4(134Cs) <6.4(137Cs)
494		会津	西会津町	A354	R7.10.28	R7.12.10	検出せず <4.6(134Cs) <4.8(137Cs)
495		会津	西会津町	A452	R7.10.30	R7.12.10	検出せず <6.9(134Cs) <5.1(137Cs)
496		会津	西会津町	A253	R7.11.2	R8.1.29	検出せず <8.1(134Cs) <6.4(137Cs)
497		会津	西会津町	A351	R7.11.2	R8.1.29	検出せず <5.3(134Cs) <4.9(137Cs)
498		会津	西会津町	A351	R7.11.2	R8.1.29	検出せず <7.9(134Cs) <6.5(137Cs)
499		会津	西会津町	A451	R7.11.2	R8.1.29	検出せず <7.9(134Cs) <6.0(137Cs)
500		会津	西会津町	A254	R7.11.3	R8.1.29	検出せず <7.9(134Cs) <5.9(137Cs)
501		会津	西会津町	A253	R7.11.3	R8.1.29	検出せず <8.0(134Cs) <5.8(137Cs)
502		会津	西会津町	A351	R7.11.4	R8.1.29	16
503		会津	西会津町	A354	R7.11.4	R8.1.29	検出せず <6.6(134Cs) <5.9(137Cs)
504		会津	西会津町	A342	R7.11.4	R8.1.29	検出せず <7.4(134Cs) <6.6(137Cs)
505		会津	西会津町	A253	R7.11.9	R8.1.29	検出せず <8.8(134Cs) <6.4(137Cs)
506		会津	西会津町	A351	R7.11.10	R8.1.29	検出せず <5.7(134Cs) <5.3(137Cs)
507		会津	西会津町	A451	R7.11.10	R8.1.29	検出せず <7.5(134Cs) <5.9(137Cs)
508		会津	西会津町	A451	R7.11.10	R8.1.29	検出せず <7.7(134Cs) <6.0(137Cs)
509		会津	西会津町	A451	R7.11.10	R8.1.29	検出せず <6.8(134Cs) <5.7(137Cs)
510		会津	西会津町	A451	R7.11.10	R8.1.29	検出せず <7.2(134Cs) <6.0(137Cs)
511		会津	西会津町	A451	R7.11.10	R8.1.29	検出せず <6.7(134Cs) <6.4(137Cs)
512		会津	西会津町	A351	R7.11.11	R8.1.29	検出せず <8.2(134Cs) <7.2(137Cs)
513		会津	西会津町	A351	R7.11.11	R8.1.29	検出せず <8.4(134Cs) <6.7(137Cs)
514		会津	西会津町	A351	R7.11.14	R8.1.29	検出せず <7.1(134Cs) <5.2(137Cs)
515		会津	西会津町	A351	R7.11.16	R8.1.29	12
516		会津	西会津町	A253	R7.11.20	R8.1.29	検出せず <5.4(134Cs) <4.8(137Cs)
517		会津	西会津町	A351	R7.11.22	R8.1.29	検出せず <7.7(134Cs) <8.8(137Cs)
518		会津	西会津町	A351	R7.11.22	R8.1.29	検出せず <9.0(134Cs) <5.9(137Cs)
519		会津	西会津町	A253	R7.11.22	R8.1.29	検出せず <9.1(134Cs) <7.4(137Cs)
520		会津	西会津町	A351	R7.11.25	R8.1.29	検出せず <6.1(134Cs) <5.1(137Cs)
521		会津	西会津町	A253	R7.11.27	R8.2.18	検出せず <6.7(134Cs) <7.1(137Cs)
522		会津	西会津町	A253	R7.12.19	R8.2.18	検出せず <7.0(134Cs) <5.7(137Cs)
523		会津	西会津町	A354	R7.10.30	R8.3.12	検出せず <7.2(134Cs) <6.8(137Cs)
524		会津	西会津町	A342	R7.10.30	R8.3.12	検出せず <8.3(134Cs) <6.2(137Cs)
525		会津	西会津町	A342	R7.10.30	R8.3.12	検出せず <9.4(134Cs) <6.6(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
526		会津	西会津町	A451	R8.6.5	R8.7.17	検出せず <6.6(134Cs) <4.8(137Cs)
527		会津	西会津町	A351	R8.6.12	R8.7.17	検出せず <5.6(134Cs) <6.2(137Cs)
528		会津	西会津町	A254	R8.6.14	R8.7.17	検出せず <7.4(134Cs) <6.5(137Cs)
529		会津	西会津町	A253	R8.6.16	R8.7.17	6.0
530		会津	西会津町	A351	R8.6.18	R8.7.17	検出せず <5.0(134Cs) <4.5(137Cs)
531		会津	西会津町	A353	R8.6.18	R8.7.17	検出せず <5.7(134Cs) <4.9(137Cs)
532		会津	西会津町	A451	R8.6.18	R8.7.17	検出せず <4.9(134Cs) <4.1(137Cs)
533		会津	西会津町	A451	R8.6.21	R8.7.17	検出せず <6.1(134Cs) <4.7(137Cs)
534		会津	西会津町	A452	R8.6.23	R8.7.17	検出せず <5.8(134Cs) <5.5(137Cs)
535		会津	西会津町	A352	R8.7.5	R8.8.21	検出せず <6.6(134Cs) <5.0(137Cs)
536		会津	西会津町	A351	R8.8.8	R8.9.29	検出せず <7.6(134Cs) <6.7(137Cs)
537		会津	西会津町	A244	R8.8.13	R8.9.29	検出せず <5.9(134Cs) <6.4(137Cs)
538		会津	西会津町	A351	R8.8.14	R8.9.29	検出せず <6.8(134Cs) <6.7(137Cs)
539		会津	磐梯町	A274	H23.12.22	H24.1.13	135 *
540		会津	磐梯町	A274	H24.8.22	H24.8.31	110 *
541		会津	磐梯町	B203	H24.9.4	H24.10.3	100
542		会津	磐梯町	A274	H24.9.12	H24.10.3	61
543		会津	磐梯町	B203	H24.11.18	H24.12.6	170 *
544		会津	磐梯町	B203	H25.6.12	H25.7.12	67
545		会津	磐梯町	B203	H26.5.2	H26.6.10	72
546		会津	磐梯町	B203	H26.5.5	H26.6.10	340 *
547		会津	磐梯町	B203	H26.5.18	H26.6.10	230 *
548		会津	磐梯町	A274	H26.8.6	H26.9.11	83
549	AR2011107	会津	磐梯町	B203	H26.8.8	H26.9.11	69
550	AR2012014	会津	磐梯町	B201	H26.8.20	H26.10.24	87
551	AR2012045	会津	磐梯町	A274	H26.9.13	H26.11.11	43
552	AR2012057	会津	磐梯町	A274	H28.6.8	H28.7.12	86
553	AR2012059	会津	磐梯町	B203	H29.7.14	H29.9.6	99
554	AR2012059	会津	磐梯町	B203	H29.9.4	H29.10.27	29
555	AR2012059	会津	磐梯町	A274	H29.9.5	H29.10.27	67
556		会津	磐梯町	B203	R7.11.2	R8.1.29	19
557	AR2012059	会津	猪苗代町	B214	H23.11.26	H23.12.9	147 *
558	AR2012059	会津	猪苗代町	B204	H24.6.11	H24.6.19	54
559	AR2012059	会津	猪苗代町	B213	H24.7.26	H24.8.1	67
560	AR2012059	会津	猪苗代町	B323	H24.8.6	H24.8.31	100

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
561	AR2012059	会津	猪苗代町	B314	H24.8.7	H24.8.31	200 *
562	AR2012059	会津	猪苗代町	B204	H25.6.7	H25.7.12	62
563	AR2012059	会津	猪苗代町	B211	H25.8.9	H25.9.5	56
564	AR2012059	会津	猪苗代町	B214	H25.12.4	H25.12.5	160 *
565	AR2012059	会津	猪苗代町	B204	H26.5.25	H26.6.10	22
566	AR2012059	会津	猪苗代町	B204	H26.5.28	H26.7.14	190 *
567	AR2012059	会津	猪苗代町	B204	H26.6.12	H26.7.14	58
568	AR2012059	会津	猪苗代町	B213	H26.6.25	H26.7.14	110 *
569	AR2012059	会津	猪苗代町	B211	H26.7.22	H26.8.8	67
570	AR2012059	会津	猪苗代町	B211	H26.7.27	H26.9.11	55
571	AR2012059	会津	猪苗代町	B211	H26.8.2	H26.9.11	74
572	AR2012059	会津	猪苗代町	B203	H26.8.5	H26.9.11	79
573	AR2012059	会津	猪苗代町	B204	H26.8.5	H26.9.11	110 *
574	AR2012059	会津	猪苗代町	B311	H26.8.6	H26.9.11	110 *
575	AR2012059	会津	猪苗代町	B311	H26.8.11	H26.9.11	20
576	AR2012059	会津	猪苗代町	B211	H26.8.11	H26.9.11	56
577	AR2012059	会津	猪苗代町	B213	H26.8.22	H26.10.24	130 *
578	AR2012059	会津	猪苗代町	B211	H26.8.25	H26.10.24	36
579		会津	猪苗代町	B113	H26.8.28	H26.10.24	44
580		会津	猪苗代町	B213	H26.8.28	H26.10.24	49
581		会津	猪苗代町	B211	H26.8.30	H26.10.24	40
582		会津	猪苗代町	B204	H26.9.4	H26.10.24	49
583		会津	猪苗代町	B213	H26.9.6	H26.11.11	34
584		会津	猪苗代町	B113	H26.9.10	H26.11.11	43
585		会津	猪苗代町	B211	H26.10.28	H26.12.19	85
586		会津	猪苗代町	B312	H28.6.28	H28.7.12	120 *
587		会津	猪苗代町	B202	H28.7.2	H28.9.5	63
588		会津	猪苗代町	B314	H28.7.21	H28.9.5	110 *
589		会津	猪苗代町	B311	H28.7.21	H28.9.5	100
590		会津	猪苗代町	B213	H28.7.29	H28.9.5	41
591		会津	猪苗代町	B211	H28.8.4	H28.9.28	63
592		会津	猪苗代町	B211	H28.8.5	H28.9.28	47
593		会津	猪苗代町	B213	H28.8.13	H28.9.28	26
594		会津	猪苗代町	B313	H28.8.23	H28.9.28	65
595		会津	猪苗代町	B113	H28.9.6	H28.10.21	34

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
596		会津	猪苗代町	B323	H29.5.12	H29.6.12	370 *
597		会津	猪苗代町	B312	H29.5.31	H29.7.28	170 *
598		会津	猪苗代町	B211	H29.8.4	H29.9.26	110 *
599		会津	猪苗代町	B312	H29.8.26	H29.9.26	79
600		会津	猪苗代町	B204	H29.9.1	H29.10.27	77
601		会津	猪苗代町	B304	H29.9.9	H29.10.27	90
602		会津	猪苗代町	B314	H29.9.12	H29.10.27	20
603		会津	猪苗代町	B202	H30.6.16	H30.8.2	83
604		会津	猪苗代町	B213	H30.7.5	H30.9.6	38
605		会津	猪苗代町	B211	H30.8.21	H30.9.26	49
606		会津	猪苗代町	B314	H30.8.22	H30.9.26	32
607		会津	猪苗代町	B311	R1.6.11	R1.7.19	27
608		会津	猪苗代町	B314	R1.7.5	R1.9.2	65
609		会津	猪苗代町	B211	R1.8.2	R1.10.1	46
610		会津	猪苗代町	B213	R2.6.29	R2.8.25	62
611		会津	猪苗代町	B204	R2.8.7	R2.9.23	38
612		会津	猪苗代町	B313	R2.8.12	R2.9.23	69
613		会津	猪苗代町	B202	R3.5.19	R3.6.15	83
614		会津	猪苗代町	B311	R3.6.8	R3.7.15	22
615		会津	猪苗代町	B113	R4.5.27	R4.6.14	50
616		会津	猪苗代町	B211	R6.7.22	R6.8.29	23
617		会津	猪苗代町	B201	R6.8.3	R6.10.8	36
618		会津	猪苗代町	B114	R7.6.30	R7.8.27	46
619		会津	猪苗代町	B204	R8.7.9	R8.8.21	42
620		会津	猪苗代町	B312	R8.7.15	R8.8.21	15
621		会津	会津坂下町	A261	H29.8.17	H29.10.27	66
622		会津	会津坂下町	A261	H30.7.26	H30.9.26	120 *
623		会津	会津坂下町	A263	H30.7.31	H30.9.26	57
624		会津	会津坂下町	A361	R1.5.4	R1.6.13	32
625		会津	会津坂下町	A361	R1.5.28	R1.6.13	検出せず <8.4(134Cs) <6.4(137Cs)
626		会津	会津坂下町	A263	R1.7.30	R1.10.1	30
627		会津	会津坂下町	A361	R1.8.5	R1.10.1	11
628	AR2012104	会津	会津坂下町	A263	R1.8.6	R1.10.1	22
629	AR2012168	会津	会津坂下町	A261	R1.8.8	R1.10.1	53
630	AR2012104	会津	会津坂下町	A263	R2.5.27	R2.6.8	54

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
631	AR2012168	会津	会津坂下町	A263	R2.6.4	R2.7.14	38
632	AR2012168	会津	会津坂下町	A263	R2.6.10	R2.7.14	19
633	AR2012104	会津	会津坂下町	A263	R2.7.9	R2.8.25	37
634	AR2012168	会津	会津坂下町	A263	R2.7.20	R2.8.25	19
635	AR2012104	会津	会津坂下町	A263	R2.8.20	R2.9.23	19
636	AR2012168	会津	会津坂下町	A263	R2.10.10	R2.11.17	15
637		会津	会津坂下町	A361	R2.10.13	R2.11.17	7
638		会津	会津坂下町	A261	R2.10.20	R2.11.17	39
639		会津	会津坂下町	A263	R2.10.23	R2.11.17	6
640		会津	会津坂下町	A263	R2.10.24	R2.11.17	検出せず <5.4(134Cs) <5.5(137Cs)
641		会津	会津坂下町	A263	R2.10.26	R2.11.17	5.8
642		会津	会津坂下町	A263	R2.11.13	R2.12.16	8.1
643		会津	会津坂下町	A263	R2.11.19	R2.12.16	15
644		会津	会津坂下町	A361	R3.6.23	R3.7.15	検出せず <5.8(134Cs) <5.1(137Cs)
645		会津	会津坂下町	A263	R4.5.4	R4.6.14	22
646		会津	会津坂下町	A263	R4.5.21	R4.6.14	11
647		会津	会津坂下町	A263	R4.6.23	R4.7.19	10
648		会津	会津坂下町	A363	R4.6.24	R4.7.19	検出せず <5.0(134Cs) <4.1(139Cs)
649		会津	会津坂下町	A263	R4.7.2	R4.8.16	検出せず <6.9(134Cs) <6.1(137Cs)
650		会津	会津坂下町	A263	R4.8.17	R4.9.20	19
651		会津	会津坂下町	A263	R4.10.8	R4.11.16	28
652		会津	会津坂下町	A263	R5.7.29	R5.10.3	51
653		会津	会津坂下町	A263	R5.9.24	R5.10.30	検出せず <5.7(134Cs) <5.2(137Cs)
654		会津	会津坂下町	A263	R5.10.4	R5.12.5	検出せず <7.1(134Cs) <6.9(137Cs)
655		会津	会津坂下町	A261	R5.10.6	R5.12.5	33
656		会津	会津坂下町	A263	R5.10.14	R5.12.5	10
657		会津	会津坂下町	A263	R5.10.17	R5.12.5	57
658		会津	会津坂下町	A263	R6.6.30	R6.8.29	11
659		会津	会津坂下町	A263	R7.9.23	R7.11.10	35
660		会津	会津坂下町	A263	R7.10.29	R7.12.10	13
661		会津	会津坂下町	A361	R7.11.5	R8.1.29	検出せず <5.9(134Cs) <5.1(137Cs)
662	AR2012168	会津	柳津町	A152	H26.8.1	H26.9.11	65
663	AR2012070	会津	柳津町	A054	H26.8.3	H26.9.11	36
664		会津	柳津町	A152	H24.8.30	H24.10.3	28
665		会津	柳津町	A152	H24.10.11	H24.11.1	74

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
666	AR2012070	会津	柳津町	A252	H26.8.4	H26.9.11	57
667	AR2012063	会津	柳津町	A163	H26.8.9	H26.9.11	53
668	AR2012080	会津	柳津町	A154	H26.8.12	H26.10.24	28
669	AR2012081	会津	柳津町	A053	H26.8.13	H26.10.24	47
670	AR2012083	会津	柳津町	A261	H26.8.20	H26.10.24	49
671	AR2012084	会津	柳津町	A054	H26.9.5	H26.12.19	34
672	AR2012109	会津	柳津町	A054	H26.9.9	H26.12.19	48
673	AR2012137	会津	柳津町	A154	H27.6.25	H28.2.16	71
674		会津	柳津町	A152	H29.12.24	H30.1.23	130 *
675		会津	柳津町	A054	H30.1.11	H30.2.13	110 *
676	AR2012137	会津	柳津町	A252	R1.8.4	R1.10.1	16
677		会津	柳津町	A252	R1.8.8	R1.10.1	15
678		会津	柳津町	A152	R1.8.13	R1.10.1	12
679		会津	柳津町	A252	R1.8.13	R1.10.1	43
680	AR2012137	会津	柳津町	A152	R1.8.17	R1.10.1	14
681		会津	柳津町	A054	R1.8.25	R1.10.1	26
682		会津	柳津町	A252	R2.8.19	R2.9.23	7
683	AR2012137	会津	柳津町	A154	R2.8.31	R2.10.15	16
684		会津	柳津町	A154	R3.7.16	R3.9.14	29
685		会津	柳津町	A054	R3.7.18	R3.9.14	15
686		会津	柳津町	A154	R3.9.14	R3.11.11	22
687		会津	柳津町	A151	R5.6.9	R5.8.3	14
688		会津	柳津町	A154	R8.5.26	R8.8.21	13
689		会津	柳津町	A254	R8.6.7	R8.8.21	検出せず <7.2(134Cs) <6.0(137Cs)
690		会津	柳津町	A152	R8.6.7	R8.8.21	7.5
691		会津	柳津町	A151	R8.6.10	R8.8.21	9.9
692		会津	柳津町	A154	R8.7.4	R8.8.21	15
693		会津	柳津町	A152	R8.7.21	R8.8.21	検出せず <4.9(134Cs) <4.3(137Cs)
694		会津	柳津町	A154	R8.8.26	R8.9.29	33
695		会津	柳津町	A154	R8.8.31	R8.10.27	20
696		会津	柳津町	A252	R8.9.26	R8.10.27	160 *
697		会津	三島町	A153	H25.7.4	H25.7.12	30
698		会津	三島町	A153	R1.6.21	R1.7.19	49
699		会津	三島町	A151	R1.6.23	R1.7.19	27
700		会津	三島町	A151	R1.6.26	R1.7.19	58

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
701		会津	三島町	A053	R1.7.24	R1.9.2	31
702		会津	三島町	A153	R1.7.31	R1.10.1	21
703		会津	三島町	A153	R1.8.13	R1.10.1	74
704		会津	三島町	A153	R5.6.12	R5.8.3	13
705		会津	三島町	A153	R5.8.31	R5.10.30	33
706		会津	三島町	A053	R5.9.6	R5.10.30	8.5
707		会津	三島町	A151	R5.9.14	R5.10.30	14
708		会津	三島町	A153	R5.9.15	R5.10.30	12
709		会津	三島町	A153	R5.9.22	R5.10.30	25
710		会津	三島町	A151	R5.10.4	R5.12.5	73
711		会津	三島町	A151	R5.9.29	R5.12.5	34
712		会津	三島町	A153	R5.10.6	R5.12.5	6.2
713		会津	三島町	A153	R5.10.20	R5.12.5	25
714		会津	三島町	A153	R5.10.21	R5.12.5	19
715		会津	三島町	A153	R5.10.25	R5.12.5	23
716		会津	三島町	A151	R5.10.28	R5.12.27	86
717		会津	三島町	A153	R5.10.29	R5.12.27	24
718		会津	三島町	A153	R5.11.1	R5.12.27	13
719		会津	三島町	A144	R5.11.3	R5.12.27	48
720		会津	三島町	A153	R5.11.6	R5.12.27	23
721		会津	三島町	A153	R5.11.17	R5.12.27	7.4
722		会津	三島町	A153	R5.11.25	R5.12.27	24
723		会津	三島町	A153	R6.5.25	R6.6.25	12
724		会津	三島町	A144	R6.5.27	R6.6.25	検出せず <6.3(134Cs) <7.0(137Cs)
725		会津	三島町	A154	R6.5.31	R6.7.23	検出せず <7.7(134Cs) <6.4(137Cs)
726		会津	三島町	A153	R6.6.3	R6.7.23	18
727		会津	三島町	A044	R6.6.4	R6.7.23	19
728		会津	三島町	A151	R6.6.10	R6.7.23	30
729		会津	三島町	A153	R6.6.12	R6.7.23	22
730		会津	三島町	A044	R6.6.15	R6.7.23	14
731		会津	三島町	A153	R6.6.19	R6.7.23	11
732		会津	三島町	A151	R6.6.19	R6.7.23	12
733		会津	三島町	A153	R6.6.20	R6.7.23	12
734		会津	三島町	A153	R6.6.27	R6.8.29	11
735		会津	三島町	A153	R6.7.10	R6.8.29	30

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
736		会津	三島町	A153	R6.7.27	R6.10.8	20
737		会津	三島町	A154	R6.7.31	R6.10.8	14
738		会津	三島町	A153	R6.8.9	R6.10.8	17
739		会津	三島町	A151	R6.8.29	R6.11.14	16
740		会津	三島町	A053	R6.9.7	R6.11.14	9.3
741		会津	三島町	A151	R6.9.29	R6.12.10	89
742		会津	三島町	A153	R6.10.8	R6.12.10	110 *
743		会津	三島町	A144	R6.10.15	R6.12.10	39
744		会津	三島町	A151	R6.11.26	R6.12.17	120 *
745		会津	三島町	A153	R7.6.21	R7.7.22	33
746		会津	三島町	A153	R7.6.23	R7.7.22	8.0
747		会津	三島町	A153	R7.6.25	R7.7.22	25
748		会津	三島町	A153	R7.6.28	R7.8.27	40
749		会津	三島町	A153	R7.7.5	R7.8.27	8.7
750		会津	三島町	A151	R7.7.23	R7.8.27	45
751		会津	三島町	A151	R7.7.29	R7.8.27	13
752		会津	三島町	A151	R7.7.31	R7.10.3	52
753		会津	三島町	A154	R7.8.1	R7.10.3	12
754		会津	三島町	A151	R7.8.7	R7.10.3	28
755		会津	三島町	A151	R7.8.15	R7.10.3	28
756		会津	三島町	A151	R7.8.15	R7.10.3	27
757		会津	三島町	A044	R7.8.29	R7.11.10	27
758		会津	三島町	A151	R7.8.31	R7.11.10	23
759		会津	三島町	A153	R7.9.17	R7.11.10	6.9
760		会津	三島町	A153	R7.10.13	R7.12.10	検出せず <4.8(134Cs) <4.9(137Cs)
761		会津	三島町	A151	R7.10.13	R7.12.10	検出せず <6.1(134Cs) <5.9(137Cs)
762		会津	三島町	A153	R7.10.20	R7.12.10	7.5
763		会津	三島町	A153	R7.10.20	R7.12.10	11
764		会津	三島町	A153	R7.10.20	R7.12.10	15
765		会津	三島町	A154	R7.10.21	R7.12.10	37
766		会津	三島町	A153	R7.10.22	R7.12.10	19
767		会津	三島町	A151	R7.10.24	R7.12.10	9.0
768		会津	三島町	A151	R7.10.27	R7.12.10	9.6
769		会津	三島町	A153	R7.10.28	R8.1.29	14
770		会津	三島町	A142	R7.11.3	R8.1.29	16

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
771		会津	三島町	A153	R7.11.3	R8.1.29	12
772		会津	三島町	A151	R7.11.4	R8.1.29	6.6
773		会津	三島町	A153	R7.11.6	R8.1.29	11
774		会津	三島町	A151	R7.11.6	R8.1.29	16
775		会津	三島町	A151	R7.11.11	R8.1.29	24
776		会津	三島町	A154	R7.11.17	R8.1.29	7.7
777		会津	三島町	A153	R8.6.3	R8.7.17	22
778		会津	三島町	A154	R8.6.8	R8.7.17	16
779		会津	三島町	A151	R8.6.17	R8.7.17	13
780		会津	三島町	A151	R8.6.17	R8.7.17	検出せず <5.5(134Cs) <5.1(137Cs)
781		会津	三島町	A151	R8.6.20	R8.7.17	22
782		会津	三島町	A153	R8.6.26	R8.7.17	19
783		会津	昭和村	A051	H24.8.15	H24.8.31	140 *
784		会津	昭和村	A042	H25.6.7	H25.7.12	検出せず <5.8(134Cs) <19.4(137Cs)
785		会津	会津美里町	A171	H24.8.5	H24.8.31	33
786		会津	会津美里町	A171	H24.8.22	H24.8.31	110 *
787		会津	会津美里町	A161	H24.8.22	H24.8.31	84
788		会津	会津美里町	A162	H24.8.25	H24.10.3	31
789		会津	会津美里町	A162	H24.8.26	H24.10.3	59
790		会津	会津美里町	A162	H24.9.8	H24.10.3	25
791		会津	会津美里町	A163	H24.10.7	H24.11.1	93
792		会津	会津美里町	A163	H24.12.12	H25.1.10	240 *
793		会津	会津美里町	A064	H25.1.14	H25.2.20	260 *
794		会津	会津美里町	A063	H25.7.24	H25.8.9	54
795		会津	会津美里町	A162	H25.7.27	H25.8.9	62
796		会津	会津美里町	A162	H25.7.31	H25.8.9	28
797		会津	会津美里町	A161	H25.8.10	H25.9.5	44
798		会津	会津美里町	A171	H25.8.12	H25.9.5	54
799		会津	会津美里町	A064	H25.8.22	H25.9.5	64
800		会津	会津美里町	A073	H25.8.27	H25.9.5	検出せず <6.7(134Cs) <8.61(137Cs)
801		会津	会津美里町	A162	H25.8.30	H25.10.10	32
802		会津	会津美里町	A064	H25.9.5	H25.10.10	検出せず <5.5(134Cs) <12.9(137Cs)
803		会津	会津美里町	A162	H25.9.7	H25.10.10	検出せず <5.5(134Cs) <9.43(137Cs)
804		会津	会津美里町	A163	H25.10.29	H25.11.11	56
805		会津	会津美里町	A064	H26.1.7	H26.2.17	87

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
806		会津	会津美里町	A161	H26.5.19	H26.6.10	42
807		会津	会津美里町	A064	H26.5.21	H26.6.10	28
808		会津	会津美里町	A171	H26.7.20	H26.8.8	17
809		会津	会津美里町	A162	H26.7.22	H26.8.8	60
810		会津	会津美里町	A171	H26.7.24	H26.8.8	19
811		会津	会津美里町	A161	H26.7.25	H26.8.8	24
812		会津	会津美里町	A161	H26.8.7	H26.9.11	12
813		会津	会津美里町	A063	H26.8.11	H26.9.11	20
814		会津	会津美里町	A161	H26.8.12	H26.9.11	41
815		会津	会津美里町	A162	H26.8.15	H26.9.11	14
816		会津	会津美里町	A162	H26.8.20	H26.9.11	22
817		会津	会津美里町	A162	H26.8.24	H26.10.24	30
818		会津	会津美里町	A171	H26.8.27	H26.10.24	30
819		会津	会津美里町	A164	H26.8.27	H26.10.24	33
820		会津	会津美里町	A161	H26.9.9	H26.11.11	15
821		会津	会津美里町	A064	H26.9.12	H26.11.11	9
822		会津	会津美里町	A064	H26.9.13	H26.11.11	13
823		会津	会津美里町	A161	H26.9.14	H26.11.11	16
824		会津	会津美里町	A062	H26.9.20	H26.11.11	9
825		会津	会津美里町	A161	H26.9.26	H26.11.11	10
826		会津	会津美里町	A063	H26.9.26	H26.11.11	24
827		会津	会津美里町	A171	H26.9.28	H26.11.11	6
828		会津	会津美里町	A063	H27.1.20	H27.3.13	57
829		会津	会津美里町	A261	H27.6.26	H27.8.27	120 *
830		会津	会津美里町	A063	H27.7.23	H28.2.8	16
831		会津	会津美里町	A162	H27.8.6	H28.3.15	120 *
832		会津	会津美里町	A162	H27.8.11	H28.3.15	51
833		会津	会津美里町	A162	H27.8.15	H28.3.15	24
834		会津	会津美里町	A163	H28.7.4	H28.9.5	44
835		会津	会津美里町	A162	H28.7.19	H28.9.5	28
836		会津	会津美里町	A162	H28.7.19	H28.9.5	18
837		会津	会津美里町	A162	H28.8.5	H28.9.28	23
838		会津	会津美里町	A064	H28.8.11	H28.9.28	42
839		会津	会津美里町	A162	H28.8.18	H28.9.28	12
840		会津	会津美里町	A073	H28.8.18	H28.9.28	50

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
841		会津	会津美里町	A073	H28.9.8	H28.10.21	8.9
842		会津	会津美里町	A162	H29.6.11	H29.7.28	31
843		会津	会津美里町	A162	H29.8.3	H29.9.26	33
844		会津	会津美里町	A164	H29.8.12	H29.9.26	29
845		会津	会津美里町	A063	H29.8.13	H29.9.26	85
846		会津	会津美里町	A162	H29.8.14	H29.9.26	21
847		会津	会津美里町	A164	H29.8.14	H29.9.26	44
848		会津	会津美里町	A262	H29.8.15	H29.9.26	37
849		会津	会津美里町	A171	H29.8.19	H29.9.26	6
850		会津	会津美里町	A161	H29.8.23	H29.9.26	24
851		会津	会津美里町	A171	H30.5.25	H30.6.27	検出せず <6.0(134Cs) <5.9(137Cs)
852		会津	会津美里町	A063	H30.6.26	H30.8.2	41
853	AR2011019	会津	会津美里町	A162	H30.7.21	H30.9.6	16
854	AR2011117	会津	会津美里町	A162	H30.7.24	H30.9.6	28
855	AR2012048	会津	会津美里町	A164	H30.7.28	H30.9.26	37
856		会津	会津美里町	A063	H30.8.12	H30.9.26	24
857		会津	会津美里町	A162	H30.8.20	H30.9.26	17
858		会津	会津美里町	A063	H30.12.16	H31.1.29	78
859		会津	会津美里町	A171	R1.6.6	R1.7.19	14
860		会津	会津美里町	A261	R1.6.10	R1.7.19	19
861	AR2012156	会津	会津美里町	A261	R1.6.13	R1.7.19	18
862		会津	会津美里町	A063	R1.6.24	R1.7.19	23
863	AR2011114	会津	会津美里町	A161	R1.7.5	R1.9.2	27
864	AR2012021	会津	会津美里町	A073	R1.7.6	R1.9.2	14
865	AR2012037	会津	会津美里町	A162	R1.7.22	R1.9.2	29
866	AR2012038	会津	会津美里町	A073	R1.7.22	R1.9.2	16
867	AR2012072	会津	会津美里町	A063	R1.7.31	R1.10.1	19
868	AR2012105	会津	会津美里町	A162	R1.8.2	R1.10.1	15
869	AR2012105	会津	会津美里町	A064	R1.8.3	R1.10.1	11
870	AR2012105	会津	会津美里町	A073	R1.8.10	R1.10.1	13
871	AR2012105	会津	会津美里町	A162	R1.8.11	R1.10.1	33
872	AR2012105	会津	会津美里町	A161	R1.8.12	R1.10.1	14
873		会津	会津美里町	A262	R1.8.17	R1.10.1	12
874		会津	会津美里町	A161	R1.8.18	R1.10.1	14
875		会津	会津美里町	A262	R1.8.18	R1.10.1	17

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
876		会津	会津美里町	A161	R1.8.29	R1.10.23	18
877		会津	会津美里町	A073	R2.5.1	R2.6.8	6
878		会津	会津美里町	A073	R2.5.4	R2.6.8	9
879		会津	会津美里町	A073	R2.5.8	R2.6.8	17
880		会津	会津美里町	A073	R2.5.15	R2.6.8	12
881		会津	会津美里町	A073	R2.6.2	R2.7.14	検出せず <6.9(134Cs) <7.5(137Cs)
882		会津	会津美里町	A162	R2.6.4	R2.7.14	22
883		会津	会津美里町	A202	R2.6.8	R2.7.14	15
884		会津	会津美里町	A202	R2.6.29	R2.8.25	20
885		会津	会津美里町	A061	R2.7.11	R2.8.25	11
886		会津	会津美里町	A064	R2.7.17	R2.8.25	14
887		会津	会津美里町	A162	R2.7.20	R2.8.25	26
888		会津	会津美里町	A161	R2.7.22	R2.8.25	42
889		会津	会津美里町	A161	R2.7.30	R2.8.25	18
890		会津	会津美里町	A161	R2.8.3	R2.9.23	21
891		会津	会津美里町	A202	R2.8.3	R2.9.23	13
892		会津	会津美里町	A162	R2.8.4	R2.9.23	21
893		会津	会津美里町	A162	R2.8.13	R2.9.23	22
894		会津	会津美里町	A171	R2.8.16	R2.9.23	6
895		会津	会津美里町	A161	R2.8.22	R2.9.23	30
896		会津	会津美里町	A171	R2.8.25	R2.9.23	10
897		会津	会津美里町	A162	R3.7.30	R3.9.14	25
898		会津	会津美里町	A161	R3.7.30	R3.9.14	21
899		会津	会津美里町	A162	R3.8.2	R3.9.14	25
900		会津	会津美里町	A161	R3.8.4	R3.9.14	13
901		会津	会津美里町	A161	R3.8.5	R3.9.14	11
902		会津	会津美里町	A261	R.3.8.5	R3.9.14	22
903		会津	会津美里町	A171	R3.8.15	R3.9.14	16
904		会津	会津美里町	A164	R3.8.22	R3.9.14	36
905		会津	会津美里町	A164	R4.5.16	R4.6.14	14
906		会津	会津美里町	A161	R4.5.25	R4.6.14	9.8
907		会津	会津美里町	A164	R4.5.28	R4.7.19	30
908		会津	会津美里町	A162	R4.6.25	R4.7.19	11
909		会津	会津美里町	A064	R4.7.11	R4.8.16	43
910		会津	会津美里町	A162	R4.7.26	R4.8.16	13

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
911		会津	会津美里町	A162	R4.7.27	R4.9.20	13
912		会津	会津美里町	A162	R4.8.17	R4.9.20	10
913		会津	会津美里町	A063	R4.8.24	R4.9.20	22
914		会津	会津美里町	A064	R4.9.13	R4.10.20	11
915		会津	会津美里町	A162	R5.5.20	R5.6.29	14
916		会津	会津美里町	A073	R5.5.21	R5.6.29	20
917		会津	会津美里町	A063	R5.6.23	R5.8.3	9
918		会津	会津美里町	A261	R5.6.10	R5.8.3	170 *
919		会津	会津美里町	A063	R5.6.24	R5.8.3	6
920		会津	会津美里町	A063	R5.6.26	R5.8.3	6
921		会津	会津美里町	A162	R5.6.27	R5.8.3	14
922		会津	会津美里町	A063	R5.7.6	R5.8.31	13
923		会津	会津美里町	A162	R5.7.11	R5.8.31	8.9
924		会津	会津美里町	A162	R5.7.19	R5.8.31	19
925		会津	会津美里町	A161	R5.7.29	R5.10.3	28
926		会津	会津美里町	A161	R5.7.29	R5.10.3	19
927		会津	会津美里町	A063	R5.7.30	R5.10.3	検出せず <7.2(134Cs) <6.5(137Cs)
928		会津	会津美里町	A073	R5.8.4	R5.10.3	6.7
929		会津	会津美里町	A073	R5.8.8	R5.10.3	34
930		会津	会津美里町	A262	R5.8.11	R5.10.3	22
931		会津	会津美里町	A162	R5.8.15	R5.10.3	6.3
932		会津	会津美里町	A164	R5.8.19	R5.10.3	22
933		会津	会津美里町	A063	R5.8.19	R5.10.3	15
934		会津	会津美里町	A161	R5.8.23	R5.10.3	33
935		会津	会津美里町	A063	R5.8.28	R5.10.3	13
936		会津	会津美里町	A073	R5.8.28	R5.10.3	11
937		会津	会津美里町	A161	R5.8.28	R5.10.3	15
938		会津	会津美里町	A161	R5.8.28	R5.10.3	29
939		会津	会津美里町	A063	R5.9.4	R5.10.30	9.6
940		会津	会津美里町	A164	R5.9.14	R5.10.30	36
941		会津	会津美里町	A162	R5.9.15	R5.10.30	22
942		会津	会津美里町	A064	R5.9.18	R5.10.30	8.3
943		会津	会津美里町	A163	R5.9.26	R5.10.30	29
944		会津	会津美里町	A161	R5.10.6	R5.12.5	7.9
945		会津	会津美里町	A261	R5.10.8	R5.12.5	14

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
946		会津	会津美里町	A063	R5.10.24	R5.12.5	12
947		会津	会津美里町	A064	R5.10.26	R5.12.5	25
948		会津	会津美里町	A063	R5.10.26	R5.12.5	検出せず <6.0(134Cs) <5.8(137Cs)
949		会津	会津美里町	A162	R5.10.28	R5.12.27	52
950		会津	会津美里町	A162	R5.10.30	R5.12.27	30
951		会津	会津美里町	A073	R5.10.31	R5.12.27	14
952		会津	会津美里町	A162	R5.11.2	R5.12.27	20
953		会津	会津美里町	A064	R5.11.3	R5.12.27	6.7
954		会津	会津美里町	A161	R5.11.6	R5.12.27	17
955		会津	会津美里町	A073	R5.11.10	R5.12.27	33
956		会津	会津美里町	A161	R5.11.13	R5.12.27	8.9
957		会津	会津美里町	A064	R5.11.15	R5.12.27	51
958		会津	会津美里町	A162	R5.11.19	R5.12.27	16
959		会津	会津美里町	A063	R5.11.23	R5.12.27	5.7
960		会津	会津美里町	A171	R5.12.10	R6.1.31	検出せず <4.9(134Cs) <5.1(137Cs)
961		会津	会津美里町	A171	R5.12.14	R6.1.31	検出せず <6.4(134Cs) <5.2(137Cs)
962		会津	会津美里町	A161	R6.5.23	R6.6.25	8.2
963		会津	会津美里町	A162	R6.5.27	R6.6.25	11
964		会津	会津美里町	A063	R6.5.31	R6.7.23	検出せず <6.7(134Cs) <6.5(137Cs)
965		会津	会津美里町	A164	R6.6.3	R6.7.23	検出せず <7.1(134Cs) <7.3(137Cs)
966		会津	会津美里町	A063	R6.6.9	R6.7.23	6.5
967		会津	会津美里町	A063	R6.6.20	R6.7.23	13
968		会津	会津美里町	A262	R6.6.30	R6.8.29	11
969		会津	会津美里町	A162	R6.7.6	R6.8.29	8.8
970		会津	会津美里町	A162	R6.7.9	R6.8.29	13
971		会津	会津美里町	A064	R6.7.13	R6.8.29	10
972		会津	会津美里町	A162	R6.7.27	R6.8.29	8.0
973		会津	会津美里町	A064	R6.8.4	R6.10.8	検出せず <7.2(134Cs) <5.7(137Cs)
974		会津	会津美里町	A162	R6.8.11	R6.10.8	7.3
975		会津	会津美里町	A162	R6.8.13	R6.10.8	16
976		会津	会津美里町	A162	R6.8.27	R6.10.8	12
977		会津	会津美里町	A161	R6.8.31	R6.11.14	9.2
978		会津	会津美里町	A164	R6.10.21	R6.12.10	18
979		会津	会津美里町	A073	R7.5.14	R7.6.19	30
980		会津	会津美里町	A171	R7.5.23	R7.6.19	13

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
981		会津	会津美里町	A162	R7.6.6	R7.7.22	36
982		会津	会津美里町	A161	R7.6.13	R7.7.22	19
983		会津	会津美里町	A162	R7.6.19	R7.7.22	6.4
984		会津	会津美里町	A162	R7.6.19	R7.7.22	検出せず <6.6(134Cs) <5.7(137Cs)
985		会津	会津美里町	A164	R7.6.29	R7.8.27	20
986		会津	会津美里町	A161	R7.7.4	R7.8.27	16
987		会津	会津美里町	A164	R7.7.5	R7.8.27	8.7
988		会津	会津美里町	A161	R7.7.10	R7.8.27	検出せず <7.6(134Cs) <6.3(137Cs)
989		会津	会津美里町	A064	R7.7.12	R7.8.27	11
990		会津	会津美里町	A162	R7.7.13	R7.8.27	16
991		会津	会津美里町	A161	R7.7.14	R7.8.27	21
992		会津	会津美里町	A162	R7.7.14	R7.8.27	22
993		会津	会津美里町	A063	R7.7.15	R7.8.27	40
994		会津	会津美里町	A073	R7.7.22	R7.8.27	検出せず <4.7(134Cs) <4.9(137Cs)
995		会津	会津美里町	A162	R7.7.28	R7.8.27	7.4
996		会津	会津美里町	A162	R7.7.31	R7.10.3	35
997		会津	会津美里町	A063	R7.7.31	R7.10.3	26
998		会津	会津美里町	A161	R7.8.18	R7.10.3	16
999		会津	会津美里町	A164	R7.8.19	R7.10.3	12
1000		会津	会津美里町	A063	R7.8.21	R7.10.3	14
1001		会津	会津美里町	A062	R7.8.23	R7.10.3	12
1002		会津	会津美里町	A073	R7.8.25	R7.10.3	検出せず <6.6(134Cs) <6.1(137Cs)
1003		会津	会津美里町	A063	R7.8.26	R7.10.3	11
1004		会津	会津美里町	A162	R7.8.31	R7.11.10	16
1005		会津	会津美里町	A162	R7.9.22	R7.11.10	12
1006		会津	会津美里町	A073	R7.9.30	R7.12.10	7.2
1007		会津	会津美里町	A063	R7.10.5	R7.12.10	26
1008		会津	会津美里町	A063	R7.10.10	R7.12.10	5.3
1009		会津	会津美里町	A063	R7.10.11	R7.12.10	9.3
1010		会津	会津美里町	A063	R7.10.11	R7.12.10	4.8
1011		会津	会津美里町	A062	R7.10.12	R7.12.10	検出せず <6.9(134Cs) <5.0(137Cs)
1012		会津	会津美里町	A073	R7.10.18	R7.12.10	8.2
1013		会津	会津美里町	A073	R7.10.20	R7.12.10	検出せず <7.5(134Cs) <6.3(137Cs)
1014		会津	会津美里町	A161	R7.10.21	R7.12.10	9.9
1015		会津	会津美里町	A063	R7.10.22	R7.12.10	検出せず <8.5(134Cs) <7.9(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1016		会津	会津美里町	A063	R7.10.23	R7.12.10	5.7
1017		会津	会津美里町	A162	R7.10.24	R7.12.10	14
1018		会津	会津美里町	A162	R7.10.26	R7.12.10	19
1019		会津	会津美里町	A161	R7.10.26	R7.12.10	22
1020		会津	会津美里町	A162	R7.10.27	R7.12.10	7.3
1021		会津	会津美里町	A162	R7.10.27	R7.12.10	7.9
1022		会津	会津美里町	A073	R7.10.24	R8.1.29	13
1023		会津	会津美里町	A073	R7.10.24	R8.1.29	9.0
1024		会津	会津美里町	A063	R7.10.29	R8.1.29	15
1025		会津	会津美里町	A161	R7.10.29	R8.1.29	9.5
1026		会津	会津美里町	A073	R7.10.30	R8.1.29	9.9
1027		会津	会津美里町	A261	R7.11.2	R8.1.29	13
1028		会津	会津美里町	A161	R7.11.3	R8.1.29	5.6
1029		会津	会津美里町	A261	R7.11.4	R8.1.29	40
1030		会津	会津美里町	A064	R7.11.3	R8.1.29	18
1031		会津	会津美里町	A063	R7.11.7	R8.1.29	検出せず <6.7(134Cs) <6.3(137Cs)
1032		会津	会津美里町	A161	R7.11.7	R8.1.29	12
1033		会津	会津美里町	A261	R7.11.8	R8.1.29	21
1034		会津	会津美里町	A161	R7.11.8	R8.1.29	14
1035		会津	会津美里町	A162	R7.11.8	R8.1.29	8.0
1036		会津	会津美里町	A162	R7.11.10	R8.1.29	12
1037		会津	会津美里町	A073	R7.11.15	R8.1.29	6.8
1038		会津	会津美里町	A261	R7.11.16	R8.1.29	18
1039		会津	会津美里町	A161	R7.11.17	R8.1.29	19
1040		会津	会津美里町	A164	R7.11.22	R8.1.29	9.3
1041		会津	会津美里町	A161	R7.11.23	R8.1.29	検出せず <9.7(134Cs) <8.7(137Cs)
1042		会津	会津美里町	A171	R7.11.27	R8.2.18	検出せず <7.0(134Cs) <5.2(137Cs)
1043		会津	会津美里町	A161	R7.12.1	R8.2.18	7.3
1044		会津	会津美里町	A171	R7.12.4	R8.2.18	検出せず <7.8(134Cs) <5.7(137Cs)
1045		会津	会津美里町	A164	R7.12.12	R8.2.18	13
1046		会津	会津美里町	A162	R8.5.20	R8.6.11	検出せず <6.4(134Cs) <6.6(137Cs)
1047		会津	会津美里町	A063	R8.6.10	R8.7.17	7.4
1048		会津	会津美里町	A163	R8.6.26	R8.7.17	7.1
1049		会津	会津美里町	A063	R8.7.11	R8.8.21	6.9
1050		会津	会津美里町	A161	R8.7.15	R8.8.21	検出せず <5.3(134Cs) <4.4(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1051		会津	会津美里町	A064	R8.7.24	R8.8.21	7.4
1052		会津	会津美里町	A064	R8.7.24	R8.8.21	8.8
1053		会津	会津美里町	A162	R8.7.30	R8.8.21	17
1054		会津	会津美里町	A162	R8.7.30	R8.9.29	7.3
1055		会津	会津美里町	A161	R8.8.16	R8.9.29	13
1056		会津	会津美里町	A073	R8.9.1	R8.10.27	検出せず <7.5(134Cs) <6.1(137Cs)
1057		南会津	下郷町	D673	H23.10.8	H23.10.29	43
1058		南会津	下郷町	D672	H23.11.26	H23.12.9	52
1059		南会津	下郷町	D762	H24.7.31	H24.8.31	42
1060		南会津	下郷町	D664	H24.11.29	H24.12.18	120 *
1061		南会津	下郷町	D673	H25.7.18	H25.8.9	65
1062		南会津	下郷町	D764	H26.8.11	H26.9.11	52
1063		南会津	下郷町	D773	H27.6.30	H28.2.16	31
1064		南会津	下郷町	D773	H28.6.29	H28.9.5	23
1065		南会津	下郷町	D671	R1.7.9	R1.9.2	130 *
1066		南会津	下郷町	D771	R3.9.13	R4.1.20	13
1067		南会津	下郷町	D771	R5.7.1	R5.8.31	検出せず <8.3(134Cs) <6.0(137Cs)
1068		南会津	下郷町	D764	R7.10.13	R7.12.10	13
1069		南会津	檜枝岐村	D431	H24.10.18	H24.11.1	63
1070		南会津	檜枝岐村	D333	H25.5.6	H25.6.12	100
1071		南会津	檜枝岐村	D432	R3.11.7	R3.12.14	36
1072		南会津	檜枝岐村	D431	R4.9.13	R4.10.20	49
1073		南会津	只見町	D733	R6.7.5	R6.8.29	検出せず <7.7(134Cs) <7.1(137Cs)
1074		南会津	南会津町	D542	H23.11.27	H23.12.9	127 *
1075		南会津	南会津町	D661	H24.6.13	H24.7.2	280 *
1076		南会津	南会津町	D554	H24.7.7	H24.8.1	58
1077		南会津	南会津町	D541	H24.7.9	H24.8.1	37
1078		南会津	南会津町	D662	H24.8.21	H24.8.31	40
1079		南会津	南会津町	D741	H24.9.6	H24.10.3	43
1080		南会津	南会津町	D554	H25.6.29	H25.7.12	検出せず <4.5(134Cs) <9.95(137Cs)
1081		南会津	南会津町	D651	H26.5.9	H26.6.10	57
1082		南会津	南会津町	D554	H26.5.30	H26.7.14	47
1083		南会津	南会津町	D661	H26.6.27	H26.8.8	38
1084		南会津	南会津町	D643	H28.6.11	H28.7.12	33
1085		南会津	南会津町	D661	H28.6.14	H28.7.12	12

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1086		南会津	南会津町	D643	H28.6.18	H28.7.12	19
1087		南会津	南会津町	D554	H28.6.17	H28.7.12	9
1088		南会津	南会津町	D554	H28.6.26	H28.7.12	380 *
1089		南会津	南会津町	D661	H28.7.17	H28.9.5	18
1090		南会津	南会津町	D554	H28.7.27	H28.9.5	10
1091		南会津	南会津町	D554	H28.7.31	H28.9.28	220 *
1092		南会津	南会津町	D654	H28.8.29	H28.9.28	19
1093		南会津	南会津町	D662	H29.8.9	H29.9.26	31
1094		南会津	南会津町	D552	H29.8.10	H29.9.26	29
1095		南会津	南会津町	D651	H29.9.17	H29.10.27	35
1096		南会津	南会津町	D563	H30.5.26	H30.8.2	29
1097		南会津	南会津町	D664	H30.7.1	H30.9.6	100
1098		南会津	南会津町	D554	H30.7.10	H30.9.6	検出せず <7.7(134Cs) <6.9(137Cs)
1099		南会津	南会津町	D742	H30.7.10	H30.9.6	29
1100		南会津	南会津町	D663	H30.8.1	H30.9.26	7
1101		南会津	南会津町	D664	H30.8.8	H30.9.26	検出せず <6.2(134Cs) <4.8(137Cs)
1102		南会津	南会津町	D663	R1.6.27	R1.9.2	検出せず <7.1(134Cs) <6.2(137Cs)
1103		南会津	南会津町	D663	R1.7.7	R1.9.2	18
1104		南会津	南会津町	D554	R1.7.8	R1.9.2	検出せず <7.3(134Cs) <5.1(137Cs)
1105		南会津	南会津町	D661	R1.7.15	R1.9.2	46
1106		南会津	南会津町	D554	R1.7.22	R1.9.2	15
1107		南会津	南会津町	D552	R1.7.23	R1.9.2	19
1108		南会津	南会津町	D663	R1.7.31	R1.10.1	14
1109		南会津	南会津町	D563	R1.8.4	R1.10.1	49
1110		南会津	南会津町	D554	R1.8.7	R1.10.1	検出せず <6.0(134Cs) <5.1(137Cs)
1111		南会津	南会津町	D654	R1.8.18	R1.10.1	12
1112		南会津	南会津町	D654	R1.8.19	R1.10.1	7
1113		南会津	南会津町	D534	R2.5.29	R2.7.14	25
1114		南会津	南会津町	D643	R4.6.13	R4.7.19	16
1115		南会津	南会津町	D534	R4.6.15	R4.7.19	19

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（ツキノワグマ）

【ツキノワグマ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg

（調査開始以前に捕獲していたもの）

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1	AR2011007	県北	福島市	B424	H23.8.31	H23.10.13	640 ※ ＊
2	AR2011009	県北	二本松市	B233	H23.8.15	H23.10.13	676 ※ ＊
3	AR2011006	県北	大玉村	B224	H23.8.28	H23.10.13	200 ＊
4	AR2011005	県中	郡山市	B012	H23.8.12	H23.10.13	495 ＊
5	AR2011008	県中	郡山市	B112	H23.9.5	H23.10.13	237 ＊
6	AR2011036	会津	三島町	A153	H23.9.8	H23.10.29	138 ＊

核種濃度は^{134}Csと^{137}Csの合計。

※は、H24.3.31以前調査でCs2核種合計が500Bq/kgを超えているもの。

＊は、H24.4.1以降調査でCs2核種合計が100Bq/kgを超えているもの、及びH24.3.31以前調査でCs2核種合計が100Bq/kgを超えているもの。

県の調査開始日は平成23年10月3日であるが、市町村よりそれ以前に捕獲した検体についても検査依頼があり、検査の対象とした。