野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（キジ）

【キジ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
1	AR2011140	県北	福島市	B431	H23.12.3	H23.12.25	70.7
2	AR2011123	県北	福島市	B622	H24.9.20	H24.10.3	99
3		県北	福島市	B541	H24.10.7	H24.11.1	検出せず <6.7(134Cs) <16.9(137Cs)
4		県北	福島市	B531	H24.10.24	H24.11.1	37
5		県北	福島市	B632	H24.10.24	H24.11.1	72
6		県北	福島市	B533	H24.11.15	H24.12.6	48
7		県北	福島市	B432	H24.12.17	H25.1.10	59
8		県北	福島市	B633	H25.3.4	H25.3.26	検出せず <4.9(134Cs) <4.61(137Cs)
9		県北	福島市	B434	H25.10.15	H25.11.11	検出せず <4.6(134Cs) <4.08(137Cs)
10		県北	福島市	B532	H26.9.7	H26.11.11	検出せず <6.8(134Cs) <6.0(137Cs)
11		県北	福島市	B424	H27.9.8	H28.3.22	6.5
12		県北	福島市	B433	H28.9.19	H28.10.21	12
13		県北	福島市	B521	H28.9.19	H28.10.21	23
14		県北	福島市	B531	H29.8.6	H29.9.26	14
15		県北	福島市	B432	H30.6.22	H30.9.6	検出せず <9.1(134Cs) <9.2(137Cs)
16		県北	福島市	B431	H30.9.17	H30.10.24	7.1
17	AR2011079	県北	福島市	B424	R1.10.19	R1.11.20	9.1
18	AR2011080	県北	福島市	B533	R1.12.20	R2.1.21	10.0
19	AR2011083	県北	福島市	B431	R2.1.26	R2.2.25	検出せず <6.5(134Cs) <5.5(137Cs)
20	AR2011084	県北	福島市	B422	R2.2.1	R2.3.10	検出せず <6.4(134Cs) <5.6(137Cs)
21		県北	福島市	B522	R3.1.24	R3.2.16	検出せず <8.0(134Cs) <7.2(137Cs)
22		県北	福島市	B534	R3.11.15	R3.12.14	検出せず <6.6(134Ca) <5.5(137Ca)
23		県北	福島市	B543	R3.11.22	R3.12.14	5.1
24		県北	福島市	B333	R4.12.12	R5.1.23	検出せず <7.4(134Ca) <5.9(137Ca)
25		県北	福島市	B533	R4.12.21	R5.2.20	13
26	AR2011121	県北	二本松市	B341	H23.11.15	H23.11.25	231 *
27		県北	二本松市	B242	H23.11.15	H23.11.25	79
28		県北	二本松市	B331	H23.11.16	H23.11.25	85.5
29		県北	二本松市	B241	H23.11.16	H23.11.25	234 *
30	AR2011146	県北	二本松市	B341	H23.11.21	H23.12.9	125.0 *
31		県北	二本松市	B322	H24.11.18	H24.12.6	37
32		県北	二本松市	B332	H27.11.29	H28.2.5	13
33		県北	二本松市	B322	H30.6.12	H30.8.2	11
34		県北	二本松市	B341	R3.8.22	R3.9.14	検出せず <6.4(134Cs) <6.2(137Cs)
35		県北	伊達市	B635	H23.12.10	H23.12.25	60

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（キジ）

【キジ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
36		県北	伊達市	B551	H24.10.12	H24.12.6	85
37		県北	伊達市	B444	H24.11.15	H24.12.6	190.0 *
38		県北	伊達市	B542	H25.11.19	H25.12.11	32
39		県北	伊達市	B653	R4.11.27	R5.1.23	検出せず <7.7(134Cs) <7.6(137Cs)
40	AR2011120	県北	本宮市	B222	H25.7.13	H25.8.9	検出せず <5.7(134Cs) <5.30(137Cs)
41	AR2011120	県北	桑折町	B641	H28.11.20	H29.1.10	8
42		県北	桑折町	B641	H29.12.24	H30.1.23	6
43		県北	桑折町	B632	H30.12.18	H31.1.29	検出せず <8.9(134Cs) <8.2(137Cs)
44	AR2011057	県北	国見町	B643	H24.9.22	H24.10.3	56.0
45	AR2011058	県北	国見町	B643	H25.12.31	H26.2.17	検出せず <5.5(134Cs) <5.10(137Cs)
46	AR2011236	県北	国見町	B644	H27.11.22	H28.3.24	検出せず <9.7(134Cs) <6.5(137Cs)
47	AR2011118	県北	川俣町	B344	H24.11.27	H24.12.18	52
48		県中	郡山市	B034	H23.10.25	H23.11.4	43
49		県中	郡山市	B034	H23.10.25	H23.11.4	42
50		県中	郡山市	B041	H24.2.7	H24.3.8	26
51		県中	郡山市	B034	H24.9.19	H24.10.3	21
52		県中	郡山市	B034	H24.10.30	H24.11.20	検出せず <4.0(134Cs) <4.2(137Cs)
53		県中	郡山市	B132	H24.11.12	H24.11.20	66
54		県中	郡山市	B132	H25.1.24	H25.2.1	検出せず <5.5(134Cs) <4.7(137Cs)
55		県中	郡山市	B134	H26.1.28	H26.2.17	検出せず <5.5(134Cs) <14.7(137Cs)
56		県中	郡山市	B021	H28.11.16	H29.1.10	検出せず <6.4(134Cs) <5.7(137Cs)
57		県中	郡山市	B023	H28.12.26	H29.1.16	検出せず <7.8(134Cs) <6.5(137Cs)
58		県中	郡山市	B021	H29.6.8	H29.7.28	検出せず <5.7(134Cs) <5.3(137Cs)
59		県中	郡山市	B021	H29.7.9	H29.9.6	検出せず <5.7(134Cs) <5.6(137Cs)
60		県中	郡山市	B021	H29.8.25	H29.9.26	14
61		県中	郡山市	B021	H29.9.10	H29.10.27	検出せず <6.4(134Cs) <5.5(137Cs)
62		県中	郡山市	B021	H29.11.12	H29.12.13	検出せず <5.9(134Cs) <5.3(137Cs)
63		県中	郡山市	B021	H30.7.7	H30.9.6	検出せず <7.9(134Cs) <7.4(137Cs)
64		県中	郡山市	B221	R2.2.3	R2.3.10	検出せず <5.9(134Cs) <6.3(137Cs)
65		県中	郡山市	B023	R5.11.26	R5.12.27	検出せず <5.6(134Cs) <5.4(137Cs)
66		県中	郡山市	B132	R7.1.6	R7.2.26	検出せず <8.3(134Cs) <6.8(137Cs)
67		県中	須賀川市	E732	H25.10.27	H25.11.11	検出せず <6.4(134Cs) <4.5(137Cs)
68		県中	須賀川市	E721	H29.1.15	H29.2.10	検出せず <5.0(134Cs) <5.6(137Cs)
69		県中	須賀川市	E721	H29.1.15	H29.2.10	検出せず <6.8(134Cs) <5.3(137Cs)
70		県中	須賀川市	E722	H29.11.15	H29.12.13	検出せず <5.7(134Cs) <5.6(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（キジ）

【キジ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
71		県中	須賀川市	E731	H29.11.16	H29.12.13	7
72		県中	須賀川市	E721	H29.11.15	H29.12.13	検出せず <6.4(134Cs) <5.6(137Cs)
73		県中	須賀川市	E722	H29.11.15	H29.12.13	検出せず <7.0(134Cs) <4.7(137Cs)
74		県中	須賀川市	E731	H29.11.15	H29.12.13	検出せず <5.7(134Cs) <4.4(137Cs)
75		県中	須賀川市	E724	H29.12.2	H30.1.23	検出せず <8.9(134Cs) <5.5(137Cs)
76		県中	須賀川市	E722	H29.12.2	H30.1.23	検出せず <7.6(134Cs) <6.5(137Cs)
77		県中	須賀川市	E722	H29.12.9	H30.1.23	8
78		県中	須賀川市	E722	H29.12.28	H30.2.13	検出せず <6.0(134Cs) <7.5(137Cs)
79		県中	須賀川市	E722	H29.12.31	H30.2.13	7
80		県中	須賀川市	E722	H30.1.3	H30.2.13	検出せず <7.7(134Cs) <6.1(137Cs)
81		県中	須賀川市	E634	H29.12.31	H30.2.13	検出せず <9.1(134Cs) <7.9(137Cs)
82		県中	須賀川市	E722	H30.11.17	H30.12.19	検出せず <8.3(134Cs) <7.4(137Cs)
83		県中	須賀川市	E722	H30.11.17	H30.12.19	検出せず <8.0(134Cs) <6.2(137Cs)
84		県中	須賀川市	E722	H30.12.9	H31.1.29	検出せず <9.5(134Cs) <7.3(137Cs)
85	AR2011134	県中	須賀川市	E722	H31.1.12	H31.2.21	検出せず <7.7(134Cs) <7.2(137Cs)
86	AR2012046	県中	須賀川市	E722	H31.1.13	H31.2.21	検出せず <5.7(134Cs) <5.4(137Cs)
87		県中	須賀川市	E722	H31.1.12	H31.2.21	検出せず <6.7(134Cs) <5.4(137Cs)
88		県中	須賀川市	E722	R2.1.15	R2.2.25	検出せず <8.6(134Cs) <5.2(137Cs)
89		県中	須賀川市	E731	R2.1.22	R2.3.10	検出せず <8.8(134Cs) <6.2(137Cs)
90		県中	須賀川市	E731	R2.2.1	R2.3.10	検出せず <7.6(134Cs) <6.7(137Cs)
91		県中	須賀川市	E731	R2.11.24	R2.12.16	検出せず <8.3(134Cs) <8.2(137Cs)
92		県中	須賀川市	E722	R3.1.2	R3.2.16	検出せず <7.7(134Cs) <7.0(137Cs)
93		県中	須賀川市	E722	R3.1.2	R3.2.16	検出せず <5.3(134Cs) <4.8(137Cs)
94		県中	須賀川市	E624	R3.1.10	R3.2.16	検出せず <9.4(134Cs) <8.7(137Cs)
95		県中	須賀川市	E721	R3.1.10	R3.2.16	検出せず <8.6(134Cs) <6.8(137Cs)
96		県中	須賀川市	E722	R4.2.6	R4.3.10	検出せず <9.6(134Cs) <6.6(137Cs)
97		県中	須賀川市	E722	R4.2.11	R4.3.10	検出せず <8.3(134Cs) <8.4(137Cs)
98		県中	須賀川市	E721	R4.11.15	R4.12.21	検出せず <7.2(134Cs) <6.4(137Cs)
99		県中	須賀川市	E721	R4.11.15	R4.12.21	検出せず <7.7(134Cs) <6.0(137Cs)
100		県中	須賀川市	E721	R4.11.15	R4.12.21	検出せず <5.4(134Cs) <6.5(137Cs)
101		県中	須賀川市	E721	R4.11.20	R4.12.21	13
102		県中	須賀川市	E633	R5.12.10	R6.2.28	検出せず <7.8(134Cs) <8.5(137Cs)
103		県中	須賀川市	E633	R6.2.14	R6.3.19	検出せず <7.8(134Cs) <8.5(137Cs)
104		県中	須賀川市	E721	R6.11.15	R6.12.17	検出せず <7.9(134Cs) <6.8(137Cs)
105		県中	須賀川市	E721	R6.11.15	R6.12.17	検出せず <11(134Cs) <6.6(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（キジ）

【キジ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
106		県中	須賀川市	E721	R6.12.28	R7.2.26	検出せず <12(134Cs) <10(137Cs)
107		県中	須賀川市	E721	R6.12.28	R7.2.26	検出せず <11(134Cs) <8.9(137Cs)
108		県中	須賀川市	E633	R7.1.26	R7.2.26	検出せず <6.5(134Cs) <5.7(137Cs)
109		県中	須賀川市	E633	R7.1.26	R7.3.31	検出せず <7.7(134Cs) <6.4(137Cs)
110		県中	須賀川市	E721	R7.11.15	R8.1.29	検出せず <6.8(134Cs) <6.4(137Cs)
111		県中	田村市	B063	H23.11.30	H23.12.9	141 *
112		県中	田村市	B154	H24.7.27	H24.8.31	150 *
113		県中	田村市	B161	H26.10.18	H26.12.19	31
114		県中	田村市	B063	H26.10.18	H26.12.19	11
115		県中	鏡石町	E722	H28.11.22	H29.1.16	検出せず <5.8(134Cs) <6.0(137Cs)
116		県中	鏡石町	E722	H28.11.22	H29.1.16	検出せず <7.5(134Cs) <5.7(137Cs)
117		県中	鏡石町	E722	H28.11.28	H29.1.16	検出せず <7.2(134Cs) <7.1(137Cs)
118		県中	鏡石町	E624	H28.12.25	H29.1.16	検出せず <8.1(134Cs) <7.1(137Cs)
119		県中	鏡石町	E624	H28.12.25	H29.1.16	検出せず <8.6(134Cs) <5.8(137Cs)
120		県中	鏡石町	E624	H29.1.16	H29.2.10	検出せず <6.3(134Cs) <5.4(137Cs)
121		県中	鏡石町	E722	H29.1.20	H29.2.10	検出せず <6.8(134Cs) <5.3(137Cs)
122		県中	鏡石町	E722	H29.1.22	H29.2.10	検出せず <6.7(134Cs) <5.4(137Cs)
123		県中	鏡石町	E722	H29.1.22	H29.2.10	検出せず <5.1(134Cs) <5.6(137Cs)
124		県中	鏡石町	E722	H29.2.15	H29.4.5	検出せず <6.2(134Cs) <5.0(137Cs)
125		県中	鏡石町	E722	H29.11.16	H29.12.13	検出せず <5.6(134Cs) <4.3(137Cs)
126		県中	鏡石町	E722	H29.12.1	H30.1.23	7
127		県中	鏡石町	E722	H29.12.2	H30.1.23	検出せず <5.9(134Cs) <7.2(137Cs)
128		県中	鏡石町	E624	H29.12.3	H30.1.23	8
129		県中	鏡石町	E624	H29.12.29	H30.2.13	検出せず <8.4(134Cs) <6.5(137Cs)
130		県中	鏡石町	E722	H30.1.3	H30.2.13	検出せず <6.6(134Cs) <7.5(137Cs)
131		県中	鏡石町	E722	H30.1.7	H30.2.13	検出せず <9.6(134Cs) <7.5(137Cs)
132		県中	鏡石町	E731	H30.1.12	H30.2.13	検出せず <7.3(134Cs) <7.1(137Cs)
133		県中	鏡石町	E722	H30.1.13	H30.2.13	検出せず <5.6(134Cs) <7.2(137Cs)
134		県中	鏡石町	E731	H30.1.14	H30.2.13	検出せず <7.5(134Cs) <5.5(137Cs)
135		県中	鏡石町	E624	H30.11.15	H30.12.19	検出せず <7.2(134Cs) <7.2(137Cs)
136		県中	鏡石町	E722	H30.11.25	H31.1.29	検出せず <9.5(134Cs) <6.9(137Cs)
137		県中	鏡石町	E722	H30.11.25	H31.1.29	検出せず <5.3(134Cs) <5.8(137Cs)
138		県中	鏡石町	E624	H30.12.2	H31.1.29	検出せず <7.9(134Cs) <7.6(137Cs)
139		県中	鏡石町	E722	H30.12.22	H31.1.29	検出せず <6.3(134Cs) <4.9(137Cs)
140		県中	鏡石町	E624	H30.12.25	H31.1.29	検出せず <7.1(134Cs) <6.2(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（キジ）

【キジ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
141		県中	鏡石町	E624	H30.12.29	H31.2.21	検出せず <7.3(134Cs) <6.0(137Cs)
142		県中	鏡石町	E624	H30.12.30	H31.2.21	検出せず <9.4(134Cs) <7.8(137Cs)
143	AR2012046	県中	鏡石町	E722	H30.12.30	H31.2.21	検出せず <8.0(134Cs) <6.8(137Cs)
144		県中	鏡石町	E722	H31.1.2	H31.2.21	検出せず <8.5(134Cs) <6.0(137Cs)
145		県中	鏡石町	E722	H31.1.5	H31.2.21	検出せず <5.5(134Cs) <4.7(137Cs)
146		県中	鏡石町	E722	H31.1.13	H31.2.21	5.3
147	AR2012046	県中	鏡石町	E722	H31.1.15	H31.2.21	検出せず <6.5(134Cs) <5.6(137Cs)
148	AR2011095	県中	鏡石町	E722	H31.2.2	H31.3.25	検出せず <7.2(134Cs) <6.0(137Cs)
149	AR2011095	県中	鏡石町	E722	R1.11.16	R1.12.26	検出せず <7.2(134Cs) <5.8(137Cs)
150	AR2011095	県中	鏡石町	E722	R1.11.23	R1.12.26	検出せず <7.4(134Cs) <6.2(137Cs)
151	AR2011039	県中	鏡石町	E722	R1.11.24	R1.12.26	検出せず <6.6(134Cs) <5.9(137Cs)
152		県中	鏡石町	E722	R1.12.15	R2.1.21	検出せず <6.6(134Cs) <6.3(137Cs)
153		県中	鏡石町	E731	R1.12.15	R2.1.21	検出せず <8.7(134Cs) <8.1(137Cs)
154		県中	鏡石町	E722	R2.1.16	R2.2.25	検出せず <6.8(134Cs) <6.9(137Cs)
155	AR2011026	県中	鏡石町	E722	R2.1.29	R2.3.10	検出せず <7.1(134Cs) <7.7(137Cs)
156		県中	鏡石町	E624	R2.2.7	R2.3.10	検出せず <8.4(134Cs) <7.7(137Cs)
157		県中	鏡石町	－	R2.11.18	R2.12.16	検出せず <5.5(134Cs) <5.7(137Cs)
158		県中	鏡石町	E722	R2.12.30	R3.2.16	検出せず <6.3(134Cs) <5.5(137Cs)
159		県中	鏡石町	E722	R2.12.30	R3.2.16	検出せず <5.4(134Cs) <4.9(137Cs)
160		県中	鏡石町	E722	R2.12.31	R3.2.16	検出せず <7.9(134Cs) <6.6(137Cs)
161		県中	鏡石町	E722	R2.12.31	R3.2.16	検出せず <5.3(134Cs) <6.1(137Cs)
162		県中	鏡石町	E633	R7.1.11	R7.2.26	検出せず <9.8(134Cs) <7.3(137Cs)
163		県中	鏡石町	E633	R7.11.15	R8.1.29	検出せず <6.4(134Cs) <6.3(137Cs)
164		県中	天栄村	E712	H28.12.23	H29.1.16	検出せず <8.1(134Cs) <7.4(137Cs)
165		県中	天栄村	E721	H29.11.19	H29.12.13	検出せず <6.0(134Cs) <3.8(137Cs)
166		県中	石川町	E533	H26.11.18	H26.12.22	13
167		県中	玉川村	E633	R4.11.27	R4.12.21	検出せず <6.9(134Cs) <7.4(137Cs)
168		県中	玉川村	E633	R8.1.4	R8.3.12	検出せず <9.1(134Cs) <7.9(137Cs)
169		県中	玉川村	E633	R8.1.4	R8.3.12	検出せず <8.0(134Cs) <7.1(137Cs)
170		県中	浅川町	E433	H30.6.23	H30.8.2	5.6
171	AR2012131	県中	浅川町	E431	R1.10.22	R1.11.20	検出せず <6.9(134Cs) <8.0(137Cs)
172		県中	浅川町	E434	R2.10.18	R2.11.17	検出せず <8.3(134Cs) <7.0(137Cs)
173		県中	浅川町	E434	R3.10.16	R3.11.11	検出せず <6.5(134Ca) <4.9(137Ca)
174		県中	浅川町	E431	R4.10.16	R4.11.16	検出せず <7.9(134Cs) <6.0(137Cs)
175		県中	浅川町	E431	R5.10.16	R5.12.5	検出せず <6.1(134Cs) <5.6(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（キジ）

【キジ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
176		県中	浅川町	E433	R6.10.13	R6.12.10	検出せず <6.5(134Cs) <8.4(137Cs)
177		県中	浅川町	E433	R7.12.7	R8.2.18	32
178	AR2011068	県中	古殿町	E542	H31.2.3	H31.3.25	8
179	AR2011174	県中	古殿町	E543	R1.11.19	R1.12.26	10.0
180	AR2011196	県中	三春町	B143	H25.9.2	H25.10.10	検出せず <6.0(134Cs) <10.9(137Cs)
181		県中	小野町	E751	R7.2.15	R7.3.31	検出せず <7.0(134Cs) <5.4(137Cs)
182		県南	白河市	E521	H23.11.19	H23.11.25	34.2
183		県南	白河市	E531	H26.9.21	H26.11.11	検出せず <6.5(134Cs) <5.5(137Cs) *
184		県南	白河市	E414	H27.1.15	H27.3.13	41.0
185		県南	西郷村	E511	H23.10.25	H23.10.29	155.0 *
186	AR2011041	県南	中島村	E533	H26.8.31	H26.10.24	検出せず <6.7(134Cs) <4.2(137Cs)
187	AR2011046	県南	矢吹町	E524	H29.11.28	H30.1.23	検出せず <8.2(134Cs) <5.8(137Cs)
188	AR2011047	県南	矢吹町	E622	H29.12.1	H30.1.23	検出せず <7.6(134Cs) <6.9(137Cs)
189	AR2011047	県南	矢吹町	E631	R6.1.13	R6.2.28	検出せず <6.4(134Cs) <5.4(137Cs)
190		県南	棚倉町	E333	H23.10.19	H23.10.29	ND
191		県南	矢祭町	E232	H29.12.3	H30.1.23	検出せず <7.7(134Cs) <7.9(137Cs)
192		県南	矢祭町	E331	H29.12.17	H30.1.23	検出せず <5.9(134Cs) <5.1(137Cs)
193		県南	矢祭町	E232	H30.1.3	H30.2.13	検出せず <7.4(134Cs) <7.3(137Cs)
194		県南	矢祭町	E231	H30.1.7	H30.2.13	検出せず <9.0(134Cs) <6.0(137Cs)
195		県南	矢祭町	E624	H30.2.2	H30.3.22	9
196		県南	矢祭町	E224	R3.12.4	R4.1.20	検出せず <8.7(134Cs) <6.8(137Cs)
197		県南	矢祭町	E234	R3.12.17	R4.1.20	検出せず <7.6(134Cs) <5.2(137Cs)
198		県南	矢祭町	E234	R4.2.6	R4.3.10	検出せず <8.0(134Cs) <8.0(137Cs)
199		県南	塙町	E234	H24.9.30	H24.10.17	検出せず <4.8(134Cs) <4.3(137Cs)
200		県南	塙町	E334	H28.11.23	H29.1.16	検出せず <6.4(134Cs) <5.2(137Cs)
201		会津	喜多方市	A471	H23.11.9	H23.11.11	検出せず <12(134Cs) <8.5(137Cs)
202	AR2011069	会津	喜多方市	A464	H24.1.3	H24.1.13	検出せず <12(134Cs) <8.5(137Cs)
203	AR2011069	会津	喜多方市	A362	H24.1.22	H24.1.27	検出せず <18(134Cs) <15(137Cs)
204	AR2011069	会津	喜多方市	A371	H29.11.29	H30.1.23	検出せず <7.2(134Cs) <5.7(137Cs)
205	AR2011069	会津	喜多方市	A363	R5.12.10	R6.1.31	検出せず <6.9(134Cs) <6.3(137Cs)
206	AR2011069	会津	喜多方市	A463	R6.12.1	R7.1.28	検出せず <7.5(134Cs) <6.0(137Cs)
207	AR2011069	会津	磐梯町	A274	H28.11.25	H29.1.16	検出せず <7.5(134Cs) <5.3(137Cs)
208		会津	磐梯町	B203	H29.11.19	H29.12.13	検出せず <6.2(134Cs) <4.9(137Cs)
209		会津	磐梯町	A274	H30.11.26	H30.12.19	検出せず <7.7(134Cs) <8.9(137Cs)
210		会津	磐梯町	A274	R1.10.21	R1.11.20	検出せず <6.7(134Cs) <6.6(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（キジ）

【キジ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
211		会津	磐梯町	A274	R3.10.30	R3.12.14	検出せず <6.3(134Ca) <4.3(137Ca)
212		会津	磐梯町	A274	R3.11.13	R4.1.20	検出せず <8.0(134Cs) <6.4(137Cs)
213		相双	相馬市	B562	H23.10.19	H23.11.4	169.0 *
214		相双	相馬市	B562	H23.10.27	H23.11.4	179.0 *
215	AR2011033	相双	相馬市	B562	H23.10.27	H23.11.4	310.0 *
216	AR2011105	相双	相馬市	B561	H24.11.15	H24.12.6	220.0 *
217	AR2011122	相双	相馬市	B571	H25.7.29	H25.8.9	25
218	AR2011123	相双	相馬市	B571	H26.10.23	H26.12.19	65.0
219	AR2011148	相双	相馬市	B562	H27.10.13	H28.2.10	6.5
220	AR2011149	相双	相馬市	B562	H28.11.19	H29.1.10	検出せず <7.3(134Cs) <6.7(137Cs)
221	AR2011179	相双	相馬市	B562	H29.6.19	H29.7.28	12.0
222	AR2011180	相双	相馬市	B552	H30.12.6	H31.1.29	18
223	AR2011210	相双	相馬市	B562	R1.8.2	R1.10.1	検出せず <5.7(134Cs) <5.8(137Cs)
224	AR2011211	相双	相馬市	B562	R2.7.23	R2.8.25	検出せず <5.8(134Cs) <5.5(137Cs)
225		相双	相馬市	B573	R3.11.4	R3.12.14	6.9
226		相双	相馬市	B562	R4.10.14	R4.11.16	12
227		相双	相馬市	B552	R5.1.2	R5.2.20	48
228		相双	相馬市	B552	R6.1.27	R6.2.28	12
229		相双	相馬市	B562	R7.12.1	R8.2.18	検出せず <7.9(134Cs) <5.5(137Cs)
230	AR2011227	相双	南相馬市	B474	H23.10.31	H23.11.11	34.6
231	AR2011232	相双	南相馬市	C303	H24.12.2	H24.12.18	62
232	AR2011233	相双	南相馬市	B471	H25.9.12	H25.10.10	74
233	AR2011269	相双	南相馬市	B371	H25.10.3	H25.11.11	250 *
234		相双	南相馬市	C203	H26.3.5	H26.3.24	67
235		相双	南相馬市	B474	H27.11.16	H28.2.10	検出せず <6.7(134Cs) <5.1(137Cs)
236		相双	南相馬市	C303	H28.9.9	H28.10.21	検出せず <6.6(134Cs) <6.5(137Cs)
237		相双	南相馬市	B472	H30.1.21	H30.2.13	検出せず <8.8(134Cs) <6.6(137Cs)
238		相双	南相馬市	B471	H30.1.21	H30.2.13	検出せず <6.3(134Cs) <6.4(137Cs)
239		相双	南相馬市	B471	H31.1.6	H31.2.21	検出せず <6.5(134Cs) <6.6(137Cs)
240		相双	南相馬市	B471	R3.2.15	R3.3.15	検出せず <6.1(134Cs) <6.6(137Cs)
241		相双	南相馬市	B471	R4.1.3	R4.2.16	検出せず <8.0(134Cs) <7.0(137Cs)
242		相双	南相馬市	B471	R4.2.15	R4.3.10	検出せず <7.1(134Cs) <6.1(137Cs)
243		相双	南相馬市	B471	R4.11.27	R5.1.23	検出せず <8.6(134Cs) <7.0(137Cs)
244		相双	南相馬市	B473	R6.11.17	R6.12.17	検出せず <7.2(134Cs) <6.5(137Cs)
245		相双	南相馬市	B471	R7.2.15	R7.3.31	検出せず <6.5(134Cs) <5.6(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（キジ）

【キジ】

No.	ID	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度(セシウム)Bq/kg
246		いわき	いわき市	E562	H23.10.24	H23.10.29	18
247		いわき	いわき市	E562	H23.11.23	H23.12.9	43
248		いわき	いわき市	E754	H23.11.27	H23.12.9	140 ＊
249		いわき	いわき市	E563	H23.12.1	H23.12.9	97
250		いわき	いわき市	E654	H23.12.11	H23.12.25	65
251		いわき	いわき市	E654	H23.12.11	H23.12.25	59
252		いわき	いわき市	E651	H24.1.3	H24.1.13	87
253		いわき	いわき市	E652	H24.1.4	H24.1.13	123 ＊
254		いわき	いわき市	E574	H24.1.21	H24.2.10	341 ＊
255		いわき	いわき市	E564	H24.1.22	H24.2.10	84
256		いわき	いわき市	E572	H24.2.7	H24.2.24	40
257		いわき	いわき市	E671	H24.2.15	H24.2.24	117 ＊
258		いわき	いわき市	E472	H24.2.16	H24.2.24	151 ＊
259		いわき	いわき市	E562	H24.3.19	H24.3.29	検出せず <17(134Cs) <8.9(137Cs)
260		いわき	いわき市	E354	H24.10.17	H24.11.1	95
261		いわき	いわき市	E754	H24.11.25	H24.12.18	32
262		いわき	いわき市	E652	H24.11.25	H24.12.18	23
263		いわき	いわき市	E564	H25.1.3	H25.2.1	検出せず <3.7(134Cs) <4.6(137Cs)
264		いわき	いわき市	E571	H25.1.14	H25.2.1	15
265		いわき	いわき市	E352	H25.6.21	H25.7.12	検出せず <5.6(134Cs) <9.61(137Cs)
266		いわき	いわき市	E652	H25.11.23	H25.12.11	検出せず <5.0(134Cs) <10.4(137Cs)
267		いわき	いわき市	E574	H25.12.15	H26.2.17	56
268		いわき	いわき市	E454	R3.2.15	R3.3.15	検出せず <7.2(134Cs) <5.4(137Cs)
269		いわき	いわき市	E452	R3.2.15	R3.3.15	検出せず <6.3(134Cs) <4.9(137Cs)
270		いわき	いわき市	E354	R3.11.15	R3.12.14	検出せず <6.2(134Ca) <5.9(137Ca)
271		いわき	いわき市	E354	R5.2.13	R5.3.15	4.9

核種濃度は^{134}Csと^{137}Csの合計。

※は、H24.3.31以前調査でCs2核種合計が500Bq/kgを超えているもの。

＊は、H24.4.1以降調査でCs2核種合計が100Bq/kgを超えているもの、及びH24.3.31以前調査でCs2核種合計が100Bq/kgを超えているもの。