# 野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（カモ類）

## 【カモ類（カルガモ）】

| No. | ID | 方部 | 捕獲地点 | メッシュ番号 | 捕獲月日 | 検査月日 | 核種濃度(セシウム)Bq/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AR2011153 | 県北 | 福島市 | B443 | H23.12.12 | H24.1.13 | 405 * |
| 2 | AR2012144 | 県北 | 福島市 | B541 | H24.10.7 | H24.11.1 | 47 |
| 3 | AR2012149 | 県北 | 福島市 | B524 | H24.10.14 | H24.11.1 | 47 |
| 4 | AR2012150 | 県北 | 福島市 | B522 | H24.10.14 | H24.11.1 | 39 |
| 5 | AR2012150 | 県北 | 福島市 | B433 | H25.8.13 | H25.9.5 | 67 |
| 6 | AR2012150 | 県北 | 福島市 | B424 | H26.9.21 | H26.11.11 | 13 |
| 7 | AR2012150 | 県北 | 福島市 | B432 | H26.9.21 | H26.11.11 | 33 |
| 8 | | 県北 | 福島市 | B432 | H28.9.19 | H28.10.21 | 19 |
| 9 | | 県北 | 福島市 | B431 | R2.2.1 | R2.3.10 | 11 |
| 10 | | 県北 | 二本松市 | B233 | H30.6.16 | H30.8.2 | 11 |
| 11 | AR2011043 | 県北 | 二本松市 | B233 | H30.6.16 | H30.8.2 | 10.0 |
| 12 | AR2011081 | 県北 | 伊達市 | B544 | H23.10.26 | H23.11.4 | 39.0 |
| 13 | AR2012138 | 県北 | 伊達市 | B642 | H23.11.15 | H23.11.25 | 65 |
| 14 | | 県北 | 伊達市 | B553 | H24.10.9 | H24.11.1 | 43 |
| 15 | AR2012098 | 県北 | 伊達市 | B544 | H24.11.15 | H24.12.6 | 4,000 * |
| 16 | | 県北 | 桑折町 | B641 | H24.9.2 | H24.10.3 | 69 |
| 17 | AR2011086 | 県北 | 国見町 | B644 | H30.12.19 | H31.1.29 | 30.0 |
| 18 | AR2011222 | 県北 | 川俣町 | B344 | H23.11.16 | H23.11.25 | 87 |
| 19 | AR2012097 | 県北 | 川俣町 | B442 | H24.1.31 | H24.2.10 | 151 * |
| 20 | AR2012097 | 県北 | 川俣町 | B442 | H24.8.29 | H24.10.3 | 35.0 |
| 21 | AR2011173 | 県北 | 川俣町 | B442 | H26.9.25 | H27.1.22 | 9.1 |
| 22 | | 県中 | 郡山市 | B134 | H24.1.3 | H24.1.13 | 55 |
| 23 | | 県中 | 郡山市 | B132 | H24.11.17 | H24.12.6 | 32 |
| 24 | | 県中 | 郡山市 | B132 | H24.11.17 | H24.12.6 | 37 |
| 25 | | 県中 | 郡山市 | B131 | H25.1.25 | H25.2.1 | 検出せず <4.5(134Cs) <4.4(137Cs) |
| 26 | | 県中 | 郡山市 | B131 | H25.1.25 | H25.2.1 | 検出せず <5.5(134Cs) <4.0(137Cs) |
| 27 | | 県中 | 郡山市 | B134 | H25.6.20 | H25.7.12 | 検出せず <5.1(134Cs) <7.78(137Cs) |
| 28 | | 県中 | 郡山市 | B021 | H29.6.3 | H29.7.28 | 6 |
| 29 | | 県中 | 郡山市 | B021 | H29.7.9 | H29.9.6 | 12 |
| 30 | | 県中 | 郡山市 | B021 | H29.9.12 | H29.10.27 | 17 |
| 31 | | 県中 | 郡山市 | B021 | H29.10.3 | H29.11.16 | 31.0 |
| 32 | | 県中 | 郡山市 | B021 | H29.11.12 | H29.12.13 | 6 |
| 33 | | 県中 | 郡山市 | B021 | H30.7.5 | H30.9.6 | 12 |
| 34 | | 県中 | 郡山市 | B121 | R7.1.26 | R7.2.26 | 検出せず <4.7(134Cs) <5.0(137Cs) |
| 35 | AR2012126 | 県中 | 須賀川市 | E732 | H25.10.27 | H25.11.11 | 検出せず <5.8(134Cs) <4.9(137Cs) |

# 野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（カモ類）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | AR2012126 | 県中 | 須賀川市 | E731 | R1.11.24 | R1.12.26 | 22.0 |
| 37 | AR2012126 | 県中 | 須賀川市 | E731 | R1.11.24 | R1.12.26 | 検出せず <7.1(134Cs) <6.2(137Cs) |
| 38 | | 県中 | 須賀川市 | E731 | R2.11.25 | R2.12.16 | 6 |
| 39 | | 県中 | 須賀川市 | E731 | R2.11.25 | R2.12.16 | 検出せず <6.6(134Cs) <4.9(137Cs) |
| 40 | | 県中 | 須賀川市 | E731 | R5.1.10 | R5.2.20 | 検出せず <8.0(134Cs) <6.4(137Cs) |
| 41 | | 県中 | 須賀川市 | E731 | R5.1.10 | R5.2.20 | 検出せず <7.8(134Cs) <6.4(137Cs) |
| 42 | | 県中 | 須賀川市 | E731 | R5.12.3 | R6.1.31 | 検出せず <6.5(134Cs) <6.5(137Cs) |
| 43 | | 県中 | 田村市 | B154 | H24.9.27 | H24.10.17 | 73.0 |
| 44 | | 県中 | 田村市 | B251 | H26.9.24 | H26.11.11 | 8 |
| 45 | AR2012126 | 県中 | 田村市 | B161 | H26.10.18 | H26.12.19 | 79 |
| 46 | AR2012126 | 県中 | 鏡石町 | E722 | H31.2.6 | H31.3.25 | 7.3 |
| 47 | AR2012126 | 県中 | 鏡石町 | E722 | H31.2.6 | H31.3.25 | 検出せず <5.3(134Cs) <5.5(137Cs) |
| 48 | AR2012126 | 県中 | 鏡石町 | E624 | R1.11.27 | R2.1.21 | 34 |
| 49 | AR2012126 | 県中 | 石川町 | E541 | H26.10.15 | H26.12.19 | 検出せず <5.9(134Cs) <5.8(137Cs) |
| 50 | | 県中 | 石川町 | E543 | H26.10.15 | H26.12.19 | 5 |
| 51 | | 県中 | 石川町 | E632 | H26.10.15 | H26.12.19 | 検出せず <7.4(134Cs) <5.2(137Cs) |
| 52 | | 県中 | 石川町 | E533 | H26.11.17 | H26.12.22 | 27.0 |
| 53 | | 県中 | 石川町 | E531 | H26.11.18 | H26.12.22 | 27 |
| 54 | | 県中 | 石川町 | E633 | H27.11.6 | H28.3.24 | 検出せず <6.6(134Cs) <5.5(137Cs) |
| 55 | | 県中 | 石川町 | E533 | H27.11.7 | H28.3.24 | 検出せず <6.5(134Cs) <6.7(137Cs) |
| 56 | AR2011021 | 県中 | 石川町 | E632 | H27.11.8 | H28.3.24 | 7.0 |
| 57 | AR2011022 | 県中 | 石川町 | E632 | H28.10.30 | H29.1.10 | 検出せず <7.6(134Cs) <5.7(137Cs) |
| 58 | | 県中 | 石川町 | E632 | H28.10.30 | H29.1.10 | 検出せず <7.1(134Cs) <6.4(137Cs) |
| 59 | AR2011099 | 県中 | 石川町 | E632 | H28.10.30 | H29.1.10 | 検出せず <8.3(134Cs) <6.9(137Cs) |
| 60 | | 県中 | 石川町 | E632 | H28.10.30 | H29.1.10 | 検出せず <8.3(134Cs) <6.9(137Cs) |
| 61 | AR2011027 | 県中 | 石川町 | E531 | R2.2.14 | R2.3.10 | 検出せず <7.0(134Cs) <7.1(137Cs) |
| 62 | AR2011044 | 県中 | 玉川村 | E631 | H23.10.21 | H23.10.29 | 15 |
| 63 | AR2011045 | 県中 | 玉川村 | E631 | H23.10.21 | H23.10.29 | ND |
| 64 | | 県中 | 平田村 | E642 | H27.11.19 | H28.3.24 | 検出せず <5.8(134Cs) <5.8(137Cs) |
| 65 | | 県中 | 小野町 | E751 | R5.2.14 | R5.3.15 | 検出せず <5.1(134Cs) <5.0(137Cs) |
| 66 | AR2011029 | 県南 | 白河市 | E521 | H23.11.20 | H23.11.25 | 70.4 |
| 67 | | 県南 | 矢祭町 | E232 | R4.1.30 | R4.3.10 | 8.4 |
| 68 | AR2011030 | 県南 | 棚倉町 | E333 | H23.10.20 | H23.10.29 | 14.4 |
| 69 | AR2012117 | 県南 | 西郷村 | E513 | H23.10.24 | H23.11.4 | 165.0 * |
| 70 | | 県南 | 西郷村 | E513 | H23.10.24 | H23.11.4 | 103 * |
| 71 | | 県南 | 中島村 | E533 | H26.8.31 | H26.10.24 | 検出せず <7.3(134Cs) <4.6(137Cs) |
| 72 | | 会津 | 会津若松市 | A173 | H23.10.19 | H23.10.29 | ND |

# 野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（カモ類）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | | 会津 | 会津若松市 | A173 | H23.10.19 | H23.10.29 | ND |
| 74 | AR2011110 | 会津 | 会津若松市 | A173 | H24.9.19 | H24.10.3 | 検出せず <6.1(134Cs) <5.2(137Cs) |
| 75 | AR2011188 | 会津 | 会津若松市 | A173 | H25.2.12 | H25.2.20 | 検出せず <7.9(134Cs) <10.3(137Cs) |
| 76 | | 会津 | 会津若松市 | A173 | H25.8.31 | H25.10.10 | 検出せず <5.3(134Cs) <4.1(137Cs) |
| 77 | | 会津 | 会津若松市 | A173 | H26.9.2 | H26.11.11 | 検出せず <5.8(134Cs) <4.2(137Cs) |
| 78 | AR2012153 | 会津 | 会津若松市 | A173 | H27.9.8 | H28.3.22 | 検出せず <8.9(134Cs) <6.9(137Cs) |
| 79 | | 会津 | 喜多方市 | A464 | H23.11.27 | H23.12.9 | 検出せず <16(134Cs) <11(137Cs) |
| 80 | | 会津 | 喜多方市 | A362 | H24.1.15 | H24.1.27 | 14 |
| 81 | | 会津 | 喜多方市 | A473 | R3.11.15 | R3.12.14 | 検出せず <5.8(134Cs) <5.1(137Cs) |
| 82 | | 会津 | 喜多方市 | A462 | R6.11.24 | R6.12.17 | 検出せず <4.8(134Cs) <4.2(137Cs) |
| 83 | | 会津 | 喜多方市 | A463 | R7.11.15 | R8.1.29 | 検出せず <6.8(134Cs) <5.1(137Cs) |
| 84 | | 会津 | 磐梯町 | A274 | H30.11.21 | H30.12.19 | 17 |
| 85 | | 会津 | 北塩原村 | A374 | H27.11.15 | H28.3.24 | 検出せず <6.4(134Cs) <5.8(137Cs) |
| 86 | AR2011028 | 会津 | 猪苗代町 | B211 | H24.10.16 | H24.11.1 | 20 |
| 87 | AR2011042 | 会津 | 猪苗代町 | B201 | H28.11.2 | H29.1.10 | 検出せず <8.8(134Cs) <6.9(137Cs) |
| 88 | AR2011048 | 会津 | 猪苗代町 | B202 | H28.11.2 | H29.1.10 | 17.0 |
| 89 | AR2012114 | 会津 | 猪苗代町 | B211 | H28.11.2 | H29.1.10 | 検出せず <9.2(134Cs) <8.8(137Cs) |
| 90 | | 会津 | 会津美里町 | A164 | H29.12.10 | H30.1.23 | 1,300 * |
| 91 | AR2012114 | 南会津 | 南会津町 | D554 | H23.10.20 | H23.10.29 | ND |
| 92 | | 南会津 | 只見町 | D734 | R3.12.5 | R4.1.20 | 検出せず <4.6(134Cs) <5.9(137Cs) |
| 93 | | 相双 | 相馬市 | B573 | H23.10.19 | H23.11.4 | 59 |
| 94 | | 相双 | 相馬市 | B573 | H23.10.26 | H23.11.4 | 64 |
| 95 | | 相双 | 相馬市 | B573 | H24.9.18 | H24.10.3 | 22 |
| 96 | | 相双 | 相馬市 | B574 | H25.2.6 | H25.2.20 | 検出せず <5.9(134Cs) <12.4(137Cs) |
| 97 | | 相双 | 相馬市 | B573 | H25.8.20 | H25.9.5 | 16 |
| 98 | | 相双 | 相馬市 | B574 | H26.10.25 | H26.12.19 | 検出せず <6.4(134Cs) <6.3(137Cs) |
| 99 | | 相双 | 相馬市 | B574 | H27.9.13 | H28.3.22 | 検出せず <6.9(134Cs) <5.0(137Cs) |
| 100 | AR2011115 | 相双 | 相馬市 | B671 | H27.11.9 | H28.3.24 | 28 |
| 101 | AR2011115 | 相双 | 相馬市 | B572 | H28.10.9 | H28.12.21 | 39 |
| 102 | AR2011060 | 相双 | 相馬市 | B572 | H29.6.19 | H29.7.28 | 検出せず <8.2(134Cs) <6.8(137Cs) |
| 103 | AR2011066 | 相双 | 相馬市 | B574 | H30.12.6 | H31.1.29 | 検出せず <8.2(134Cs) <8.4(137Cs) |
| 104 | AR2011257 | 相双 | 相馬市 | B572 | R1.8.3 | R1.10.1 | 8.0 |
| 105 | AR2012005 | 相双 | 相馬市 | B574 | R2.7.19 | R2.8.25 | 検出せず <6.8(134Cs) <4.3(137Cs) |
| 106 | | 相双 | 相馬市 | B574 | R3.10.12 | R3.11.11 | 24 |
| 107 | | 相双 | 相馬市 | B571 | R4.1.30 | R4.3.10 | 6 |
| 108 | | 相双 | 相馬市 | B574 | R4.11.5 | R4.12.21 | 検出せず <8.9(134Cs) <7.2(137Cs) |
| 109 | | 相双 | 相馬市 | B572 | R5.11.5 | R5.12.27 | 8 |

# 野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（カモ類）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | | 相双 | 相馬市 | B572 | R6.11.30 | R7.1.28 | 検出せず <8.1(134Cs) <6.7(137Cs) | |
| 111 | | 相双 | 相馬市 | B572 | R6.11.30 | R7.1.28 | 検出せず <7.3(134Cs) <6.4(137Cs) | |
| 112 | | 相双 | 相馬市 | B572 | R8.1.11 | R8.3.12 | 検出せず <5.7(134Cs) <4.9(137Cs) | |
| 113 | | 相双 | 相馬市 | B572 | R8.2.8 | R8.3.17 | 5.8 | |
| 114 | AR2012006 | 相双 | 南相馬市 | C301 | H23.11.29 | H23.12.9 | 268 | * |
| 115 | AR2012008 | 相双 | 南相馬市 | C301 | H25.7.10 | H25.8.9 | 110 | * |
| 116 | | 相双 | 南相馬市 | B471 | R3.1.11 | R3.2.16 | 検出せず <6.1(134Cs) <6.2(137Cs) | |
| 117 | | 相双 | 南相馬市 | B471 | R3.1.31 | R3.3.15 | 検出せず <8.1(134Cs) <7.6(137Cs) | |
| 118 | | 相双 | 南相馬市 | B471 | R3.1.31 | R3.3.15 | 11 | |
| 119 | | 相双 | 南相馬市 | B471 | R3.11.24 | R3.12.14 | 12 | |
| 120 | | 相双 | 南相馬市 | B471 | R3.11.24 | R3.12.14 | 検出せず <6.6(134Cs) <5.4(137Cs) | |
| 121 | | 相双 | 南相馬市 | B471 | R6.12.8 | R7.1.28 | 97 | |
| 122 | | 相双 | 飯舘村 | B354 | R3.6.1 | R3.7.15 | 17 | |
| 123 | | 相双 | 飯舘村 | B354 | R5.5.10 | R5.6.29 | 50 | |
| 124 | | 相双 | 飯舘村 | B461 | R6.5.24 | R6.6.25 | 10 | |
| 125 | | 相双 | 飯舘村 | B352 | R7.5.12 | R7.6.19 | 48 | |
| 126 | AR2012009 | いわき | いわき市 | E363 | H23.10.29 | H23.11.7 | 84 | |
| 127 | AR2012010 | いわき | いわき市 | E363 | H23.11.9 | H23.11.11 | 58 | |
| 128 | AR2012010 | いわき | いわき市 | E373 | H24.3.13 | H24.3.23 | 124 | * |
| 129 | AR2012010 | いわき | いわき市 | E473 | H24.3.26 | H24.6.19 | 46 | |
| 130 | AR2012010 | いわき | いわき市 | E473 | H24.3.26 | H24.6.19 | 53 | |
| 131 | | いわき | いわき市 | E473 | H24.3.28 | H24.6.19 | 87 | |
| 132 | | いわき | いわき市 | E472 | H24.3.28 | H24.6.19 | 34 | |
| 133 | | いわき | いわき市 | E373 | H24.3.28 | H24.6.19 | 77 | |
| 134 | | いわき | いわき市 | E364 | H24.10.31 | H24.11.20 | 検出せず <8.6(134Cs) <6.7(137Cs) | |
| 135 | | いわき | いわき市 | E373 | H24.11.10 | H24.11.20 | 130 | * |
| 136 | | いわき | いわき市 | E364 | H25.11.12 | H25.12.11 | 検出せず <4.0(134Cs) <6.20(137Cs) | |

# 野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（カモ類）

## 【カモ類（マガモ）】

| No. | ID | 方部 | 捕獲地点 | メッシュ番号 | 捕獲月日 | 検査月日 | 核種濃度(セシウム)Bq/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AR2011133 | 県北 | 福島市 | B541 | H24.10.27 | H24.11.20 | 860 * |
| 2 | | 県北 | 伊達市 | B542 | H28.1.2 | H28.3.24 | 検出せず <5.4(134Cs) <5.4(137Cs) |
| 3 | AR2011133 | 県中 | 郡山市 | B121 | H23.11.29 | H23.12.9 | 91.9 |
| 4 | | 県中 | 郡山市 | B133 | H24.11.20 | H24.12.6 | 17 |
| 5 | | 県中 | 郡山市 | B131 | H25.1.25 | H25.2.1 | 検出せず <6.2(134Cs) <5.4(137Cs) |
| 6 | | 県中 | 須賀川市 | E731 | R1.11.17 | R1.12.26 | 11 |
| 7 | | 県中 | 須賀川市 | E731 | R2.12.3 | R3.1.18 | 検出せず <6.7(134Cs) <5.8(137Cs) |
| 8 | | 県中 | 須賀川市 | E731 | R2.12.3 | R3.1.18 | 12 |
| 9 | | 県中 | 須賀川市 | E731 | R2.12.3 | R3.1.18 | 検出せず <6.5(134Cs) <6.2(139Cs) |
| 10 | | 県中 | 須賀川市 | E722 | R3.1.18 | R3.2.16 | 9.7 |
| 11 | | 県中 | 須賀川市 | E713 | R3.11.16 | R3.12.14 | 検出せず <8.8(134Cs) <5.9(137Cs) |
| 12 | | 県中 | 須賀川市 | E713 | R3.11.25 | R3.12.14 | 21 |
| 13 | | 県中 | 須賀川市 | E731 | R5.1.10 | R5.2.20 | 検出せず <8.0(134Cs) <6.1(137Cs) |
| 14 | | 県中 | 須賀川市 | E723 | R8.1.1 | R8.3.12 | 17 |
| 15 | | 県中 | 須賀川市 | E731 | R8.1.29 | R8.3.17 | 検出せず <6.6(134Cs) <6.2(137Cs) |
| 16 | | 県中 | 須賀川市 | E731 | R8.1.29 | R8.3.17 | 12 |
| 17 | | 県中 | 須賀川市 | E731 | R8.2.14 | R8.3.17 | 検出せず <7.9(134Cs) <6.6(137Cs) |
| 18 | | 県中 | 須賀川市 | E731 | R8.2.15 | R8.3.17 | 検出せず <6.5(134Cs) <5.7(137Cs) |
| 19 | | 県中 | 須賀川市 | E731 | R8.2.15 | R8.3.17 | 検出せず <7.0(134Cs) <6.1(137Cs) |
| 20 | | 県中 | 鏡石町 | E722 | H30.12.13 | H31.1.29 | 10 |
| 21 | | 県中 | 鏡石町 | E722 | H30.12.13 | H31.1.29 | 18 |
| 22 | | 県中 | 鏡石町 | E722 | H31.2.8 | H31.3.25 | 検出せず <6.0(134Cs) <4.9(137Cs) |
| 23 | | 県中 | 鏡石町 | E722 | H31.2.8 | H31.3.25 | 検出せず <7.2(134Cs) <6.6(137Cs) |
| 24 | | 県中 | 鏡石町 | E722 | H31.2.9 | H31.3.25 | 11 |
| 25 | | 県中 | 鏡石町 | E624 | R2.11.22 | R2.12.16 | 検出せず <5.9(134Cs) <4.1(137Cs) |
| 26 | | 県中 | 鏡石町 | E624 | R2.12.17 | R3.1.18 | 6 |
| 27 | | 県中 | 鏡石町 | E624 | R2.12.17 | R3.1.18 | 検出せず <7.2(134Cs) <5.8(141Cs) |
| 28 | | 県中 | 鏡石町 | E624 | R2.12.17 | R3.1.18 | 検出せず <7.5(134Cs) <6.0(142Cs) |
| 29 | | 県中 | 鏡石町 | E722 | R2.12.30 | R3.2.16 | 検出せず <9.1(134Cs) <6.7(137Cs) |
| 30 | | 県中 | 鏡石町 | E722 | R2.12.30 | R3.2.16 | 6 |
| 31 | | 県中 | 鏡石町 | E633 | R8.1.24 | R8.3.17 | 検出せず <8.7(134Cs) <7.2(137Cs) |
| 32 | | 県中 | 鏡石町 | E633 | R8.1.25 | R8.3.17 | 8.3 |
| 33 | | 県中 | 石川町 | E632 | H30.2.15 | H30.3.22 | 検出せず <6.4(134Cs) <9.1(137Cs) |
| 34 | | 県中 | 石川町 | E533 | R3.2.14 | R3.3.15 | 15 |
| 35 | | 県中 | 石川町 | E533 | R4.2.11 | R4.3.10 | 検出せず <6.4(134Cs) <6.6(137Cs) |

# 野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（カモ類）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | | 県中 | 玉川村 | E634 | R6.2.15 | R6.3.19 | 検出せず <6.3(134Cs) <4.9(137Cs) | |
| 37 | | 県中 | 玉川村 | E633 | R8.1.24 | R8.3.17 | 8.3 | |
| 38 | | 県中 | 玉川村 | E633 | R8.1.25 | R8.3.17 | 検出せず <6.8(134Cs) <4.4(137Cs) | |
| 39 | | 県中 | 玉川村 | E633 | R8.2.8 | R8.3.17 | 検出せず <6.1(134Cs) <4.9(137Cs) | |
| 40 | | 県中 | 平田村 | E644 | H29.11.19 | H29.12.13 | 14 | |
| 41 | | 県南 | 矢祭町 | E231 | R4.2.5 | R4.3.10 | 検出せず <8.2(134Cs) <6.6(137Cs) | |
| 42 | AR2012130 | 県南 | 塙町 | E334 | H24.9.30 | H24.10.17 | 検出せず <5.2(134Cs) <4.2(137Cs) | |
| 43 | AR2011067 | 会津 | 喜多方市 | A471 | H23.11.9 | H23.11.11 | 検出せず <16(134Cs) <14(137Cs) | |
| 44 | AR2011187 | 会津 | 喜多方市 | A362 | H24.1.15 | H24.1.27 | 検出せず <21(134Cs) <13(137Cs) | |
| 45 | | 会津 | 喜多方市 | A462 | H29.12.10 | H30.1.23 | 検出せず <6.0(134Cs) <4.6(137Cs) | |
| 46 | | 会津 | 喜多方市 | A473 | H30.12.9 | H31.1.29 | 検出せず <8.5(134Cs) <5.2(137Cs) | |
| 47 | | 会津 | 喜多方市 | A463 | R3.11.15 | R3.12.14 | 検出せず <5.7(134Cs) <5.8(137Cs) | |
| 48 | | 会津 | 喜多方市 | A463 | R5.11.25 | R5.12.27 | 検出せず <6.9(134Cs) <6.0(137Cs) | |
| 49 | | 会津 | 喜多方市 | A463 | R5.11.25 | R5.12.27 | 検出せず <5.9(134Cs) <4.3(137Cs) | |
| 50 | | 会津 | 喜多方市 | A474 | R6.12.1 | R7.1.28 | 検出せず <8.0(134Cs) <5.4(137Cs) | |
| 51 | | 会津 | 会津坂下町 | A362 | H24.12.5 | H25.2.20 | 69 | |
| 52 | | 会津 | 会津美里町 | A162 | H25.1.27 | H25.2.20 | 検出せず <4.8(134Cs) <5.4(137Cs) | |
| 53 | | 南会津 | 下郷町 | D671 | H29.6.10 | H29.7.28 | 検出せず <7.9(134Cs) <6.1(137Cs) | |
| 54 | | 南会津 | 只見町 | D734 | R4.12.6 | R5.1.23 | 検出せず <7.9(134Cs) <6.7(137Cs) | |
| 55 | | 相双 | 相馬市 | B574 | H30.12.6 | H31.1.29 | 検出せず <7.0(134Cs) <7.9(137Cs) | |
| 56 | | 相双 | 相馬市 | B574 | R2.10.26 | R2.11.17 | 検出せず <6.3(134Cs) <4.8(137Cs) | |
| 57 | | 相双 | 相馬市 | B564 | R3.12.18 | R4.1.20 | 11 | |
| 58 | | 相双 | 相馬市 | B572 | R4.11.4 | R4.12.21 | 検出せず <8.7(134Cs) <6.3(137Cs) | |
| 59 | | 相双 | 相馬市 | B572 | R4.11.15 | R4.12.21 | 36 | |
| 60 | | 相双 | 相馬市 | B572 | R5.11.4 | R5.12.27 | 検出せず <7.3(134Cs) <6.8(137Cs) | |
| 61 | | 相双 | 相馬市 | B572 | R5.11.19 | R5.12.27 | 検出せず <4.8(134Cs) <5.4(137Cs) | |
| 62 | AR2011087 | 相双 | 南相馬市 | C301 | H23.11.17 | H23.11.25 | 96.8 | |
| 63 | AR2011160 | いわき | いわき市 | E463 | H23.12.25 | H24.1.13 | 63.0 | |
| 64 | AR2011161 | いわき | いわき市 | E463 | H23.12.25 | H24.1.13 | 81.8 | |
| 65 | AR2011251 | いわき | いわき市 | E472 | H24.3.7 | H24.3.23 | 143 | * |
| 66 | AR2011252 | いわき | いわき市 | E472 | H24.3.7 | H24.3.23 | 129 | * |
| 67 | AR2012007 | いわき | いわき市 | E473 | H24.3.28 | H24.6.19 | 37 | |
| 68 | AR2012007 | いわき | いわき市 | E373 | H25.11.12 | H25.12.11 | 49 | |
| 69 | AR2012007 | いわき | いわき市 | E574 | H25.12.15 | H26.2.17 | 180 | * |
| 70 | | いわき | いわき市 | E461 | H30.2.12 | H30.3.22 | 19 | |

# 野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧（カモ類）

## 【カモ類（コガモ）】

| No. | ID | 方部 | 捕獲地点 | メッシュ番号 | 捕獲月日 | 検査月日 | 核種濃度(セシウム)Bq/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AR2011132 | 県中 | 須賀川市 | E733 | H23.11.29 | H23.12.9 | 18.4 |
| 2 | AR2011132 | 県中 | 平田村 | E643 | H26.10.26 | H26.12.19 | 検出せず <4.2(134Cs) <4.6(137Cs) |
| 3 | | いわき | いわき | E452 | H30.2.12 | H30.3.22 | 検出せず <9.0(134Cs) <7.4(137Cs) |
| 4 | | いわき | いわき | E452 | H30.2.12 | H30.3.22 | 検出せず <5.5(134Cs) <4.7(137Cs) |

核種濃度は$^{134}$Csと$^{137}$Csの合計。

※は、H24.3.31以前調査でCs2核種合計が500Bq/kgを超えているもの。

＊は、H24.4.1以降調査でCs2核種合計が100Bq/kgを超えているもの、及びH24.3.31以前調査でCs2核種合計が100Bq/kgを超えているもの。