

プレスリリース



平成26年10月15日（水）

保健福祉部食品生活衛生課 課長 渡部 勝彦

電話 024-521-7241 （内線 2770）

農林水産部園芸課 課長 松村 正彦

電話 024-521-7325 （内線 3202）

あんぽ柿及び干し柿等の柿を原料とする乾燥果実の 放射性物質検査結果等について

本県では、今年度これまでに、あんぽ柿の特産地である県北地方を含む19市町村において産出される柿を原料としたあんぽ柿及び干し柿の試験的加工品の放射性物質検査を実施し、食品衛生法上の基準値を超過するなど、高い値の放射性セシウムが検出された4市町（福島市、伊達市、桑折町及び国見町）で産出される柿を原料とする乾燥果実の加工を自粛するよう、関係市町及び生産者団体等に要請しているところです。

今般、会津地方及び相双地方などを含む19市町村の試験的加工品の放射性物質検査を実施した結果、あんぽ柿25検体（9市町）及び干し柿43検体（19市町村）すべてにおいて、食品衛生法上の基準値を超えたものはありませんでした。

また、伊達地方（伊達市、桑折町及び国見町）のあんぽ柿については、「加工再開モデル地区」を設定し、加工、出荷できることとしておりますが、この度、福島市のあんぽ柿の加工再開に向けた取組として、伊達地方と同様に、飯坂町平野及び立子山を「試験的加工再開地区」に設定し、非破壊検査機器による全量検査を実施することにより、加工、出荷できることとしましたのでお知らせします。

なお、今回の検査をもって試験的加工品の放射性物質検査は終了となりますが、これまでの試験結果は、あくまでも加工の可否を判断するための検査であることから、この検査において、試験的加工品が基準値以下である市町村及び原料柿のモニタリング検査の結果で放射性物質が検出されていない市町村であっても、柿を原料とする乾燥果実を出荷する場合には、出荷前に自主検査等を実施し、基準値以下であることを確認されるよう周知してまいります。

記

- 1 検査結果
別紙のとおり
- 2 検査機関
衛生研究所

加工食品等の放射性物質検査結果について(福島県)

(別紙)

放射性セシウム
 あんぽ柿25品中、100Bq/kgを超えるもの0品
 干し柿43品中、100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	セシウム-134	セシウム-137	放射性セシウム	セシウム濃縮度合	水分含量(%)
				(Bq/kg)	(Bq/kg)	合算値(Bq/kg)	(原料柿を1とする)	
1	会津若松市	H26.9.30	原料柿	検出せず(<2.8)	検出せず(<3.6)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.1)	検出せず		53
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<7.1)	検出せず(<6.5)	検出せず		43
2	会津若松市	H26.9.30	原料柿	検出せず(<3.3)	検出せず(<3.0)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.2)	検出せず		51
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<6.9)	検出せず(<6.8)	検出せず		32
3	会津若松市	H26.9.30	原料柿	検出せず(<2.4)	検出せず(<3.1)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<6.3)	検出せず(<5.7)	検出せず		56
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.9)	検出せず		46
4	会津若松市	H26.9.30	原料柿	検出せず(<3.7)	検出せず(<2.7)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.1)	検出せず		71
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<7.6)	検出せず(<5.8)	検出せず		41
5	会津若松市	H26.9.30	原料柿	検出せず(<2.7)	検出せず(<3.3)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<8.0)	検出せず(<5.7)	検出せず		58
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<6.7)	検出せず(<5.7)	検出せず		35
6	会津若松市	H26.9.30	原料柿	検出せず(<2.4)	検出せず(<2.2)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<5.5)	検出せず(<6.1)	検出せず		55
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<7.1)	検出せず(<5.5)	検出せず		38
7	会津若松市	H26.9.30	原料柿	検出せず(<3.2)	検出せず(<3.1)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<7.8)	検出せず(<6.6)	検出せず		41
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<6.8)	検出せず(<4.7)	検出せず		30
8	いわき市	H26.9.29	原料柿	検出せず(<3.2)	検出せず(<2.8)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.4)	検出せず		59
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<6.5)	検出せず(<6.5)	検出せず		29
9	いわき市	H26.9.29	原料柿	検出せず(<5.6)	検出せず(<4.0)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.9)	検出せず		60
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<7.1)	12.2	12		40

10	いわき市	H26.9.29	原料柿	検出せず(<3.4)	検出せず(<2.7)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<7.7)	検出せず(<5.8)	検出せず		61
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<6.1)	検出せず(<5.4)	検出せず		46
11	いわき市	H26.9.30	原料柿	検出せず(<2.7)	検出せず(<2.3)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<6.4)	検出せず(<5.5)	検出せず		73
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.5)	検出せず		49
12	白河市	H26.9.29	原料柿	検出せず(<3.1)	検出せず(<3.3)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<5.9)	検出せず(<7.0)	検出せず		70
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.1)	検出せず		58
13	白河市	H26.9.29	原料柿	検出せず(<2.9)	検出せず(<2.8)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.7)	検出せず		61
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<6.9)	検出せず(<6.9)	検出せず		31
14	白河市	H26.9.29	原料柿	検出せず(<3.9)	検出せず(<3.4)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.5)	検出せず		65
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<6.6)	検出せず(<5.0)	検出せず		39
15	喜多方市	H26.10.1	原料柿	検出せず(<4.9)	検出せず(<3.6)	検出せず		
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.9)	検出せず		42
16	喜多方市	H26.9.30	原料柿	検出せず(<3.0)	検出せず(<2.9)	検出せず		
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.2)	検出せず		38
17	喜多方市	H26.9.30	原料柿	検出せず(<4.3)	検出せず(<2.4)	検出せず		
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.6)	検出せず		31
18	相馬市	H26.9.29	原料柿	検出せず(<4.3)	2.88	2.9		
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<6.8)	検出せず(<5.5)	検出せず		48
19	相馬市	H26.9.25	原料柿	検出せず(<3.4)	検出せず(<2.9)	検出せず		
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<6.5)	15.4	15		28
20	田村市	H26.9.29	原料柿	検出せず(<3.6)	検出せず(<2.6)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.3)	検出せず		58
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<6.9)	検出せず(<4.6)	検出せず		36
21	田村市	H26.9.29	原料柿	検出せず(<3.2)	検出せず(<3.0)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.4)	検出せず		45
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.6)	検出せず		24
22	南相馬市	H26.9.29	原料柿	検出せず(<4.6)	検出せず(<4.0)	検出せず		
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<6.7)	7.49	7.5		41

23	南相馬市	H26.9.29	原料柿	6.43	10.2	17		
		H26.10.9	干し柿	14.3	46.7	61	3.59	43
24	南相馬市	H26.9.29	原料柿	検出せず(<3.5)	8.21	8.2		
		H26.10.9	干し柿	14.4	33.4	48	4.07	30
25	下郷町	H26.9.29	原料柿	検出せず(<3.1)	検出せず(<2.8)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<6.6)	検出せず(<6.6)	検出せず		42
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<7.1)	検出せず(<5.5)	検出せず		37
26	南会津町	H26.9.29	原料柿	検出せず(<3.1)	検出せず(<3.0)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<7.2)	検出せず(<4.9)	検出せず		40
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<6.3)	検出せず(<6.2)	検出せず		25
27	北塩原村	H26.9.30	原料柿	検出せず(<2.7)	検出せず(<2.7)	検出せず		
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<6.2)	検出せず(<5.6)	検出せず		25
28	西会津町	H26.10.1	原料柿	検出せず(<4.3)	検出せず(<3.2)	検出せず		
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<7.7)	検出せず(<4.4)	検出せず		42
29	会津坂下町	H26.10.1	原料柿	検出せず(<3.7)	検出せず(<2.5)	検出せず		
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<5.8)	検出せず(<6.7)	検出せず		44
30	会津美里町	H26.9.30	原料柿	検出せず(<2.3)	検出せず(<2.8)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<6.9)	検出せず(<5.9)	検出せず		59
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<5.8)	検出せず(<5.0)	検出せず		42
31	会津美里町	H26.9.30	原料柿	検出せず(<3.8)	検出せず(<3.0)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<6.6)	検出せず(<5.4)	検出せず		62
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<8.5)	検出せず(<4.9)	検出せず		42
32	会津美里町	H26.9.30	原料柿	検出せず(<3.5)	検出せず(<2.9)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<7.2)	検出せず(<5.9)	検出せず		59
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<7.0)	検出せず(<6.4)	検出せず		44
33	西郷村	H26.9.29	原料柿	検出せず(<3.2)	検出せず(<3.0)	検出せず		
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.5)	検出せず		40
34	三春町	H26.9.30	原料柿	検出せず(<3.3)	3.15	3.2		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.0)	検出せず		64
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<6.6)	検出せず(<7.1)	検出せず		50
35	三春町	H26.10.1	原料柿	検出せず(<3.4)	検出せず(<3.2)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.0)	検出せず		59
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<6.1)	検出せず(<6.4)	検出せず		47

36	三春町	H26.10.1	原料柿	検出せず(<2.9)	検出せず(<2.1)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.1)	検出せず		60
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<6.7)	検出せず(<7.3)	検出せず		43
37	小野町	H26.9.29	原料柿	検出せず(<4.3)	検出せず(<3.3)	検出せず		
		H26.10.7	あんぽ柿	検出せず(<6.4)	検出せず(<6.7)	検出せず		64
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<6.3)	検出せず(<7.3)	検出せず		27
38	広野町	H26.9.30	原料柿	検出せず(<3.3)	3.75	3.8		
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<5.4)	10.3	10	2.75	43
39	広野町	H26.9.30	原料柿	検出せず(<3.7)	検出せず(<3.4)	検出せず		
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<7.8)	10.5	11		45
40	広野町	H26.9.30	原料柿	検出せず(<2.9)	検出せず(<3.3)	検出せず		
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<8.4)	検出せず(<5.5)	検出せず		61
41	川内村	H26.9.28	原料柿	検出せず(<4.0)	検出せず(<3.9)	検出せず		
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.2)	検出せず		41
42	川内村	H26.9.28	原料柿	検出せず(<3.4)	検出せず(<2.7)	検出せず		
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.9)	検出せず		25
43	新地町	H26.9.29	原料柿	検出せず(<3.0)	検出せず(<2.5)	検出せず		
		H26.10.9	干し柿	検出せず(<5.4)	検出せず(<5.6)	検出せず		46

食品衛生法における一般食品の基準値を適用:セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。

※セシウム濃縮度合:セシウム-134とセシウム-137がともに検出されている場合、「原料柿」、「あんぽ柿」及び「干し柿」の放射性セシウム合算値より計算しています。

ただし、セシウム-134が「検出せず」の場合は、「セシウム-137」の値のみで濃縮度合を計算しています。

なお、原料柿からセシウムが検出されなかった場合、濃縮度合は計算しておりません。

<検査機関> 原料柿:農業総合センター(10/3緊急時モニタリング結果として公表済み。)、あんぽ柿・干し柿:衛生研究所