

加工食品等の放射性物質検査結果について(福島県)

① 乾燥野菜

放射性ヨウ素  
11品中  
2,000Bq/kgを超えるもの0品

放射性セシウム  
11品中  
500Bq/kgを超えるもの0品

| No | 製造・加工場所 | 採取日      | 試料の種類  | 食品区分 | 測定結果                  |                     |                     |                       |
|----|---------|----------|--------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|    |         |          |        |      | ヨウ素-131(※)<br>(Bq/kg) | セシウム-134<br>(Bq/kg) | セシウム-137<br>(Bq/kg) | 放射性セシウム<br>合算値(Bq/kg) |
| 1  | 本宮市     | H24.3.9  | 切干し大根  | 乾燥野菜 | 検出せず(<16)             | 140                 | 200                 | 340                   |
| 2  | 二本松市    | H24.3.9  | 凍み大根   | 乾燥野菜 | 検出せず(<9.3)            | 35                  | 48                  | 83                    |
| 3  | 西会津町    | H24.3.6  | 凍み大根   | 乾燥野菜 | 検出せず(<7.3)            | 検出せず(<11)           | 検出せず(<10)           | 検出せず                  |
| 4  | 西会津町    | H24.3.6  | 乾燥唐辛子  | 乾燥野菜 | 検出せず(<14)             | 検出せず(<19)           | 検出せず(<15)           | 検出せず                  |
| 5  | 喜多方市    | H24.3.9  | 切干し大根  | 乾燥野菜 | 検出せず(<14)             | 検出せず(<20)           | 20                  | 20                    |
| 6  | 喜多方市    | H24.3.9  | 切干し大根  | 乾燥野菜 | 検出せず(<12)             | 検出せず(<16)           | 検出せず(<16)           | 検出せず                  |
| 7  | 喜多方市    | H24.3.9  | 打ち豆    | 乾燥野菜 | 検出せず(<8.1)            | 検出せず(<10)           | 検出せず(<7.9)          | 検出せず                  |
| 8  | 会津美里町   | H24.3.12 | 凍み大根   | 乾燥野菜 | 検出せず(<6.6)            | 検出せず(<11)           | 検出せず(<6.3)          | 検出せず                  |
| 9  | 会津若松市   | H24.3.12 | 乾燥唐辛子  | 乾燥野菜 | 検出せず(<15)             | 検出せず(<13)           | 検出せず(<17)           | 検出せず                  |
| 10 | 南相馬市    | H24.3.12 | 乾燥キクイモ | 乾燥野菜 | 検出せず(<6.2)            | 検出せず(<8.8)          | 検出せず(<7.8)          | 検出せず                  |
| 11 | 南相馬市    | H24.3.12 | 桑の葉粉   | 乾燥野菜 | 検出せず(<7.0)            | 検出せず(<11)           | 検出せず(<7.5)          | 検出せず                  |

食品衛生法における野菜類の暫定規制値を適用

ヨウ素-131:2,000Bq/kg、セシウム:500Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※「根菜・芋類」については、ヨウ素-131の規制値が設定されていないため参考

## ② 乾燥果実

放射性ヨウ素  
1品中  
2,000Bq/kgを超えるもの0品

放射性セシウム  
1品中  
500Bq/kgを超えるもの0品

| No | 製造・加工場所 | 採取日     | 試料の種類 | 食品区分 | 測定結果               |                     |                     |                       |
|----|---------|---------|-------|------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|    |         |         |       |      | ヨウ素-131<br>(Bq/kg) | セシウム-134<br>(Bq/kg) | セシウム-137<br>(Bq/kg) | 放射性セシウム<br>合算値(Bq/kg) |
| 1  | 喜多方市    | H24.3.9 | 干し柿   | 乾燥果実 | 検出せず(<5.4)         | 検出せず(<5.8)          | 20                  | 20                    |

食品衛生法における野菜類の暫定規制値を適用  
ヨウ素-131:2,000Bq/kg、セシウム:500Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

## ③ 乾燥穀類

放射性セシウム  
6品中  
500Bq/kgを超えるもの0品

| No | 製造・加工場所 | 採取日      | 試料の種類     | 食品区分 | 測定結果                  |                     |                     |                       |
|----|---------|----------|-----------|------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|    |         |          |           |      | ヨウ素-131(※)<br>(Bq/kg) | セシウム-134<br>(Bq/kg) | セシウム-137<br>(Bq/kg) | 放射性セシウム<br>合算値(Bq/kg) |
| 1  | 喜多方市    | H24.3.12 | そば粉       | 乾燥穀類 | 検出せず(<8.5)            | 検出せず(<11)           | 検出せず(<12)           | 検出せず                  |
| 2  | 喜多方市    | H24.3.9  | 団子粉       | 乾燥穀類 | 検出せず(<8.5)            | 検出せず(<11)           | 検出せず(<8.9)          | 検出せず                  |
| 3  | 喜多方市    | H24.3.9  | 団子粉(きび入り) | 乾燥穀類 | 検出せず(<5.0)            | 検出せず(<9.1)          | 検出せず(<7.8)          | 検出せず                  |
| 4  | 喜多方市    | H24.3.12 | そば粉       | 乾燥穀類 | 検出せず(<7.0)            | 検出せず(<11)           | 検出せず(<9.1)          | 検出せず                  |
| 5  | 喜多方市    | H24.3.12 | そば粉       | 乾燥穀類 | 検出せず(<9.0)            | 検出せず(<11)           | 検出せず(<9.3)          | 検出せず                  |
| 6  | 南相馬市    | H24.3.12 | 米粉        | 乾燥穀類 | 検出せず(<8.4)            | 検出せず(<11)           | 検出せず(<8.2)          | 検出せず                  |

食品衛生法における穀類の暫定規制値を適用  
セシウム:500Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)  
※ヨウ素-131については、「穀類」の規制値が設定されていないため参考

#### ④乾燥海草

放射性ヨウ素  
1品中  
2,000Bq/kgを超えるもの0品

放射性セシウム  
1品中  
500Bq/kgを超えるもの0品

| No | 製造・加工場所 | 採取日      | 試料の種類 | 食品区分 | 測定結果               |                     |                     |                       |
|----|---------|----------|-------|------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|    |         |          |       |      | ヨウ素-131<br>(Bq/kg) | セシウム-134<br>(Bq/kg) | セシウム-137<br>(Bq/kg) | 放射性セシウム<br>合算値(Bq/kg) |
| 1  | 南相馬市    | H24.3.12 | 乾燥カジメ | 乾燥海草 | 検出せず(<8.8)         | 検出せず(<13)           | 検出せず(<11)           | 検出せず                  |

食品衛生法における野菜類の暫定規制値を適用  
ヨウ素-131:2,000Bq/kg、セシウム:500Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

#### ⑤一般的な加工食品

放射性セシウム  
30品中  
500Bq/kgを超えるもの0品

| No | 製造・加工場所 | 採取日      | 試料の種類       | 食品区分  | 測定結果                  |                     |                     |                       |
|----|---------|----------|-------------|-------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|    |         |          |             |       | ヨウ素-131(※)<br>(Bq/kg) | セシウム-134<br>(Bq/kg) | セシウム-137<br>(Bq/kg) | 放射性セシウム<br>合算値(Bq/kg) |
| 1  | 川俣町     | H24.3.9  | こんにやく       | こんにやく | 検出せず(<5.4)            | 検出せず(<7.6)          | 検出せず(<5.8)          | 検出せず                  |
| 2  | 川俣町     | H24.3.9  | こんにやく       | こんにやく | 検出せず(<6.3)            | 検出せず(<8.4)          | 検出せず(<7.0)          | 検出せず                  |
| 3  | 二本松市    | H24.3.9  | 豆菓子         | 菓子類   | 検出せず(<7.1)            | 検出せず(<10)           | 14                  | 14                    |
| 4  | 会津若松市   | H24.3.12 | にしん山椒漬      | そうざい  | 検出せず(<5.6)            | 検出せず(<8.3)          | 検出せず(<6.5)          | 検出せず                  |
| 5  | 会津美里町   | H24.3.12 | 凍みもち        | もち類   | 検出せず(<9.9)            | 検出せず(<16)           | 検出せず(<12)           | 検出せず                  |
| 6  | 会津坂下町   | H24.3.12 | 凍みもち揚げ      | 菓子類   | 検出せず(<7.1)            | 検出せず(<7.6)          | 検出せず(<8.3)          | 検出せず                  |
| 7  | 喜多方市    | H24.3.9  | たくあん漬       | 漬物    | 検出せず(<5.8)            | 検出せず(<8.8)          | 検出せず(<6.6)          | 検出せず                  |
| 8  | 喜多方市    | H24.3.9  | 野菜醤油漬       | 漬物    | 検出せず(<5.5)            | 検出せず(<7.5)          | 検出せず(<6.9)          | 検出せず                  |
| 9  | 喜多方市    | H24.3.9  | ヤーコンみそ漬     | 漬物    | 検出せず(<4.8)            | 検出せず(<7.3)          | 検出せず(<7.2)          | 検出せず                  |
| 10 | 喜多方市    | H24.3.9  | 揚げ菓子(エゴマ入り) | 菓子類   | 検出せず(<7.7)            | 検出せず(<8.8)          | 検出せず(<6.5)          | 検出せず                  |
| 11 | 喜多方市    | H24.3.9  | 揚げもち(あられ)   | 菓子類   | 検出せず(<6.8)            | 検出せず(<8.4)          | 検出せず(<6.8)          | 検出せず                  |

|    |       |          |            |      |            |            |            |      |
|----|-------|----------|------------|------|------------|------------|------------|------|
| 12 | 磐梯町   | H24.3.12 | いかにんじん     | 漬物   | 検出せず(<6.7) | 検出せず(<7.2) | 検出せず(<7.4) | 検出せず |
| 13 | 磐梯町   | H24.3.12 | 大根醤油漬      | 漬物   | 検出せず(<5.4) | 検出せず(<7.1) | 検出せず(<6.4) | 検出せず |
| 14 | 磐梯町   | H24.3.12 | 大根酢漬       | 漬物   | 検出せず(<4.9) | 検出せず(<7.5) | 検出せず(<5.5) | 検出せず |
| 15 | 磐梯町   | H24.3.12 | 白菜漬        | 漬物   | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<7.0) | 検出せず(<6.3) | 検出せず |
| 16 | 会津美里町 | H24.3.12 | 凍みもち       | もち類  | 検出せず(<7.5) | 検出せず(<11)  | 検出せず(<8.8) | 検出せず |
| 17 | 会津美里町 | H24.3.12 | 凍みもち(うるち)  | もち類  | 検出せず(<8.8) | 検出せず(<14)  | 検出せず(<14)  | 検出せず |
| 18 | 会津若松市 | H24.3.12 | 塩こうじ       | 麴    | 検出せず(<4.8) | 検出せず(<7.7) | 検出せず(<5.8) | 検出せず |
| 19 | 喜多方市  | H24.3.9  | 大根酢漬       | 漬物   | 検出せず(<4.9) | 検出せず(<8.2) | 検出せず(<5.9) | 検出せず |
| 20 | 喜多方市  | H24.3.9  | 納豆         | 納豆   | 検出せず(<6.3) | 検出せず(<7.5) | 検出せず(<5.5) | 検出せず |
| 21 | 下郷町   | H24.3.8  | とちもち       | もち類  | 検出せず(<6.3) | 検出せず(<11)  | 検出せず(<9.3) | 検出せず |
| 22 | 下郷町   | H24.3.8  | たくあん漬      | 漬物   | 検出せず(<5.8) | 検出せず(<8.0) | 検出せず(<7.2) | 検出せず |
| 23 | 下郷町   | H24.3.8  | とちもち       | もち類  | 検出せず(<6.3) | 検出せず(<12)  | 検出せず(<9.8) | 検出せず |
| 24 | 下郷町   | H24.3.8  | とちもち       | もち類  | 検出せず(<7.0) | 検出せず(<12)  | 検出せず(<9.3) | 検出せず |
| 25 | 南相馬市  | H24.3.12 | いちごジャム     | ジャム類 | 検出せず(<4.8) | 検出せず(<6.2) | 検出せず(<6.6) | 検出せず |
| 26 | 南相馬市  | H24.3.12 | 大根酢漬       | 漬物   | 検出せず(<5.3) | 検出せず(<8.7) | 検出せず(<5.2) | 検出せず |
| 27 | 南相馬市  | H24.3.12 | 大根酢漬       | 漬物   | 検出せず(<5.8) | 検出せず(<6.8) | 検出せず(<5.8) | 検出せず |
| 28 | 白河市   | H24.3.12 | もめん豆腐      | 豆腐   | 検出せず(<6.5) | 検出せず(<8.6) | 検出せず(<8.0) | 検出せず |
| 29 | 泉崎村   | H24.3.14 | ロースハム      | 食肉製品 | 検出せず(<5.7) | 検出せず(<6.8) | 検出せず(<7.0) | 検出せず |
| 30 | 泉崎村   | H24.3.14 | ウィンナーソーセージ | 食肉製品 | 検出せず(<6.3) | 検出せず(<7.9) | 検出せず(<5.5) | 検出せず |

一般的な加工食品は食品衛生法におけるその他の暫定規制値を適用

セシウム:500Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※「その他」については、ヨウ素-131の規制値が設定されていないため参考