

野生鳥獣の肉における放射性核種の濃度測定結果について

H30.9.6

福島県自然保護課

1 今回の測定結果

イノシシ55頭のうち7頭、ツキノワグマ15頭のうち1頭が基準値を超えました。(検体総数76個体)

2 これまでに規制値(基準値)超過の個体が確認された市町村

○はH24.4.1以降調査で、基準値である100Bq/Kgを超えたもの
△はH24.3.31以前調査で、暫定規制値である500Bq/Kgを超えたもの

鳥獣の種類	規制値(基準値)超過の個体が確認された市町村	
イノシシ	今回	福島市○、桑折町○、郡山市○、須賀川市○、田村市○
	前回まで	福島市○△、二本松市○△、伊達市○△、本宮市○、桑折町○、国見町○、川俣町○△、大玉村○、郡山市○△、須賀川市○△、田村市○△、天栄村△、石川町○、古殿町○、平田村△、三春町○、白河市○△、棚倉町○△、塙町○、矢祭町△、西郷村○△、鮫川村○△、喜多方市○、磐梯町○、北塩原村○、西会津町○、猪苗代町○、柳津町○、相馬市○△、南相馬市○△、広野町○、檜葉町○、富岡町○、川内村△、葛尾村○、飯館村○、いわき市○△
ツキノワグマ	今回	郡山市○
	前回まで	福島市○△、伊達市○、二本松市○△、本宮市○、桑折町○、国見町○、大玉村○、郡山市○、須賀川市○、白河市○、西郷村○△、会津若松市○、喜多方市○、北塩原村○、磐梯町○、猪苗代町○、柳津町○、昭和村○、会津美里町○、下郷町○、南会津町○
キジ	今回	(検出されず)
	前回まで	伊達市○、田村市○、相馬市○、南相馬市○
ヤマドリ	今回	—
	前回まで	福島市○、二本松市○、伊達市○、国見町○、川俣町○、郡山市○、田村市○、白河市○、塙町○、相馬市○、南相馬市○、いわき市(久之浜町)○△
カルガモ	今回	(検出されず)
	前回まで	伊達市○、会津美里町○、南相馬市○、いわき市○
マガモ	今回	—
	前回まで	福島市○、いわき市○
コガモ	今回	—
	前回まで	なし
ニホンジカ	今回	(検出されず)
	前回まで	西郷村△、檜枝岐村○、猪苗代町○、郡山市○
ノウサギ	今回	—
	前回まで	伊達市○、川俣町△、矢吹町○
<p>●県民への注意喚起</p> <ul style="list-style-type: none"> ・イノシシの肉について、県内全域においては自家消費を控えるようお願いしています。 ・ツキノワグマの肉について、中通り(県北、県中、県南の地区)、会津(会津、南会津の地区)においては自家消費を控えるようお願いしています。 ・キジの肉について、県内全域において自家消費を控えるようお願いしています。 ・ヤマドリの肉について、県内全域において自家消費を控えるようお願いしています。 ・カルガモの肉について、県内全域において自家消費を控えるようお願いしています。 ・マガモの肉について、県北、いわき地区において自家消費を控えるようお願いしています。 ・ニホンジカの肉について、県中、県南、会津、南会津地区において自家消費を控えるようお願いしています。 ・ノウサギの肉について、県内全域において自家消費を控えるようお願いしています。 <p>上記以外についても、野生動物の自家消費は慎重な対応をお願いしています。</p>		

3 国からの指示の状況

- ・イノシシの肉の摂取制限
 県北地区(23/11/25～)、相双地区(23/11/9～)
- ・イノシシの肉の出荷制限
 中通り 県北地区(23/11/25～)
 県中、県南地区(23/12/2～)
 会津 会津、南会津地区(25/7/5～)
 浜通り 相双地区(23/11/9～)
 いわき地区(23/12/2～)
- ・ツキノワグマの肉の出荷制限
 中通り 県北、県中、県南地区(23/12/2～)
 会津 会津、南会津地区(24/7/27～)
- ・キジの肉の出荷制限
 県内全域(25/1/30～)
- ・ヤマドリ肉の出荷制限
 県内全域(24/11/13～)
- ・カルガモの肉の出荷制限
 県内全域(25/1/30～)
- ・ノウサギの肉の出荷制限
 県内全域(25/1/30～)

4 今回の測定結果(鳥獣の種類別)

イノシシ

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム)Bq/kg
1	県北	福島市	B422	H30.6.25	H30.9.6	370 *
2		桑折町	B641	H30.7.16	H30.9.6	240 *
3	県中	郡山市	B012	H30.7.5	H30.9.6	240 *
4			B011	H30.6.22	H30.9.6	120 *
5			B013	H30.6.24	H30.9.6	97
6			B004	H30.6.29	H30.9.6	79
7			B013	H30.7.4	H30.9.6	100
8			B013	H30.7.5	H30.9.6	35
9			B013	H30.7.5	H30.9.6	29
10			B013	H30.7.5	H30.9.6	45
11			B013	H30.7.7	H30.9.6	19
12			B111	H30.7.9	H30.9.6	11
13			B111	H30.7.9	H30.9.6	9.8
14			B013	H30.7.15	H30.9.6	検出せず <6.8(134Cs)<4.5(137Cs)
15			B111	H30.7.18	H30.9.6	45
16			B111	H30.7.18	H30.9.6	27
17			B111	H30.7.18	H30.9.6	17
18			B111	H30.7.18	H30.9.6	23
19			B111	H30.7.18	H30.9.6	21
20			B111	H30.7.18	H30.9.6	25
21			B004	H30.7.19	H30.9.6	47
22			B111	H30.7.18	H30.9.6	20
23			B111	H30.7.18	H30.9.6	20

24	県中	郡山市	B111	H30.7.18	H30.9.6	44	
25			B111	H30.7.18	H30.9.6	27	
26			B111	H30.7.18	H30.9.6	19	
27			B111	H30.7.18	H30.9.6	33	
28			B111	H30.7.18	H30.9.6	34	
29			B111	H30.7.23	H30.9.6	16	
30			B111	H30.7.21	H30.9.6	38	
31			B111	H30.7.21	H30.9.6	検出せず 〈9.3(134Cs)〈7.4(137Cs)	
32			B111	H30.7.21	H30.9.6	検出せず 〈5.7(134Cs)〈5.9(137Cs)	
33			B111	H30.7.21	H30.9.6	7.7	
34			B111	H30.7.21	H30.9.6	検出せず 〈6.5(134Cs)〈5.8(137Cs)	
35			B111	H30.7.21	H30.9.6	9.8	
36			B111	H30.7.21	H30.9.6	36	
37			B111	H30.7.22	H30.9.6	40	
38			B111	H30.7.22	H30.9.6	29	
39			B002	H30.7.19	H30.9.6	8.3	
40			B013	H30.7.24	H30.9.6	7.9	
41			B013	H30.7.26	H30.9.6	13	
42			B013	H30.7.27	H30.9.6	33	
43			B003	H30.7.27	H30.9.6	19	
44			須賀川市	E732	H30.7.1	H30.9.6	18
45				E733	H30.7.12	H30.9.6	630 *
46			田村市	B251	H30.7.4	H30.9.6	1,100 *
47				B154	H30.7.18	H30.9.6	810 *
48	古殿町	E542	H30.7.7	H30.9.6	34		
49	県南	矢祭町	E232	H30.6.21	H30.9.6	16	
50			E232	H30.7.2	H30.9.6	12	
51	会津	会津若松市	A173	H30.6.29	H30.9.6	31	
52		猪苗代町	B211	H30.6.28	H30.9.6	17	
53			B113	H30.7.9	H30.9.6	27	
54			B113	H30.7.10	H30.9.6	28	
55			B114	H30.7.14	H30.9.6	34	

ツキノワグマ

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム)Bq/kg
1	県中	郡山市	B012	H30.7.8	H30.9.6	240 *
2			B004	H30.7.5	H30.9.6	53
3			B002	H30.7.8	H30.9.6	55
4			B002	H30.7.9	H30.9.6	54
5			B002	H30.7.12	H30.9.6	71
6			B111	H30.7.23	H30.9.6	35
7			B004	H30.7.27	H30.9.6	72
8	会津	会津若松市	B103	H30.7.23	H30.9.6	55
9		西会津町	A351	H30.7.21	H30.9.6	検出せず <9.7(134Cs)<8.3(137Cs)
10		猪苗代町	B213	H30.7.5	H30.9.6	38
11		会津美里町	A162	H30.7.21	H30.9.6	16
12			A162	H30.7.24	H30.9.6	28
13	南会津	南会津町	D664	H30.7.1	H30.9.6	100
14			D554	H30.7.10	H30.9.6	検出せず <7.7(134Cs)<6.9(137Cs)
15			D742	H30.7.10	H30.9.6	29

キジ

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム)Bq/kg
1	県北	福島市	B432	H30.6.22	H30.9.6	検出せず <9.1(134Cs)<9.2(137Cs)
2	県中	郡山市	B021	H30.7.7	H30.9.6	検出せず <7.9(134Cs)<7.4(137Cs)

カルガモ

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム)Bq/kg
1	県中	郡山市	B021	H30.7.5	H30.9.6	12

ニホンジカ

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム)Bq/kg
1	会津	会津若松市	D773	H30.7.12	H30.9.6	13
2		猪苗代町	B213	H30.7.8	H30.9.6	90
3	南会津	南会津町	D643	H30.7.1	H30.9.6	9.2

* は、Cs(セシウム)2核種合計が食品衛生法における一般食品(肉)の国の新基準値100Bq/kgを
 超えているもの。
 メッシュ番号を記載した鳥獣保護区等位置図を、県自然保護課のホームページで公開しています。