

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○・・・表土除去済(調査日時点) ※・・・一部表土除去済(調査日時点)
△・・・今後実施(検討中) ー・・・表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
1284	南相馬市	保育園	よつば保育園南町分園	10月5日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.09	0.22	0.12	0.13	0.13	0.15	○	
					1m	0.13	0.12	0.10	0.11	0.11	0.10	0.17	0.12	0.15	0.13	0.14		
1285	南相馬市	保育園	よつば保育園	10月4日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○	
					1m	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09		
1286	南相馬市	保育園	よつば乳児保育園西町園	10月4日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.13	0.14	0.09	0.10	0.07	0.09	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10		
1287	南相馬市	保育園	北町保育所	10月5日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.06	0.08	0.08	0.08	○	
					1m	0.09	0.11	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.08	0.07	0.08		
1288	南相馬市	保育園	かしま保育園	10月6日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	○	[校庭・園庭等] 南側園庭
					1m	0.08	0.08	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06		
1289	南相馬市	保育園	かみまの保育園	10月25日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	○	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07		
1290	南相馬市	保育園	株式会社三恵クレア「ボシェット」	10月5日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.10	0.09	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12	○	
					1m	0.11	0.12	0.09	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.12		
1291	南相馬市	保育園	託児所ひまわり	10月4日	50cm	0.14	0.15	0.10	0.11	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.12	0.15	0.11	0.11	/	/	/	/	/	/	/		
1292	南相馬市	保育園	こどもの家(幼児の家)	10月3日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し
					1m	0.09	0.10	0.10	0.11	/	/	/	/	/	/	/		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
1293	南相馬市	保育園	原町あずま保育園	10月4日	50cm	0.10		0.08		0.08	0.15	0.11	0.07	0.09	0.10	○	第9回調査時は未測定のため、調査結果無し	
					1m	0.08		0.07		0.07	0.12	0.09	0.09	0.07	0.09			
1294	南相馬市	保育園	原町さくらい保育園	10月4日	50cm	0.09		0.09		0.07	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	○	第9回調査時は未測定のため、調査結果無し	
					1m	0.08		0.10		0.06	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08			
1295	南相馬市	こども園	原町聖愛こども園	10月6日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	○	第9回学校等名称:原町聖愛保育園
					1m	0.08	0.09	0.07	0.09	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.09		
1296	南相馬市	幼稚園	南相馬市立高平幼稚園	10月4日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	○	
					1m	0.08	0.08	0.07	0.09	0.05	0.05	0.09	0.07	0.06	0.06	0.06		
1297	南相馬市	幼稚園	南相馬市立大壘幼稚園	10月3日	50cm	0.08	0.10	0.06	0.07	0.05	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	○	
					1m	0.08	0.09	0.06	0.07	0.04	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07		
1298	南相馬市	幼稚園	南相馬市立八沢幼稚園	10月6日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.06	0.07	0.08	○	[正門] 南相馬市立八沢小学校と共用
					1m	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07		
1299	南相馬市	幼稚園	南相馬市立鹿島幼稚園	10月6日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○	
					1m	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08		
1300	南相馬市	幼稚園	南相馬市立上真野幼稚園	10月7日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	○	
					1m	0.08	0.09	0.06	0.07	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08		
1301	南相馬市	幼稚園	青葉幼稚園	10月6日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.10	0.11	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
1302	南相馬市	幼稚園	さゆり幼稚園	10月5日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	○	
					1m	0.09	0.09	0.09	0.10	0.07	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.11		
1303	南相馬市	幼稚園	原町みなみ幼稚園	10月7日	50cm	0.11	0.12	0.08	0.09	0.10	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	○	
					1m	0.10	0.11	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.11	0.09	0.10		
1304	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第一小学校	10月4日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.10	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	○	
					1m	0.10	0.11	0.10	0.10	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09		
1305	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第二小学校	10月6日	50cm	0.11	0.10	0.11	0.11	0.09	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	○	
					1m	0.09	0.10	0.10	0.11	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08		
1306	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第三小学校	10月6日	50cm	0.13	0.14	0.11	0.11	0.07	0.09	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	○	
					1m	0.13	0.13	0.10	0.12	0.07	0.09	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08		
1307	南相馬市	小学校	南相馬市立高平小学校	10月4日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	○	
					1m	0.10	0.09	0.10	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07		
1308	南相馬市	小学校	南相馬市立大壘小学校	10月3日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	○	
					1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.07		
1309	南相馬市	小学校	南相馬市立太田小学校	10月3日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	○	
					1m	0.11	0.12	0.09	0.10	0.09	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09		
1310	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第一小学校	10月4日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.10	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	○	
					1m	0.11	0.11	0.09	0.09	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値($\mu\text{Sv/h}$)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
1311	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第二小学校	10月4日	50cm	0.11	0.15	0.09	0.12	0.06	0.08	0.06	0.09	0.07	0.07	0.09	○	[昇降口] 工事継続中
					1m	0.11	0.15	0.11	0.12	0.07	0.08	0.07	0.09	0.06	0.07	0.09		
1312	南相馬市	小学校	南相馬市立八沢小学校	10月6日	50cm	0.07	0.08	0.10	0.09	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	○	[正門] 南相馬市立八沢幼稚園と共用
					1m	0.08	0.07	0.11	0.09	0.06	0.08	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07		
1313	南相馬市	小学校	南相馬市立鹿島小学校	10月6日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.08	0.05	0.08	0.07	0.07	○	
					1m	0.10	0.11	0.09	0.09	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07		
1314	南相馬市	小学校	南相馬市立上真野小学校	10月7日	50cm	0.11	0.10	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	○	
					1m	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06		
1315	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第一中学校	10月6日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.12	0.06	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.09	○	
					1m	0.11	0.12	0.10	0.12	0.06	0.08	0.09	0.06	0.08	0.07	0.09		
1316	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第二中学校	10月6日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.09	0.06	0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	○	
					1m	0.10	0.10	0.09	0.10	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07		
1317	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第三中学校	10月3日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.11	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	○	
					1m	0.10	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08		
1318	南相馬市	中学校	南相馬市立石神中学校	10月4日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	○	
					1m	0.09	0.10	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09		
1319	南相馬市	中学校	南相馬市立鹿島中学校	10月6日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.06	0.08	0.08	0.05	0.07	0.07	0.07	○	
					1m	0.09	0.10	0.11	0.09	0.06	0.08	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第10回)結果
(平成28年9月29日～11月1日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
						正門		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値								
						第10回 調査結果	第9回 調査結果	第10回 調査結果	第9回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			第9回 調査結果
1320	南相馬市	高等学校	相馬農業高校	10月5日	50cm	0.09	0.21	0.12	0.17	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	○	
					1m	0.10	0.20	0.13	0.18	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08		
1321	南相馬市	高等学校	原町高校	10月4日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.10	0.07	0.08	0.07	0.05	0.06	0.07	0.05	○	
					1m	0.10	0.13	0.08	0.10	0.07	0.08	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06		

※「第9回調査結果」とは、平成27年10月5日から11月5日に実施した「福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第9回)」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。