

平成24年1月以降100Bq/kgを超えた魚種

放射性セシウム134、137の合計値 単位:ベクレル/kg
平成24年1月～平成27年4月に採取したものの結果

種類	いわき海域					相双海域					計					
	最大値	最小値	平均値	検査回数	100Bq/kgを超えた回数	最大値	最小値	平均値	検査回数	100Bq/kgを超えた回数	最大値	最小値	平均値	検査回数	100Bq/kgを超えた回数	
平成24年1月	シロメバル	420	50	235	2	1	3,100	ND	1,098	5	3	3,100	ND	852	7	4
	スズキ	69	44	57	2		2,110	50	423	6	3	2,110	44	331	8	3
	アイナメ	1,740	71	736	5	4	1,540	10	353	13	10	1,740	10	459	18	14
	ウスメバル						1,480	ND	740	2	1	1,480	ND	740	2	1
	サブロウ	1,440	880	1,160	2	2						1,440	880	1,160	2	2
	キツネメバル						1,310	ND	437	3	1	1,310	ND	437	3	1
	ババガレイ(ナメタガレイ)	123	ND	69	4	1	1,020	ND	161	14	4	1,020	ND	140	18	5
	ヒラメ	540	54	169	7	3	1,000	ND	191	17	8	1,000	ND	184	24	11
	コモンカスベ	920	78	446	5	4	840	61	300	7	4	920	61	361	12	8
	エゾイソアイナメ(ドンコ)	790	53	258	5	3	75	ND	13	7		790	ND	115	12	3
	ケムシカジカ						710	11	208	5	2	710	11	208	5	2
	マコガレイ	217	79	129	3	1	650	74	169	9	3	650	74	159	12	4
	マゴチ	280	280	280	1	1						280	280	280	1	1
	クロウシノシタ	250	61	156	2	1						250	61	156	2	1
	ムラソイ	236	236	236	1	1						236	236	236	1	1
	アカシタビラメ	185	167	176	2	2						185	167	176	2	2
	イシガレイ	54	21	35	3		171	28	86	5	1	171	21	67	8	1
	ヒガンフグ	92	92	92	1		137	23	80	2	1	137	23	84	3	1
	キタムラサキウニ	134	134	134	1	1						134	134	134	1	1
	イカナゴ	122	97	110	2	1						122	97	110	2	1
	マガレイ	119	57	88	2	1	86	ND	39	9		119	ND	48	11	1
	マダラ	99	51	75	2		115	ND	55	15	3	115	ND	57	17	3
	ピノスガイ						109	109	109	1	1	109	109	109	1	1
	ホッキガイ	102	47	75	2	1						102	47	75	2	1
平成24年2月	マコガレイ	195	31	118	5	3	2,600	20	297	16	7	2,600	20	254	21	10
	ババガレイ(ナメタガレイ)	930	ND	243	11	8	1,460	ND	238	19	6	1,460	ND	240	30	14
	アイナメ	840	ND	241	10	8	1,370	9	437	15	8	1,370	ND	359	25	16
	クロソイ	150	ND	75	2	1	1,340	235	812	3	3	1,340	ND	517	5	4
	サブロウ	1,210	940	1,075	2	2						1,210	940	1,075	2	2
	エゾイソアイナメ(ドンコ)	1,150	8	243	11	6	147	ND	34	13	1	1,150	ND	130	24	7
	コモンカスベ	690	108	301	5	5	1,050	29	308	13	6	1,050	29	306	18	11
	キツネメバル						970	ND	485	2	1	970	ND	485	2	1
	スズキ	92	63	81	3		660	29	161	10	6	660	29	142	13	6
	ヒラメ	220	12	88	12	4	520	28	168	17	9	520	12	135	29	13
	シロメバル	440	320	367	3	3	470	470	470	1	1	470	320	393	4	4
	ケムシカジカ	93	34	77	5		390	10	107	9	4	390	10	97	14	4
	イシガレイ	75	75	75	1		380	14	167	6	4	380	14	154	7	4
	クロウシノシタ	280	280	280	1	1						280	280	280	1	1
	マダラ	161	ND	80	11	5	260	ND	67	28	9	260	ND	71	39	14
	ニベ	217	217	217	1	1						217	217	217	1	1
	クロダイ	188	79	134	2	1						188	79	134	2	1
	ムラソイ	184	165	175	2	2						184	165	175	2	2
	マゴチ	166	166	166	1	1	31	31	31	1		166	31	99	2	1
	アカシタビラメ	160	160	160	1	1						160	160	160	1	1
	ムシガレイ	100	ND	38	4		138	ND	38	5	1	138	ND	38	9	1
	キタムラサキウニ	127	95	111	2	1						127	95	111	2	1
	メイタガレイ	125	125	125	1	1	73	35	49	3		125	35	68	4	1
	ウミタナゴ	124	124	124	1	1						124	124	124	1	1
	アカガレイ	121	ND	33	6	1	70	ND	11	12		121	ND	18	18	1
	マガレイ	67	42	56	5		115	ND	46	11	1	115	ND	49	16	1
平成24年3月	アイナメ	320	18	179	6	4	1,140	ND	269	15	8	1,140	ND	244	21	12
	サブロウ	1,110	750	930	2	2	47	47	47	1		1,110	47	636	3	2
	ババガレイ(ナメタガレイ)	300	ND	128	8	3	1,000	ND	108	18	3	1,000	ND	114	26	6
	コモンカスベ	720	109	301	8	8	520	50	176	12	5	720	50	226	20	13
	スズキ	215	215	215	1	1	660	42	190	9	5	660	42	192	10	6
	マコガレイ	660	28	191	7	3	480	ND	120	17	5	660	ND	141	24	8
	ウスメバル						590	290	440	2	2	590	290	440	2	2
	ヌマガレイ						550	123	337	2	2	550	123	337	2	2
	シロメバル	310	310	310	1	1	480	370	425	2	2	480	310	387	3	3
	クロウシノシタ	390	390	390	1	1						390	390	390	1	1
	イシガレイ	300	300	300	1	1	246	52	125	8	4	300	52	144	9	5
	ヒラメ	246	12	91	14	4	170	9	80	20	7	246	9	84	34	11
	キツネメバル						240	ND	80	3	1	240	ND	80	3	1
	マゴチ	219	219	219	1	1	56	42	49	2		219	42	106	3	1
	マアナゴ						180	ND	53	4	1	180	ND	53	4	1
	マダラ	151	72	115	4	3	170	ND	70	26	5	170	ND	76	30	8
	ニベ	150	150	150	1	1						150	150	150	1	1
	アカシタビラメ	145	145	145	1	1						145	145	145	1	1
	マガレイ	71	23	42	4		140	ND	55	15	1	140	ND	52	19	1

種類	いわき海域					相双海域					計					
	最大値	最小値	平均値	検査回数	100Bq/kg を超えた 回数	最大値	最小値	平均値	検査回数	100Bq/kg を超えた 回数	最大値	最小値	平均値	検査回数	100Bq/kg を超えた 回数	
平成24年4月	アイナメ	600	11	277	7	6	1,200	ND	155	17	5	1,200	ND	191	24	11
	サブロウ	690	690	690	1	1						690	690	690	1	1
	コモンカスベ	640	72	345	8	6	410	57	197	4	3	640	57	296	12	9
	シロメバル	550	56	405	5	4	580	94	253	7	5	580	56	316	12	9
	ウスメバル						570	ND	285	2	1	570	ND	285	2	1
	ムラソイ	560	170	365	2	2						560	170	365	2	2
	スズキ	240	170	190	4	4	540	32	156	10	7	540	32	166	14	11
	ムシガレイ	540	40	170	5	2	34	ND	13	4		540	ND	100	9	2
	ケムシカジカ	23	23	23	1		510	11	94	10	2	510	11	87	11	2
	エゾイソアイナメ(ドンコ)	290	25	158	2	1	460	7	103	7	2	460	7	115	9	3
	キツネメバル						410	ND	106	5	1	410	ND	106	5	1
	マアナゴ	60	41	51	2		360	360	360	1	1	360	41	154	3	1
	イシガレイ	220	140	173	3	3	320	71	157	6	4	320	71	162	9	7
	ヌマガレイ						280	280	280	1	1	280	280	280	1	1
	クロウシノシタ	270	270	270	1	1						270	270	270	1	1
	ババガレイ(ナメタガレイ)	260	ND	123	7	3	170	ND	26	18	1	260	ND	54	25	4
	マコガレイ	230	120	159	8	8	240	ND	80	12	4	240	ND	111	20	12
	ヒラメ	220	11	116	13	8	200	9	106	18	9	220	9	110	31	17
	アカシタビラメ	180	180	180	1	1						180	180	180	1	1
	マダラ	120	28	69	5	2	180	ND	48	20	2	180	ND	52	25	4
	クロソイ	78	59	66	3		160	71	116	2	1	160	59	86	5	1
	マガレイ	150	39	72	6	1	66	ND	28	8		150	ND	47	14	1
	メイタガレイ	150	21	108	4	3	24	24	24	1		150	21	91	5	3
	サクラマス						130	ND	65	2	1	130	ND	65	2	1
	ニベ	130	94	112	2	1						130	94	112	2	1
	スケトウダラ	31	31	31	1		110	ND	22	8	1	110	ND	23	9	1
	キタムラサキウニ	270	42	93	9	1						270	42	93	9	1
平成24年5月	ウスメバル						1,500	ND	323	7	4	1,500	ND	323	7	4
	アイナメ	1,300	ND	394	14	11	870	9	251	12	8	1,300	ND	328	26	19
	ババガレイ(ナメタガレイ)	1,100	ND	248	11	6	190	ND	57	12	1	1,100	ND	148	23	7
	シロメバル	360	240	293	6	6	1,000	52	371	7	5	1,000	52	335	13	11
	マコガレイ	840	59	259	10	7	250	26	90	11	3	840	26	171	21	10
	コモンカスベ	730	330	522	5	5	360	41	203	7	6	730	41	336	12	11
	マゴチ	650	310	480	2	2						650	310	480	2	2
	エゾイソアイナメ(ドンコ)	570	54	256	9	6	110	8	55	4	1	570	8	194	13	7
	ホシガレイ	110	70	90	2	1	570	49	310	2	1	570	49	200	4	2
	サブロウ	480	480	480	1	1						480	480	480	1	1
	ヒラメ	450	ND	89	19	6	200	20	82	16	4	450	ND	86	35	10
	クロソイ	390	19	155	4	2						390	19	155	4	2
	スズキ	370	98	253	3	2	210	74	124	3	1	370	74	189	6	3
	イシガレイ	290	78	194	5	4	100	10	47	8		290	10	103	13	4
	ケムシカジカ	57	34	42	3		240	ND	65	6	1	240	ND	57	9	1
	マアナゴ	230	25	104	6	2	ND			1		230	ND	89	7	2
	クロダイ	200	200	200	1	1						200	200	200	1	1
	メイタガレイ	85	85	85	1		190	32	111	2	1	190	32	102	3	1
	クロウシノシタ	170	170	170	1	1						170	170	170	1	1
	ニベ	160	85	123	5	4						160	85	123	5	4
	アカシタビラメ	140	140	140	1	1						140	140	140	1	1
	マダラ	130	11	65	9	2	130	ND	55	8	1	130	ND	60	17	3
	ムシガレイ	66	ND	33	4		120	21	71	2	1	120	ND	46	6	1
	キタムラサキウニ	270	7	101	6	2						270	7	101	6	2
平成24年6月	シロメバル	330	240	290	6	6	1,700	170	1,194	5	5	1,700	170	701	11	11
	アイナメ	910	ND	222	12	7	600	ND	152	11	4	910	ND	189	23	11
	コモンカスベ	370	130	260	4	4	770	70	213	7	4	770	70	230	11	8
	キツネメバル	210	ND	102	5	3	590	9	300	2	1	590	ND	158	7	4
	ババガレイ(ナメタガレイ)	470	ND	179	8	5	590	ND	87	10	2	590	ND	128	18	7
	マコガレイ	540	43	205	8	3	540	27	131	8	2	540	27	168	16	5
	エゾイソアイナメ(ドンコ)	470	32	153	9	5	10	ND	5	4		470	ND	107	13	5
	ケムシカジカ	69	33	53	3		460	ND	103	7	2	460	ND	88	10	2
	ヒラメ	170	8	82	10	4	430	ND	98	14	5	430	ND	91	24	9
	ナガツカ	320	320	320	1	1						320	320	320	1	1
	マアナゴ	310	22	103	8	3	120	ND	38	4	1	310	ND	81	12	4
	ムラソイ	310	140	200	3	3						310	140	200	3	3
	サブロウ	290	290	290	1	1						290	290	290	1	1
	ウスメバル	36	36	36	1		270	15	138	3	2	270	15	113	4	2
	イシガレイ	260	14	152	7	6	140	35	94	6	4	260	14	125	13	10
	クロダイ	210	10	110	2	1	210	210	210	1	1	210	10	143	3	2
	ニベ	170	40	123	4	3	140	45	93	2	1	170	40	113	6	4
	ホウボウ	120	8	75	3	1	69	ND	35	2		120	ND	59	5	1
	キタムラサキウニ	120	31	61	5	1						120	31	61	5	1
	クロソイ	110	110	110	1	1						110	110	110	1	1

種類	いわき海域					相双海域					計					
	最大値	最小値	平均値	検査回数	100Bq/kg を超えた 回数	最大値	最小値	平均値	検査回数	100Bq/kg を超えた 回数	最大値	最小値	平均値	検査回数	100Bq/kg を超えた 回数	
平成24年7月	シロメバル	460	180	309	7	7	1,700	46	592	5	3	1,700	46	427	12	10
	ババガレイ(ナメタガレイ)	720	ND	208	19	12	320	ND	40	12	1	720	ND	143	31	13
	アイナメ	460	49	230	12	9	650	25	171	12	6	650	25	201	24	15
	コモンカスベ	640	200	442	6	6	260	47	121	5	2	640	47	296	11	8
	キツネメバル	180	7	94	2	1	610	610	610	1	1	610	7	266	3	2
	ムシガレイ	580	ND	113	7	1	500	ND	128	4	1	580	ND	119	11	2
	ムラソイ	510	93	281	4	3						510	93	281	4	3
	イシガレイ	450	100	236	5	4	94	ND	27	7		450	ND	114	12	4
	クロソイ	440	100	210	4	2	110	110	110	1	1	440	100	190	5	3
	マコガレイ	350	61	186	9	8	130	ND	34	10	1	350	ND	106	19	9
	マゴチ	340	11	123	6	2						340	11	123	6	2
	マアナゴ	320	9	118	8	3	110	ND	35	10	1	320	ND	72	18	4
	エゾイソアイナメ(ドンコ)	230	17	72	10	1	53	ND	16	5		230	ND	53	15	1
	ヒラメ	190	ND	72	18	6	200	ND	61	12	2	200	ND	67	30	8
	ホシザメ	180	180	180	1	1	78	78	78	1		180	78	129	2	1
	アカシタビラメ	170	170	170	1	1						170	170	170	1	1
	ウスメバル	60	30	45	2		170	20	86	3	1	170	20	70	5	1
	マダラ	170	ND	58	8	2	32	ND	15	5		170	ND	42	13	2
	キタムラサキウニ	170	29	83	4	1	ND			2		170	ND	55	6	1
	ケムシカジカ	12	10	11	2		150	ND	43	7	1	150	ND	36	9	1
マガレイ	150	42	81	3	1	76	ND	23	10		150	ND	36	13	1	
マツカワ	140	57	99	2	1						140	57	99	2	1	
ニベ	120	28	83	6	1	50	36	41	3		120	28	69	9	1	
クロダイ	94	94	94	1		110	110	110	1	1	110	94	102	2	1	
ホウボウ	110	8	50	5	1	23	ND	8	4		110	ND	31	9	1	
平成24年8月	シロメバル	380	230	313	3	3	1,700	280	840	5	5	1,700	230	643	8	8
	コモンカスベ	410	95	193	5	4	850	32	207	10	4	850	32	202	15	8
	ババガレイ(ナメタガレイ)	480	ND	116	6	1	780	ND	70	14	1	780	ND	84	20	2
	アイナメ	380	11	151	10	6	670	ND	160	16	5	670	ND	156	26	11
	イシガレイ	600	130	340	3	3	420	ND	165	4	2	600	ND	240	7	5
	ウスメバル						560	42	301	2	1	560	42	301	2	1
	マゴチ	94	50	72	2		510	50	280	2	1	510	50	176	4	1
	キツネメバル	350	130	240	2	2	500	210	355	2	2	500	130	298	4	4
	マコガレイ	490	32	147	5	1	110	ND	46	11	2	490	ND	78	16	3
	ムラソイ	300	110	180	3	3	450	450	450	1	1	450	110	248	4	4
	ヒラメ	170	ND	64	12	4	280	8	84	17	4	280	ND	76	29	8
	サブロウ	210	210	210	1	1	ND			1		210	ND	105	2	1
	マアナゴ	150	14	70	4	1	210	ND	62	4	1	210	ND	66	8	2
	ショウサイフゲ	48	48	48	1		180	ND	66	4	1	180	ND	62	5	1
ムシガレイ	150	ND	41	5	1	13	ND	3	4		150	ND	24	9	1	
ウミタナゴ	23	23	23	1		110	110	110	1	1	110	23	67	2	1	
クロダイ	82	82	82	1		110	110	110	1	1	110	82	96	2	1	
平成24年9月	コモンカスベ	290	150	223	4	4	790	48	224	8	5	790	48	223	12	9
	ウスメバル						510	180	345	2	2	510	180	345	2	2
	アイナメ	220	ND	89	6	2	370	ND	98	13	4	370	ND	95	19	6
	シロメバル	230	10	103	4	2	350	84	201	4	3	350	10	152	8	5
	イシガレイ	30	30	30	1		180	32	94	4	1	180	30	81	5	1
	ケムシカジカ	120	120	120	1	1	180	10	46	5	1	180	10	58	6	2
	キツネメバル	160	160	160	1	1	160	140	150	2	2	160	140	153	3	3
	ヒラメ	160	ND	75	7	3	120	ND	54	10	2	160	ND	62	17	5
	マアナゴ	99	ND	27	5		160	ND	40	6	1	160	ND	34	11	1
	マダラ	140	53	97	2	1	57	9	33	5		140	9	51	7	1
	ムラソイ	140	83	114	3	2						140	83	114	3	2
	スズキ	130	100	115	2	1						130	100	115	2	1
クロソイ						120	ND	60	2	1	120	ND	60	2	1	
マゴチ	87	87	87	1		110	110	110	1	1	110	87	99	2	1	
平成24年10月	イシガレイ	1,200	1,200	1,200	1	1	140	31	88	6	2	1,200	31	247	7	3
	ヒラメ	300	9	68	11	2	690	ND	103	18	4	690	ND	90	29	6
	スズキ	460	39	156	5	2	620	58	339	2	1	620	39	208	7	3
	コモンカスベ	150	88	108	4	1	550	29	196	11	7	550	29	173	15	8
	シロメバル	170	23	80	3	1	470	36	265	3	2	470	23	173	6	3
	アイナメ	72	ND	37	4		390	ND	81	14	3	390	ND	71	18	3
	ケムシカジカ	10	10	10	1		230	ND	50	8	1	230	ND	46	9	1
	マコガレイ	53	29	40	6		210	ND	57	9	1	210	ND	50	15	1
	サブロウ	82	82	82	1		130	130	130	1	1	130	82	106	2	1
マゴチ	130	51	80	3	1						130	51	80	3	1	
平成24年11月	クロダイ	2,000	ND	326	7	1	47	9	22	4		2,000	ND	216	11	1
	シロメバル	400	120	235	4	4	1,700	10	408	11	9	1,700	10	362	15	13
	マコガレイ	1,300	13	158	10	1	75	ND	22	12		1,300	ND	84	22	1
	ムラソイ	78	78	78	1		1,100	360	730	2	2	1,100	78	513	3	2
	ババガレイ(ナメタガレイ)	83	ND	30	3		840	ND	111	11	2	840	ND	94	14	2
	アイナメ	210	ND	73	11	2	550	ND	129	20	6	550	ND	109	31	8
	スズキ	180	ND	68	12	3	390	8	73	14	3	390	ND	71	26	6
	マゴチ	80	25	57	4		370	13	132	3	1	370	13	89	7	1
	コモンカスベ	360	65	161	7	4	330	11	135	11	6	360	11	145	18	10
	ケムシカジカ						320	ND	120	4	2	320	ND	120	4	2
	キツネメバル	270	ND	63	6	1						270	ND	63	6	1
	マダラ	270	20	100	4	1	45	ND	16	8		270	ND	44	12	1
	ヒラメ	140	ND	39	20	1	240	ND	66	27	6	240	ND	55	47	7
	ウスメバル	190	70	136	5	4	230	170	200	2	2	230	70	154	7	6
	イシガレイ	190	ND	77	6	2	160	ND	60	18	4	190	ND	65	24	6
	クロソイ	180	10	95	2	1	50	ND	25	2		180	ND	60	4	1
ウミタナゴ						130	61	96	2	1	130	61	96	2	1	
マアナゴ	130	ND	27	9	1	59	ND	14	9		130	ND	21	18	1	

種類	いわき海域					相双海域					計					
	最大値	最小値	平均値	検査回数	100Bq/kg を超えた 回数	最大値	最小値	平均値	検査回数	100Bq/kg を超えた 回数	最大値	最小値	平均値	検査回数	100Bq/kg を超えた 回数	
平成24年12月	シロメバル	400	110	257	3	3	1,200	65	496	9	8	1,200	65	436	12	11
	ババガレイ(ナメタガレイ)	510	ND	128	4	1	900	ND	163	14	5	900	ND	155	18	6
	ウスメバル	190	12	76	3	1	820	ND	410	2	1	820	ND	209	5	2
	イシガレイ	800	ND	222	6	4	200	ND	66	7	1	800	ND	138	13	5
	キツネメバル	410	ND	89	6	1	720	9	192	4	1	720	ND	131	10	2
	ケムシカジカ	7	7	7	1		600	30	260	3	2	600	7	197	4	2
	アイナメ	390	ND	111	14	6	550	ND	168	17	9	550	ND	142	31	15
	クロソイ	490	130	310	2	2	50	48	49	2		490	48	180	4	2
	マダラ	63	15	39	2		490	ND	76	11	2	490	ND	70	13	2
	ヒラメ	170	ND	47	17	2	390	ND	83	18	4	390	ND	66	35	6
	コモンカスベ	250	29	107	6	2	360	31	125	9	4	360	29	118	15	6
	ムラソイ	120	93	107	2	1	340	340	340	1	1	340	93	184	3	2
	マコガレイ	180	25	73	4	1	100	9	42	11		180	9	50	15	1
	マアナゴ	130	ND	23	12	1	72	ND	22	8		130	ND	22	20	1
マガレイ	30	8	21	6		130	ND	28	12	1	130	ND	26	18	1	
クロダイ	120	90	102	3	1	47	47	47	1		120	47	88	4	1	
平成25年1月	シロメバル	300	160	210	5	5	800	17	288	5	2	800	17	249	10	7
	クロソイ	680	ND	230	3	1						680	ND	230	3	1
	ババガレイ(ナメタガレイ)	340	ND	100	11	4	610	ND	53	18	2	610	ND	71	29	6
	マコガレイ	160	18	57	7	1	510	ND	64	15	1	510	ND	62	22	2
	アイナメ	290	ND	88	12	4	480	ND	98	21	6	480	ND	94	33	10
	コモンカスベ	330	46	164	6	5	440	10	148	10	5	440	10	154	16	10
	ウスメバル	320	320	320	1	1	340	ND	154	4	2	340	ND	187	5	3
	ヒラメ	120	ND	34	17	1	260	ND	38	25	2	260	ND	37	42	3
	イシガレイ	110	ND	31	6	1	150	ND	45	11	2	150	ND	40	17	3
	スズキ	150	6	56	7	2	130	ND	42	10	1	150	ND	47	17	3
	ケムシカジカ	140	ND	51	3	1	47	11	37	6		140	ND	41	9	1
	マダラ	46	7	16	9		140	ND	45	17	1	140	ND	35	26	1
平成25年2月	クロソイ	45	26	36	2		960	ND	247	4	1	960	ND	176	6	1
	マコガレイ	200	30	95	4	1	780	ND	92	17	3	780	ND	93	21	4
	ババガレイ(ナメタガレイ)	240	ND	47	12	2	470	ND	51	19	3	470	ND	50	31	5
	イシガレイ	31	ND	7	6		390	ND	83	10	3	390	ND	54	16	3
	シロメバル	250	180	215	2	2	390	67	191	6	4	390	67	197	8	6
	アイナメ	220	36	94	6	2	350	ND	90	13	4	350	ND	92	19	6
	ムラソイ	69	69	69	1		300	300	300	1	1	300	69	185	2	1
	コモンカスベ	280	46	97	7	1	250	53	131	8	4	280	46	115	15	5
	ヌマガレイ	250	10	130	2	1	37	37	37	1		250	10	99	3	1
	ウスメバル	8	8	8	1		220	47	137	5	4	220	8	116	6	4
	ヒラメ	99	ND	34	13		200	ND	32	22	1	200	ND	33	35	1
	キツネメバル	140	ND	49	3	1	180	ND	63	3	1	180	ND	56	6	2
	マガレイ	29	ND	13	5		150	ND	25	14	1	150	ND	22	19	1
エゾイソアイナメ(ドンコ)	17	ND	10	5		140	ND	34	8	2	140	ND	25	13	2	
サヨリ	120	ND	9	16	1	ND			2		120	ND	8	18	1	
平成25年3月	クロダイ	910	56	275	4	1						910	56	275	4	1
	クロソイ	580	ND	127	8	3	9	ND	5	2		580	ND	103	10	3
	アイナメ	420	29	137	10	4	180	ND	53	16	3	420	ND	85	26	7
	ババガレイ(ナメタガレイ)	380	ND	86	16	5	28	ND	8	17		380	ND	46	33	5
	ウスメバル	89	31	60	2		340	ND	138	3	1	340	ND	107	5	1
	コモンカスベ	330	26	131	11	5	110	11	53	8	1	330	11	98	19	6
	シロメバル	230	93	154	3	2	260	23	135	8	5	260	23	140	11	7
	ヒラメ	230	ND	35	21	1	71	ND	28	18		230	ND	31	39	1
	マダラ	190	ND	29	13	1	72	ND	24	20		190	ND	26	33	1
	スズキ	180	ND	65	5	1	14	ND	4	4		180	ND	38	9	1
	ムラソイ	140	79	116	3	2						140	79	116	3	2
	イシガレイ	130	ND	31	6	1	74	ND	35	9		130	ND	34	15	1
	エゾイソアイナメ(ドンコ)	130	ND	36	7	1	13	ND	3	7		130	ND	20	14	1
	マコガレイ	130	11	38	6	1	110	ND	32	13	1	130	ND	34	19	2
	ウミタナゴ	ND			1		120	ND	60	2	1	120	ND	40	3	1
キツネメバル	ND			2		110	110	110	1	1	110	ND	37	3	1	
平成25年4月	アイナメ	190	10	76	12	4	1,700	ND	116	25	5	1,700	ND	103	37	9
	シロメバル	160	120	143	3	3	760	170	348	5	5	760	120	271	8	8
	スズキ	500	10	178	5	2	510	ND	205	4	3	510	ND	190	9	5
	キツネメバル	77	ND	26	3		310	13	162	2	1	310	ND	80	5	1
	コモンカスベ	150	48	78	7	1	260	ND	71	9	2	260	ND	74	16	3
	イシガレイ	100	56	82	3		250	9	94	7	2	250	9	91	10	2
	ババガレイ(ナメタガレイ)	240	ND	47	14	1	140	ND	13	28	1	240	ND	25	42	2
	ヒラメ	210	ND	39	17	1	79	ND	21	28		210	ND	28	45	1
	クロソイ	160	29	66	5	1	59	ND	15	4		160	ND	43	9	1
	ムラソイ						160	160	160	1	1	160	160	160	1	1
	ウスメバル	46	44	45	2		130	ND	65	2	1	130	ND	55	4	1
	マコガレイ	130	ND	39	6	1	74	ND	25	18		130	ND	28	24	1
	マゴチ	110	46	78	2	1	18	12	15	2		110	12	47	4	1
平成25年5月	コモンカスベ	200	50	104	6	2	320	22	95	10	2	320	22	98	16	4
	ババガレイ(ナメタガレイ)	320	ND	36	16	1	99	ND	12	19		320	ND	23	35	1
	イシガレイ	290	ND	83	4	1	59	ND	27	5		290	ND	52	9	1
	クロソイ	230	ND	88	6	2	27	ND	14	2		230	ND	69	8	2
	シロメバル	55	55	55	1		160	26	107	4	2	160	26	96	5	2
	アイナメ	72	ND	42	6		150	ND	41	20	2	150	ND	41	26	2
	キツネメバル	ND			1		150	ND	38	4	1	150	ND	30	5	1
	スズキ	150	16	87	5	2	ND			1		150	ND	72	6	2
	マコガレイ	140	12	43	6	1	48	ND	18	9		140	ND	28	15	1
	ホシザメ	130	130	130	1	1						130	130	130	1	1

種類	いわき海域					相双海域					計					
	最大値	最小値	平均値	検査回数	100Bq/kg を超えた 回数	最大値	最小値	平均値	検査回数	100Bq/kg を超えた 回数	最大値	最小値	平均値	検査回数	100Bq/kg を超えた 回数	
平成25年6月	シロメバル キツネメバル ヌマガレイ ウスマバル アイナメ マダラ コモンカスベ ババガレイ(ナメタガレイ) ホウボウ ヒラメ	180 43 290 37 140 200 190 130 150 140	180 43 26 37 6 8 46 ND ND ND	180 43 158 37 69 58 84 35 41 27	1 1 2 1 10 8 12 14 5 19	1 1 1 3 2 2 2 2 1 1	540 310 50 280 250 17 170 170 44 130	84 ND 50 ND ND ND ND ND ND ND	266 76 50 109 40 3 69 12 18 27	6 6 1 5 23 11 12 21 5 19	5 1 1 3 3 3 3 1 1 1	540 310 290 280 250 200 190 170 150 140	84 ND 26 ND ND ND ND ND ND ND	253 71 122 97 49 26 77 21 30 27	7 7 3 6 33 19 24 21 10 38	6 1 1 3 6 2 5 3 1 2
平成25年7月	スズキ シロメバル エゾイソアイナメ(ドンコ) イシガレイ コモンカスベ ババガレイ(ナメタガレイ) キツネメバル	37 72 370 270 180 150 43	37 72 ND ND 41 ND 43	37 72 44 59 94 17 43	1 1 10 5 5 15 1	1 1 1 1 2 1 1	570 420 100 90 110 53 140	29 ND ND ND 13 ND ND	253 129 5 16 38 7 59	3 6 20 10 10 22 4	2 2 2 2 1 1 1	570 420 370 270 180 150 140	29 ND ND ND 13 ND ND	199 121 18 30 56 11 56	4 7 30 15 15 37 5	2 2 1 1 3 1 1
平成25年8月	エゾイソアイナメ(ドンコ) シロメバル コモンカスベ ウスマバル マコガレイ アイナメ カサゴ キツネメバル ヒラメ	410 120 290 93 180 170 33 19	ND 92 55 93 ND ND ND ND ND	34 106 126 93 37 38 15 5	14 2 5 1 8 11 3 9	1 1 2 1 1 1 1 1	ND 330 120 280 40 150 160 150 110	ND ND ND ND ND ND 160 ND ND	113 52 70 13 23 160 61 25	7 5 8 6 10 16 1 4 17	1 2 1 1 1 1 1 1 2	410 330 290 280 180 170 160 150 110	ND ND ND ND ND ND 160 ND ND	22 111 80 74 23 29 160 41 18	21 7 13 7 18 27 1 7 26	1 3 3 1 2 2 1 1 2
平成25年9月	シロメバル ババガレイ(ナメタガレイ) ヒラメ アイナメ	51 14 55 9	51 ND ND ND	51 2 17 2	1 7 8 4	1 1 1 1	440 300 130 110	48 ND ND ND	195 22 18 20	3 14 14 16	1 1 1 1	440 300 130 110	48 ND ND ND	159 15 18 16	4 21 22 20	1 1 1 1
平成25年10月	シロメバル イシガレイ コモンカスベ クロダイ	53 200 200 160	42 ND 32 ND	48 71 108 29	2 5 4 8	2 2 2 1	500 32 160 7	ND ND 10 7	293 7 52 7	6 14 9 1	5 2 2 2	500 200 200 160	ND ND 10 ND	232 24 70 27	8 19 13 9	5 2 4 1
平成25年11月	シロメバル ウスマバル コモンカスベ ババガレイ(ナメタガレイ) キツネメバル ムラソイ アイナメ	120 ND 100 11 120 34 110	120 ND 15 ND 120 34 ND	120 56 2 120 34 35	1 1 6 7 1 1 6	1 1 2 1 1 1 1	490 190 180 170 50 120 110	10 60 14 ND ND 120 ND	225 130 73 16 24 120 22	6 4 7 13 3 1 18	4 3 2 1 1 1 1	490 190 180 170 120 120 110	10 ND 14 ND ND 34 ND	210 104 65 11 48 77 25	7 5 13 20 4 2 24	5 3 2 1 1 1 2
平成25年12月	シロメバル ババガレイ(ナメタガレイ) スズキ ムシガレイ	47 130 120	47 ND ND	47 31 16	1 7 8	1 1 1	380 26 120 9	12 ND ND ND	223 6 22 2	4 12 15 12	3 1 1 1	380 130 120 120	12 ND ND ND	188 15 22 8	5 19 15 20	3 1 1 1
平成26年1月	シロメバル ババガレイ(ナメタガレイ) コモンカスベ キツネメバル イシガレイ ウスマバル	55 97 99 ND 40 31	ND ND 28 ND ND ND	23 23 56 21 16	3 13 7 1 3 2	3 1 1 1 1 1	500 150 140 120 110 110	ND ND ND 40 ND ND	209 8 62 80 16 65	5 19 5 2 9 4	3 1 2 1 1 1	500 150 140 120 110 110	ND ND ND ND ND ND	139 14 59 53 17 49	8 32 12 3 12 6	3 1 2 1 1 1
平成26年2月	クロダイ イシガレイ クロソイ スズキ コモンカスベ シロメバル ババガレイ(ナメタガレイ)	380 310 250 21 180 55 140	19 ND 22 ND 13 11 ND	200 52 136 8 65 35 31	2 7 2 4 13 3 15	1 1 1 3 3 1 1	74 200 78 170 160	ND ND 8 ND ND ND ND	14 22 27 66 160	12 15 4 7 25	3 1 1 2 1	380 310 250 200 180 170 160	19 ND 22 8 ND ND ND	200 28 136 19 56 57 16	2 19 2 19 17 10 40	1 1 1 1 3 2 2
平成26年3月	スズキ シロメバル コモンカスベ ババガレイ(ナメタガレイ) ヒラメ イシガレイ クロダイ マコガレイ アイナメ	190 85 89 86 230 150 160 19	ND 7 15 ND ND ND ND ND	68 50 41 22 31 51 59 10	11 4 8 11 12 8 5 9	3 4 8 11 1 1 1 1	470 250 240 230 87 160 38 120	ND 19 ND ND ND ND ND ND	79 93 60 18 9 19 8 20	12 6 11 16 18 12 17 21	3 2 2 1 1 1 1 1	470 250 240 230 230 160 160 120	ND 7 ND ND ND ND ND ND	74 76 52 20 18 32 19 17	23 10 19 27 30 20 22 30	6 2 2 1 1 2 1 1
平成26年4月	コモンカスベ マコガレイ ババガレイ(ナメタガレイ) スズキ シロメバル	150 150 140 130 72	ND ND ND 9 16	65 59 29 43 51	8 7 13 4 5	1 2 1 1 1	41 33 53 22 120	ND ND ND ND ND	12 5 3 6 53	5 17 26 8 6	2 3 2 8 2	150 150 140 130 120	ND ND ND ND ND	45 20 12 18 52	13 24 39 12 11	1 2 1 1 2
平成26年5月	クロダイ シロメバル ババガレイ(ナメタガレイ) コモンカスベ スズキ	28 66 51 150 130	17 ND ND 14 ND	23 36 14 55 43	2 8 16 16 7	2 8 2 2 1	510 310 240 210 24	23 ND ND 6 ND	147 123 27 43 14	4 6 23 12 4	1 3 2 1 1	510 310 240 210 130	17 ND ND 6 ND	105 73 22 50 32	6 14 39 28 11	3 3 2 3 1
平成26年6月	イシガレイ ウスマバル コモンカスベ	240 11 120	ND ND ND	55 6 40	7 2 10	1 1 1	13 120 68	ND ND ND	2 32 29	8 4 8	1 1 1	240 120 120	ND ND ND	27 23 35	15 6 18	1 1 1

種類	いわき海域				相双海域				計				
	最大値	最小値	平均値	検査回数 100Bq/kg を超えた 回数	最大値	最小値	平均値	検査回数 100Bq/kg を超えた 回数	最大値	最小値	平均値	検査回数 100Bq/kg を超えた 回数	
平成26年7月	シロメバル	71	9	26	7				330	ND	92	6	1
	ババガレイ(ナメタガレイ)	240	ND	24	20	1			68	ND	4	18	
	コモンカスベ	92	ND	40	15				220	ND	32	11	1
	イシガレイ	210	ND	41	8	1			16	ND	4	7	
	スズキ	17	13	15	2				120	10	47	3	1
平成26年8月	イシガレイ	210	ND	47	6	1			ND			1	
	シロメバル	38	17	24	4				170	ND	61	7	1
	コモンカスベ	110	ND	39	17	1			35	ND	17	7	
平成26年9月	コモンカスベ	55	ND	22	8				120	ND	28	7	1
平成26年10月	シロメバル	76	11	34	3				130	ND	38	8	1
	ウスメバル	ND			1				120	ND	34	6	1
	イシガレイ	110	ND	22	7	1			23	ND	6	13	
平成26年11月	シロメバル	17	17	17	1				190	18	117	4	3
	キツネメバル	30	ND	10	3				120	120	120	1	1
平成26年12月	キツネメバル	26	ND	16	3				230	ND	77	3	1
	シロメバル	36	33	35	2				170	30	92	4	1
平成27年1月	シロメバル	46	ND	18	5				220	ND	96	8	3
平成27年3月	イシガレイ	140	ND	39	4	1			40	16	28	2	

* 暫定規制値(平成24年3月31日まで) 放射性ヨウ素 2,000ベクレル/kg 放射性セシウム134、137の合計 500ベクレル/kg

* 基準値(平成24年4月1日以降) 放射性セシウム134、137の合計 100ベクレル/kg

* ND: 検出限界未満、11月2日以降は不検出

* 平均値の計算において、NDは0として計算

* 相双海域: 新地町～広野町沖 いわき海域: いわき市沖

* キツネメバルにはタヌキメバルが含まれる