

平成 2 8 年 5 月 1 8 日
農 林 水 産 部 畜 産 課

農林水産物（牧草・飼料作物）に係る緊急時環境放射線
モニタリング検査の結果について

平成 2 8 年産の牧草・飼料作物については、モニタリング検査を行い、作物の種類及び収穫形態ごとに利用の可否を判断します。

平成 2 8 年 4 月 2 2 日から 5 月 1 1 日に採取した牧草・飼料作物の緊急時環境放射線モニタリング検査について、その結果は下記のとおりです。

1 検査対象及び点数

試料の種類	点数	市町村数	草種
単年生イネ科飼料作物(サイレージ・乾草利用)	7	3	イタリアライグラス、ライ麦
永年生牧草(青刈利用) (個別判断)	4	1	オーチャートグラス他
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) (個別判断)	1	1	
永年生牧草(サイレージ・乾草利用)	2	1	
野草(サイレージ・乾草利用)	5	1	
計	1 9	5	

2 検査結果（概要）

試料の種類	暫定許容値 以下の点数	超過 点数
単年生イネ科飼料作物(サイレージ・乾草利用)	7	0
永年生牧草(青刈利用) (個別判断)	4	0
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) (個別判断)	1	0
永年生牧草(サイレージ・乾草利用)	2	0
野草(サイレージ・乾草利用)	5	0
計	1 9	0

3 検査結果（詳細）

別紙 1 のとおり

4 流通・利用について

(1) 流通・利用が可能となった作物（地域判断） ※1

作物の区分	該当市町村（検査点数 ※2）
単年生イネ科飼料作物（サレージ・乾草利用）	須賀川市(1) 矢吹町(2) 喜多方市(4) 計 7 点
永年生牧草（サレージ・乾草利用）	喜多方市(2) 計 2 点
野草（サレージ・乾草利用）	喜多方市(5) 計 5 点

※1 検査点数が5点未満の市町村は、その検査地点（農家）のみを解除する。

※2 カッコ内の丸数字は、前回までの検査点数との合計値（合計値が5点以上で全て暫定許容値以下となれば当該地域の自粛解除となる）。

(2) 流通・利用が可能となった作物（個別判断）

作物区分	該当市町村（検査点数）
永年生牧草（青刈利用） 個別判断※3	鮫川村(4) 計 4 点
永年生牧草（サレージ・乾草利用） 個別判断※3	古殿町(1) 計 1 点

※3 表1の地域の永年生牧草については地域解除は行わず、草地更新済みの農家ごとに検査し、利用の可否を判断する。

表1 該当市町村（地域）

中通り (28地域)	福島市、川俣町、伊達市、桑折町、国見町、二本松市、本宮市、大玉村、郡山市（月形村、中野村、三代村、福良村、赤津村を除く地域）、田村市、三春町、小野町、須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、塙町、鮫川村
会 津 (1地域)	猪苗代町
浜通り (13地域)	南相馬市、相馬市、新地町、飯舘村、広野町、楡葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、いわき市

注）各地域とも帰還困難区域及び居住制限区域を除く

緊急時モニタリング検査結果について(福島県:牧草・飼料作物)

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
1	須賀川市	5/6	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	3	16	19
2	矢吹町	5/9	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.0)	検出せず(<8.1)	—
3	矢吹町	5/9	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<4.6)	検出せず(<4.6)	—
4	喜多方市	5/7	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.9)	検出せず(<9.3)	—
5	喜多方市	5/7	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<5.0)	検出せず(<5.9)	—
6	喜多方市	5/8	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.6)	—
7	喜多方市	5/3	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<5.4)	検出せず(<7.4)	—
8	鮫川村	5/11	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<3.6)	検出せず(<3.2)	—
9	鮫川村	5/11	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<1.9)	検出せず(<2.0)	—
10	鮫川村	5/11	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<3.8)	7	7
11	鮫川村	5/11	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<4.6)	検出せず(<4.3)	—
12	古殿町	4/22	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.5)	検出せず(<5.9)	—
13	喜多方市	5/8	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.8)	検出せず(<8.6)	—
14	喜多方市	5/8	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<4.0)	検出せず(<3.5)	—
15	喜多方市	5/3	野草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.9)	—
16	喜多方市	5/6	野草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.5)	検出せず(<9.6)	—
17	喜多方市	5/3	野草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<4.4)	2	2
18	喜多方市	5/4	野草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<5.7)	2	2

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
19	喜多方市	5/7	野草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<9.0)	8	8

※粗飼料の暫定許容値は水分80%で設定されているため、水分80%の値に補正した。

【参考】飼料中の放射性セシウム暫定許容値

対象	1kg当たりの最大値(水分含量8割ベース)
牛、馬	100ベクレル