

農林水産物（牧草・飼料作物）に係る緊急時環境放射線
モニタリング検査の結果について

平成 28 年産の牧草・飼料作物については、モニタリング検査を行い、作物の種類及び収穫形態ごとに利用の可否を判断します。

平成 28 年 5 月 2 日から 5 月 18 日に採取した牧草・飼料作物の緊急時環境放射線モニタリング検査について、その結果は下記のとおりです。

1 検査対象及び点数

試料の種類	点数	市町村数	草種
単年生イネ科飼料作物(青刈利用)	7	3	イタリアライグラス、 ライ麦他
単年生イネ科飼料作物(サイレージ・乾草利用)	16	9	
永年生牧草(青刈利用) (個別判断)	1	1	オーチャートグラス他
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) (個別判断)	8	4	
永年生牧草(サイレージ・乾草利用)	1	1	
野草(青刈利用)	10	2	—
野草(サイレージ・乾草利用)	2	1	
計	45	15	

2 検査結果（概要）

試料の種類	暫定許容値 以下の点数	超過 点数
単年生イネ科飼料作物(青刈利用)	7	0
単年生イネ科飼料作物(サイレージ・乾草利用)	16	0
永年生牧草(青刈利用) (個別判断)	1	0
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) (個別判断)	8	0
永年生牧草(サイレージ・乾草利用)	1	0
野草(青刈利用)	10	0
野草(サイレージ・乾草利用)	2	0
計	45	0

3 検査結果（詳細）

別紙 1 のとおり

4 流通・利用について

(1) 流通・利用が可能となった作物（地域判断） ※1

作物の区分	該当市町村（検査点数 ※2）
単年生イネ科飼料作物(青刈利用)	伊達市(2)、田村市(4)、北塩原村(1) 計7点
単年生イネ科飼料作物(サイレージ・乾草利用)	伊達市(1)、本宮市(1)、田村市(4)、 三春町(1)、玉川村(1)、西郷村(5)、 喜多方市(1, ⑤)、相馬市(1)、 南相馬市(1) 計16点
永年生牧草(サイレージ・乾草利用)	喜多方市(1, ③) 計1点
野草(青刈利用)	郡山市(湖南地域)(5)、北塩原村(5) 計10点
野草(サイレージ・乾草利用)	西会津町(2) 計2点

※1 検査点数が5点未満の市町村は、その検査地点(農家)のみを解除する。

※2 カッコ内の丸数字は、前回までの検査点数との合計値（合計値が5点以上で全て暫定許容値以下となれば当該地域の自粛解除となる）。

(2) 流通・利用が可能となった作物（個別判断）

作物区分	該当市町村（検査点数）
永年生牧草(青刈利用) 個別判断※3	三春町(1) 計1点
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) 個別判断※3	二本松市(5)、須賀川市(1)、 西郷村(1)、いわき市(1) 計8点

※3 表1の地域の永年生牧草については地域解除は行わず、草地更新済みの農家ごとに検査し、利用の可否を判断する。

表1 該当市町村（地域）

中通り (28地域)	福島市、川俣町、伊達市、桑折町、国見町、二本松市、本宮市、大玉村、郡山市（月形村、中野村、三代村、福良村、赤津村を除く地域）、田村市、三春町、小野町、須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、塙町、鮫川村
会津 (1地域)	猪苗代町
浜通り (13地域)	南相馬市、相馬市、新地町、飯舘村、広野町、楡葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、いわき市

注) 各地域とも帰還困難区域及び居住制限区域を除く

緊急時モニタリング検査結果について(福島県:牧草・飼料作物)

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
1	伊達市	5/18	単年生イネ科飼料作物	(青刈利用)	検出せず(<4.8)	検出せず(<5.3)	—
2	伊達市	5/18	単年生イネ科飼料作物	(青刈利用)	検出せず(<7.8)	検出せず(<9.8)	—
3	田村市	5/13	単年生イネ科飼料作物	(青刈利用)	検出せず(<6.1)	検出せず(<8.0)	—
4	田村市	5/17	単年生イネ科飼料作物	(青刈利用)	検出せず(<5.9)	4	4
5	田村市	5/18	単年生イネ科飼料作物	(青刈利用)	検出せず(<4.5)	2	2
6	田村市	5/18	単年生イネ科飼料作物	(青刈利用)	検出せず(<6.0)	検出せず(<6.3)	—
7	北塩原村	5/18	単年生イネ科飼料作物	(青刈利用)	検出せず(<4.9)	検出せず(<4.4)	—
8	伊達市	5/18	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	2	8	10
9	本宮市	5/13	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.2)	検出せず(<9.6)	—
10	田村市	5/18	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<4.6)	検出せず(<6.1)	—
11	田村市	5/17	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<5.8)	検出せず(<8.4)	—
12	田村市	5/13	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<4.8)	検出せず(<5.0)	—
13	田村市	5/18	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.7)	検出せず(<9.8)	—
14	三春町	5/11	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<5.3)	検出せず(<5.6)	—
15	玉川村	5/13	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<5.1)	検出せず(<6.0)	—
16	西郷村	5/13	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<5.0)	検出せず(<4.1)	—
17	西郷村	5/13	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<4.2)	検出せず(<4.9)	—
18	西郷村	5/16	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<5.1)	2	2
19	西郷村	5/16	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.5)	検出せず(<8.1)	—
20	西郷村	5/16	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<4.5)	3	3
21	喜多方市	5/14	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<4.9)	検出せず(<5.0)	—

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
22	相馬市	5/16	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.7)	—
23	南相馬市	5/16	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.6)	3	3
24	三春町	5/17	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<5.5)	検出せず(<5.8)	—
25	二本松市	5/16	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<5.0)	1	1
26	二本松市	5/16	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<4.6)	4	4
27	二本松市	5/16	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.4)	3	3
28	二本松市	5/16	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<5.5)	3	3
29	二本松市	5/16	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.0)	5	5
30	須賀川市	5/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.2)	—
31	西郷村	5/16	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.3)	3	3
32	いわき市	5/16	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.3)	3	3
33	喜多方市	5/13	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<5.5)	検出せず(<5.2)	—
34	郡山市	5/16	野草	(青刈利用)	検出せず(<4.5)	5	5
35	郡山市	5/16	野草	(青刈利用)	検出せず(<5.1)	検出せず(<5.1)	—
36	郡山市	5/16	野草	(青刈利用)	検出せず(<2.6)	検出せず(<2.2)	—
37	郡山市	5/16	野草	(青刈利用)	検出せず(<3.3)	検出せず(<3.5)	—
38	郡山市	5/16	野草	(青刈利用)	検出せず(<3.1)	検出せず(<4.4)	—
39	北塩原村	5/18	野草	(青刈利用)	検出せず(<3.9)	検出せず(<5.1)	—
40	北塩原村	5/18	野草	(青刈利用)	検出せず(<3.2)	13	13
41	北塩原村	5/18	野草	(青刈利用)	検出せず(<6.1)	9	9
42	北塩原村	5/18	野草	(青刈利用)	検出せず(<5.7)	検出せず(<5.5)	—
43	北塩原村	5/18	野草	(青刈利用)	検出せず(<5.3)	検出せず(<4.8)	—
44	西会津町	5/13	野草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<5.4)	2	2

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
45	西会津町	5/12	野草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<5.8)	検出せず(<5.7)	—

※粗飼料の暫定許容値は水分80%で設定されているため、水分80%の値に補正した。

【参考】飼料中の放射性セシウム暫定許容値

対象	1kg当たりの最大値(水分含量8割ベース)
牛、馬	100ベクレル