

農林水産物（牧草・飼料作物）に係る緊急時環境放射線
モニタリング検査の結果について

平成 28 年産の牧草・飼料作物については、モニタリング検査を行い、作物の種類及び収穫形態ごとに利用の可否を判断します。

平成 28 年 5 月 20 日から 6 月 8 日に採取した牧草・飼料作物の緊急時環境放射線モニタリング検査について、その結果は下記のとおりです。

1 検査対象及び点数

試料の種類	点数	市町村数	草種
単年生イネ科飼料作物(サイレージ・乾草利用)	10	3	イタリアンライグラス
永年生牧草(サイレージ・乾草利用)	7	4	オーチャートグラス他
永年生牧草(青刈利用) (個別判断)	3	2	
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) (個別判断)	17	7	
計	37	14	

2 検査結果（概要）

試料の種類	暫定許容値 以下の点数	超過 点数
単年生イネ科飼料作物(サイレージ・乾草利用)	10	0
永年生牧草(サイレージ・乾草利用)	7	0
永年生牧草(青刈利用) (個別判断)	3	0
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) (個別判断)	17	0
計	37	0

3 検査結果（詳細）

別紙 1 のとおり

4 流通・利用について

(1) 流通・利用が可能となった作物（地域判断） ※1

作物の区分	該当市町村（検査点数 ※2）
単年生イネ科飼料作物（サレージ・乾草利用）	郡山市(4)、鏡石町(5)、相馬市(1, ⑤) 計10点
永年生牧草（サレージ・乾草利用）	金山町(1)、会津美里町(1, ⑤) 只見町(3)、南会津町(2, ⑥) 計7点

※1 検査点数が5点未満の市町村は、その検査地点（農家）のみを解除する。

※2 カッコ内の丸数字は、前回までの検査点数との合計値（合計値が5点以上で全て暫定許容値以下となれば当該地域の自粛解除となる）。

(2) 流通・利用が可能となった作物（個別判断）

作物区分	該当市町村（検査点数）
永年生牧草（青刈利用）個別判断※3	三春町(1)、いわき市(2) 計3点
永年生牧草（サレージ・乾草利用）個別判断※3	福島市(7)、二本松市(4)、 郡山市(1)、石川町(1)、 古殿町(1)、南相馬市(2)、 いわき市(1) 計17点

※3 表1の地域の永年生牧草については地域解除は行わず、草地更新済みの農家ごとに検査し、利用の可否を判断する。

表1 該当市町村（地域）

中通り (28地域)	福島市、川俣町、伊達市、桑折町、国見町、二本松市、本宮市、大玉村、郡山市（月形村、中野村、三代村、福良村、赤津村を除く地域）、田村市、三春町、小野町、須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、塙町、鮫川村
会津 (1地域)	猪苗代町
浜通り (13地域)	南相馬市、相馬市、新地町、飯舘村、広野町、楡葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、いわき市

注）各地域とも帰還困難区域及び居住制限区域を除く

緊急時モニタリング検査結果について(福島県:牧草・飼料作物)

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
1	郡山市	6/7	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.8)	—
2	郡山市	6/8	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.2)	5	5
3	郡山市	6/8	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.9)	検出せず(<9.5)	—
4	郡山市	6/8	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.8)	—
5	鏡石町	6/2	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.1)	—
6	鏡石町	6/2	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.6)	検出せず(<9.1)	—
7	鏡石町	6/2	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.0)	検出せず(<8.4)	—
8	鏡石町	6/7	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.1)	検出せず(<6.5)	—
9	鏡石町	6/7	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.4)	検出せず(<7.1)	—
10	相馬市	6/6	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.6)	検出せず(<7.8)	—
11	金山町	6/2	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<5.3)	検出せず(<5.0)	—
12	会津美里町	6/6	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<5.9)	検出せず(<7.8)	—
13	只見町	6/1	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.8)	検出せず(<6.5)	—
14	只見町	6/1	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.6)	7	7
15	只見町	6/1	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.1)	検出せず(<7.8)	—
16	南会津町	6/1	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.1)	検出せず(<6.3)	—
17	南会津町	6/1	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.3)	検出せず(<6.4)	—
18	三春町	6/7	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<5.2)	検出せず(<5.2)	—
19	いわき市	6/7	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<3.5)	検出せず(<5.2)	—
20	いわき市	6/7	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<4.7)	検出せず(<4.1)	—
21	福島市	5/20	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.6)	—

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
22	福島市	5/20	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.5)	検出せず(<7.2)	—
23	福島市	5/30	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.6)	—
24	福島市	5/30	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.8)	検出せず(<6.1)	—
25	福島市	5/30	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	5	28	33
26	福島市	6/8	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.1)	—
27	福島市	6/8	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.7)	検出せず(<5.2)	—
28	二本松市	6/7	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.7)	3	3
29	二本松市	6/7	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<5.9)	5	5
30	二本松市	6/7	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.8)	4	4
31	二本松市	6/7	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.2)	検出せず(<6.4)	—
32	郡山市	6/6	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.7)	—
33	石川町	6/1	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<4.7)	検出せず(<6.2)	—
34	古殿町	5/29	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.4)	—
35	南相馬市	6/6	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<4.4)	3	3
36	南相馬市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.1)	14	14
37	いわき市	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.9)	検出せず(<8.3)	—

※粗飼料の暫定許容値は水分80%で設定されているため、水分80%の値に補正した。

【参考】飼料中の放射性セシウム暫定許容値

対象	1kg当たりの最大値(水分含量8割ベース)
牛、馬	100ベクレル