

## 8月の鳥獣被害対策



福島県農林水産部農業振興課

8月以降は、水稻や果実、飼料用トウモロコシなど、様々な品目が収穫期を迎えるため、農作物の鳥獣被害が大きくなってきます。

これまで被害が確認されている地域では、あらかじめほ場周辺のやぶを刈り払ってほ場周辺の環境整備に努めるほか、侵入防止柵を設置しほ場内へ容易に侵入させないなど事前の対応が必要です。

また、今年は春先から県内において各地でクマの目撃が多くなっていますので、人身事故にも十分注意してください。

### 1 共通対策

農地周辺のやぶ刈払や樹木の枝打、除伐などを行い、森林内の見通しを良くし、獣が潜む場所をなくしましょう。また、生ゴミや収穫残渣は、獣の目のつくところに捨てずに、穴を掘って埋めるようにしましょう。ほ場を侵入防止柵で囲っても、生ゴミや収穫残渣を容易に食べることができる状態にあると、野生鳥獣は集落周りに住み続けることになります。

### 2 水稻の被害対策

乳熟期頃からイノシシ、サル、クマなどの獣が加害します。林縁部のほ場は、林縁部と隣接した箇所の刈払を行い見透しを良くするとともに、昨年被害が確認されていたり、獣の痕跡が認められる場合は電気さくを設置しましょう。

「イノシシ」の場合は、ほ場周囲に地面から20cm間隔で2段（各段ともプラス通電）のワイヤーを設置しましょう。

「クマ」の場合は、地面から20cm間隔で3段（各段ともプラス通電）設置しましょう。

「サル」の場合は、まず、地面から15cmに1段、次いで20cm間隔で7段、計8段のワイヤーを張ることが基本となります（1段目のワイヤー設置位置を地面から15cmに設置するのは、幼獣の地際からの侵入を防ぐためです。また、各ワイヤーの通電は地面から3、5、7段目がマイナス、そのほかはプラス通電とします。また、サル用のネット型の電気さくも市販されています。価格はやや高くなりますが、設置や片付けはワイヤー型より簡便です。）。

「複数の獣」が加害する場合の侵入防止柵については、近くの農林事務所農業振興普

及部・農業普及所へご相談ください。

### 3 ナシの被害対策

収穫期を迎えると、カラスやハクビシンなどの被害が見られます。

#### (1) カラス対策

果皮及び果肉にくちばしと一致するV字の切り裂きがあるのが特徴です。被害対策には防鳥網(75mm目合)の設置が有効です。しかし、防鳥網は設置に多くの労力を要します。労力の確保が難しい場合は、防鳥網とテグスの組み合わせによる「くぐれんテグスくん」([http://www.naro.affrc.go.jp/org/narc/chougai/wildlife/manual\\_kuguren\\_ver6.pdf](http://www.naro.affrc.go.jp/org/narc/chougai/wildlife/manual_kuguren_ver6.pdf))の設置により被害が軽減できます。




図 「くぐれんテグスくん」の構造見取図

(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構のHPより転載)

#### (2) ハクビシン対策

果実上部が樹枝に残っていたり、樹木のそばに糞がある場合などは、ハクビシンによる被害の可能性があります。

ハクビシンなどの中型動物は、埼玉県が開発したネットと電気さくを組み合わせた侵入防止柵「楽落くんライト」(<https://www.pref.saitama.lg.jp/b0909/cyoujyuu-tantou.html>)を活用すると侵入防止効果が高まります。

## 4 ブドウの被害対策

収穫期を迎えると、カラスやハクビシンなどの被害が見られます。ハクビシンがブドウを食害する場合、果実に被せた袋の下部を引き裂くように破ったり、被害果房の下に皮が吐き出されたりしています。

対策は、上記の「ナシの被害対策」を参照してください。

## 5 飼料用トウモロコシの対策

乳熟期頃から、クマの被害が見られます。クマの嗜好性の高い品目の一つで、クマの痕跡が認められる場合は、ほ場周囲に電気さくを地面から20cm間隔で3段（各段ともプラス通電）設置しましょう。

## 6 その他

ハクビシンなどの中型動物は、被害ほ場周辺の廃屋や神社仏閣、住宅や倉庫の屋根裏、野積みされた樹木などの中を寝床としていることも多いため、侵入防止対策や寝床となる場所の解消などに地域ぐるみで取り組むことも重要です。

発行：福島県農林水産部農業振興課 TEL024(521)7339

○農業振興課ホームページ：以下のURLより他の農業技術情報（生育情報、気象災害対策、果樹情報、特別情報）をご覧ください。

URL：<http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021a/>

○ふくしま新発売：以下のURLより最新の農林水産物モニタリング情報、イベント情報等をご覧ください。

URL：<http://www.new-fukushima.jp/>

