

平成28年11月16日
福島県農林水産部
(畜産課)

農林水産物（牧草・飼料作物）に係る緊急時環境放射線
モニタリング検査の結果について

平成28年産の牧草・飼料作物については、モニタリング検査を行い、作物の種類及び収穫形態ごとに利用の可否を判断します。

平成28年10月31日から11月8日に採取した牧草・飼料作物の緊急時環境放射線モニタリング検査について、その結果は下記のとおりです。

1 検査対象及び点数

試料の種類	点数	市町村数	草種
稲発酵粗飼料	3	2	稲
稲わら	46	13	
永年生牧草(青刈利用) (個別判断)	1	1	オーチャード等
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) (個別判断)	3	1	
計	53	14	

2 検査結果（概要）

試料の種類	暫定許容値 以下の点数	超過 点数
稲発酵粗飼料	3	0
稲わら	46	0
永年生牧草(青刈利用) (個別判断)	1	0
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) (個別判断)	3	0
計	53	0

3 検査結果（詳細）

別紙1のとおり

4 流通・利用について

(1) 流通・利用が可能となった作物（地域判断） ※1

作物の区分		該当市町村（検査点数 ※2）
稲発酵粗飼料（その他の地域）※3		平田村(1, ⑤)、鮫川村(2, ④) 計3点
稲わら※4	（その他の地域）	二本松市(2, ⑤)、石川町(5)、平田村(5)、古殿町(1, ④)、白河市(2, ⑤)、西郷村(3)、泉崎村(5)、矢吹町(1, ⑤)、棚倉町(5)、矢祭町(2, ③)、塙町(5)、鮫川村(5)、湯川村(5) 計46点
	（全量生産出荷管理等地域）	—
		計46点

※1 検査点数が5点未満の市町村は、その検査地点(農家)のみを解除する。

※2 カッコ内の丸数字は、前回までの検査点数との合計値（合計値が5点以上で全て暫定許容値以下となれば当該地域の自粛解除となる）。

※3 米の作付け地域が、「全量生産出荷管理等地域」（全量生産出荷管理地域、作付再開準備地域及び農地保全・試験栽培地域）の場合は、地域解除を行わず、生産ロット毎にモニタリングを実施し利用の可否を判断する。「その他の地域」の場合は、市町村あたり5点以上の調査を実施し地域毎に利用の可否を判断する。

※4 米の作付け地域が、「全量生産出荷管理等地域」の場合は、旧市町村当たり5点以上、「その他の地域」の場合は、市町村あたり5点以上の調査を実施し地域毎に利用の可否を判断する。

(2) 流通・利用が可能となった作物（個別判断）

作物区分	該当市町村（検査点数）
永年生牧草(青刈利用) 個別判断※5	田村市(1) 計1点
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) 個別判断※5	田村市(3) 計3点

※5 表1の地域の永年生牧草については地域解除は行わず、草地更新済みの農家ごとに検査し、利用の可否を判断する。

表1 該当市町村（地域）

中通り (28地域)	福島市、川俣町、伊達市、桑折町、国見町、二本松市、本宮市、大玉村、郡山市（月形村、中野村、三代村、福良村、赤津村を除く地域）、田村市、三春町、小野町、須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、塙町、鮫川村
会津 (1地域)	猪苗代町
浜通り (13地域)	南相馬市、相馬市、新地町、飯舘村、広野町、楡葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、いわき市

注) 各地域とも帰還困難区域及び居住制限区域を除く

緊急時モニタリング検査結果について(福島県:牧草・飼料作物)

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
1	平田村	11/4	稲発酵粗飼料	(その他の地域)	検出せず(<5.2)	検出せず(<4.1)	—
2	鮫川村	11/2	稲発酵粗飼料	(その他の地域)	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.2)	—
3	鮫川村	11/2	稲発酵粗飼料	(その他の地域)	検出せず(<6.9)	検出せず(<6.1)	—
4	二本松市	11/2	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<9.7)	検出せず(<9.1)	—
5	二本松市	11/2	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<5.9)	検出せず(<8.5)	—
6	石川町	11/8	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<4.0)	検出せず(<6.2)	—
7	石川町	11/8	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.6)	検出せず(<5.4)	—
8	石川町	11/8	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<6.4)	検出せず(<6.4)	—
9	石川町	11/8	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<6.5)	検出せず(<7.6)	—
10	石川町	11/8	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<5.1)	検出せず(<5.6)	—
11	平田村	11/7	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<6.3)	検出せず(<6.5)	—
12	平田村	11/7	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.1)	—
13	平田村	11/7	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<6.2)	検出せず(<5.6)	—
14	平田村	11/7	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<6.0)	検出せず(<6.0)	—
15	平田村	11/7	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.0)	検出せず(<5.3)	—
16	古殿町	11/7	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.0)	—
17	白河市	11/1	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<6.3)	検出せず(<5.7)	—
18	白河市	11/2	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.1)	—
19	西郷村	11/7	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.6)	—
20	西郷村	11/7	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.3)	4	4

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
21	西郷村	11/7	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.2)	3	3
22	泉崎村	11/7	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.5)	—
23	泉崎村	11/7	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.1)	検出せず(<6.6)	—
24	泉崎村	11/7	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.8)	検出せず(<5.9)	—
25	泉崎村	11/7	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<6.8)	検出せず(<7.3)	—
26	泉崎村	11/7	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<5.6)	検出せず(<7.7)	—
27	矢吹町	11/2	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<6.0)	検出せず(<6.7)	—
28	棚倉町	11/2	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<6.9)	検出せず(<8.4)	—
29	棚倉町	11/2	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<5.7)	検出せず(<6.1)	—
30	棚倉町	11/2	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<4.5)	検出せず(<7.3)	—
31	棚倉町	11/2	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<4.7)	検出せず(<6.1)	—
32	棚倉町	10/31	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<5.0)	検出せず(<5.8)	—
33	矢祭町	11/2	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<6.1)	検出せず(<6.7)	—
34	矢祭町	11/2	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<3.9)	検出せず(<5.9)	—
35	塙町	10/31	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<5.0)	検出せず(<8.4)	—
36	塙町	10/31	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.7)	検出せず(<8.0)	—
37	塙町	10/31	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.9)	—
38	塙町	11/4	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.2)	検出せず(<9.6)	—
39	塙町	11/4	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<6.9)	検出せず(<8.9)	—
40	鮫川村	11/4	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.1)	検出せず(<5.5)	—
41	鮫川村	11/4	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.5)	—
42	鮫川村	11/4	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.1)	—
43	鮫川村	11/4	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.6)	検出せず(<8.5)	—

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
44	鮫川村	11/4	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.8)	—
45	湯川村	11/7	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.0)	—
46	湯川村	11/7	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.1)	—
47	湯川村	11/7	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.0)	—
48	湯川村	11/7	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.7)	—
49	湯川村	11/7	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.9)	—
50	田村市	11/8	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<7.3)	2	2
51	田村市	11/7	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.5)	検出せず(<8.4)	—
52	田村市	11/7	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.8)	—
53	田村市	11/8	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	2	16	18

※粗飼料の暫定許容値は水分80%で設定されているため、水分80%の値に補正した。

【参考】飼料中の放射性セシウム暫定許容値

対象	1kg当たりの最大値(水分含量8割ベース)
牛、馬	100ベクレル