

平成２８年１２月１４日
福島県農林水産部
(畜 産 課)

農林水産物（牧草・飼料作物）に係る緊急時環境放射線
モニタリング検査の結果について

平成２８年産の牧草・飼料作物については、モニタリング検査を行い、作物の種類及び収穫形態ごとに利用の可否を判断します。

平成２８年１１月３０日から１２月７日に採取した牧草・飼料作物の緊急時環境放射線モニタリング検査について、その結果は下記のとおりです。

１ 検査対象及び点数

試料の種類	点数	市町村数	草種
稲わら	１２	３	稲
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) (個別判断)	１１	４	オーチャード等
計	２３	６	

２ 検査結果（概要）

試料の種類	暫定許容値 以下の点数	超過 点数
稲わら	１２	０
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) (個別判断)	１１	０
計	２３	０

３ 検査結果（詳細）

別紙１のとおり

4 流通・利用について

(1) 流通・利用が可能となった作物（地域判断） ※1

作物の区分		該当市町村（検査点数 ※2）
稲わら ※3	（その他の地域）	桑折町(3, ④)、国見町(4, ⑤)、須賀川市(5) 計12点
	（全量生産出荷管理 等地域）	—
		計12点

※1 検査点数が5点未満の市町村は、その検査地点（農家）のみを解除する。

※2 カッコ内の丸数字は、前回までの検査点数との合計値（合計値が5点以上で全て暫定許容値以下となれば当該地域の自粛解除となる）。

※3 米の作付け地域が、「全量生産出荷管理等地域」の場合は、旧市町村当たり5点以上、「その他の地域」の場合は、市町村あたり5点以上の調査を実施し地域毎に利用の可否を判断する。

(2) 流通・利用が可能となった作物（個別判断）

作物区分	該当市町村（検査点数）
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) 個別判断※4	二本松市(5)、本宮市(3)、田村市(1)、 須賀川市(2) 計11点

※4 表1の地域の永年生牧草については地域解除は行わず、草地更新済みの農家ごとに検査し、利用の可否を判断する。

表1 該当市町村（地域）

中通り (28地域)	福島市、川俣町、伊達市、桑折町、国見町、二本松市、本宮市、大玉村、郡山市（月形村、中野村、三代村、福良村、赤津村を除く地域）、田村市、三春町、小野町、須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、塙町、鮫川村
会津 (1地域)	猪苗代町
浜通り (13地域)	南相馬市、相馬市、新地町、飯舘村、広野町、楡葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、いわき市

注) 各地域とも帰還困難区域及び居住制限区域を除く

緊急時モニタリング検査結果について(福島県:牧草・飼料作物)

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
1	桑折町	12/6	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.9)	—
2	桑折町	12/6	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.5)	—
3	桑折町	12/6	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.1)	—
4	国見町	12/6	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.2)	2	2
5	国見町	12/6	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<5.2)	検出せず(<7.6)	—
6	国見町	12/6	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<6.6)	検出せず(<6.4)	—
7	国見町	12/6	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<8.8)	3	3
8	須賀川市	12/5	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<6.1)	検出せず(<6.8)	—
9	須賀川市	12/5	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<5.1)	検出せず(<4.8)	—
10	須賀川市	12/5	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<6.1)	検出せず(<5.5)	—
11	須賀川市	12/5	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.6)	6	6
12	須賀川市	12/5	稲わら	(その他の地域)	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.1)	—
13	二本松市	12/1	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.1)	—
14	二本松市	12/1	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.0)	2	2
15	二本松市	12/1	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<5.9)	4	4
16	二本松市	12/1	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<4.8)	4	4
17	二本松市	11/30	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<5.6)	2	2
18	本宮市	12/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	3	21	24
19	本宮市	12/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<9.1)	5	5
20	本宮市	12/7	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<9.0)	4	4

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
21	田村市	12/7	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.6)	—
22	須賀川市	12/5	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	6	32	38
23	須賀川市	12/5	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.9)	2	2

※粗飼料の暫定許容値は水分80%で設定されているため、水分80%の値に補正した。

【参考】飼料中の放射性セシウム暫定許容値

対象	1kg当たりの最大値(水分含量8割ベース)
牛、馬	100ベクレル