

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・穀類)

放射性セシウム
104品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	いわき市(旧川部村)	H28.11.8	大豆	検出せず(<5.4)	8.92	8.9
2	いわき市(旧川部村)	H28.11.10	大豆	検出せず(<3.7)	6.67	6.7
3	いわき市(旧川部村)	H28.12.9	大豆	検出せず(<5.2)	検出せず(<3.9)	検出せず
4	二本松市(旧石井村)	H28.12.9	大豆	検出せず(<5.1)	検出せず(<5.0)	検出せず
5	二本松市(旧上川崎村)	H28.12.1	大豆	検出せず(<4.6)	5.46	5.5
6	二本松市(旧上川崎村)	H28.12.12	大豆	検出せず(<5.3)	検出せず(<3.8)	検出せず
7	二本松市(旧上川崎村)	H28.12.12	大豆	検出せず(<3.4)	10.6	11
8	二本松市(旧小浜町)	H28.12.8	大豆	検出せず(<4.2)	検出せず(<3.5)	検出せず
9	二本松市(旧小浜町)	H28.12.8	大豆	検出せず(<3.6)	検出せず(<3.6)	検出せず
10	二本松市(旧小浜町)	H28.12.8	大豆	検出せず(<4.3)	検出せず(<4.5)	検出せず
11	二本松市(旧太田村 (岩代町))	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.1)	検出せず(<4.0)	検出せず
12	二本松市(旧太田村 (岩代町))	H28.12.12	大豆	検出せず(<3.5)	4.12	4.1
13	二本松市(旧太田村 (岩代町))	H28.12.12	大豆	検出せず(<4.4)	検出せず(<3.1)	検出せず
14	二本松市(旧塩沢村)	H28.12.12	大豆	検出せず(<4.1)	4.42	4.4
15	二本松市(旧塩沢村)	H28.12.12	大豆	検出せず(<4.6)	検出せず(<3.9)	検出せず
16	二本松市(旧塩沢村)	H28.12.12	大豆	5.56	25.2	31
17	二本松市(旧戸沢村)	H28.11.24	大豆	検出せず(<3.9)	検出せず(<3.3)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
18	二本松市(旧戸沢村)	H28.11.28	大豆	検出せず(<4.0)	検出せず(<2.4)	検出せず
19	二本松市(旧戸沢村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.1)	検出せず(<4.1)	検出せず
20	二本松市(旧太田村 (東和町))	H28.11.24	大豆	検出せず(<5.4)	5.03	5.0
21	二本松市(旧太田村 (東和町))	H28.11.24	大豆	検出せず(<4.4)	6.24	6.2
22	二本松市(旧太田村 (東和町))	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.2)	検出せず(<4.5)	検出せず
23	二本松市(旧旭村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.0)	検出せず(<4.6)	検出せず
24	二本松市(旧旭村)	H28.12.14	大豆	検出せず(<5.3)	4.53	4.5
25	二本松市(旧旭村)	H28.12.14	大豆	検出せず(<5.0)	7.50	7.5
26	南相馬市(旧原町)	H28.12.7	大豆	検出せず(<4.8)	12.6	13
27	南相馬市(旧原町)	H28.12.7	大豆	検出せず(<4.4)	4.74	4.7
28	南相馬市(旧真野村)	H28.12.9	大豆	検出せず(<3.3)	検出せず(<3.8)	検出せず
29	南相馬市(旧真野村)	H28.12.9	大豆	検出せず(<4.6)	検出せず(<4.3)	検出せず
30	南相馬市(旧真野村)	H28.12.9	大豆	検出せず(<3.3)	検出せず(<3.3)	検出せず
31	南相馬市(旧大甕村 (旧避難指示解除準備 区域を除く))	H28.12.9	大豆	検出せず(<4.3)	検出せず(<4.3)	検出せず
32	南相馬市(旧大甕村 (旧避難指示解除準備 区域を除く))	H28.12.12	大豆	検出せず(<6.1)	検出せず(<4.1)	検出せず
33	南相馬市(旧大甕村 (旧避難指示解除準備 区域を除く))	H28.12.14	大豆	検出せず(<4.9)	検出せず(<4.8)	検出せず
34	南相馬市(旧大甕村 (旧避難指示解除準備 区域を除く))	H28.12.14	大豆	検出せず(<3.2)	検出せず(<3.7)	検出せず
35	本宮市(旧本宮町)	H28.12.13	大豆	検出せず(<3.8)	検出せず(<3.3)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
36	本宮市(旧和木沢村(本宮町))	H28.12.14	大豆	検出せず(<4.7)	検出せず(<5.1)	検出せず
37	川内村(旧川内村(旧避難指示解除準備区域を除く))	H28.11.22	大豆	検出せず(<3.4)	検出せず(<4.1)	検出せず
38	川内村(旧川内村(旧避難指示解除準備区域を除く))	H28.11.22	大豆	検出せず(<4.3)	検出せず(<3.9)	検出せず
39	川内村(旧川内村(旧避難指示解除準備区域を除く))	H28.12.7	大豆	検出せず(<4.2)	検出せず(<3.0)	検出せず
40	葛尾村(旧葛尾村(旧避難指示解除準備区域))	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.0)	検出せず(<4.2)	検出せず
41	川内村(旧川内村(旧避難指示解除準備区域を除く))	H28.12.9	小豆	検出せず(<3.5)	検出せず(<3.1)	検出せず
42	喜多方市	H28.12.14	食用ソルガム	検出せず(<3.0)	検出せず(<2.7)	検出せず
43	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.9)	6.71	6.7
44	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.6)	5.54	5.5
45	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	7.21	44.8	52
46	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	11.6	41.5	53
47	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<6.0)	43.9	44
48	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	4.62	39.2	44
49	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	7.42	37.5	45
50	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.7)	8.21	8.2
51	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.3)	7.82	7.8
52	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.4)	9.62	9.6
53	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.6)	6.92	6.9

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
54	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.1)	5.53	5.5
55	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.8)	12.0	12
56	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.2)	4.39	4.4
57	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.6)	10.7	11
58	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.6)	7.88	7.9
59	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.7)	12.2	12
60	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<6.3)	10.3	10
61	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.5)	13.3	13
62	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.4)	11.9	12
63	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<6.7)	15.4	15
64	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.3)	11.6	12
65	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.1)	10.8	11
66	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.3)	11.7	12
67	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.1)	10.0	10
68	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.7)	9.69	9.7
69	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.6)	11.9	12
70	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.4)	14.0	14
71	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.6)	12.7	13
72	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<6.1)	13.0	13
73	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	4.97	13.9	19

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
74	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.9)	13.5	14
75	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.0)	検出せず(<4.4)	検出せず
76	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.1)	6.62	6.6
77	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.5)	12.6	13
78	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.1)	12.5	13
79	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.5)	8.34	8.3
80	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.6)	8.98	9.0
81	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.6)	12.7	13
82	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.7)	12.1	12
83	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.3)	11.9	12
84	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.6)	12.3	12
85	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.7)	11.1	11
86	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.0)	9.44	9.4
87	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.2)	10.1	10
88	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.5)	9.62	9.6
89	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.0)	9.83	9.8
90	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.2)	8.55	8.6
91	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.0)	8.61	8.6
92	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<3.6)	5.68	5.7
93	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.6)	7.30	7.3

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
94	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.9)	6.76	6.8
95	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<3.3)	6.85	6.9
96	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.6)	6.18	6.2
97	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.7)	19.1	19
98	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<5.6)	6.89	6.9
99	白河市(旧信夫村)	H28.12.13	大豆	検出せず(<4.0)	5.00	5.0
100	白河市(旧信夫村)	H28.12.14	大豆	検出せず(<5.8)	検出せず(<4.9)	検出せず
101	白河市(旧信夫村)	H28.12.14	大豆	検出せず(<4.9)	検出せず(<3.7)	検出せず
102	白河市(旧信夫村)	H28.12.14	大豆	検出せず(<4.5)	検出せず(<4.2)	検出せず
103	白河市(旧信夫村)	H28.12.14	大豆	検出せず(<4.7)	5.18	5.2
104	白河市(旧信夫村)	H28.12.14	大豆	検出せず(<5.2)	5.45	5.5

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。