

平成 29 年 6 月 21 日
福島県農林水産部
(畜産課)

農林水産物（牧草・飼料作物）に係る緊急時環境放射線
モニタリング検査の結果について

平成 29 年産の牧草・飼料作物については、作物の種類・収穫形態及び地域区分ごとにモニタリング検査を行い、安全性を確認します。

平成 29 年 6 月 2 日から 6 月 13 日に採取した牧草・飼料作物の緊急時環境放射線モニタリング検査結果は、下記のとおりです。

1 検査対象及び点数

試料の種類	点数	市町村数	草種
単年生イネ科飼料作物(サイレージ・乾草利用)	3	2	イタリアライグラス
永年生牧草(青刈利用)	1	1	オーチャートグラス等
永年生牧草(サイレージ・乾草利用)	12	6	
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) (個別判断)	10	8	
計	26	15	

2 検査結果（概要）

試料の種類	暫定許容値 以下の点数	超過 点数
単年生イネ科飼料作物(サイレージ・乾草利用)	3	0
永年生牧草(青刈利用)	1	0
永年生牧草(サイレージ・乾草利用)	12	0
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) (個別判断)	10	0
計	26	0

3 検査結果（詳細）

別紙 1 のとおり

4 流通・利用について

(1) 検査により安全性が確認された作物（地域判断）

作物区分	該当市町村
単年生イネ科飼料作物(サイレージ・乾草利用)	小野町(2)、棚倉町(1) 計 3 点
永年生牧草(青刈利用)	会津若松市(1) 計 1 点
永年生牧草(サイレージ・乾草利用)	会津若松市(1)、磐梯町(1)、西会津町(2) 下郷町(2)、只見町(3)、南会津町(3) 計 1 2 点

(2) 流通・利用が可能となった作物（個別判断）

作物区分	該当市町村（検査点数）
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) （個別判断）※ 1	伊達市(1)、大玉村(1)、田村市(2)、 小野町(1)、須賀川市(1)、玉川村(1)、 塙町(1)、南相馬市(2) 計 1 0 点

※ 1 表 1 の地域の永年生牧草については、草地更新済みの農家ごとに検査し、利用の可否を判断する。

表 1 該当市町村（地域）

中通り (28地域)	福島市、川俣町、伊達市、桑折町、国見町、二本松市、本宮市、大玉村、郡山市（月形村、中野村、三代村、福良村、赤津村を除く地域）、田村市、三春町、小野町、須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、塙町、鮫川村
会 津 (1地域)	猪苗代町
浜通り (13地域)	南相馬市、相馬市、新地町、飯舘村、広野町、楡葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、いわき市

注）帰還困難区域を除く

緊急時モニタリング検査結果について(福島県:牧草・飼料作物)

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
1	小野町	6/12	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.0)	検出せず(<6.0)	—
2	小野町	6/12	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.7)	検出せず(<5.7)	—
3	棚倉町	6/9	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.9)	2	2
4	会津若松市	6/12	永年生牧草	(青刈利用)	検出せず(<5.1)	検出せず(<5.5)	—
5	会津若松市	6/12	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.2)	検出せず(<6.3)	—
6	磐梯町	6/8	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.3)	2	2
7	西会津町	6/9	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.3)	検出せず(<6.5)	—
8	西会津町	6/9	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.9)	検出せず(<7.7)	—
9	下郷町	6/6	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<4.9)	検出せず(<6.2)	—
10	下郷町	6/6	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<4.4)	検出せず(<5.9)	—
11	只見町	6/6	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.8)	検出せず(<6.5)	—
12	只見町	6/6	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.2)	検出せず(<9.7)	—
13	只見町	6/6	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.9)	—
14	南会津町	6/6	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.8)	検出せず(<6.0)	—
15	南会津町	6/6	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.5)	検出せず(<9.9)	—
16	南会津町	6/6	永年生牧草	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<5.3)	検出せず(<6.2)	—
17	伊達市	6/13	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.4)	5	5
18	大玉村	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<9.4)	2	2
19	田村市	6/13	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<5.2)	検出せず(<7.4)	—
20	田村市	6/8	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.0)	5	5

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
21	小野町	6/13	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<9.7)	検出せず(<9.8)	—
22	須賀川市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.4)	検出せず(<5.7)	—
23	玉川村	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.2)	検出せず(<6.7)	—
24	塙町	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.7)	16	16
25	南相馬市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.9)	10	10
26	南相馬市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.8)	4	4

※粗飼料の暫定許容値は水分80%で設定されているため、水分80%の値に補正した。

【参考】飼料中の放射性セシウム暫定許容値

対象	1kg当たりの最大値(水分含量8割ベース)
牛、馬	100ベクレル