

平成 29 年 9 月 13 日
福島県農林水産部
(畜産課)

農林水産物（牧草・飼料作物）に係る緊急時環境放射線
モニタリング検査の結果について

平成 29 年産の牧草・飼料作物については、作物の種類・収穫形態及び地域区分ごとにモニタリング検査を行い、安全性を確認します。

平成 29 年 8 月 29 日から 9 月 6 日に採取した牧草・飼料作物の緊急時環境放射線モニタリング検査結果は、下記のとおりです。

1 検査対象及び点数

試料の種類	点数	市町村数	草種
イネ科長大作物	16	9	トウモロコシ
稲発酵粗飼料	16	10	稲
永年生牧草(青刈利用) (個別判断)	1	1	オーチャートグラス等
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) (個別判断)	14	6	
計	47	20	

2 検査結果（概要）

試料の種類	暫定許容値 以下の点数	超過 点数
イネ科長大作物	16	0
稲発酵粗飼料	16	0
永年生牧草(青刈利用) (個別判断)	1	0
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) (個別判断)	14	0
計	47	0

3 検査結果（詳細）

別紙 1 のとおり

4 流通・利用について

(1) 検査により安全性が確認された作物（地域判断）

作物区分	該当市町村
イネ科長大作物	川俣町(1)、田村市(3)、三春町(3)、 小野町(3)、浅川町(1)、白河市(1)、 塙町(2)、北塩原村(1)、川内村(1) 計 16 点
稲発酵粗飼料	福島市(1)、伊達市(1)、二本松市(1)、 鏡石町(2)、玉川村(1)、浅川町(3)、 古殿町(2)、矢祭町(1)、喜多方市(3)、 川内村(1) 計 16 点

(2) 流通・利用が可能となった作物（個別判断）

作物区分	該当市町村（検査点数）
永年生牧草(青刈利用) (個別判断) ※ 1	本宮市(1) 計 1 点
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) (個別判断) ※ 1	福島市(3)、二本松市(5)、本宮市(1)、 古殿町(1)、棚倉町(1)、いわき市(3) 計 14 点

※ 1 表 1 の地域の永年生牧草については、草地更新済みの農家ごとに検査し、利用の可否を判断する。

表 1 該当市町村（地域）

中通り (28地域)	福島市、川俣町、伊達市、桑折町、国見町、二本松市、本宮市、大玉村、 郡山市（月形村、中野村、三代村、福良村、赤津村を除く地域）、田村市、 三春町、小野町、須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、 浅川町、古殿町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、 塙町、鮫川村
会 津 (1地域)	猪苗代町
浜通り (13地域)	南相馬市、相馬市、新地町、飯舘村、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、 大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、いわき市

注) 帰還困難区域を除く

緊急時モニタリング検査結果について(福島県:牧草・飼料作物)

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
1	川俣町	9/6	イネ科長大作物	—	検出せず(<2.4)	検出せず(<2.8)	—
2	田村市	9/4	イネ科長大作物	—	検出せず(<2.2)	検出せず(<2.8)	—
3	田村市	9/4	イネ科長大作物	—	検出せず(<4.9)	検出せず(<4.2)	—
4	田村市	9/4	イネ科長大作物	—	検出せず(<4.4)	検出せず(<4.4)	—
5	三春町	9/4	イネ科長大作物	—	検出せず(<2.6)	検出せず(<2.4)	—
6	三春町	9/4	イネ科長大作物	—	検出せず(<3.2)	検出せず(<4.9)	—
7	三春町	9/4	イネ科長大作物	—	検出せず(<5.2)	検出せず(<5.0)	—
8	小野町	9/5	イネ科長大作物	—	検出せず(<4.2)	検出せず(<4.2)	—
9	小野町	9/5	イネ科長大作物	—	検出せず(<4.8)	検出せず(<4.7)	—
10	小野町	9/5	イネ科長大作物	—	検出せず(<3.6)	検出せず(<3.9)	—
11	浅川町	8/29	イネ科長大作物	—	検出せず(<2.8)	検出せず(<1.8)	—
12	白河市	8/31	イネ科長大作物	—	検出せず(<2.7)	検出せず(<3.1)	—
13	塙町	8/31	イネ科長大作物	—	検出せず(<2.5)	検出せず(<2.2)	—
14	塙町	8/31	イネ科長大作物	—	検出せず(<2.6)	検出せず(<2.0)	—
15	北塩原村	9/4	イネ科長大作物	—	検出せず(<3.0)	検出せず(<2.8)	—
16	川内村	9/5	イネ科長大作物	—	検出せず(<2.5)	検出せず(<2.1)	—
17	福島市	8/31	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<2.7)	検出せず(<3.0)	—
18	伊達市	9/3	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<3.3)	検出せず(<4.0)	—
19	二本松市	9/1	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<2.9)	2	2
20	鏡石町	9/4	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<2.7)	検出せず(<2.6)	—
21	鏡石町	9/4	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<4.8)	検出せず(<5.3)	—

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
22	玉川村	9/4	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<5.8)	検出せず(<5.2)	—
23	浅川町	8/29	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<6.3)	検出せず(<5.6)	—
24	浅川町	8/29	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<8.5)	検出せず(<5.7)	—
25	浅川町	8/29	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<4.5)	検出せず(<4.7)	—
26	古殿町	9/3	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<4.8)	検出せず(<5.6)	—
27	古殿町	9/4	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<5.3)	検出せず(<4.7)	—
28	矢祭町	8/31	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<5.8)	検出せず(<8.0)	—
29	喜多方市	9/4	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<3.4)	2	2
30	喜多方市	9/4	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<5.4)	検出せず(<5.4)	—
31	喜多方市	9/5	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<3.8)	検出せず(<3.9)	—
32	川内村	9/5	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<5.6)	検出せず(<4.2)	—
33	本宮市	8/29	永年生牧草(個別判断)	(青刈利用)	検出せず(<4.1)	検出せず(<5.2)	—
34	福島市	9/5	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.6)	—
35	福島市	9/5	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.6)	—
36	福島市	9/5	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.5)	—
37	二本松市	8/29	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.0)	3	3
38	二本松市	8/29	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.0)	3	3
39	二本松市	8/29	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.2)	2	2
40	二本松市	8/29	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.1)	3	3
41	二本松市	8/29	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.4)	5	5
42	本宮市	8/29	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.2)	—
43	古殿町	9/4	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.0)	—
44	棚倉町	8/31	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.7)	検出せず(<8.6)	—

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
45	いわき市	9/5	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.9)	検出せず(<5.1)	—
46	いわき市	9/5	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.8)	—
47	いわき市	9/5	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.3)	2	2

※粗飼料の暫定許容値は水分80%で設定されているため、水分80%の値に補正した。

【参考】飼料中の放射性セシウム暫定許容値

対象	1kg当たりの最大値(水分含量8割ベース)
牛、馬	100ベクレル