

平成29年10月11日
福島県農林水産部
(畜産課)

農林水産物（牧草・飼料作物）に係る緊急時環境放射線
モニタリング検査の結果について

平成29年産の牧草・飼料作物については、作物の種類・収穫形態及び地域区分ごとにモニタリング検査を行い、安全性を確認します。

平成29年9月26日から10月3日に採取した牧草・飼料作物の緊急時環境放射線モニタリング検査結果は、下記のとおりです。

1 検査対象及び点数

試料の種類	点数	市町村数	草種
単年生イネ科飼料作物(サイレージ・乾草利用)	1	1	イタリアンライグラス
イネ科長大作物	2	2	トウモロコシ
稲発酵粗飼料	6	6	稲
粳米サイレージ・生粳	1	1	
イネ科長大作物（個別判断）	1 2	1	トウモロコシ
稲発酵粗飼料（個別判断）	1	1	稲
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) （個別判断）	3	1	オーチャードグラス等
計	2 6	1 1	

2 検査結果（概要）

試料の種類	暫定許容値 以下の点数	超過 点数
単年生イネ科飼料作物(サイレージ・乾草利用)	1	0
イネ科長大作物	2	0
稲発酵粗飼料	6	0
粳米サイレージ・生粳	1	0
イネ科長大作物（個別判断）	1 2	0
稲発酵粗飼料（個別判断）	1	0
永年生牧草(サイレージ・乾草利用) （個別判断）	3	0
計	2 6	0

3 検査結果（詳細）

別紙1のとおり

4 流通・利用について

(1) 検査により安全性が確認された作物（地域判断）

作物区分	該当市町村
単年生イネ科飼料作物(サイレージ・乾草利用)	浅川町(1) 計 1 点
イネ科長大作物	福島市(1)、川俣町(1) 計 2 点
稲発酵粗飼料	福島市(1)、二本松市(1)、須賀川市(1)、白河市(1)、棚倉町(1)、塙町(1) 計 6 点
粳米サイレージ・生粳	会津坂下町(1) 計 1 点

(2) 流通・利用が可能となった作物（個別判断）

作物区分	該当市町村（検査点数）
イネ科長大作物（個別判断）※ 1	南相馬市(12) 計 1 2 点
稲発酵粗飼料（個別判断）※ 1	飯舘村(1) 計 1 点
永年生牧草(サイレージ・乾草利用)（個別判断）※ 2	二本松市(3) 計 3 点

※ 1 避難指示解除準備区域や居住制限区域、平成28年4月1日以降に避難指示が解除された区域の単年生飼料作物については、除染が完了した圃場について生産ロットごとに検査し、利用の可否を判断する。（帰還困難区域は除く。）

※ 2 表 1 の地域の永年生牧草については、草地更新済みの農家ごとに検査し、利用の可否を判断する。

表 1 該当市町村（地域）

中通り (28地域)	福島市、川俣町、伊達市、桑折町、国見町、二本松市、本宮市、大玉村、郡山市（月形村、中野村、三代村、福良村、赤津村を除く地域）、田村市、三春町、小野町、須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、塙町、鮫川村
会 津 (1地域)	猪苗代町
浜通り (13地域)	南相馬市、相馬市、新地町、飯舘村、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、いわき市

注）帰還困難区域を除く

緊急時モニタリング検査結果について(福島県:牧草・飼料作物)

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
1	浅川町	10/2	単年生イネ科飼料作物	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<4.7)	1	1
2	福島市	10/3	イネ科長大作物	—	検出せず(<3.0)	5	5
3	川俣町	10/3	イネ科長大作物	—	検出せず(<1.8)	2	2
4	福島市	10/3	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<2.8)	検出せず(<3.6)	—
5	二本松市	10/2	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<3.0)	検出せず(<2.7)	—
6	須賀川市	10/2	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<4.7)	5	5
7	白河市	9/26	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<3.0)	検出せず(<4.2)	—
8	棚倉町	10/3	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<3.9)	検出せず(<2.8)	—
9	塙町	10/3	稲発酵粗飼料	—	検出せず(<4.7)	2	2
10	会津坂下町	9/26	粳米サイレージ・生粳	—	検出せず(<2.2)	検出せず(<2.3)	—
11	南相馬市	10/3	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<2.3)	6	6
12	南相馬市	10/3	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<1.9)	7	7
13	南相馬市	10/3	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<3.0)	12	12
14	南相馬市	10/3	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<2.9)	8	8
15	南相馬市	10/3	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<1.6)	6	6
16	南相馬市	10/3	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<2.1)	6	6
17	南相馬市	10/3	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<2.5)	3	3
18	南相馬市	10/3	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<3.6)	5	5
19	南相馬市	10/3	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<4.0)	検出せず(<3.9)	—
20	南相馬市	10/3	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<4.1)	検出せず(<4.0)	—
21	南相馬市	10/3	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<3.8)	5	5

番号	市町村名	採取日	試料の種類		測定結果(水分80%補正值) ※		
					セシウム-134	セシウム-137	合算値
					(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
22	南相馬市	10/3	イネ科長大作物(個別判断)	—	検出せず(<4.6)	9	9
23	飯舘村	9/27	稲発酵粗飼料(個別判断)	—	検出せず(<3.2)	検出せず(<3.3)	—
24	二本松市	9/29	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.6)	3	3
25	二本松市	9/29	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.3)	—
26	二本松市	9/29	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<6.9)	検出せず(<7.4)	—

※粗飼料の暫定許容値は水分80%で設定されているため、水分80%の値に補正した。

【参考】飼料中の放射性セシウム暫定許容値

対象	1kg当たりの最大値(水分含量8割ベース)
牛、馬	100ベクレル