

頁	新（令和2年一部改正）	旧
<p>擁壁-15 もたれ式擁壁 岩盤基礎</p> <p>擁壁-17 もたれ式擁壁 礫質土地盤</p>	<p>図中根入れ深さ <math>h = 500</math> <u>以上</u></p> <p>注意書き追記 <u>(注) 根入れ深さは500mm以上とし、擁壁前面に水路を設ける場合は、水路底面より300mm以上とする。</u></p>	<p><math>h = 500</math> _____</p> <p>新規</p>
<p>擁壁-28 擁壁ブロック 載荷重 10.0kN/m<sup>2</sup></p>	<p>図中根入れ深さ <u>底版厚さ+500以上</u></p> <p>注意書き追記 <u>(注) 根入れ深さは500mm以上とし、擁壁前面に水路を設ける場合は、水路底面より300mm以上とする。</u></p>	<p><u>300 (標準)</u></p> <p>新規</p>
<p>積ブロック-2 積ブロック (法留・土留用)</p>	<p>注意書き追記 <u>(注) 根入れ深さhはブロック1個分以上とすること。根入れ深さは500mm以上とし、擁壁前面に水路を設ける場合は、水路底面より300mm以上とする。</u></p> <p>注意事項改正 注意事項 ～～ (略) ～～ 6. 材料表中の裏込め材の数量は、根入れ深さ (h) を <u>5.0</u> cmと仮定してある。～～ (略) ～～ ～～ (略) ～～</p> <p>上記により、裏込め材数量を改正</p>	<p>新規</p> <p>注意事項 ～～ (略) ～～ 6. 材料表中の裏込め材の数量は、根入れ深さ (h) を <u>3.0</u> cmと仮定してある。～～ (略) ～～ ～～ (略) ～～</p> <p>数量改正</p>
<p>積ブロック-4 大型積ブロック (法留・土留用)</p>	<p>注意書き追記 <u>(注) 根入れ深さhはブロック1個分以上とすること。根入れ深さは500mm以上とし、擁壁前面に水路を設ける場合は、水路底面より300mm以上とする。</u></p> <p>注意事項改正 注意事項 ～～ (略) ～～ 6. 材料表中の裏込め材の数量は、根入れ深さ (h) を <u>5.0</u> cmと仮定してある。～～ (略) ～～ ～～ (略) ～～</p> <p>上記により、裏込め材数量を改正</p> <p>I-A-b-50Aの表記を削除 (工事記号、寸法表、材料表) (ブロック1段の場合、根入れが確保出来ないため)</p>	<p>注意事項 ～～ (略) ～～ 6. 材料表中の裏込め材の数量は、根入れ深さ (h) を <u>3.0</u> cmと仮定してある。～～ (略) ～～ ～～ (略) ～～</p> <p>数量改正</p> <p>表記削除</p>