

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム  
100品中  
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	新地町	R3.2.28	アイナメ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.1)	検出せず
2	新地町	R3.2.28	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.5)	検出せず
3	新地町	R3.2.28	アカガレイ	検出せず(<7.6)	検出せず(<5.6)	検出せず
4	相馬市	R3.2.28	イシガレイ	検出せず(<6.7)	検出せず(<7.7)	検出せず
5	新地町	R3.2.28	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.1)	検出せず
6	相馬市	R3.2.28	カナガシラ	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.1)	検出せず
7	南相馬市	R3.2.28	キアンコウ	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.6)	検出せず
8	新地町	R3.2.28	キツネメバル	検出せず(<7.3)	検出せず(<6.5)	検出せず
9	新地町	R3.2.25	クロソイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<6.7)	検出せず
10	新地町	R3.2.25	クロソイ	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.4)	検出せず
11	相馬市	R3.2.26	クロソイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.0)	検出せず
12	相馬市	R3.2.26	クロソイ	検出せず(<7.1)	検出せず(<6.3)	検出せず
13	相馬市	R3.2.26	クロソイ	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.2)	検出せず
14	新地町	R3.2.28	クロソイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<6.0)	検出せず
15	新地町	R3.2.28	クロソイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.8)	検出せず
16	新地町	R3.2.28	クロソイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.6)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	新地町	R3.2.28	クロソイ	検出せず(<6.1)	検出せず(<6.1)	検出せず
18	新地町	R3.3.1	クロソイ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.2)	検出せず
19	新地町	R3.3.1	クロソイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<9.2)	検出せず
20	南相馬市	R3.3.2	クロソイ	検出せず(<6.2)	検出せず(<6.1)	検出せず
21	新地町	R3.2.28	ケムシカジカ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.3)	検出せず
22	相馬市	R3.2.28	コモンカスベ	検出せず(<6.6)	検出せず(<6.8)	検出せず
23	新地町	R3.2.28	シロメバル	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.4)	検出せず
24	相馬市	R3.2.28	スケトウダラ	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.7)	検出せず
25	相馬市	R3.3.4	スズキ	検出せず(<8.1)	検出せず(<5.8)	検出せず
26	相馬市	R3.3.4	スズキ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.6)	検出せず
27	新地町	R3.2.28	ソウハチ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.8)	検出せず
28	南相馬市	R3.2.28	チダイ	検出せず(<11)	検出せず(<7.1)	検出せず
29	新地町	R3.2.28	ヒラメ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.9)	検出せず
30	新地町	R3.2.28	マアナゴ	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.1)	検出せず
31	新地町	R3.2.28	マガレイ	検出せず(<6.5)	検出せず(<7.3)	検出せず
32	相馬市	R3.2.28	マコガレイ	検出せず(<7.4)	検出せず(<6.5)	検出せず
33	南相馬市	R3.2.28	マサバ	検出せず(<8.1)	検出せず(<7.6)	検出せず
34	南相馬市	R3.2.28	マダイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.7)	検出せず
35	相馬市	R3.2.28	マダラ	検出せず(<8.7)	検出せず(<6.7)	検出せず
36	新地町	R3.2.28	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<7.5)	検出せず(<7.7)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
37	相馬市	R3.3.4	メイタガレイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.7)	検出せず
38	新地町	R3.2.28	ユメカサゴ	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.4)	検出せず
39	相馬市	R3.2.28	ヒラツメガニ	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.5)	検出せず
40	南相馬市	R3.3.2	マダコ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.0)	検出せず
41	南相馬市	R3.3.2	ミズダコ	検出せず(<9.9)	検出せず(<7.4)	検出せず
42	新地町	R3.2.28	ヤナギダコ	検出せず(<9.1)	検出せず(<5.7)	検出せず
43	相馬市	R3.3.2	ヒトエグサ(アオノリ)(養殖)	検出せず(<4.0)	検出せず(<3.3)	検出せず
44	いわき市	R3.2.28	シラス	検出せず(<6.1)	検出せず(<7.0)	検出せず
45	いわき市	R3.2.27	イシカワシラウオ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.0)	検出せず
46	いわき市	R3.2.28	イシカワシラウオ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.5)	検出せず
47	いわき市	R3.2.28	イシカワシラウオ	検出せず(<7.3)	検出せず(<5.8)	検出せず
48	いわき市	R3.2.28	ウマヅラハギ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.0)	検出せず
49	いわき市	R3.2.28	カナガシラ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.9)	検出せず
50	いわき市	R3.2.28	キアンコウ	検出せず(<11)	検出せず(<8.2)	検出せず
51	いわき市	R3.2.25	クロソイ	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.0)	検出せず
52	いわき市	R3.2.26	クロソイ	検出せず(<6.5)	検出せず(<7.1)	検出せず
53	いわき市	R3.2.26	クロソイ	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.5)	検出せず
54	いわき市	R3.2.26	クロソイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<6.8)	検出せず
55	いわき市	R3.2.26	クロソイ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.7)	検出せず
56	いわき市	R3.2.26	クロソイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.7)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
57	いわき市	R3.2.26	クロソイ	検出せず(<6.7)	検出せず(<6.7)	検出せず
58	いわき市	R3.3.1	クロソイ	検出せず(<6.6)	検出せず(<5.6)	検出せず
59	いわき市	R3.3.1	クロソイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.0)	検出せず
60	いわき市	R3.3.1	クロソイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<6.9)	検出せず
61	いわき市	R3.3.2	クロソイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.1)	検出せず
62	いわき市	R3.3.2	クロソイ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.1)	検出せず
63	いわき市	R3.3.2	クロソイ	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.9)	検出せず
64	いわき市	R3.3.2	クロソイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.0)	検出せず
65	いわき市	R3.3.2	クロソイ	検出せず(<6.9)	検出せず(<7.7)	検出せず
66	いわき市	R3.3.3	クロソイ	検出せず(<8.0)	検出せず(<5.8)	検出せず
67	いわき市	R3.3.3	クロソイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<6.4)	検出せず
68	いわき市	R3.3.3	クロソイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<6.7)	検出せず
69	いわき市	R3.3.4	クロソイ	検出せず(<7.4)	検出せず(<7.8)	検出せず
70	いわき市	R3.3.4	クロソイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<7.2)	検出せず
71	いわき市	R3.3.1	コモンカスベ	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.1)	検出せず
72	いわき市	R3.2.28	ショウサイフグ	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.3)	検出せず
73	いわき市	R3.2.28	スズキ	検出せず(<8.3)	検出せず(<6.2)	検出せず
74	いわき市	R3.2.28	ソウハチ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.6)	検出せず
75	いわき市	R3.2.28	チダイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.5)	検出せず
76	いわき市	R3.2.28	ニベ	検出せず(<8.2)	検出せず(<6.3)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
77	いわき市	R3.3.1	ヒラメ	検出せず(<8.8)	検出せず(<6.5)	検出せず
78	いわき市	R3.2.28	ホウボウ	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.5)	検出せず
79	いわき市	R3.2.28	マアナゴ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.7)	検出せず
80	いわき市	R3.2.28	マガレイ	検出せず(<6.7)	検出せず(<7.3)	検出せず
81	いわき市	R3.2.28	マコガレイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.3)	検出せず
82	いわき市	R3.2.28	マフグ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.5)	検出せず
83	いわき市	R3.3.1	ムシガレイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<6.5)	検出せず
84	いわき市	R3.2.28	メイタガレイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<6.7)	検出せず
85	いわき市	R3.2.28	マダコ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.0)	検出せず
86	いわき市	R3.2.28	ヤリイカ	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.5)	検出せず
87	いわき市	R3.2.25	アワビ	検出せず(<7.7)	検出せず(<8.0)	検出せず
88	いわき市	R3.2.25	キタムラサキウニ	検出せず(<7.2)	検出せず(<7.1)	検出せず
89	広野町	R3.2.28	イシカワシラウオ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.1)	検出せず
90	富岡町	R3.2.27	ウスメバル	検出せず(<7.5)	検出せず(<6.1)	検出せず
91	富岡町	R3.2.27	クロソイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.0)	検出せず
92	広野町	R3.2.28	シログチ	検出せず(<8.0)	検出せず(<6.3)	検出せず
93	富岡町	R3.2.27	シロメバル	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.4)	検出せず
94	広野町	R3.2.28	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.5)	検出せず
95	広野町	R3.2.28	ヤナギムシガレイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.3)	検出せず
96	広野町	R3.2.28	ジンドウイカ	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.1)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
97	広野町	R3.2.28	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<7.8)	検出せず(<6.6)	検出せず
98	広野町	R3.2.28	ヤナギダコ	検出せず(<7.2)	検出せず(<6.7)	検出せず
99	いわき市 夏井川	R3.3.1	イワナ	検出せず(<7.6)	検出せず(<6.3)	検出せず
100	いわき市 夏井川	R3.3.1	ヤマメ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.1)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)