

放射性物質検査結果について(福島県産牛肉・県外と畜分)

放射性セシウム
35 品中
100Bq/kgを超えるもの 0 品

No	場所	採取日時	と畜場名	検査結果(Bq/kg)		
				セシウム134	セシウム137	計
1	須賀川市	令和3年05月17日	(株)神奈川食肉センター	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.2)	検出せず
2	須賀川市	令和3年05月17日	(株)神奈川食肉センター	検出せず(<6.2)	検出せず(<6.7)	検出せず
3	郡山市	令和3年05月17日	さいたま食肉市場(株)	検出せず(<15)	検出せず(<10)	検出せず
4	郡山市	令和3年05月17日	さいたま食肉市場(株)	検出せず(<15)	検出せず(<10)	検出せず
5	郡山市	令和3年05月17日	さいたま食肉市場(株)	検出せず(<15)	検出せず(<10)	検出せず
6	郡山市	令和3年05月17日	さいたま食肉市場(株)	検出せず(<15)	検出せず(<10)	検出せず
7	郡山市	令和3年05月17日	さいたま食肉市場(株)	検出せず(<15)	13	13
8	郡山市	令和3年05月17日	さいたま食肉市場(株)	検出せず(<15)	検出せず(<10)	検出せず
9	西郷村	令和3年05月17日	さいたま食肉市場(株)	検出せず(<15)	検出せず(<10)	検出せず
10	西郷村	令和3年05月17日	さいたま食肉市場(株)	検出せず(<15)	検出せず(<10)	検出せず
11	西郷村	令和3年05月17日	さいたま食肉市場(株)	検出せず(<15)	検出せず(<10)	検出せず
12	泉崎村	令和3年05月17日	さいたま食肉市場(株)	検出せず(<15)	検出せず(<10)	検出せず
13	泉崎村	令和3年05月17日	さいたま食肉市場(株)	検出せず(<15)	検出せず(<10)	検出せず
14	福島市	令和3年05月18日	(株)肉の神明筑西食肉センター	—	—	検出せず(<25)

No	場所	採取日時	と畜場名	検査結果(Bq/kg)		
				セシウム134	セシウム137	計
15	福島市	令和3年05月18日	(株)肉の神明筑西食肉センター	—	—	検出せず(<25)
16	福島市	令和3年05月18日	(株)肉の神明筑西食肉センター	—	—	検出せず(<25)
17	福島市	令和3年05月18日	(株)肉の神明筑西食肉センター	—	—	検出せず(<25)
18	郡山市	令和3年05月18日	(株)肉の神明筑西食肉センター	—	—	検出せず(<25)
19	鏡石町	令和3年05月18日	(株)肉の神明筑西食肉センター	—	—	検出せず(<25)
20	白河市	令和3年05月18日	(株)肉の神明筑西食肉センター	—	—	検出せず(<25)
21	西郷村	令和3年05月18日	(株)肉の神明筑西食肉センター	—	—	検出せず(<25)
22	西郷村	令和3年05月18日	(株)肉の神明筑西食肉センター	—	—	検出せず(<25)
23	西郷村	令和3年05月18日	(株)肉の神明筑西食肉センター	—	—	検出せず(<25)
24	塙町	令和3年05月18日	(株)肉の神明筑西食肉センター	—	—	検出せず(<25)
25	喜多方市	令和3年05月18日	(株)肉の神明筑西食肉センター	—	—	検出せず(<25)
26	いわき市	令和3年05月18日	(株)肉の神明筑西食肉センター	—	—	検出せず(<25)
27	鮫川村	令和3年05月19日	仙台中央食肉卸売市場(株)	—	—	検出せず(<25)
28	鮫川村	令和3年05月19日	仙台中央食肉卸売市場(株)	—	—	検出せず(<25)
29	泉崎村	令和3年05月18日	(株)山梨食肉流通センター	—	—	検出せず(<25)
30	泉崎村	令和3年05月18日	(株)山梨食肉流通センター	—	—	検出せず(<25)
31	泉崎村	令和3年05月18日	(株)山梨食肉流通センター	—	—	検出せず(<25)

No	場所	採取日時	と畜場名	検査結果 (Bq/kg)		
				セシウム134	セシウム137	計
32	泉崎村	令和3年05月18日	(株)山梨食肉流通センター	—	—	検出せず (<25)
33	泉崎村	令和3年05月18日	(株)山梨食肉流通センター	—	—	検出せず (<25)
34	泉崎村	令和3年05月18日	(株)山梨食肉流通センター	—	—	検出せず (<25)
35	泉崎村	令和3年05月18日	(株)山梨食肉流通センター	—	—	検出せず (<25)

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム134、セシウム137の合算値)

*「セシウム134」と「セシウム137」の欄に「—」と表記されているデータは、「セシウム134」と「セシウム137」を分けずに、「放射性セシウム」の総量で検査しているため「合算値」のみの表記となる。