



地球にやさしい  
“ふくしま”  
県民会議

地球にやさしい“ふくしま”県民会議  
ロゴマーク等 使用ガイドライン

Logo Design Guidelines

### ▶ ロゴマーク+ロゴタイプの規定

ロゴマークとロゴタイプの位置関係・サイズ比率は厳密に定められており、変更はできません。

### ▶ ロゴマーク+ロゴタイプの色彩規定

ロゴマーク+ロゴタイプを表現する色彩として、フルカラー表現と1色表現があります。

1色表現は原則としてブラックを使用します。また、カラーにはプロセスカラー(CMYK)でそれぞれ規定があります。状況に応じて使い分けてください。

### ▶ ロゴマーク+ロゴタイプの禁止例

ロゴマーク+ロゴタイプを使用する際、想定される禁止例を下で挙げています。

不適切な使用を避け、正しくご活用願います。

- 指定以外の配色は行わない。
- 指定以外の組み合わせは行わない。
- ロゴマーク・ロゴタイプを変形させない。
- 背景に視認性を損なうパターンなどを配さない。
- 指定以外の配色は行わない。
- 書体を変更しない。
- 装飾や加工をしない。

### ▶ ロゴマーク+ロゴタイプの最小サイズとアイソレーション(余白規定)

ロゴマーク+ロゴタイプの視認性を確保するため、印刷の際の最小サイズはそれぞれ規定があります。

同様に、ロゴマークの視認性を確保するため、デザインの周辺には、白の余白を設け、その他の要素が入らないようにしてください。

### ▶ その他の注意事項

ロゴマーク+ロゴタイプをモノクロで使用する場合には、カラーのデータをモノクロ印刷するのは控え、モノクロデータを使用してください。



地球にやさしい  
“ふくしま”  
県民会議

### Concept

「地球」を想起させる青い円をモチーフにしたロゴマーク。一人ひとりの取組を表す「手」がひとつずつ行動・実行し、「福島」を支え守ることを表現しています。

## ■ 基本形



## ■ ミニマムサイズ



※例外として、規定外サイズを使用する必要がある場合、協議のうえ可能とする。

## ■ アイソレーション (余白規定)



## ■ 基本形



## ■ ミニмумサイズ



20mm

※例外として、規定外サイズを使用する必要がある場合、協議のうえ可能とする。

## ■ アイソレーション(余白規定)



## ■ 基本形



## ■ ミニмумサイズ



※例外として、規定外サイズを使用する必要がある場合、協議のうえ可能とする。

## ■ アイソレーション(余白規定)



## ■ フルカラー表現



C85%+M50%+Y0%+K0%  
DIC 183



C40%+M0%+Y85%+K0%  
DIC 90

## ■ 1色表現(ブラックまたはモノトーン)



K90%  
DIC 582



K60%  
DIC 582



K30%  
DIC 582



指定以外の配色を行わない。



指定以外の配色を行わない。



書体を変更しない。



指定以外の組み合わせを行わない。



変形させない。



装飾や加工をしない。



背景に視認性を損なう写真などを配さない。



背景に視認性を損なうパターンなどを配さない。