

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位: $\mu\text{Sv/h}$

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速(m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副門入口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成25年1月4日(金)	14:45~15:30	1m	0.33	0.34	0.43	0.49	0.41	0.40	0.36	0.34	0.34	-	-	0.31	0.13	雪	西	5.9	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年1月7日(月)	15:00~15:30	1m	0.26	0.31	0.33	0.43	0.35	0.34	0.29	0.31	0.32	-	-	0.29	0.13	晴れ	西	4.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年1月8日(火)	15:00~15:30	1m	0.27	0.32	0.47	0.40	0.38	0.37	0.28	0.27	0.31	-	-	0.28	0.13	晴れ	西北西	3.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成25年1月9日(水)	14:30~15:00	1m	0.28	0.30	0.39	0.39	0.36	0.34	0.32	0.31	0.32	-	-	0.29	0.13	曇り	東北東	1.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年1月10日(木)	14:30~15:00	1m	0.34	0.33	0.38	0.41	0.38	0.37	0.34	0.32	0.37	-	-	0.29	0.19	曇り	西	5.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年1月11日(金)	14:30~15:00	1m	0.30	0.48	0.53	0.50	0.52	0.41	0.36	0.57	0.39	-	-	0.31	0.20	晴れ	西南西	3.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年1月15日(火)	15:00~15:30	1m	0.22	0.24	0.29	0.34	0.30	0.26	0.25	0.24	0.28	-	-	0.23	0.12	雪/曇り	西	4.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年1月16日(水)	14:30~15:00	1m	0.29	0.33	0.36	0.31	0.32	0.30	0.31	0.28	0.25	-	-	0.29	0.13	晴れ	東	0.9	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成25年1月17日(木)	15:30~16:00	1m	0.26	0.26	0.28	0.32	0.30	0.29	0.25	0.26	0.27	-	-	0.22	0.13	晴れ	西	6.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年1月18日(金)	15:30~16:00	1m	0.29	0.31	0.34	0.38	0.32	0.35	0.29	0.32	0.31	-	-	0.26	0.13	雪	南西	1.9	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年1月21日(月)	15:00~15:30	1m	0.23	0.26	0.28	0.29	0.25	0.23	0.23	0.27	0.26	-	-	0.24	0.13	曇り	南東	0.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年1月22日(火)	13:30~14:00	1m	0.23	0.26	0.26	0.27	0.25	0.27	0.23	0.25	0.27	-	-	0.25	0.13	曇り	西	0.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年1月23日(水)	15:00~15:30	1m	0.24	0.25	0.28	0.31	0.29	0.26	0.27	0.26	0.28	-	-	0.23	0.11	曇り	北東	4.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年1月24日(木)	13:30~14:00	1m	0.23	0.28	0.26	0.32	0.30	0.26	0.25	0.27	0.28	-	-	0.22	0.11	晴れ	西南西	1.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年1月25日(金)	10:00~10:30	1m	0.22	0.27	0.29	0.34	0.30	0.25	0.25	0.28	0.28	-	-	0.23	0.14	雨	北東	0.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年1月28日(月)	16:30~17:00	1m	0.27	0.29	0.35	0.42	0.36	0.35	0.30	0.30	0.31	-	-	0.30	0.13	晴れ	西	4.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年1月29日(火)	13:10~13:40	1m	0.29	0.29	0.35	0.41	0.35	0.33	0.30	0.29	0.31	-	-	0.26	0.11	晴れ	西北西	4.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年1月30日(水)	16:15~16:45	1m	0.29	0.30	0.36	0.40	0.35	0.34	0.31	0.34	0.30	-	-	0.30	0.12	晴れ	西南西	5.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年1月31日(木)	15:00~15:30	1m	0.29	0.28	0.32	0.36	0.36	0.30	0.29	0.27	0.29	-	-	0.26	0.12	晴れ	西	1.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位: μ Sv/h

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速 (m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副門入口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成25年2月1日(金)	15:00~15:30	1m	0.23	0.29	0.34	0.36	0.31	0.28	0.26	0.27	0.29	-	-	0.27	0.13	晴れ	北北東	0.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年2月4日(月)	15:00~15:30	1m	0.31	0.28	0.46	0.49	0.36	0.32	0.36	0.32	0.30	-	-	0.26	0.14	曇り/雨	北北西	0.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年2月5日(火)	14:45~15:15	1m	0.32	0.33	0.43	0.49	0.37	0.37	0.31	0.38	0.34	-	-	0.31	0.15	晴れ	西	4.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年2月6日(水)	15:00~15:30	1m	0.22	0.24	0.39	0.44	0.35	0.27	0.29	0.27	0.30	-	-	0.28	0.15	雪	北北西	0.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年2月7日(木)	15:00~15:30	1m	0.26	0.28	0.35	0.39	0.36	0.32	0.25	0.27	0.33	-	-	0.26	0.15	曇り	南	3.5	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年2月8日(金)	15:30~16:00	1m	0.24	0.32	0.39	0.39	0.36	0.33	0.37	0.36	0.32	-	-	0.27	0.15	曇り	西	4.3	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年2月12日(火)	15:30~16:00	1m	0.24	0.29	0.32	0.40	0.40	0.35	0.29	0.30	0.30	-	-	0.27	0.15	曇り	北北西	0.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年2月13日(水)	15:00~15:30	1m	0.26	0.26	0.32	0.38	0.33	0.30	0.26	0.28	0.31	-	-	0.25	0.13	晴れ	西	4.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年2月14日(木)	15:30~16:00	1m	0.24	0.29	0.39	0.45	0.39	0.35	0.33	0.38	0.32	-	-	0.32	0.12	晴れ	西	4.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年2月15日(金)	15:00~15:30	1m	0.26	0.29	0.39	0.49	0.36	0.33	0.37	0.35	0.31	-	-	0.31	0.15	雨	北東	1.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年2月18日(月)	15:30~16:00	1m	0.29	0.32	0.39	0.50	0.39	0.29	0.35	0.37	0.28	-	-	0.33	0.15	雨	南南西	1.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年2月19日(火)	15:30~16:00	1m	0.28	0.33	0.46	0.48	0.39	0.39	0.31	0.37	0.29	-	-	0.30	0.15	曇り	南西	4.5	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年2月20日(水)	15:30~16:00	1m	0.26	0.31	0.44	0.46	0.35	0.39	0.32	0.35	0.35	-	-	0.29	0.14	曇り	西南西	4.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年2月21日(木)	15:30~16:00	1m	0.27	0.35	0.46	0.47	0.39	0.36	0.36	0.33	0.32	-	-	0.32	0.15	曇り	西	5.7	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年2月22日(金)	15:00~15:30	1m	0.30	0.35	0.45	0.47	0.40	0.39	0.34	0.38	0.32	-	-	0.33	0.15	晴れ	西	5.7	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年2月25日(月)	16:00~16:30	1m	0.24	0.26	0.39	0.45	0.34	0.31	0.33	0.33	0.28	-	-	0.29	0.14	曇り	南西	3.3	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年2月26日(火)	14:45~15:15	1m	0.30	0.30	0.40	0.44	0.36	0.32	0.33	0.34	0.29	-	-	0.29	0.14	晴れ	西	2.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年2月27日(水)	16:00~16:30	1m	0.27	0.29	0.43	0.45	0.35	0.35	0.29	0.32	0.30	-	-	0.27	0.14	晴れ	南西	1.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年2月28日(木)	15:00~15:30	1m	0.30	0.33	0.44	0.50	0.39	0.39	0.29	0.36	0.31	-	-	0.29	0.14	晴れ	西北西	5.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位: $\mu\text{Sv/h}$

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速 (m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副門入口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成25年3月1日(金)	15:30~16:00	1m	0.26	0.28	0.49	0.53	0.43	0.35	0.37	0.35	0.35	-	-	0.30	0.13	曇り	南南西	5.3	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.11
平成25年3月4日(月)	15:30~16:00	1m	0.28	0.32	0.44	0.52	0.36	0.38	0.37	0.36	0.32	-	-	0.30	0.13	晴れ	西北西	3.3	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年3月5日(火)	15:00~15:30	1m	0.32	0.32	0.44	0.44	0.39	0.36	0.35	0.38	0.31	-	-	0.30	0.14	晴れ	西	5.6	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年3月6日(水)	15:30~16:00	1m	0.31	0.30	0.45	0.49	0.36	0.36	0.32	0.32	0.31	-	-	0.31	0.14	晴れ	西南西	5.4	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年3月7日(木)	16:00~16:30	1m	0.31	0.32	0.50	0.50	0.37	0.34	0.36	0.35	0.31	-	-	0.31	0.15	晴れ	南	5.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年3月8日(金)	16:00~16:30	1m	0.31	0.33	0.48	0.49	0.36	0.35	0.34	0.33	0.30	-	-	0.32	0.15	晴れ	西	2.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年3月11日(月)	16:00~16:30	1m	0.32	0.33	0.45	0.49	0.37	0.35	0.33	0.38	0.31	-	-	0.32	0.15	晴れ	西	5.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年3月12日(火)	15:30~16:00	1m	0.33	0.29	0.32	0.49	0.38	0.35	0.34	0.36	0.31	-	-	0.32	0.15	晴れ	西	3.4	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年3月13日(水)	15:00~15:30	1m	0.33	0.33	0.44	0.49	0.38	0.36	0.33	0.38	0.31	-	-	0.33	0.14	曇り	南	4.6	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年3月14日(木)	15:30~16:00	1m	0.30	0.32	0.48	0.49	0.41	0.36	0.34	0.38	0.35	-	-	0.32	0.13	曇り	西	5.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年3月15日(金)	15:30~16:00	1m	0.31	0.36	0.46	0.51	0.44	0.36	0.39	0.38	0.34	-	-	0.32	0.13	晴れ	西北西	1.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年3月18日(月)	14:00~14:30	1m	0.26	0.27	0.43	0.45	0.37	0.33	0.29	0.32	0.28	-	-	0.32	0.13	曇り	南	5.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年3月19日(火)	15:30~16:00	1m	0.25	0.26	0.42	0.43	0.34	0.31	0.30	0.32	0.29	-	-	0.32	0.13	曇り	北西	3.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年3月21日(木)	15:00~15:30	1m	0.27	0.29	0.42	0.42	0.38	0.36	0.33	0.33	0.30	-	-	0.32	0.13	晴れ	西南西	7.6	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年3月22日(金)	15:00~15:30	1m	0.29	0.28	0.40	0.47	0.38	0.36	0.32	0.33	0.29	-	-	0.31	0.13	晴れ	北西	2.6	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年3月25日(月)	16:00~16:30	1m	0.28	0.29	0.44	0.45	0.37	0.33	0.31	0.32	0.28	-	-	0.32	0.13	晴れ	東北東	2.3	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年3月26日(火)	15:30~16:00	1m	0.30	0.31	0.42	0.45	0.37	0.33	0.32	0.33	0.31	-	-	0.32	0.13	晴れ	西南西	6.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年3月27日(水)	16:45~17:15	1m	0.30	0.31	0.42	0.46	0.37	0.33	0.31	0.33	0.31	-	-	0.32	0.13	曇り	北北東	3.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年3月28日(木)	15:00~15:30	1m	0.28	0.31	0.46	0.47	0.40	0.34	0.36	0.34	0.30	-	-	0.30	0.13	晴れ	南西	1.7	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年3月29日(金)	14:00~14:30	1m	0.27	0.32	0.45	0.47	0.38	0.34	0.34	0.36	0.32	-	-	0.32	0.13	曇り	北北西	4.5	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位: μ Sv/h

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速 (m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副門入口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成25年4月1日 (月)	15:30~16:00	1m	0.30	0.33	0.44	0.45	0.37	0.34	0.32	0.32	0.31	-	-	0.32	0.13	晴れ	北西	5.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年4月2日 (火)	14:30~15:00	1m	0.31	0.33	0.45	0.45	0.40	0.34	0.34	0.35	0.30	-	-	0.32	0.13	雨	北北東	2.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年4月3日 (水)	14:30~15:00	1m	0.30	0.32	0.42	0.43	0.33	0.29	0.30	0.32	0.28	-	-	0.29	0.14	雨	北	5.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年4月4日 (木)	15:00~15:30	1m	0.29	0.34	0.44	0.44	0.37	0.32	0.35	0.33	0.30	-	-	0.31	0.13	晴れ	西	2.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年4月5日 (金)	15:00~15:30	1m	0.27	0.32	0.43	0.45	0.39	0.33	0.35	0.32	0.34	-	-	0.35	0.14	晴れ	北	5.9	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年4月8日 (月)	15:30~16:00	1m	0.28	0.32	0.44	0.46	0.38	0.34	0.34	0.32	0.33	-	-	0.34	0.15	晴れ	西南西	9.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年4月9日 (火)	15:30~16:00	1m	0.26	0.30	0.43	0.44	0.30	0.32	0.37	0.33	0.30	-	-	0.33	0.14	晴れ	北西	2.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年4月10日 (水)	15:00~15:30	1m	0.25	0.31	0.42	0.45	0.31	0.33	0.36	0.32	0.31	-	-	0.31	0.14	晴れ	西	3.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年4月11日 (木)	15:30~16:00	1m	0.26	0.32	0.41	0.44	0.32	0.34	0.36	0.33	0.30	-	-	0.32	0.13	晴れ	北西	4.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年4月12日 (金)	14:30~15:00	1m	0.30	0.33	0.41	0.45	0.38	0.34	0.34	0.35	0.31	-	-	0.32	0.13	曇り	西北西	4.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年4月15日 (月)	15:30~16:00	1m	0.31	0.32	0.40	0.44	0.37	0.33	0.35	0.34	0.32	-	-	0.33	0.14	曇り	東北東	6.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年4月16日 (火)	15:30~16:00	1m	0.31	0.32	0.42	0.45	0.37	0.34	0.35	0.35	0.31	-	-	0.33	0.14	曇り	北北西	5.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年4月17日 (水)	15:00~15:30	1m	0.28	0.32	0.44	0.42	0.33	0.32	0.32	0.34	0.30	-	-	0.33	0.15	晴れ	西南西	3.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年4月18日 (木)	15:00~15:30	1m	0.27	0.31	0.43	0.41	0.33	0.32	0.31	0.35	0.31	-	-	0.33	0.15	曇り	北	5.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年4月19日 (金)	14:30~15:00	1m	0.28	0.33	0.44	0.43	0.34	0.32	0.32	0.34	0.32	-	-	0.33	0.13	晴れ	西	7.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年4月22日 (月)	15:30~16:00	1m	0.29	0.33	0.41	0.43	0.34	0.33	0.32	0.34	0.30	-	-	0.33	0.11	晴れ	北西	5.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年4月23日 (火)	14:30~15:00	1m	0.31	0.31	0.42	0.45	0.34	0.34	0.32	0.34	0.32	-	-	0.32	0.13	曇り	南南西	2.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年4月24日 (水)	14:30~15:00	1m	0.30	0.31	0.41	0.45	0.38	0.34	0.33	0.35	0.31	-	-	0.32	0.13	雨	南南西	3.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年4月25日 (木)	14:30~15:00	1m	0.30	0.33	0.41	0.45	0.38	0.33	0.32	0.34	0.32	-	-	0.32	0.13	晴れ	西	5.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年4月26日 (金)	15:00~15:30	1m	0.31	0.33	0.43	0.45	0.38	0.34	0.33	0.35	0.33	-	-	0.33	0.13	雨	西南西	2.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年4月30日 (火)	14:30~15:00	1m	0.30	0.34	0.43	0.46	0.37	0.34	0.34	0.35	0.31	-	-	0.34	0.13	曇り	西	5.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位: $\mu\text{Sv/h}$

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速 (m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副門入口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成25年5月1日(水)	14:30~15:00	1m	0.31	0.33	0.43	0.47	0.38	0.34	0.33	0.35	0.33	-	-	0.32	0.13	曇り	北北東	4.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年5月2日(木)	15:00~15:30	1m	0.32	0.34	0.44	0.47	0.37	0.34	0.34	0.35	0.31	-	-	0.34	0.13	晴れ	西	4.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年5月5日(日)	14:30~15:00	1m	0.32	0.33	0.43	0.46	0.38	0.34	0.34	0.35	0.32	-	-	0.32	0.14	晴れ	西北西	3.9	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年5月7日(火)	14:30~15:00	1m	0.32	0.34	0.45	0.48	0.37	0.35	0.33	0.37	0.33	-	-	0.33	0.13	雨	西	3.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年5月8日(水)	15:00~15:30	1m	0.32	0.33	0.44	0.46	0.38	0.36	0.33	0.36	0.33	-	-	0.32	0.14	晴れ	西	4.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年5月9日(木)	15:30~16:00	1m	0.27	0.32	0.43	0.45	0.37	0.35	0.33	0.35	0.33	-	-	0.32	0.13	晴れ	西北西	5.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年5月10日(金)	15:00~15:30	1m	0.32	0.33	0.44	0.45	0.38	0.36	0.33	0.36	0.33	-	-	0.32	0.14	晴れ	北北東	5.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年5月13日(月)	15:30~16:00	1m	0.27	0.33	0.46	0.45	0.38	0.35	0.34	0.35	0.32	-	-	0.32	0.14	晴れ	北北東	5.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年5月14日(火)	15:00~15:30	1m	0.28	0.32	0.45	0.46	0.37	0.34	0.33	0.36	0.33	-	-	0.32	0.13	晴れ	北西	3.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年5月15日(水)	15:00~15:30	1m	0.28	0.33	0.45	0.49	0.41	0.34	0.31	0.33	0.32	-	-	0.33	0.13	晴れ	北北東	8.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年5月16日(木)	15:00~15:30	1m	0.28	0.32	0.44	0.48	0.40	0.33	0.32	0.34	0.32	-	-	0.33	0.13	晴れ	西	2.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年5月17日(金)	14:00~14:30	1m	0.28	0.33	0.45	0.49	0.40	0.34	0.33	0.34	0.33	-	-	0.33	0.13	晴れ	西南西	5.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年5月20日(月)	15:30~16:00	1m	0.28	0.34	0.44	0.49	0.40	0.36	0.33	0.34	0.33	-	-	0.33	0.14	曇り	北東	4.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年5月21日(火)	14:30~15:00	1m	0.28	0.34	0.44	0.48	0.40	0.36	0.33	0.34	0.33	-	-	0.33	0.14	晴れ	北北東	2.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年5月22日(水)	15:00~15:30	1m	0.29	0.34	0.45	0.49	0.41	0.36	0.33	0.33	0.34	-	-	0.33	0.13	晴れ	西北西	3.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年5月23日(木)	15:00~15:30	1m	0.28	0.34	0.45	0.49	0.40	0.33	0.32	0.34	0.32	-	-	0.30	0.13	晴れ	西北西	5.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年5月24日(金)	15:00~15:30	1m	0.29	0.34	0.45	0.49	0.41	0.35	0.33	0.32	0.33	-	-	0.33	0.13	晴れ	北	5.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年5月27日(月)	14:00~14:30	1m	0.30	0.34	0.44	0.49	0.41	0.35	0.32	0.32	0.33	-	-	0.32	0.12	晴れ	南西	1.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年5月28日(火)	15:30~16:00	1m	0.28	0.33	0.43	0.48	0.41	0.34	0.32	0.31	0.33	-	-	0.33	0.13	晴れ	南南東	4.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年5月29日(水)	16:00~16:30	1m	0.28	0.34	0.43	0.49	0.42	0.35	0.33	0.32	0.33	-	-	0.35	0.14	曇り	南南西	5.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年5月30日(木)	15:00~15:30	1m	0.28	0.34	0.43	0.47	0.39	0.34	0.32	0.33	0.33	-	-	0.35	0.13	雨	南西	1.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年5月31日(金)	15:30~16:00	1m	0.29	0.33	0.44	0.47	0.39	0.34	0.32	0.34	0.32	-	-	0.35	0.14	晴れ	東北東	4.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位: $\mu\text{Sv/h}$

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速 (m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副門入口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成25年6月3日(月)	15:00~15:30	1m	0.29	0.32	0.44	0.48	0.37	0.35	0.30	0.34	0.29	-	-	0.31	0.14	晴れ	北北東	5.4	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年6月4日(火)	15:30~16:00	1m	0.28	0.33	0.42	0.48	0.37	0.34	0.31	0.33	0.30	-	-	0.31	0.13	晴れ	北北東	3.7	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年6月5日(水)	15:30~16:00	1m	0.28	0.32	0.43	0.47	0.40	0.33	0.33	0.33	0.31	-	-	0.30	0.14	晴れ	北東	4.3	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年6月6日(木)	15:00~15:30	1m	0.29	0.33	0.46	0.47	0.38	0.35	0.33	0.35	0.31	-	-	0.31	0.14	晴れ	南南西	1.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成25年6月7日(金)	15:30~16:00	1m	0.29	0.33	0.46	0.48	0.40	0.35	0.33	0.33	0.32	-	-	0.32	0.13	曇り	北東	5.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年6月10日(月)	14:30~15:00	1m	0.29	0.33	0.46	0.48	0.39	0.36	0.31	0.33	0.32	-	-	0.32	0.12	曇り	北北東	3.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年6月11日(火)	13:30~14:00	1m	0.30	0.34	0.46	0.49	0.40	0.35	0.32	0.32	0.33	-	-	0.32	0.12	曇り	北東	5.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年6月12日(水)	14:30~15:00	1m	0.28	0.35	0.46	0.48	0.40	0.35	0.32	0.33	0.32	-	-	0.32	0.12	晴れ	北	2.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年6月13日(木)	14:30~15:00	1m	0.29	0.35	0.44	0.48	0.40	0.35	0.32	0.32	0.33	-	-	0.32	0.12	晴れ	北	5.6	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年6月14日(金)	15:00~15:30	1m	0.30	0.35	0.46	0.48	0.40	0.36	0.32	0.33	0.33	-	-	0.32	0.12	晴れ	北東	4.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年6月17日(月)	15:00~15:30	1m	0.29	0.34	0.44	0.47	0.37	0.33	0.32	0.32	0.29	-	-	0.32	0.13	晴れ	北北東	5.9	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年6月18日(火)	15:30~16:00	1m	0.28	0.33	0.44	0.46	0.35	0.33	0.32	0.33	0.30	-	-	0.32	0.13	雨	西北西	1.8	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年6月19日(水)	15:00~15:30	1m	0.29	0.33	0.43	0.46	0.35	0.34	0.31	0.33	0.29	-	-	0.31	0.13	曇り	南南西	2.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年6月20日(木)	15:30~16:00	1m	0.28	0.33	0.43	0.45	0.35	0.33	0.31	0.33	0.29	-	-	0.31	0.12	晴れ	北西	2.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年6月21日(金)	16:00~16:30	1m	0.28	0.33	0.43	0.47	0.36	0.34	0.31	0.33	0.30	-	-	0.32	0.13	曇り	南西	2.0	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年6月24日(月)	15:00~15:30	1m	0.28	0.32	0.45	0.49	0.38	0.35	0.31	0.32	0.31	-	-	0.30	0.12	晴れ	北北東	4.5	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年6月25日(火)	15:00~15:30	1m	0.29	0.33	0.45	0.49	0.38	0.35	0.32	0.32	0.31	-	-	0.31	0.12	晴れ	北東	4.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年6月26日(水)	14:30~15:00	1m	0.29	0.33	0.45	0.48	0.40	0.36	0.31	0.33	0.30	-	-	0.31	0.13	雨	東北東	3.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年6月27日(木)	14:30~15:00	1m	0.30	0.33	0.44	0.49	0.40	0.36	0.31	0.32	0.30	-	-	0.31	0.12	晴れ	北東	4.2	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年6月28日(金)	15:00~15:30	1m	0.30	0.33	0.45	0.48	0.40	0.36	0.31	0.31	0.32	-	-	0.31	0.12	曇り	北北東	4.1	4.00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位: μ Sv/h

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速 (m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副門入口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成25年7月1日(月)	15:00~15:30	1m	0.29	0.31	0.42	0.48	0.38	0.33	0.29	0.33	0.32	-	-	0.31	0.13	晴れ	南南東	2.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年7月2日(火)	15:00~15:30	1m	0.30	0.31	0.41	0.46	0.38	0.34	0.31	0.33	0.33	-	-	0.31	0.12	晴れ	北北東	4.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年7月3日(水)	15:00~15:30	1m	0.30	0.31	0.41	0.46	0.38	0.34	0.30	0.30	0.29	-	-	0.30	0.13	雨	北北東	1.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年7月4日(木)	14:30~15:00	1m	0.26	0.30	0.42	0.47	0.37	0.31	0.27	0.32	0.26	-	-	0.30	0.13	曇り	南西	1.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年7月5日(金)	14:30~15:00	1m	0.29	0.31	0.38	0.42	0.35	0.32	0.29	0.34	0.30	-	-	0.27	0.12	曇り	南西	2.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成25年7月8日(月)	15:30~16:00	1m	0.27	0.31	0.36	0.42	0.36	0.32	0.30	0.31	0.29	-	-	0.28	0.13	曇り	西北西	1.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年7月9日(火)	14:00~14:30	1m	0.26	0.31	0.38	0.42	0.36	0.32	0.30	0.32	0.29	-	-	0.29	0.13	晴れ	西	2.9	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年7月10日(水)	14:30~15:00	1m	0.27	0.31	0.40	0.43	0.34	0.31	0.30	0.32	0.27	-	-	0.27	0.13	晴れ	西	3.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年7月11日(木)	14:30~15:00	1m	0.28	0.30	0.40	0.43	0.35	0.32	0.30	0.31	0.27	-	-	0.29	0.13	曇り	西北西	2.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年7月12日(金)	15:00~15:30	1m	0.28	0.33	0.44	0.45	0.38	0.32	0.31	0.35	0.29	-	-	0.30	0.13	曇り	東北東	4.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年7月16日(火)	15:00~15:30	1m	0.29	0.29	0.42	0.43	0.36	0.31	0.30	0.31	0.30	-	-	0.30	0.13	晴れ	北北東	3.9	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年7月17日(水)	15:30~16:00	1m	0.26	0.28	0.42	0.44	0.37	0.32	0.30	0.31	0.29	-	-	0.30	0.13	雨	北北東	2.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年7月18日(木)	15:00~15:30	1m	0.26	0.29	0.41	0.43	0.36	0.30	0.31	0.31	0.29	-	-	0.30	0.13	曇り	北北東	5.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年7月19日(金)	15:00~15:30	1m	0.27	0.28	0.37	0.40	0.34	0.33	0.27	0.28	0.27	-	-	0.26	0.13	晴れ	北東	6.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年7月22日(月)	15:00~15:30	1m	0.28	0.28	0.40	0.43	0.35	0.32	0.28	0.28	0.28	-	-	0.30	0.13	曇り	北西	0.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年7月23日(火)	15:00~15:30	1m	0.28	0.28	0.38	0.44	0.35	0.31	0.31	0.31	0.29	-	-	0.29	0.13	晴れ	北	4.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年7月24日(水)	15:00~15:30	1m	0.26	0.29	0.42	0.42	0.34	0.29	0.29	0.30	0.27	-	-	0.28	0.13	雨	北	2.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年7月25日(木)	16:00~16:30	1m	0.28	0.27	0.37	0.40	0.34	0.31	0.29	0.30	0.28	-	-	0.28	0.13	曇り	北北東	1.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.07
平成25年7月26日(金)	15:30~16:00	1m	0.28	0.29	0.39	0.41	0.34	0.32	0.28	0.31	0.28	-	-	0.28	0.13	曇り	北北東	3.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年7月29日(月)	15:30~16:00	1m	0.27	0.28	0.37	0.40	0.34	0.32	0.28	0.30	0.28	-	-	0.29	0.13	曇り	北北東	0.9	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成25年7月30日(火)	16:00~16:30	1m	0.27	0.29	0.37	0.44	0.32	0.29	0.29	0.31	0.27	-	-	0.28	0.13	雨	北	1.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年7月31日(水)	14:00~14:30	1m	0.26	0.26	0.39	0.41	0.31	0.27	0.29	0.30	0.27	-	-	0.28	0.13	曇り	北	2.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位: $\mu\text{Sv/h}$

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速 (m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副門入口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成25年8月1日(木)	15:00~15:30	1m	0.27	0.29	0.35	0.42	0.29	0.27	0.28	0.29	0.29	-	-	0.29	0.13	曇り	北北東	3.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年8月2日(金)	15:30~16:00	1m	0.27	0.28	0.39	0.41	0.29	0.30	0.32	0.29	0.26	-	-	0.28	0.13	雨	北北東	2.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年8月5日(月)	15:00~15:30	1m	0.26	0.28	0.38	0.41	0.31	0.29	0.27	0.29	0.26	-	-	0.27	0.14	曇り	東	4.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年8月6日(火)	15:00~15:30	1m	0.24	0.27	0.38	0.42	0.30	0.29	0.26	0.28	0.25	-	-	0.27	0.13	曇り	南南西	1.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.07
平成25年8月7日(水)	15:00~15:30	1m	0.26	0.27	0.37	0.40	0.32	0.29	0.28	0.29	0.26	-	-	0.28	0.12	晴れ	東北東	4.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年8月8日(木)	15:00~15:30	1m	0.25	0.28	0.36	0.41	0.33	0.29	0.27	0.29	0.26	-	-	0.27	0.13	晴れ	北西	0.9	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年8月9日(金)	15:00~15:30	1m	0.27	0.29	0.38	0.41	0.32	0.29	0.26	0.29	0.27	-	-	0.28	0.12	晴れ	南	1.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年8月12日(月)	15:30~16:00	1m	0.24	0.29	0.39	0.41	0.30	0.32	0.27	0.29	0.28	-	-	0.29	0.12	晴れ	西南西	1.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年8月13日(火)	15:00~15:30	1m	0.27	0.29	0.39	0.43	0.30	0.30	0.29	0.31	0.28	-	-	0.29	0.12	晴れ	北	1.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年8月14日(水)	15:00~15:30	1m	0.26	0.29	0.39	0.42	0.32	0.30	0.30	0.31	0.28	-	-	0.28	0.12	晴れ	北	3.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年8月15日(木)	14:30~15:00	1m	0.28	0.29	0.40	0.45	0.32	0.29	0.29	0.29	0.28	-	-	0.29	0.13	晴れ	北	3.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年8月16日(金)	14:00~14:30	1m	0.27	0.30	0.40	0.43	0.33	0.29	0.30	0.29	0.27	-	-	0.29	0.13	晴れ	南	1.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年8月19日(月)	15:30~16:00	1m	0.27	0.29	0.43	0.42	0.34	0.29	0.30	0.32	0.29	-	-	0.29	0.13	晴れ	東北東	2.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年8月20日(火)	15:30~16:00	1m	0.24	0.28	0.39	0.43	0.31	0.28	0.29	0.30	0.26	-	-	0.27	0.12	雨	南西	2.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年8月21日(水)	14:00~14:30	1m	0.26	0.28	0.38	0.37	0.31	0.29	0.28	0.31	0.25	-	-	0.28	0.13	晴れ	北	2.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年8月22日(木)	15:00~15:30	1m	0.26	0.28	0.38	0.41	0.32	0.31	0.30	0.30	0.27	-	-	0.28	0.13	晴れ	北東	2.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年8月23日(金)	14:00~14:30	1m	0.29	0.28	0.38	0.39	0.32	0.30	0.28	0.30	0.26	-	-	0.27	0.12	雨	南南西	1.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年8月26日(月)	16:00~16:30	1m	0.27	0.29	0.39	0.44	0.30	0.29	0.29	0.33	0.27	-	-	0.28	0.13	晴れ	東北東	3.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年8月27日(火)	14:30~15:00	1m	0.29	0.30	0.40	0.43	0.32	0.30	0.29	0.30	0.27	-	-	0.28	0.12	曇り	北北西	3.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年8月28日(水)	14:30~15:00	1m	0.30	0.30	0.40	0.44	0.32	0.30	0.28	0.30	0.27	-	-	0.29	0.13	晴れ	西北西	4.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年8月29日(木)	14:30~15:00	1m	0.27	0.31	0.40	0.43	0.31	0.29	0.27	0.30	0.27	-	-	0.29	0.12	晴れ	北東	4.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年8月30日(金)	14:00~14:30	1m	0.27	0.32	0.40	0.44	0.32	0.30	0.28	0.29	0.28	-	-	0.29	0.12	曇り	北西	1.9	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位: $\mu\text{Sv/h}$

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速 (m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副門入口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成25年9月2日(月)	15:30~16:00	1m	0.28	0.29	0.40	0.43	0.32	0.29	0.29	0.31	0.25	-	-	0.28	0.12	雨	北東	3.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年9月3日(火)	15:30~16:00	1m	0.25	0.29	0.42	0.42	0.31	0.29	0.28	0.28	0.29	-	-	0.29	0.12	晴れ	北東	4.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年9月4日(水)	15:30~16:00	1m	0.26	0.29	0.40	0.41	0.32	0.29	0.28	0.29	0.26	-	-	0.29	0.13	曇り	南西	1.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年9月5日(木)	15:30~16:00	1m	0.25	0.29	0.41	0.40	0.31	0.28	0.29	0.29	0.27	-	-	0.29	0.13	雨	東南東	1.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年9月6日(金)	15:30~16:00	1m	0.24	0.28	0.40	0.41	0.30	0.29	0.23	0.28	0.30	-	-	0.27	0.10	晴れ	北北東	1.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年9月9日(月)	16:00~16:30	1m	0.24	0.28	0.39	0.40	0.30	0.27	0.29	0.28	0.25	-	-	0.26	0.12	晴れ	東北東	3.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年9月10日(火)	15:00~15:30	1m	0.25	0.28	0.37	0.38	0.30	0.31	0.27	0.28	0.27	-	-	0.27	0.12	曇り	北東	4.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年9月11日(水)	15:30~16:00	1m	0.25	0.28	0.38	0.39	0.31	0.30	0.27	0.28	0.26	-	-	0.27	0.12	曇り	北北東	3.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年9月12日(木)	15:00~15:30	1m	0.26	0.27	0.37	0.39	0.29	0.29	0.32	0.30	0.26	-	-	0.29	0.12	曇り	南南西	0.9	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.07
平成25年9月13日(金)	14:30~15:00	1m	0.25	0.27	0.37	0.38	0.29	0.30	0.29	0.29	0.26	-	-	0.27	0.11	曇り	北北東	2.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.07
平成25年9月17日(火)	14:30~15:00	1m	0.24	0.28	0.36	0.38	0.29	0.29	0.27	0.29	0.25	-	-	0.27	0.11	晴れ	西北西	3.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年9月18日(水)	15:00~15:30	1m	0.24	0.27	0.37	0.39	0.31	0.29	0.27	0.29	0.27	-	-	0.26	0.11	晴れ	西南西	2.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年9月19日(木)	15:00~15:30	1m	0.24	0.26	0.38	0.39	0.30	0.29	0.28	0.29	0.26	-	-	0.27	0.11	晴れ	北東	3.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年9月20日(金)	14:45~15:15	1m	0.24	0.37	0.45	0.45	0.42	0.26	0.26	0.34	0.30	-	-	0.25	0.12	晴れ	西南西	1.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年9月24日(火)	15:00~15:30	1m	0.26	0.28	0.37	0.41	0.32	0.30	0.29	0.31	0.26	-	-	0.27	0.12	晴れ	東北東	4.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年9月25日(水)	15:00~15:30	1m	0.25	0.27	0.37	0.39	0.34	0.30	0.30	0.31	0.26	-	-	0.28	0.12	雨	西北西	0.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年9月26日(木)	15:30~15:00	1m	0.25	0.28	0.38	0.39	0.32	0.28	0.29	0.30	0.28	-	-	0.29	0.13	曇り	北西	3.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年9月27日(金)	16:00~16:30	1m	0.26	0.27	0.37	0.39	0.31	0.29	0.28	0.31	0.27	-	-	0.28	0.12	晴れ	北東	2.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年9月30日(月)	15:30~16:00	1m	0.26	0.28	0.39	0.38	0.31	0.28	0.27	0.29	0.27	-	-	0.28	0.13	曇り	北東	3.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.07

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位: $\mu\text{Sv/h}$

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速 (m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副門入口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成25年10月1日(火)	15:00~15:30	1m	0.26	0.28	0.36	0.38	0.31	0.30	0.28	0.30	0.27	-	-	0.26	0.13	晴れ	南南西	1.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年10月2日(水)	15:30~16:00	1m	0.24	0.27	0.36	0.39	0.31	0.27	0.27	0.30	0.27	-	-	0.27	0.13	曇り	北東	3.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年10月3日(木)	15:00~15:30	1m	0.27	0.29	0.36	0.38	0.30	0.30	0.28	0.29	0.26	-	-	0.27	0.12	晴れ	西北西	4.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年10月4日(金)	15:00~15:30	1m	0.26	0.29	0.37	0.38	0.30	0.30	0.28	0.30	0.25	-	-	0.27	0.12	曇り	東北東	3.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年10月7日(月)	16:00~16:30	1m	0.26	0.29	0.36	0.37	0.29	0.31	0.30	0.29	0.26	-	-	0.27	0.12	晴れ	東北東	4.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年10月8日(火)	15:00~15:30	1m	0.25	0.28	0.37	0.38	0.30	0.30	0.29	0.30	0.26	-	-	0.27	0.12	晴れ	西	1.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年10月9日(水)	15:30~16:00	1m	0.26	0.28	0.40	0.41	0.35	0.29	0.30	0.31	0.27	-	-	0.27	0.12	晴れ	南	5.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年10月10日(木)	15:30~16:00	1m	0.25	0.28	0.39	0.38	0.31	0.28	0.28	0.30	0.29	-	-	0.28	0.12	晴れ	東北東	4.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年10月11日(金)	13:00~13:30	1m	0.26	0.28	0.37	0.39	0.32	0.29	0.24	0.31	0.25	-	-	0.25	0.12	晴れ	西南西	3.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年10月15日(火)	14:00~14:30	1m	0.27	0.28	0.36	0.39	0.31	0.32	0.29	0.31	0.28	-	-	0.27	0.12	曇り	北北東	0.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年10月16日(水)	15:30~16:00	1m	0.24	0.25	0.33	0.35	0.28	0.28	0.25	0.26	0.25	-	-	0.25	0.11	晴れ	南西	3.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年10月17日(木)	15:00~15:30	1m	0.25	0.27	0.36	0.37	0.29	0.28	0.29	0.28	0.24	-	-	0.29	0.12	晴れ	西	4.9	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年10月18日(金)	14:30~15:00	1m	0.25	0.28	0.36	0.38	0.29	0.29	0.30	0.30	0.26	-	-	0.29	0.12	晴れ	北	3.9	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年10月21日(月)	15:30~16:00	1m	0.26	0.28	0.36	0.37	0.29	0.28	0.30	0.29	0.25	-	-	0.28	0.12	曇り	北北東	2.9	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年10月22日(火)	15:00~15:30	1m	0.25	0.26	0.36	0.40	0.29	0.28	0.30	0.29	0.26	-	-	0.29	0.12	曇り	北北東	2.9	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年10月23日(水)	15:00~15:30	1m	0.26	0.27	0.36	0.39	0.28	0.29	0.30	0.29	0.26	-	-	0.29	0.12	雨	北北東	2.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年10月24日(木)	15:30~16:00	1m	0.23	0.27	0.35	0.40	0.27	0.27	0.32	0.27	0.26	-	-	0.28	0.13	曇り	北北東	1.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年10月25日(金)	15:00~15:30	1m	0.26	0.27	0.32	0.37	0.29	0.29	0.31	0.29	0.25	-	-	0.28	0.12	雨	北北東	1.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年10月28日(月)	15:00~15:30	1m	0.25	0.25	0.36	0.37	0.29	0.30	0.29	0.29	0.26	-	-	0.27	0.12	晴れ	南西	1.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年10月29日(火)	15:00~15:30	1m	0.26	0.26	0.35	0.37	0.29	0.29	0.28	0.30	0.26	-	-	0.28	0.12	晴れ	東北東	1.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年10月30日(水)	15:00~15:30	1m	0.25	0.27	0.35	0.36	0.29	0.31	0.28	0.29	0.26	-	-	0.26	0.12	晴れ	西	4.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年10月31日(木)	15:30~16:00	1m	0.26	0.27	0.36	0.37	0.29	0.30	0.28	0.29	0.26	-	-	0.26	0.12	曇り	西北西	4.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位: μ Sv/h

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速 (m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副門入口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成25年11月1日(金)	15:00~15:30	1m	0.25	0.28	0.36	0.36	0.28	0.31	0.28	0.29	0.27	-	-	0.26	0.12	曇り	西南西	2.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年11月5日(火)	15:00~15:30	1m	0.26	0.26	0.36	0.37	0.30	0.30	0.29	0.29	0.28	-	-	0.26	0.12	晴れ	西	2.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.10
平成25年11月6日(水)	16:10~16:40	1m	0.26	0.27	0.36	0.37	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29	-	-	0.26	0.12	晴れ	南	1.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年11月7日(木)	15:00~15:30	1m	0.26	0.27	0.36	0.37	0.30	0.29	0.28	0.29	0.28	-	-	0.26	0.12	曇り	南	1.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年11月8日(金)	11:00~11:30	1m	0.26	0.27	0.35	0.36	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	-	-	0.27	0.12	晴れ	西南西	5.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年11月11日(月)	15:00~15:30	1m	0.26	0.28	0.37	0.43	0.33	0.31	0.30	0.32	0.27	-	-	0.30	0.17	雨	西北西	2.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年11月12日(火)	15:30~16:00	1m	0.25	0.29	0.36	0.39	0.30	0.27	0.29	0.31	0.26	-	-	0.27	0.12	曇り	南西	2.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年11月13日(水)	14:00~14:30	1m	0.27	0.26	0.35	0.35	0.28	0.30	0.27	0.29	0.25	-	-	0.26	0.12	曇り	西	3.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.07
平成25年11月14日(木)	15:00~15:30	1m	0.25	0.26	0.37	0.35	0.30	0.30	0.27	0.29	0.28	-	-	0.28	0.12	晴れ	西北西	0.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年11月15日(金)	15:30~16:00	1m	0.23	0.25	0.35	0.35	0.30	0.29	0.28	0.30	0.24	-	-	0.28	0.13	曇り	西	0.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年11月18日(月)	15:30~16:00	1m	0.24	0.26	0.36	0.34	0.29	0.29	0.27	0.29	0.26	-	-	0.28	0.13	曇り	西北西	4.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年11月19日(火)	15:00~15:30	1m	0.25	0.26	0.36	0.35	0.30	0.30	0.26	0.31	0.26	-	-	0.28	0.12	晴れ	西南西	4.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年11月20日(水)	15:30~16:00	1m	0.25	0.26	0.37	0.36	0.29	0.30	0.27	0.30	0.26	-	-	0.28	0.12	曇り	北西	3.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年11月21日(木)	15:00~15:30	1m	0.25	0.26	0.37	0.38	0.31	0.26	0.29	0.30	0.27	-	-	0.28	0.12	曇り	西北西	1.9	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年11月22日(金)	15:00~15:30	1m	0.26	0.25	0.37	0.37	0.29	0.27	0.28	0.29	0.26	-	-	0.27	0.12	曇り	西北西	2.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年11月25日(月)	15:00~15:30	1m	0.27	0.26	0.37	0.38	0.31	0.30	0.28	0.29	0.27	-	-	0.27	0.12	曇り	北東	0.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年11月26日(火)	15:30~16:00	1m	0.23	0.26	0.37	0.39	0.30	0.27	0.28	0.29	0.27	-	-	0.26	0.12	曇り	西	3.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年11月27日(水)	15:00~15:30	1m	0.25	0.26	0.35	0.35	0.30	0.29	0.29	0.29	0.26	-	-	0.27	0.13	晴れ	南西	4.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年11月28日(木)	16:00~16:30	1m	0.25	0.26	0.36	0.37	0.29	0.28	0.28	0.29	0.27	-	-	0.27	0.13	曇り	西北西	5.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年11月29日(金)	15:30~16:00	1m	0.24	0.25	0.35	0.36	0.29	0.29	0.28	0.29	0.27	-	-	0.27	0.13	曇り	南	3.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08

県北浄化センター 敷地内 放射線量測定値

単位: $\mu\text{Sv/h}$

年月日	測定時間	地上	調査ポイント													天候	風向	風速 (m/S)	備考 (脱水汚泥の放射線量)
			① 副門入口	② 西側境界	③ 南西境界	④ 南側境界	⑤ 南東境界	⑥ 東側境界	⑦ 北東境界	⑧ 北側境界	⑨ 北西境界	⑩ 汚泥詰替 場所	⑪ 汚泥保管 (施設内)	⑫ 汚泥保管 (テント)	⑬ 汚泥詰替 場所				
平成25年12月2日(月)	15:30~16:00	1m	0.25	0.27	0.36	0.38	0.32	0.29	0.33	0.32	0.28	-	-	0.28	0.12	曇り	西北西	3.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年12月3日(火)	15:00~15:30	1m	0.23	0.29	0.38	0.39	0.30	0.29	0.30	0.31	0.30	-	-	0.28	0.12	曇り	東北東	0.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.07
平成25年12月4日(水)	14:30~15:00	1m	0.23	0.27	0.34	0.39	0.30	0.26	0.27	0.30	0.30	-	-	0.28	0.12	晴れ	西南西	0.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年12月5日(木)	15:00~15:30	1m	0.25	0.27	0.36	0.38	0.32	0.30	0.29	0.31	0.28	-	-	0.27	0.12	晴れ	北西	1.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年12月6日(金)	15:30~16:00	1m	0.26	0.28	0.39	0.41	0.31	0.29	0.30	0.34	0.28	-	-	0.27	0.13	曇り	北西	2.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年12月9日(月)	15:00~15:30	1m	0.24	0.28	0.38	0.41	0.30	0.28	0.25	0.29	0.27	-	-	0.27	0.12	曇り	南	0.7	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年12月10日(火)	15:00~15:30	1m	0.26	0.27	0.35	0.39	0.31	0.29	0.26	0.29	0.27	-	-	0.29	0.13	晴れ	西	5.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.07
平成25年12月11日(水)	15:30~16:00	1m	0.25	0.26	0.38	0.40	0.30	0.30	0.31	0.33	0.26	-	-	0.28	0.12	晴れ	南南東	4.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年12月12日(木)	16:00~16:30	1m	0.25	0.27	0.37	0.39	0.31	0.29	0.29	0.34	0.27	-	-	0.27	0.12	晴れ	南西	2.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年12月13日(金)	15:00~15:30	1m	0.26	0.27	0.35	0.37	0.30	0.29	0.29	0.32	0.26	-	-	0.27	0.12	晴れ	西	7.2	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年12月16日(月)	14:30~15:00	1m	0.26	0.28	0.35	0.39	0.31	0.29	0.30	0.33	0.25	-	-	0.27	0.12	晴れ	西	6.3	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年12月17日(火)	15:30~16:00	1m	0.26	0.27	0.35	0.40	0.31	0.30	0.30	0.32	0.26	-	-	0.28	0.12	晴れ	西	2.6	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年12月18日(水)	15:00~15:30	1m	0.25	0.26	0.34	0.37	0.38	0.31	0.29	0.29	0.26	-	-	0.27	0.13	曇り	北	0.5	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年12月19日(木)	15:30~16:00	1m	0.23	0.27	0.33	0.41	0.37	0.27	0.30	0.32	0.27	-	-	0.27	0.13	雨	東	0.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年12月20日(金)	14:30~15:00	1m	0.23	0.25	0.33	0.33	0.28	0.28	0.28	0.30	0.26	-	-	0.26	0.13	雨	東	1.4	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.09
平成25年12月24日(火)	15:30~16:00	1m	0.26	0.26	0.36	0.36	0.28	0.31	0.29	0.31	0.28	-	-	0.28	0.13	晴れ	西	6.0	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年12月25日(水)	16:00~16:30	1m	0.24	0.28	0.39	0.39	0.33	0.28	0.29	0.30	0.28	-	-	0.29	0.13	晴れ	西	3.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年12月26日(木)	15:00~15:30	1m	0.24	0.25	0.35	0.39	0.30	0.27	0.29	0.30	0.25	-	-	0.28	0.13	曇り	南南東	0.8	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08
平成25年12月27日(金)	14:30~15:00	1m	0.24	0.28	0.38	0.42	0.36	0.28	0.38	0.29	0.38	-	-	0.27	0.13	曇り	西	4.1	4:00脱水汚泥(No.3脱水機)0.08