

仕様書 別紙3
令和5年度地下水水質調査業務委託内容(要監視項目調査(ローリング方式))

メッシュ No.	市町村名	地点（地区） 名	測定回数	測定月	測定機関	クロロホルム	1、2—ジクロロプロパン	p—ジクロロベンゼン	イソキサチオン	ダイアノジン	フェニトロチオン（MEP）	イソプロチオラン	オキシシン銅（有機銅）	クロロタロニル（TPN）	プロピザミド	EPN	ジクロロボス（DDVP）	フェノブカルブ（BPMC）	イプロベンホス（IBP）	クロルニトロフェン（CNP）	トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	ニッケル	モリブデン	アンチモン	エピクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	PFOS及びPFOA※	合計	
11	南相馬市	相双地区	1	5	県北振（委託）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25
45	二本松市	県北地区	1	5	県南振（委託）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25
51	古殿町	県中地区	1	5	会津振（委託）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25
92	会津若松市	会津地区	1	5	相双振（委託）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25
合計		4				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100

（※）PFOSはペルフルオロオクタンスルホン酸、PFOAはペルフルオロオクタン酸の略。