

別紙

平成25年6月26日  
農林水産部畜産課

緊急時モニタリング検査（牧草・飼料作物）による利用自粛の解除について

平成25年産の牧草・飼料作物については、国の通知に基づき、流通・利用の自粛をお願いしているところであり、モニタリング検査を行い、作物の種類及び収穫形態ごとに利用の可否を判断しております。

このたび、5月22日から6月19日に採取した牧草・飼料作物のモニタリング検査を実施し、結果が判明しましたのでお知らせします。

なお、今後も、地域ごとに牧草・飼料作物のモニタリング検査を実施してまいります。

1 今回の検査実施状況

(1) 検査試料及び点数

試料の種類	草種	点数
永年生牧草(サイレージ・乾草利用)	オーチャードグラス等	12
単年生イネ科飼料作物(青刈利用)	イタリアンライグラス、	1
単年生イネ科飼料作物(サイレージ・乾草利用)	ライ麦等	12
永年生牧草(青刈利用)個別判断	オーチャードグラス等	13
永年生牧草(サイレージ・乾草利用)個別判断		160
	計	198

(2) 検査実施市町村

福島市、川俣町、伊達市、二本松市、本宮市、大玉村、郡山市、田村市、三春町、小野町、須賀川市、石川町、平田村、浅川町、古殿町、白河市、西郷村、泉崎村、矢吹町、塙町、鮫川村、磐梯町、猪苗代町、西会津町、金山町、会津美里町、下郷町、いわき市（28市町村）

2 検査結果（別紙1）

【結果の概要】

- 198点を分析した結果、195点が検出限界値未満または暫定許容値以下となりました。
- 永年生牧草（サイレージ・乾草利用）においては、西会津町の全域で利用可能となりました。
- 単年生イネ科飼料作物（サイレージ・乾草利用）においては、小野町、浅川町及び西郷村の全域で利用可能となりました。

(1) 流通・利用が可能となった作物（地域判断）※1

作物の区分	該当市町村（検査点数※2）
永年生牧草（サイレージ・乾草利用）	西会津町(4,⑤)、金山町(1,②)、会津美里町(2,③)、下郷町(4) 計11点
単年生イネ科飼料作物（青刈利用）	三春町(1) 計1点
単年生イネ科飼料作物（サイレージ・乾草利用）	三春町(1)、小野町(2,⑤)、浅川町(6)、白河市(1,③)、西郷村(1,⑤)、いわき市(1) 計12点

※1 検査点数が5点未満の市町村は、その検査地点（農家）のみを解除する。

※2 カッコ内の丸数字は、前回までの検査点数との合計値（合計値が5点以上で全て暫定許容値以下となれば当該地域の自粛解除となる）。

(2) 流通・利用が可能となった作物（個別判断）

作物区分	該当市町村（検査点数）
永年生牧草(青刈利用) 個別判断 ※3	二本松市(2)、田村市(6)、三春町(2)、 小野町(2)、鮫川村(1) 計 13 点
永年生牧草(サイレージ・乾草 利用) 個別判断 ※3	福島市(5)、川俣町(1)、伊達市(3)、 二本松市(26)、本宮町(16)、大玉村(11)、 郡山市(16)、田村市(10)、小野町(14)、 須賀川市(1)、石川町(1)、平田村(16)、 浅川町(3)、古殿町(4)、白河市(1)、 西郷村(17)、泉崎村(1)、矢吹町(4)、 塙町(1)、猪苗代町(3)、いわき市(3) 計 157 点

(3) 引き続き自肅となった作物（個別判断）

作物区分	該当市町村（検査点数）
永年生牧草(サイレージ・乾草 利用) 個別判断 ※3	川俣町(1)、二本松市(1)、西郷村(1) 計 3 点

※3 表1の地域の永年生牧草については地域解除は行わず、草地更新済みの農家ごとに検査し、利用の可否を判断する。

表1 該当市町村（地域）

中通り (28 地域)	福島市、川俣町、伊達市、桑折町、国見町、二本松市、本宮市、大玉村、郡山市（月形村、中野村、三代村、福良村、赤津村を除く地域）、田村市、三春町、小野町、須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、塙町、鮫川村
会津 (1 地域)	猪苗代町
浜通り (12 地域)	南相馬市、相馬市、新地町、飯舘村、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、浪江町、葛尾村、いわき市

注) 各地域とも帰還困難区域、居住制限区域及び計画的避難区域を除く

(4) 自肅地域内における細分化調査の結果 ※4

ア 流通・利用が可能となった作物

作物区分	該当市町村（検査点数）
永年生牧草(サイレージ・乾草利用)	磐梯町(1) 計 1 点

※4 モニタリングの結果、流通・利用が自肅となった市町村については、地域を細分化してモニタリングを実施し、流通・利用を判断する。細分化地域内で5点以上全てが暫定許容値以下となれば当該地域は自肅解除となるが、5点未満の場合は、当該農家（ほ場）のみを解除する。

## 緊急時モニタリング検査結果について(福島県:牧草・飼料作物)

番号	市町村名	採取日	試料の種類	測定結果(水分80%補正值) ※		
				セシウム-134	セシウム-137	合算値
				(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
1	磐梯町	6/13	永年生牧草 (サイレージ・乾草利用)	5	8	13
2	西会津町	6/17	永年生牧草 (サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	検出せず(<16)	—
3	西会津町	6/17	永年生牧草 (サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	検出せず(<11)	—
4	西会津町	6/17	永年生牧草 (サイレージ・乾草利用)	検出せず(<18)	検出せず(<16)	—
5	西会津町	6/17	永年生牧草 (サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	検出せず(<11)	—
6	金山町	6/10	永年生牧草 (サイレージ・乾草利用)	3	6	9
7	会津美里町	6/10	永年生牧草 (サイレージ・乾草利用)	5	6	11
8	会津美里町	6/12	永年生牧草 (サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	検出せず(<12)	—
9	下郷町	6/14	永年生牧草 (サイレージ・乾草利用)	検出せず(<12)	4	4
10	下郷町	6/14	永年生牧草 (サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	検出せず(<15)	—
11	下郷町	6/14	永年生牧草 (サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	検出せず(<10)	—
12	下郷町	6/14	永年生牧草 (サイレージ・乾草利用)	検出せず(<9.5)	検出せず(<12)	—
13	三春町	6/18	単年生イネ科飼料作物 (青刈利用)	検出せず(<14)	検出せず(<11)	—
14	三春町	6/18	単年生イネ科飼料作物 (サイレージ・乾草利用)	検出せず(<20)	検出せず(<15)	—
15	小野町	6/18	単年生イネ科飼料作物 (サイレージ・乾草利用)	検出せず(<18)	検出せず(<15)	—
16	小野町	6/18	単年生イネ科飼料作物 (サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	検出せず(<13)	—
17	浅川町	6/5	単年生イネ科飼料作物 (サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	検出せず(<11)	—
18	浅川町	6/5	単年生イネ科飼料作物 (サイレージ・乾草利用)	検出せず(<12)	検出せず(<9.4)	—
19	浅川町	6/7	単年生イネ科飼料作物 (サイレージ・乾草利用)	6	10	16

番号	市町村名	採取日	試料の種類	測定結果(水分80%補正值) ※		
				セシウム-134	セシウム-137	合算値
				(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)
20	浅川町	5/22	単年生イネ科飼料作物 (サイレージ・乾草利用)	検出せず(<11)	6	6
21	浅川町	5/22	単年生イネ科飼料作物 (サイレージ・乾草利用)	検出せず(<12)	検出せず(<12)	—
22	浅川町	6/7	単年生イネ科飼料作物 (サイレージ・乾草利用)	検出せず(<20)	検出せず(<17)	—
23	白河市	6/12	単年生イネ科飼料作物 (サイレージ・乾草利用)	9	11	20
24	西郷村	6/4	単年生イネ科飼料作物 (サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	4	4
25	いわき市	6/18	単年生イネ科飼料作物 (サイレージ・乾草利用)	検出せず(<24)	検出せず(<21)	—
26	二本松市	6/9	永年生牧草(個別判断) (青刈利用)	8	25	33
27	二本松市	6/14	永年生牧草(個別判断) (青刈利用)	検出せず(<8.3)	11	11
28	田村市	6/5	永年生牧草(個別判断) (青刈利用)	検出せず(<12)	3	3
29	田村市	6/5	永年生牧草(個別判断) (青刈利用)	検出せず(<15)	7	7
30	田村市	6/18	永年生牧草(個別判断) (青刈利用)	検出せず(<15)	検出せず(<11)	—
31	田村市	6/12	永年生牧草(個別判断) (青刈利用)	検出せず(<19)	9	9
32	田村市	6/18	永年生牧草(個別判断) (青刈利用)	検出せず(<9.2)	検出せず(<13)	—
33	田村市	6/18	永年生牧草(個別判断) (青刈利用)	検出せず(<20)	検出せず(<19)	—
34	三春町	6/18	永年生牧草(個別判断) (青刈利用)	4	7	11
35	三春町	6/18	永年生牧草(個別判断) (青刈利用)	検出せず(<12)	検出せず(<8.4)	—
36	小野町	6/18	永年生牧草(個別判断) (青刈利用)	検出せず(<15)	検出せず(<15)	—
37	小野町	6/18	永年生牧草(個別判断) (青刈利用)	検出せず(<23)	検出せず(<21)	—
38	鮫川村	6/13	永年生牧草(個別判断) (青刈利用)	検出せず(<13)	検出せず(<12)	—
39	福島市	6/3	永年生牧草(個別判断) (サイレージ・乾草利用)	5	7	12
40	福島市	6/3	永年生牧草(個別判断) (サイレージ・乾草利用)	5	7	12

番号	市町村名	採取日	試料の種類	測定結果(水分80%補正值) ※			
				セシウム-134	セシウム-137	合算値	
				(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)	
41	福島市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<18)	5	5
42	福島市	6/6	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	7	7
43	福島市	6/5	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	5	12	17
44	川俣町	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	5	10	15
45	川俣町	6/5	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	50	108	158
46	伊達市	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	7	7
47	伊達市	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	10	29	39
48	伊達市	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<20)	6	6
49	二本松市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	検出せず(<11)	—
50	二本松市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	5	11	16
51	二本松市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	14	25	39
52	二本松市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	16	16
53	二本松市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	4	4	8
54	二本松市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	検出せず(<11)	—
55	二本松市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	4	5	9
56	二本松市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	検出せず(<12)	—
57	二本松市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	15	35	50
58	二本松市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	9	22	31
59	二本松市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	検出せず(<13)	—
60	二本松市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	6	6
61	二本松市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	8	16	24

番号	市町村名	採取日	試料の種類	測定結果(水分80%補正值) ※			
				セシウム-134	セシウム-137	合算値	
				(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)	
62	二本松市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	16	28	44
63	二本松市	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	検出せず(<13)	—
64	二本松市	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<19)	検出せず(<16)	—
65	二本松市	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<20)	9	9
66	二本松市	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	10	19	29
67	二本松市	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	検出せず(<13)	—
68	二本松市	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	19	35	54
69	二本松市	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	3	4	7
70	二本松市	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	4	12	16
71	二本松市	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	87	191	278
72	二本松市	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	4	4
73	二本松市	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	4	4
74	二本松市	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	11	20	31
75	二本松市	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	5	8	13
76	本宮市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	4	4
77	本宮市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	17	17
78	本宮市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	4	5	9
79	本宮市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	4	11	15
80	本宮市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<19)	7	7
81	本宮市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	8	14	22
82	本宮市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	5	15	20

番号	市町村名	採取日	試料の種類	測定結果(水分80%補正值) ※			
				セシウム-134	セシウム-137	合算値	
				(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)	
83	本宮市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	21	40	61
84	本宮市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	検出せず(<13)	—
85	本宮市	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	検出せず(<11)	—
86	本宮市	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	22	49	71
87	本宮市	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	8	8
88	本宮市	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	7	17	24
89	本宮市	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	検出せず(<11)	—
90	本宮市	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	5	9	14
91	本宮市	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	9	20	29
92	大玉村	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	4	4
93	大玉村	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	10	21	31
94	大玉村	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	7	7
95	大玉村	6/9	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	6	7	13
96	大玉村	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	14	34	48
97	大玉村	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	6	15	21
98	大玉村	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	7	7
99	大玉村	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	6	11	17
100	大玉村	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	10	18	28
101	大玉村	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	検出せず(<13)	—
102	大玉村	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	7	23	30
103	郡山市	6/14	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	検出せず(<15)	—

番号	市町村名	採取日	試料の種類	測定結果(水分80%補正值) ※			
				セシウム-134	セシウム-137	合算値	
				(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)	
104	郡山市	6/14	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	7	9	16
105	郡山市	6/14	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<22)	検出せず(<18)	—
106	郡山市	6/14	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	7	7
107	郡山市	6/14	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	検出せず(<12)	—
108	郡山市	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	検出せず(<13)	—
109	郡山市	6/11	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	5	5
110	郡山市	6/12	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	検出せず(<12)	—
111	郡山市	6/13	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	4	3	7
112	郡山市	6/13	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<12)	検出せず(<9.4)	—
113	郡山市	6/14	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	7	12	19
114	郡山市	6/19	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<12)	検出せず(<11)	—
115	郡山市	6/19	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	検出せず(<14)	—
116	郡山市	6/19	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	6	6
117	郡山市	6/19	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	4	11	15
118	郡山市	6/19	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<9.2)	8	8
119	田村市	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	検出せず(<15)	—
120	田村市	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	検出せず(<13)	—
121	田村市	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	検出せず(<12)	—
122	田村市	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	11	16	27
123	田村市	6/12	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	検出せず(<14)	—
124	田村市	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	検出せず(<14)	—

番号	市町村名	採取日	試料の種類	測定結果(水分80%補正值) ※			
				セシウム-134	セシウム-137	合算値	
				(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)	
125	田村市	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<19)	4	4
126	田村市	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	9	17	26
127	田村市	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	5	5
128	田村市	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	検出せず(<13)	—
129	小野町	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<11)	検出せず(<9.6)	—
130	小野町	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	検出せず(<12)	—
131	小野町	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	7	11	18
132	小野町	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	3	3
133	小野町	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	検出せず(<16)	—
134	小野町	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<21)	検出せず(<17)	—
135	小野町	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	検出せず(<14)	—
136	小野町	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	検出せず(<14)	—
137	小野町	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	検出せず(<17)	—
138	小野町	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	9	9
139	小野町	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	検出せず(<13)	—
140	小野町	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	5	9	14
141	小野町	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<25)	検出せず(<22)	—
142	小野町	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	検出せず(<15)	—
143	須賀川市	6/15	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<11)	検出せず(<9.5)	—
144	石川町	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	3	3
145	平田村	6/11	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<22)	検出せず(<16)	—

番号	市町村名	採取日	試料の種類	測定結果(水分80%補正值) ※			
				セシウム-134	セシウム-137	合算値	
				(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)	
146	平田村	6/11	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<18)	検出せず(<15)	—
147	平田村	6/11	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<18)	検出せず(<16)	—
148	平田村	6/11	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	検出せず(<12)	—
149	平田村	6/11	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<20)	検出せず(<18)	—
150	平田村	6/11	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<18)	検出せず(<18)	—
151	平田村	6/11	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	検出せず(<13)	—
152	平田村	6/11	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<11)	3	3
153	平田村	6/11	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	検出せず(<13)	—
154	平田村	6/11	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	6	14	20
155	平田村	6/11	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	5	5
156	平田村	6/11	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<20)	検出せず(<16)	—
157	平田村	6/11	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	検出せず(<13)	—
158	平田村	6/11	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	4	4
159	平田村	6/11	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	検出せず(<12)	—
160	平田村	6/11	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<17)	検出せず(<15)	—
161	浅川町	6/7	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	18	30	48
162	浅川町	5/22	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<11)	4	4
163	浅川町	6/2	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	11	14	25
164	古殿町	6/5	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<18)	5	5
165	古殿町	6/7	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<14)	4	4
166	古殿町	6/12	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<19)	6	6

番号	市町村名	採取日	試料の種類	測定結果(水分80%補正值) ※			
				セシウム-134	セシウム-137	合算値	
				(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)	
167	古殿町	6/12	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	5	10	15
168	白河市	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<19)	検出せず(<16)	—
169	西郷村	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	57	109	166
170	西郷村	6/4	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	検出せず(<11)	—
171	西郷村	6/4	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	11	22	33
172	西郷村	6/4	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	5	12	17
173	西郷村	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	7	19	26
174	西郷村	6/5	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<11)	検出せず(<8.7)	—
175	西郷村	6/5	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	検出せず(<11)	—
176	西郷村	6/6	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<12)	検出せず(<12)	—
177	西郷村	6/7	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	15	25	40
178	西郷村	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	16	28	44
179	西郷村	6/10	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<10)	検出せず(<7.9)	—
180	西郷村	6/7	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	3	7	10
181	西郷村	6/7	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	3	7	10
182	西郷村	6/3	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<16)	5	5
183	西郷村	6/12	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	検出せず(<15)	—
184	西郷村	6/4	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	4	8	12
185	西郷村	6/4	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<11)	5	5
186	西郷村	6/4	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	8	8	16
187	泉崎村	5/31	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	3	3

番号	市町村名	採取日	試料の種類	測定結果(水分80%補正值) ※			
				セシウム-134	セシウム-137	合算値	
				(Bq/kg)	(Bq/kg)	(Bq/kg)	
188	矢吹町	6/7	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<12)	検出せず(<11)	—
189	矢吹町	6/11	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	検出せず(<11)	—
190	矢吹町	6/11	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<15)	検出せず(<12)	—
191	矢吹町	6/11	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	5	6	11
192	塙町	6/7	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<10)	5	5
193	猪苗代町	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<22)	5	5
194	猪苗代町	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	4	4
195	猪苗代町	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<18)	5	5
196	いわき市	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	21	20	41
197	いわき市	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<18)	検出せず(<16)	—
198	いわき市	6/18	永年生牧草(個別判断)	(サイレージ・乾草利用)	検出せず(<13)	5	5

※粗飼料の暫定許容値は水分80%で設定されているため、水分80%の値に補正した。

【参考】飼料中の放射性セシウム暫定許容値

対象	1kg当たりの最大値(水分含量8割ベース)
牛、馬	100ベクレル

## 平成25年産牧草・飼料作物の利用判断状況

・「○」は利用可能とした市町村(地域)

・「△」は検査地点が5点未満のため、検査地点のみを利用可能とした市町村(地域)

・「-」はモニタリングによる地域解除は行わない市町村(地域)

・カッコ内は利用判断を行った日付

(平成25年6月26日現在)

市町村名	単年生飼料作物		永年生牧草		野草	
	イネ科飼料作物(注)		イネ科長大作物	青刈利用	サイレージ・乾草利用	青刈利用
	青刈利用	サイレージ・乾草利用				
福島市	○ ※2	○(6/12)	自粛	-	-	-
川俣町	自粛	△(6/5)	自粛	-	-	-
伊達市	○ ※2	○(6/5)	自粛	-	-	-
桑折町	△(5/15)	自粛	自粛	-	-	-
国見町	自粛	△(6/19)	自粛	-	-	-
二本松市	○ ※2	○(6/5)	自粛	-	-	-
本宮市	自粛	自粛	自粛	-	-	-
大玉村	自粛	△(5/1)	自粛	-	-	-
郡山市	その他 湖南	△(4/24)	△(5/29,6/5)	自粛	-	-
					○ ※2	○(6/12)
田村市	○(6/5)	○(6/12)	自粛	-	-	-
三春町	△(6/26)	△(6/26)	自粛	-	-	-
小野町	○ ※2	○(6/26)	自粛	-	-	-
須賀川市	自粛	△(5/29)	自粛	-	-	-
鏡石町	自粛	△(6/19)	自粛	-	-	-
天栄村	自粛	自粛	自粛	-	-	-
石川町	○ ※2	○(5/22)	自粛	-	-	-
玉川村	自粛	△(6/19)	自粛	-	-	-
平田村	○ ※2	○(5/29)	自粛	-	-	-
浅川町	○ ※2	○(6/26)	自粛	-	-	-
古殿町	○ ※2	○(6/12)	自粛	-	-	-
白河市	自粛	△(6/5,6/12,6/26)	自粛	-	-	-
西郷村	○ ※2	○(6/26)	自粛	-	-	-
泉崎村	自粛	△(6/5,6/12,6/19)	自粛	-	-	-
中島村	自粛	自粛	自粛	-	-	-
矢吹町	○ ※2	○(6/19)	自粛	-	-	-
棚倉町	自粛	△(6/5)	自粛	-	-	-
矢祭町	自粛	自粛	自粛	自粛	△(6/19)	自粛
塙町	自粛	自粛	自粛	-	-	-
鮫川村	自粛	自粛	自粛	-	-	-
会津若松市	△(5/22)	△(6/5)	自粛	△(6/12)	△(6/12,6/19)	○(5/29)
磐梯町	自粛	自粛	自粛	自粛(6/5)※1	自粛 ※3	自粛
猪苗代町	自粛	自粛	自粛	-	-	-
喜多方市	△(5/15,5/22,5/29)	△(6/5)	自粛	○(5/29)	○(6/12)	○ ※2
北塩原村	自粛	自粛	自粛	自粛	自粛	△(6/5)
西会津町	自粛	自粛	自粛	○ ※2	○(6/26)	○ ※2
会津坂下町	自粛	△(5/29)	自粛	△(5/29)	△(6/12,6/19)	自粛
湯川村	自粛	自粛	自粛	自粛	△(6/5)	自粛
柳津町	自粛	自粛	自粛	自粛	自粛	自粛
三島町	自粛	自粛	自粛	自粛	自粛	自粛
金山町	自粛	自粛	自粛	自粛	△(6/19,6/26)	自粛
昭和村	自粛	自粛	自粛	自粛	自粛	自粛
会津美里町	自粛	自粛	自粛	自粛	△(6/19,6/26)	自粛
下郷町	自粛	自粛	自粛	△(6/12)	△(6/26)	自粛
只見町	自粛	自粛	自粛	自粛	自粛	△(6/12)
南会津町	自粛	自粛	自粛	自粛	自粛	△(6/12,6/19)
相馬市	○ ※2	○(6/12)	自粛	-	-	-
南相馬市	○ ※2	○(6/12)	自粛	-	-	-
新地町	自粛	△(6/19)	自粛	-	-	-
飯館村	自粛	自粛	自粛	-	-	-
広野町	自粛	△(6/5)	自粛	-	-	-
楓葉町	自粛	自粛	自粛	-	-	-
富岡町	自粛	自粛	自粛	-	-	-
川内村	自粛	自粛	自粛	-	-	-
大熊町	自粛	自粛	自粛	-	-	-
浪江町	自粛	自粛	自粛	-	-	-
葛尾村	自粛	自粛	自粛	-	-	-
いわき市	△(5/15)	△(6/26)	自粛	-	-	-

注) イタリアンライグラスは単年生牧草ですが、更新せず、自然下種により経年利用している場合は永年生牧草と位置付けます。

※1 流通・利用が自粛となった市町村(地域)において、モニタリング検査の結果、暫定許容値以下となった検査地点(農家)の牧草・飼料作物については利用可能とします(細分化調査の場合も同様)。

※2 サイレージ・乾草利用が自粛となった地域については、青刈利用も可能とします。

※3 青刈利用が自粛となった地域において、暫定許容値を超過した農家(ほ場)については、サイレージ・乾草利用についても利用自粛とします。