Ⅳ. 集計表

目　次

1. 福島県全体の集計

■2008-2010年

［県Ⅰ］ 表 1-A　罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（%）：部位別、性別（上皮内がんを除く） …… 1
［県Ⅰ］ 表 1-B　罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（%）：部位別、性別（上皮内がんを含む） …… 2
［県Ⅰ］ 表 2-A　年齢階級別罹患数：部位別、性別（上皮内がんを除く） …… 3
［県Ⅰ］ 表 2-B　年齢階級別罹患数：部位別、性別（上皮内がんを含む） …… 6
［県Ⅰ］ 表 3-A　年齢階級別罹患率（人口 10 万対，95 歳以上まるめ）：部位別、性別（上皮内がんを除く） …… 7
［県Ⅰ］ 表 3-B　年齢階級別罹患率（人口 10 万対，95 歳以上まるめ）：部位別、性別（上皮内がんを含む） …… 10
［県Ⅰ］ 表 4-A　発見経緯（%）：部位別（上皮内がんを除く） …… 11
［県Ⅰ］ 表 4-B　発見経緯（%）：部位別（上皮内がんを含む） …… 12
［県Ⅰ］ 表 5-A　進展度（%）：部位別（上皮内がんを除く） …… 13
［県Ⅰ］ 表 5-B　進展度（%）：部位別（上皮内がんを含む） …… 14
［県Ⅰ］ 表 6-A　初回治療内容割合（%）：部位別（上皮内がんを除く） …… 15
［県Ⅰ］ 表 6-B　初回治療内容割合（%）：部位別（上皮内がんを含む） …… 16
［県Ⅰ］ 表 7-A　外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）：部位別（上皮内がんを除く） …… 17
［県Ⅰ］ 表 7-B　外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）：部位別（上皮内がんを含む） …… 18
［県Ⅰ］ 表 8-A　精度指標：部位別、性別（上皮内がんを除く） …… 19
［県Ⅰ］ 表 8-B　精度指標：部位別、性別（上皮内がんを含む） …… 20
［県Ⅰ］ 表 9　死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（%）：部位別、性別 …… 21
［県Ⅰ］ 表 10　年齢階級別死亡数：部位別、性別 …… 22
［県Ⅰ］ 表 11　年齢階級別死亡率(人口 10 万対，95 歳以上まるめ)：部位別、性別 …… 25
［県Ⅰ］ 付表 1　罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）：詳細部位別、性別 …… 28
［県Ⅰ］ 付表 2　死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口 10 万対）：詳細部位別、性別 …… 30
［県Ⅰ］ 付表 3-A　初回治療内容割合詳細（%）：部位別（上皮内がんを除く） …… 32
［県Ⅰ］ 付表 3-B　初回治療内容割合詳細（%）：部位別（上皮内がんを含む） …… 33
［県Ⅰ］ 付表 4　発見経緯別進展度割合（%）：部位別 …… 34

■2011-2015 年

［県Ⅱ］ 表 1-A　罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（%）：部位別、性別（上皮内がんを除く） …… 35
［県Ⅱ］ 表 1-B　罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（%）：部位別、性別（上皮内がんを含む） …… 36
［県Ⅱ］ 表 2-A　年齢階級別罹患数：部位別、性別（上皮内がんを除く） …… 37
［県Ⅱ］ 表 2-B　年齢階級別罹患数：部位別、性別（上皮内がんを含む） …… 40
［県Ⅱ］ 表 3-A　年齢階級別罹患率（人口 10 万対，95 歳以上まるめ）：部位別、性別（上皮内がんを除く） …… 41
［県Ⅱ］ 表 3-B　年齢階級別罹患率（人口 10 万対，95 歳以上まるめ）：部位別、性別（上皮内がんを含む） …… 44
［県Ⅱ］ 表 4-A　発見経緯（%）：部位別（上皮内がんを除く） …… 45
［県Ⅱ］ 表 4-B　発見経緯（%）：部位別（上皮内がんを含む） …… 46
［県Ⅱ］ 表 5-A　進展度（%）：部位別（上皮内がんを除く） …… 47
［県Ⅱ］ 表 5-B　進展度（%）：部位別（上皮内がんを含む） …… 48
［県Ⅱ］ 表 6-A　初回治療内容割合（%）：部位別（上皮内がんを除く） …… 49
［県Ⅱ］ 表 6-B　初回治療内容割合（%）：部位別（上皮内がんを含む） …… 50
［県Ⅱ］ 表 7-A　外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）：部位別（上皮内がんを除く） …… 51
［県Ⅱ］ 表 7-B　外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）：部位別（上皮内がんを含む） …… 52
［県Ⅱ］ 表 8-A　精度指標：部位別、性別（上皮内がんを除く） …… 53
［県Ⅱ］ 表 8-B　精度指標：部位別、性別（上皮内がんを含む） …… 54
［県Ⅱ］ 表 9　死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（%）：部位別、性別 …… 55
［県Ⅱ］ 表 10　年齢階級別死亡数：部位別、性別 …… 56
［県Ⅱ］ 表 11　年齢階級別死亡率(人口 10 万対，95 歳以上まるめ)：部位別、性別 …… 59
［県Ⅱ］ 付表 1　罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）：詳細部位別、性別 …… 62
［県Ⅱ］ 付表 2　死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口 10 万対）：詳細部位別、性別 …… 64
［県Ⅱ］ 付表 3-A　初回治療内容割合詳細（%）：部位別（上皮内がんを除く） …… 66
［県Ⅱ］ 付表 3-B　初回治療内容割合詳細（%）：部位別（上皮内がんを含む） …… 67
［県Ⅱ］ 付表 4　発見経緯別進展度割合（%）：部位別 …… 68

2. 地域別の集計

(1) 二次医療圏別

■2008-2010年

［医Ⅰ］ 表 1-A　罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%):部位別、性別(上皮内がんを除く) …… 69
［医Ⅰ］ 表 1-B　罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%):部位別、性別(上皮内がんを含む) …… 75
［医Ⅰ］ 表 4-A　発見経緯(%):部位別(上皮内がんを除く) …… 81
［医Ⅰ］ 表 4-B　発見経緯(%):部位別(上皮内がんを含む) …… 87
［医Ⅰ］ 表 5-A　進展度(%):部位別(上皮内がんを除く) …… 93
［医Ⅰ］ 表 5-B　進展度(%):部位別(上皮内がんを含む) …… 99
［医Ⅰ］ 表 6-A　初回治療内容割合(%):部位別(上皮内がんを除く) …… 105
［医Ⅰ］ 表 6-B　初回治療内容割合(%):部位別(上皮内がんを含む) …… 111
［医Ⅰ］ 付表 4　発見経緯別進展度割合(%):部位別 …… 117

■2011-2015 年

［医Ⅱ］ 表 1-A　罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%):部位別、性別(上皮内がんを除く) …… 123
［医Ⅱ］ 表 1-B　罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%):部位別、性別(上皮内がんを含む) …… 129
［医Ⅱ］ 表 4-A　発見経緯(%):部位別(上皮内がんを除く) …… 135
［医Ⅱ］ 表 4-B　発見経緯(%):部位別(上皮内がんを含む) …… 141
［医Ⅱ］ 表 5-A　進展度(%):部位別(上皮内がんを除く) …… 147
［医Ⅱ］ 表 5-B　進展度(%):部位別(上皮内がんを含む) …… 153
［医Ⅱ］ 表 6-A　初回治療内容割合(%):部位別(上皮内がんを除く) …… 159
［医Ⅱ］ 表 6-B　初回治療内容割合(%):部位別(上皮内がんを含む) …… 165
［医Ⅱ］ 付表 4　発見経緯別進展度割合(%):部位別 …… 171

(2) 保健所別

■2008-2010年

［保Ⅰ］ 表 1-A　罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%):部位別、性別(上皮内がんを除く) …… 177
［保Ⅰ］ 表 1-B　罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%):部位別、性別(上皮内がんを含む) …… 186
［保Ⅰ］ 表 4-A　発見経緯(%):部位別(上皮内がんを除く) …… 195
［保Ⅰ］ 表 4-B　発見経緯(%):部位別(上皮内がんを含む) …… 204
［保Ⅰ］ 表 5-A　進展度(%):部位別(上皮内がんを除く) …… 213
［保Ⅰ］ 表 5-B　進展度(%):部位別(上皮内がんを含む) …… 222
［保Ⅰ］ 表 6-A　初回治療内容割合(%):部位別(上皮内がんを除く) …… 231
［保Ⅰ］ 表 6-B　初回治療内容割合(%):部位別(上皮内がんを含む) …… 240
［保Ⅰ］ 付表 4　発見経緯別進展度割合(%):部位別 …… 249

■2011-2015 年

［保Ⅱ］ 表 1-A　罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%):部位別、性別(上皮内がんを除く) …… 258
［保Ⅱ］ 表 1-B　罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口 10 万対)、年齢調整罹患率(人口 10 万対)、累積罹患率(%):部位別、性別(上皮内がんを含む) …… 267
［保Ⅱ］ 表 4-A　発見経緯(%):部位別(上皮内がんを除く) …… 276
［保Ⅱ］ 表 4-B　発見経緯(%):部位別(上皮内がんを含む) …… 285
［保Ⅱ］ 表 5-A　進展度(%):部位別(上皮内がんを除く) …… 294
［保Ⅱ］ 表 5-B　進展度(%):部位別(上皮内がんを含む) …… 303
［保Ⅱ］ 表 6-A　初回治療内容割合(%):部位別(上皮内がんを除く) …… 312
［保Ⅱ］ 表 6-B　初回治療内容割合(%):部位別(上皮内がんを含む) …… 321
［保Ⅱ］ 付表 4　発見経緯別進展度割合(%):部位別 …… 330

3. 5 年生存率

■2008-2010年

［生Ⅰ］ 表 12　5 年実測生存率（%）：部位別、性別 …… 339
［生Ⅰ］ 表 13　5 年実測生存率（%）：部位別、性別、進展度別 …… 340
［生Ⅰ］ 表 14　5 年純生存率（%）：部位別、性別 …… 346
［生Ⅰ］ 表 15　5 年純生存率（%）：部位別、性別、進展度別 …… 347

■2011-2015 年

［生Ⅱ］ 表 12　5 年実測生存率（%）：部位別、性別 …… 353
［生Ⅱ］ 表 13　5 年実測生存率（%）：部位別、性別、進展度別 …… 354
［生Ⅱ］ 表 14　5 年純生存率（%）：部位別、性別 …… 360
［生Ⅱ］ 表 15　5 年純生存率（%）：部位別、性別、進展度別 …… 361

4. その他

□診断年別

［参考①］　診断年別、罹患数、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（%）：全部位、性別 …… 367
［参考②］　診断年別、死亡数、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（%）：全部位、性別 …… 368

□諸率の算出に用いた人口

［参考③］　2008 年（罹患用・死亡用） …… 369
［参考③］　2009 年（罹患用・死亡用） …… 370
［参考③］　2010 年（罹患用・死亡用） …… 371
［参考③］　2011 年（罹患用・死亡用） …… 372
［参考③］　2012 年（罹患用・死亡用） …… 373
［参考③］　2013 年（罹患用・死亡用） …… 374
［参考③］　2014 年（罹患用・死亡用） …… 375
［参考③］　2015 年（罹患用・死亡用） …… 376

［県Ｉ］ 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	23,325	16,305	39,630	100.0	100.0	100.0	773.6	513.4	640.1	945.0	495.6	677.9	433.7	279.1	343.7	36.2	22.7	28.9
口腔・咽頭	C00-C14	516	228	744	2.2	1.4	1.9	17.1	7.2	12.0	19.9	6.8	12.8	10.7	3.8	7.1	1.0	0.3	0.6
食道	C15	971	162	1,133	4.2	1.0	2.9	32.2	5.1	18.3	38.6	4.9	19.6	18.3	2.3	9.6	1.7	0.2	0.9
胃	C16	5,259	2,538	7,797	22.5	15.6	19.7	174.4	79.9	125.9	211.7	75.6	133.9	97.5	35.4	63.6	8.3	2.9	5.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	3,502	2,565	6,067	15.0	15.7	15.3	116.1	80.8	98.0	138.9	76.4	103.8	66.9	36.8	50.6	5.7	3.0	4.3
（再掲)結腸	C18	2,065	1,813	3,878	8.9	11.1	9.8	68.5	57.1	62.6	83.6	53.7	66.5	38.2	25.2	31.0	3.2	2.0	2.6
（再掲)直腸	C19-C20	1,437	752	2,189	6.2	4.6	5.5	47.7	23.7	35.4	55.3	22.7	37.3	28.7	11.6	19.6	2.5	1.0	1.7
肝及び肝内胆管	C22	1,173	652	1,825	5.0	4.0	4.6	38.9	20.5	29.5	47.0	19.2	31.4	22.1	7.9	14.6	2.0	0.7	1.3
胆のう・胆管	C23-C24	673	752	1,425	2.9	4.6	3.6	22.3	23.7	23.0	28.7	21.3	24.7	11.3	7.7	9.4	0.8	0.5	0.7
膵臓	C25	827	798	1,625	3.5	4.9	4.1	27.4	25.1	26.2	35.1	23.5	28.2	15.0	10.0	12.3	1.3	0.8	1.0
喉頭	C32	201	9	210	0.9	0.1	0.5	6.7	0.3	3.4	8.1	0.3	3.6	3.8	0.1	1.8	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	3,427	1,437	4,864	14.7	8.8	12.3	113.7	45.2	78.6	141.7	43.4	83.3	59.5	20.1	37.2	4.5	1.7	3.1
皮膚	C43-C44	379	397	776	1.6	2.4	2.0	12.6	12.5	12.5	16.9	11.4	13.5	6.7	4.9	5.6	0.4	0.3	0.4
乳房	C50	13	2,797	2,810	0.1	17.2	7.1	0.4	88.1	45.4	0.6	89.9	47.0	0.2	68.2	34.6	0.0	5.7	2.9
子宮	C53-C55	-	976	976	-	6.0	2.5	-	30.7	-	-	31.3	-	-	25.9	-	-	2.1	-
（再掲)子宮頸部	C53	-	436	436	-	2.7	1.1	-	13.7	-	-	14.1	-	-	13.4	-	-	1.0	-
（再掲)子宮体部	C54	-	520	520	-	3.2	1.3	-	16.4	-	-	16.7	-	-	12.4	-	-	1.1	-
卵巣	C56	-	484	484	-	3.0	1.2	-	15.2	-	-	15.3	-	-	11.5	-	-	0.9	-
前立腺	C61	3,079	-	3,079	13.2	-	7.8	102.1	-	-	126.2	-	-	53.3	-	-	4.7	-	-
膀胱	C67	659	232	891	2.8	1.4	2.2	21.9	7.3	14.4	27.8	6.7	15.3	11.4	2.7	6.5	0.8	0.2	0.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	619	349	968	2.7	2.1	2.4	20.5	11.0	15.6	24.4	10.4	16.4	12.2	5.3	8.5	1.1	0.4	0.7
脳・中枢神経系	C70-C72	119	101	220	0.5	0.6	0.6	3.9	3.2	3.6	4.3	3.1	3.7	3.1	2.5	2.8	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	158	413	571	0.7	2.5	1.4	5.2	13.0	9.2	5.9	13.3	9.6	3.7	10.3	7.0	0.3	0.9	0.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	590	511	1,101	2.5	3.1	2.8	19.6	16.1	17.8	23.4	15.6	18.7	12.2	8.9	10.4	1.0	0.8	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	164	158	322	0.7	1.0	0.8	5.4	5.0	5.2	6.9	4.7	5.5	2.9	2.1	2.4	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	303	214	517	1.3	1.3	1.3	10.0	6.7	8.4	11.9	6.5	8.7	7.1	4.5	5.7	0.6	0.3	0.4

［県Ｉ］ 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	24,956	17,752	42,708	100.0	100.0	100.0	827.7	559.0	689.8	1,007.7	541.2	729.6	466.2	316.9	377.9	39.2	25.6	31.8
食道	C15 D001	1,030	176	1,206	4.1	1.0	2.8	34.2	5.5	19.5	40.9	5.3	20.8	19.4	2.5	10.3	1.8	0.2	1.0
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	4,628	3,095	7,723	18.5	17.4	18.1	153.5	97.5	124.7	180.9	93.0	131.9	90.4	46.5	66.8	7.9	3.9	5.8
（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	2,896	2,208	5,104	11.6	12.4	12.0	96.0	69.5	82.4	114.7	66.1	87.3	55.5	32.3	43.0	4.9	2.7	3.7
（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	1,732	887	2,619	6.9	5.0	6.1	57.4	27.9	42.3	66.3	26.9	44.6	34.8	14.2	23.8	3.1	1.2	2.1
肺	C33-C34 D021-D022	3,433	1,437	4,870	13.8	8.1	11.4	113.9	45.2	78.7	142.0	43.4	83.4	59.6	20.1	37.2	4.6	1.7	3.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	449	495	944	1.8	2.8	2.2	14.9	15.6	15.2	20.0	14.1	16.4	7.8	5.9	6.7	0.5	0.4	0.4
乳房	C50 D05	14	3,014	3,028	0.1	17.0	7.1	0.5	94.9	48.9	0.6	96.9	50.7	0.3	73.9	37.4	0.0	6.2	3.1
子宮	C53-C55 D06	-	1,456	1,456	-	8.2	3.4	-	45.8	-	-	46.9	-	-	45.3	-	-	3.4	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	916	916	-	5.2	2.1	-	28.8	-	-	29.7	-	-	32.8	-	-	2.3	-
膀胱	C67 D090	972	309	1,281	3.9	1.7	3.0	32.2	9.7	20.7	40.6	8.9	21.9	17.1	3.7	9.6	1.3	0.3	0.8

＊1 粘膜がんを含む

［県Ｉ］ 表2. 年齢階級別罹患数 ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	23,325	29	12	18	21	30	44	76	154	183	367	818	1,799	2,561	3,182	3,973	4,502	3,424	1,572	457	94	9	0
	口腔・咽頭	C00-C14	516	0	0	0	0	2	2	7	7	13	8	25	50	80	97	77	78	43	22	3	2	0	0
	食道	C15	971	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	45	108	128	185	158	152	112	59	11	4	0	0
	胃	C16	5,259	0	0	0	1	0	1	7	31	37	83	194	449	655	711	899	1,006	734	328	108	14	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,502	0	0	0	2	3	3	8	27	29	92	154	322	446	466	580	628	473	206	48	14	1	0
	（再掲）結腸	C18	2,065	0	0	0	2	2	2	5	14	13	40	69	159	233	271	368	392	310	139	32	13	1	0
	（再掲）直腸	C19-C20	1,437	0	0	0	0	1	1	3	13	16	52	85	163	213	195	212	236	163	67	16	1	0	0
	肝及び肝内胆管	C22	1,173	2	0	0	0	0	2	1	4	7	21	52	112	133	166	226	221	127	72	25	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	673	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	16	30	60	79	107	149	134	70	19	3	1	0
	膵臓	C25	827	0	0	0	0	0	0	1	3	5	12	24	65	101	117	133	151	106	67	34	6	2	0
	喉頭	C32	201	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	15	25	32	46	35	22	11	3	1	0	0
	肺	C33-C34	3,427	0	0	0	0	0	0	4	5	15	33	95	210	334	395	560	752	646	290	71	14	3	0
	皮膚	C43-C44	379	0	0	0	0	1	2	2	4	6	6	16	26	16	39	45	71	68	52	19	5	1	0
	乳房	C50	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	3	1	1	0	0	0
	前立腺	C61	3,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	36	124	284	484	693	749	477	169	45	13	0	0
	膀胱	C67	659	0	0	0	0	0	0	1	3	5	10	10	51	44	94	92	124	142	58	21	4	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	619	2	0	0	0	2	0	3	9	13	9	41	61	59	83	108	95	86	38	9	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	119	0	1	1	4	4	1	4	5	10	7	4	12	14	12	14	14	7	5	0	0	0	0
	甲状腺	C73	158	0	0	0	3	1	3	2	5	5	9	13	16	19	19	22	25	10	4	2	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	590	2	1	4	2	4	5	6	8	7	20	38	59	67	77	80	87	75	29	15	4	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	164	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	7	12	26	31	33	28	16	1	2	0	0
	白血病	C91-C95	303	11	8	5	7	4	4	2	5	10	12	15	17	28	35	34	33	41	25	6	1	0	0

［県Ｉ］ 表2. 年齢階級別罹患数 ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	16,305	20	12	11	16	31	79	183	277	466	736	935	1,246	1,419	1,634	1,926	2,371	2,350	1,603	752	207	31	0
	口腔・咽頭	C00-C14	228	0	0	0	1	2	2	4	4	9	7	10	17	16	17	22	37	38	21	17	3	1	0
	食道	C15	162	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	9	8	19	19	20	23	31	21	7	3	0	0
	胃	C16	2,538	0	0	0	0	3	2	8	15	29	61	76	143	193	257	359	445	444	296	156	43	8	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,565	0	0	0	0	3	1	10	15	30	59	105	180	213	253	328	438	432	322	128	43	5	0
	（再掲）結腸	C18	1,813	0	0	0	0	3	1	6	10	16	40	76	106	127	187	229	317	333	225	94	39	4	0
	（再掲）直腸	C19-C20	752	0	0	0	0	0	0	4	5	14	19	29	74	86	66	99	121	99	97	34	4	1	0
	肝及び肝内胆管	C22	652	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	8	13	34	64	131	146	123	84	37	2	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	752	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	10	19	30	45	86	144	179	135	81	14	4	0
	膵臓	C25	798	0	0	0	0	0	1	1	1	5	9	14	35	63	87	102	132	159	127	41	18	3	0
	喉頭	C32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	1,437	0	0	0	0	1	2	1	2	17	16	47	84	127	180	207	249	235	155	92	20	2	0
	皮膚	C43-C44	397	0	0	1	1	2	1	3	3	4	13	14	12	13	21	31	60	80	64	50	18	6	0
	乳房	C50	2,797	0	0	0	0	1	8	42	93	200	359	351	375	324	310	224	209	191	80	21	9	0	0
	子宮	C53-C55	976	0	0	0	0	3	20	65	68	81	87	102	131	112	89	69	72	40	25	8	4	0	0
	（再掲）子宮頸部	C53	436	0	0	0	0	3	16	57	52	57	42	32	32	34	35	20	29	13	8	4	2	0	0
	（再掲）子宮体部	C54	520	0	0	0	0	0	4	8	16	24	45	70	97	77	52	49	41	21	11	3	2	0	0
	卵巣	C56	484	0	0	2	2	4	7	7	15	29	46	57	73	55	42	42	44	36	16	6	1	0	0
	膀胱	C67	232	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	9	14	18	22	47	53	34	19	6	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	349	0	1	0	0	0	0	3	3	3	7	19	25	31	30	55	64	62	30	12	4	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	101	8	4	1	2	4	0	2	4	4	4	6	4	5	11	11	16	7	7	1	0	0	0
	甲状腺	C73	413	0	0	0	3	1	17	19	24	26	26	36	44	56	41	46	40	21	12	0	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	511	0	1	3	0	3	9	5	12	8	12	27	36	49	58	72	83	72	43	15	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	158	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	6	7	10	17	27	28	33	17	7	2	0	0
	白血病	C91-C95	214	5	4	2	5	2	5	5	7	8	9	10	11	16	19	19	27	29	20	9	2	0	0

［県Ｉ］ 表2. 年齢階級別罹患数 ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数	全部位	C00-C96	39,630	49	24	29	37	61	123	259	431	649	1,103	1,753	3,045	3,980	4,816	5,899	6,873	5,774	3,175	1,209	301	40	0
	口腔・咽頭	C00-C14	744	0	0	0	1	4	4	11	11	22	15	35	67	96	114	99	115	81	43	20	5	1	0
	食道	C15	1,133	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	54	116	147	204	178	175	143	80	18	7	0	0
	胃	C16	7,797	0	0	0	1	3	3	15	46	66	144	270	592	848	968	1,258	1,451	1,178	624	264	57	9	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	6,067	0	0	0	2	6	4	18	42	59	151	259	502	659	719	908	1,066	905	528	176	57	6	0
	（再掲）結腸	C18	3,878	0	0	0	2	5	3	11	24	29	80	145	265	360	458	597	709	643	364	126	52	5	0
	（再掲）直腸	C19-C20	2,189	0	0	0	0	1	1	7	18	30	71	114	237	299	261	311	357	262	164	50	5	1	0
	肝及び肝内胆管	C22	1,825	2	0	0	0	0	2	2	4	9	27	60	125	167	230	357	367	250	156	62	4	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	1,425	0	0	0	0	0	1	0	1	4	4	26	49	90	124	193	293	313	205	100	17	5	0
	膵臓	C25	1,625	0	0	0	0	0	1	2	4	10	21	38	100	164	204	235	283	265	194	75	24	5	0
	喉頭	C32	210	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	16	27	34	46	37	24	11	3	1	0	0
	肺	C33-C34	4,864	0	0	0	0	1	2	5	7	32	49	142	294	461	575	767	1,001	881	445	163	34	5	0
	皮膚	C43-C44	776	0	0	1	1	3	3	5	7	10	19	30	38	29	60	76	131	148	116	69	23	7	0
	乳房	C50	2,810	0	0	0	0	1	8	42	93	200	359	351	377	326	312	226	209	194	81	22	9	0	0
	子宮	C53-C55	976	0	0	0	0	3	20	65	68	81	87	102	131	112	89	69	72	40	25	8	4	0	0
	（再掲）子宮頸部	C53	436	0	0	0	0	3	16	57	52	57	42	32	32	34	35	20	29	13	8	4	2	0	0
	（再掲）子宮体部	C54	520	0	0	0	0	0	4	8	16	24	45	70	97	77	52	49	41	21	11	3	2	0	0
	卵巣	C56	484	0	0	2	2	4	7	7	15	29	46	57	73	55	42	42	44	36	16	6	1	0	0
	前立腺	C61	3,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	36	124	284	484	693	749	477	169	45	13	0	0
	膀胱	C67	891	0	0	0	0	0	0	1	3	6	11	17	60	58	112	114	171	195	92	40	10	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	968	2	1	0	0	2	0	6	12	16	16	60	86	90	113	163	159	148	68	21	5	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	220	8	5	2	6	8	1	6	9	14	11	10	16	19	23	25	30	14	12	1	0	0	0
	甲状腺	C73	571	0	0	0	6	2	20	21	29	31	35	49	60	75	60	68	65	31	16	2	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,101	2	2	7	2	7	14	11	20	15	32	65	95	116	135	152	170	147	72	30	7	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	322	0	0	0	0	0	0	2	1	2	4	9	14	22	43	58	61	61	33	8	4	0	0
	白血病	C91-C95	517	16	12	7	12	6	9	7	12	18	21	25	28	44	54	53	60	70	45	15	3	0	0

［県Ｉ］ 表2. 年齢階級別罹患数 ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	24,956	29	12	18	21	30	46	79	170	210	409	903	1,992	2,780	3,427	4,258	4,751	3,611	1,632	471	98	9	0
	食道	C15 D001	1,030	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	47	115	136	198	167	162	121	60	11	4	0	0
	大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	4,628	0	0	0	2	3	3	10	42	53	131	223	473	604	641	789	789	570	227	51	16	1	0
	（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	2,896	0	0	0	2	2	2	7	25	31	67	122	273	351	401	520	505	383	155	34	15	1	0
	（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	1,732	0	0	0	0	1	1	3	17	22	64	101	200	253	240	269	284	187	72	17	1	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	3,433	0	0	0	0	0	0	4	5	15	33	95	210	335	396	561	753	647	290	71	15	3	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	449	0	0	0	0	1	2	2	4	6	6	17	32	19	47	54	83	86	61	23	5	1	0
	乳房	C50 D05	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	0	3	1	1	0	0	0
	膀胱	C67 D090	972	0	0	0	0	0	1	2	4	8	12	19	75	85	136	139	178	197	83	28	5	0	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	17,752	20	12	11	17	45	182	294	381	565	849	1,021	1,365	1,529	1,752	2,063	2,523	2,456	1,662	764	210	31	0
	食道	C15 D001	176	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11	9	22	23	22	24	32	21	7	3	0	0
	大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	3,095	0	0	0	0	3	2	12	19	40	80	143	241	277	320	415	536	482	346	130	44	5	0
	（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	2,208	0	0	0	0	3	2	8	12	20	55	105	149	182	234	294	393	367	245	96	39	4	0
	（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	887	0	0	0	0	0	0	4	7	20	25	38	92	95	86	121	143	115	101	34	5	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,437	0	0	0	0	1	2	1	2	17	16	47	84	127	180	207	249	235	155	92	20	2	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	495	0	0	1	1	2	1	3	4	4	14	15	13	15	29	42	78	107	84	57	19	6	0
	乳房	C50 D05	3,014	0	0	0	0	1	9	45	100	219	398	380	404	347	332	242	220	199	87	22	9	0	0
	子宮	C53-C55 D06	1,456	0	0	0	1	17	120	169	158	151	135	116	150	120	96	70	75	41	25	8	4	0	0
	（再掲)子宮頸部	C53 D06	916	0	0	0	1	17	116	161	142	127	90	46	51	42	42	21	32	14	8	4	2	0	0
	膀胱	C67 D090	309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	8	14	22	24	33	64	71	39	21	7	1	0
総数	全部位	C00-C96 D00-D09	42,708	49	24	29	38	75	228	373	551	775	1,258	1,924	3,357	4,309	5,179	6,321	7,274	6,067	3,294	1,235	308	40	0
	食道	C15 D001	1,206	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	58	124	158	221	189	186	153	81	18	7	0	0
	大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	7,723	0	0	0	2	6	5	22	61	93	211	366	714	881	961	1,204	1,325	1,052	573	181	60	6	0
	（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	5,104	0	0	0	2	5	4	15	37	51	122	227	422	533	635	814	898	750	400	130	54	5	0
	（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	2,619	0	0	0	0	1	1	7	24	42	89	139	292	348	326	390	427	302	173	51	6	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	4,870	0	0	0	0	1	2	5	7	32	49	142	294	462	576	768	1,002	882	445	163	35	5	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	944	0	0	1	1	3	3	5	8	10	20	32	45	34	76	96	161	193	145	80	24	7	0
	乳房	C50 D05	3,028	0	0	0	0	1	9	45	100	219	398	380	406	350	334	244	220	202	88	23	9	0	0
	子宮	C53-C55 D06	1,456	0	0	0	1	17	120	169	158	151	135	116	150	120	96	70	75	41	25	8	4	0	0
	（再掲)子宮頸部	C53 D06	916	0	0	0	1	17	116	161	142	127	90	46	51	42	42	21	32	14	8	4	2	0	0
	膀胱	C67 D090	1,281	0	0	0	0	0	1	3	4	9	15	27	89	107	160	172	242	268	122	49	12	1	0

＊1 粘膜がんを含む

［県Ｉ］ 表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対，95歳以上まるめ） ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	773.6	21.9	8.0	11.2	12.5	18.5	25.4	38.7	77.6	101.1	186.3	377.2	707.3	1,231.2	1,830.0	2,592.3	3,290.1	3,649.7	3,818.3	3,430.2	3,334.4	・
	口腔・咽頭	C00-C14	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	3.6	3.5	7.2	4.1	11.5	19.7	38.5	55.8	50.2	57.0	45.8	53.4	22.5	64.7	・
	食道	C15	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	4.1	20.8	42.5	61.5	106.4	103.1	111.1	119.4	143.3	82.6	129.5	・
	胃	C16	174.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	3.6	15.6	20.4	42.1	89.5	176.5	314.9	408.9	586.6	735.2	782.4	796.7	810.6	485.6	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	116.1	0.0	0.0	0.0	1.2	1.8	1.7	4.1	13.6	16.0	46.7	71.0	126.6	214.4	268.0	378.4	459.0	504.2	500.4	360.3	485.6	・
	（再掲）結腸	C18	68.5	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	1.2	2.5	7.1	7.2	20.3	31.8	62.5	112.0	155.9	240.1	286.5	330.4	337.6	240.2	453.2	・
	（再掲）直腸	C19-C20	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	1.5	6.6	8.8	26.4	39.2	64.1	102.4	112.1	138.3	172.5	173.7	162.7	120.1	32.4	・
	肝及び肝内胆管	C22	38.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.5	2.0	3.9	10.7	24.0	44.0	63.9	95.5	147.5	161.5	135.4	174.9	187.6	64.7	・
	胆のう・胆管	C23-C24	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.7	0.5	7.4	11.8	28.8	45.4	69.8	108.9	142.8	170.0	142.6	129.5	・
	膵臓	C25	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	2.8	6.1	11.1	25.6	48.6	67.3	86.8	110.4	113.0	162.7	255.2	259.0	・
	喉頭	C32	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	3.2	5.9	12.0	18.4	30.0	25.6	23.4	26.7	22.5	32.4	・
	肺	C33-C34	113.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.5	8.3	16.8	43.8	82.6	160.6	227.2	365.4	549.6	688.6	704.4	532.9	550.3	・
	皮膚	C43-C44	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	1.0	2.0	3.3	3.0	7.4	10.2	7.7	22.4	29.4	51.9	72.5	126.3	142.6	194.2	・
	乳房	C50	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.0	1.2	1.3	0.0	3.2	2.4	7.5	0.0	・
	前立腺	C61	102.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	16.6	48.7	136.5	278.4	452.2	547.4	508.4	410.5	337.8	420.8	・
	膀胱	C67	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	2.8	5.1	4.6	20.1	21.2	54.1	60.0	90.6	151.4	140.9	157.6	129.5	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	20.5	1.5	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.5	4.5	7.2	4.6	18.9	24.0	28.4	47.7	70.5	69.4	91.7	92.3	67.6	32.4	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.9	0.0	0.7	0.6	2.4	2.5	0.6	2.0	2.5	5.5	3.6	1.8	4.7	6.7	6.9	9.1	10.2	7.5	12.1	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	5.2	0.0	0.0	0.0	1.8	0.6	1.7	1.0	2.5	2.8	4.6	6.0	6.3	9.1	10.9	14.4	18.3	10.7	9.7	15.0	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	19.6	1.5	0.7	2.5	1.2	2.5	2.9	3.1	4.0	3.9	10.2	17.5	23.2	32.2	44.3	52.2	63.6	79.9	70.4	112.6	129.5	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.6	1.5	1.4	2.8	5.8	15.0	20.2	24.1	29.8	38.9	7.5	64.7	・
	白血病	C91-C95	10.0	8.3	5.3	3.1	4.2	2.5	2.3	1.0	2.5	5.5	6.1	6.9	6.7	13.5	20.1	22.2	24.1	43.7	60.7	45.0	32.4	・

［県Ｉ］ 表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対，95歳以上まるめ） ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	513.4	15.9	8.4	7.1	9.9	20.0	48.7	99.5	147.4	262.4	383.0	443.3	509.4	703.1	865.0	1,009.6	1,242.4	1,500.0	1,691.6	1,874.9	1,766.2	・
	口腔・咽頭	C00-C14	7.2	0.0	0.0	0.0	0.6	1.3	1.2	2.2	2.1	5.1	3.6	4.7	7.0	7.9	9.0	11.5	19.4	24.3	22.2	42.4	29.7	・
	食道	C15	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	4.3	3.3	9.4	10.1	10.5	12.1	19.8	22.2	17.5	22.3	・
	胃	C16	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.2	4.3	8.0	16.3	31.7	36.0	58.5	95.6	136.0	188.2	233.2	283.4	312.4	388.9	378.5	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	80.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.6	5.4	8.0	16.9	30.7	49.8	73.6	105.5	133.9	171.9	229.5	275.7	339.8	319.1	356.2	・
	（再掲）結腸	C18	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.6	3.3	5.3	9.0	20.8	36.0	43.3	62.9	99.0	120.0	166.1	212.5	237.4	234.4	319.1	・
	（再掲）直腸	C19-C20	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.7	7.9	9.9	13.7	30.3	42.6	34.9	51.9	63.4	63.2	102.4	84.8	37.1	・
	肝及び肝内胆管	C22	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.1	3.1	3.8	5.3	16.8	33.9	68.7	76.5	78.5	88.6	92.3	22.3	・
	胆のう・胆管	C23-C24	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.6	4.7	7.8	14.9	23.8	45.1	75.5	114.3	142.5	202.0	133.6	・
	膵臓	C25	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.5	2.8	4.7	6.6	14.3	31.2	46.1	53.5	69.2	101.5	134.0	102.2	155.8	・
	喉頭	C32	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	1.1	0.0	1.0	1.3	0.0	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	45.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.5	1.1	9.6	8.3	22.3	34.3	62.9	95.3	108.5	130.5	150.0	163.6	229.4	163.3	・
	皮膚	C43-C44	12.5	0.0	0.0	0.6	0.6	1.3	0.6	1.6	1.6	2.3	6.8	6.6	4.9	6.4	11.1	16.2	31.4	51.1	67.5	124.7	178.1	・
	乳房	C50	88.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.9	22.8	49.5	112.6	186.8	166.4	153.3	160.5	164.1	117.4	109.5	121.9	84.4	52.4	66.8	・
	子宮	C53-C55	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	12.3	35.3	36.2	45.6	45.3	48.4	53.6	55.5	47.1	36.2	37.7	25.5	26.4	19.9	29.7	・
	（再掲）子宮頸部	C53	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	9.9	31.0	27.7	32.1	21.9	15.2	13.1	16.8	18.5	10.5	15.2	8.3	8.4	10.0	14.8	・
	（再掲）子宮体部	C54	16.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.3	8.5	13.5	23.4	33.2	39.7	38.2	27.5	25.7	21.5	13.4	11.6	7.5	14.8	・
	卵巣	C56	15.2	0.0	0.0	1.3	1.2	2.6	4.3	3.8	8.0	16.3	23.9	27.0	29.8	27.3	22.2	22.0	23.1	23.0	16.9	15.0	7.4	・
	膀胱	C67	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	3.3	3.7	6.9	9.5	11.5	24.6	33.8	35.9	47.4	51.9	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	11.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	1.7	3.6	9.0	10.2	15.4	15.9	28.8	33.5	39.6	31.7	29.9	29.7	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.2	6.4	2.8	0.6	1.2	2.6	0.0	1.1	2.1	2.3	2.1	2.8	1.6	2.5	5.8	5.8	8.4	4.5	7.4	2.5	0.0	・
	甲状腺	C73	13.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.6	10.5	10.3	12.8	14.6	13.5	17.1	18.0	27.7	21.7	24.1	21.0	13.4	12.7	0.0	7.4	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	16.1	0.0	0.7	1.9	0.0	1.9	5.5	2.7	6.4	4.5	6.2	12.8	14.7	24.3	30.7	37.7	43.5	46.0	45.4	37.4	22.3	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.6	0.5	2.8	2.9	5.0	9.0	14.2	14.7	21.1	17.9	17.5	14.8	・
	白血病	C91-C95	6.7	4.0	2.8	1.3	3.1	1.3	3.1	2.7	3.7	4.5	4.7	4.7	4.5	7.9	10.1	10.0	14.1	18.5	21.1	22.4	14.8	・

［県Ｉ］ 表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対，95歳以上まるめ） ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳
総数	全部位	C00-C96	640.1	19.0	8.2	9.2	11.2	19.2	36.7	68.1	111.6	181.0	283.4	409.8	610.3	971.1	1,327.5	1,714.7	2,097.5	2,305.1	2,335.7	2,262.7	2,058.7	·
	口腔・咽頭	C00-C14	12.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.2	2.9	2.8	6.1	3.9	8.2	13.4	23.4	31.4	28.8	35.1	32.3	31.6	37.4	36.2	·
	食道	C15	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	2.3	12.6	23.2	35.9	56.2	51.7	53.4	57.1	58.9	33.7	42.3	·
	胃	C16	125.9	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	0.9	3.9	11.9	18.4	37.0	63.1	118.7	206.9	266.8	365.7	442.8	470.3	459.0	494.1	398.5	·
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	98.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	1.2	4.7	10.9	16.5	38.8	60.5	100.6	160.8	198.2	263.9	325.3	361.3	388.4	329.4	380.3	·
	（再掲）結腸	C18	62.6	0.0	0.0	0.0	0.6	1.6	0.9	2.9	6.2	8.1	20.6	33.9	53.1	87.8	126.2	173.5	216.4	256.7	267.8	235.8	344.1	·
	（再掲）直腸	C19-C20	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	1.8	4.7	8.4	18.2	26.6	47.5	73.0	71.9	90.4	108.9	104.6	120.6	93.6	36.2	·
	肝及び肝内胆管	C22	29.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	1.0	2.5	6.9	14.0	25.1	40.7	63.4	103.8	112.0	99.8	114.8	116.0	30.2	·
	胆のう・胆管	C23-C24	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	1.1	1.0	6.1	9.8	22.0	34.2	56.1	89.4	125.0	150.8	187.2	132.8	·
	膵臓	C25	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	1.0	2.8	5.4	8.9	20.0	40.0	56.2	68.3	86.4	105.8	142.7	140.4	175.1	·
	喉頭	C32	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.6	3.2	6.6	9.4	13.4	11.3	9.6	8.1	5.6	6.0	·
	肺	C33-C34	78.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.3	1.8	8.9	12.6	33.2	58.9	112.5	158.5	222.9	305.5	351.7	327.4	305.1	235.5	·
	皮膚	C43-C44	12.5	0.0	0.0	0.3	0.3	0.9	0.9	1.3	1.8	2.8	4.9	7.0	7.6	7.1	16.5	22.1	40.0	59.1	85.3	129.1	181.1	·
	乳房	C50	45.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.4	11.0	24.1	55.8	92.3	82.1	75.6	79.5	86.0	65.7	63.8	77.4	59.6	41.2	54.3	·
	子宮	C53-C55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	（再掲）子宮頸部	C53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	（再掲）子宮体部	C54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	卵巣	C56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	前立腺	C61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	膀胱	C67	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.7	2.8	4.0	12.0	14.2	30.9	33.1	52.2	77.8	67.7	74.9	66.4	·
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	15.6	0.8	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	1.6	3.1	4.5	4.1	14.0	17.2	22.0	31.1	47.4	48.5	59.1	50.0	39.3	30.2	·
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.6	3.1	1.7	0.6	1.8	2.5	0.3	1.6	2.3	3.9	2.8	2.3	3.2	4.6	6.3	7.3	9.2	5.6	8.8	1.9	0.0	·
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.2	0.0	0.0	0.0	1.8	0.6	6.0	5.5	7.5	8.6	9.0	11.5	12.0	18.3	16.5	19.8	19.8	12.4	11.8	3.7	6.0	·
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	17.8	0.8	0.7	2.2	0.6	2.2	4.2	2.9	5.2	4.2	8.2	15.2	19.0	28.3	37.2	44.2	51.9	58.7	53.0	56.1	42.3	·
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.6	1.0	2.1	2.8	5.4	11.9	16.9	18.6	24.4	24.3	15.0	24.1	·
	白血病	C91-C95	8.4	6.2	4.1	2.2	3.6	1.9	2.7	1.8	3.1	5.0	5.4	5.8	5.6	10.7	14.9	15.4	18.3	27.9	33.1	28.1	18.1	·

［県Ｉ］ 表3. 年齢階級別罹患率(人口10万対, 95歳以上まるめ) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	827.7	21.9	8.0	11.2	12.5	18.5	26.5	40.2	85.7	116.0	207.6	416.4	783.1	1,336.5	1,970.9	2,778.3	3,472.1	3,849.0	3,964.1	3,535.2	3,463.9	·
	食道	C15 D001	34.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	4.1	21.7	45.2	65.4	113.9	109.0	118.4	129.0	145.7	82.6	129.5	·
	大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	153.5	0.0	0.0	0.0	1.2	1.8	1.7	5.1	21.2	29.3	66.5	102.8	186.0	290.4	368.6	514.8	576.6	607.6	551.4	382.8	550.3	·
	(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	96.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	1.2	3.6	12.6	17.1	34.0	56.3	107.3	168.7	230.6	339.3	369.1	408.2	376.5	255.2	518.0	·
	(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	57.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	1.5	8.6	12.2	32.5	46.6	78.6	121.6	138.0	175.5	207.6	199.3	174.9	127.6	32.4	·
	肺	C33-C34 D021-D022	113.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.5	8.3	16.8	43.8	82.6	161.0	227.7	366.0	550.3	689.6	704.4	532.9	582.7	·
	皮膚	C43-C44 D030-D049	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	1.0	2.0	3.3	3.0	7.8	12.6	9.1	27.0	35.2	60.7	91.7	148.2	172.6	194.2	·
	乳房	C50 D05	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	1.2	1.3	0.0	3.2	2.4	7.5	0.0	·
	膀胱	C67 D090	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	2.0	4.4	6.1	8.8	29.5	40.9	78.2	90.7	130.1	210.0	201.6	210.2	161.9	·
女	全部位	C00-C96 D00-D09	559.0	15.9	8.4	7.1	10.5	29.1	112.2	159.8	202.7	318.1	441.8	484.1	558.1	757.6	927.4	1,081.4	1,322.0	1,567.6	1,753.8	1,904.9	1,788.5	·
	食道	C15 D001	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	5.2	3.7	10.9	12.2	11.5	12.6	20.4	22.2	17.5	22.3	·
	大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	97.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.2	6.5	10.1	22.5	41.6	67.8	98.5	137.2	169.4	217.5	280.9	307.7	365.1	324.1	363.6	·
	(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.2	4.3	6.4	11.3	28.6	49.8	60.9	90.2	123.9	154.1	205.9	234.2	258.5	239.4	319.1	·
	(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	27.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.7	11.3	13.0	18.0	37.6	47.1	45.5	63.4	74.9	73.4	106.6	84.8	44.5	·
	肺	C33-C34 D021-D022	45.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.5	1.1	9.6	8.3	22.3	34.3	62.9	95.3	108.5	130.5	150.0	163.6	229.4	163.3	·
	皮膚	C43-C44 D030-D049	15.6	0.0	0.0	0.6	0.6	1.3	0.6	1.6	2.1	2.3	7.3	7.1	5.3	7.4	15.4	22.0	40.9	68.3	88.6	142.1	185.5	·
	乳房	C50 D05	94.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.5	24.5	53.2	123.3	207.1	180.2	165.2	171.9	175.7	126.9	115.3	127.0	91.8	54.9	66.8	·
	子宮	C53-C55 D06	45.8	0.0	0.0	0.0	0.6	11.0	74.0	91.9	84.1	85.0	70.3	55.0	61.3	59.5	50.8	36.7	39.3	26.2	26.4	19.9	29.7	·
	(再掲)子宮頸部	C53 D06	28.8	0.0	0.0	0.0	0.6	11.0	71.5	87.5	75.5	71.5	46.8	21.8	20.9	20.8	22.2	11.0	16.8	8.9	8.4	10.0	14.8	·
	膀胱	C67 D090	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.6	1.6	3.8	5.7	10.9	12.7	17.3	33.5	45.3	41.2	52.4	59.4	·
総数	全部位	C00-C96 D00-D09	689.8	19.0	8.2	9.2	11.5	23.7	68.0	98.0	142.6	216.1	323.3	449.8	672.8	1,051.4	1,427.6	1,837.3	2,219.9	2,422.1	2,423.3	2,311.4	2,100.9	·
	食道	C15 D001	19.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	2.3	13.6	24.9	38.6	60.9	54.9	56.8	61.1	59.6	33.7	42.3	·
	大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	124.7	0.0	0.0	0.0	0.6	1.9	1.5	5.8	15.8	25.9	54.2	85.6	143.1	215.0	264.9	350.0	404.4	420.0	421.5	338.8	398.5	·
	(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	82.4	0.0	0.0	0.0	0.6	1.6	1.2	3.9	9.6	14.2	31.4	53.1	84.6	130.1	175.0	236.6	274.1	299.4	294.3	243.3	356.2	·
	(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	42.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	1.8	6.2	11.7	22.9	32.5	58.5	84.9	89.9	113.4	130.3	120.6	127.3	95.5	42.3	·
	肺	C33-C34 D021-D022	78.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.3	1.8	8.9	12.6	33.2	58.9	112.7	158.8	223.2	305.8	352.1	327.4	305.1	241.5	·
	皮膚	C43-C44 D030-D049	15.2	0.0	0.0	0.3	0.3	0.9	0.9	1.3	2.1	2.8	5.1	7.5	9.0	8.3	20.9	27.9	49.1	77.0	106.7	149.7	187.2	·
	乳房	C50 D05	48.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.7	11.8	25.9	61.1	102.3	88.8	81.4	85.4	92.1	70.9	67.1	80.6	64.7	43.0	54.3	·
	子宮	C53-C55 D06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	(再掲)子宮頸部	C53 D06	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	膀胱	C67 D090	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.0	2.5	3.9	6.3	17.8	26.1	44.1	50.0	73.9	107.0	89.8	91.7	78.5	·

＊1 粘膜がんを含む

［県Ⅰ］ 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	38,671	14.6	26.6	0.1	58.7
口腔・咽頭	C00-C14	738	0.9	18.8	0.0	80.2
食道	C15	1,107	14.0	22.9	0.0	63.1
胃	C16	7,613	22.3	26.4	0.0	51.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	5,937	15.1	22.6	0.1	62.2
(再掲)結腸	C18	3,785	15.5	24.6	0.1	59.8
(再掲)直腸	C19-C20	2,152	14.3	19.1	0.0	66.5
肝及び肝内胆管	C22	1,746	3.0	54.5	0.3	42.2
胆のう・胆管	C23-C24	1,358	2.7	29.5	0.0	67.9
膵臓	C25	1,547	2.6	29.8	0.2	67.4
喉頭	C32	206	0.5	11.2	0.0	88.3
肺	C33-C34	4,693	16.5	36.2	0.2	47.0
皮膚	C43-C44	771	0.0	12.7	0.0	87.3
乳房	C50	2,794	23.6	10.7	0.0	65.7
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	2,781	23.6	10.8	0.0	65.6
子宮	C53-C55	964	20.5	11.2	0.1	68.2
(再掲)子宮頸部	C53	431	27.8	9.7	0.0	62.4
(再掲)子宮体部	C54	517	15.1	12.2	0.0	72.7
卵巣	C56	477	12.4	18.4	0.2	69.0
前立腺	C61	3,047	22.3	31.7	0.2	45.8
膀胱	C67	872	4.0	21.1	0.0	74.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	946	10.1	36.6	0.1	53.2
脳・中枢神経系	C70-C72	218	1.4	10.6	0.0	88.1
甲状腺	C73	565	16.3	33.6	0.7	49.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,081	6.2	21.3	0.1	72.4
多発性骨髄腫	C88-C90	312	2.6	40.4	0.3	56.7
白血病	C91-C95	503	6.4	24.9	0.0	68.8

＊1 DCOを除く総数

［県Ⅰ］ 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診･健康診断･人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他･不明
全部位	C00-C96 D00-D09	41,748	15.8	26.5	0.1	57.6
食道	C15 D001	1,180	14.4	24.5	0.0	61.1
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	7,593	19.4	23.6	0.1	56.9
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	5,011	20.4	25.4	0.1	54.2
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	2,582	17.7	20.1	0.0	62.2
肺	C33-C34 D021-D022	4,699	16.5	36.2	0.2	47.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	938	0.0	12.9	0.0	87.1
乳房	C50 D05	3,012	24.7	11.1	0.0	64.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	2,998	24.7	11.1	0.0	64.2
子宮	C53-C55 D06	1,444	30.5	13.2	0.1	56.2
(再掲)子宮頸部	C53 D06	911	39.8	13.6	0.0	46.5
膀胱	C67 D090	1,262	4.3	23.5	0.1	72.1

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

［県Ｉ］ 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	37,853	43.2	8.5	15.5	18.5	14.4	24.0
口腔・咽頭	C00-C14	738	38.3	15.7	29.8	4.9	11.2	45.5
食道	C15	1,107	34.2	9.8	25.4	20.0	10.7	35.1
胃	C16	7,613	56.9	7.8	10.1	16.0	9.2	17.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	5,937	40.2	14.3	16.1	19.3	10.1	30.4
（再掲)結腸	C18	3,785	39.3	12.9	17.6	19.9	10.3	30.5
（再掲)直腸	C19-C20	2,152	41.6	16.7	13.5	18.3	9.9	30.2
肝及び肝内胆管	C22	1,746	50.5	2.5	13.6	10.8	22.7	16.0
胆のう・胆管	C23-C24	1,358	15.5	2.3	39.0	22.1	21.2	41.2
膵臓	C25	1,547	7.4	1.5	29.0	43.8	18.4	30.4
喉頭	C32	206	71.4	7.3	12.6	1.9	6.8	19.9
肺	C33-C34	4,693	25.4	8.7	17.0	36.3	12.7	25.7
皮膚	C43-C44	771	76.4	1.3	6.6	1.9	13.7	7.9
乳房	C50	2,794	55.0	24.4	4.5	5.4	10.8	28.8
（再掲)乳房(女性のみ)	C50	2,781	54.9	24.4	4.5	5.4	10.8	28.9
子宮	C53-C55	964	57.8	4.9	21.9	7.3	8.2	26.8
（再掲)子宮頸部	C53	431	56.4	4.4	24.1	6.0	9.0	28.5
（再掲)子宮体部	C54	517	60.3	5.4	20.7	8.3	5.2	26.1
卵巣	C56	477	28.5	0.8	42.3	15.3	13.0	43.2
前立腺	C61	3,047	56.1	0.8	11.0	11.3	20.8	11.8
膀胱	C67	872	65.3	1.4	11.7	3.2	18.5	13.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	946	49.6	1.6	18.3	17.0	13.5	19.9
脳・中枢神経系	C70-C72	218	57.3	0.5	15.6	2.8	23.9	16.1
甲状腺	C73	565	44.4	31.3	11.3	4.2	8.7	42.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,060	23.0	1.1	14.2	34.5	27.2	15.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

［県Ｉ］ 表5. 進展度(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	40,930	7.4	39.9	7.8	14.3	17.1	13.4	22.2
食道	C15 D001	1,180	6.1	32.1	9.2	23.8	18.7	10.1	33.0
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	7,593	21.7	31.4	11.2	12.6	15.1	8.0	23.8
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	5,011	24.4	29.7	9.8	13.3	15.0	7.8	23.0
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	2,582	16.6	34.7	13.9	11.3	15.3	8.3	25.2
肺	C33-C34 D021-D022	4,699	0.1	25.3	8.6	17.0	36.3	12.7	25.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	938	16.8	62.8	1.1	5.4	1.6	12.3	6.5
乳房	C50 D05	3,012	6.6	51.0	22.6	4.2	5.0	10.6	26.8
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	2,998	6.6	51.0	22.6	4.1	5.0	10.6	26.8
子宮	C53-C55 D06	1,444	32.8	38.6	3.3	14.6	4.8	5.9	17.9
(再掲)子宮頸部	C53 D06	911	52.0	26.7	2.1	11.4	2.9	4.9	13.5
膀胱	C67 D090	1,262	30.0	45.1	1.0	8.1	2.2	13.6	9.0

＊1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

［県Ⅰ］ 表6. 初回治療内容割合(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	38,671	43.0	3.5	10.5	7.9	28.6	7.0	4.2	23.8
口腔・咽頭	C00-C14	738	53.7	0.1	1.6	36.4	45.0	0.0	2.0	15.3
食道	C15	1,107	26.8	1.2	16.7	32.9	39.0	0.0	1.7	19.6
胃	C16	7,613	45.9	1.6	29.5	0.3	20.6	0.2	1.4	17.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	5,937	71.0	5.5	7.6	1.8	31.0	0.2	1.5	15.7
(再掲)結腸	C18	3,785	69.7	6.2	7.3	0.4	29.0	0.1	1.2	16.9
(再掲)直腸	C19-C20	2,152	73.4	4.3	8.1	4.1	34.4	0.4	2.0	13.5
肝及び肝内胆管	C22	1,746	15.7	0.3	1.0	1.4	17.8	0.0	39.3	38.8
胆のう・胆管	C23-C24	1,358	33.9	1.5	19.7	2.4	23.6	0.1	9.2	34.1
膵臓	C25	1,547	20.7	0.3	10.4	5.4	42.2	0.1	5.4	41.6
喉頭	C32	206	35.9	0.0	1.5	64.1	25.7	0.0	6.8	9.7
肺	C33-C34	4,693	17.1	11.9	0.3	14.3	37.8	0.2	2.3	34.1
皮膚	C43-C44	771	85.9	0.4	0.3	1.8	7.5	0.1	4.3	11.8
乳房	C50	2,794	79.3	0.0	0.0	14.9	35.4	32.3	1.0	14.1
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	2,781	79.3	0.0	0.0	15.0	35.4	32.2	1.0	14.1
子宮	C53-C55	964	79.8	0.5	0.7	17.8	35.8	0.8	1.0	9.9
(再掲)子宮頸部	C53	431	70.1	0.5	1.6	36.9	30.2	0.2	1.4	10.9
(再掲)子宮体部	C54	517	89.4	0.6	0.0	2.5	41.2	1.4	0.8	7.2
卵巣	C56	477	75.1	0.6	0.2	0.8	64.4	0.6	0.2	17.8
前立腺	C61	3,047	20.0	0.7	2.2	6.9	3.5	49.8	2.1	29.8
膀胱	C67	872	17.4	0.2	63.8	6.4	38.3	0.6	5.4	18.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	946	32.9	27.4	4.2	4.4	14.8	0.2	6.2	27.4
脳・中枢神経系	C70-C72	218	63.8	0.0	0.9	49.1	38.5	0.5	2.8	22.9
甲状腺	C73	565	82.1	0.2	0.4	1.9	1.6	31.7	0.7	15.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,081	13.5	0.5	0.6	12.8	58.2	1.8	3.8	27.7
多発性骨髄腫	C88-C90	312	1.3	0.0	0.0	6.4	49.4	4.8	3.5	44.2
白血病	C91-C95	503	0.0	0.0	0.0	3.2	62.2	2.0	7.0	34.4

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

［県Ｉ］ 表6. 初回治療内容割合(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	41,748	42.2	3.4	14.1	7.5	27.0	6.6	4.0	22.4
食道	C15 D001	1,180	25.4	1.3	20.8	31.0	36.6	0.0	1.7	19.0
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	7,593	58.1	5.1	24.1	1.4	24.3	0.2	1.3	12.7
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	5,011	55.1	5.6	26.3	0.3	22.0	0.1	1.0	13.3
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	2,582	63.8	4.1	19.9	3.4	28.7	0.4	1.8	11.7
肺	C33-C34 D021-D022	4,699	17.1	11.9	0.3	14.3	37.7	0.2	2.3	34.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	938	86.1	0.3	0.3	1.5	6.3	0.1	3.9	11.5
乳房	C50 D05	3,012	79.2	0.1	0.1	15.1	33.0	30.7	0.9	14.6
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	2,998	79.2	0.1	0.1	15.2	33.1	30.7	0.9	14.6
子宮	C53-C55 D06	1,444	83.2	0.6	2.0	11.9	23.9	0.6	1.0	8.4
(再掲)子宮頸部	C53 D06	911	80.7	0.5	3.2	17.5	14.3	0.2	1.1	8.1
膀胱	C67 D090	1,262	13.8	0.2	70.8	4.6	43.3	0.9	5.3	14.4

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

［県Ⅰ］ 表7. 外科的･鏡視下･内視鏡的治療の範囲(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	21,560	75.2	23.7	1.1
口腔･咽頭	C00-C14	403	69.5	29.5	1.0
食道	C15	490	74.9	23.7	1.4
胃	C16	5,729	82.2	16.4	1.4
大腸(結腸･直腸)	C18-C20	4,852	73.1	25.5	1.4
（再掲)結腸	C18	3,056	73.4	25.1	1.5
（再掲)直腸	C19-C20	1,796	72.7	26.2	1.2
肝及び肝内胆管	C22	294	75.9	23.8	0.3
胆のう･胆管	C23-C24	694	43.2	55.2	1.6
膵臓	C25	452	32.1	65.5	2.4
喉頭	C32	75	62.7	37.3	0.0
肺	C33-C34	1,361	81.2	17.9	0.9
皮膚	C43-C44	663	91.7	8.0	0.3
乳房	C50	2,217	77.5	22.0	0.5
（再掲)乳房(女性のみ)	C50	2,206	77.4	22.1	0.5
子宮	C53-C55	774	81.9	17.7	0.4
（再掲)子宮頸部	C53	306	81.7	18.0	0.3
（再掲)子宮体部	C54	463	82.3	17.3	0.4
卵巣	C56	360	64.4	35.6	0.0
前立腺	C61	689	74.3	24.4	1.3
膀胱	C67	661	70.5	28.6	0.9
腎･尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	601	81.4	17.6	1.0
脳･中枢神経系	C70-C72	140	37.9	61.4	0.7
甲状腺	C73	465	84.5	15.3	0.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	157	44.6	52.2	3.2
多発性骨髄腫	C88-C90	4	50.0	25.0	25.0
白血病	C91-C95	0	・	・	・

＊1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」

［県Ⅰ］ 表7. 外科的･鏡視下･内視鏡的治療の範囲(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	24,440	77.2	21.7	1.1
食道	C15 D001	554	77.3	21.5	1.3
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	6,471	79.0	19.8	1.2
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	4,257	79.9	18.9	1.2
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	2,214	77.2	21.7	1.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,363	81.1	17.9	1.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	809	92.3	7.4	0.2
乳房	C50 D05	2,387	77.9	21.6	0.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	2,375	77.9	21.6	0.5
子宮	C53-C55 D06	1,227	84.6	15.1	0.3
(再掲)子宮頸部	C53 D06	759	86.2	13.6	0.3
膀胱	C67 D090	1,020	73.7	25.3	1.0

＊1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」

＊2 粘膜がんを含む

［県Ｉ］ 表8. 精度指標 ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	死亡／罹患比（MI比）			死亡情報で初めて「がん」と把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	0.47	0.45	0.46	9.5	11.9	10.5	2.2	2.7	2.4	85.0	83.2	84.3	78.7	77.3	78.2
口腔・咽頭	C00-C14	0.45	0.40	0.44	4.3	4.4	4.3	0.8	0.9	0.8	95.0	96.1	95.3	93.2	94.3	93.5
食道	C15	0.56	0.57	0.56	7.1	14.2	8.1	2.1	3.7	2.3	92.0	88.9	91.5	91.6	85.8	90.7
胃	C16	0.35	0.38	0.36	8.0	12.8	9.6	2.0	3.1	2.4	94.6	92.3	93.9	93.7	91.0	92.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.37	0.42	0.39	8.0	12.6	9.9	1.7	2.7	2.1	93.5	88.2	91.2	92.8	87.5	90.6
（再掲）結腸	C18	0.38	0.41	0.39	9.1	13.7	11.2	2.0	2.8	2.4	92.5	86.6	89.8	91.9	86.0	89.1
（再掲）直腸	C19-C20	0.36	0.44	0.39	6.5	9.8	7.6	1.3	2.5	1.7	94.8	92.2	93.9	94.2	91.2	93.2
肝及び肝内胆管	C22	0.75	0.74	0.75	16.1	21.8	18.1	4.7	3.7	4.3	33.4	24.2	30.1	32.1	21.8	28.4
胆のう・胆管	C23-C24	0.78	0.84	0.81	15.3	23.1	19.4	3.7	5.6	4.7	68.4	50.1	58.7	48.4	34.6	41.1
膵臓	C25	0.88	0.93	0.90	19.2	28.9	24.0	2.9	6.8	4.8	52.1	38.7	45.5	37.6	25.7	31.8
喉頭	C32	0.23	0.22	0.23	4.5	0.0	4.3	2.0	0.0	1.9	94.5	100.0	94.8	94.0	100.0	94.3
肺	C33-C34	0.76	0.67	0.73	14.2	16.9	15.0	3.4	3.7	3.5	79.6	77.9	79.1	53.7	55.8	54.3
皮膚	C43-C44	0.09	0.12	0.10	1.3	1.5	1.4	0.8	0.5	0.6	98.4	98.5	98.5	98.4	98.0	98.2
乳房	C50	0.15	0.19	0.19	0.0	2.0	2.0	0.0	0.6	0.6	100.0	97.5	97.5	84.6	95.7	95.6
子宮	C53-C55	-	0.25	0.25	-	3.5	3.5	-	1.2	1.2	-	96.6	96.6	-	93.0	93.0
（再掲）子宮頸部	C53	-	0.23	0.23	-	2.3	2.3	-	1.1	1.1	-	97.5	97.5	-	92.9	92.9
（再掲）子宮体部	C54	-	0.17	0.17	-	2.1	2.1	-	0.6	0.6	-	97.7	97.7	-	95.2	95.2
卵巣	C56	-	0.47	0.47	-	7.4	7.4	-	1.4	1.4	-	89.3	89.3	-	82.6	82.6
前立腺	C61	0.20	-	0.20	5.2	-	5.2	1.0	-	1.0	87.8	-	87.8	86.9	-	86.9
膀胱	C67	0.35	0.50	0.39	6.7	14.2	8.6	1.5	3.9	2.1	92.6	81.9	89.8	87.3	71.6	83.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.41	0.46	0.43	7.3	14.0	9.7	1.6	3.4	2.3	81.7	77.1	80.1	75.6	66.2	72.2
脳・中枢神経系	C70-C72	0.52	0.35	0.44	6.7	4.0	5.5	1.7	0.0	0.9	82.4	75.2	79.1	80.7	75.2	78.2
甲状腺	C73	0.13	0.10	0.11	2.5	2.2	2.3	1.9	0.7	1.1	95.6	97.3	96.8	86.7	93.0	91.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.43	0.40	0.42	8.5	9.8	9.1	1.5	2.2	1.8	94.2	92.6	93.5	91.5	88.8	90.3
多発性骨髄腫	C88-C90	0.71	0.80	0.75	11.6	20.9	16.1	1.8	4.4	3.1	88.4	86.1	87.3	77.4	69.6	73.6
白血病	C91-C95	0.79	0.65	0.73	13.5	17.3	15.1	3.0	2.3	2.7	99.0	98.1	98.6	83.2	81.3	82.4

［県Ｉ］ 表8. 精度指標 ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	死亡／罹患比（MI比）			死亡情報で初めて「がん」と把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	0.44	0.41	0.43	8.9	11.0	9.8	2.1	2.5	2.2	86.0	84.5	85.4	80.0	79.1	79.7
食道	C15 D001	0.53	0.52	0.53	6.9	13.1	7.8	1.9	3.4	2.2	92.4	89.8	92.0	91.9	86.9	91.2
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	0.28	0.35	0.31	6.1	10.5	7.8	1.3	2.3	1.7	95.1	90.2	93.1	94.5	89.6	92.5
（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	0.27	0.34	0.30	6.5	11.3	8.6	1.5	2.3	1.8	94.7	89.0	92.2	94.1	88.4	91.6
（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	0.30	0.37	0.32	5.4	8.5	6.4	1.0	2.1	1.4	95.7	93.3	94.9	95.2	92.4	94.2
肺	C33-C34 D021-D022	0.76	0.67	0.73	14.2	16.9	15.0	3.4	3.7	3.5	79.6	77.9	79.1	53.7	55.8	54.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.07	0.09	0.08	1.1	1.4	1.3	0.7	0.6	0.6	98.7	98.8	98.7	98.7	98.4	98.5
乳房	C50 D05	0.14	0.18	0.18	0.0	1.9	1.9	0.0	0.5	0.5	100.0	97.7	97.7	85.7	95.9	95.9
子宮	C53-C55 D06	-	0.55	0.55	-	2.3	2.3	-	0.8	0.8	-	97.7	97.7	-	95.0	95.0
（再掲)子宮頸部	C53 D06	-	0.11	0.11	-	1.1	1.1	-	0.5	0.5	-	98.8	98.8	-	96.1	96.1
膀胱	C67 D090	0.24	0.38	0.27	4.5	11.0	6.1	1.0	2.9	1.5	95.0	86.4	92.9	90.9	78.3	87.9

＊1 粘膜がんを含む

［県Ⅰ］ 表9. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) ： 部位別、性別 2008-2010年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率 平成27年モデル人口			年齢調整死亡率 昭和60年モデル人口			累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C97	10,893	7,279	18,172	100.0	100.0	100.0	361.3	229.2	293.5	477.5	211.7	314.7	185.1	90.4	130.5	13.3	6.5	9.7
口腔･咽頭	C00-C14	234	91	325	2.1	1.3	1.8	7.8	2.9	5.2	9.9	2.7	5.7	4.4	1.3	2.7	0.4	0.1	0.2
食道	C15	543	92	635	5.0	1.3	3.5	18.0	2.9	10.3	22.4	2.7	11.0	9.7	1.2	5.0	0.9	0.1	0.5
胃	C16	1,842	959	2,801	16.9	13.2	15.4	61.1	30.2	45.2	82.2	27.7	49.1	31.3	10.9	19.7	2.2	0.8	1.5
大腸(結腸･直腸)	C18-C20	1,290	1,082	2,372	11.8	14.9	13.1	42.8	34.1	38.3	56.2	31.1	41.4	22.5	12.2	16.8	1.7	0.8	1.2
（再掲)結腸	C18	775	752	1,527	7.1	10.3	8.4	25.7	23.7	24.7	34.4	21.5	26.8	13.3	8.2	10.5	1.0	0.5	0.7
（再掲)直腸	C19-C20	515	330	845	4.7	4.5	4.7	17.1	10.4	13.6	21.8	9.6	14.6	9.3	4.0	6.4	0.8	0.3	0.5
肝及び肝内胆管	C22	878	482	1,360	8.1	6.6	7.5	29.1	15.2	22.0	36.1	13.8	23.4	15.8	5.2	10.0	1.3	0.4	0.8
胆のう･胆管	C23-C24	524	631	1,155	4.8	8.7	6.4	17.4	19.9	18.7	23.6	17.7	20.2	8.3	5.9	6.9	0.5	0.3	0.4
膵臓	C25	724	740	1,464	6.6	10.2	8.1	24.0	23.3	23.6	31.4	21.5	25.4	12.8	8.7	10.5	1.0	0.7	0.8
喉頭	C32	47	2	49	0.4	0.0	0.3	1.6	0.1	0.8	2.2	0.1	0.9	0.8	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
肺	C33-C34	2,599	962	3,561	23.9	13.2	19.6	86.2	30.3	57.5	111.7	27.7	61.0	43.0	10.8	24.6	2.9	0.8	1.8
皮膚	C43-C44	33	47	80	0.3	0.6	0.4	1.1	1.5	1.3	1.7	1.4	1.4	0.5	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	2	541	543	0.0	7.4	3.0	0.1	17.0	8.8	0.1	16.9	9.2	0.0	10.7	5.5	0.0	0.9	0.5
子宮	C53-C55	-	242	242	-	3.3	1.3	-	7.6	-	-	7.4	-	-	4.5	-	-	0.4	-
（再掲)子宮頸部	C53	-	99	99	-	1.4	0.5	-	3.1	-	-	3.1	-	-	2.2	-	-	0.2	-
（再掲)子宮体部	C54	-	89	89	-	1.2	0.5	-	2.8	-	-	2.8	-	-	1.5	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	227	227	-	3.1	1.2	-	7.1	-	-	7.0	-	-	4.3	-	-	0.4	-
前立腺	C61	615	-	615	5.6	-	3.4	20.4	-	-	31.2	-	-	8.7	-	-	0.4	-	-
膀胱	C67	234	117	351	2.1	1.6	1.9	7.8	3.7	5.7	11.3	3.2	6.1	3.4	0.9	1.9	0.2	0.0	0.1
腎･尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	250	161	411	2.3	2.2	2.3	8.3	5.1	6.6	11.2	4.5	7.1	4.2	1.8	2.8	0.3	0.1	0.2
脳･中枢神経系	C70-C72	62	35	97	0.6	0.5	0.5	2.1	1.1	1.6	2.2	1.1	1.6	1.5	0.8	1.1	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	21	42	63	0.2	0.6	0.3	0.7	1.3	1.0	0.9	1.2	1.1	0.3	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	255	205	460	2.3	2.8	2.5	8.5	6.5	7.4	11.1	5.8	8.0	4.5	2.2	3.3	0.3	0.2	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	115	127	242	1.1	1.7	1.3	3.8	4.0	3.9	4.9	3.7	4.1	1.9	1.6	1.7	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	238	139	377	2.2	1.9	2.1	7.9	4.4	6.1	10.1	4.2	6.5	4.5	2.2	3.2	0.4	0.2	0.3

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	10,893	2	0	3	3	7	8	19	32	49	108	274	617	927	1,208	1,573	2,136	2,076	1,237	483	125	6	0
	口腔・咽頭	C00-C14	234	0	0	0	0	0	0	2	3	4	2	8	14	31	28	45	41	25	20	8	3	0	0
	食道	C15	543	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	14	44	66	93	93	91	84	45	9	3	0	0
	胃	C16	1,842	0	0	0	1	0	0	2	6	9	16	52	129	169	191	254	340	319	218	115	20	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,290	0	0	0	0	3	0	2	5	8	17	30	96	125	156	190	232	219	131	55	21	0	0
	（再掲）結腸	C18	775	0	0	0	0	1	0	1	3	6	10	15	57	72	84	103	148	129	96	33	17	0	0
	（再掲）直腸	C19-C20	515	0	0	0	0	2	0	1	2	2	7	15	39	53	72	87	84	90	35	22	4	0	0
	肝及び肝内胆管	C22	878	0	0	0	0	0	1	1	2	4	12	38	60	85	110	159	177	141	61	25	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	16	35	51	79	121	108	76	29	2	0	0
	膵臓	C25	724	0	0	0	0	0	0	0	4	3	8	22	48	83	98	108	135	107	65	31	10	2	0
	喉頭	C32	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	5	9	6	5	4	1	0	0
	肺	C33-C34	2,599	0	0	0	0	0	1	3	4	6	21	66	119	187	272	374	567	583	301	70	22	3	0
	皮膚	C43-C44	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	6	4	6	7	4	1	0	0
	乳房	C50	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	前立腺	C61	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	41	61	125	177	113	59	21	0	0
	膀胱	C67	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	10	8	33	53	51	47	17	5	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	250	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	12	24	27	39	43	47	31	15	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	62	1	0	1	0	1	1	2	2	1	4	4	6	8	7	7	12	3	2	0	0	0	0
	甲状腺	C73	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	0	4	5	3	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	255	0	0	0	1	2	0	1	0	4	8	5	12	13	33	30	58	51	21	12	4	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	115	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	8	9	10	14	28	25	15	1	2	0	0
	白血病	C91-C95	238	0	0	2	0	0	1	1	2	4	7	8	13	24	37	30	34	39	26	9	1	0	0

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	7,279	3	3	1	1	5	7	29	42	68	136	215	341	422	551	775	1,163	1,391	1,203	690	208	25	0
	口腔・咽頭	C00-C14	91	0	0	0	0	1	0	1	1	3	2	3	8	4	7	7	14	13	9	13	5	0	0
	食道	C15	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	9	10	6	14	17	15	7	4	0	0
	胃	C16	959	0	0	0	0	1	1	3	7	7	20	27	41	41	54	98	116	172	176	145	43	7	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,082	0	0	0	1	0	0	2	2	9	18	34	41	53	64	96	182	191	215	128	41	5	0
	（再掲）結腸	C18	752	0	0	0	1	0	0	0	0	7	15	19	31	33	41	60	127	130	144	103	37	4	0
	（再掲）直腸	C19-C20	330	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	15	10	20	23	36	55	61	71	25	4	1	0
	肝及び肝内胆管	C22	482	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	11	18	32	69	108	105	84	42	3	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	19	32	66	118	148	134	76	16	4	0
	膵臓	C25	740	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	12	28	54	69	95	133	152	127	42	18	3	0
	喉頭	C32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	肺	C33-C34	962	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	11	43	47	80	113	169	207	160	89	28	2	0
	皮膚	C43-C44	47	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	6	3	2	5	4	9	5	6	1	0
	乳房	C50	541	0	0	0	0	0	0	4	10	20	36	51	68	66	65	52	62	55	36	10	4	2	0
	子宮	C53-C55	242	0	0	0	0	0	0	8	8	4	12	23	25	23	26	19	26	26	24	13	5	0	0
	（再掲）子宮頸部	C53	99	0	0	0	0	0	0	8	6	2	7	11	14	6	11	5	9	10	3	6	1	0	0
	（再掲）子宮体部	C54	89	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	8	14	11	9	13	8	9	4	2	0	0
	卵巣	C56	227	0	0	0	0	1	0	1	5	11	12	16	28	21	18	31	28	30	17	7	1	0	0
	膀胱	C67	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	7	18	36	18	24	6	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	161	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	4	7	5	11	37	47	24	13	4	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	35	2	2	0	0	0	0	2	1	1	2	2	2	2	6	3	2	3	3	1	1	0	0
	甲状腺	C73	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	2	4	8	6	7	6	2	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	205	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	4	3	5	15	27	35	42	46	16	7	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	127	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	10	12	21	23	36	12	5	1	0	0
	白血病	C91-C95	139	0	0	0	0	1	4	3	2	2	5	2	8	9	16	17	18	22	19	9	2	0	0

［県Ｉ］ 表10. 年齢階級別死亡数 ： 部位別、性別　　2008-2010年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数	全部位	C00-C97	18,172	5	3	4	4	12	15	48	74	117	244	489	958	1,349	1,759	2,348	3,299	3,467	2,440	1,173	333	31	0
	口腔・咽頭	C00-C14	325	0	0	0	0	1	0	3	4	7	4	11	22	35	35	52	55	38	29	21	8	0	0
	食道	C15	635	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	18	48	75	103	99	105	101	60	16	7	0	0
	胃	C16	2,801	0	0	0	1	1	1	5	13	16	36	79	170	210	245	352	456	491	394	260	63	8	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,372	0	0	0	1	3	0	4	7	17	35	64	137	178	220	286	414	410	346	183	62	5	0
	（再掲）結腸	C18	1,527	0	0	0	1	1	0	1	3	13	25	34	88	105	125	163	275	259	240	136	54	4	0
	（再掲）直腸	C19-C20	845	0	0	0	0	2	0	3	4	4	10	30	49	73	95	123	139	151	106	47	8	1	0
	肝及び肝内胆管	C22	1,360	0	0	0	0	0	1	1	2	5	16	42	71	103	142	228	285	246	145	67	5	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	1,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13	27	54	83	145	239	256	210	105	18	4	0
	膵臓	C25	1,464	0	0	0	0	0	0	0	5	4	13	34	76	137	167	203	268	259	192	73	28	5	0
	喉頭	C32	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	5	9	7	6	4	1	0	0
	肺	C33-C34	3,561	0	0	0	0	0	1	4	6	10	27	77	162	234	352	487	736	790	461	159	50	5	0
	皮膚	C43-C44	80	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	7	3	8	9	10	16	9	7	1	0
	乳房	C50	543	0	0	0	0	0	0	4	10	20	36	51	68	66	65	52	63	55	36	11	4	2	0
	子宮	C53-C55	242	0	0	0	0	0	0	8	8	4	12	23	25	23	26	19	26	26	24	13	5	0	0
	（再掲）子宮頸部	C53	99	0	0	0	0	0	0	8	6	2	7	11	14	6	11	5	9	10	3	6	1	0	0
	（再掲）子宮体部	C54	89	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	7	8	14	11	9	13	8	9	4	2	0	0
	卵巣	C56	227	0	0	0	0	1	0	1	5	11	12	16	28	21	18	31	28	30	17	7	1	0	0
	前立腺	C61	615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	14	41	61	125	177	113	59	21	0	0
	膀胱	C67	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	11	14	40	71	87	65	41	11	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	411	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	8	16	31	32	50	80	94	55	28	6	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	97	3	2	1	0	1	1	4	3	2	6	6	8	10	13	10	14	6	5	1	1	0	0
	甲状腺	C73	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	4	4	12	11	10	7	2	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	460	1	0	1	1	2	1	2	0	4	9	9	15	18	48	57	93	93	67	28	11	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	242	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	11	19	22	35	51	61	27	6	3	0	0
	白血病	C91-C95	377	0	0	2	0	1	5	4	4	6	12	10	21	33	53	47	52	61	45	18	3	0	0

［県Ｉ］ 表11. 年齢階級別死亡率（人口10万対，95歳以上まるめ） ： 部位別、性別　　2008-2010年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	361.3	1.5	0.0	1.9	1.8	4.3	4.6	9.7	16.1	27.1	54.8	126.3	242.6	445.6	694.7	1,026.4	1,561.0	2,212.8	3,004.4	3,625.9	4,242.2	・
	口腔・咽頭	C00-C14	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.5	2.2	1.0	3.7	5.5	14.9	16.1	29.4	30.0	26.6	48.6	60.1	97.2	・
	食道	C15	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	6.5	17.3	31.7	53.5	60.7	66.5	89.5	109.3	67.6	97.2	・
	胃	C16	61.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.0	3.0	5.0	8.1	24.0	50.7	81.2	109.8	165.7	248.5	340.0	529.5	863.3	680.1	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.0	2.5	4.4	8.6	13.8	37.7	60.1	89.7	124.0	169.5	233.4	318.2	412.9	680.1	・
	（再掲）結腸	C18	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	1.5	3.3	5.1	6.9	22.4	34.6	48.3	67.2	108.2	137.5	233.2	247.7	550.5	・
	（再掲）直腸	C19-C20	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.5	1.0	1.1	3.6	6.9	15.3	25.5	41.4	56.8	61.4	95.9	85.0	165.2	129.5	・
	肝及び肝内胆管	C22	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	1.0	2.2	6.1	17.5	23.6	40.9	63.3	103.7	129.4	150.3	148.2	187.7	64.8	・
	胆のう・胆管	C23-C24	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.8	6.3	16.8	29.3	51.5	88.4	115.1	184.6	217.7	64.8	・
	膵臓	C25	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.7	4.1	10.1	18.9	39.9	56.4	70.5	98.7	114.1	157.9	232.7	388.6	・
	喉頭	C32	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.4	4.0	3.3	6.6	6.4	12.1	30.0	32.4	・
	肺	C33-C34	86.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	2.0	3.3	10.7	30.4	46.8	89.9	156.4	244.0	414.4	621.4	731.1	525.5	809.6	・
	皮膚	C43-C44	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.8	0.5	0.0	3.9	2.9	6.4	17.0	30.0	32.4	・
	乳房	C50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	7.5	0.0	・
	前立腺	C61	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	6.7	23.6	39.8	91.4	188.7	274.5	442.9	680.1	・
	膀胱	C67	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.5	4.8	4.6	21.5	38.7	54.4	114.2	127.6	161.9	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.0	2.3	4.7	11.5	15.5	25.4	31.4	50.1	75.3	112.6	64.8	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.1	0.8	0.0	0.6	0.0	0.6	0.6	1.0	1.0	0.6	2.0	1.8	2.4	3.8	4.0	4.6	8.8	3.2	4.9	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.4	1.2	0.0	2.9	5.3	7.3	7.5	0.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	8.5	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.5	0.0	2.2	4.1	2.3	4.7	6.2	19.0	19.6	42.4	54.4	51.0	90.1	129.5	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	3.1	4.3	5.8	9.1	20.5	26.6	36.4	7.5	64.8	・
	白血病	C91-C95	7.9	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.6	0.5	1.0	2.2	3.6	3.7	5.1	11.5	21.3	19.6	24.8	41.6	63.1	67.6	32.4	・

［県Ｉ］ 表11. 年齢階級別死亡率（人口10万対，95歳以上まるめ） ： 部位別、性別　　2008-2010年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	229.2	2.4	2.1	0.6	0.6	3.2	4.3	15.8	22.3	38.3	70.8	101.9	139.4	209.1	291.7	406.2	609.4	887.8	1,269.5	1,720.4	1,729.1	・
	口腔・咽頭	C00-C14	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.5	1.7	1.0	1.4	3.3	2.0	3.7	3.7	7.3	8.3	9.5	32.4	37.1	・
	食道	C15	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.9	1.6	4.5	5.3	3.1	7.3	10.9	15.8	17.5	29.7	・
	胃	C16	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	1.6	3.7	3.9	10.4	12.8	16.8	20.3	28.6	51.4	60.8	109.8	185.7	361.5	371.1	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	34.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.1	1.1	5.1	9.4	16.1	16.8	26.3	33.9	50.3	95.4	121.9	226.9	319.2	341.4	・
	（再掲）結腸	C18	23.7	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	7.8	9.0	12.7	16.4	21.7	31.5	66.5	83.0	152.0	256.8	304.3	・
	（再掲）直腸	C19-C20	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.1	1.6	7.1	4.1	9.9	12.2	18.9	28.8	38.9	74.9	62.3	37.1	・
	肝及び肝内胆管	C22	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.1	1.9	4.5	8.9	16.9	36.2	56.6	67.0	88.6	104.7	29.7	・
	胆のう・胆管	C23-C24	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	4.5	9.4	16.9	34.6	61.8	94.5	141.4	189.5	148.4	・
	膵臓	C25	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	2.6	5.7	11.4	26.8	36.5	49.8	69.7	97.0	134.0	104.7	155.8	・
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	2.3	3.1	5.2	17.6	23.3	42.3	59.2	88.6	132.1	168.8	221.9	222.6	・
	皮膚	C43-C44	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.9	0.8	3.0	1.6	1.0	2.6	2.6	9.5	12.5	51.9	・
	乳房	C50	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	5.3	11.3	18.7	24.2	27.8	32.7	34.4	27.3	32.5	35.1	38.0	24.9	44.5	・
	子宮	C53-C55	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.3	2.3	6.2	10.9	10.2	11.4	13.8	10.0	13.6	16.6	25.3	32.4	37.1	・
	（再掲）子宮頸部	C53	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.2	1.1	3.6	5.2	5.7	3.0	5.8	2.6	4.7	6.4	3.2	15.0	7.4	・
	（再掲）子宮体部	C54	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.0	3.3	3.3	6.9	5.8	4.7	6.8	5.1	9.5	10.0	14.8	・
	卵巣	C56	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	2.7	6.2	6.2	7.6	11.4	10.4	9.5	16.2	14.7	19.1	17.9	17.5	7.4	・
	膀胱	C67	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	3.2	3.7	9.4	23.0	19.0	59.8	44.5	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	2.1	1.4	1.6	3.5	2.6	5.8	19.4	30.0	25.3	32.4	29.7	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.1	1.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.5	0.6	1.0	0.9	0.8	1.0	3.2	1.6	1.0	1.9	3.2	2.5	7.4	・
	甲状腺	C73	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	2.0	1.1	2.1	4.2	3.8	7.4	15.0	14.8	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	6.5	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.6	0.5	0.0	0.0	0.5	1.9	1.2	2.5	7.9	14.2	18.3	26.8	48.5	39.9	51.9	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.9	1.2	5.0	6.4	11.0	12.1	23.0	12.7	12.5	7.4	・
	白血病	C91-C95	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.5	1.6	1.1	1.1	2.6	0.9	3.3	4.5	8.5	8.9	9.4	14.0	20.1	22.4	14.8	・

［県Ｉ］ 表11. 年齢階級別死亡率（人口10万対，95歳以上まるめ） ： 部位別、性別　　2008-2010年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳
総数	全部位	C00-C97	293.5	1.9	1.0	1.3	1.2	3.8	4.5	12.6	19.2	32.6	62.7	114.3	192.0	329.2	484.9	682.5	1,006.8	1,384.1	1,795.0	2,195.5	2,197.7	・
	口腔・咽頭	C00-C14	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.8	1.0	2.0	1.0	2.6	4.4	8.5	9.6	15.1	16.8	15.2	21.3	39.3	48.3	・
	食道	C15	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.5	4.2	9.6	18.3	28.4	28.8	32.0	40.3	44.1	29.9	42.3	・
	胃	C16	45.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	1.3	3.4	4.5	9.3	18.5	34.1	51.2	67.5	102.3	139.2	196.0	289.8	486.6	428.7	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	38.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	0.0	1.1	1.8	4.7	9.0	15.0	27.5	43.4	60.6	83.1	126.3	163.7	254.5	342.5	404.5	・
	（再掲）結腸	C18	24.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.8	3.6	6.4	7.9	17.6	25.6	34.5	47.4	83.9	103.4	176.6	254.6	350.2	・
	（再掲）直腸	C19-C20	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.8	1.0	1.1	2.6	7.0	9.8	17.8	26.2	35.8	42.4	60.3	78.0	88.0	54.3	・
	肝及び肝内胆管	C22	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.5	1.4	4.1	9.8	14.2	25.1	39.1	66.3	87.0	98.2	106.7	125.4	36.2	・
	胆のう・胆管	C23-C24	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.0	5.4	13.2	22.9	42.1	72.9	102.2	154.5	196.5	132.8	・
	膵臓	C25	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.1	3.3	7.9	15.2	33.4	46.0	59.0	81.8	103.4	141.2	136.6	199.2	・
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.7	1.9	1.5	2.7	2.8	4.4	7.5	6.0	・
	肺	C33-C34	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.6	2.8	6.9	18.0	32.5	57.1	97.0	141.6	224.6	315.4	339.1	297.6	332.1	・
	皮膚	C43-C44	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.8	1.7	0.8	2.3	2.7	4.0	11.8	16.8	48.3	・
	乳房	C50	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	2.6	5.6	9.3	11.9	13.6	16.1	17.9	15.1	19.2	22.0	26.5	20.6	36.2	・
	子宮	C53-C55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・
	（再掲）子宮頸部	C53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・
	（再掲）子宮体部	C54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・
	卵巣	C56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・
	前立腺	C61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・
	膀胱	C67	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	2.7	3.9	11.6	21.7	34.7	47.8	76.7	66.4	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.5	1.9	3.2	7.6	8.8	14.5	24.4	37.5	40.5	52.4	36.2	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.6	1.2	0.7	0.3	0.0	0.3	0.3	1.1	0.8	0.6	1.5	1.4	1.6	2.4	3.6	2.9	4.3	2.4	3.7	1.9	6.0	・
	甲状腺	C73	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	1.7	1.1	1.2	3.7	4.4	7.4	13.1	12.1	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	7.4	0.4	0.0	0.3	0.3	0.6	0.3	0.5	0.0	1.1	2.3	2.1	3.0	4.4	13.2	16.6	28.4	37.1	49.3	52.4	66.4	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.5	0.5	2.2	4.6	6.1	10.2	15.6	24.4	19.9	11.2	18.1	・
	白血病	C91-C95	6.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	1.5	1.1	1.0	1.7	3.1	2.3	4.2	8.1	14.6	13.7	15.9	24.4	33.1	33.7	18.1	・

部位	ICD-10	罹患数 男	罹患数 女	罹患数 総数	部位割合 男	部位割合 女	部位割合 総数	粗罹患率 男	粗罹患率 女	粗罹患率 総数
全部位	C00-C96 D00-D47	25,541	18,469	44,010	100.0	100.0	100.0	847.1	581.6	710.9
全部位	C00-C96	23,325	16,305	39,630	91.3	88.3	90.0	773.6	513.4	640.1
口唇	C00	6	5	11	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
舌根＜基底＞部	C01	19	4	23	0.1	0.0	0.1	0.6	0.1	0.4
その他及び部位不明の舌	C02	103	62	165	0.4	0.3	0.4	3.4	2.0	2.7
歯肉	C03	42	50	92	0.2	0.3	0.2	1.4	1.6	1.5
口腔底	C04	28	6	34	0.1	0.0	0.1	0.9	0.2	0.5
口蓋	C05	12	12	24	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4
その他及び部位不明の口腔	C06	28	24	52	0.1	0.1	0.1	0.9	0.8	0.8
耳下腺	C07	26	23	49	0.1	0.1	0.1	0.9	0.7	0.8
その他及び部位不明の大唾液腺	C08	11	6	17	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3
扁桃	C09	20	5	25	0.1	0.0	0.1	0.7	0.2	0.4
中咽頭	C10	60	12	72	0.2	0.1	0.2	2.0	0.4	1.2
鼻＜上＞咽頭	C11	25	8	33	0.1	0.0	0.1	0.8	0.3	0.5
梨状陥凹＜洞＞	C12	58	4	62	0.2	0.0	0.1	1.9	0.1	1.0
下咽頭	C13	73	6	79	0.3	0.0	0.2	2.4	0.2	1.3
その他及び部位不明確の口唇、口腔及び咽頭	C14	5	1	6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
食道	C15	971	162	1,133	3.8	0.9	2.6	32.2	5.1	18.3
胃	C16	5,259	2,538	7,797	20.6	13.7	17.7	174.4	79.9	125.9
小腸	C17	60	30	90	0.2	0.2	0.2	2.0	0.9	1.5
結腸	C18	2,065	1,813	3,878	8.1	9.8	8.8	68.5	57.1	62.6
直腸S状結腸移行部	C19	365	183	548	1.4	1.0	1.2	12.1	5.8	8.9
直腸	C20	1,072	569	1,641	4.2	3.1	3.7	35.6	17.9	26.5
肛門及び肛門管	C21	18	18	36	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6
肝及び肝内胆管	C22	1,173	652	1,825	4.6	3.5	4.1	38.9	20.5	29.5
胆のう	C23	182	284	466	0.7	1.5	1.1	6.0	8.9	7.5
その他及び部位不明の胆道	C24	491	468	959	1.9	2.5	2.2	16.3	14.7	15.5
膵臓	C25	827	798	1,625	3.2	4.3	3.7	27.4	25.1	26.2
その他及び部位不明の消化器	C26	4	11	15	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.2
鼻腔及び中耳	C30	20	10	30	0.1	0.1	0.1	0.7	0.3	0.5
副鼻腔	C31	53	16	69	0.2	0.1	0.2	1.8	0.5	1.1
喉頭	C32	201	9	210	0.8	0.0	0.5	6.7	0.3	3.4
気管	C33	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
気管支及び肺	C34	3,426	1,435	4,861	13.4	7.8	11.0	113.6	45.2	78.5
胸腺	C37	22	11	33	0.1	0.1	0.1	0.7	0.3	0.5
心臓、縦隔及び胸膜	C38	17	10	27	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3	0.4
その他及び部位不明確の呼吸器系及び胸腔内臓器	C39	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四)肢の骨及び関節軟骨	C40	6	7	13	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
その他及び部位不明の骨及び関節軟骨	C41	13	10	23	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4
皮膚の悪性黒色腫	C43	40	54	94	0.2	0.3	0.2	1.3	1.7	1.5
皮膚のその他	C44	339	343	682	1.3	1.9	1.5	11.2	10.8	11.0
中皮腫	C45	59	14	73	0.2	0.1	0.2	2.0	0.4	1.2
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経及び自律神経系の悪性新生物	C47	7	8	15	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2
後腹膜及び腹膜	C48	18	47	65	0.1	0.3	0.1	0.6	1.5	1.0
その他の結合組織及び軟部組織	C49	46	49	95	0.2	0.3	0.2	1.5	1.5	1.5
乳房	C50	13	2,797	2,810	0.1	15.1	6.4	0.4	88.1	45.4
外陰	C51	－	38	－	－	0.2	－	－	1.2	－
膣	C52	－	14	－	－	0.1	－	－	0.4	－
子宮頸部	C53	－	436	－	－	2.4	－	－	13.7	－
子宮体部	C54	－	520	－	－	2.8	－	－	16.4	－
子宮部位不明	C55	－	20	－	－	0.1	－	－	0.6	－
卵巣	C56	－	484	－	－	2.6	－	－	15.2	－
その他及び部位不明の女性性器	C57	－	7	－	－	0.0	－	－	0.2	－
胎盤	C58	－	1	－	－	0.0	－	－	0.0	－
陰茎	C60	21	－	－	0.1	－	－	0.7	－	－
前立腺	C61	3,079	－	－	12.1	－	－	102.1	－	－
精巣	C62	86	－	－	0.3	－	－	2.9	－	－
その他及び部位不明の男性性器	C63	9	－	－	0.0	－	－	0.3	－	－
腎盂を除く腎	C64	420	237	657	1.6	1.3	1.5	13.9	7.5	10.6
腎盂	C65	96	50	146	0.4	0.3	0.3	3.2	1.6	2.4
尿管	C66	93	55	148	0.4	0.3	0.3	3.1	1.7	2.4
膀胱	C67	659	232	891	2.6	1.3	2.0	21.9	7.3	14.4
その他及び部位不明の泌尿器	C68	10	7	17	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3
眼及び付属器	C69	11	10	21	0.0	0.1	0.0	0.4	0.3	0.3
髄膜	C70	5	4	9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1
脳	C71	106	87	193	0.4	0.5	0.4	3.5	2.7	3.1
脊髄、脳神経及び中枢神経系のその他の部位	C72	8	10	18	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	0.3
甲状腺	C73	158	413	571	0.6	2.2	1.3	5.2	13.0	9.2
副腎	C74	13	9	22	0.1	0.0	0.0	0.4	0.3	0.4
その他の内分泌腺及び関連組織	C75	10	5	15	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2
その他及び不明確な部位	C76	10	15	25	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	0.4
リンパ節の続発性及び部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器及び消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	189	192	381	0.7	1.0	0.9	6.3	6.0	6.2
ホジキン病	C81	25	17	42	0.1	0.1	0.1	0.8	0.5	0.7
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	104	120	224	0.4	0.6	0.5	3.4	3.8	3.6
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	286	247	533	1.1	1.3	1.2	9.5	7.8	8.6
末梢性及び皮膚T細胞リンパ腫	C84	77	44	121	0.3	0.2	0.3	2.6	1.4	2.0
非ホジキンリンパ腫のその他及び詳細不明	C85	95	82	177	0.4	0.4	0.4	3.2	2.6	2.9
悪性免疫増殖性疾患	C88	5	5	10	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
多発性骨髄腫及び悪性形質細胞腫瘍	C90	159	153	312	0.6	0.8	0.7	5.3	4.8	5.0
リンパ性白血病	C91	71	43	114	0.3	0.2	0.3	2.4	1.4	1.8
骨髄性白血病	C92	196	148	344	0.8	0.8	0.8	6.5	4.7	5.6
単球性白血病	C93	12	7	19	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3
その他の明示された白血病	C94	4	2	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
細胞型不明の白血病	C95	20	14	34	0.1	0.1	0.1	0.7	0.4	0.5
リンパ組織、造血組織及び関連組織のその他及び詳細不明	C96	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1

部位	ICD-10	罹患数 男	罹患数 女	罹患数 総数	部位割合 男	部位割合 女	部位割合 総数	粗罹患率 男	粗罹患率 女	粗罹患率 総数
上皮内がん	D00-D09	1,631	1,447	3,078	6.4	7.8	7.0	54.1	45.6	49.7
口腔、食道及び胃	D00	69	24	93	0.3	0.1	0.2	2.3	0.8	1.5
食道	D001	59	14	73	0.2	0.1	0.2	2.0	0.4	1.2
その他及び部位不明の消化器	D01	1,139	535	1,674	4.5	2.9	3.8	37.8	16.8	27.0
結腸	D010	831	395	1,226	3.3	2.1	2.8	27.6	12.4	19.8
直腸S状結腸移行部	D011	75	29	104	0.3	0.2	0.2	2.5	0.9	1.7
直腸	D012	220	106	326	0.9	0.6	0.7	7.3	3.3	5.3
中耳及び呼吸器系	D02	13	0	13	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支及び肺	D022	6	0	6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
上皮内黒色腫	D03	1	5	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1
皮膚のその他	D04	69	93	162	0.3	0.5	0.4	2.3	2.9	2.6
乳房	D05	1	217	218	0.0	1.2	0.5	0.0	6.8	3.5
子宮頸部	D06	-	480	-	-	2.6	-	-	15.1	-
その他及び部位不明の性器	D07	5	5	10	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
その他及び部位不明	D09	334	88	422	1.3	0.5	1.0	11.1	2.8	6.8
膀胱	D090	313	77	390	1.2	0.4	0.9	10.4	2.4	6.3
良性腫瘍	D32-D35	165	313	478	0.6	1.7	1.1	5.5	9.9	7.7
髄膜	D32	79	200	279	0.3	1.1	0.6	2.6	6.3	4.5
脳及び中枢神経系	D33	13	28	41	0.1	0.2	0.1	0.4	0.9	0.7
下垂体	D352	73	85	158	0.3	0.5	0.4	2.4	2.7	2.6
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	293	277	570	1.1	1.5	1.3	9.7	8.7	9.2
髄膜	D42	11	9	20	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.3
脳及び中枢神経系	D43	64	70	134	0.3	0.4	0.3	2.1	2.2	2.2
下垂体	D443	18	37	55	0.1	0.2	0.1	0.6	1.2	0.9
頭蓋咽頭管	D444	4	6	10	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2
松果体	D445	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
真正赤血球増加症	D45	6	4	10	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2
骨髄異形成症候群	D46	163	117	280	0.6	0.6	0.6	5.4	3.7	4.5
慢性骨髄増殖性疾患	D471	9	9	18	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3
本態性(出血性)血小板血症	D473	15	20	35	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	0.6

部位	ICD-10	死亡数 男	死亡数 女	死亡数 総数	部位割合 男	部位割合 女	部位割合 総数	粗死亡率 男	粗死亡率 女	粗死亡率 総数
全部位	C00-C97 D00-D47	11,148	7,517	18,665	100.0	100.0	100.0	369.7	236.7	301.5
全部位	C00-C97	10,893	7,279	18,172	97.7	96.8	97.4	361.3	229.2	293.5
口唇	C00	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
舌根＜基底＞部	C01	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の舌	C02	38	24	62	0.3	0.3	0.3	1.3	0.8	1.0
歯肉	C03	43	26	69	0.4	0.3	0.4	1.4	0.8	1.1
口腔底	C04	5	4	9	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1
口蓋	C05	6	0	6	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
その他及び部位不明の口腔	C06	13	10	23	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4
耳下腺	C07	9	0	9	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1
その他及び部位不明の大唾液腺	C08	4	3	7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
扁桃	C09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	30	6	36	0.3	0.1	0.2	1.0	0.2	0.6
鼻＜上＞咽頭	C11	10	6	16	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3
梨状陥凹＜洞＞	C12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	53	5	58	0.5	0.1	0.3	1.8	0.2	0.9
その他及び部位不明確の口唇、口腔及び咽頭	C14	21	4	25	0.2	0.1	0.1	0.7	0.1	0.4
食道	C15	543	92	635	4.9	1.2	3.4	18.0	2.9	10.3
胃	C16	1,842	959	2,801	16.5	12.8	15.0	61.1	30.2	45.2
小腸	C17	33	18	51	0.3	0.2	0.3	1.1	0.6	0.8
結腸	C18	775	752	1,527	7.0	10.0	8.2	25.7	23.7	24.7
直腸S状結腸移行部	C19	33	13	46	0.3	0.2	0.2	1.1	0.4	0.7
直腸	C20	482	317	799	4.3	4.2	4.3	16.0	10.0	12.9
肛門及び肛門管	C21	10	8	18	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3
肝及び肝内胆管	C22	878	482	1,360	7.9	6.4	7.3	29.1	15.2	22.0
胆のう	C23	130	240	370	1.2	3.2	2.0	4.3	7.6	6.0
その他及び部位不明の胆道	C24	394	391	785	3.5	5.2	4.2	13.1	12.3	12.7
膵臓	C25	724	740	1,464	6.5	9.8	7.8	24.0	23.3	23.6
その他及び部位不明の消化器	C26	29	18	47	0.3	0.2	0.3	1.0	0.6	0.8
鼻腔及び中耳	C30	6	5	11	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
副鼻腔	C31	10	4	14	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2
喉頭	C32	47	2	49	0.4	0.0	0.3	1.6	0.1	0.8
気管	C33	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支及び肺	C34	2,598	962	3,560	23.3	12.8	19.1	86.2	30.3	57.5
胸腺	C37	13	4	17	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.3
心臓、縦隔及び胸膜	C38	6	2	8	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1
その他及び部位不明確の呼吸器系及び胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四)肢の骨及び関節軟骨	C40	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
その他及び部位不明の骨及び関節軟骨	C41	11	2	13	0.1	0.0	0.1	0.4	0.1	0.2
皮膚の悪性黒色腫	C43	20	17	37	0.2	0.2	0.2	0.7	0.5	0.6
皮膚のその他	C44	13	30	43	0.1	0.4	0.2	0.4	0.9	0.7
中皮腫	C45	45	12	57	0.4	0.2	0.3	1.5	0.4	0.9
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経及び自律神経系の悪性新生物	C47	5	0	5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
後腹膜及び腹膜	C48	5	25	30	0.0	0.3	0.2	0.2	0.8	0.5
その他の結合組織及び軟部組織	C49	24	25	49	0.2	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8
乳房	C50	2	541	543	0.0	7.2	2.9	0.1	17.0	8.8
外陰	C51	－	18	18	－	0.2	0.1	－	0.6	－
膣	C52	－	7	7	－	0.1	0.0	－	0.2	－
子宮頸部	C53	－	99	99	－	1.3	0.5	－	3.1	－
子宮体部	C54	－	89	89	－	1.2	0.5	－	2.8	－
子宮部位不明	C55	－	54	54	－	0.7	0.3	－	1.7	－
卵巣	C56	－	227	227	－	3.0	1.2	－	7.1	－
その他及び部位不明の女性性器	C57	－	5	5	－	0.1	0.0	－	0.2	－
胎盤	C58	－	0	0	－	0.0	0.0	－	0.0	－
陰茎	C60	2	－	2	0.0	－	0.0	0.1	－	－
前立腺	C61	615	－	615	5.5	－	3.3	20.4	－	－
精巣	C62	4	－	4	0.0	－	0.0	0.1	－	－
その他及び部位不明の男性性器	C63	0	－	0	0.0	－	0.0	0.0	－	－
腎盂を除く腎	C64	147	91	238	1.3	1.2	1.3	4.9	2.9	3.8
腎盂	C65	43	26	69	0.4	0.3	0.4	1.4	0.8	1.1
尿管	C66	40	32	72	0.4	0.4	0.4	1.3	1.0	1.2
膀胱	C67	234	117	351	2.1	1.6	1.9	7.8	3.7	5.7
その他及び部位不明の泌尿器	C68	20	12	32	0.2	0.2	0.2	0.7	0.4	0.5
眼及び付属器	C69	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	62	32	94	0.6	0.4	0.5	2.1	1.0	1.5
脊髄、脳神経及び中枢神経系のその他の部位	C72	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
甲状腺	C73	21	42	63	0.2	0.6	0.3	0.7	1.3	1.0
副腎	C74	5	4	9	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1
その他の内分泌腺及び関連組織	C75	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び不明確な部位	C76	7	10	17	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3
リンパ節の続発性及び部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器及び消化器の続発性	C78	46	75	121	0.4	1.0	0.6	1.5	2.4	2.0
その他の部位の続発性	C79	14	8	22	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4
部位不明	C80	90	90	180	0.8	1.2	1.0	3.0	2.8	2.9
ホジキン病	C81	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	13	10	23	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4
末梢性及び皮膚T細胞リンパ腫	C84	3	2	5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
非ホジキンリンパ腫のその他及び詳細不明	C85	233	190	423	2.1	2.5	2.3	7.7	6.0	6.8
悪性免疫増殖性疾患	C88	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫及び悪性形質細胞腫瘍	C90	114	127	241	1.0	1.7	1.3	3.8	4.0	3.9
リンパ性白血病	C91	35	25	60	0.3	0.3	0.3	1.2	0.8	1.0
骨髄性白血病	C92	166	92	258	1.5	1.2	1.4	5.5	2.9	4.2
単球性白血病	C93	3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
その他の明示された白血病	C94	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	32	19	51	0.3	0.3	0.3	1.1	0.6	0.8
リンパ組織、造血組織及び関連組織のその他及び詳細不明	C96	3	2	5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
独立した(原発性)多部位	C97	21	12	33	0.2	0.2	0.2	0.7	0.4	0.5

部位	ICD-10	死亡数 男	死亡数 女	死亡数 総数	部位割合 男	部位割合 女	部位割合 総数	粗死亡率 男	粗死亡率 女	粗死亡率 総数
上皮内がん	D00-D09	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道及び胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳及び呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支及び肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-
その他及び部位不明の性器	D07	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	6	8	14	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2
髄膜	D32	6	7	13	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
脳及び中枢神経系	D33	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	156	132	288	1.4	1.8	1.5	5.2	4.2	4.7
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳及び中枢神経系	D43	59	69	128	0.5	0.9	0.7	2.0	2.2	2.1
下垂体	D443	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	3	2	5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
骨髄異形成症候群	D46	85	53	138	0.8	0.7	0.7	2.8	1.7	2.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
本態性(出血性)血小板血症	D473	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0

［県Ｉ］ 付表3. 初回治療内容割合詳細(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	手術のみ ＊2	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物のみ ＊3	薬物		手術/内視鏡				治療あり他の組合せ ＊5	治療なし・不明
								+放射線	+その他 ＊4	+放射線	+薬物	+その他 ＊4	+放射線+薬物		
全部位	C00-C96	38,671	27.3	8.0	0.8	1.8	12.5	3.0	0.9	0.8	15.7	0.7	2.0	2.6	23.8
口腔・咽頭	C00-C14	738	29.3	0.5	0.3	5.3	5.4	18.2	0.0	3.0	11.5	0.5	9.2	1.5	15.3
食道	C15	1,107	15.4	14.5	0.5	9.3	7.0	18.6	0.2	0.9	9.2	0.2	3.4	1.4	19.6
胃	C16	7,613	32.2	27.4	1.5	0.1	6.8	0.1	0.2	0.1	13.3	0.6	0.1	0.6	17.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	5,937	44.6	5.5	1.8	0.1	2.0	0.1	0.1	0.5	27.3	0.6	1.0	0.7	15.7
(再掲)結腸	C18	3,785	46.0	5.3	1.8	0.1	1.9	0.1	0.1	0.1	26.5	0.5	0.2	0.6	16.9
(再掲)直腸	C19-C20	2,152	42.1	5.8	1.7	0.3	2.2	0.3	0.1	1.0	28.8	0.9	2.4	1.0	13.5
肝及び肝内胆管	C22	1,746	12.3	0.6	0.0	0.5	6.8	0.5	8.9	0.0	1.2	2.4	0.1	28.0	38.8
胆のう・胆管	C23-C24	1,358	20.8	11.7	2.4	0.4	7.3	0.8	1.5	0.5	12.5	1.7	0.3	6.0	34.1
膵臓	C25	1,547	8.0	4.3	0.5	0.2	22.4	2.3	1.5	0.6	13.3	0.5	1.4	3.5	41.6
喉頭	C32	206	17.5	0.0	0.0	30.6	0.5	19.4	0.0	9.7	1.9	2.9	3.9	3.9	9.7
肺	C33-C34	4,693	21.3	0.1	0.1	5.0	22.0	8.1	0.7	0.4	6.2	0.2	0.5	1.4	34.1
皮膚	C43-C44	771	76.7	0.0	0.3	0.3	1.0	0.1	0.1	0.4	4.2	2.3	1.0	1.8	11.8
乳房	C50	2,794	25.7	0.0	0.0	0.0	6.0	0.5	0.1	1.6	38.5	0.1	12.6	0.8	14.1
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	2,781	25.7	0.0	0.0	0.0	6.0	0.5	0.1	1.6	38.4	0.1	12.7	0.8	14.1
子宮	C53-C55	964	45.7	0.2	0.4	2.7	1.8	5.2	0.1	3.9	23.3	0.3	5.8	0.6	9.9
(再掲)子宮頸部	C53	431	43.4	0.5	0.9	5.6	1.6	10.9	0.0	7.7	4.9	0.5	12.3	0.9	10.9
(再掲)子宮体部	C54	517	48.5	0.0	0.0	0.4	1.9	0.6	0.2	1.0	39.1	0.2	0.6	0.4	7.2
卵巣	C56	477	16.6	0.0	0.0	0.4	6.3	0.0	0.0	0.4	58.3	0.0	0.0	0.2	17.8
前立腺	C61	3,047	13.8	1.1	0.1	2.7	39.7	3.3	1.2	0.4	6.7	0.1	0.4	0.8	29.8
膀胱	C67	872	7.0	23.9	3.4	2.1	1.7	0.3	0.5	2.3	33.7	3.1	1.5	1.8	18.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	946	46.1	3.5	0.2	1.4	4.2	1.0	0.2	0.6	8.8	3.3	0.6	2.7	27.4
脳・中枢神経系	C70-C72	218	22.0	0.5	0.5	6.4	1.8	4.6	0.0	7.3	2.3	0.9	28.9	1.8	22.9
甲状腺	C73	565	49.9	0.0	0.0	0.5	1.1	0.5	0.0	0.4	30.8	0.4	0.5	0.4	15.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,081	6.3	0.2	0.0	3.5	43.7	7.3	0.9	0.5	5.8	0.3	1.3	2.6	27.7
多発性骨髄腫	C88-C90	312	0.0	0.0	0.0	2.6	45.5	2.9	2.6	1.0	0.3	0.0	0.0	1.0	44.2
白血病	C91-C95	503	0.0	0.0	0.0	0.4	56.7	1.6	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	34.4

＊1 DCOを除く総数

＊2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

＊3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

＊4 その他治療が「1:あり」

＊5 左記以外の治療組合せ

［県Ｉ］ 付表3. 初回治療内容割合詳細(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	手術のみ ＊2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ ＊3	薬物 +放射線	薬物 +その他 ＊4	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他 ＊4	手術/内視鏡 +放射線 +薬物	治療あり 他の組合せ ＊5	治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	41,748	27.7	11.2	0.8	1.7	11.6	2.8	0.8	0.8	15.1	0.7	1.9	2.4	22.4
食道	C15 D001	1,180	14.7	18.5	0.5	8.9	6.5	17.5	0.2	0.8	8.6	0.3	3.2	1.3	19.0
大腸(結腸・直腸) ＊6	C18-C20 D010-D012	7,593	37.9	22.1	1.6	0.1	1.6	0.1	0.1	0.4	21.5	0.7	0.8	0.6	12.7
(再掲)結腸 ＊6	C18 D010	5,011	37.9	24.3	1.5	0.0	1.4	0.0	0.1	0.1	20.2	0.5	0.2	0.4	13.3
(再掲)直腸 ＊6	C19-C20 D011-D012	2,582	37.9	17.8	1.6	0.3	1.9	0.2	0.1	0.9	24.1	0.9	2.0	0.8	11.7
肺	C33-C34 D021-D022	4,699	21.3	0.1	0.1	5.0	22.0	8.1	0.7	0.4	6.2	0.2	0.5	1.4	34.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	938	78.4	0.0	0.3	0.2	1.0	0.1	0.1	0.3	3.4	2.0	0.9	1.8	11.5
乳房	C50 D05	3,012	27.7	0.0	0.0	0.0	5.6	0.5	0.1	2.3	36.3	0.1	12.2	0.7	14.6
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	2,998	27.6	0.0	0.0	0.0	5.6	0.5	0.1	2.3	36.2	0.1	12.2	0.7	14.6
子宮	C53-C55 D06	1,444	60.1	1.3	0.6	1.8	1.2	3.5	0.1	2.6	15.7	0.5	3.9	0.4	8.4
(再掲)子宮頸部	C53 D06	911	67.4	2.1	0.9	2.6	0.8	5.2	0.0	3.6	2.4	0.7	5.8	0.4	8.1
膀胱	C67 D090	1,262	6.0	25.8	2.5	1.5	1.8	0.2	0.3	1.7	39.7	3.5	1.0	1.5	14.4

＊1 DCOを除く総数

＊2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

＊3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

＊4 その他治療が「1:あり」

＊5 左記以外の治療組合せ

＊6 粘膜がんを含む

［県Ⅰ］ 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) ： 部位別

■検診のみ

2008-2010年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	80.0	7.5	5.8	4.4	2.3	13.3
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	39.2	38.8	9.1	6.1	4.2	2.5	15.2
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.1	46.3	14.7	15.1	19.2	4.6	29.7
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	10.9	59.2	21.2	1.6	1.1	5.9	22.8
子宮頸部 ＊2	C53 D06	66.7	28.4	0.6	2.8	0.6	1.1	3.3
前立腺	C61	-	68.1	0.7	14.5	3.2	13.4	15.2
甲状腺	C73	-	51.1	42.4	3.3	1.1	2.2	45.7

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	50.3	7.9	11.3	19.3	11.2	19.2
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	17.5	29.6	11.7	14.2	17.8	9.3	25.8
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.1	21.2	7.4	17.4	39.6	14.3	24.8
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	5.2	48.2	23.1	5.0	6.2	12.2	28.1
子宮頸部 ＊2	C53 D06	42.3	25.5	3.1	17.2	4.4	7.5	20.3
前立腺	C61	-	52.7	0.8	10.0	13.6	22.9	10.8
甲状腺	C73	-	43.1	29.2	12.9	4.9	9.9	42.1

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

［県Ⅱ］ 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	41,550	28,792	70,342	100.0	100.0	100.0	856.2	565.2	707.2	966.4	514.6	700.0	443.1	297.4	358.7	37.2	24.3	30.4
口腔・咽頭	C00-C14	918	446	1,364	2.2	1.5	1.9	18.9	8.8	13.7	20.5	7.7	13.6	10.9	4.2	7.4	1.0	0.3	0.7
食道	C15	1,527	273	1,800	3.7	0.9	2.6	31.5	5.4	18.1	34.9	4.8	18.2	16.6	2.3	8.9	1.6	0.2	0.9
胃	C16	8,598	3,943	12,541	20.7	13.7	17.8	177.2	77.4	126.1	198.0	68.4	124.6	90.4	32.8	59.2	7.7	2.7	5.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	6,361	4,558	10,919	15.3	15.8	15.5	131.1	89.5	109.8	145.5	78.8	108.3	70.0	38.3	53.0	6.0	3.2	4.5
（再掲)結腸	C18	3,876	3,298	7,174	9.3	11.5	10.2	79.9	64.7	72.1	90.1	56.5	71.0	40.8	26.5	33.0	3.4	2.2	2.7
（再掲)直腸	C19-C20	2,485	1,260	3,745	6.0	4.4	5.3	51.2	24.7	37.7	55.4	22.3	37.4	29.1	11.7	20.0	2.6	1.0	1.8
肝及び肝内胆管	C22	1,863	988	2,851	4.5	3.4	4.1	38.4	19.4	28.7	42.8	16.4	28.2	19.8	6.6	12.8	1.7	0.5	1.1
胆のう・胆管	C23-C24	1,226	1,154	2,380	3.0	4.0	3.4	25.3	22.7	23.9	30.0	18.3	23.1	11.3	6.7	8.7	0.8	0.5	0.6
膵臓	C25	1,595	1,440	3,035	3.8	5.0	4.3	32.9	28.3	30.5	37.6	24.1	30.0	16.7	10.1	13.2	1.4	0.8	1.1
喉頭	C32	370	22	392	0.9	0.1	0.6	7.6	0.4	3.9	8.3	0.4	3.9	3.9	0.2	1.9	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	5,958	2,543	8,501	14.3	8.8	12.1	122.8	49.9	85.5	142.3	44.0	84.0	58.3	20.2	37.0	4.5	1.7	3.1
皮膚	C43-C44	677	732	1,409	1.6	2.5	2.0	14.0	14.4	14.2	16.9	11.6	13.8	6.8	4.8	5.7	0.5	0.3	0.4
乳房	C50	22	5,220	5,242	0.1	18.1	7.5	0.5	102.5	52.7	0.5	102.1	53.0	0.2	76.6	38.6	0.0	6.5	3.3
子宮	C53-C55	-	1,880	1,880	-	6.5	2.7	-	36.9	-	-	36.7	-	-	30.5	-	-	2.4	-
（再掲)子宮頸部	C53	-	782	782	-	2.7	1.1	-	15.4	-	-	15.4	-	-	14.5	-	-	1.1	-
（再掲)子宮体部	C54	-	1,073	1,073	-	3.7	1.5	-	21.1	-	-	20.9	-	-	15.9	-	-	1.3	-
卵巣	C56	-	859	859	-	3.0	1.2	-	16.9	-	-	16.5	-	-	12.5	-	-	1.0	-
前立腺	C61	6,456	-	6,456	15.5	-	9.2	133.0	-	-	151.6	-	-	65.0	-	-	6.0	-	-
膀胱	C67	1,131	397	1,528	2.7	1.4	2.2	23.3	7.8	15.4	27.2	6.5	14.9	11.0	2.8	6.4	0.8	0.2	0.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	1,064	590	1,654	2.6	2.0	2.4	21.9	11.6	16.6	24.1	10.2	16.4	12.3	5.1	8.5	1.0	0.4	0.7
脳・中枢神経系	C70-C72	222	163	385	0.5	0.6	0.5	4.6	3.2	3.9	4.8	3.1	3.9	3.5	2.3	2.9	0.3	0.2	0.2
甲状腺	C73	339	918	1,257	0.8	3.2	1.8	7.0	18.0	12.6	7.2	17.9	12.6	5.7	15.1	10.4	0.5	1.2	0.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,096	1,004	2,100	2.6	3.5	3.0	22.6	19.7	21.1	25.1	17.9	20.8	13.0	10.1	11.3	1.1	0.8	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	289	279	568	0.7	1.0	0.8	6.0	5.5	5.7	6.7	4.9	5.6	3.0	2.3	2.6	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	532	355	887	1.3	1.2	1.3	11.0	7.0	8.9	12.1	6.5	8.8	7.4	4.5	5.8	0.5	0.4	0.4

［県Ⅱ］ 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	44,873	31,858	76,731	100.0	100.0	100.0	924.7	625.4	771.4	1,040.6	573.9	764.4	481.9	347.1	401.8	40.8	28.1	34.1
食道	C15 D001	1,663	309	1,972	3.7	1.0	2.6	34.3	6.1	19.8	38.1	5.5	20.0	18.0	2.6	9.8	1.7	0.2	1.0
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	8,388	5,593	13,981	18.7	17.6	18.2	172.9	109.8	140.6	189.9	98.3	139.4	94.7	49.5	70.7	8.3	4.2	6.2
（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	5,337	4,044	9,381	11.9	12.7	12.2	110.0	79.4	94.3	122.2	70.5	93.4	58.6	34.6	45.7	5.1	2.9	4.0
（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	3,051	1,549	4,600	6.8	4.9	6.0	62.9	30.4	46.2	67.7	27.7	46.0	36.0	14.9	25.0	3.3	1.3	2.3
肺	C33-C34 D021-D022	5,965	2,548	8,513	13.3	8.0	11.1	122.9	50.0	85.6	142.4	44.1	84.2	58.4	20.3	37.1	4.5	1.7	3.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	798	895	1,693	1.8	2.8	2.2	16.4	17.6	17.0	19.9	14.2	16.5	8.0	5.9	6.8	0.6	0.4	0.5
乳房	C50 D05	24	5,622	5,646	0.1	17.6	7.4	0.5	110.4	56.8	0.6	110.0	57.1	0.2	82.9	41.8	0.0	7.0	3.5
子宮	C53-C55 D06	-	2,943	2,943	-	9.2	3.8	-	57.8	-	-	58.8	-	-	57.7	-	-	4.3	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	1,845	1,845	-	5.8	2.4	-	36.2	-	-	37.4	-	-	41.7	-	-	2.9	-
膀胱	C67 D090	1,896	583	2,479	4.2	1.8	3.2	39.1	11.4	24.9	44.7	9.8	24.4	19.3	4.4	11.1	1.5	0.4	0.9

＊1 粘膜がんを含む

［県Ⅱ］ 表2. 年齢階級別罹患数 ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2011-2015年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	41,550	32	24	33	70	52	81	120	220	364	586	1,209	2,480	5,274	5,900	6,897	7,247	6,303	3,391	1,073	180	14	0
	口腔・咽頭	C00-C14	918	0	0	1	0	1	4	5	11	21	22	38	85	165	158	130	117	96	46	12	5	1	0
	食道	C15	1,527	0	0	0	0	0	0	1	1	5	16	47	117	228	269	310	236	192	72	28	5	0	0
	胃	C16	8,598	0	0	0	0	2	7	12	37	43	91	253	571	1,157	1,250	1,450	1,564	1,320	644	170	27	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	6,361	0	0	0	1	1	4	18	41	68	120	275	508	961	881	955	1,037	848	467	158	16	2	0
	（再掲）結腸	C18	3,876	0	0	0	0	0	0	10	21	32	62	120	270	512	507	598	692	586	337	113	14	2	0
	（再掲）直腸	C19-C20	2,485	0	0	0	1	1	4	8	20	36	58	155	238	449	374	357	345	262	130	45	2	0	0
	肝及び肝内胆管	C22	1,863	1	0	0	0	0	1	2	8	9	34	56	122	255	253	319	338	297	126	35	7	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	1,226	0	0	0	0	0	0	1	0	5	4	17	54	98	117	179	250	259	174	56	11	1	0
	膵臓	C25	1,595	0	0	0	0	0	0	0	2	13	33	50	93	202	241	251	254	242	151	53	9	1	0
	喉頭	C32	370	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	4	26	61	55	72	60	64	14	5	0	0	0
	肺	C33-C34	5,958	0	0	0	0	1	2	4	6	36	52	111	253	640	812	913	1,108	1,104	668	213	34	1	0
	皮膚	C43-C44	677	0	0	0	1	0	2	3	4	6	21	30	30	59	58	85	102	125	91	46	11	3	0
	乳房	C50	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	5	5	4	1	2	0	0	0
	前立腺	C61	6,456	0	0	0	1	0	0	0	0	2	14	64	221	740	1,127	1,480	1,303	919	430	128	25	2	0
	膀胱	C67	1,131	1	0	0	0	0	1	0	4	4	16	28	44	147	114	157	206	199	148	52	9	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,064	2	0	0	0	1	1	2	10	24	31	63	80	136	144	160	181	150	58	17	3	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	222	3	7	4	2	5	7	6	5	17	9	9	20	22	22	24	24	22	11	3	0	0	0
	甲状腺	C73	339	0	1	11	28	16	2	6	15	26	15	22	30	46	33	34	20	22	8	3	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,096	1	3	2	8	5	11	10	14	18	33	48	87	137	140	147	159	153	92	21	7	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	289	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	8	21	43	40	36	59	42	27	8	0	0	0
	白血病	C91-C95	532	16	8	6	10	3	9	12	13	20	15	30	37	37	55	48	70	79	49	11	4	0	0

［県Ⅱ］ 表2. 年齢階級別罹患数 ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	28,792	20	15	27	86	70	111	258	523	916	1,206	1,562	2,078	2,864	2,838	3,182	3,849	3,978	3,223	1,505	430	51	0
	口腔・咽頭	C00-C14	446	0	0	0	1	2	3	4	7	12	17	18	25	40	35	48	61	69	61	31	9	3	0
	食道	C15	273	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	13	21	23	33	34	43	41	38	19	3	0	0
	胃	C16	3,943	0	0	0	2	1	2	10	31	50	70	122	202	338	417	517	685	708	517	211	56	4	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	4,558	0	0	0	0	0	5	9	32	62	98	163	269	424	455	572	681	734	653	300	92	9	0
	（再掲）結腸	C18	3,298	0	0	0	0	0	2	7	25	40	61	99	179	271	328	399	513	557	491	245	75	6	0
	（再掲）直腸	C19-C20	1,260	0	0	0	0	0	3	2	7	22	37	64	90	153	127	173	168	177	162	55	17	3	0
	肝及び肝内胆管	C22	988	2	0	0	0	0	1	1	5	1	2	12	21	62	79	133	204	211	153	73	26	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	1,154	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	12	25	64	71	118	176	244	258	134	37	7	0
	膵臓	C25	1,440	0	0	0	0	0	0	0	2	3	14	30	44	121	129	178	257	275	225	123	34	5	0
	喉頭	C32	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	6	4	2	1	1	1	0	0
	肺	C33-C34	2,543	0	0	0	0	0	1	3	9	21	26	68	120	235	297	334	443	456	336	146	44	4	0
	皮膚	C43-C44	732	0	0	1	1	4	1	4	5	8	11	15	21	37	24	70	98	132	148	101	42	9	0
	乳房	C50	5,220	0	0	0	0	5	17	54	200	386	569	571	610	731	600	502	398	306	187	66	16	2	0
	子宮	C53-C55	1,880	0	0	0	0	3	41	92	105	176	180	218	241	224	150	114	125	116	58	25	11	1	0
	（再掲）子宮頸部	C53	782	0	0	0	0	3	34	65	76	116	89	71	50	79	44	34	35	44	25	11	5	1	0
	（再掲）子宮体部	C54	1,073	0	0	0	0	0	7	27	29	60	91	146	191	144	106	78	88	66	28	9	3	0	0
	卵巣	C56	859	0	0	3	5	6	4	18	38	48	69	94	139	108	75	66	59	66	36	22	2	1	0
	膀胱	C67	397	0	1	0	0	0	1	1	4	3	3	8	19	21	27	46	58	76	83	39	7	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	590	0	0	0	1	0	0	1	3	10	9	34	36	59	61	60	90	97	77	40	11	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	163	4	2	5	2	3	3	7	5	5	4	7	14	14	23	17	20	10	14	3	0	1	0
	甲状腺	C73	918	0	1	13	60	32	15	20	45	65	63	65	89	96	90	89	69	64	21	18	2	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,004	2	1	1	4	6	9	8	6	17	27	49	84	124	103	109	148	138	125	36	6	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	279	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	8	15	24	32	42	48	47	37	17	2	0	0
	白血病	C91-C95	355	4	6	1	3	3	4	13	10	15	10	17	28	35	38	37	41	45	33	10	2	0	0

［県Ⅱ］ 表2. 年齢階級別罹患数 ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2011-2015年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数	全部位	C00-C96	70,342	52	39	60	156	122	192	378	743	1,280	1,792	2,771	4,558	8,138	8,738	10,079	11,096	10,281	6,614	2,578	610	65	0
	口腔・咽頭	C00-C14	1,364	0	0	1	1	3	7	9	18	33	39	56	110	205	193	178	178	165	107	43	14	4	0
	食道	C15	1,800	0	0	0	0	0	0	1	3	6	18	60	138	251	302	344	279	233	110	47	8	0	0
	胃	C16	12,541	0	0	0	2	3	9	22	68	93	161	375	773	1,495	1,667	1,967	2,249	2,028	1,161	381	83	4	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	10,919	0	0	0	1	1	9	27	73	130	218	438	777	1,385	1,336	1,527	1,718	1,582	1,120	458	108	11	0
	（再掲）結腸	C18	7,174	0	0	0	0	0	2	17	46	72	123	219	449	783	835	997	1,205	1,143	828	358	89	8	0
	（再掲）直腸	C19-C20	3,745	0	0	0	1	1	7	10	27	58	95	219	328	602	501	530	513	439	292	100	19	3	0
	肝及び肝内胆管	C22	2,851	3	0	0	0	0	2	3	13	10	36	68	143	317	332	452	542	508	279	108	33	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	2,380	0	0	0	0	0	0	2	1	9	6	29	79	162	188	297	426	503	432	190	48	8	0
	膵臓	C25	3,035	0	0	0	0	0	0	0	4	16	47	80	137	323	370	429	511	517	376	176	43	6	0
	喉頭	C32	392	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	5	26	64	57	78	64	66	15	6	1	0	0
	肺	C33-C34	8,501	0	0	0	0	1	3	7	15	57	78	179	373	875	1,109	1,247	1,551	1,560	1,004	359	78	5	0
	皮膚	C43-C44	1,409	0	0	1	2	4	3	7	9	14	32	45	51	96	82	155	200	257	239	147	53	12	0
	乳房	C50	5,242	0	0	0	0	5	17	54	200	386	569	572	611	733	601	507	403	310	188	68	16	2	0
	子宮	C53-C55	1,880	0	0	0	0	3	41	92	105	176	180	218	241	224	150	114	125	116	58	25	11	1	0
	（再掲）子宮頸部	C53	782	0	0	0	0	3	34	65	76	116	89	71	50	79	44	34	35	44	25	11	5	1	0
	（再掲）子宮体部	C54	1,073	0	0	0	0	0	7	27	29	60	91	146	191	144	106	78	88	66	28	9	3	0	0
	卵巣	C56	859	0	0	3	5	6	4	18	38	48	69	94	139	108	75	66	59	66	36	22	2	1	0
	前立腺	C61	6,456	0	0	0	1	0	0	0	0	2	14	64	221	740	1,127	1,480	1,303	919	430	128	25	2	0
	膀胱	C67	1,528	1	1	0	0	0	2	1	8	7	19	36	63	168	141	203	264	275	231	91	16	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,654	2	0	0	1	1	1	3	13	34	40	97	116	195	205	220	271	247	135	57	14	2	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	385	7	9	9	4	8	10	13	10	22	13	16	34	36	45	41	44	32	25	6	0	1	0
	甲状腺	C73	1,257	0	2	24	88	48	17	26	60	91	78	87	119	142	123	123	89	86	29	21	3	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	2,100	3	4	3	12	11	20	18	20	35	60	97	171	261	243	256	307	291	217	57	13	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	568	0	0	0	0	1	0	2	2	3	4	16	36	67	72	78	107	89	64	25	2	0	0
	白血病	C91-C95	887	20	14	7	13	6	13	25	23	35	25	47	65	72	93	85	111	124	82	21	6	0	0

［県Ⅱ］ 表2. 年齢階級別罹患数 ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	44,873	32	24	33	70	52	87	129	241	414	681	1,364	2,746	5,792	6,440	7,506	7,784	6,660	3,518	1,102	184	14	0
	食道	C15 D001	1,663	0	0	0	0	0	0	1	2	5	16	51	124	245	296	350	254	207	78	29	5	0	0
	大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	8,388	0	0	0	1	1	8	23	53	105	189	384	710	1,303	1,228	1,338	1,349	1,004	512	161	17	2	0
	（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	5,337	0	0	0	0	0	4	15	28	58	109	197	416	746	765	882	919	699	369	114	14	2	0
	（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	3,051	0	0	0	1	1	4	8	25	47	80	187	294	557	463	456	430	305	143	47	3	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	5,965	0	0	0	0	1	2	4	6	36	52	111	254	641	812	915	1,111	1,104	668	213	34	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	798	0	0	0	1	0	2	3	5	7	22	31	35	69	71	99	125	153	106	53	13	3	0
	乳房	C50 D05	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	5	6	4	1	2	0	0	0
	膀胱	C67 D090	1,896	1	0	0	0	0	3	4	7	13	32	52	80	252	224	292	336	327	197	66	9	1	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	31,858	20	15	27	88	97	254	499	810	1,162	1,396	1,740	2,299	3,144	3,085	3,470	4,142	4,218	3,354	1,548	439	51	0
	食道	C15 D001	309	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	13	26	28	41	42	50	43	39	19	3	0	0
	大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	5,593	0	0	0	0	2	6	12	44	85	125	228	362	573	594	742	854	853	699	313	92	9	0
	（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	4,044	0	0	0	0	1	3	9	34	58	77	143	248	383	427	527	643	637	522	251	75	6	0
	（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	1,549	0	0	0	0	1	3	3	10	27	48	85	114	190	167	215	211	216	177	62	17	3	0
	肺	C33-C34 D021-D022	2,548	0	0	0	0	0	2	3	9	21	26	68	120	235	298	335	444	457	336	146	44	4	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	895	0	0	1	1	4	2	5	7	8	12	18	29	42	29	87	128	168	179	118	48	9	0
	乳房	C50 D05	5,622	0	0	0	0	5	21	55	219	423	619	623	666	784	635	535	431	320	199	69	16	2	0
	子宮	C53-C55 D06	2,943	0	0	0	2	28	177	326	355	355	285	261	274	248	162	124	129	120	59	25	12	1	0
	子宮頸部	C53 D06	1,845	0	0	0	2	28	170	299	326	295	194	114	83	103	56	44	39	48	26	11	6	1	0
	膀胱	C67 D090	583	0	1	0	0	0	1	2	6	7	5	12	29	40	52	73	77	113	110	48	7	0	0
総数	全部位	C00-C96 D00-D09	76,731	52	39	60	158	149	341	628	1,051	1,576	2,077	3,104	5,045	8,936	9,525	10,976	11,926	10,878	6,872	2,650	623	65	0
	食道	C15 D001	1,972	0	0	0	0	0	0	1	4	6	18	64	150	273	337	392	304	250	117	48	8	0	0
	大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	13,981	0	0	0	1	3	14	35	97	190	314	612	1,072	1,876	1,822	2,080	2,203	1,857	1,211	474	109	11	0
	（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	9,381	0	0	0	0	1	7	24	62	116	186	340	664	1,129	1,192	1,409	1,562	1,336	891	365	89	8	0
	（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	4,600	0	0	0	1	2	7	11	35	74	128	272	408	747	630	671	641	521	320	109	20	3	0
	肺	C33-C34 D021-D022	8,513	0	0	0	0	1	4	7	15	57	78	179	374	876	1,110	1,250	1,555	1,561	1,004	359	78	5	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	1,693	0	0	1	2	4	4	8	12	15	34	49	64	111	100	186	253	321	285	171	61	12	0
	乳房	C50 D05	5,646	0	0	0	0	5	21	55	219	423	619	625	667	786	636	540	437	324	200	71	16	2	0
	子宮	C53-C55 D06	2,943	0	0	0	2	28	177	326	355	355	285	261	274	248	162	124	129	120	59	25	12	1	0
	（再掲)子宮頸部	C53 D06	1,845	0	0	0	2	28	170	299	326	295	194	114	83	103	56	44	39	48	26	11	6	1	0
	膀胱	C67 D090	2,479	1	1	0	0	0	4	6	13	20	37	64	109	292	276	365	413	440	307	114	16	1	0

＊1 粘膜がんを含む

［県Ⅱ］ 表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対，95歳以上まるめ） ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	856.2	16.5	11.0	13.3	26.8	21.3	30.7	41.5	67.4	115.2	195.1	365.2	676.7	1,258.0	1,942.7	2,664.9	3,280.8	3,773.3	3,738.2	3,877.7	3,243.6	・
	口腔・咽頭	C00-C14	18.9	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	1.5	1.7	3.4	6.6	7.3	11.5	23.2	39.4	52.0	50.2	53.0	57.5	50.7	43.4	100.3	・
	食道	C15	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	1.6	5.3	14.2	31.9	54.4	88.6	119.8	106.8	114.9	79.4	101.2	83.6	・
	胃	C16	177.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.6	4.1	11.3	13.6	30.3	76.4	155.8	276.0	411.6	560.3	708.1	790.2	709.9	614.4	451.4	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	131.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	1.5	6.2	12.6	21.5	40.0	83.1	138.6	229.2	290.1	369.0	469.5	507.7	514.8	571.0	301.0	・
	（再掲）結腸	C18	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	6.4	10.1	20.6	36.3	73.7	122.1	166.9	231.1	313.3	350.8	371.5	408.4	267.5	・
	（再掲）直腸	C19-C20	51.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	1.5	2.8	6.1	11.4	19.3	46.8	64.9	107.1	123.1	137.9	156.2	156.8	143.3	162.6	33.4	・
	肝及び肝内胆管	C22	38.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	2.5	2.8	11.3	16.9	33.3	60.8	83.3	123.3	153.0	177.8	138.9	126.5	117.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.6	1.3	5.1	14.7	23.4	38.5	69.2	113.2	155.1	191.8	202.4	200.6	・
	膵臓	C25	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.1	11.0	15.1	25.4	48.2	79.4	97.0	115.0	144.9	166.5	191.5	167.2	・
	喉頭	C32	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.7	1.2	7.1	14.5	18.1	27.8	27.2	38.3	15.4	18.1	0.0	・
	肺	C33-C34	122.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.4	1.8	11.4	17.3	33.5	69.0	152.7	267.4	352.8	501.6	660.9	736.4	769.8	585.2	・
	皮膚	C43-C44	14.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.8	1.0	1.2	1.9	7.0	9.1	8.2	14.1	19.1	32.8	46.2	74.8	100.3	166.2	234.1	・
	乳房	C50	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.5	0.3	1.9	2.3	2.4	1.1	7.2	0.0	・
	前立腺	C61	133.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.7	19.3	60.3	176.5	371.1	571.8	589.9	550.2	474.0	462.6	451.4	・
	膀胱	C67	23.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.2	1.3	5.3	8.5	12.0	35.1	37.5	60.7	93.3	119.1	163.2	187.9	167.2	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	21.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.7	3.1	7.6	10.3	19.0	21.8	32.4	47.4	61.8	81.9	89.8	63.9	61.4	66.9	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.6	1.6	3.2	1.6	0.8	2.0	2.6	2.1	1.5	5.4	3.0	2.7	5.5	5.2	7.2	9.3	10.9	13.2	12.1	10.8	0.0	・
	甲状腺	C73	7.0	0.0	0.5	4.4	10.7	6.6	0.8	2.1	4.6	8.2	5.0	6.6	8.2	11.0	10.9	13.1	9.1	13.2	8.8	10.8	16.7	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	22.6	0.5	1.4	0.8	3.1	2.0	4.2	3.5	4.3	5.7	11.0	14.5	23.7	32.7	46.1	56.8	72.0	91.6	101.4	75.9	117.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.7	2.4	5.7	10.3	13.2	13.9	26.7	25.1	29.8	28.9	0.0	・
	白血病	C91-C95	11.0	8.3	3.7	2.4	3.8	1.2	3.4	4.1	4.0	6.3	5.0	9.1	10.1	8.8	18.1	18.5	31.7	47.3	54.0	39.8	66.9	・

［県Ⅱ］ 表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対，95歳以上まるめ） ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	565.2	11.0	7.3	11.5	34.3	30.7	46.0	96.7	172.5	303.1	409.1	482.0	580.3	705.0	915.7	1,054.2	1,266.8	1,465.6	1,661.2	1,751.8	1,769.2	・
	口腔・咽頭	C00-C14	8.8	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	1.2	1.5	2.3	4.0	5.8	5.6	7.0	9.8	11.3	15.9	20.1	25.4	31.4	36.1	44.1	・
	食道	C15	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.7	4.0	5.9	5.7	10.6	11.3	14.2	15.1	19.6	22.1	11.0	・
	胃	C16	77.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	0.8	3.7	10.2	16.5	23.7	37.6	56.4	83.2	134.5	171.3	225.4	260.9	266.5	245.6	220.7	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	89.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.4	10.6	20.5	33.2	50.3	75.1	104.4	146.8	189.5	224.1	270.4	336.6	349.2	371.5	・
	（再掲）結腸	C18	64.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.6	8.2	13.2	20.7	30.5	50.0	66.7	105.8	132.2	168.8	205.2	253.1	285.2	297.9	・
	（再掲）直腸	C19-C20	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.7	2.3	7.3	12.6	19.7	25.1	37.7	41.0	57.3	55.3	65.2	83.5	64.0	73.6	・
	肝及び肝内胆管	C22	19.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	1.6	0.3	0.7	3.7	5.9	15.3	25.5	44.1	67.1	77.7	78.9	85.0	103.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	1.3	0.7	3.7	7.0	15.8	22.9	39.1	57.9	89.9	133.0	156.0	161.8	・
	膵臓	C25	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.0	4.7	9.3	12.3	29.8	41.6	59.0	84.6	101.3	116.0	143.2	143.5	・
	喉頭	C32	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.7	0.6	2.0	1.3	0.7	0.5	1.2	3.7	・
	肺	C33-C34	49.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	3.0	6.9	8.8	21.0	33.5	57.8	95.8	110.7	145.8	168.0	173.2	169.9	176.6	・
	皮膚	C43-C44	14.4	0.0	0.0	0.4	0.4	1.8	0.4	1.5	1.6	2.6	3.7	4.6	5.9	9.1	7.7	23.2	32.3	48.6	76.3	117.6	187.6	・
	乳房	C50	102.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	7.0	20.2	66.0	127.7	193.0	176.2	170.4	179.9	193.6	166.3	131.0	112.7	96.4	76.8	66.2	・
	子宮	C53-C55	36.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	17.0	34.5	34.6	58.2	61.1	67.3	67.3	55.1	48.4	37.8	41.1	42.7	29.9	29.1	44.1	・
	（再掲）子宮頸部	C53	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	14.1	24.4	25.1	38.4	30.2	21.9	14.0	19.4	14.2	11.3	11.5	16.2	12.9	12.8	22.1	・
	（再掲）子宮体部	C54	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	10.1	9.6	19.9	30.9	45.1	53.3	35.4	34.2	25.8	29.0	24.3	14.4	10.5	11.0	・
	卵巣	C56	16.9	0.0	0.0	1.3	2.0	2.6	1.7	6.7	12.5	15.9	23.4	29.0	38.8	26.6	24.2	21.9	19.4	24.3	18.6	25.6	11.0	・
	膀胱	C67	7.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	1.3	1.0	1.0	2.5	5.3	5.2	8.7	15.2	19.1	28.0	42.8	45.4	25.7	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	11.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	1.0	3.3	3.1	10.5	10.1	14.5	19.7	19.9	29.6	35.7	39.7	46.6	44.1	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.2	2.2	1.0	2.1	0.8	1.3	1.2	2.6	1.6	1.7	1.4	2.2	3.9	3.4	7.4	5.6	6.6	3.7	7.2	3.5	3.7	・
	甲状腺	C73	18.0	0.0	0.5	5.5	23.9	14.1	6.2	7.5	14.8	21.5	21.4	20.1	24.9	23.6	29.0	29.5	22.7	23.6	10.8	21.0	11.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	19.7	1.1	0.5	0.4	1.6	2.6	3.7	3.0	2.0	5.6	9.2	15.1	23.5	30.5	33.2	36.1	48.7	50.8	64.4	41.9	25.7	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.7	0.7	2.5	4.2	5.9	10.3	13.9	15.8	17.3	19.1	19.8	7.4	・
	白血病	C91-C95	7.0	2.2	2.9	0.4	1.2	1.3	1.7	4.9	3.3	5.0	3.4	5.2	7.8	8.6	12.3	12.3	13.5	16.6	17.0	11.6	7.4	・

［県Ⅱ］ 表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対，95歳以上まるめ） ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳
総数	全部位	C00-C96	707.2	13.8	9.2	12.4	30.4	25.9	38.0	68.0	118.0	207.1	301.1	423.0	629.1	985.8	1,424.0	1,797.7	2,114.6	2,344.8	2,322.9	2,269.7	2,035.1	·
	口腔・咽頭	C00-C14	13.7	0.0	0.0	0.2	0.2	0.6	1.4	1.6	2.9	5.3	6.6	8.5	15.2	24.8	31.5	31.7	33.9	37.6	37.6	37.9	54.3	·
	食道	C15	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.0	3.0	9.2	19.0	30.4	49.2	61.4	53.2	53.1	38.6	41.4	24.1	·
	胃	C16	126.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	1.8	4.0	10.8	15.0	27.1	57.2	106.7	181.1	271.7	350.8	428.6	462.5	407.8	335.4	262.3	·
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	109.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	1.8	4.9	11.6	21.0	36.6	66.9	107.2	167.8	217.7	272.4	327.4	360.8	393.4	403.2	358.8	·
	（再掲）結腸	C18	72.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.1	7.3	11.6	20.7	33.4	62.0	94.9	136.1	177.8	229.6	260.7	290.8	315.2	292.5	·
	（再掲）直腸	C19-C20	37.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	1.4	1.8	4.3	9.4	16.0	33.4	45.3	72.9	81.6	94.5	97.8	100.1	102.6	88.0	66.3	·
	肝及び肝内胆管	C22	28.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	2.1	1.6	6.0	10.4	19.7	38.4	54.1	80.6	103.3	115.9	98.0	95.1	105.5	·
	胆のう・胆管	C23-C24	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	1.5	1.0	4.4	10.9	19.6	30.6	53.0	81.2	114.7	151.7	167.3	168.8	·
	膵臓	C25	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	7.9	12.2	18.9	39.1	60.3	76.5	97.4	117.9	132.1	155.0	147.7	·
	喉頭	C32	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	0.8	3.6	7.8	9.3	13.9	12.2	15.1	5.3	5.3	3.0	·
	肺	C33-C34	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.3	2.4	9.2	13.1	27.3	51.5	106.0	180.7	222.4	295.6	355.8	352.6	316.1	250.2	·
	皮膚	C43-C44	14.2	0.0	0.0	0.2	0.4	0.8	0.6	1.3	1.4	2.3	5.4	6.9	7.0	11.6	13.4	27.6	38.1	58.6	83.9	129.4	196.0	·
	乳房	C50	52.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.4	9.7	31.8	62.5	95.6	87.3	84.3	88.8	97.9	90.4	76.8	70.7	66.0	59.9	54.3	·
	子宮	C53-C55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	（再掲）子宮頸部	C53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	（再掲）子宮体部	C54	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	卵巣	C56	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	前立腺	C61	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	膀胱	C67	15.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	1.3	1.1	3.2	5.5	8.7	20.4	23.0	36.2	50.3	62.7	81.1	80.1	51.3	·
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	16.6	0.5	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.5	2.1	5.5	6.7	14.8	16.0	23.6	33.4	39.2	51.6	56.3	47.4	50.2	48.2	·
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.9	1.9	2.1	1.9	0.8	1.7	2.0	2.3	1.6	3.6	2.2	2.4	4.7	4.4	7.3	7.3	8.4	7.3	8.8	5.3	3.0	·
	甲状腺	C73	12.6	0.0	0.5	5.0	17.2	10.2	3.4	4.7	9.5	14.7	13.1	13.3	16.4	17.2	20.0	21.9	17.0	19.6	10.2	18.5	12.1	·
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	21.1	0.8	0.9	0.6	2.3	2.3	4.0	3.2	3.2	5.7	10.1	14.8	23.6	31.6	39.6	45.7	58.5	66.4	76.2	50.2	42.2	·
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.3	0.5	0.7	2.4	5.0	8.1	11.7	13.9	20.4	20.3	22.5	22.0	6.0	·
	白血病	C91-C95	8.9	5.3	3.3	1.4	2.5	1.3	2.6	4.5	3.7	5.7	4.2	7.2	9.0	8.7	15.2	15.2	21.2	28.3	28.8	18.5	18.1	·

［県Ⅱ］ 表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対，95歳以上まるめ） ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	924.7	16.5	11.0	13.3	26.8	21.3	32.9	44.6	73.8	131.1	226.7	412.1	749.3	1,381.5	2,120.5	2,900.2	3,524.0	3,987.0	3,878.3	3,982.5	3,310.5	·
	食道	C15 D001	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.6	5.3	15.4	33.8	58.4	97.5	135.2	115.0	123.9	86.0	104.8	83.6	·
	大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	172.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	3.0	7.9	16.2	33.2	62.9	116.0	193.7	310.8	404.3	517.0	610.7	601.1	564.4	581.8	317.7	·
	（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	110.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.2	8.6	18.4	36.3	59.5	113.5	177.9	251.9	340.8	416.0	418.5	406.8	412.0	267.5	·
	（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	62.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	1.5	2.8	7.7	14.9	26.6	56.5	80.2	132.9	152.5	176.2	194.7	182.6	157.6	169.9	50.2	·
	肺	C33-C34 D021-D022	122.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.4	1.8	11.4	17.3	33.5	69.3	152.9	267.4	353.5	503.0	660.9	736.4	769.8	585.2	·
	皮膚	C43-C44 D030-D049	16.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.8	1.0	1.5	2.2	7.3	9.4	9.6	16.5	23.4	38.3	56.6	91.6	116.9	191.5	267.5	·
	乳房	C50 D05	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	0.5	0.3	1.9	2.7	2.4	1.1	7.2	0.0	·
	膀胱	C67 D090	39.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.4	2.1	4.1	10.7	15.7	21.8	60.1	73.8	112.8	152.1	195.8	217.2	238.5	167.2	·
女	全部位	C00-C96 D00-D09	625.4	11.0	7.3	11.5	35.1	42.6	105.2	187.0	267.2	384.5	473.5	536.9	642.0	773.9	995.4	1,149.6	1,363.2	1,554.0	1,728.7	1,801.8	1,802.3	·
	食道	C15 D001	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.7	4.0	7.3	6.9	13.2	13.9	16.5	15.8	20.1	22.1	11.0	·
	大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	109.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.5	4.5	14.5	28.1	42.4	70.4	101.1	141.0	191.7	245.8	281.1	314.3	360.3	364.3	371.5	·
	（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	79.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	3.4	11.2	19.2	26.1	44.1	69.3	94.3	137.8	174.6	211.6	234.7	269.1	292.2	297.9	·
	（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.2	1.1	3.3	8.9	16.3	26.2	31.8	46.8	53.9	71.2	69.4	79.6	91.2	72.2	73.6	·
	肺	C33-C34 D021-D022	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	3.0	6.9	8.8	21.0	33.5	57.8	96.1	111.0	146.1	168.4	173.2	169.9	176.6	·
	皮膚	C43-C44 D030-D049	17.6	0.0	0.0	0.4	0.4	1.8	0.8	1.9	2.3	2.6	4.1	5.6	8.1	10.3	9.4	28.8	42.1	61.9	92.3	137.3	209.7	·
	乳房	C50 D05	110.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	8.7	20.6	72.2	140.0	210.0	192.2	186.0	193.0	204.9	177.2	141.9	117.9	102.6	80.3	66.2	·
	子宮	C53-C55 D06	57.8	0.0	0.0	0.0	0.8	12.3	73.3	122.1	117.1	117.5	96.7	80.5	76.5	61.0	52.3	41.1	42.5	44.2	30.4	29.1	47.8	·
	（再掲)子宮頸部	C53 D06	36.2	0.0	0.0	0.0	0.8	12.3	70.4	112.0	107.5	97.6	65.8	35.2	23.2	25.4	18.1	14.6	12.8	17.7	13.4	12.8	25.7	·
	膀胱	C67 D090	11.4	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	2.0	2.3	1.7	3.7	8.1	9.8	16.8	24.2	25.3	41.6	56.7	55.9	25.7	·
総数	全部位	C00-C96 D00-D09	771.4	13.8	9.2	12.4	30.8	31.6	67.4	112.9	166.9	255.0	349.0	473.8	696.3	1,082.5	1,552.2	1,957.7	2,272.8	2,481.0	2,413.6	2,333.1	2,074.3	·
	食道	C15 D001	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.0	3.0	9.8	20.7	33.1	54.9	69.9	57.9	57.0	41.1	42.3	24.1	·
	大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	140.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	2.8	6.3	15.4	30.7	52.8	93.4	148.0	227.3	296.9	371.0	419.8	423.5	425.3	417.3	361.8	·
	（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	94.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	4.3	9.8	18.8	31.3	51.9	91.6	136.8	194.3	251.3	297.7	304.7	312.9	321.4	292.5	·
	（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	46.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	1.4	2.0	5.6	12.0	21.5	41.5	56.3	90.5	102.7	119.7	122.2	118.8	112.4	96.0	69.3	·
	肺	C33-C34 D021-D022	85.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	1.3	2.4	9.2	13.1	27.3	51.6	106.1	180.9	223.0	296.3	356.0	352.6	316.1	250.2	·
	皮膚	C43-C44 D030-D049	17.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.8	0.8	1.4	1.9	2.4	5.7	7.5	8.8	13.4	16.3	33.2	48.2	73.2	100.1	150.6	220.1	·
	乳房	C50 D05	56.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.2	9.9	34.8	68.4	104.0	95.4	92.1	95.2	103.6	96.3	83.3	73.9	70.2	62.5	54.3	·
	子宮	C53-C55 D06	29.6	0.0	0.0	0.0	0.4	5.9	35.0	58.6	56.4	57.4	47.9	39.8	37.8	30.0	26.4	22.1	24.6	27.4	20.7	22.0	39.2	-
	（再掲)子宮頸部	C53 D06	18.5	0.0	0.0	0.0	0.4	5.9	33.6	53.8	51.8	47.7	32.6	17.4	11.5	12.5	9.1	7.8	7.4	10.9	9.1	9.7	21.1	-
	膀胱	C67 D090	24.9	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	2.1	3.2	6.2	9.8	15.0	35.4	45.0	65.1	78.7	100.4	107.8	100.4	51.3	·

＊1 粘膜がんを含む

［県Ⅱ］ 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	69,254	16.1	28.2	0.1	55.7
口腔・咽頭	C00-C14	1,353	1.6	19.0	0.0	79.5
食道	C15	1,774	15.1	27.5	0.0	57.4
胃	C16	12,372	25.3	29.7	0.0	44.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	10,749	17.7	24.2	0.0	58.1
(再掲)結腸	C18	7,053	17.7	26.5	0.1	55.7
(再掲)直腸	C19-C20	3,696	17.7	19.7	0.0	62.6
肝及び肝内胆管	C22	2,756	3.0	54.0	0.0	43.0
胆のう・胆管	C23-C24	2,334	2.6	29.3	0.0	68.0
膵臓	C25	2,957	2.9	30.2	0.2	66.7
喉頭	C32	389	1.5	13.9	0.0	84.6
肺	C33-C34	8,312	16.1	37.9	0.0	46.0
皮膚	C43-C44	1,403	0.1	10.6	0.0	89.3
乳房	C50	5,208	24.2	11.8	0.0	64.1
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	5,188	24.2	11.7	0.0	64.0
子宮	C53-C55	1,866	16.3	12.6	0.1	70.9
(再掲)子宮頸部	C53	779	25.7	11.6	0.0	62.8
(再掲)子宮体部	C54	1,069	9.8	13.4	0.2	76.6
卵巣	C56	848	7.2	21.2	0.0	71.6
前立腺	C61	6,405	27.9	32.8	0.1	39.1
膀胱	C67	1,497	2.6	21.8	0.0	75.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	1,633	7.6	39.3	0.1	53.0
脳・中枢神経系	C70-C72	375	1.3	12.5	0.0	86.1
甲状腺	C73	1,250	27.6	31.2	0.4	40.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	2,086	5.9	23.6	0.1	70.4
多発性骨髄腫	C88-C90	557	4.1	43.1	0.4	52.4
白血病	C91-C95	864	8.1	33.0	0.1	58.8

＊1 DCOを除く総数

［県Ⅱ］ 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診･健康診断･人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他･不明
全部位	C00-C96 D00-D09	75,643	17.5	28.4	0.1	54.1
食道	C15 D001	1,946	15.7	29.3	0.0	55.0
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	13,811	22.7	26.4	0.0	50.8
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	9,260	23.0	28.8	0.1	48.2
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	4,551	22.2	21.6	0.0	56.1
肺	C33-C34 D021-D022	8,324	16.2	37.9	0.0	45.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,687	0.1	10.6	0.0	89.3
乳房	C50 D05	5,612	25.9	11.9	0.0	62.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	5,590	25.9	11.9	0.0	62.2
子宮	C53-C55 D06	2,929	28.6	16.8	0.1	54.5
(再掲)子宮頸部	C53 D06	1,842	39.8	18.7	0.0	41.4
膀胱	C67 D090	2,448	3.7	23.7	0.0	72.6

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

［県Ⅱ］ 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	67,798	44.5	8.7	14.3	18.9	13.7	22.9
口腔・咽頭	C00-C14	1,353	37.5	15.7	33.0	3.8	10.1	48.6
食道	C15	1,774	39.9	9.2	26.5	14.4	10.0	35.7
胃	C16	12,372	60.5	7.5	9.1	14.8	8.0	16.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	10,749	40.2	14.4	15.5	20.5	9.4	29.9
（再掲)結腸	C18	7,053	39.1	12.4	17.2	21.5	9.8	29.6
（再掲)直腸	C19-C20	3,696	42.3	18.3	12.1	18.5	8.8	30.4
肝及び肝内胆管	C22	2,756	52.1	2.4	11.9	12.7	21.0	14.2
胆のう・胆管	C23-C24	2,334	14.5	2.4	35.6	23.9	23.6	38.0
膵臓	C25	2,957	7.9	2.4	27.6	46.1	16.1	29.9
喉頭	C32	389	74.0	4.6	14.4	2.3	4.6	19.0
肺	C33-C34	8,312	27.6	9.3	10.4	39.2	13.5	19.7
皮膚	C43-C44	1,403	80.1	1.7	6.7	1.2	10.3	8.4
乳房	C50	5,208	56.0	24.6	4.9	6.0	8.6	29.5
（再掲)乳房(女性のみ)	C50	5,188	56.0	24.6	4.8	6.0	8.6	29.5
子宮	C53-C55	1,866	59.0	3.7	21.1	8.8	7.3	24.8
（再掲)子宮頸部	C53	779	50.7	5.0	27.3	8.0	9.0	32.3
（再掲)子宮体部	C54	1,069	66.0	2.8	16.8	9.3	5.1	19.6
卵巣	C56	848	27.4	0.7	40.2	18.2	13.4	40.9
前立腺	C61	6,405	58.0	1.1	11.9	10.9	18.1	13.0
膀胱	C67	1,497	64.0	1.9	10.6	5.7	17.8	12.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	1,633	52.7	1.5	18.2	16.7	11.0	19.7
脳・中枢神経系	C70-C72	375	54.9	0.0	16.0	1.9	27.2	16.0
甲状腺	C73	1,250	41.6	35.8	8.8	5.0	8.7	44.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	2,039	18.1	0.4	13.1	35.9	32.4	13.5
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

［県Ⅱ］ 表5. 進展度(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	74,187	8.3	40.8	7.9	13.1	17.3	12.6	21.0
食道	C15 D001	1,946	8.7	36.3	8.4	24.2	13.2	9.2	32.6
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	13,811	22.1	31.3	11.2	12.0	15.9	7.4	23.3
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	9,260	23.8	29.8	9.4	13.1	16.4	7.5	22.5
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	4,551	18.7	34.3	14.9	9.8	15.0	7.2	24.7
肺	C33-C34 D021-D022	8,324	0.1	27.6	9.3	10.4	39.1	13.5	19.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,687	16.5	66.6	1.4	5.6	1.0	8.8	7.0
乳房	C50 D05	5,612	6.9	51.9	22.9	4.5	5.5	8.3	27.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	5,590	6.9	52.0	22.8	4.5	5.5	8.3	27.3
子宮	C53-C55 D06	2,929	35.8	37.6	2.4	13.5	5.6	5.1	15.8
(再掲)子宮頸部	C53 D06	1,842	57.0	21.4	2.1	11.6	3.4	4.5	13.7
膀胱	C67 D090	2,448	38.0	39.1	1.1	6.5	3.5	11.7	7.6

＊1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

［県Ⅱ］ 表6. 初回治療内容割合(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	69,254	37.8	8.1	11.1	8.3	29.4	8.4	3.3	23.6
口腔・咽頭	C00-C14	1,353	51.4	0.1	1.4	36.7	43.2	0.1	0.8	18.6
食道	C15	1,774	22.9	2.9	23.8	31.1	37.7	0.1	1.3	19.4
胃	C16	12,372	37.6	6.4	34.8	0.4	19.9	0.1	0.8	17.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	10,749	56.8	17.0	9.8	1.9	31.6	0.2	1.5	16.1
(再掲)結腸	C18	7,053	56.1	16.9	9.6	0.4	29.4	0.2	1.2	17.4
(再掲)直腸	C19-C20	3,696	58.1	17.1	10.2	4.6	36.0	0.2	2.2	13.6
肝及び肝内胆管	C22	2,756	16.7	1.6	1.6	2.6	27.5	0.2	32.3	41.0
胆のう・胆管	C23-C24	2,334	30.2	2.1	17.6	1.6	27.3	0.0	9.1	36.8
膵臓	C25	2,957	20.1	0.6	8.5	3.6	43.0	0.3	5.0	41.7
喉頭	C32	389	28.8	0.0	2.1	63.2	34.4	0.0	3.6	10.3
肺	C33-C34	8,312	14.5	14.5	0.3	14.9	35.7	0.1	1.9	37.1
皮膚	C43-C44	1,403	85.2	0.1	0.1	3.1	3.7	0.0	2.3	11.8
乳房	C50	5,208	82.2	0.2	0.1	17.9	37.5	42.0	0.7	9.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	5,188	82.2	0.3	0.1	17.9	37.6	42.0	0.7	9.5
子宮	C53-C55	1,866	76.1	0.3	0.5	21.9	38.8	0.8	0.9	9.7
(再掲)子宮頸部	C53	779	63.8	0.1	0.5	44.8	35.8	0.1	0.8	10.7
(再掲)子宮体部	C54	1,069	86.3	0.5	0.5	5.5	41.6	1.3	1.0	7.5
卵巣	C56	848	74.3	0.9	0.1	0.6	63.0	0.4	0.9	18.0
前立腺	C61	6,405	12.4	12.9	1.1	7.6	7.2	49.6	1.4	23.7
膀胱	C67	1,497	14.8	2.3	65.1	5.1	40.9	1.2	8.6	20.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	1,633	24.7	40.4	2.9	2.3	15.1	0.2	3.7	26.0
脳・中枢神経系	C70-C72	375	58.4	0.0	0.8	51.2	41.9	0.0	0.8	28.0
甲状腺	C73	1,250	81.9	0.1	0.2	2.8	1.1	23.2	0.4	15.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	2,086	9.4	0.9	0.3	9.7	62.6	1.4	2.4	27.1
多発性骨髄腫	C88-C90	557	1.6	0.0	0.0	4.3	59.2	1.1	3.1	35.4
白血病	C91-C95	864	0.2	0.1	0.0	2.3	62.7	1.2	6.4	33.8

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

［県Ⅱ］ 表6. 初回治療内容割合(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	75,643	37.4	7.8	15.2	7.8	27.7	7.8	3.1	22.0
食道	C15 D001	1,946	21.1	2.7	28.8	28.6	34.6	0.1	1.4	18.9
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	13,811	46.1	14.3	27.3	1.5	24.7	0.1	1.3	12.7
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	9,260	44.7	14.3	28.5	0.3	22.4	0.1	1.0	13.4
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	4,551	48.9	14.5	24.9	3.8	29.3	0.2	1.9	11.3
肺	C33-C34 D021-D022	8,324	14.6	14.5	0.3	14.9	35.7	0.1	1.9	37.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,687	85.8	0.1	0.1	2.7	3.3	0.0	2.3	11.2
乳房	C50 D05	5,612	82.9	0.3	0.2	18.4	35.1	40.0	0.7	9.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	5,590	82.9	0.3	0.2	18.4	35.2	40.0	0.7	9.3
子宮	C53-C55 D06	2,929	81.4	0.5	1.0	14.0	24.8	0.5	0.8	8.7
(再掲)子宮頸部	C53 D06	1,842	79.3	0.5	1.3	19.0	15.3	0.1	0.7	8.6
膀胱	C67 D090	2,448	11.0	1.6	75.1	3.2	45.5	1.2	7.6	14.3

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

［県Ⅱ］ 表7. 外科的･鏡視下･内視鏡的治療の範囲(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	38,399	78.2	20.8	1.0
口腔･咽頭	C00-C14	710	76.2	22.7	1.1
食道	C15	862	79.7	19.5	0.8
胃	C16	9,394	84.4	14.7	0.9
大腸(結腸･直腸)	C18-C20	8,636	74.3	24.2	1.6
（再掲)結腸	C18	5,596	75.3	23.2	1.5
（再掲)直腸	C19-C20	3,040	72.5	25.9	1.6
肝及び肝内胆管	C22	541	77.6	20.9	1.5
胆のう･胆管	C23-C24	1,086	45.9	52.9	1.2
膵臓	C25	821	43.0	55.4	1.6
喉頭	C32	120	83.3	16.7	0.0
肺	C33-C34	2,408	83.6	15.9	0.5
皮膚	C43-C44	1,195	93.1	6.4	0.5
乳房	C50	4,286	83.5	15.6	1.0
（再掲)乳房(女性のみ)	C50	4,270	83.5	15.6	1.0
子宮	C53-C55	1,428	84.7	15.3	0.1
（再掲)子宮頸部	C53	499	83.2	16.8	0.0
（再掲)子宮体部	C54	929	85.5	14.4	0.1
卵巣	C56	636	67.9	31.6	0.5
前立腺	C61	1,665	80.9	18.6	0.5
膀胱	C67	1,116	64.2	34.9	1.0
腎･尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	1,077	87.2	12.1	0.7
脳･中枢神経系	C70-C72	221	42.1	57.5	0.5
甲状腺	C73	1,028	86.0	14.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	219	52.1	42.9	5.0
多発性骨髄腫	C88-C90	9	44.4	44.4	11.1
白血病	C91-C95	2	・	・	・

＊1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」

［県Ⅱ］ 表7. 外科的･鏡視下･内視鏡的治療の範囲(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	44,449	80.0	19.1	0.9
食道	C15 D001	1,001	80.8	18.5	0.7
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	11,675	79.9	18.8	1.3
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	7,792	81.2	17.6	1.2
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	3,883	77.4	21.2	1.4
肺	C33-C34 D021-D022	2,417	83.7	15.9	0.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,448	93.4	6.1	0.4
乳房	C50 D05	4,658	83.9	15.2	0.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	4,640	83.9	15.2	0.9
子宮	C53-C55 D06	2,415	85.9	14.1	0.0
(再掲)子宮頸部	C53 D06	1,486	86.1	13.9	0.0
膀胱	C67 D090	2,004	70.4	29.0	0.6

＊1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1:あり」

＊2 粘膜がんを含む

［県Ⅱ］ 表8. 精度指標 ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	死亡／罹患比（MI比）			死亡情報で初めて「がん」と把握された症例 DCN (%) ＊1			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	0.45	0.43	0.44	5.0	6.1	5.4	1.4	1.8	1.5	84.7	84.1	84.5	79.3	79.3	79.3
口腔・咽頭	C00-C14	0.41	0.39	0.40	2.2	2.7	2.3	0.9	0.7	0.8	96.0	95.1	95.7	94.2	92.4	93.6
食道	C15	0.54	0.61	0.55	3.3	5.1	3.6	1.4	1.5	1.4	92.9	90.1	92.5	92.4	89.4	91.9
胃	C16	0.33	0.38	0.34	4.4	6.1	4.9	1.2	1.7	1.3	95.1	93.4	94.6	94.5	92.5	93.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.37	0.43	0.40	4.3	6.3	5.2	1.1	2.2	1.6	92.9	87.5	90.6	92.3	86.9	90.1
（再掲）結腸	C18	0.37	0.44	0.41	4.9	6.3	5.5	1.3	2.2	1.7	91.7	86.1	89.1	91.1	85.5	88.5
（再掲）直腸	C19-C20	0.36	0.41	0.38	3.5	6.3	4.4	0.9	2.1	1.3	94.8	91.0	93.5	94.3	90.7	93.1
肝及び肝内胆管	C22	0.78	0.81	0.79	8.5	14.2	10.5	2.7	4.6	3.3	35.4	29.4	33.3	33.3	27.0	31.1
胆のう・胆管	C23-C24	0.78	0.84	0.81	9.5	13.2	11.3	1.5	2.3	1.9	68.1	55.1	61.8	50.7	39.8	45.4
膵臓	C25	0.86	0.89	0.87	9.6	13.6	11.5	1.8	3.5	2.6	55.4	44.4	50.1	42.5	34.1	38.5
喉頭	C32	0.18	0.23	0.18	1.6	4.5	1.8	0.5	4.5	0.8	96.2	86.4	95.7	95.1	86.4	94.6
肺	C33-C34	0.73	0.64	0.70	7.7	9.7	8.3	1.9	2.9	2.2	75.6	75.0	75.5	55.7	57.5	56.2
皮膚	C43-C44	0.11	0.10	0.10	0.6	1.5	1.1	0.4	0.4	0.4	99.0	96.4	97.7	98.7	96.3	97.4
乳房	C50	0.23	0.17	0.17	13.6	1.8	1.8	9.1	0.6	0.6	90.9	97.5	97.5	90.9	96.3	96.3
子宮	C53-C55	-	0.24	0.24	-	1.5	1.5	-	0.7	0.7	-	97.2	97.2	-	93.8	93.8
（再掲）子宮頸部	C53	-	0.23	0.23	-	0.6	0.6	-	0.4	0.4	-	97.7	97.7	-	93.4	93.4
（再掲）子宮体部	C54	-	0.17	0.17	-	1.0	1.0	-	0.4	0.4	-	98.7	98.7	-	96.3	96.3
卵巣	C56	-	0.47	0.47	-	4.4	4.4	-	1.3	1.3	-	87.5	87.5	-	80.1	80.1
前立腺	C61	0.18	-	0.18	2.5	-	2.5	0.8	-	0.8	87.0	-	87.0	86.1	-	86.1
膀胱	C67	0.37	0.54	0.42	4.3	6.0	4.8	1.6	3.3	2.0	91.4	85.1	89.8	84.3	78.3	82.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.41	0.46	0.43	2.8	5.6	3.8	0.8	2.2	1.3	83.2	73.7	79.8	76.2	66.1	72.6
脳・中枢神経系	C70-C72	0.50	0.54	0.51	5.4	8.6	6.8	2.7	2.5	2.6	77.9	72.4	75.6	77.9	70.6	74.8
甲状腺	C73	0.16	0.11	0.12	1.2	1.1	1.1	0.9	0.4	0.6	96.2	95.8	95.9	90.6	91.0	90.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.43	0.40	0.42	2.9	4.0	3.4	0.7	0.6	0.7	95.0	92.4	93.8	91.2	89.1	90.2
多発性骨髄腫	C88-C90	0.60	0.65	0.62	6.6	12.2	9.3	1.0	2.9	1.9	89.3	86.4	87.9	78.2	75.3	76.8
白血病	C91-C95	0.68	0.64	0.66	10.0	8.5	9.4	3.4	1.4	2.6	97.9	98.6	98.2	82.5	82.3	82.4

＊1　算出方法の切り替えにより、診断年2013年以降のDCNは参考値。

［県Ⅱ］ 表8. 精度指標 ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	死亡／罹患比（MI比）			死亡情報で初めて「がん」と把握された症例 DCN (%) ＊2			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	0.41	0.39	0.40	4.6	5.5	5.0	1.3	1.6	1.4	85.8	85.6	85.7	80.8	81.2	81.0
食道	C15 D001	0.50	0.54	0.50	3.1	4.5	3.3	1.3	1.3	1.3	93.5	91.3	93.2	92.9	90.6	92.5
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	0.28	0.35	0.31	3.3	5.1	4.0	0.9	1.8	1.2	94.6	89.8	92.7	94.1	89.2	92.2
（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	0.27	0.36	0.27	3.5	5.1	4.2	0.9	1.8	1.3	94.0	88.7	91.7	93.4	88.0	91.1
（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	0.29	0.34	0.31	2.9	5.1	3.6	0.8	1.7	1.1	95.8	92.6	94.7	95.2	92.4	94.3
肺	C33-C34 D021-D022	0.73	0.64	0.70	7.7	9.7	8.3	1.9	2.9	2.2	75.7	75.1	75.5	55.7	57.5	56.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.09	0.08	0.08	0.5	1.2	0.9	0.4	0.3	0.4	99.1	97.1	98.1	98.9	97.0	97.9
乳房	C50 D05	0.21	0.16	0.16	12.5	1.7	1.7	8.3	0.6	0.6	91.7	97.7	97.7	91.7	96.6	96.5
子宮	C53-C55 D06	-	0.24	0.24	-	1.0	1.0	-	0.5	0.5	-	98.2	98.2	-	95.6	95.6
（再掲)子宮頸部	C53 D06	-	0.10	0.10	-	0.3	0.3	-	0.2	0.2	-	99.0	99.0	-	96.4	96.4
膀胱	C67 D090	0.22	0.37	0.26	2.7	4.1	3.0	0.9	2.2	1.3	94.9	89.9	93.7	89.9	84.6	88.6

＊1 粘膜がんを含む

＊2 算出方法の切り替えにより、診断年2013年以降のDCNは参考値。

［県Ⅱ］ 表9. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) ： 部位別、性別　　2011-2015年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率 平成27年モデル人口			年齢調整死亡率 昭和60年モデル人口			累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C97	18,553	12,420	30,973	100.0	100.0	100.0	383.0	244.6	312.2	457.2	204.0	303.1	175.2	87.8	125.1	12.4	6.4	9.3
口腔・咽頭	C00-C14	372	172	544	2.0	1.4	1.8	7.7	3.4	5.5	8.7	2.7	5.4	3.8	1.0	2.3	0.3	0.1	0.2
食道	C15	829	166	995	4.5	1.3	3.2	17.1	3.3	10.0	19.8	2.7	9.9	8.4	1.1	4.4	0.7	0.1	0.4
胃	C16	2,841	1,485	4,326	15.3	12.0	14.0	58.7	29.2	43.6	69.8	23.9	42.4	27.2	9.8	17.5	2.0	0.7	1.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,349	1,979	4,328	12.7	15.9	14.0	48.5	39.0	43.6	57.4	31.6	42.4	22.8	12.5	17.1	1.7	0.9	1.3
（再掲)結腸	C18	1,450	1,458	2,908	7.8	11.7	9.4	29.9	28.7	29.3	36.0	23.1	28.4	13.6	8.8	10.9	0.9	0.6	0.7
（再掲)直腸	C19-C20	899	521	1,420	4.8	4.2	4.6	18.6	10.3	14.3	21.4	8.6	14.0	9.2	3.7	6.2	0.7	0.3	0.5
肝及び肝内胆管	C22	1,444	801	2,245	7.8	6.4	7.2	29.8	15.8	22.6	34.3	12.8	22.0	14.3	4.6	9.0	1.1	0.3	0.7
胆のう・胆管	C23-C24	952	968	1,920	5.1	7.8	6.2	19.7	19.1	19.4	24.3	14.7	18.4	8.2	4.8	6.2	0.5	0.3	0.4
膵臓	C25	1,365	1,278	2,643	7.4	10.3	8.5	28.2	25.2	26.6	32.7	21.0	26.0	13.7	8.4	10.9	1.1	0.6	0.9
喉頭	C32	66	5	71	0.4	0.0	0.2	1.4	0.1	0.7	1.6	0.1	0.7	0.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	4,328	1,638	5,966	23.3	13.2	19.3	89.4	32.3	60.1	106.3	26.8	58.3	39.6	10.7	23.2	2.8	0.8	1.7
皮膚	C43-C44	73	70	143	0.4	0.6	0.5	1.5	1.4	1.4	2.1	1.1	1.4	0.7	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	5	894	899	0.0	7.2	2.9	0.1	17.6	9.1	0.1	16.6	9.0	0.0	10.4	5.3	0.0	0.9	0.5
子宮	C53-C55	-	451	451	-	3.6	1.5	-	8.9	-	-	8.3	-	-	5.1	-	-	0.4	-
（再掲)子宮頸部	C53	-	182	182	-	1.5	0.6	-	3.6	-	-	3.4	-	-	2.4	-	-	0.2	-
（再掲)子宮体部	C54	-	186	186	-	1.5	0.6	-	3.7	-	-	3.4	-	-	1.9	-	-	0.2	-
卵巣	C56	-	401	401	-	3.2	1.3	-	7.9	-	-	7.4	-	-	4.3	-	-	0.4	-
前立腺	C61	1,178	-	1,178	6.3	-	3.8	24.3	-	-	32.1	-	-	9.0	-	-	0.4	-	-
膀胱	C67	420	215	635	2.3	1.7	2.1	8.7	4.2	6.4	11.3	3.3	6.1	3.4	1.1	2.0	0.2	0.1	0.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	437	269	706	2.4	2.2	2.3	9.0	5.3	7.1	10.7	4.3	6.9	4.1	1.7	2.7	0.3	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	110	88	198	0.6	0.7	0.6	2.3	1.7	2.0	2.4	1.6	2.0	1.5	1.1	1.3	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	55	98	153	0.3	0.8	0.5	1.1	1.9	1.5	1.4	1.6	1.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	474	400	874	2.6	3.2	2.8	9.8	7.9	8.8	11.6	6.4	8.4	4.6	2.6	3.4	0.3	0.2	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	172	182	354	0.9	1.5	1.1	3.6	3.6	3.6	4.2	3.0	3.5	1.5	1.2	1.3	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	360	227	587	1.9	1.8	1.9	7.4	4.5	5.9	8.6	3.9	5.8	4.0	2.0	2.9	0.3	0.2	0.2

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	18,553	1	3	4	9	14	16	21	34	101	151	367	776	1,725	2,025	2,484	3,216	3,737	2,631	1,025	196	17	0
	口腔・咽頭	C00-C14	372	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	9	19	50	66	57	61	60	34	9	2	0	0
	食道	C15	829	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	48	110	140	133	127	130	71	35	8	0	0
	胃	C16	2,841	0	0	0	0	2	4	8	7	12	24	59	138	270	328	377	504	542	378	155	32	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,349	0	0	0	1	0	1	1	5	17	25	58	132	255	262	299	405	435	291	136	24	2	0
	（再掲）結腸	C18	1,450	0	0	0	1	0	1	1	2	12	17	28	67	128	144	175	255	307	202	91	17	2	0
	（再掲）直腸	C19-C20	899	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	30	65	127	118	124	150	128	89	45	7	0	0
	肝及び肝内胆管	C22	1,444	0	0	0	0	0	0	2	2	5	17	34	82	151	178	216	258	291	150	52	5	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	952	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	10	30	56	71	113	185	223	175	65	16	1	0
	膵臓	C25	1,365	0	0	0	0	0	0	0	0	7	17	40	75	166	181	218	234	214	143	60	8	2	0
	喉頭	C32	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	5	7	10	23	10	4	0	0	0
	肺	C33-C34	4,328	0	0	0	0	2	1	1	2	17	26	60	122	398	475	604	769	936	663	219	30	3	0
	皮膚	C43-C44	73	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	4	5	6	11	11	11	7	10	4	2	0
	乳房	C50	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0
	前立腺	C61	1,178	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	5	29	60	117	186	332	278	131	30	2	0
	膀胱	C67	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	24	23	44	68	97	94	43	11	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	437	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	8	27	40	35	69	67	91	68	21	2	2	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	110	0	0	1	1	2	2	0	5	10	1	7	3	17	14	12	16	14	5	0	0	0	0
	甲状腺	C73	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	8	11	14	6	4	2	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	474	0	0	0	0	3	1	2	1	6	4	14	18	40	47	48	85	91	91	16	7	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	18	17	17	34	33	32	10	0	0	0
	白血病	C91-C95	360	1	2	2	3	4	4	2	1	7	8	15	18	25	38	47	54	73	42	9	5	0	0

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	12,420	1	5	6	5	5	15	27	68	125	178	298	528	851	957	1,133	1,737	2,309	2,350	1,366	408	48	0
	口腔・咽頭	C00-C14	172	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3	6	9	5	13	22	30	40	30	8	3	0
	食道	C15	166	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	8	11	11	14	27	29	29	23	4	0	0
	胃	C16	1,485	0	0	0	1	1	2	2	10	11	28	21	73	85	111	97	189	260	312	205	72	5	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,979	0	0	0	0	0	2	2	5	23	25	29	69	120	118	174	253	364	414	280	88	13	0
	（再掲）結腸	C18	1,458	0	0	0	0	0	2	2	4	20	11	21	49	67	74	127	189	276	305	229	72	10	0
	（再掲）直腸	C19-C20	521	0	0	0	0	0	0	0	1	3	14	8	20	53	44	47	64	88	109	51	16	3	0
	肝及び肝内胆管	C22	801	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	6	10	37	53	88	149	172	172	80	27	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	968	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	7	7	42	36	75	128	215	266	139	42	5	0
	膵臓	C25	1,278	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	16	39	91	103	156	205	283	219	119	31	2	0
	喉頭	C32	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,638	0	0	0	0	0	2	1	5	3	12	22	57	100	138	173	259	353	295	161	54	3	0
	皮膚	C43-C44	70	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	5	2	2	3	6	10	12	16	8	4	0
	乳房	C50	894	0	0	0	0	0	1	5	19	31	47	76	105	120	111	81	75	88	77	42	14	2	0
	子宮	C53-C55	451	0	0	0	0	0	1	6	9	16	24	35	36	54	53	39	55	56	35	24	7	1	0
	（再掲）子宮頸部	C53	182	0	0	0	0	0	1	5	7	15	15	15	12	22	19	13	17	24	10	4	3	0	0
	（再掲）子宮体部	C54	186	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8	12	19	22	27	22	28	19	13	12	1	0	0
	卵巣	C56	401	0	0	0	1	0	2	1	6	10	11	30	43	57	56	32	44	52	33	20	2	1	0
	膀胱	C67	215	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	9	8	5	13	26	45	56	37	10	2	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	269	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	10	8	12	18	20	33	55	62	38	6	3	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	88	1	2	3	1	1	0	3	1	3	4	2	4	7	11	9	14	8	12	2	0	0	0
	甲状腺	C73	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	8	16	28	19	13	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	400	0	1	0	0	1	0	0	0	2	4	5	15	26	30	31	65	82	95	34	8	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	182	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	3	7	18	26	33	35	37	15	2	0	0
	白血病	C91-C95	227	0	1	1	1	1	1	2	4	3	2	9	9	21	24	26	33	39	35	13	2	0	0

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数	全部位	C00-C97	30,973	2	8	10	14	19	31	48	102	226	329	665	1,304	2,576	2,982	3,617	4,953	6,046	4,981	2,391	604	65	0
	口腔・咽頭	C00-C14	544	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	12	25	59	71	70	83	90	74	39	10	3	0
	食道	C15	995	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	30	56	121	151	147	154	159	100	58	12	0	0
	胃	C16	4,326	0	0	0	1	3	6	10	17	23	52	80	211	355	439	474	693	802	690	360	104	6	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	4,328	0	0	0	1	0	3	3	10	40	50	87	201	375	380	473	658	799	705	416	112	15	0
	（再掲）結腸	C18	2,908	0	0	0	1	0	3	3	6	32	28	49	116	195	218	302	444	583	507	320	89	12	0
	（再掲）直腸	C19-C20	1,420	0	0	0	0	0	0	0	4	8	22	38	85	180	162	171	214	216	198	96	23	3	0
	肝及び肝内胆管	C22	2,245	0	0	0	0	0	0	3	3	8	17	40	92	188	231	304	407	463	322	132	32	3	0
	胆のう・胆管	C23-C24	1,920	0	0	0	0	0	0	1	2	7	3	17	37	98	107	188	313	438	441	204	58	6	0
	膵臓	C25	2,643	0	0	0	0	0	0	0	1	9	28	56	114	257	284	374	439	497	362	179	39	4	0
	喉頭	C32	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	6	7	10	24	11	5	0	0	0
	肺	C33-C34	5,966	0	0	0	0	2	3	2	7	20	38	82	179	498	613	777	1,028	1,289	958	380	84	6	0
	皮膚	C43-C44	143	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	9	7	8	14	17	21	19	26	12	6	0
	乳房	C50	899	0	0	0	0	0	1	5	19	31	47	76	105	121	111	81	77	89	77	43	14	2	0
	子宮	C53-C55	451	0	0	0	0	0	1	6	9	16	24	35	36	54	53	39	55	56	35	24	7	1	0
	（再掲）子宮頸部	C53	182	0	0	0	0	0	1	5	7	15	15	15	12	22	19	13	17	24	10	4	3	0	0
	（再掲）子宮体部	C54	186	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8	12	19	22	27	22	28	19	13	12	1	0	0
	卵巣	C56	401	0	0	0	1	0	2	1	6	10	11	30	43	57	56	32	44	52	33	20	2	1	0
	前立腺	C61	1,178	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	5	29	60	117	186	332	278	131	30	2	0
	膀胱	C67	635	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	8	18	32	28	57	94	142	150	80	21	3	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	706	0	0	0	0	0	0	0	4	3	4	18	35	52	53	89	100	146	130	59	8	5	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	198	1	2	4	2	3	2	3	6	13	5	9	7	24	25	21	30	22	17	2	0	0	0
	甲状腺	C73	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	14	16	27	42	25	17	3	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	874	0	1	0	0	4	1	2	1	8	8	19	33	66	77	79	150	173	186	50	15	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	354	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5	11	25	35	43	67	68	69	25	2	0	0
	白血病	C91-C95	587	1	3	3	4	5	5	4	5	10	10	24	27	46	62	73	87	112	77	22	7	0	0

［県Ⅱ］ 表11. 年齢階級別死亡率（人口10万対，95歳以上まるめ） ： 部位別、性別　　2011-2015年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	383.0	0.5	1.4	1.6	3.4	5.8	6.1	7.3	10.4	32.0	50.4	111.1	212.0	411.8	667.3	960.2	1,456.4	2,237.8	2,901.2	3,706.2	3,562.5	・
	口腔・咽頭	C00-C14	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	1.0	2.7	5.2	11.9	21.7	22.0	27.6	35.9	37.5	32.5	33.5	・
	食道	C15	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	6.4	13.1	26.3	46.1	51.4	57.5	77.8	78.3	126.6	133.8	・
	胃	C16	58.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	2.8	2.2	3.8	8.0	17.9	37.7	64.5	108.1	145.7	228.2	324.6	416.8	560.5	551.9	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	48.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.3	1.5	5.4	8.3	17.6	36.1	60.9	86.3	115.6	183.4	260.5	320.9	491.8	434.9	・
	（再掲）結腸	C18	29.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.3	0.6	3.8	5.7	8.5	18.3	30.6	47.5	67.6	115.5	183.8	222.7	329.0	317.8	・
	（再掲）直腸	C19-C20	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.6	2.7	9.1	17.8	30.3	38.9	47.9	67.9	76.7	98.1	162.7	117.1	・
	肝及び肝内胆管	C22	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	1.6	5.7	10.3	22.4	36.0	58.7	83.5	116.8	174.3	165.4	188.0	100.4	・
	胆のう・胆管	C23-C24	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.6	1.0	3.0	8.2	13.4	23.4	43.7	83.8	133.5	193.0	235.0	284.3	・
	膵臓	C25	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	5.7	12.1	20.5	39.6	59.6	84.3	106.0	128.1	157.7	217.0	167.3	・
	喉頭	C32	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	1.0	1.6	2.7	4.5	13.8	11.0	14.5	0.0	・
	肺	C33-C34	89.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	0.3	0.6	5.4	8.7	18.2	33.3	95.0	156.5	233.5	348.2	560.5	731.1	791.9	551.9	・
	皮膚	C43-C44	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	1.1	1.2	2.0	4.3	5.0	6.6	7.7	36.2	100.4	・
	乳房	C50	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.9	0.6	0.0	3.6	0.0	・
	前立腺	C61	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	1.8	1.4	6.9	19.8	45.2	84.2	198.8	306.6	473.7	535.2	・
	膀胱	C67	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.5	5.7	7.6	17.0	30.8	58.1	103.7	155.5	200.7	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	1.3	2.4	7.4	9.5	11.5	26.7	30.3	54.5	75.0	75.9	66.9	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.3	0.0	0.0	0.4	0.4	0.8	0.8	0.0	1.5	3.2	0.3	2.1	0.8	4.1	4.6	4.6	7.2	8.4	5.5	0.0	0.0	・
	甲状腺	C73	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.6	3.1	5.0	8.4	6.6	14.5	33.5	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.4	0.7	0.3	1.9	1.3	4.2	4.9	9.5	15.5	18.6	38.5	54.5	100.3	57.9	117.1	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	2.2	4.3	5.6	6.6	15.4	19.8	35.3	36.2	0.0	・
	白血病	C91-C95	7.4	0.5	0.9	0.8	1.1	1.6	1.5	0.7	0.3	2.2	2.7	4.5	4.9	6.0	12.5	18.2	24.5	43.7	46.3	32.5	83.6	・

［県Ⅱ］ 表11. 年齢階級別死亡率(人口10万対, 95歳以上まるめ) ： 部位別、性別 2011-2015年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	244.6	0.5	2.4	2.6	2.0	2.2	6.3	10.2	22.6	41.7	60.8	92.4	147.8	209.7	309.1	375.6	571.9	851.0	1,211.7	1,590.6	1,678.0	・
	口腔・咽頭	C00-C14	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.7	0.0	0.9	1.7	2.2	1.6	4.3	7.2	11.1	20.6	34.9	40.5	・
	食道	C15	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	2.8	2.2	2.7	3.6	4.6	8.9	10.7	15.0	26.8	14.7	・
	胃	C16	29.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.8	0.8	3.3	3.7	9.6	6.5	20.4	20.9	35.8	32.2	62.2	95.8	160.9	238.7	283.3	・
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	1.7	7.7	8.5	9.0	19.3	29.6	38.1	57.7	83.3	134.2	213.5	326.0	371.7	・
	(再掲)結腸	C18	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	1.3	6.7	3.8	6.5	13.7	16.5	23.9	42.1	62.2	101.7	157.3	266.7	301.7	・
	(再掲)直腸	C19-C20	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	4.8	2.5	5.6	13.1	14.2	15.6	21.1	32.4	56.2	59.4	69.9	・
	肝及び肝内胆管	C22	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	1.0	0.0	1.9	2.8	9.1	17.1	29.2	49.1	63.4	88.7	93.2	106.7	・
	胆のう・胆管	C23-C24	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.7	0.0	2.2	2.0	10.4	11.6	24.9	42.1	79.2	137.2	161.9	172.9	・
	膵臓	C25	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	3.8	5.0	10.9	22.4	33.3	51.7	67.5	104.3	112.9	138.6	121.4	・
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.4	0.5	1.2	0.0	・
	肺	C33-C34	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.4	1.7	1.0	4.1	6.8	16.0	24.6	44.6	57.3	85.3	130.1	152.1	187.5	209.7	・
	皮膚	C43-C44	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	1.4	0.5	0.6	1.0	2.0	3.7	6.2	18.6	44.2	・
	乳房	C50	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	6.3	10.3	16.1	23.6	29.4	29.6	35.8	26.9	24.7	32.4	39.7	48.9	58.9	・
	子宮	C53-C55	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.3	3.0	5.3	8.2	10.8	10.1	13.3	17.1	12.9	18.1	20.6	18.0	27.9	29.4	・
	(再掲)子宮頸部	C53	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	2.3	5.0	5.1	4.6	3.4	5.4	6.1	4.3	5.6	8.8	5.2	4.7	11.0	・
	(再掲)子宮体部	C54	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	2.7	3.7	5.3	5.4	8.7	7.3	9.2	7.0	6.7	14.0	3.7	・
	卵巣	C56	7.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.8	0.4	2.0	3.3	3.8	9.3	12.0	14.0	18.1	10.6	14.5	19.2	17.0	23.3	11.0	・
	膀胱	C67	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.6	2.5	2.0	1.6	4.3	8.6	16.6	28.9	43.1	44.2	・
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	3.1	2.2	3.0	5.8	6.6	10.9	20.3	32.0	44.2	33.1	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.7	0.5	1.0	1.3	0.4	0.4	0.0	1.1	0.3	1.0	1.4	0.6	1.1	1.7	3.6	3.0	4.6	2.9	6.2	2.3	0.0	・
	甲状腺	C73	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	2.9	2.7	5.3	10.3	9.8	15.1	3.7	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	7.9	0.0	0.5	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.7	1.4	1.5	4.2	6.4	9.7	10.3	21.4	30.2	49.0	39.6	33.1	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.9	0.8	1.7	5.8	8.6	10.9	12.9	19.1	17.5	7.4	・
	白血病	C91-C95	4.5	0.0	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	1.3	1.0	0.7	2.8	2.5	5.2	7.8	8.6	10.9	14.4	18.0	15.1	7.4	・

［県Ⅱ］ 表11. 年齢階級別死亡率（人口10万対，95歳以上まるめ） ： 部位別、性別　　2011-2015年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95歳以上	不詳
総数	全部位	C00-C97	312.2	0.5	1.9	2.1	2.7	4.0	6.2	8.7	16.3	36.8	55.5	101.8	180.3	312.4	486.4	645.5	944.3	1,379.3	1,750.0	2,106.0	2,017.8	・
	口腔・咽頭	C00-C14	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.5	0.5	1.8	3.5	7.2	11.6	12.5	15.8	20.5	26.0	34.4	39.2	・
	食道	C15	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	4.6	7.7	14.7	24.6	26.2	29.4	36.3	35.1	51.1	36.2	・
	胃	C16	43.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	1.2	1.8	2.7	3.7	8.8	12.2	29.2	43.0	71.6	84.6	132.1	183.0	242.4	317.1	331.8	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	43.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6	0.5	1.6	6.5	8.4	13.3	27.8	45.5	62.0	84.4	125.4	182.3	247.7	366.4	383.0	・
	（再掲）結腸	C18	29.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6	0.5	1.0	5.2	4.7	7.5	16.0	23.6	35.6	53.9	84.6	133.0	178.1	281.9	304.6	・
	（再掲）直腸	C19-C20	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.3	3.7	5.8	11.8	21.8	26.4	30.5	40.8	49.3	69.6	84.6	78.4	・
	肝及び肝内胆管	C22	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.3	2.9	6.1	12.7	22.8	37.7	54.3	77.6	105.6	113.1	116.3	105.6	・
	胆のう・胆管	C23-C24	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	1.1	0.5	2.6	5.1	11.9	17.5	33.6	59.7	99.9	154.9	179.7	193.0	・
	膵臓	C25	26.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.5	4.7	8.6	15.8	31.2	46.3	66.7	83.7	113.4	127.2	157.7	129.7	・
	喉頭	C32	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.6	1.0	1.2	1.9	5.5	3.9	4.4	0.0	・
	肺	C33-C34	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.4	1.1	3.3	6.4	12.6	24.7	60.4	100.0	138.7	196.0	294.1	336.6	334.7	271.5	・
	皮膚	C43-C44	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.3	0.0	1.2	0.8	1.3	2.5	3.2	4.8	6.7	22.9	54.3	・
	乳房	C50	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	3.0	5.0	7.9	11.6	14.5	14.7	18.1	14.5	14.7	20.3	27.1	37.9	48.3	・
	子宮	C53-C55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・
	（再掲）子宮頸部	C53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・
	（再掲）子宮体部	C54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・
	卵巣	C56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・
	前立腺	C61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	・
	膀胱	C67	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	1.2	2.5	3.9	4.6	10.2	17.9	32.4	52.7	70.5	72.4	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.7	2.8	4.8	6.3	8.6	15.9	19.1	33.3	45.7	52.0	39.2	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.0	0.3	0.5	0.8	0.4	0.6	0.4	0.5	1.0	2.1	0.8	1.4	1.0	2.9	4.1	3.7	5.7	5.0	6.0	1.8	0.0	・
	甲状腺	C73	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	2.3	2.9	5.1	9.6	8.8	15.0	9.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	8.8	0.0	0.2	0.0	0.0	0.9	0.2	0.4	0.2	1.3	1.4	2.9	4.6	8.0	12.6	14.1	28.6	39.5	65.3	44.0	48.3	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	0.8	1.5	3.0	5.7	7.7	12.8	15.5	24.2	22.0	6.0	・
	白血病	C91-C95	5.9	0.3	0.7	0.6	0.8	1.1	1.0	0.7	0.8	1.6	1.7	3.7	3.7	5.6	10.1	13.0	16.6	25.6	27.1	19.4	21.1	・

部位	ICD-10	罹患数 男	罹患数 女	罹患数 総数	部位割合 男	部位割合 女	部位割合 総数	粗罹患率 男	粗罹患率 女	粗罹患率 総数
全部位	C00-C96 D00-D47	45,976	33,204	79,180	100.0	100.0	100.0	947.4	651.8	796.0
全部位	C00-C96	41,550	28,792	70,342	90.4	86.7	88.8	856.2	565.2	707.2
口唇	C00	12	8	20	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
舌根＜基底＞部	C01	29	4	33	0.1	0.0	0.0	0.6	0.1	0.3
その他及び部位不明の舌	C02	178	108	286	0.4	0.3	0.4	3.7	2.1	2.9
歯肉	C03	88	115	203	0.2	0.3	0.3	1.8	2.3	2.0
口腔底	C04	41	19	60	0.1	0.1	0.1	0.8	0.4	0.6
口蓋	C05	40	13	53	0.1	0.0	0.1	0.8	0.3	0.5
その他及び部位不明の口腔	C06	40	37	77	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.8
耳下腺	C07	50	51	101	0.1	0.2	0.1	1.0	1.0	1.0
その他及び部位不明の大唾液腺	C08	32	12	44	0.1	0.0	0.1	0.7	0.2	0.4
扁桃	C09	28	9	37	0.1	0.0	0.0	0.6	0.2	0.4
中咽頭	C10	82	18	100	0.2	0.1	0.1	1.7	0.4	1.0
鼻＜上＞咽頭	C11	31	15	46	0.1	0.0	0.1	0.6	0.3	0.5
梨状陥凹＜洞＞	C12	111	10	121	0.2	0.0	0.2	2.3	0.2	1.2
下咽頭	C13	147	25	172	0.3	0.1	0.2	3.0	0.5	1.7
その他及び部位不明確の口唇、口腔及び咽頭	C14	9	2	11	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1
食道	C15	1,527	273	1,800	3.3	0.8	2.3	31.5	5.4	18.1
胃	C16	8,598	3,943	12,541	18.7	11.9	15.8	177.2	77.4	126.1
小腸	C17	116	80	196	0.3	0.2	0.2	2.4	1.6	2.0
結腸	C18	3,876	3,298	7,174	8.4	9.9	9.1	79.9	64.7	72.1
直腸S状結腸移行部	C19	576	322	898	1.3	1.0	1.1	11.9	6.3	9.0
直腸	C20	1,909	938	2,847	4.2	2.8	3.6	39.3	18.4	28.6
肛門及び肛門管	C21	36	38	74	0.1	0.1	0.1	0.7	0.7	0.7
肝及び肝内胆管	C22	1,863	988	2,851	4.1	3.0	3.6	38.4	19.4	28.7
胆のう	C23	315	442	757	0.7	1.3	1.0	6.5	8.7	7.6
その他及び部位不明の胆道	C24	911	712	1,623	2.0	2.1	2.0	18.8	14.0	16.3
膵臓	C25	1,595	1,440	3,035	3.5	4.3	3.8	32.9	28.3	30.5
その他及び部位不明の消化器	C26	36	44	80	0.1	0.1	0.1	0.7	0.9	0.8
鼻腔及び中耳	C30	30	23	53	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.5
副鼻腔	C31	76	29	105	0.2	0.1	0.1	1.6	0.6	1.1
喉頭	C32	370	22	392	0.8	0.1	0.5	7.6	0.4	3.9
気管	C33	5	2	7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
気管支及び肺	C34	5,953	2,541	8,494	12.9	7.7	10.7	122.7	49.9	85.4
胸腺	C37	43	21	64	0.1	0.1	0.1	0.9	0.4	0.6
心臓、縦隔及び胸膜	C38	43	18	61	0.1	0.1	0.1	0.9	0.4	0.6
その他及び部位不明確の呼吸器系及び胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四)肢の骨及び関節軟骨	C40	16	13	29	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3
その他及び部位不明の骨及び関節軟骨	C41	21	21	42	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4
皮膚の悪性黒色腫	C43	63	73	136	0.1	0.2	0.2	1.3	1.4	1.4
皮膚のその他	C44	614	659	1,273	1.3	2.0	1.6	12.7	12.9	12.8
中皮腫	C45	84	14	98	0.2	0.0	0.1	1.7	0.3	1.0
カポジ肉腫	C46	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経及び自律神経系の悪性新生物	C47	8	5	13	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1
後腹膜及び腹膜	C48	45	87	132	0.1	0.3	0.2	0.9	1.7	1.3
その他の結合組織及び軟部組織	C49	125	90	215	0.3	0.3	0.3	2.6	1.8	2.2
乳房	C50	22	5,220	5,242	0.0	15.7	6.6	0.5	102.5	52.7
外陰	C51	－	76	－	－	0.2	－	－	1.5	－
膣	C52	－	29	－	－	0.1	－	－	0.6	－
子宮頸部	C53	－	782	－	－	2.4	－	－	15.4	－
子宮体部	C54	－	1,073	－	－	3.2	－	－	21.1	－
子宮部位不明	C55	－	25	－	－	0.1	－	－	0.5	－
卵巣	C56	－	859	－	－	2.6	－	－	16.9	－
その他及び部位不明の女性性器	C57	－	23	－	－	0.1	－	－	0.5	－
胎盤	C58	－	5	－	－	0.0	－	－	0.1	－
陰茎	C60	37	－	－	0.1	－	－	0.8	－	－
前立腺	C61	6,456	－	－	14.0	－	－	133.0	－	－
精巣	C62	161	－	－	0.4	－	－	3.3	－	－
その他及び部位不明の男性性器	C63	22	－	－	0.0	－	－	0.5	－	－
腎盂を除く腎	C64	734	379	1,113	1.6	1.1	1.4	15.1	7.4	11.2
腎盂	C65	154	89	243	0.3	0.3	0.3	3.2	1.7	2.4
尿管	C66	164	110	274	0.4	0.3	0.3	3.4	2.2	2.8
膀胱	C67	1,131	397	1,528	2.5	1.2	1.9	23.3	7.8	15.4
その他及び部位不明の泌尿器	C68	12	12	24	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
眼及び付属器	C69	12	5	17	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2
髄膜	C70	3	7	10	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
脳	C71	204	139	343	0.4	0.4	0.4	4.2	2.7	3.4
脊髄、脳神経及び中枢神経系のその他の部位	C72	15	17	32	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	0.3
甲状腺	C73	339	918	1,257	0.7	2.8	1.6	7.0	18.0	12.6
副腎	C74	20	10	30	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3
その他の内分泌腺及び関連組織	C75	16	10	26	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3
その他及び不明確な部位	C76	9	14	23	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2
リンパ節の続発性及び部位不明	C77	2	4	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
呼吸器及び消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	347	369	716	0.8	1.1	0.9	7.2	7.2	7.2
ホジキン病	C81	42	38	80	0.1	0.1	0.1	0.9	0.7	0.8
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	189	253	442	0.4	0.8	0.6	3.9	5.0	4.4
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	597	485	1,082	1.3	1.5	1.4	12.3	9.5	10.9
末梢性及び皮膚T細胞リンパ腫	C84	120	76	196	0.3	0.2	0.2	2.5	1.5	2.0
非ホジキンリンパ腫のその他及び詳細不明	C85	144	148	292	0.3	0.4	0.4	3.0	2.9	2.9
悪性免疫増殖性疾患	C88	12	8	20	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2
多発性骨髄腫及び悪性形質細胞腫瘍	C90	277	271	548	0.6	0.8	0.7	5.7	5.3	5.5
リンパ性白血病	C91	118	84	202	0.3	0.3	0.3	2.4	1.6	2.0
骨髄性白血病	C92	353	230	583	0.8	0.7	0.7	7.3	4.5	5.9
単球性白血病	C93	18	13	31	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.3
その他の明示された白血病	C94	4	3	7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
細胞型不明の白血病	C95	39	25	64	0.1	0.1	0.1	0.8	0.5	0.6
リンパ組織、造血組織及び関連組織のその他及び詳細不明	C96	4	4	8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1

部位	ICD-10	罹患数 男	罹患数 女	罹患数 総数	部位割合 男	部位割合 女	部位割合 総数	粗罹患率 男	粗罹患率 女	粗罹患率 総数
上皮内がん	D00-D09	3,323	3,066	6,389	7.2	9.2	8.1	68.5	60.2	64.2
口腔、食道及び胃	D00	172	56	228	0.4	0.2	0.3	3.5	1.1	2.3
食道	D001	136	36	172	0.3	0.1	0.2	2.8	0.7	1.7
その他及び部位不明の消化器	D01	2,154	1,152	3,306	4.7	3.5	4.2	44.4	22.6	33.2
結腸	D010	1,461	746	2,207	3.2	2.2	2.8	30.1	14.6	22.2
直腸S状結腸移行部	D011	149	74	223	0.3	0.2	0.3	3.1	1.5	2.2
直腸	D012	417	215	632	0.9	0.6	0.8	8.6	4.2	6.4
中耳及び呼吸器系	D02	32	8	40	0.1	0.0	0.1	0.7	0.2	0.4
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支及び肺	D022	7	5	12	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
上皮内黒色腫	D03	6	15	21	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2
皮膚のその他	D04	115	148	263	0.3	0.4	0.3	2.4	2.9	2.6
乳房	D05	2	402	404	0.0	1.2	0.5	0.0	7.9	4.1
子宮頸部	D06	-	1,063	-	-	3.2	-	-	20.9	-
その他及び部位不明の性器	D07	14	14	28	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3
その他及び部位不明	D09	828	208	1,036	1.8	0.6	1.3	17.1	4.1	10.4
膀胱	D090	765	186	951	1.7	0.6	1.2	15.8	3.7	9.6
良性腫瘍	D32-D35	339	556	895	0.7	1.7	1.1	7.0	10.9	9.0
髄膜	D32	117	294	411	0.3	0.9	0.5	2.4	5.8	4.1
脳及び中枢神経系	D33	47	62	109	0.1	0.2	0.1	1.0	1.2	1.1
下垂体	D352	174	197	371	0.4	0.6	0.5	3.6	3.9	3.7
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	640	667	1,307	1.4	2.0	1.7	13.2	13.1	13.1
髄膜	D42	7	16	23	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2
脳及び中枢神経系	D43	95	109	204	0.2	0.3	0.3	2.0	2.1	2.1
下垂体	D443	47	147	194	0.1	0.4	0.2	1.0	2.9	2.0
頭蓋咽頭管	D444	18	16	34	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.3
松果体	D445	1	3	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
真正赤血球増加症	D45	29	19	48	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4	0.5
骨髄異形成症候群	D46	359	283	642	0.8	0.9	0.8	7.4	5.6	6.5
慢性骨髄増殖性疾患	D471	30	17	47	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3	0.5
本態性(出血性)血小板血症	D473	46	50	96	0.1	0.2	0.1	0.9	1.0	1.0

部位	ICD-10	死亡数 男	死亡数 女	死亡数 総数	部位割合 男	部位割合 女	部位割合 総数	粗死亡率 男	粗死亡率 女	粗死亡率 総数
全部位	C00-C97 D00-D47	18,998	12,807	31,805	100.0	100.0	100.0	392.2	252.2	320.6
全部位	C00-C97	18,553	12,420	30,973	97.7	97.0	97.4	383.0	244.6	312.2
口唇	C00	0	3	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
舌根＜基底＞部	C01	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の舌	C02	50	37	87	0.3	0.3	0.3	1.0	0.7	0.9
歯肉	C03	55	50	105	0.3	0.4	0.3	1.1	1.0	1.1
口腔底	C04	14	5	19	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2
口蓋	C05	6	4	10	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
その他及び部位不明の口腔	C06	19	26	45	0.1	0.2	0.1	0.4	0.5	0.5
耳下腺	C07	19	9	28	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3
その他及び部位不明の大唾液腺	C08	10	6	16	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2
扁桃	C09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	58	10	68	0.3	0.1	0.2	1.2	0.2	0.7
鼻＜上＞咽頭	C11	16	3	19	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2
梨状陥凹＜洞＞	C12	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	96	11	107	0.5	0.1	0.3	2.0	0.2	1.1
その他及び部位不明確の口唇、口腔及び咽頭	C14	26	7	33	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.3
食道	C15	829	166	995	4.4	1.3	3.1	17.1	3.3	10.0
胃	C16	2,841	1,485	4,326	15.0	11.6	13.6	58.7	29.2	43.6
小腸	C17	46	43	89	0.2	0.3	0.3	0.9	0.8	0.9
結腸	C18	1,450	1,458	2,908	7.6	11.4	9.1	29.9	28.7	29.3
直腸S状結腸移行部	C19	41	15	56	0.2	0.1	0.2	0.8	0.3	0.6
直腸	C20	858	506	1,364	4.5	4.0	4.3	17.7	10.0	13.7
肛門及び肛門管	C21	20	17	37	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4
肝及び肝内胆管	C22	1,444	801	2,245	7.6	6.3	7.1	29.8	15.8	22.6
胆のう	C23	244	360	604	1.3	2.8	1.9	5.0	7.1	6.1
その他及び部位不明の胆道	C24	708	608	1,316	3.7	4.7	4.1	14.6	12.0	13.3
膵臓	C25	1,365	1,278	2,643	7.2	10.0	8.3	28.2	25.2	26.6
その他及び部位不明の消化器	C26	46	28	74	0.2	0.2	0.2	0.9	0.6	0.7
鼻腔及び中耳	C30	9	7	16	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
副鼻腔	C31	25	10	35	0.1	0.1	0.1	0.5	0.2	0.4
喉頭	C32	66	5	71	0.3	0.0	0.2	1.4	0.1	0.7
気管	C33	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支及び肺	C34	4,328	1,637	5,965	22.8	12.8	18.8	89.4	32.2	60.1
胸腺	C37	20	8	28	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3
心臓、縦隔及び胸膜	C38	11	3	14	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1
その他及び部位不明確の呼吸器系及び胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四)肢の骨及び関節軟骨	C40	7	3	10	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
その他及び部位不明の骨及び関節軟骨	C41	12	15	27	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3
皮膚の悪性黒色腫	C43	28	24	52	0.1	0.2	0.2	0.6	0.5	0.5
皮膚のその他	C44	45	46	91	0.2	0.4	0.3	0.9	0.9	0.9
中皮腫	C45	88	13	101	0.5	0.1	0.3	1.8	0.3	1.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経及び自律神経系の悪性新生物	C47	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜及び腹膜	C48	24	62	86	0.1	0.5	0.3	0.5	1.2	0.9
その他の結合組織及び軟部組織	C49	40	41	81	0.2	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8
乳房	C50	5	894	899	0.0	7.0	2.8	0.1	17.6	9.1
外陰	C51	－	19	19	－	0.1	0.1	－	0.4	－
膣	C52	－	16	16	－	0.1	0.1	－	0.3	－
子宮頸部	C53	－	182	182	－	1.4	0.6	－	3.6	－
子宮体部	C54	－	186	186	－	1.5	0.6	－	3.7	－
子宮部位不明	C55	－	83	83	－	0.6	0.3	－	1.6	－
卵巣	C56	－	401	401	－	3.1	1.3	－	7.9	－
その他及び部位不明の女性性器	C57	－	8	8	－	0.1	0.0	－	0.2	－
胎盤	C58	－	0	0	－	0.0	0.0	－	0.0	－
陰茎	C60	14	－	14	0.1	－	0.0	0.3	－	－
前立腺	C61	1,178	－	1,178	6.2	－	3.7	24.3	－	－
精巣	C62	10	－	10	0.1	－	0.0	0.2	－	－
その他及び部位不明の男性性器	C63	2	－	2	0.0	－	0.0	0.0	－	－
腎盂を除く腎	C64	259	135	394	1.4	1.1	1.2	5.3	2.7	4.0
腎盂	C65	75	60	135	0.4	0.5	0.4	1.5	1.2	1.4
尿管	C66	82	56	138	0.4	0.4	0.4	1.7	1.1	1.4
膀胱	C67	420	215	635	2.2	1.7	2.0	8.7	4.2	6.4
その他及び部位不明の泌尿器	C68	21	18	39	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4
眼及び付属器	C69	1	3	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
髄膜	C70	3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
脳	C71	102	84	186	0.5	0.7	0.6	2.1	1.7	1.9
脊髄、脳神経及び中枢神経系のその他の部位	C72	5	1	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
甲状腺	C73	55	98	153	0.3	0.8	0.5	1.1	1.9	1.5
副腎	C74	9	10	19	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
その他の内分泌腺及び関連組織	C75	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び不明確な部位	C76	11	15	26	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3
リンパ節の続発性及び部位不明	C77	0	3	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
呼吸器及び消化器の続発性	C78	112	102	214	0.6	0.8	0.7	2.3	2.0	2.2
その他の部位の続発性	C79	14	21	35	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4
部位不明	C80	168	167	335	0.9	1.3	1.1	3.5	3.3	3.4
ホジキン病	C81	4	6	10	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	5	2	7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	41	23	64	0.2	0.2	0.2	0.8	0.5	0.6
末梢性及び皮膚T細胞リンパ腫	C84	6	12	18	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
非ホジキンリンパ腫のその他及び詳細不明	C85	415	354	769	2.2	2.8	2.4	8.6	7.0	7.8
悪性免疫増殖性疾患	C88	8	3	11	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1
多発性骨髄腫及び悪性形質細胞腫瘍	C90	164	179	343	0.9	1.4	1.1	3.4	3.5	3.5
リンパ性白血病	C91	50	45	95	0.3	0.4	0.3	1.0	0.9	1.0
骨髄性白血病	C92	259	156	415	1.4	1.2	1.3	5.3	3.1	4.2
単球性白血病	C93	6	3	9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
その他の明示された白血病	C94	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	44	22	66	0.2	0.2	0.2	0.9	0.4	0.7
リンパ組織、造血組織及び関連組織のその他及び詳細不明	C96	3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
独立した(原発性)多部位	C97	34	16	50	0.2	0.1	0.2	0.7	0.3	0.5

部位	ICD-10	死亡数 男	死亡数 女	死亡数 総数	部位割合 男	部位割合 女	部位割合 総数	粗死亡率 男	粗死亡率 女	粗死亡率 総数
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道及び胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳及び呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支及び肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-
その他及び部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他及び部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	8	11	19	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
髄膜	D32	7	9	16	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
脳及び中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	257	237	494	1.4	1.9	1.6	5.3	4.7	5.0
髄膜	D42	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳及び中枢神経系	D43	96	119	215	0.5	0.9	0.7	2.0	2.3	2.2
下垂体	D443	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	139	101	240	0.7	0.8	0.8	2.9	2.0	2.4
慢性骨髄増殖性疾患	D471	10	6	16	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2
本態性(出血性)血小板血症	D473	2	5	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1

［県Ⅱ］ 付表3. 初回治療内容割合詳細(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	手術のみ ＊2	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物のみ ＊3	薬物 +放射線	薬物 +その他 ＊4	手術/内視鏡 +放射線	手術/内視鏡 +薬物	手術/内視鏡 +その他 ＊4	手術/内視鏡 +放射線+薬物	治療あり 他の組合せ ＊5	治療なし ・不明
全部位	C00-C96	69,254	26.1	8.4	1.1	1.8	13.5	3.2	1.2	0.8	15.9	0.4	2.3	1.7	23.6
口腔・咽頭	C00-C14	1,353	27.0	1.0	0.1	4.7	5.2	18.5	0.0	5.1	11.2	0.1	8.0	0.7	18.6
食道	C15	1,774	11.9	21.0	0.7	7.3	4.9	18.6	0.2	1.1	10.0	0.1	3.8	1.0	19.4
胃	C16	12,372	28.2	31.7	2.5	0.0	6.3	0.2	0.2	0.1	13.1	0.2	0.1	0.3	17.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	10,749	41.9	6.6	2.5	0.2	2.6	0.1	0.2	0.2	27.1	0.4	1.2	0.9	16.1
(再掲)結腸	C18	7,053	43.5	6.3	2.6	0.0	2.6	0.1	0.2	0.0	26.0	0.2	0.2	0.8	17.4
(再掲)直腸	C19-C20	3,696	38.7	7.2	2.4	0.4	2.6	0.3	0.4	0.4	29.0	0.6	3.2	1.1	13.6
肝及び肝内胆管	C22	2,756	14.5	0.8	0.1	1.7	6.7	0.5	16.9	0.0	2.4	1.0	0.0	14.4	41.0
胆のう・胆管	C23-C24	2,334	16.8	10.4	1.8	0.4	9.2	0.3	1.6	0.3	14.6	1.1	0.5	6.3	36.8
膵臓	C25	2,957	7.7	3.6	0.7	0.4	23.9	2.0	2.0	0.1	14.1	0.3	0.7	2.7	41.7
喉頭	C32	389	19.5	1.0	0.0	27.0	1.3	28.0	0.0	4.6	2.3	0.8	2.3	2.8	10.3
肺	C33-C34	8,312	20.2	0.1	0.1	5.5	18.9	8.0	0.7	0.4	7.2	0.2	0.7	1.0	37.1
皮膚	C43-C44	1,403	80.5	0.0	0.1	1.0	0.6	1.1	0.0	0.8	1.6	1.8	0.1	0.5	11.8
乳房	C50	5,208	20.3	0.0	0.1	0.1	7.5	0.4	0.1	1.9	44.3	0.2	15.2	0.5	9.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	5,188	20.2	0.0	0.1	0.1	7.5	0.4	0.1	1.9	44.3	0.2	15.2	0.5	9.5
子宮	C53-C55	1,866	40.6	0.2	0.3	4.6	3.1	5.6	0.1	4.7	23.6	0.2	6.8	0.7	9.7
(再掲)子宮頸部	C53	779	36.3	0.3	0.3	8.9	2.8	13.1	0.1	7.6	4.5	0.1	14.9	0.5	10.7
(再掲)子宮体部	C54	1,069	44.3	0.2	0.3	1.6	3.4	0.3	0.0	2.6	37.9	0.2	0.9	0.8	7.5
卵巣	C56	848	18.3	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.1	0.4	55.5	0.1	0.1	0.7	18.0
前立腺	C61	6,405	20.2	0.5	0.0	2.0	42.1	4.9	0.8	0.3	4.5	0.0	0.3	0.6	23.7
膀胱	C67	1,497	4.6	21.2	3.6	1.1	2.7	0.4	0.1	1.7	33.8	4.7	1.6	3.7	20.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	1,633	52.7	1.5	0.3	0.9	5.9	0.4	0.1	0.2	8.0	2.2	0.4	1.4	26.0
脳・中枢神経系	C70-C72	375	16.5	0.3	0.0	4.3	0.8	8.0	0.0	9.1	3.2	0.0	29.1	0.8	28.0
甲状腺	C73	1,250	58.2	0.2	0.0	0.8	0.8	0.3	0.0	0.6	21.8	0.2	1.0	0.2	15.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	2,086	4.7	0.1	0.1	2.7	51.6	5.7	0.9	0.5	4.5	0.0	0.6	1.4	27.1
多発性骨髄腫	C88-C90	557	1.1	0.0	0.0	2.0	56.6	1.4	1.4	0.2	0.2	0.0	0.2	1.6	35.4
白血病	C91-C95	864	0.0	0.0	0.0	0.1	57.8	1.7	3.5	0.0	0.2	0.0	0.0	2.9	33.8

＊1 DCOを除く総数

＊2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

＊3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

＊4 その他治療が「1:あり」

＊5 左記以外の治療組合せ

［県Ⅱ］ 付表3. 初回治療内容割合詳細(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	手術のみ ＊2	内視鏡のみ	手術+内視鏡	放射線のみ	薬物のみ ＊3	薬物		手術/内視鏡				治療あり 他の組合せ ＊5	治療なし・不明
								+放射線	+その他 ＊4	+放射線	+薬物	+その他 ＊4	+放射線+薬物		
全部位	C00-C96 D00-D09	75,643	26.7	11.8	1.1	1.7	12.4	2.9	1.1	0.8	15.3	0.5	2.2	1.6	22.0
食道	C15 D001	1,946	10.9	26.0	0.8	6.8	4.5	17.1	0.2	1.0	9.1	0.1	3.4	1.2	18.9
大腸(結腸･直腸) ＊6	C18-C20 D010-D012	13,811	34.9	24.0	2.6	0.1	2.0	0.1	0.2	0.1	21.1	0.4	1.0	0.7	12.7
(再掲)結腸 ＊6	C18 D010	9,260	35.7	25.0	2.7	0.0	2.0	0.1	0.1	0.1	19.9	0.3	0.2	0.6	13.4
(再掲)直腸 ＊6	C19-C20 D011-D012	4,551	33.3	22.0	2.3	0.3	2.1	0.2	0.3	0.3	23.7	0.6	2.6	1.0	11.3
肺	C33-C34 D021-D022	8,324	20.3	0.1	0.1	5.5	18.8	8.0	0.7	0.4	7.2	0.2	0.7	1.0	37.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,687	81.7	0.0	0.1	0.9	0.7	0.9	0.1	0.7	1.4	1.6	0.1	0.7	11.2
乳房	C50 D05	5,612	22.9	0.0	0.1	0.1	7.1	0.4	0.1	3.0	41.8	0.2	14.6	0.4	9.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	5,590	22.8	0.0	0.1	0.1	7.0	0.4	0.1	3.1	41.8	0.2	14.6	0.4	9.3
子宮	C53-C55 D06	2,929	58.5	0.7	0.3	3.0	2.0	3.6	0.0	3.0	15.2	0.3	4.3	0.4	8.7
子宮頸部	C53 D06	1,842	67.3	1.0	0.3	3.8	1.2	5.5	0.1	3.2	2.1	0.4	6.3	0.2	8.6
膀胱	C67 D090	2,448	3.5	25.7	3.1	0.7	2.3	0.2	0.1	1.0	40.6	4.6	1.0	2.9	14.3

＊1 DCOを除く総数

＊2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

＊3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

＊4 その他治療が「1:あり」

＊5 左記以外の治療組合せ

＊6 粘膜がんを含む

［県Ⅱ］ 付表4. 発見経緯別進展度割合（%） ： 部位別

■検診のみ

2011-2015年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	84.4	6.6	4.8	2.7	1.5	11.4
大腸（結腸･直腸）＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	39.3	39.7	10.0	4.5	4.3	2.2	14.5
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.4	48.7	14.5	8.1	24.2	4.1	22.6
乳房（女性のみ）＊2	C50 D05	12.8	59.6	21.0	0.8	1.4	4.3	21.8
子宮頸部 ＊2	C53 D06	72.3	22.3	1.4	1.9	0.5	1.5	3.3
前立腺	C61	-	73.3	0.7	13.6	2.6	9.8	14.3
甲状腺	C73	-	42.0	49.3	3.8	2.3	2.6	53.0

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	52.5	7.8	10.6	18.9	10.3	18.4
大腸（結腸･直腸）＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	17.1	28.8	11.6	14.2	19.3	8.9	25.8
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.1	23.5	8.3	10.8	42.0	15.3	19.1
乳房（女性のみ）＊2	C50 D05	4.8	49.3	23.5	5.8	7.0	9.6	29.3
子宮頸部 ＊2	C53 D06	46.8	20.8	2.6	18.0	5.2	6.5	20.6
前立腺	C61	-	52.1	1.2	11.3	14.1	21.3	12.5
甲状腺	C73	-	41.4	30.7	10.7	6.1	11.0	41.4

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【県北医療圏】[医Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	5,759	4,093	9,852	100.0	100.0	100.0	786.0	526.0	652.1	935.5	513.6	690.0	432.0	285.2	348.1	36.8	23.4	29.6
口腔・咽頭	C00-C14	125	59	184	2.2	1.4	1.9	17.1	7.6	12.2	19.9	7.4	13.0	10.5	3.6	6.9	1.0	0.3	0.6
食道	C15	231	34	265	4.0	0.8	2.7	31.5	4.4	17.5	37.1	4.1	18.6	17.3	1.9	9.0	1.6	0.2	0.8
胃	C16	1,312	666	1,978	22.8	16.3	20.1	179.1	85.6	130.9	212.7	81.9	138.4	96.9	38.0	64.8	8.2	3.1	5.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	814	603	1,417	14.1	14.7	14.4	111.1	77.5	93.8	131.7	74.4	99.6	61.9	34.5	47.1	5.3	2.8	4.0
(再掲)結腸	C18	498	432	930	8.6	10.6	9.4	68.0	55.5	61.6	80.7	53.2	65.2	36.7	24.3	29.9	3.1	2.0	2.5
(再掲)直腸	C19-C20	316	171	487	5.5	4.2	4.9	43.1	22.0	32.2	51.0	21.2	34.3	25.2	10.2	17.2	2.2	0.9	1.5
肝及び肝内胆管	C22	244	115	359	4.2	2.8	3.6	33.3	14.8	23.8	39.0	14.2	25.4	19.5	5.6	12.2	1.8	0.5	1.1
胆のう・胆管	C23-C24	128	169	297	2.2	4.1	3.0	17.5	21.7	19.7	22.7	20.0	21.3	8.2	6.9	7.5	0.5	0.4	0.5
膵臓	C25	215	220	435	3.7	5.4	4.4	29.3	28.3	28.8	36.3	26.9	30.9	15.9	11.2	13.4	1.3	0.9	1.1
喉頭	C32	53	2	55	0.9	0.0	0.6	7.2	0.3	3.6	8.9	0.2	3.9	3.9	0.1	1.8	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	838	379	1,217	14.6	9.3	12.4	114.4	48.7	80.5	139.3	47.2	85.1	57.7	21.9	37.5	4.4	1.8	3.0
皮膚	C43-C44	84	91	175	1.5	2.2	1.8	11.5	11.7	11.6	14.9	11.1	12.5	6.1	4.9	5.4	0.4	0.4	0.4
乳房	C50	2	758	760	0.0	18.5	7.7	0.3	97.4	50.3	0.3	99.9	52.5	0.2	74.3	38.0	0.0	6.3	3.2
子宮	C53-C55	-	229	229	-	5.6	2.3	-	29.4	-	-	29.9	-	-	24.7	-	-	2.0	-
(再掲)子宮頸部	C53	-	89	89	-	2.2	0.9	-	11.4	-	-	11.6	-	-	11.6	-	-	0.8	-
(再掲)子宮体部	C54	-	136	136	-	3.3	1.4	-	17.5	-	-	17.9	-	-	12.9	-	-	1.1	-
卵巣	C56	-	132	132	-	3.2	1.3	-	17.0	-	-	17.2	-	-	12.3	-	-	1.0	-
前立腺	C61	840	-	840	14.6	-	8.5	114.6	-	-	134.1	-	-	60.8	-	-	6.0	-	-
膀胱	C67	168	51	219	2.9	1.2	2.2	22.9	6.6	14.5	28.0	6.1	15.3	11.6	2.3	6.5	0.9	0.2	0.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	167	83	250	2.9	2.0	2.5	22.8	10.7	16.5	26.1	10.2	17.2	13.3	5.1	8.9	1.1	0.4	0.7
脳・中枢神経系	C70-C72	26	29	55	0.5	0.7	0.6	3.5	3.7	3.6	3.9	3.7	3.8	2.5	2.8	2.6	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	43	100	143	0.7	2.4	1.5	5.9	12.9	9.5	6.7	12.9	9.8	3.9	10.1	7.0	0.4	0.8	0.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	157	132	289	2.7	3.2	2.9	21.4	17.0	19.1	24.7	16.3	19.9	12.6	9.0	10.6	1.0	0.7	0.8
多発性骨髄腫	C88-C90	38	39	77	0.7	1.0	0.8	5.2	5.0	5.1	6.2	4.8	5.4	2.9	2.4	2.6	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	83	56	139	1.4	1.4	1.4	11.3	7.2	9.2	12.8	7.0	9.7	8.2	4.7	6.3	0.6	0.4	0.5

【県中医療圏】[医Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	5,900	4,155	10,055	100.0	100.0	100.0	724.7	489.4	604.6	973.7	512.4	699.4	448.7	289.0	355.7	36.4	23.6	29.5
口腔・咽頭	C00-C14	118	49	167	2.0	1.2	1.7	14.5	5.8	10.0	17.8	5.9	11.4	9.8	3.8	6.6	0.9	0.2	0.5
食道	C15	210	39	249	3.6	0.9	2.5	25.8	4.6	15.0	33.9	5.1	17.6	16.3	2.7	8.9	1.6	0.3	0.9
胃	C16	1,319	671	1,990	22.4	16.1	19.8	162.0	79.0	119.7	214.7	83.6	140.8	100.6	38.7	66.9	8.7	3.3	5.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	920	653	1,573	15.6	15.7	15.6	113.0	76.9	94.6	146.9	80.2	109.5	71.8	39.4	54.3	6.0	3.2	4.5
(再掲)結腸	C18	529	473	1,002	9.0	11.4	10.0	65.0	55.7	60.2	87.9	58.0	70.6	39.9	26.8	32.7	3.2	2.1	2.7
(再掲)直腸	C19-C20	391	180	571	6.6	4.3	5.7	48.0	21.2	34.3	59.0	22.2	39.0	31.9	12.5	21.6	2.7	1.1	1.9
肝及び肝内胆管	C22	310	190	500	5.3	4.6	5.0	38.1	22.4	30.1	49.5	23.5	35.3	24.1	9.7	16.5	2.1	0.8	1.4
胆のう・胆管	C23-C24	185	197	382	3.1	4.7	3.8	22.7	23.2	23.0	32.9	23.6	27.8	13.0	8.7	10.7	1.0	0.5	0.8
膵臓	C25	196	180	376	3.3	4.3	3.7	24.1	21.2	22.6	33.3	22.0	26.9	14.3	9.3	11.5	1.1	0.7	0.9
喉頭	C32	47	1	48	0.8	0.0	0.5	5.8	0.1	2.9	7.8	0.1	3.4	3.7	0.1	1.8	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	834	335	1,169	14.1	8.1	11.6	102.4	39.5	70.3	141.9	42.3	82.6	59.4	19.8	36.9	4.4	1.7	3.0
皮膚	C43-C44	112	123	235	1.9	3.0	2.3	13.8	14.5	14.1	21.5	14.6	17.2	7.9	6.2	6.9	0.6	0.4	0.5
乳房	C50	3	715	718	0.1	17.2	7.1	0.4	84.2	43.2	0.6	88.2	46.0	0.2	67.9	34.4	0.0	5.6	2.8
子宮	C53-C55	-	261	261	-	6.3	2.6	-	30.7	-	-	31.9	-	-	26.2	-	-	2.1	-
(再掲)子宮頸部	C53	-	121	121	-	2.9	1.2	-	14.3	-	-	14.6	-	-	14.0	-	-	1.1	-
(再掲)子宮体部	C54	-	136	136	-	3.3	1.4	-	16.0	-	-	16.8	-	-	12.0	-	-	1.0	-
卵巣	C56	-	126	126	-	3.0	1.3	-	14.8	-	-	15.4	-	-	11.8	-	-	1.0	-
前立腺	C61	717	-	717	12.2	-	7.1	88.1	-	-	124.5	-	-	50.1	-	-	3.8	-	-
膀胱	C67	198	62	260	3.4	1.5	2.6	24.3	7.3	15.6	34.5	7.6	18.6	14.3	3.1	8.0	1.1	0.2	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	160	84	244	2.7	2.0	2.4	19.7	9.9	14.7	25.8	10.3	16.8	12.6	5.2	8.6	1.1	0.4	0.7
脳・中枢神経系	C70-C72	41	25	66	0.7	0.6	0.7	5.0	2.9	4.0	5.5	3.0	4.1	4.3	2.5	3.4	0.3	0.2	0.2
甲状腺	C73	46	117	163	0.8	2.8	1.6	5.7	13.8	9.8	6.5	14.6	10.6	4.3	11.1	7.7	0.3	1.0	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	167	130	297	2.8	3.1	3.0	20.5	15.3	17.9	26.3	16.3	20.3	14.1	9.3	11.5	1.2	0.8	1.0
多発性骨髄腫	C88-C90	36	41	77	0.6	1.0	0.8	4.4	4.8	4.6	6.6	4.9	5.5	2.7	2.1	2.4	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	82	37	119	1.4	0.9	1.2	10.1	4.4	7.2	13.1	4.5	7.8	7.5	3.7	5.4	0.5	0.3	0.4

【県南医療圏】[医Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	1,811	1,189	3,000	100.0	100.0	100.0	801.7	516.4	657.7	1,025.2	505.9	717.4	467.0	281.4	360.2	38.5	22.7	30.2
口腔・咽頭	C00-C14	36	9	45	2.0	0.8	1.5	15.9	3.9	9.9	18.9	3.8	11.2	10.4	1.9	6.1	1.1	0.2	0.7
食道	C15	71	13	84	3.9	1.1	2.8	31.4	5.6	18.4	36.5	5.0	19.6	18.5	1.5	9.5	1.5	0.0	0.8
胃	C16	421	197	618	23.2	16.6	20.6	186.4	85.6	135.5	240.6	81.7	147.9	106.8	40.1	70.0	8.6	3.2	5.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	329	199	528	18.2	16.7	17.6	145.7	86.4	115.8	179.6	84.6	126.4	86.4	41.9	62.3	7.0	3.4	5.2
（再掲)結腸	C18	188	139	327	10.4	11.7	10.9	83.2	60.4	71.7	105.3	58.6	78.4	47.7	28.5	37.0	3.7	2.3	2.9
（再掲)直腸	C19-C20	141	60	201	7.8	5.0	6.7	62.4	26.1	44.1	74.3	26.1	47.9	38.7	13.4	25.3	3.3	1.2	2.2
肝及び肝内胆管	C22	90	53	143	5.0	4.5	4.8	39.8	23.0	31.4	48.7	21.5	34.7	24.5	8.2	16.1	2.4	0.7	1.5
胆のう・胆管	C23-C24	48	63	111	2.7	5.3	3.7	21.3	27.4	24.3	29.0	25.1	27.2	11.5	9.5	10.5	1.0	0.6	0.8
膵臓	C25	54	62	116	3.0	5.2	3.9	23.9	26.9	25.4	32.7	26.7	28.6	13.6	11.5	12.5	1.2	1.2	1.2
喉頭	C32	12	0	12	0.7	0.0	0.4	5.3	0.0	2.6	6.5	0.0	2.7	3.0	0.0	1.4	0.2	0.0	0.1
肺	C33-C34	253	85	338	14.0	7.1	11.3	112.0	36.9	74.1	152.0	35.7	81.0	60.5	17.1	35.6	4.6	1.4	2.9
皮膚	C43-C44	31	30	61	1.7	2.5	2.0	13.7	13.0	13.4	17.6	11.9	14.4	8.5	5.2	6.7	0.6	0.3	0.4
乳房	C50	3	189	192	0.2	15.9	6.4	1.3	82.1	42.1	1.4	83.4	44.1	0.9	61.4	31.1	0.1	5.0	2.5
子宮	C53-C55	-	92	92	-	7.7	3.1	-	40.0	-	-	41.4	-	-	32.6	-	-	2.6	-
（再掲)子宮頸部	C53	-	41	41	-	3.4	1.4	-	17.8	-	-	19.0	-	-	17.0	-	-	1.3	-
（再掲)子宮体部	C54	-	49	49	-	4.1	1.6	-	21.3	-	-	21.7	-	-	15.5	-	-	1.4	-
卵巣	C56	-	26	26	-	2.2	0.9	-	11.3	-	-	11.8	-	-	8.9	-	-	0.8	-
前立腺	C61	243	-	243	13.4	-	8.1	107.6	-	-	140.6	-	-	59.9	-	-	5.3	-	-
膀胱	C67	51	17	68	2.8	1.4	2.3	22.6	7.4	14.9	27.7	7.1	16.0	12.4	2.9	7.2	0.9	0.2	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	39	30	69	2.2	2.5	2.3	17.3	13.0	15.1	23.3	12.3	16.4	10.6	6.3	8.3	0.8	0.5	0.7
脳・中枢神経系	C70-C72	6	4	10	0.3	0.3	0.3	2.7	1.7	2.2	3.1	1.8	2.5	1.6	1.3	1.4	0.2	0.1	0.1
甲状腺	C73	18	32	50	1.0	2.7	1.7	8.0	13.9	11.0	8.7	14.6	11.5	5.5	12.7	8.9	0.5	1.0	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	45	33	78	2.5	2.8	2.6	19.9	14.3	17.1	25.5	14.2	18.7	12.4	7.1	9.6	1.0	0.7	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	12	11	23	0.7	0.9	0.8	5.3	4.8	5.0	7.0	4.6	5.8	2.9	1.8	2.3	0.3	0.2	0.2
白血病	C91-C95	21	16	37	1.2	1.3	1.2	9.3	6.9	8.1	11.4	6.8	8.8	7.2	4.2	5.7	0.6	0.3	0.4

【会津･南会津医療圏】[医Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	4,101	2,772	6,873	100.0	100.0	100.0	946.4	588.0	759.6	1,004.7	498.2	698.3	459.3	288.3	357.9	38.9	23.4	30.4
口腔･咽頭	C00-C14	77	56	133	1.9	2.0	1.9	17.8	11.9	14.7	18.1	9.9	13.7	10.2	6.0	8.0	0.9	0.4	0.6
食道	C15	177	33	210	4.3	1.2	3.1	40.8	7.0	23.2	43.9	5.2	21.6	20.1	2.1	10.3	1.9	0.2	1.0
胃	C16	960	415	1,375	23.4	15.0	20.0	221.5	88.0	152.0	230.6	70.6	139.0	110.3	33.7	68.6	9.5	2.7	6.0
大腸(結腸･直腸)	C18-C20	580	442	1,022	14.1	15.9	14.9	133.9	93.7	113.0	139.7	75.5	103.4	67.7	36.6	50.8	6.1	3.0	4.5
（再掲)結腸	C18	356	315	671	8.7	11.4	9.8	82.2	66.8	74.2	85.8	52.7	67.4	40.7	25.2	32.2	3.6	2.0	2.8
（再掲)直腸	C19-C20	224	127	351	5.5	4.6	5.1	51.7	26.9	38.8	53.9	22.8	36.0	27.0	11.4	18.6	2.4	1.0	1.7
肝及び肝内胆管	C22	200	96	296	4.9	3.5	4.3	46.2	20.4	32.7	50.3	15.8	29.8	21.3	6.8	13.2	2.0	0.6	1.2
胆のう･胆管	C23-C24	145	167	312	3.5	6.0	4.5	33.5	35.4	34.5	35.5	25.3	30.3	15.3	9.1	12.1	1.2	0.6	0.9
膵臓	C25	156	134	290	3.8	4.8	4.2	36.0	28.4	32.1	39.4	22.4	29.2	17.1	10.5	13.4	1.4	0.8	1.1
喉頭	C32	31	2	33	0.8	0.1	0.5	7.2	0.4	3.6	7.5	0.3	3.3	3.3	0.1	1.5	0.3	0.0	0.2
肺	C33-C34	602	259	861	14.7	9.3	12.5	138.9	54.9	95.2	148.5	44.5	85.4	60.8	20.0	37.4	4.5	1.9	3.1
皮膚	C43-C44	72	74	146	1.8	2.7	2.1	16.6	15.7	16.1	18.5	11.5	14.3	7.7	4.9	6.1	0.5	0.3	0.4
乳房	C50	3	440	443	0.1	15.9	6.4	0.7	93.3	49.0	0.7	91.5	47.9	0.4	69.6	35.1	0.0	5.8	2.9
子宮	C53-C55	-	129	129	-	4.7	1.9	-	27.4	-	-	28.0	-	-	23.9	-	-	1.9	-
（再掲)子宮頸部	C53	-	53	53	-	1.9	0.8	-	11.2	-	-	11.5	-	-	10.9	-	-	0.8	-
（再掲)子宮体部	C54	-	76	76	-	2.7	1.1	-	16.1	-	-	16.4	-	-	13.0	-	-	1.1	-
卵巣	C56	-	82	82	-	3.0	1.2	-	17.4	-	-	16.5	-	-	12.3	-	-	1.0	-
前立腺	C61	551	-	551	13.4	-	8.0	127.2	-	-	136.1	-	-	57.3	-	-	5.2	-	-
膀胱	C67	106	42	148	2.6	1.5	2.2	24.5	8.9	16.4	26.9	6.7	14.5	10.9	2.9	6.3	0.8	0.2	0.5
腎･尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	115	61	176	2.8	2.2	2.6	26.5	12.9	19.5	28.0	11.0	18.2	13.6	6.2	9.4	1.3	0.5	0.9
脳･中枢神経系	C70-C72	20	22	42	0.5	0.8	0.6	4.6	4.7	4.6	4.8	4.6	4.6	3.2	3.6	3.4	0.3	0.3	0.3
甲状腺	C73	26	85	111	0.6	3.1	1.6	6.0	18.0	12.3	5.9	18.4	12.1	3.8	15.8	9.7	0.3	1.3	0.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	97	87	184	2.4	3.1	2.7	22.4	18.5	20.3	24.5	16.1	18.9	11.8	10.3	10.8	0.9	0.9	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	30	24	54	0.7	0.9	0.8	6.9	5.1	6.0	7.2	3.8	5.1	2.6	1.4	1.9	0.2	0.1	0.1
白血病	C91-C95	46	39	85	1.1	1.4	1.2	10.6	8.3	9.4	11.4	6.9	8.8	6.1	4.6	5.2	0.5	0.3	0.4

【相双医療圏】[医Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	1,996	1,370	3,366	100.0	100.0	100.0	676.0	448.4	560.3	804.1	413.6	573.7	368.3	230.2	288.7	30.9	18.4	24.3
口腔・咽頭	C00-C14	60	19	79	3.0	1.4	2.3	20.3	6.2	13.1	23.7	5.4	13.5	12.7	2.7	7.4	1.1	0.2	0.7
食道	C15	88	17	105	4.4	1.2	3.1	29.8	5.6	17.5	34.0	5.4	18.0	16.7	2.9	9.4	1.6	0.3	0.9
胃	C16	436	198	634	21.8	14.5	18.8	147.7	64.8	105.5	172.7	57.8	108.1	79.6	25.7	50.5	6.7	2.0	4.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	258	237	495	12.9	17.3	14.7	87.4	77.6	82.4	103.1	69.0	84.1	47.5	31.4	38.8	3.9	2.5	3.2
(再掲)結腸	C18	155	164	319	7.8	12.0	9.5	52.5	53.7	53.1	64.7	47.9	54.5	28.0	22.1	24.6	2.2	1.7	2.0
(再掲)直腸	C19-C20	103	73	176	5.2	5.3	5.2	34.9	23.9	29.3	38.4	21.2	29.6	19.6	9.3	14.2	1.6	0.8	1.2
肝及び肝内胆管	C22	84	54	138	4.2	3.9	4.1	28.5	17.7	23.0	34.9	15.5	23.8	16.0	6.0	10.8	1.4	0.5	0.9
胆のう・胆管	C23-C24	56	59	115	2.8	4.3	3.4	19.0	19.3	19.1	23.7	16.0	19.1	8.7	5.7	7.0	0.5	0.3	0.4
膵臓	C25	76	75	151	3.8	5.5	4.5	25.7	24.5	25.1	32.7	21.9	26.5	13.8	8.9	11.2	1.3	0.7	1.0
喉頭	C32	15	2	17	0.8	0.1	0.5	5.1	0.7	2.8	5.8	0.8	3.0	3.0	0.4	1.6	0.3	0.1	0.2
肺	C33-C34	310	121	431	15.5	8.8	12.8	105.0	39.6	71.7	124.0	35.5	72.9	54.6	16.4	33.4	4.5	1.4	2.9
皮膚	C43-C44	35	24	59	1.8	1.8	1.8	11.9	7.9	9.8	15.9	6.7	10.0	5.5	3.4	4.2	0.4	0.2	0.3
乳房	C50	1	233	234	0.1	17.0	7.0	0.3	76.3	38.9	0.9	78.5	40.3	0.1	62.4	31.0	0.0	5.2	2.6
子宮	C53-C55	-	72	72	-	5.3	2.1	-	23.6	-	-	23.4	-	-	21.3	-	-	1.6	-
(再掲)子宮頸部	C53	-	36	36	-	2.6	1.1	-	11.8	-	-	12.0	-	-	11.9	-	-	0.8	-
(再掲)子宮体部	C54	-	34	34	-	2.5	1.0	-	11.1	-	-	10.9	-	-	9.2	-	-	0.8	-
卵巣	C56	-	39	39	-	2.8	1.2	-	12.8	-	-	12.3	-	-	8.1	-	-	0.7	-
前立腺	C61	303	-	303	15.2	-	9.0	102.6	-	-	121.3	-	-	52.4	-	-	4.7	-	-
膀胱	C67	47	19	66	2.4	1.4	2.0	15.9	6.2	11.0	20.9	5.3	11.1	7.9	2.1	4.6	0.4	0.2	0.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	47	33	80	2.4	2.4	2.4	15.9	10.8	13.3	18.8	9.6	13.8	9.9	4.9	7.3	1.0	0.4	0.7
脳・中枢神経系	C70-C72	10	9	19	0.5	0.7	0.6	3.4	2.9	3.2	3.7	2.6	3.2	2.9	2.0	2.5	0.2	0.1	0.2
甲状腺	C73	7	20	27	0.4	1.5	0.8	2.4	6.5	4.5	3.0	6.7	4.6	1.4	5.0	3.1	0.1	0.4	0.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	47	52	99	2.4	3.8	2.9	15.9	17.0	16.5	18.3	15.6	17.0	10.0	8.3	9.2	1.0	0.7	0.8
多発性骨髄腫	C88-C90	22	21	43	1.1	1.5	1.3	7.5	6.9	7.2	9.8	6.0	7.3	3.4	2.8	3.0	0.3	0.2	0.2
白血病	C91-C95	22	18	40	1.1	1.3	1.2	7.5	5.9	6.7	8.8	5.5	6.8	5.0	3.5	4.2	0.4	0.3	0.3

【いわき医療圏】[医Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	3,757	2,725	6,482	100.0	100.0	100.0	731.0	503.4	614.2	908.5	489.1	656.1	414.1	275.6	331.9	34.6	22.1	27.7
口腔・咽頭	C00-C14	100	36	136	2.7	1.3	2.1	19.5	6.7	12.9	22.6	6.3	13.7	11.7	3.5	7.3	1.1	0.2	0.7
食道	C15	194	26	220	5.2	1.0	3.4	37.7	4.8	20.8	45.3	4.6	22.2	21.3	2.2	10.9	2.0	0.2	1.0
胃	C16	810	391	1,201	21.6	14.3	18.5	157.6	72.2	113.8	199.2	69.1	122.8	88.5	32.5	57.5	7.6	2.6	5.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	601	431	1,032	16.0	15.8	15.9	116.9	79.6	97.8	140.9	75.9	104.1	68.7	37.7	51.8	6.1	2.9	4.4
（再掲)結腸	C18	339	290	629	9.0	10.6	9.7	66.0	53.6	59.6	82.7	51.1	64.1	37.5	24.9	30.4	3.3	1.9	2.5
（再掲)直腸	C19-C20	262	141	403	7.0	5.2	6.2	51.0	26.0	38.2	58.2	24.8	40.0	31.2	12.8	21.5	2.9	1.0	1.9
肝及び肝内胆管	C22	245	144	389	6.5	5.3	6.0	47.7	26.6	36.9	57.8	25.3	39.3	26.4	10.8	17.9	2.2	0.9	1.5
胆のう・胆管	C23-C24	111	97	208	3.0	3.6	3.2	21.6	17.9	19.7	28.2	17.0	21.7	11.2	6.2	8.4	0.9	0.5	0.7
膵臓	C25	130	127	257	3.5	4.7	4.0	25.3	23.5	24.4	33.8	22.0	26.5	14.1	9.1	11.4	1.2	0.7	0.9
喉頭	C32	43	2	45	1.1	0.1	0.7	8.4	0.4	4.3	10.0	0.4	4.6	4.8	0.2	2.3	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	590	258	848	15.7	9.5	13.1	114.8	47.7	80.4	143.9	45.7	86.2	63.0	21.2	39.5	5.0	1.7	3.3
皮膚	C43-C44	45	55	100	1.2	2.0	1.5	8.8	10.2	9.5	12.1	9.5	10.8	4.7	3.3	3.9	0.3	0.2	0.2
乳房	C50	1	462	463	0.0	17.0	7.1	0.2	85.3	43.9	0.3	86.2	45.3	0.1	65.3	33.1	0.0	5.4	2.7
子宮	C53-C55	-	193	193	-	7.1	3.0	-	35.7	-	-	36.1	-	-	28.8	-	-	2.4	-
（再掲)子宮頸部	C53	-	96	96	-	3.5	1.5	-	17.7	-	-	18.0	-	-	16.0	-	-	1.2	-
（再掲)子宮体部	C54	-	89	89	-	3.3	1.4	-	16.4	-	-	16.7	-	-	12.2	-	-	1.1	-
卵巣	C56	-	79	79	-	2.9	1.2	-	14.6	-	-	14.7	-	-	12.2	-	-	1.0	-
前立腺	C61	425	-	425	11.3	-	6.6	82.7	-	-	106.3	-	-	42.0	-	-	3.2	-	-
膀胱	C67	89	41	130	2.4	1.5	2.0	17.3	7.6	12.3	22.7	7.0	13.4	9.1	2.5	5.4	0.7	0.1	0.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	91	57	148	2.4	2.1	2.3	17.7	10.5	14.0	20.4	10.1	14.8	10.9	4.7	7.7	0.9	0.4	0.6
脳・中枢神経系	C70-C72	16	12	28	0.4	0.4	0.4	3.1	2.2	2.7	3.3	2.2	2.7	2.4	2.3	2.3	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	18	59	77	0.5	2.2	1.2	3.5	10.9	7.3	3.8	10.8	7.6	2.6	7.2	4.9	0.2	0.6	0.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	77	77	154	2.0	2.8	2.4	15.0	14.2	14.6	17.4	14.1	15.4	10.2	8.3	9.2	0.8	0.7	0.8
多発性骨髄腫	C88-C90	26	22	48	0.7	0.8	0.7	5.1	4.1	4.5	6.0	4.1	4.9	3.0	2.0	2.4	0.3	0.2	0.2
白血病	C91-C95	49	48	97	1.3	1.8	1.5	9.5	8.9	9.2	11.6	8.7	9.7	7.1	5.9	6.4	0.5	0.5	0.5

【県北医療圏】[医Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	6,265	4,516	10,781	100.0	100.0	100.0	855.1	580.3	713.6	1,012.8	567.4	753.4	473.2	328.7	389.7	40.6	26.6	33.1
食道	C15 D001	242	37	279	3.9	0.8	2.6	33.0	4.8	18.5	38.8	4.5	19.6	18.1	2.1	9.5	1.6	0.2	0.9
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	1,194	768	1,962	19.1	17.0	18.2	163.0	98.7	129.9	188.5	95.2	137.0	94.0	46.8	68.7	8.4	3.9	6.0
（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	786	556	1,342	12.5	12.3	12.4	107.3	71.4	88.8	123.9	68.8	93.6	60.9	33.4	46.1	5.4	2.8	4.0
（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	408	212	620	6.5	4.7	5.8	55.7	27.2	41.0	64.7	26.4	43.5	33.0	13.4	22.6	2.9	1.1	2.0
肺	C33-C34 D021-D022	840	379	1,219	13.4	8.4	11.3	114.6	48.7	80.7	139.6	47.2	85.2	57.8	21.9	37.6	4.4	1.8	3.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	105	121	226	1.7	2.7	2.1	14.3	15.5	15.0	18.1	14.7	16.1	7.4	6.1	6.7	0.4	0.4	0.4
乳房	C50 D05	2	833	835	0.0	18.4	7.7	0.3	107.0	55.3	0.3	109.6	57.5	0.2	82.6	42.2	0.0	6.9	3.5
子宮	C53-C55 D06	-	354	354	-	7.8	3.3	-	45.5	-	-	46.2	-	-	44.9	-	-	3.4	-
（再掲)子宮頸部	C53 D06	-	214	214	-	4.7	2.0	-	27.5	-	-	27.8	-	-	31.7	-	-	2.2	-
膀胱	C67 D090	240	70	310	3.8	1.6	2.9	32.8	9.0	20.5	39.9	8.3	21.7	17.2	3.2	9.5	1.4	0.2	0.8

＊1 粘膜がんを含む

【県中医療圏】[医Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	6,395	4,607	11,002	100.0	100.0	100.0	785.5	542.7	661.5	1,051.0	567.5	762.3	488.6	334.8	397.5	40.0	27.2	33.1
食道	C15 D001	238	44	282	3.7	1.0	2.6	29.2	5.2	17.0	38.3	5.7	19.9	18.5	3.1	10.2	1.8	0.3	1.0
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	1,266	810	2,076	19.8	17.6	18.9	155.5	95.4	124.8	198.6	100.3	143.8	100.8	50.9	74.1	8.7	4.4	6.5
（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	784	589	1,373	12.3	12.8	12.5	96.3	69.4	82.6	126.2	72.9	95.9	61.4	35.4	47.4	5.3	3.0	4.1
（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	482	221	703	7.5	4.8	6.4	59.2	26.0	42.3	72.5	27.4	47.8	39.4	15.5	26.7	3.4	1.3	2.4
肺	C33-C34 D021-D022	836	335	1,171	13.1	7.3	10.6	102.7	39.5	70.4	142.6	42.3	82.8	59.5	19.8	36.9	4.4	1.7	3.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	123	148	271	1.9	3.2	2.5	15.1	17.4	16.3	23.8	17.5	19.9	8.7	7.2	7.8	0.6	0.4	0.5
乳房	C50 D05	3	769	772	0.0	16.7	7.0	0.4	90.6	46.4	0.6	95.2	49.6	0.2	73.4	37.1	0.0	6.1	3.1
子宮	C53-C55 D06	-	438	438	-	9.5	4.0	-	51.6	-	-	52.0	-	-	51.5	-	-	3.8	-
（再掲)子宮頸部	C53 D06	-	298	298	-	6.5	2.7	-	35.1	-	-	34.8	-	-	39.4	-	-	2.8	-
膀胱	C67 D090	290	85	375	4.5	1.8	3.4	35.6	10.0	22.5	50.2	10.4	26.7	20.9	4.5	11.7	1.6	0.3	0.9

＊1 粘膜がんを含む

【県南医療圏】[医Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	1,943	1,307	3,250	100.0	100.0	100.0	860.2	567.6	712.5	1,097.9	558.8	777.1	503.8	325.1	399.2	42.1	26.1	33.6
食道	C15 D001	75	13	88	3.9	1.0	2.7	33.2	5.6	19.3	38.6	5.0	20.5	19.7	1.5	10.1	1.6	0.0	0.8
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	418	240	658	21.5	18.4	20.2	185.1	104.2	144.3	225.8	102.6	157.8	112.8	53.1	80.9	9.8	4.3	7.0
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	251	165	416	12.9	12.6	12.8	111.1	71.7	91.2	137.9	69.7	99.7	66.5	35.5	49.7	5.7	2.8	4.2
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	167	75	242	8.6	5.7	7.4	73.9	32.6	53.1	88.0	32.9	58.1	46.3	17.6	31.2	4.1	1.5	2.8
肺	C33-C34 D021-D022	253	85	338	13.0	6.5	10.4	112.0	36.9	74.1	152.0	35.7	81.0	60.5	17.1	35.6	4.6	1.4	2.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	38	42	80	2.0	3.2	2.5	16.8	18.2	17.5	23.6	16.8	19.2	9.9	7.1	8.3	0.6	0.5	0.6
乳房	C50 D05	3	208	211	0.2	15.9	6.5	1.3	90.3	46.3	1.4	93.0	48.9	0.9	68.6	34.6	0.1	5.7	2.9
子宮	C53-C55 D06	-	129	129	-	9.9	4.0	-	56.0	-	-	58.1	-	-	53.8	-	-	4.1	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	78	78	-	6.0	2.4	-	33.9	-	-	35.7	-	-	38.2	-	-	2.7	-
膀胱	C67 D090	83	24	107	4.3	1.8	3.3	36.7	10.4	23.5	46.1	10.0	25.3	20.2	4.1	11.4	1.5	0.3	0.9

＊1 粘膜がんを含む

【会津･南会津医療圏】[医Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	4,272	2,928	7,200	100.0	100.0	100.0	985.9	621.0	795.8	1,046.0	530.8	733.1	480.1	315.0	380.9	40.8	25.5	32.4
食道	C15 D001	186	36	222	4.4	1.2	3.1	42.9	7.6	24.5	46.0	5.8	22.8	21.0	2.4	10.9	2.0	0.2	1.0
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	679	498	1,177	15.9	17.0	16.3	156.7	105.6	130.1	163.5	86.6	119.8	80.5	43.6	60.4	7.2	3.7	5.3
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	422	358	780	9.9	12.2	10.8	97.4	75.9	86.2	101.6	61.2	78.9	49.3	30.5	39.0	4.4	2.5	3.4
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	257	140	397	6.0	4.8	5.5	59.3	29.7	43.9	62.0	25.4	40.8	31.2	13.2	21.4	2.8	1.1	1.9
肺	C33-C34 D021-D022	603	259	862	14.1	8.8	12.0	139.2	54.9	95.3	148.8	44.5	85.5	61.0	20.0	37.4	4.5	1.9	3.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	91	88	179	2.1	3.0	2.5	21.0	18.7	19.8	23.3	13.9	17.6	9.6	6.0	7.5	0.6	0.4	0.5
乳房	C50 D05	4	463	467	0.1	15.8	6.5	0.9	98.2	51.6	1.0	96.1	50.5	0.5	73.1	37.0	0.1	6.1	3.1
子宮	C53-C55 D06	-	175	175	-	-	2.4	-	37.1	-	-	39.4	-	-	37.3	-	-	2.9	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	99	99	-	3.4	1.4	-	21.0	-	-	23.0	-	-	24.3	-	-	1.7	-
膀胱	C67 D090	140	53	193	3.3	1.8	2.7	32.3	11.2	21.3	35.4	8.5	19.0	14.6	3.8	8.5	1.1	0.3	0.7

＊1 粘膜がんを含む

【相双医療圏】[医Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	2,092	1,457	3,549	100.0	100.0	100.0	708.6	476.9	590.7	841.0	441.6	603.9	386.0	255.3	309.2	32.3	20.2	25.9
食道	C15 D001	90	17	107	4.3	1.2	3.0	30.5	5.6	17.8	34.8	5.4	18.3	17.1	2.9	9.5	1.6	0.3	0.9
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	299	257	556	14.3	17.6	15.7	101.3	84.1	92.5	118.0	75.0	94.1	55.8	34.4	44.3	4.5	2.7	3.6
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	184	179	363	8.8	12.3	10.2	62.3	58.6	60.4	75.1	52.4	61.8	34.1	24.4	28.8	2.8	1.9	2.3
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	115	78	193	5.5	5.4	5.4	39.0	25.5	32.1	43.0	22.6	32.3	21.7	10.0	15.5	1.8	0.8	1.3
肺	C33-C34 D021-D022	310	121	431	14.8	8.3	12.1	105.0	39.6	71.7	124.0	35.5	72.9	54.6	16.4	33.4	4.5	1.4	2.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	43	32	75	2.1	2.2	2.1	14.6	10.5	12.5	19.2	8.9	12.6	6.7	4.7	5.4	0.5	0.3	0.4
乳房	C50 D05	1	255	256	0.0	17.5	7.2	0.3	83.5	42.6	0.9	85.8	43.9	0.1	69.0	34.3	0.0	5.8	2.9
子宮	C53-C55 D06	-	102	102	-	7.0	2.9	-	33.4	-	-	33.9	-	-	34.1	-	-	2.4	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	66	66	-	4.5	1.9	-	21.6	-	-	22.5	-	-	24.8	-	-	1.7	-
膀胱	C67 D090	86	25	111	4.1	1.7	3.1	29.1	8.2	18.5	36.8	7.1	18.6	14.5	3.2	8.1	0.9	0.3	0.6

＊1 粘膜がんを含む

【いわき医療圏】[医Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	3,988	2,936	6,924	100.0	100.0	100.0	775.9	542.4	656.1	960.5	527.7	699.7	441.1	306.1	359.8	37.0	24.5	30.1
食道	C15 D001	199	29	228	5.0	1.0	3.3	38.7	5.4	21.6	46.4	5.2	22.9	21.9	2.5	11.3	2.1	0.2	1.1
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	772	522	1,294	19.4	17.8	18.7	150.2	96.4	122.6	178.8	92.4	130.2	89.1	46.7	66.1	8.1	3.8	5.8
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	469	361	830	11.8	12.3	12.0	91.2	66.7	78.7	111.7	63.9	84.2	52.8	31.7	41.1	4.7	2.5	3.5
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	303	161	464	7.6	5.5	6.7	59.0	29.7	44.0	67.2	28.5	46.1	36.2	15.0	25.0	3.3	1.2	2.2
肺	C33-C34 D021-D022	591	258	849	14.8	8.8	12.3	115.0	47.7	80.5	144.1	45.7	86.4	63.1	21.2	39.6	5.0	1.7	3.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	49	64	113	1.2	2.2	1.6	9.5	11.8	10.7	13.1	10.9	12.2	5.1	3.6	4.3	0.3	0.2	0.2
乳房	C50 D05	1	486	487	0.0	16.6	7.0	0.2	89.8	46.1	0.3	90.7	47.6	0.1	68.6	34.8	0.0	5.7	2.9
子宮	C53-C55 D06	-	258	258	-	8.8	3.7	-	-	-	-	48.3	-	-	44.2	-	-	3.4	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	161	161	-	5.5	2.3	-	29.7	-	-	30.2	-	-	31.4	-	-	2.2	-
膀胱	C67 D090	133	52	185	3.3	1.8	2.7	25.9	9.6	17.5	33.1	8.9	18.9	13.9	3.5	8.1	1.1	0.2	0.6

＊1 粘膜がんを含む

【県北医療圏】[医Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	9,767	16.9	26.6	0.2	56.3
口腔・咽頭	C00-C14	184	0.0	17.9	0.0	82.1
食道	C15	264	17.4	23.1	0.0	59.5
胃	C16	1,963	23.0	25.5	0.0	51.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,408	17.2	22.2	0.1	60.5
(再掲)結腸	C18	923	17.1	23.0	0.1	59.8
(再掲)直腸	C19-C20	485	17.3	20.8	0.0	61.9
肝及び肝内胆管	C22	351	4.3	57.8	0.9	37.0
胆のう・胆管	C23-C24	291	3.4	22.3	0.0	74.2
膵臓	C25	423	3.1	26.0	0.2	70.7
喉頭	C32	55	1.8	12.7	0.0	85.5
肺	C33-C34	1,203	21.2	37.7	0.3	40.7
皮膚	C43-C44	175	0.0	12.6	0.0	87.4
乳房	C50	757	24.6	11.2	0.0	64.2
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	755	24.5	11.3	0.0	64.2
子宮	C53-C55	229	17.0	14.8	0.0	68.1
(再掲)子宮頸部	C53	89	31.5	13.5	0.0	55.1
(再掲)子宮体部	C54	136	8.1	16.2	0.0	75.7
卵巣	C56	131	13.0	19.1	0.8	67.2
前立腺	C61	837	34.4	30.8	0.7	34.1
膀胱	C67	216	3.7	23.1	0.0	73.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	248	9.3	40.7	0.4	49.6
脳・中枢神経系	C70-C72	55	0.0	10.9	0.0	89.1
甲状腺	C73	142	8.5	42.3	1.4	47.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	288	7.3	22.2	0.3	70.1
多発性骨髄腫	C88-C90	75	4.0	48.0	1.3	46.7
白血病	C91-C95	138	8.7	30.4	0.0	60.9

＊1 DCOを除く総数

【県中医療圏】[医Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	9,944	14.3	26.2	0.1	59.4
口腔・咽頭	C00-C14	167	1.8	18.6	0.0	79.6
食道	C15	249	13.7	21.7	0.0	64.7
胃	C16	1,970	26.3	22.8	0.0	50.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,554	15.5	21.6	0.0	62.9
(再掲)結腸	C18	987	16.3	23.7	0.0	60.0
(再掲)直腸	C19-C20	567	14.1	17.8	0.0	68.1
肝及び肝内胆管	C22	493	3.0	52.9	0.2	43.8
胆のう・胆管	C23-C24	377	1.9	28.9	0.0	69.2
膵臓	C25	367	1.9	33.5	0.3	64.3
喉頭	C32	48	0.0	16.7	0.0	83.3
肺	C33-C34	1,146	15.9	35.5	0.2	48.4
皮膚	C43-C44	233	0.0	13.3	0.0	86.7
乳房	C50	718	20.6	11.0	0.0	68.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	715	20.7	11.0	0.0	68.3
子宮	C53-C55	258	22.9	14.0	0.0	63.2
(再掲)子宮頸部	C53	120	31.7	13.3	0.0	55.0
(再掲)子宮体部	C54	135	15.6	14.8	0.0	69.6
卵巣	C56	123	14.6	25.2	0.0	60.2
前立腺	C61	710	11.4	39.3	0.0	49.3
膀胱	C67	259	3.5	21.2	0.0	75.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	243	11.5	35.8	0.0	52.7
脳・中枢神経系	C70-C72	66	0.0	12.1	0.0	87.9
甲状腺	C73	163	15.3	32.5	0.0	52.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	296	7.4	19.6	0.0	73.0
多発性骨髄腫	C88-C90	75	1.3	48.0	0.0	50.7
白血病	C91-C95	117	8.5	23.1	0.0	68.4

＊1 DCOを除く総数

【県南医療圏】[医Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	2,931	13.5	25.0	0.1	61.5
口腔・咽頭	C00-C14	45	2.2	13.3	0.0	84.4
食道	C15	82	12.2	20.7	0.0	67.1
胃	C16	600	17.7	26.0	0.0	56.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	521	14.0	20.3	0.4	65.3
(再掲)結腸	C18	321	14.6	24.3	0.6	60.4
(再掲)直腸	C19-C20	200	13.0	14.0	0.0	73.0
肝及び肝内胆管	C22	136	1.5	50.0	0.0	48.5
胆のう・胆管	C23-C24	102	2.9	23.5	0.0	73.5
膵臓	C25	112	3.6	29.5	0.0	67.0
喉頭	C32	12	0.0	0.0	0.0	100.0
肺	C33-C34	330	15.5	32.4	0.0	52.1
皮膚	C43-C44	61	0.0	6.6	0.0	93.4
乳房	C50	192	20.8	9.9	0.0	69.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	189	20.6	10.1	0.0	69.3
子宮	C53-C55	91	14.3	12.1	0.0	73.6
(再掲)子宮頸部	C53	41	24.4	12.2	0.0	63.4
(再掲)子宮体部	C54	49	6.1	12.2	0.0	81.6
卵巣	C56	25	0.0	12.0	0.0	88.0
前立腺	C61	241	22.4	34.0	0.0	43.6
膀胱	C67	66	9.1	22.7	0.0	68.2
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	64	15.6	31.3	0.0	53.1
脳・中枢神経系	C70-C72	10	0.0	10.0	0.0	90.0
甲状腺	C73	50	26.0	26.0	0.0	48.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	78	1.3	23.1	0.0	75.6
多発性骨髄腫	C88-C90	22	0.0	36.4	0.0	63.6
白血病	C91-C95	36	11.1	22.2	0.0	66.7

＊1 DCOを除く総数

【会津・南会津医療圏】[医Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	6,779	13.0	26.7	0.1	60.2
口腔・咽頭	C00-C14	133	2.3	24.8	0.0	72.9
食道	C15	209	10.5	19.1	0.0	70.3
胃	C16	1,353	17.6	27.6	0.0	54.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,008	11.8	21.3	0.1	66.8
(再掲)結腸	C18	660	12.6	24.4	0.2	62.9
(再掲)直腸	C19-C20	348	10.3	15.5	0.0	74.1
肝及び肝内胆管	C22	290	2.8	50.3	0.3	46.6
胆のう・胆管	C23-C24	307	2.3	30.0	0.0	67.8
膵臓	C25	287	2.4	28.6	0.3	68.6
喉頭	C32	33	0.0	6.1	0.0	93.9
肺	C33-C34	842	12.6	36.0	0.4	51.1
皮膚	C43-C44	146	0.0	14.4	0.0	85.6
乳房	C50	442	31.2	11.1	0.0	57.7
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	439	31.4	10.9	0.0	57.6
子宮	C53-C55	126	45.2	7.1	0.0	47.6
(再掲)子宮頸部	C53	50	52.0	2.0	0.0	46.0
(再掲)子宮体部	C54	76	40.8	10.5	0.0	48.7
卵巣	C56	81	22.2	13.6	0.0	64.2
前立腺	C61	547	15.0	30.3	0.0	54.7
膀胱	C67	146	5.5	26.7	0.0	67.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	174	12.1	44.3	0.0	43.7
脳・中枢神経系	C70-C72	42	4.8	11.9	0.0	83.3
甲状腺	C73	110	22.7	27.3	1.8	48.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	180	5.6	20.0	0.0	74.4
多発性骨髄腫	C88-C90	54	1.9	31.5	0.0	66.7
白血病	C91-C95	83	1.2	25.3	0.0	73.5

＊1 DCOを除く総数

【相双医療圏】[医Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	2,987	14.7	21.9	0.0	63.4
口腔・咽頭	C00-C14	75	0.0	16.0	0.0	84.0
食道	C15	91	11.0	18.7	0.0	70.3
胃	C16	556	21.4	22.8	0.0	55.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	446	13.9	20.2	0.0	65.9
(再掲)結腸	C18	285	14.7	22.1	0.0	63.2
(再掲)直腸	C19-C20	161	12.4	16.8	0.0	70.8
肝及び肝内胆管	C22	108	1.9	50.9	0.0	47.2
胆のう・胆管	C23-C24	85	2.4	28.2	0.0	69.4
膵臓	C25	121	1.7	19.8	0.0	78.5
喉頭	C32	17	0.0	11.8	0.0	88.2
肺	C33-C34	364	18.1	28.6	0.0	53.3
皮膚	C43-C44	57	0.0	15.8	0.0	84.2
乳房	C50	226	22.6	7.5	0.0	69.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	225	22.7	7.6	0.0	69.8
子宮	C53-C55	69	14.5	7.2	1.4	76.8
(再掲)子宮頸部	C53	35	11.4	11.4	0.0	77.1
(再掲)子宮体部	C54	33	18.2	3.0	0.0	78.8
卵巣	C56	38	2.6	13.2	0.0	84.2
前立腺	C61	294	31.0	23.5	0.0	45.6
膀胱	C67	59	5.1	11.9	0.0	83.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	74	5.4	29.7	0.0	64.9
脳・中枢神経系	C70-C72	18	0.0	11.1	0.0	88.9
甲状腺	C73	25	28.0	20.0	0.0	52.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	91	4.4	22.0	0.0	73.6
多発性骨髄腫	C88-C90	38	2.6	36.8	0.0	60.5
白血病	C91-C95	34	0.0	26.5	0.0	73.5

＊1 DCOを除く総数

【いわき医療圏】[医Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	6,261	13.5	30.3	0.0	56.1
口腔・咽頭	C00-C14	134	0.0	17.9	0.0	82.1
食道	C15	212	15.6	30.7	0.0	53.8
胃	C16	1,170	22.6	34.4	0.0	43.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,000	15.8	28.3	0.1	55.8
(再掲)結腸	C18	609	15.8	29.9	0.2	54.2
(再掲)直腸	C19-C20	391	15.9	25.8	0.0	58.3
肝及び肝内胆管	C22	368	3.0	59.2	0.3	37.5
胆のう・胆管	C23-C24	196	3.6	43.9	0.0	52.6
膵臓	C25	237	3.0	37.6	0.0	59.5
喉頭	C32	41	0.0	9.8	0.0	90.2
肺	C33-C34	808	14.4	40.2	0.1	45.3
皮膚	C43-C44	99	0.0	11.1	0.0	88.9
乳房	C50	459	20.9	11.1	0.0	68.0
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	458	21.0	11.1	0.0	67.9
子宮	C53-C55	191	10.5	6.8	0.0	82.7
(再掲)子宮頸部	C53	96	14.6	4.2	0.0	81.3
(再掲)子宮体部	C54	88	6.8	6.8	0.0	86.4
卵巣	C56	79	6.3	16.5	0.0	77.2
前立腺	C61	418	19.6	27.0	0.0	53.3
膀胱	C67	126	0.8	14.3	0.0	84.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	142	6.3	27.5	0.0	66.2
脳・中枢神経系	C70-C72	27	3.7	3.7	0.0	92.6
甲状腺	C73	75	13.3	38.7	0.0	48.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	148	6.1	23.0	0.0	70.9
多発性骨髄腫	C88-C90	48	4.2	31.3	0.0	64.6
白血病	C91-C95	95	5.3	18.9	0.0	75.8

＊1 DCOを除く総数

【県北医療圏】[医Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	10,695	17.7	26.2	0.2	55.8
食道	C15 D001	278	16.5	25.2	0.0	58.3
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,953	20.3	21.1	0.1	58.5
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	1,335	20.5	21.3	0.1	58.1
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	618	19.9	20.7	0.0	59.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,205	21.2	37.8	0.4	40.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	225	0.0	12.4	0.0	87.6
乳房	C50 D05	832	25.2	12.1	0.0	62.6
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	830	25.2	12.2	0.0	62.7
子宮	C53-C55 D06	354	28.5	19.5	0.0	52.0
(再掲)子宮頸部	C53 D06	214	42.1	22.0	0.0	36.0
膀胱	C67 D090	307	3.6	25.7	0.0	70.7

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【県中医療圏】[医Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	10,891	16.4	26.2	0.1	57.4
食道	C15 D001	282	15.6	24.1	0.0	60.3
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	2,057	22.3	22.8	0.0	54.8
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	1,358	24.0	24.7	0.0	51.3
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	699	19.0	19.2	0.0	61.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,148	15.9	35.5	0.2	48.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	269	0.0	13.4	0.0	86.6
乳房	C50 D05	772	22.4	10.8	0.0	66.8
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	769	22.5	10.8	0.0	66.7
子宮	C53-C55 D06	435	37.0	14.5	0.0	48.5
(再掲)子宮頸部	C53 D06	297	47.1	14.5	0.0	38.4
膀胱	C67 D090	374	4.0	25.9	0.0	70.1

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【県南医療圏】[医Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	3,181	15.0	25.2	0.1	59.7
食道	C15 D001	86	12.8	22.1	0.0	65.1
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	651	18.7	23.3	0.3	57.6
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	410	20.2	27.6	0.5	51.7
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	241	16.2	16.2	0.0	67.6
肺	C33-C34 D021-D022	330	15.5	32.4	0.0	52.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	80	0.0	8.8	0.0	91.3
乳房	C50 D05	211	23.2	10.0	0.0	66.8
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	208	23.1	10.1	0.0	66.8
子宮	C53-C55 D06	128	25.0	13.3	0.0	61.7
(再掲)子宮頸部	C53 D06	78	37.2	14.1	0.0	48.7
膀胱	C67 D090	105	8.6	24.8	0.0	66.7

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【会津･南会津医療圏】[医Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診･健康診断･人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	7,106	13.5	26.7	0.2	59.7
食道	C15 D001	221	10.9	19.9	0.0	69.2
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,163	13.9	22.5	0.1	63.5
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	769	14.6	25.4	0.1	59.9
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	394	12.7	17.0	0.0	70.3
肺	C33-C34 D021-D022	843	12.7	35.9	0.4	51.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	179	0.0	14.5	0.0	85.5
乳房	C50 D05	466	31.8	10.9	0.0	57.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	462	32.0	10.8	0.0	57.1
子宮	C53-C55 D06	172	44.8	11.6	0.0	43.6
(再掲)子宮頸部	C53 D06	96	47.9	12.5	0.0	39.6
膀胱	C67 D090	191	6.8	26.2	0.5	66.5

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【相双医療圏】[医Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	3,170	15.0	22.1	0.0	62.8
食道	C15 D001	93	11.8	19.4	0.0	68.8
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	507	15.6	22.7	0.0	61.7
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	329	17.3	24.6	0.0	58.1
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	178	12.4	19.1	0.0	68.5
肺	C33-C34 D021-D022	364	18.1	28.6	0.0	53.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	73	0.0	16.4	0.0	83.6
乳房	C50 D05	248	22.6	8.9	0.0	68.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	247	22.7	8.9	0.0	68.4
子宮	C53-C55 D06	99	24.2	6.1	1.0	68.7
(再掲)子宮頸部	C53 D06	65	27.7	7.7	0.0	64.6
膀胱	C67 D090	104	3.8	14.4	0.0	81.7

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【いわき医療圏】[医Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,703	14.7	30.2	0.0	55.1
食道	C15 D001	220	15.5	31.8	0.0	52.7
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,262	20.4	30.0	0.1	49.5
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	810	20.7	32.2	0.1	46.9
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	452	19.7	26.1	0.0	54.2
肺	C33-C34 D021-D022	809	14.3	40.3	0.1	45.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	112	0.0	10.7	0.0	89.3
乳房	C50 D05	483	22.2	11.4	0.0	66.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	482	22.2	11.4	0.0	66.4
子宮	C53-C55 D06	256	18.0	5.9	0.0	76.2
(再掲)子宮頸部	C53 D06	161	24.8	3.7	0.0	71.4
膀胱	C67 D090	181	1.1	16.6	0.0	82.3

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【県北医療圏】[医Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	9,553	45.0	7.9	14.5	17.6	15.0	22.4
口腔・咽頭	C00-C14	184	39.7	16.3	24.5	4.9	14.7	40.8
食道	C15	264	35.6	9.1	24.2	18.6	12.5	33.3
胃	C16	1,963	59.2	7.2	10.8	13.3	9.4	18.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,408	40.6	13.1	15.3	18.5	12.6	28.4
(再掲)結腸	C18	923	40.1	11.4	16.7	19.1	12.8	28.1
(再掲)直腸	C19-C20	485	41.4	16.3	12.8	17.3	12.2	29.1
肝及び肝内胆管	C22	351	39.3	2.3	18.5	14.8	25.1	20.8
胆のう・胆管	C23-C24	291	14.8	1.4	36.1	25.1	22.7	37.5
膵臓	C25	423	9.5	2.1	24.8	40.9	22.7	27.0
喉頭	C32	55	72.7	3.6	10.9	1.8	10.9	14.5
肺	C33-C34	1,203	29.3	7.9	14.2	36.8	11.8	22.1
皮膚	C43-C44	175	73.7	1.7	8.6	1.7	14.3	10.3
乳房	C50	757	54.2	23.8	3.4	4.0	14.7	27.2
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	755	54.2	23.8	3.3	4.0	14.7	27.2
子宮	C53-C55	229	60.3	6.1	17.5	7.4	8.7	23.6
(再掲)子宮頸部	C53	89	64.0	5.6	12.4	7.9	10.1	18.0
(再掲)子宮体部	C54	136	59.6	6.6	21.3	6.6	5.9	27.9
卵巣	C56	131	20.6	0.8	43.5	21.4	13.7	44.3
前立腺	C61	837	66.1	0.4	12.1	8.7	12.8	12.4
膀胱	C67	216	68.1	0.5	8.3	4.2	19.0	8.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	248	52.8	0.8	18.1	15.3	12.9	19.0
脳・中枢神経系	C70-C72	55	52.7	0.0	14.5	3.6	29.1	14.5
甲状腺	C73	142	49.3	28.2	7.7	3.5	11.3	35.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	281	26.0	1.4	11.4	32.0	29.2	12.8
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【県中医療圏】[医Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	9,748	44.1	9.2	15.0	19.2	12.5	24.2
口腔・咽頭	C00-C14	167	41.9	16.8	32.3	3.6	5.4	49.1
食道	C15	249	31.3	8.8	26.5	25.3	8.0	35.3
胃	C16	1,970	59.0	7.4	9.4	15.1	9.1	16.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,554	41.5	16.0	15.7	18.7	8.2	31.7
(再掲)結腸	C18	987	41.5	13.6	17.5	19.0	8.3	31.1
(再掲)直腸	C19-C20	567	41.4	20.1	12.5	18.0	7.9	32.6
肝及び肝内胆管	C22	493	47.5	4.3	13.8	10.1	24.3	18.1
胆のう・胆管	C23-C24	377	15.6	2.4	36.3	24.9	20.7	38.7
膵臓	C25	367	7.9	1.6	29.4	45.0	16.1	31.1
喉頭	C32	48	77.1	10.4	10.4	2.1	0.0	20.8
肺	C33-C34	1,146	23.8	10.0	14.7	39.7	11.7	24.8
皮膚	C43-C44	233	79.8	0.4	3.9	1.7	14.2	4.3
乳房	C50	718	54.6	27.2	4.3	7.2	6.7	31.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	715	54.4	27.3	4.3	7.3	6.7	31.6
子宮	C53-C55	258	60.9	5.8	22.5	7.0	3.9	28.3
(再掲)子宮頸部	C53	120	58.3	5.0	30.8	3.3	2.5	35.8
(再掲)子宮体部	C54	135	63.7	6.7	15.6	10.4	3.7	22.2
卵巣	C56	123	42.3	0.0	37.4	8.9	11.4	37.4
前立腺	C61	710	54.8	0.8	11.8	16.9	15.6	12.7
膀胱	C67	259	71.0	1.9	11.6	2.3	13.1	13.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	243	51.9	0.4	18.5	18.9	10.3	18.9
脳・中枢神経系	C70-C72	66	54.5	0.0	22.7	3.0	19.7	22.7
甲状腺	C73	163	40.5	36.2	11.0	4.3	8.0	47.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	289	21.5	1.0	17.6	43.6	16.3	18.7
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【県南医療圏】[医Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	2,872	43.4	9.2	16.8	19.2	11.4	26.0
口腔・咽頭	C00-C14	45	33.3	15.6	40.0	4.4	6.7	55.6
食道	C15	82	31.7	7.3	29.3	20.7	11.0	36.6
胃	C16	600	51.7	9.2	11.3	18.8	9.0	20.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	521	41.7	14.8	14.8	20.5	8.3	29.6
(再掲)結腸	C18	321	40.5	13.7	14.6	22.1	9.0	28.3
(再掲)直腸	C19-C20	200	43.5	16.5	15.0	18.0	7.0	31.5
肝及び肝内胆管	C22	136	52.9	1.5	16.9	9.6	19.1	18.4
胆のう・胆管	C23-C24	102	11.8	2.0	36.3	24.5	25.5	38.2
膵臓	C25	112	6.3	0.9	37.5	40.2	15.2	38.4
喉頭	C32	12	66.7	8.3	16.7	0.0	8.3	25.0
肺	C33-C34	330	27.6	9.1	14.5	39.7	9.1	23.6
皮膚	C43-C44	61	75.4	1.6	8.2	1.6	13.1	9.8
乳房	C50	192	57.8	27.1	6.8	4.7	3.6	33.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	189	57.7	27.0	6.9	4.8	3.7	33.9
子宮	C53-C55	91	48.4	4.4	29.7	9.9	7.7	34.1
(再掲)子宮頸部	C53	41	36.6	9.8	36.6	7.3	9.8	46.3
(再掲)子宮体部	C54	49	59.2	0.0	24.5	12.2	4.1	24.5
卵巣	C56	25	36.0	4.0	36.0	8.0	16.0	40.0
前立腺	C61	241	58.9	0.0	17.4	13.7	10.0	17.4
膀胱	C67	66	71.2	3.0	16.7	3.0	6.1	19.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	64	51.6	3.1	18.8	18.8	7.8	21.9
脳・中枢神経系	C70-C72	10	60.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0
甲状腺	C73	50	42.0	36.0	10.0	6.0	6.0	46.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	76	21.1	0.0	14.5	28.9	35.5	14.5
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【会津･南会津医療圏】[医Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	6,638	44.3	9.0	16.5	19.3	10.9	25.5
口腔･咽頭	C00-C14	133	42.1	10.5	33.1	9.0	5.3	43.6
食道	C15	209	35.4	10.5	28.7	19.1	6.2	39.2
胃	C16	1,353	56.2	8.9	10.2	17.7	7.0	19.1
大腸(結腸･直腸)	C18-C20	1,008	42.1	17.8	12.3	20.6	7.2	30.1
(再掲)結腸	C18	660	43.2	17.3	12.1	20.2	7.3	29.4
(再掲)直腸	C19-C20	348	39.9	18.7	12.6	21.6	7.2	31.3
肝及び肝内胆管	C22	290	61.0	1.7	9.3	12.1	15.9	11.0
胆のう･胆管	C23-C24	307	16.9	2.9	46.3	23.1	10.7	49.2
膵臓	C25	287	8.7	1.0	30.3	48.1	11.8	31.4
喉頭	C32	33	75.8	9.1	9.1	3.0	3.0	18.2
肺	C33-C34	842	26.0	9.1	22.1	33.1	9.6	31.2
皮膚	C43-C44	146	87.0	2.1	5.5	0.0	5.5	7.5
乳房	C50	442	61.1	23.1	5.7	5.4	4.8	28.7
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	439	61.3	23.0	5.7	5.5	4.6	28.7
子宮	C53-C55	126	61.9	6.3	19.8	7.9	4.0	26.2
(再掲)子宮頸部	C53	50	66.0	4.0	16.0	4.0	10.0	20.0
(再掲)子宮体部	C54	76	59.2	7.9	22.4	10.5	0.0	30.3
卵巣	C56	81	25.9	1.2	48.1	16.0	8.6	49.4
前立腺	C61	547	52.8	0.9	10.2	9.5	26.5	11.2
膀胱	C67	146	65.1	0.7	16.4	4.1	13.7	17.1
腎･尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	174	46.0	1.7	21.8	20.1	10.3	23.6
脳･中枢神経系	C70-C72	42	81.0	0.0	4.8	0.0	14.3	4.8
甲状腺	C73	110	49.1	31.8	12.7	2.7	3.6	44.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	175	24.0	0.0	15.4	35.4	25.1	15.4
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【相双医療圏】[医Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	2,917	38.6	8.3	14.2	15.8	23.2	22.5
口腔・咽頭	C00-C14	75	32.0	21.3	32.0	1.3	13.3	53.3
食道	C15	91	27.5	9.9	23.1	15.4	24.2	33.0
胃	C16	556	57.7	7.2	8.1	12.6	14.4	15.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	446	37.2	15.0	12.3	15.7	19.7	27.4
(再掲)結腸	C18	285	33.7	14.4	14.7	17.5	19.6	29.1
(再掲)直腸	C19-C20	161	43.5	16.1	8.1	12.4	19.9	24.2
肝及び肝内胆管	C22	108	45.4	0.9	18.5	13.9	21.3	19.4
胆のう・胆管	C23-C24	85	15.3	3.5	31.8	10.6	38.8	35.3
膵臓	C25	121	6.6	1.7	24.8	39.7	27.3	26.4
喉頭	C32	17	64.7	0.0	17.6	0.0	17.6	17.6
肺	C33-C34	364	21.4	8.0	17.0	31.9	21.7	25.0
皮膚	C43-C44	57	71.9	0.0	12.3	1.8	14.0	12.3
乳房	C50	226	44.2	22.6	5.3	4.9	23.0	27.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	225	44.4	22.7	5.3	4.4	23.1	28.0
子宮	C53-C55	69	44.9	4.3	21.7	7.2	21.7	26.1
(再掲)子宮頸部	C53	35	45.7	2.9	28.6	5.7	17.1	31.4
(再掲)子宮体部	C54	33	45.5	6.1	15.2	9.1	24.2	21.2
卵巣	C56	38	23.7	0.0	28.9	23.7	23.7	28.9
前立腺	C61	294	43.5	0.7	9.5	8.5	37.8	10.2
膀胱	C67	59	59.3	0.0	11.9	3.4	25.4	11.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	74	45.9	6.8	14.9	9.5	23.0	21.6
脳・中枢神経系	C70-C72	18	55.6	0.0	11.1	5.6	27.8	11.1
甲状腺	C73	25	28.0	40.0	16.0	4.0	12.0	56.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	91	19.8	2.2	15.4	26.4	36.3	17.6
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【いわき医療圏】[医Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	6,123	39.8	7.3	16.8	18.7	17.5	24.1
口腔・咽頭	C00-C14	134	33.6	15.7	26.1	4.5	20.1	41.8
食道	C15	212	38.7	11.8	21.7	17.9	9.9	33.5
胃	C16	1,170	52.6	7.8	10.3	20.2	9.1	18.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,000	36.1	9.4	24.0	21.3	9.2	33.4
(再掲)結腸	C18	609	32.3	8.5	27.8	22.3	9.0	36.3
(再掲)直腸	C19-C20	391	41.9	10.7	18.2	19.7	9.5	28.9
肝及び肝内胆管	C22	368	57.3	1.6	9.2	6.3	25.5	10.9
胆のう・胆管	C23-C24	196	15.8	2.0	41.3	14.3	26.5	43.4
膵臓	C25	237	2.1	0.8	32.1	46.0	19.0	32.9
喉頭	C32	41	63.4	9.8	17.1	2.4	7.3	26.8
肺	C33-C34	808	21.9	7.4	20.0	34.7	16.0	27.5
皮膚	C43-C44	99	60.6	2.0	7.1	6.1	24.2	9.1
乳房	C50	459	55.1	22.0	3.9	5.2	13.7	25.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	458	55.0	22.1	3.9	5.2	13.8	26.0
子宮	C53-C55	191	57.1	1.6	24.1	5.8	11.5	25.7
(再掲)子宮頸部	C53	96	54.2	1.0	24.0	8.3	12.5	25.0
(再掲)子宮体部	C54	88	63.6	2.3	26.1	3.4	4.5	28.4
卵巣	C56	79	22.8	1.3	50.6	12.7	12.7	51.9
前立腺	C61	418	50.0	1.7	6.0	9.8	32.5	7.7
膀胱	C67	126	48.4	2.4	9.5	2.4	37.3	11.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	142	45.8	1.4	14.8	16.2	21.8	16.2
脳・中枢神経系	C70-C72	27	37.0	3.7	18.5	3.7	37.0	22.2
甲状腺	C73	75	44.0	20.0	16.0	6.7	13.3	36.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	148	22.3	2.0	10.1	28.4	37.2	12.2
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【県北医療圏】[医Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	10,481	8.7	41.0	7.2	13.2	16.1	13.9	20.4
食道	C15 D001	278	5.0	33.8	8.6	23.0	17.6	11.9	31.7
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	1,953	27.8	29.2	9.4	11.1	13.3	9.2	20.5
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	1,335	30.8	27.7	7.9	11.5	13.2	8.9	19.4
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	618	21.4	32.5	12.8	10.0	13.6	9.7	22.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,205	0.2	29.2	7.9	14.2	36.8	11.8	22.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	225	18.7	57.3	1.3	6.7	1.3	14.7	8.0
乳房	C50 D05	832	8.4	49.3	21.6	3.1	3.6	13.9	24.8
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	830	8.4	49.3	21.7	3.0	3.6	14.0	24.7
子宮	C53-C55 D06	354	35.0	39.0	4.0	11.3	4.8	5.9	15.3
(再掲)子宮頸部	C53 D06	214	57.9	26.6	2.3	5.1	3.3	4.7	7.5
膀胱	C67 D090	307	28.3	47.9	0.3	5.9	2.9	14.7	6.2

＊1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【県中医療圏】[医Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	10,695	8.8	40.2	8.3	13.7	17.5	11.4	22.0
食道	C15 D001	282	11.3	27.7	7.8	23.4	22.3	7.4	31.2
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	2,057	24.5	31.4	12.1	11.9	14.1	6.2	23.9
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	1,358	27.3	30.2	9.9	12.7	13.8	6.0	22.6
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	699	18.9	33.6	16.3	10.2	14.6	6.4	26.5
肺	C33-C34 D021-D022	1,148	0.1	23.8	10.0	14.7	39.6	11.8	24.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	269	13.4	69.1	0.4	3.3	1.5	12.3	3.7
乳房	C50 D05	772	6.2	50.8	25.3	4.0	6.7	7.0	29.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	769	6.2	50.6	25.4	4.0	6.8	7.0	29.4
子宮	C53-C55 D06	435	40.5	36.1	3.4	13.3	4.1	2.5	16.8
(再掲)子宮頸部	C53 D06	297	59.3	23.6	2.0	12.5	1.3	1.3	14.5
膀胱	C67 D090	374	30.5	49.2	1.3	8.0	1.6	9.4	9.4

＊1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【県南医療圏】[医Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	3,122	7.9	39.9	8.5	15.5	17.6	10.6	23.9
食道	C15 D001	86	4.7	30.2	7.0	27.9	19.8	10.5	34.9
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	651	19.8	33.3	11.8	11.8	16.4	6.8	23.7
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	410	21.5	31.7	10.7	11.5	17.3	7.3	22.2
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	241	17.0	36.1	13.7	12.4	14.9	5.8	26.1
肺	C33-C34 D021-D022	330	0.0	27.6	9.1	14.5	39.7	9.1	23.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	80	23.8	57.5	1.3	6.3	1.3	10.0	7.5
乳房	C50 D05	211	9.0	52.6	24.6	6.2	4.3	3.3	30.8
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	208	9.1	52.4	24.5	6.3	4.3	3.4	30.8
子宮	C53-C55 D06	128	28.9	34.4	3.1	21.1	7.0	5.5	24.2
(再掲)子宮頸部	C53 D06	78	47.4	19.2	5.1	19.2	3.8	5.1	24.4
膀胱	C67 D090	105	36.2	44.8	1.9	10.5	1.9	4.8	12.4

＊1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【会津･南会津医療圏】[医Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	6,965	4.7	42.2	8.6	15.7	18.4	10.4	24.3
食道	C15 D001	221	5.4	33.5	10.0	27.1	18.1	5.9	37.1
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	1,163	13.3	36.5	15.4	10.7	17.9	6.3	26.1
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	769	14.2	37.1	14.8	10.4	17.3	6.2	25.2
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	394	11.7	35.3	16.5	11.2	19.0	6.3	27.7
肺	C33-C34 D021-D022	843	0.1	26.0	9.1	22.1	33.1	9.6	31.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	179	18.4	70.9	1.7	4.5	0.0	4.5	6.1
乳房	C50 D05	466	5.2	57.9	21.9	5.4	5.2	4.5	27.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	462	5.0	58.2	21.9	5.4	5.2	4.3	27.3
子宮	C53-C55 D06	172	26.7	45.3	4.7	14.5	5.8	2.9	19.2
(再掲)子宮頸部	C53 D06	96	47.9	34.4	2.1	8.3	2.1	5.2	10.4
膀胱	C67 D090	191	22.5	49.7	0.5	12.6	3.1	11.5	13.1

＊1 DCO､｢777:該当せず｣を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【相双医療圏】[医Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	3,100	5.5	36.3	7.8	13.4	14.8	22.2	21.2
食道	C15 D001	93	2.2	26.9	9.7	22.6	15.1	23.7	32.3
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	507	12.0	32.7	13.2	10.8	13.8	17.4	24.1
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	329	13.4	29.2	12.5	12.8	15.2	17.0	25.2
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	178	9.6	39.3	14.6	7.3	11.2	18.0	21.9
肺	C33-C34 D021-D022	364	0.0	21.4	8.0	17.0	31.9	21.7	25.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	73	20.5	56.2	0.0	9.6	1.4	12.3	9.6
乳房	C50 D05	248	6.0	40.3	20.6	4.8	4.4	23.8	25.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	247	6.1	40.5	20.6	4.9	4.0	23.9	25.5
子宮	C53-C55 D06	99	29.3	31.3	3.0	15.2	5.1	16.2	18.2
(再掲)子宮頸部	C53 D06	65	44.6	24.6	1.5	15.4	3.1	10.8	16.9
膀胱	C67 D090	104	41.3	33.7	0.0	6.7	1.9	16.3	6.7

＊1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	6,565	6.6	37.1	6.9	15.6	17.4	16.4	22.5
食道	C15 D001	220	3.6	37.3	11.4	20.9	17.3	9.5	32.3
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	1,262	20.6	28.6	7.4	19.0	16.9	7.4	26.5
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	810	24.7	24.3	6.4	20.9	16.8	6.9	27.3
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	452	13.3	36.3	9.3	15.7	17.0	8.4	25.0
肺	C33-C34 D021-D022	809	0.1	21.9	7.4	20.0	34.6	15.9	27.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	112	11.6	53.6	1.8	6.3	5.4	21.4	8.0
乳房	C50 D05	483	5.0	52.4	20.9	3.7	5.0	13.0	24.6
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	482	5.0	52.3	21.0	3.7	5.0	13.1	24.7
子宮	C53-C55 D06	256	24.2	42.6	1.2	18.0	4.3	9.8	19.1
(再掲)子宮頸部	C53 D06	161	38.5	32.3	0.6	14.3	5.0	9.3	14.9
膀胱	C67 D090	181	29.8	33.7	1.7	6.6	1.7	26.5	8.3

＊1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【県北医療圏】[医Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	9,767	41.1	3.8	11.8	6.7	26.6	7.6	3.5	25.5
口腔・咽頭	C00-C14	184	54.9	0.0	1.6	34.8	54.3	0.0	0.5	10.3
食道	C15	264	16.3	3.8	19.3	32.2	43.6	0.0	1.9	20.5
胃	C16	1,963	42.5	1.1	33.4	0.1	16.7	0.4	1.0	18.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,408	69.6	3.8	8.2	1.5	25.2	0.5	1.6	17.0
(再掲)結腸	C18	923	69.9	4.4	7.4	0.4	24.1	0.1	1.1	18.0
(再掲)直腸	C19-C20	485	69.1	2.7	9.9	3.5	27.4	1.2	2.5	15.3
肝及び肝内胆管	C22	351	14.0	0.6	1.1	1.4	32.2	0.0	32.2	42.5
胆のう・胆管	C23-C24	291	29.6	1.0	29.6	2.7	21.6	0.0	7.2	36.1
膵臓	C25	423	25.3	0.2	12.5	5.2	40.2	0.2	3.5	41.1
喉頭	C32	55	36.4	0.0	0.0	52.7	27.3	0.0	10.9	9.1
肺	C33-C34	1,203	16.8	16.3	0.3	9.5	31.8	0.2	2.6	35.0
皮膚	C43-C44	175	84.6	0.0	0.0	2.9	5.1	0.0	2.9	13.7
乳房	C50	757	72.7	0.1	0.0	14.4	29.3	32.1	0.7	22.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	755	72.6	0.1	0.0	14.4	29.3	32.2	0.7	22.4
子宮	C53-C55	229	85.2	0.4	0.4	13.5	33.6	1.7	1.3	8.7
(再掲)子宮頸部	C53	89	79.8	0.0	1.1	33.7	25.8	0.0	2.2	9.0
(再掲)子宮体部	C54	136	90.4	0.7	0.0	0.7	39.0	2.9	0.7	6.6
卵巣	C56	131	72.5	0.8	0.0	0.8	71.8	0.0	0.0	19.8
前立腺	C61	837	23.5	0.8	1.2	4.9	5.3	51.0	3.7	28.9
膀胱	C67	216	15.3	0.0	67.6	2.3	47.2	0.5	4.6	19.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	248	28.2	28.6	6.0	3.2	13.3	0.0	6.5	29.0
脳・中枢神経系	C70-C72	55	58.2	0.0	1.8	43.6	38.2	0.0	3.6	20.0
甲状腺	C73	142	76.8	0.0	0.7	1.4	0.7	28.2	0.0	20.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	288	10.4	0.0	0.3	11.1	52.1	1.7	4.5	34.4
多発性骨髄腫	C88-C90	75	0.0	0.0	0.0	1.3	45.3	4.0	2.7	49.3
白血病	C91-C95	138	0.0	0.0	0.0	1.4	63.0	0.7	6.5	34.1

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【県中医療圏】[医Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	9,944	45.3	3.5	11.3	8.0	30.5	7.7	5.2	19.0
口腔・咽頭	C00-C14	167	55.1	0.0	0.0	38.9	42.5	0.0	4.2	10.8
食道	C15	249	34.5	0.4	16.5	30.9	38.2	0.0	2.4	18.1
胃	C16	1,970	44.3	1.5	32.5	0.4	20.0	0.1	2.0	15.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,554	72.7	7.6	7.9	1.0	36.4	0.1	1.9	12.4
(再掲)結腸	C18	987	70.7	8.8	6.9	0.2	33.6	0.0	1.0	13.9
(再掲)直腸	C19-C20	567	76.2	5.5	9.5	2.3	41.3	0.2	3.5	9.7
肝及び肝内胆管	C22	493	18.1	0.2	1.2	1.2	13.8	0.0	44.4	35.1
胆のう・胆管	C23-C24	377	37.1	1.6	14.1	3.2	25.5	0.0	12.5	32.6
膵臓	C25	367	24.3	0.3	8.7	8.7	46.6	0.0	7.9	36.8
喉頭	C32	48	25.0	0.0	0.0	79.2	37.5	0.0	10.4	2.1
肺	C33-C34	1,146	21.6	8.6	0.3	18.4	40.8	0.0	3.9	28.5
皮膚	C43-C44	233	90.6	0.4	0.0	1.3	6.4	0.0	3.9	7.7
乳房	C50	718	85.7	0.0	0.1	8.2	38.7	28.1	0.7	7.0
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	715	85.6	0.0	0.1	8.3	38.9	28.1	0.7	7.0
子宮	C53-C55	258	80.2	0.8	1.2	20.9	34.1	0.0	1.6	7.4
(再掲)子宮頸部	C53	120	70.0	0.8	2.5	41.7	35.8	0.0	1.7	6.7
(再掲)子宮体部	C54	135	90.4	0.7	0.0	3.0	32.6	0.0	1.5	6.7
卵巣	C56	123	80.5	0.8	0.0	0.8	58.5	0.8	0.8	15.4
前立腺	C61	710	18.2	0.3	2.3	5.6	2.4	64.9	0.6	18.3
膀胱	C67	259	18.1	0.4	71.8	5.8	47.5	0.8	6.6	12.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	243	32.1	36.2	4.9	3.3	18.5	0.4	7.4	18.1
脳・中枢神経系	C70-C72	66	68.2	0.0	1.5	53.0	47.0	0.0	3.0	21.2
甲状腺	C73	163	87.1	0.0	0.0	2.5	1.2	38.7	0.0	11.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	296	14.9	0.7	0.0	20.6	69.9	2.7	1.0	16.6
多発性骨髄腫	C88-C90	75	2.7	0.0	0.0	10.7	70.7	14.7	2.7	22.7
白血病	C91-C95	117	0.0	0.0	0.0	4.3	70.1	6.0	10.3	25.6

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【県南医療圏】[医Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	2,931	45.3	3.8	10.8	8.1	27.8	7.3	4.2	21.3
口腔・咽頭	C00-C14	45	53.3	0.0	2.2	44.4	48.9	0.0	0.0	15.6
食道	C15	82	28.0	0.0	14.6	36.6	43.9	0.0	2.4	17.1
胃	C16	600	52.2	1.5	25.0	0.2	20.0	0.0	1.2	17.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	521	66.8	10.0	9.6	1.3	26.3	0.0	1.9	16.7
(再掲)結腸	C18	321	61.7	12.5	10.3	0.9	23.4	0.0	2.2	19.0
(再掲)直腸	C19-C20	200	75.0	6.0	8.5	2.0	31.0	0.0	1.5	13.0
肝及び肝内胆管	C22	136	14.0	0.0	0.0	2.2	15.4	0.0	41.2	38.2
胆のう・胆管	C23-C24	102	28.4	2.0	27.5	0.0	22.5	0.0	8.8	34.3
膵臓	C25	112	16.1	0.0	12.5	8.9	43.8	0.0	5.4	41.1
喉頭	C32	12	41.7	0.0	0.0	41.7	16.7	0.0	8.3	8.3
肺	C33-C34	330	21.5	6.7	0.0	23.0	40.6	0.0	0.9	30.6
皮膚	C43-C44	61	85.2	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	4.9	13.1
乳房	C50	192	87.0	0.0	0.0	9.9	34.4	29.7	1.6	7.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	189	86.8	0.0	0.0	10.1	34.9	29.1	1.6	7.4
子宮	C53-C55	91	79.1	0.0	1.1	20.9	35.2	1.1	1.1	11.0
(再掲)子宮頸部	C53	41	70.7	0.0	2.4	41.5	39.0	0.0	2.4	9.8
(再掲)子宮体部	C54	49	87.8	0.0	0.0	4.1	32.7	2.0	0.0	10.2
卵巣	C56	25	72.0	0.0	0.0	0.0	60.0	4.0	0.0	20.0
前立腺	C61	241	25.3	0.0	3.7	7.1	3.7	60.6	0.0	20.3
膀胱	C67	66	10.6	1.5	71.2	9.1	45.5	0.0	15.2	9.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	64	28.1	37.5	3.1	3.1	25.0	0.0	6.3	23.4
脳・中枢神経系	C70-C72	10	50.0	0.0	0.0	40.0	20.0	0.0	0.0	40.0
甲状腺	C73	50	86.0	0.0	0.0	2.0	0.0	18.0	2.0	14.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	78	14.1	0.0	2.6	11.5	59.0	1.3	5.1	29.5
多発性骨髄腫	C88-C90	22	0.0	0.0	0.0	0.0	63.6	0.0	4.5	36.4
白血病	C91-C95	36	0.0	0.0	0.0	5.6	66.7	0.0	5.6	30.6

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【会津･南会津医療圏】[医Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし･不明
全部位	C00-C96	6,779	41.8	4.6	9.2	9.7	29.1	7.2	3.6	25.1
口腔･咽頭	C00-C14	133	51.9	0.8	2.3	39.1	38.3	0.0	3.0	16.5
食道	C15	209	30.6	0.0	12.9	43.1	37.3	0.0	1.4	16.3
胃	C16	1,353	45.5	3.3	27.5	0.7	25.4	0.1	1.6	15.4
大腸(結腸･直腸)	C18-C20	1,008	70.2	6.0	6.2	2.7	33.6	0.3	0.9	16.6
(再掲)結腸	C18	660	67.4	7.0	6.7	0.6	31.4	0.2	1.1	18.6
(再掲)直腸	C19-C20	348	75.6	4.0	5.2	6.6	37.9	0.6	0.6	12.6
肝及び肝内胆管	C22	290	20.3	0.0	1.7	2.1	16.2	0.0	30.7	38.3
胆のう･胆管	C23-C24	307	32.2	1.6	12.4	2.3	25.1	0.0	7.2	37.5
膵臓	C25	287	17.4	0.3	6.3	3.8	39.4	0.0	2.8	48.1
喉頭	C32	33	48.5	0.0	0.0	81.8	18.2	0.0	3.0	3.0
肺	C33-C34	842	10.5	17.5	0.2	13.2	38.8	0.5	1.3	37.5
皮膚	C43-C44	146	84.9	0.7	0.7	2.1	6.8	0.7	4.8	11.6
乳房	C50	442	83.0	0.0	0.0	25.3	37.8	49.1	2.5	8.6
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	439	83.1	0.0	0.0	25.3	37.8	49.0	2.5	8.4
子宮	C53-C55	126	84.9	0.8	0.0	13.5	38.1	0.0	0.8	9.5
(再掲)子宮頸部	C53	50	74.0	0.0	0.0	30.0	22.0	0.0	2.0	16.0
(再掲)子宮体部	C54	76	92.1	1.3	0.0	2.6	48.7	0.0	0.0	5.3
卵巣	C56	81	75.3	0.0	0.0	1.2	66.7	0.0	0.0	18.5
前立腺	C61	547	18.6	1.3	2.0	11.2	5.5	38.8	1.6	36.0
膀胱	C67	146	19.9	0.0	50.7	17.8	19.9	1.4	2.7	21.9
腎･尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	174	33.3	25.3	2.3	8.6	10.3	0.6	8.0	32.2
脳･中枢神経系	C70-C72	42	71.4	0.0	0.0	52.4	35.7	2.4	2.4	23.8
甲状腺	C73	110	84.5	0.0	0.9	0.9	3.6	36.4	1.8	11.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	180	17.8	1.1	0.6	11.1	53.3	1.7	5.6	30.6
多発性骨髄腫	C88-C90	54	3.7	0.0	0.0	9.3	33.3	0.0	3.7	55.6
白血病	C91-C95	83	0.0	0.0	0.0	4.8	55.4	1.2	8.4	39.8

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【相双医療圏】[医Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	2,987	39.3	2.8	9.5	8.7	26.0	5.2	2.4	31.7
口腔・咽頭	C00-C14	75	53.3	0.0	2.7	34.7	41.3	0.0	2.7	17.3
食道	C15	91	19.8	1.1	11.0	31.9	37.4	0.0	0.0	31.9
胃	C16	556	45.1	2.0	27.0	0.2	16.0	0.2	0.5	21.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	446	67.5	1.6	6.7	0.7	22.9	0.0	0.4	24.2
(再掲)結腸	C18	285	67.7	1.8	7.4	0.4	25.6	0.0	0.7	22.8
(再掲)直腸	C19-C20	161	67.1	1.2	5.6	1.2	18.0	0.0	0.0	26.7
肝及び肝内胆管	C22	108	13.0	0.0	1.9	0.9	20.4	0.0	27.8	50.0
胆のう・胆管	C23-C24	85	27.1	0.0	21.2	2.4	20.0	0.0	3.5	45.9
膵臓	C25	121	14.0	0.0	15.7	1.7	36.4	0.0	1.7	45.5
喉頭	C32	17	47.1	0.0	5.9	58.8	23.5	0.0	5.9	17.6
肺	C33-C34	364	15.1	10.2	0.3	12.1	38.2	0.0	1.1	38.7
皮膚	C43-C44	57	78.9	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	5.3	17.5
乳房	C50	226	66.4	0.0	0.0	27.9	36.3	31.4	0.4	27.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	225	66.7	0.0	0.0	28.0	36.4	31.6	0.4	27.1
子宮	C53-C55	69	69.6	0.0	0.0	24.6	39.1	1.4	0.0	18.8
(再掲)子宮頸部	C53	35	68.6	0.0	0.0	45.7	28.6	0.0	0.0	20.0
(再掲)子宮体部	C54	33	72.7	0.0	0.0	3.0	51.5	3.0	0.0	15.2
卵巣	C56	38	65.8	0.0	2.6	0.0	63.2	0.0	0.0	23.7
前立腺	C61	294	24.8	0.0	1.7	9.2	0.0	24.8	1.4	48.6
膀胱	C67	59	16.9	0.0	66.1	5.1	45.8	0.0	5.1	11.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	74	24.3	33.8	4.1	6.8	13.5	0.0	4.1	29.7
脳・中枢神経系	C70-C72	18	61.1	0.0	0.0	44.4	27.8	0.0	0.0	16.7
甲状腺	C73	25	84.0	0.0	0.0	8.0	4.0	36.0	0.0	12.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	91	11.0	1.1	1.1	8.8	50.5	1.1	3.3	33.0
多発性骨髄腫	C88-C90	38	0.0	0.0	0.0	5.3	36.8	0.0	7.9	57.9
白血病	C91-C95	34	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	5.9	47.1

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【いわき医療圏】[医Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	6,261	44.1	2.0	8.9	7.4	29.6	5.4	5.1	24.7
口腔・咽頭	C00-C14	134	52.2	0.0	2.2	31.3	42.5	0.0	0.7	25.4
食道	C15	212	29.7	0.5	20.8	25.0	34.9	0.0	1.4	19.3
胃	C16	1,170	51.7	0.6	23.5	0.5	25.0	0.1	1.1	16.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,000	75.1	3.5	7.2	3.2	34.0	0.0	1.4	13.7
(再掲)結腸	C18	609	75.4	2.3	7.2	0.5	31.2	0.0	1.3	14.6
(再掲)直腸	C19-C20	391	74.7	5.4	7.2	7.4	38.4	0.0	1.5	12.3
肝及び肝内胆管	C22	368	12.0	0.5	0.3	1.1	10.9	0.0	48.9	37.5
胆のう・胆管	C23-C24	196	42.9	2.6	23.0	2.0	23.0	0.5	11.7	23.5
膵臓	C25	237	16.5	0.4	10.5	3.0	44.7	0.0	10.1	40.1
喉頭	C32	41	31.7	0.0	4.9	56.1	19.5	0.0	0.0	22.0
肺	C33-C34	808	17.2	7.2	0.2	14.5	39.7	0.2	1.5	36.5
皮膚	C43-C44	99	82.8	1.0	1.0	3.0	13.1	0.0	6.1	14.1
乳房	C50	459	80.0	0.0	0.0	12.0	37.7	24.4	0.7	13.1
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	458	79.9	0.0	0.0	12.0	37.6	24.2	0.7	13.1
子宮	C53-C55	191	73.3	0.5	1.0	17.8	38.2	1.0	0.5	11.0
(再掲)子宮頸部	C53	96	59.4	1.0	2.1	32.3	28.1	1.0	0.0	12.5
(再掲)子宮体部	C54	88	90.9	0.0	0.0	3.4	52.3	1.1	1.1	5.7
卵巣	C56	79	75.9	1.3	0.0	1.3	60.8	1.3	0.0	13.9
前立腺	C61	418	11.2	1.0	3.6	5.7	1.7	47.1	3.6	34.9
膀胱	C67	126	20.6	0.0	50.8	0.8	18.3	0.0	2.4	34.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	142	47.9	4.9	2.8	2.8	12.0	0.0	2.8	35.2
脳・中枢神経系	C70-C72	27	59.3	0.0	0.0	51.9	37.0	0.0	3.7	29.6
甲状腺	C73	75	74.7	1.3	0.0	1.3	1.3	24.0	1.3	22.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	148	12.8	0.0	1.4	5.4	56.8	0.7	5.4	29.1
多発性骨髄腫	C88-C90	48	0.0	0.0	0.0	8.3	43.8	2.1	2.1	50.0
白血病	C91-C95	95	0.0	0.0	0.0	3.2	60.0	1.1	3.2	37.9

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【県北医療圏】[医Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	10,695	40.0	3.7	16.0	6.3	24.9	7.0	3.3	24.1
食道	C15 D001	278	15.5	4.0	22.7	30.6	41.4	0.0	1.8	20.1
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,953	52.2	3.6	30.0	1.1	18.3	0.4	1.2	13.6
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	1,335	50.3	4.0	32.0	0.3	16.7	0.1	0.8	13.8
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	618	56.1	2.8	25.6	2.8	21.7	1.0	2.1	13.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,205	16.8	16.3	0.3	9.5	31.8	0.2	2.6	35.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	225	83.6	0.0	0.0	2.2	4.0	0.0	3.1	14.7
乳房	C50 D05	832	71.9	0.2	0.1	14.3	26.8	30.0	0.6	23.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	830	71.8	0.2	0.1	14.3	26.7	30.1	0.6	23.5
子宮	C53-C55 D06	354	86.7	0.6	0.8	8.8	21.8	1.1	1.1	8.8
(再掲)子宮頸部	C53 D06	214	85.5	0.5	1.4	14.0	10.7	0.0	1.4	8.9
膀胱	C67 D090	307	13.0	0.3	70.0	2.0	50.2	0.7	4.6	15.6

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【県中医療圏】[医Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	10,891	44.1	3.4	15.8	7.4	28.7	7.1	4.9	17.6
食道	C15 D001	282	31.2	0.4	25.2	27.3	33.7	0.0	2.1	16.3
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	2,057	57.1	6.5	27.5	0.8	27.6	0.1	1.7	9.4
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	1,358	53.3	7.4	29.5	0.1	24.6	0.1	1.0	10.2
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	699	64.4	4.9	23.5	2.0	33.5	0.1	3.0	8.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,148	21.6	8.5	0.3	18.4	40.8	0.0	3.9	28.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	269	91.1	0.4	0.4	1.1	5.6	0.0	3.3	7.4
乳房	C50 D05	772	85.8	0.0	0.1	7.9	36.0	27.1	0.6	7.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	769	85.7	0.0	0.1	7.9	36.2	27.0	0.7	7.4
子宮	C53-C55 D06	435	85.1	0.5	2.5	12.4	20.2	0.0	1.4	6.2
(再掲)子宮頸部	C53 D06	297	83.2	0.3	3.7	16.8	14.5	0.0	1.3	5.4
膀胱	C67 D090	374	13.6	0.3	78.6	4.0	54.5	1.6	5.3	8.8

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【県南医療圏】[医Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	3,181	44.3	3.7	15.0	7.6	26.2	6.9	4.2	19.8
食道	C15 D001	86	26.7	0.0	16.3	36.0	41.9	0.0	2.3	17.4
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	651	55.9	8.8	24.7	1.1	21.4	0.2	1.8	13.7
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	410	50.0	10.5	27.1	0.7	18.8	0.0	2.0	15.4
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	241	66.0	5.8	20.7	1.7	25.7	0.4	1.7	10.8
肺	C33-C34 D021-D022	330	21.5	6.7	0.0	23.0	40.6	0.0	0.9	30.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	80	87.5	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	3.8	11.3
乳房	C50 D05	211	88.2	0.0	0.0	10.4	32.7	27.5	1.4	6.6
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	208	88.0	0.0	0.0	10.6	33.2	26.9	1.4	6.7
子宮	C53-C55 D06	128	76.6	0.8	8.6	14.8	25.0	1.6	0.8	8.6
(再掲)子宮頸部	C53 D06	78	70.5	1.3	14.1	21.8	20.5	1.3	1.3	6.4
膀胱	C67 D090	105	7.6	1.0	80.0	5.7	40.0	0.0	19.0	6.7

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【会津･南会津医療圏】[医Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし･不明
全部位	C00-C96 D00-D09	7,106	42.0	4.7	10.8	9.4	27.9	6.9	3.5	24.1
食道	C15 D001	221	29.4	0.5	15.8	41.2	35.3	0.0	1.4	15.8
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,163	63.6	6.6	14.4	2.3	29.1	0.3	0.9	14.5
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	769	60.6	7.9	15.2	0.5	26.9	0.1	1.0	16.1
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	394	69.5	4.1	12.7	5.8	33.5	0.5	0.5	11.4
肺	C33-C34 D021-D022	843	10.4	17.4	0.2	13.2	38.8	0.5	1.4	37.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	179	86.6	0.6	0.6	1.7	6.1	0.6	4.5	9.5
乳房	C50 D05	466	83.3	0.0	0.0	26.2	36.1	47.4	2.4	8.6
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	462	83.3	0.0	0.0	26.2	36.1	47.4	2.4	8.4
子宮	C53-C55 D06	172	88.4	0.6	0.0	9.9	27.9	0.0	1.2	7.6
(再掲)子宮頸部	C53 D06	96	85.4	0.0	0.0	15.6	11.5	0.0	2.1	9.4
膀胱	C67 D090	191	19.4	0.0	54.5	14.1	21.5	1.6	3.1	19.9

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【相双医療圏】[医Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	3,170	39.2	2.7	11.9	8.6	25.5	5.0	2.3	30.5
食道	C15 D001	93	19.4	1.1	11.8	31.2	36.6	0.0	0.0	32.3
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	507	61.7	1.8	15.0	0.6	20.1	0.0	0.6	21.5
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	329	60.8	1.8	17.0	0.3	22.2	0.0	0.9	20.1
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	178	63.5	1.7	11.2	1.1	16.3	0.0	0.0	24.2
肺	C33-C34 D021-D022	364	15.1	10.2	0.3	12.1	38.2	0.0	1.1	38.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	73	78.1	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	4.1	19.2
乳房	C50 D05	248	65.7	0.0	0.0	29.8	33.1	30.2	0.4	28.2
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	247	66.0	0.0	0.0	30.0	33.2	30.4	0.4	27.9
子宮	C53-C55 D06	99	75.8	0.0	1.0	17.2	27.3	1.0	0.0	15.2
(再掲)子宮頸部	C53 D06	65	78.5	0.0	1.5	24.6	15.4	0.0	0.0	13.8
膀胱	C67 D090	104	10.6	0.0	78.8	2.9	55.8	0.0	3.8	8.7

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【いわき医療圏】[医Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,703	43.4	2.0	12.3	6.9	28.1	5.0	4.8	23.4
食道	C15 D001	220	28.6	0.5	23.2	24.1	33.6	0.0	1.8	19.1
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,262	63.4	3.2	22.1	2.5	26.9	0.0	1.3	11.1
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	810	61.1	2.1	25.4	0.4	23.5	0.0	1.1	11.2
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	452	67.5	5.1	16.2	6.4	33.2	0.0	1.5	10.8
肺	C33-C34 D021-D022	809	17.3	7.2	0.2	14.5	39.7	0.2	1.5	36.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	112	83.0	0.9	0.9	2.7	11.6	0.0	6.3	13.4
乳房	C50 D05	483	80.3	0.0	0.0	12.0	36.2	23.4	0.6	13.0
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	482	80.3	0.0	0.0	12.0	36.1	23.2	0.6	13.1
子宮	C53-C55 D06	256	78.1	0.8	1.2	13.3	28.5	0.8	0.4	9.8
(再掲)子宮頸部	C53 D06	161	72.7	1.2	1.9	19.3	16.8	0.6	0.0	9.9
膀胱	C67 D090	181	14.9	0.0	63.5	0.6	26.5	0.0	1.7	26.0

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【県北医療圏】[医Ⅰ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2008-2010年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	78.9	9.1	5.8	3.3	2.9	14.9
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	38.8	39.5	8.6	5.8	5.3	2.0	14.4
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	51.4	13.3	11.4	20.4	3.5	24.7
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	10.5	56.0	21.5	1.0	0.0	11.0	22.5
子宮頸部 ＊2	C53 D06	67.8	26.7	1.1	0.0	1.1	3.3	1.1
前立腺	C61	-	73.3	0.7	15.3	3.1	7.6	16.0
甲状腺	C73	-	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	33.3

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	53.4	6.6	12.3	16.3	11.4	18.9
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	25.0	26.6	9.6	12.4	15.4	11.0	22.0
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.2	23.3	6.4	14.9	41.2	14.0	21.4
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	7.7	47.0	21.7	3.7	4.8	15.0	25.4
子宮頸部 ＊2	C53 D06	50.8	26.6	3.2	8.9	4.8	5.6	12.1
前立腺	C61	-	62.3	0.2	10.4	11.7	15.5	10.6
甲状腺	C73	-	47.7	27.7	8.5	3.8	12.3	36.2

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【県中医療圏】[医Ⅰ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2008-2010年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	83.2	5.8	5.8	3.5	1.7	11.6
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	47.5	33.3	9.4	5.2	2.8	1.7	14.6
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	50.0	16.5	12.6	17.0	3.8	29.1
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	14.5	54.3	24.3	1.7	1.2	4.0	26.0
子宮頸部 ＊2	C53 D06	72.9	25.7	0.7	0.7	0.0	0.0	1.4
前立腺	C61	-	71.6	1.2	14.8	3.7	8.6	16.0
甲状腺	C73	-	40.0	48.0	8.0	0.0	4.0	56.0

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	50.3	8.0	10.7	19.3	11.7	18.7
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	17.8	30.8	12.8	13.8	17.3	7.4	26.6
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.1	18.8	8.8	15.1	43.9	13.3	23.9
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	3.9	49.5	25.7	4.7	8.4	7.9	30.4
子宮頸部 ＊2	C53 D06	47.1	21.7	3.2	22.9	2.5	2.5	26.1
前立腺	C61	-	52.6	0.8	11.4	18.6	16.5	12.2
甲状腺	C73	-	40.6	34.1	11.6	5.1	8.7	45.7

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【県南医療圏】[医Ⅰ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2008-2010年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	76.4	7.5	8.5	6.6	0.9	16.0
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	40.2	41.0	5.7	8.2	3.3	1.6	13.9
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	52.9	15.7	11.8	17.6	2.0	27.5
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	18.8	54.2	27.1	0.0	0.0	0.0	27.1
子宮頸部 ＊2	C53 D06	65.5	31.0	0.0	3.4	0.0	0.0	3.4
前立腺	C61	-	83.3	0.0	13.0	0.0	3.7	13.0
甲状腺	C73	-	46.2	38.5	7.7	0.0	7.7	46.2

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	46.4	9.5	11.9	21.5	10.7	21.5
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	15.1	31.6	13.2	12.7	19.5	7.9	25.9
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	22.9	7.9	15.1	43.7	10.4	22.9
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	6.3	51.9	23.8	8.1	5.6	4.4	31.9
子宮頸部 ＊2	C53 D06	36.7	12.2	8.2	28.6	6.1	8.2	36.7
前立腺	C61	-	51.9	0.0	18.7	17.6	11.8	18.7
甲状腺	C73	-	40.5	35.1	10.8	8.1	5.4	45.9

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【会津･南会津医療圏】[医Ⅰ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) ： 部位別

■検診のみ

2008-2010年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	81.1	6.3	5.0	4.6	2.9	11.3
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	26.5	51.9	13.0	0.6	4.3	3.7	13.6
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.9	43.0	15.9	19.6	15.0	5.6	35.5
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	6.8	67.6	20.9	2.0	0.7	2.0	23.0
子宮頸部 ＊2	C53 D06	43.5	47.8	0.0	6.5	2.2	0.0	6.5
前立腺	C61	-	68.3	0.0	14.6	8.5	8.5	14.6
甲状腺	C73	-	56.0	40.0	0.0	4.0	0.0	40.0

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	50.9	9.5	11.3	20.4	7.9	20.8
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	11.2	34.0	15.8	12.3	20.1	6.7	28.1
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	23.5	8.2	22.4	35.7	10.2	30.6
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	4.1	53.8	22.3	7.0	7.3	5.4	29.3
子宮頸部 ＊2	C53 D06	52.0	22.0	4.0	10.0	2.0	10.0	14.0
前立腺	C61	-	50.1	1.1	9.5	9.7	29.7	10.5
甲状腺	C73	-	47.1	29.4	16.5	2.4	4.7	45.9

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【相双医療圏】[医Ⅰ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2008-2010年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	79.0	5.0	4.2	7.6	4.2	9.2
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	21.5	39.2	19.0	11.4	2.5	6.3	30.4
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	36.4	12.1	18.2	24.2	9.1	30.3
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	7.1	55.4	17.9	3.6	3.6	12.5	21.4
子宮頸部 ＊2	C53 D06	77.8	11.1	0.0	5.6	0.0	5.6	5.6
前立腺	C61	-	44.0	1.1	17.6	2.2	35.2	18.7
甲状腺	C73	-	42.9	57.1	0.0	0.0	0.0	57.1

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	51.9	7.8	9.2	14.0	17.2	16.9
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	10.3	31.5	12.1	10.7	15.9	19.4	22.9
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	18.1	7.0	16.8	33.6	24.5	23.8
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	5.8	36.1	21.5	5.2	4.2	27.2	26.7
子宮頸部 ＊2	C53 D06	31.9	29.8	2.1	19.1	4.3	12.8	21.3
前立腺	C61	-	43.3	0.5	5.9	11.3	38.9	6.4
甲状腺	C73	-	22.2	33.3	22.2	5.6	16.7	55.6

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【いわき医療圏】[医Ⅰ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2008-2010年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	76.6	10.2	6.0	5.7	1.5	16.2
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	38.1	38.1	5.8	8.9	5.8	3.1	14.8
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	35.3	14.7	22.4	21.6	6.0	37.1
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	10.3	66.4	15.0	1.9	2.8	3.7	16.8
子宮頸部 ＊2	C53 D06	65.0	25.0	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0
前立腺	C61	-	63.4	1.2	8.5	1.2	25.6	9.8
甲状腺	C73	-	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	45.5	7.1	11.6	24.4	11.4	18.7
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	16.1	26.2	7.9	21.6	19.7	8.6	29.5
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.1	19.6	6.2	19.6	36.8	17.6	25.8
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	3.5	48.3	22.7	4.3	5.6	15.7	26.9
子宮頸部 ＊2	C53 D06	29.8	34.7	0.8	15.7	6.6	12.4	16.5
前立腺	C61	-	46.7	1.8	5.4	11.9	34.2	7.1
甲状腺	C73	-	41.5	16.9	18.5	7.7	15.4	35.4

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【県北医療圏】[医Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	9,885	6,817	16,702	100.0	100.0	100.0	833.0	544.1	684.6	916.0	496.9	672.3	421.6	288.8	345.6	35.6	23.5	29.2
口腔・咽頭	C00-C14	209	131	340	2.1	1.9	2.0	17.6	10.5	13.9	19.0	9.3	13.8	10.6	4.5	7.5	0.9	0.4	0.7
食道	C15	351	47	398	3.6	0.7	2.4	29.6	3.8	16.3	32.3	3.4	16.3	15.3	1.6	8.0	1.5	0.1	0.8
胃	C16	2,078	964	3,042	21.0	14.1	18.2	175.1	76.9	124.7	190.1	67.6	121.7	86.5	32.3	57.2	7.3	2.6	4.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,436	1,050	2,486	14.5	15.4	14.9	121.0	83.8	101.9	131.8	73.6	99.5	62.8	35.4	48.2	5.4	2.9	4.1
（再掲)結腸	C18	899	758	1,657	9.1	11.1	9.9	75.8	60.5	67.9	83.1	52.8	66.1	37.8	24.7	30.7	3.1	2.0	2.5
（再掲)直腸	C19-C20	537	292	829	5.4	4.3	5.0	45.3	23.3	34.0	48.6	20.8	33.4	25.0	10.8	17.5	2.3	0.9	1.6
肝及び肝内胆管	C22	384	204	588	3.9	3.0	3.5	32.4	16.3	24.1	35.6	13.7	23.6	16.3	5.4	10.5	1.4	0.4	0.9
胆のう・胆管	C23-C24	293	247	540	3.0	3.6	3.2	24.7	19.7	22.1	28.1	16.3	21.4	11.0	6.0	8.3	0.8	0.4	0.6
膵臓	C25	407	353	760	4.1	5.2	4.6	34.3	28.2	31.2	38.8	24.3	30.5	16.7	10.2	13.3	1.4	0.8	1.1
喉頭	C32	83	5	88	0.8	0.1	0.5	7.0	0.4	3.6	7.6	0.3	3.5	3.5	0.1	1.7	0.3	0.0	0.2
肺	C33-C34	1,486	615	2,101	15.0	9.0	12.6	125.2	49.1	86.1	140.4	43.4	83.8	57.9	20.1	36.9	4.6	1.7	3.1
皮膚	C43-C44	144	124	268	1.5	1.8	1.6	12.1	9.9	11.0	14.1	8.1	10.6	5.8	3.2	4.4	0.4	0.2	0.3
乳房	C50	5	1,324	1,329	0.1	19.4	8.0	0.4	105.7	54.5	0.4	105.0	54.7	0.2	79.4	40.3	0.0	6.7	3.4
子宮	C53-C55	-	413	413	-	6.1	2.5	-	33.0	-	-	32.8	-	-	27.7	-	-	2.2	-
（再掲)子宮頸部	C53	-	149	149	-	2.2	0.9	-	11.9	-	-	11.9	-	-	11.5	-	-	0.8	-
（再掲)子宮体部	C54	-	260	260	-	3.8	1.6	-	20.8	-	-	20.7	-	-	16.1	-	-	1.3	-
卵巣	C56	-	212	212	-	3.1	1.3	-	16.9	-	-	16.7	-	-	12.7	-	-	1.1	-
前立腺	C61	1,525	-	1,525	15.4	-	9.1	128.5	-	-	141.7	-	-	62.1	-	-	6.0	-	-
膀胱	C67	283	109	392	2.9	1.6	2.3	23.8	8.7	16.1	26.6	7.4	15.5	11.2	3.2	6.8	0.9	0.2	0.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	266	143	409	2.7	2.1	2.4	22.4	11.4	16.8	24.1	10.3	16.5	12.2	5.1	8.4	1.0	0.4	0.7
脳・中枢神経系	C70-C72	55	29	84	0.6	0.4	0.5	4.6	2.3	3.4	5.0	2.3	3.4	3.1	1.6	2.3	0.3	0.1	0.2
甲状腺	C73	81	194	275	0.8	2.8	1.6	6.8	15.5	11.3	7.1	15.4	11.2	5.6	13.3	9.5	0.4	1.1	0.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	247	245	492	2.5	3.6	2.9	20.8	19.6	20.2	22.7	17.8	19.7	11.8	10.3	10.9	1.0	0.8	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	74	70	144	0.7	1.0	0.9	6.2	5.6	5.9	6.6	5.0	5.8	3.1	2.4	2.7	0.3	0.2	0.2
白血病	C91-C95	140	88	228	1.4	1.3	1.4	11.8	7.0	9.3	12.7	6.5	9.1	7.8	4.7	6.1	0.5	0.4	0.5

【県中医療圏】[医Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	10,439	7,488	17,927	100.0	100.0	100.0	789.6	545.0	664.9	979.0	530.8	712.9	445.1	303.6	362.6	36.9	24.9	30.6
口腔・咽頭	C00-C14	236	129	365	2.3	1.7	2.0	17.9	9.4	13.5	20.9	8.8	14.4	10.9	4.8	7.7	1.0	0.4	0.7
食道	C15	372	67	439	3.6	0.9	2.4	28.1	4.9	16.3	34.1	4.8	17.8	15.9	2.6	8.7	1.5	0.2	0.8
胃	C16	2,255	1,070	3,325	21.6	14.3	18.5	170.6	77.9	123.3	209.2	74.8	132.9	95.1	35.6	62.8	8.0	2.9	5.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,705	1,169	2,874	16.3	15.6	16.0	129.0	85.1	106.6	155.9	82.4	114.6	74.9	41.1	56.7	6.4	3.4	4.9
（再掲)結腸	C18	1,034	832	1,866	9.9	11.1	10.4	78.2	60.6	69.2	96.6	58.2	74.7	44.0	28.2	35.3	3.7	2.3	2.9
（再掲)直腸	C19-C20	671	337	1,008	6.4	4.5	5.6	50.8	24.5	37.4	59.2	24.2	39.9	30.9	12.8	21.4	2.8	1.1	2.0
肝及び肝内胆管	C22	483	283	766	4.6	3.8	4.3	36.5	20.6	28.4	44.6	19.3	30.6	20.4	7.5	13.6	1.7	0.6	1.1
胆のう・胆管	C23-C24	302	286	588	2.9	3.8	3.3	22.8	20.8	21.8	30.8	18.8	23.6	11.3	6.6	8.7	0.7	0.5	0.6
膵臓	C25	357	366	723	3.4	4.9	4.0	27.0	26.6	26.8	34.1	25.3	29.1	14.7	10.4	12.5	1.2	0.8	1.0
喉頭	C32	85	7	92	0.8	0.1	0.5	6.4	0.5	3.4	7.8	0.5	3.7	3.5	0.3	1.8	0.3	0.0	0.2
肺	C33-C34	1,490	588	2,078	14.3	7.9	11.6	112.7	42.8	77.1	145.8	41.6	83.5	59.2	19.5	36.9	4.6	1.7	3.1
皮膚	C43-C44	199	237	436	1.9	3.2	2.4	15.1	17.2	16.2	20.3	15.5	17.5	8.3	6.1	7.1	0.6	0.4	0.5
乳房	C50	5	1,316	1,321	0.0	17.6	7.4	0.4	95.8	49.0	0.5	97.8	50.8	0.2	73.0	36.8	0.0	6.2	3.1
子宮	C53-C55	-	502	502	-	6.7	2.8	-	36.5	-	-	36.6	-	-	30.3	-	-	2.4	-
（再掲)子宮頸部	C53	-	232	232	-	3.1	1.3	-	16.9	-	-	16.8	-	-	15.6	-	-	1.1	-
（再掲)子宮体部	C54	-	264	264	-	3.5	1.5	-	19.2	-	-	19.5	-	-	14.7	-	-	1.3	-
卵巣	C56	-	214	214	-	2.9	1.2	-	15.6	-	-	15.6	-	-	11.5	-	-	1.0	-
前立腺	C61	1,425	-	1,425	13.7	-	7.9	107.8	-	-	137.0	-	-	57.4	-	-	5.1	-	-
膀胱	C67	317	92	409	3.0	1.2	2.3	24.0	6.7	15.2	30.8	6.1	16.3	12.6	2.7	7.1	1.0	0.2	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	263	144	407	2.5	1.9	2.3	19.9	10.5	15.1	23.7	10.0	16.3	12.2	4.6	8.2	1.0	0.4	0.7
脳・中枢神経系	C70-C72	52	41	93	0.5	0.5	0.5	3.9	3.0	3.4	4.3	2.9	3.6	2.9	2.3	2.6	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	78	271	349	0.7	3.6	1.9	5.9	19.7	12.9	6.1	19.8	13.2	5.2	16.6	10.9	0.4	1.3	0.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	277	254	531	2.7	3.4	3.0	21.0	18.5	19.7	25.0	18.3	20.7	12.7	10.2	11.3	1.0	0.9	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	69	72	141	0.7	1.0	0.8	5.2	5.2	5.2	6.5	5.1	5.7	2.9	2.3	2.5	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	130	91	221	1.2	1.2	1.2	9.8	6.6	8.2	11.4	6.6	8.5	7.0	4.7	5.7	0.5	0.4	0.5

【県南医療圏】[医Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	3,154	2,091	5,245	100.0	100.0	100.0	857.5	558.9	706.9	1,012.5	520.6	723.3	470.0	307.3	376.8	39.1	25.1	31.9
口腔・咽頭	C00-C14	77	25	102	2.4	1.2	1.9	20.9	6.7	13.7	23.6	6.3	14.3	11.7	3.4	7.3	1.0	0.3	0.7
食道	C15	124	25	149	3.9	1.2	2.8	33.7	6.7	20.1	40.5	5.7	21.1	18.3	2.5	9.9	1.8	0.2	1.0
胃	C16	665	283	948	21.1	13.5	18.1	180.8	75.6	127.8	211.8	70.0	130.7	98.5	35.2	64.4	8.4	3.1	5.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	488	338	826	15.5	16.2	15.7	132.7	90.3	111.3	152.8	81.0	113.6	74.4	39.5	55.9	6.3	3.2	4.7
(再掲)結腸	C18	277	249	526	8.8	11.9	10.0	75.3	66.6	70.9	89.3	59.4	72.3	39.5	28.1	33.2	3.1	2.3	2.7
(再掲)直腸	C19-C20	211	89	300	6.7	4.3	5.7	57.4	23.8	40.4	63.4	21.6	41.3	34.8	11.4	22.8	3.2	1.0	2.1
肝及び肝内胆管	C22	144	68	212	4.6	3.3	4.0	39.2	18.2	28.6	44.8	15.4	28.9	21.6	6.4	13.6	1.7	0.4	1.1
胆のう・胆管	C23-C24	96	86	182	3.0	4.1	3.5	26.1	23.0	24.5	32.3	19.7	24.4	11.8	7.8	9.5	0.7	0.6	0.6
膵臓	C25	94	93	187	3.0	4.4	3.6	25.6	24.9	25.2	31.0	22.0	25.9	14.0	9.5	11.7	1.3	0.8	1.0
喉頭	C32	26	3	29	0.8	0.1	0.6	7.1	0.8	3.9	7.9	0.8	4.1	4.1	0.3	2.1	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	417	185	602	13.2	8.8	11.5	113.4	49.4	81.1	138.7	45.9	83.2	56.4	22.0	37.0	4.2	1.9	3.1
皮膚	C43-C44	52	47	99	1.6	2.2	1.9	14.1	12.6	13.3	16.9	10.1	13.2	7.3	4.2	5.6	0.5	0.3	0.4
乳房	C50	1	348	349	0.0	16.6	6.7	0.3	93.0	47.0	0.3	95.1	48.8	0.2	70.1	34.8	0.0	6.0	2.9
子宮	C53-C55	-	183	183	-	8.8	3.5	-	48.9	-	-	48.8	-	-	43.3	-	-	3.3	-
(再掲)子宮頸部	C53	-	78	78	-	3.7	1.5	-	20.8	-	-	21.5	-	-	21.5	-	-	1.6	-
(再掲)子宮体部	C54	-	104	104	-	5.0	2.0	-	27.8	-	-	27.2	-	-	21.8	-	-	1.8	-
卵巣	C56	-	63	63	-	3.0	1.2	-	16.8	-	-	16.5	-	-	12.8	-	-	1.1	-
前立腺	C61	503	-	503	15.9	-	9.6	136.8	-	-	164.3	-	-	71.6	-	-	6.6	-	-
膀胱	C67	69	32	101	2.2	1.5	1.9	18.8	8.6	13.6	23.6	7.4	13.5	9.0	3.6	5.9	0.7	0.3	0.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	89	47	136	2.8	2.2	2.6	24.2	12.6	18.3	27.5	10.9	18.6	14.9	5.4	10.0	1.2	0.4	0.8
脳・中枢神経系	C70-C72	19	13	32	0.6	0.6	0.6	5.2	3.5	4.3	5.5	3.2	4.4	4.3	2.2	3.3	0.3	0.2	0.2
甲状腺	C73	25	64	89	0.8	3.1	1.7	6.8	17.1	12.0	7.0	17.1	12.2	5.4	13.7	9.5	0.5	1.2	0.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	88	68	156	2.8	3.3	3.0	23.9	18.2	21.0	28.7	16.5	21.4	14.2	8.7	11.2	1.1	0.7	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	29	20	49	0.9	1.0	0.9	7.9	5.3	6.6	9.1	4.4	6.5	4.0	1.7	2.8	0.3	0.1	0.2
白血病	C91-C95	48	33	81	1.5	1.6	1.5	13.1	8.8	10.9	14.0	8.4	10.9	9.4	6.1	7.7	0.6	0.5	0.6

【会津･南会津医療圏】[医Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	7,134	5,015	12,149	100.0	100.0	100.0	1,029.8	664.8	839.6	1,030.5	538.2	736.8	471.1	312.8	378.4	40.0	25.3	32.2
口腔･咽頭	C00-C14	134	71	205	1.9	1.4	1.7	19.3	9.4	14.2	19.2	7.4	12.6	9.7	4.4	6.9	0.9	0.3	0.6
食道	C15	254	55	309	3.6	1.1	2.5	36.7	7.3	21.4	36.3	5.5	19.3	17.7	2.5	9.6	1.7	0.2	0.9
胃	C16	1,484	722	2,206	20.8	14.4	18.2	214.2	95.7	152.4	212.9	73.0	133.3	99.0	34.8	64.2	8.5	2.9	5.6
大腸(結腸･直腸)	C18-C20	1,105	826	1,931	15.5	16.5	15.9	159.5	109.5	133.4	159.3	83.6	116.2	75.6	41.4	57.1	6.5	3.5	4.9
(再掲)結腸	C18	696	590	1,286	9.8	11.8	10.6	100.5	78.2	88.9	101.4	58.3	76.2	44.8	27.9	35.4	3.7	2.3	3.0
(再掲)直腸	C19-C20	409	236	645	5.7	4.7	5.3	59.0	31.3	44.6	57.9	25.3	40.0	30.8	13.5	21.7	2.7	1.2	2.0
肝及び肝内胆管	C22	318	174	492	4.5	3.5	4.0	45.9	23.1	34.0	45.6	16.6	29.5	21.4	7.1	13.8	1.9	0.5	1.2
胆のう･胆管	C23-C24	227	240	467	3.2	4.8	3.8	32.8	31.8	32.3	32.6	20.3	25.6	12.3	7.0	9.3	0.8	0.5	0.6
膵臓	C25	271	271	542	3.8	5.4	4.5	39.1	35.9	37.5	39.7	25.5	31.9	18.5	10.5	14.3	1.6	0.8	1.2
喉頭	C32	60	2	62	0.8	0.0	0.5	8.7	0.3	4.3	8.6	0.2	4.0	4.2	0.1	2.0	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	950	437	1,387	13.3	8.7	11.4	137.1	57.9	95.8	137.1	43.3	80.9	56.1	19.5	35.4	4.3	1.6	2.9
皮膚	C43-C44	122	143	265	1.7	2.9	2.2	17.6	19.0	18.3	18.7	12.4	14.8	7.1	5.2	6.0	0.5	0.3	0.4
乳房	C50	4	837	841	0.1	16.7	6.9	0.6	111.0	58.1	0.8	107.3	55.9	0.2	81.5	41.1	0.0	6.9	3.5
子宮	C53-C55	-	291	291	-	5.8	2.4	-	38.6	-	-	37.7	-	-	31.0	-	-	2.4	-
(再掲)子宮頸部	C53	-	124	124	-	2.5	1.0	-	16.4	-	-	16.6	-	-	15.3	-	-	1.1	-
(再掲)子宮体部	C54	-	164	164	-	3.3	1.3	-	21.7	-	-	20.8	-	-	15.6	-	-	1.3	-
卵巣	C56	-	140	140	-	2.8	1.2	-	18.6	-	-	17.8	-	-	14.0	-	-	1.1	-
前立腺	C61	1,286	-	1,286	18.0	-	10.6	185.6	-	-	187.7	-	-	79.6	-	-	7.5	-	-
膀胱	C67	165	65	230	2.3	1.3	1.9	23.8	8.6	15.9	24.1	5.7	12.8	9.1	2.4	5.3	0.6	0.2	0.4
腎･尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	167	104	271	2.3	2.1	2.2	24.1	13.8	18.7	23.6	10.2	16.2	12.3	5.0	8.4	1.0	0.4	0.7
脳･中枢神経系	C70-C72	48	26	74	0.7	0.5	0.6	6.9	3.4	5.1	6.8	3.0	4.8	5.7	2.4	4.1	0.4	0.2	0.3
甲状腺	C73	67	162	229	0.9	3.2	1.9	9.7	21.5	15.8	9.5	21.1	15.5	7.1	17.3	12.2	0.6	1.4	1.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	176	169	345	2.5	3.4	2.8	25.4	22.4	23.8	25.4	17.9	20.8	12.1	10.2	10.9	1.0	0.8	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	42	50	92	0.6	1.0	0.8	6.1	6.6	6.4	6.2	5.3	5.5	2.4	2.7	2.5	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	84	56	140	1.2	1.1	1.2	12.1	7.4	9.7	12.2	6.8	8.7	7.0	4.7	5.7	0.5	0.4	0.4

【相双医療圏】[医Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	3,761	2,444	6,205	100.0	100.0	100.0	820.1	515.7	665.4	889.5	448.7	632.6	406.5	255.4	321.1	34.8	20.9	27.6
口腔・咽頭	C00-C14	85	35	120	2.3	1.4	1.9	18.5	7.4	12.9	20.0	6.8	12.6	10.1	4.4	7.0	1.0	0.4	0.7
食道	C15	138	23	161	3.7	0.9	2.6	30.1	4.9	17.3	31.5	4.0	16.6	15.4	1.6	8.2	1.4	0.2	0.8
胃	C16	742	325	1,067	19.7	13.3	17.2	161.8	68.6	114.4	174.6	57.5	108.5	77.9	27.2	50.7	7.2	2.2	4.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	518	382	900	13.8	15.6	14.5	113.0	80.6	96.5	119.1	66.1	90.6	57.7	29.5	43.1	4.9	2.4	3.7
（再掲)結腸	C18	300	287	587	8.0	11.7	9.5	65.4	60.6	62.9	70.1	49.0	58.8	32.3	20.7	26.3	2.6	1.7	2.1
（再掲)直腸	C19-C20	218	95	313	5.8	3.9	5.0	47.5	20.0	33.6	49.0	17.1	31.8	25.4	8.7	16.7	2.3	0.8	1.5
肝及び肝内胆管	C22	168	79	247	4.5	3.2	4.0	36.6	16.7	26.5	39.2	13.5	25.2	18.7	5.8	12.0	1.6	0.4	1.0
胆のう・胆管	C23-C24	112	107	219	3.0	4.4	3.5	24.4	22.6	23.5	28.0	16.7	21.4	10.3	5.8	7.8	0.7	0.4	0.5
膵臓	C25	152	124	276	4.0	5.1	4.4	33.1	26.2	29.6	35.4	21.2	27.8	16.4	9.1	12.6	1.4	0.7	1.1
喉頭	C32	33	1	34	0.9	0.0	0.5	7.2	0.2	3.6	7.6	0.2	3.4	3.3	0.1	1.6	0.2	0.0	0.1
肺	C33-C34	536	215	751	14.3	8.8	12.1	116.9	45.4	80.5	130.7	37.3	75.2	51.9	16.1	31.9	4.0	1.3	2.6
皮膚	C43-C44	60	72	132	1.6	2.9	2.1	13.1	15.2	14.2	15.7	11.7	13.3	6.5	5.3	5.9	0.5	0.4	0.4
乳房	C50	2	455	457	0.1	18.6	7.4	0.4	96.0	49.0	0.5	94.6	48.6	0.2	71.9	35.8	0.0	6.1	3.0
子宮	C53-C55	-	134	134	-	5.5	2.2	-	28.3	-	-	27.8	-	-	22.5	-	-	1.9	-
（再掲)子宮頸部	C53	-	55	55	-	2.3	0.9	-	11.6	-	-	11.5	-	-	10.6	-	-	0.8	-
（再掲)子宮体部	C54	-	75	75	-	3.1	1.2	-	15.8	-	-	15.5	-	-	11.5	-	-	1.0	-
卵巣	C56	-	81	81	-	3.3	1.3	-	17.1	-	-	16.2	-	-	12.1	-	-	1.0	-
前立腺	C61	634	-	634	16.9	-	10.2	138.2	-	-	149.2	-	-	65.6	-	-	6.3	-	-
膀胱	C67	102	38	140	2.7	1.6	2.3	22.2	8.0	15.0	24.7	6.2	13.9	10.4	2.5	6.0	0.7	0.2	0.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	85	50	135	2.3	2.0	2.2	18.5	10.5	14.5	20.2	8.9	13.5	10.1	4.6	7.2	0.8	0.4	0.6
脳・中枢神経系	C70-C72	17	16	33	0.5	0.7	0.5	3.7	3.4	3.5	3.7	3.5	3.5	2.7	2.4	2.5	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	35	72	107	0.9	2.9	1.7	7.6	15.2	11.5	7.6	15.1	11.3	6.1	13.1	9.5	0.5	1.0	0.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	130	82	212	3.5	3.4	3.4	28.3	17.3	22.7	29.3	14.3	21.5	16.3	7.0	11.6	1.4	0.6	1.0
多発性骨髄腫	C88-C90	25	31	56	0.7	1.3	0.9	5.5	6.5	6.0	5.9	5.5	5.7	2.6	2.4	2.4	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	43	34	77	1.1	1.4	1.2	9.4	7.2	8.3	10.9	6.6	8.1	5.5	4.2	4.7	0.4	0.4	0.4

【いわき医療圏】[医Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	7,171	4,933	12,104	100.0	100.0	100.0	869.4	570.4	716.4	986.1	526.8	714.5	454.9	305.5	367.4	38.1	25.2	31.3
口腔・咽頭	C00-C14	177	55	232	2.5	1.1	1.9	21.5	6.4	13.7	22.4	5.5	13.6	12.6	2.9	7.6	1.2	0.2	0.7
食道	C15	286	56	342	4.0	1.1	2.8	34.7	6.5	20.2	38.6	5.8	20.3	18.3	2.8	9.9	1.8	0.2	1.0
胃	C16	1,374	578	1,952	19.2	11.7	16.1	166.6	66.8	115.5	187.3	60.4	115.0	85.1	29.3	54.5	7.2	2.5	4.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,108	792	1,900	15.5	16.1	15.7	134.3	91.6	112.5	149.0	82.3	112.0	72.8	39.4	54.9	6.2	3.4	4.7
（再掲)結腸	C18	670	581	1,251	9.3	11.8	10.3	81.2	67.2	74.0	91.8	60.0	73.7	42.1	27.6	34.1	3.5	2.4	2.9
（再掲)直腸	C19-C20	438	211	649	6.1	4.3	5.4	53.1	24.4	38.4	57.3	22.3	38.3	30.7	11.8	20.8	2.7	1.0	1.9
肝及び肝内胆管	C22	366	180	546	5.1	3.6	4.5	44.4	20.8	32.3	49.6	17.9	31.9	22.5	7.3	14.3	1.8	0.5	1.2
胆のう・胆管	C23-C24	196	188	384	2.7	3.8	3.2	23.8	21.7	22.7	29.3	18.5	22.6	11.0	7.4	8.9	0.8	0.5	0.6
膵臓	C25	314	232	546	4.4	4.7	4.5	38.1	26.8	32.3	43.4	23.1	32.0	19.3	9.9	14.2	1.7	0.8	1.2
喉頭	C32	83	4	87	1.2	0.1	0.7	10.1	0.5	5.1	10.9	0.4	5.1	5.3	0.3	2.6	0.5	0.0	0.3
肺	C33-C34	1,079	503	1,582	15.0	10.2	13.1	130.8	58.2	93.6	153.2	51.6	93.3	64.1	23.3	41.3	5.2	1.9	3.5
皮膚	C43-C44	99	109	208	1.4	2.2	1.7	12.0	12.6	12.3	15.1	10.8	12.3	6.0	4.6	5.2	0.4	0.3	0.4
乳房	C50	5	939	944	0.1	19.0	7.8	0.6	108.6	55.9	0.7	107.1	55.9	0.3	79.4	40.1	0.0	6.8	3.4
子宮	C53-C55	-	357	357	-	7.2	2.9	-	41.3	-	-	40.9	-	-	32.9	-	-	2.6	-
（再掲)子宮頸部	C53	-	144	144	-	2.9	1.2	-	16.7	-	-	16.6	-	-	15.5	-	-	1.2	-
（再掲)子宮体部	C54	-	206	206	-	4.2	1.7	-	23.8	-	-	23.7	-	-	17.3	-	-	1.4	-
卵巣	C56	-	149	149	-	3.0	1.2	-	17.2	-	-	16.8	-	-	12.6	-	-	1.0	-
前立腺	C61	1,081	-	1,081	15.1	-	8.9	131.1	-	-	149.4	-	-	63.5	-	-	5.7	-	-
膀胱	C67	195	61	256	2.7	1.2	2.1	23.6	7.1	15.2	29.1	6.1	15.2	11.3	2.6	6.4	0.8	0.2	0.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	194	102	296	2.7	2.1	2.4	23.5	11.8	17.5	25.9	10.9	17.5	13.1	6.2	9.4	1.1	0.5	0.8
脳・中枢神経系	C70-C72	31	38	69	0.4	0.8	0.6	3.8	4.4	4.1	4.0	4.4	4.1	2.9	3.4	3.1	0.2	0.3	0.3
甲状腺	C73	53	155	208	0.7	3.1	1.7	6.4	17.9	12.3	6.4	17.8	12.3	5.5	15.0	10.2	0.4	1.2	0.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	178	186	364	2.5	3.8	3.0	21.6	21.5	21.5	23.8	20.0	21.6	13.0	11.7	12.2	1.1	1.0	1.0
多発性骨髄腫	C88-C90	50	36	86	0.7	0.7	0.7	6.1	4.2	5.1	6.7	3.8	5.1	3.3	1.9	2.6	0.3	0.2	0.2
白血病	C91-C95	87	53	140	1.2	1.1	1.2	10.5	6.1	8.3	11.8	5.5	8.3	7.7	3.2	5.4	0.6	0.2	0.4

【県北医療圏】[医Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	10,835	7,543	18,378	100.0	100.0	100.0	913.0	602.1	753.3	1,001.1	553.4	740.7	466.8	333.8	389.7	39.8	27.0	33.0
食道	C15 D001	392	55	447	3.6	0.7	2.4	33.0	4.4	18.3	36.1	4.0	18.3	17.1	2.0	9.0	1.7	0.2	0.9
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	2,030	1,331	3,361	18.7	17.6	18.3	171.1	106.2	137.8	184.2	94.9	135.5	92.9	47.7	69.1	8.2	4.0	6.0
（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	1,333	956	2,289	12.3	12.7	12.5	112.3	76.3	93.8	121.4	67.7	92.0	59.8	33.3	45.7	5.2	2.7	3.9
（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	697	375	1,072	6.4	5.0	5.8	58.7	29.9	43.9	62.8	27.2	43.4	33.2	14.4	23.4	3.0	1.2	2.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,489	615	2,104	13.7	8.2	11.4	125.5	49.1	86.2	140.6	43.4	84.0	58.0	20.1	37.0	4.6	1.7	3.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	177	153	330	1.6	2.0	1.8	14.9	12.2	13.5	17.2	10.1	13.0	7.0	4.2	5.4	0.5	0.3	0.4
乳房	C50 D05	5	1,433	1,438	0.0	19.0	7.8	0.4	114.4	58.9	0.4	113.6	59.1	0.2	86.1	43.7	0.0	7.3	3.7
子宮	C53-C55 D06	-	614	614	-	8.1	3.3	-	49.0	-	-	49.5	-	-	48.2	-	-	3.6	-
（再掲)子宮頸部	C53 D06	-	350	350	-	4.6	1.9	-	27.9	-	-	28.6	-	-	32.0	-	-	2.2	-
膀胱	C67 D090	474	150	624	4.4	2.0	3.4	39.9	12.0	25.6	44.2	10.3	24.8	19.2	4.7	11.3	1.5	0.4	0.9

＊1 粘膜がんを含む

【県中医療圏】[医Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	11,319	8,340	19,659	100.0	100.0	100.0	856.2	607.0	729.2	1,056.2	593.1	780.5	486.8	356.3	408.7	40.8	29.0	34.5
食道	C15 D001	406	77	483	3.6	0.9	2.5	30.7	5.6	17.9	37.2	5.6	19.6	17.4	2.9	9.6	1.7	0.3	0.9
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	2,306	1,476	3,782	20.4	17.7	19.2	174.4	107.4	140.3	207.5	105.5	150.9	104.1	54.8	77.8	9.3	4.7	6.9
（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	1,462	1,059	2,521	12.9	12.7	12.8	110.6	77.1	93.5	133.5	75.3	100.9	64.9	38.6	50.7	5.7	3.3	4.5
（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	844	417	1,261	7.5	5.0	6.4	63.8	30.3	46.8	74.0	30.1	50.0	39.2	16.2	27.1	3.6	1.5	2.5
肺	C33-C34 D021-D022	1,491	591	2,082	13.2	7.1	10.6	112.8	43.0	77.2	145.9	41.9	83.7	59.2	19.6	37.0	4.6	1.7	3.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	222	279	501	2.0	3.3	2.5	16.8	20.3	18.6	22.6	18.2	20.1	9.2	7.2	8.1	0.7	0.5	0.6
乳房	C50 D05	5	1,401	1,406	0.0	16.8	7.2	0.4	102.0	52.2	0.5	104.0	54.1	0.2	77.7	39.2	0.0	6.6	3.3
子宮	C53-C55 D06	-	833	833	-	10.0	4.2	-	60.6	-	-	60.6	-	-	60.0	-	-	4.4	-
（再掲)子宮頸部	C53 D06	-	563	563	-	6.8	2.9	-	41.0	-	-	40.7	-	-	45.2	-	-	3.2	-
膀胱	C67 D090	487	136	623	4.3	1.6	3.2	36.8	9.9	23.1	46.3	9.3	24.9	20.2	4.3	11.5	1.6	0.4	1.0

＊1 粘膜がんを含む

【県南医療圏】[医Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	3,382	2,320	5,702	100.0	100.0	100.0	919.5	620.1	768.5	1,083.5	581.9	786.5	505.4	361.0	419.9	42.4	29.2	35.5
食道	C15 D001	131	29	160	3.9	1.3	2.8	35.6	7.8	21.6	42.8	6.8	22.8	19.4	3.0	10.8	2.0	0.3	1.1
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	610	408	1,018	18.0	17.6	17.9	165.9	109.0	137.2	189.3	99.3	140.7	94.6	49.7	71.1	8.3	4.2	6.2
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	366	298	664	10.8	12.8	11.6	99.5	79.6	89.5	116.1	72.5	91.9	54.3	35.6	44.2	4.6	3.0	3.8
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	244	110	354	7.2	4.7	6.2	66.3	29.4	47.7	73.2	26.8	48.7	40.3	14.1	26.9	3.7	1.2	2.4
肺	C33-C34 D021-D022	417	185	602	12.3	8.0	10.6	113.4	49.4	81.1	138.7	45.9	83.2	56.4	22.0	37.0	4.2	1.9	3.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	68	57	125	2.0	2.5	2.2	18.5	15.2	16.8	22.4	12.4	16.7	9.3	5.1	7.0	0.7	0.3	0.5
乳房	C50 D05	1	379	380	0.0	16.3	6.7	0.3	101.3	51.2	0.3	103.5	53.0	0.2	76.7	38.1	0.0	6.5	3.2
子宮	C53-C55 D06	-	278	278	-	12.0	4.9	-	74.3	-	-	75.4	-	-	76.8	-	-	5.6	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	173	173	-	7.5	3.0	-	46.2	-	-	48.0	-	-	54.9	-	-	3.8	-
膀胱	C67 D090	129	45	174	3.8	1.9	3.1	35.1	12.0	23.5	42.2	10.5	23.6	17.7	4.9	10.7	1.4	0.4	0.9

＊1 粘膜がんを含む

【会津･南会津医療圏】[医Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	7,621	5,574	13,195	100.0	100.0	100.0	1,100.1	738.9	911.8	1,099.3	610.4	804.6	504.8	376.4	425.8	43.0	30.0	35.9
食道	C15 D001	275	62	337	3.6	1.1	2.6	39.7	8.2	23.3	39.3	6.3	21.0	19.1	2.9	10.5	1.8	0.2	1.0
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	1,388	988	2,376	18.2	17.7	18.0	200.4	131.0	164.2	198.8	102.5	144.4	96.5	52.5	72.7	8.4	4.5	6.4
（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	900	712	1,612	11.8	12.8	12.2	129.9	94.4	111.4	129.7	72.4	96.7	59.3	35.8	46.3	5.1	3.0	4.0
（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	488	276	764	6.4	5.0	5.8	70.4	36.6	52.8	69.1	30.1	47.7	37.1	16.7	26.4	3.3	1.5	2.4
肺	C33-C34 D021-D022	951	437	1,388	12.5	7.8	10.5	137.3	57.9	95.9	137.2	43.3	80.9	56.2	19.5	35.4	4.3	1.6	2.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	150	190	340	2.0	3.4	2.6	21.7	25.2	23.5	22.9	16.5	18.8	8.4	6.7	7.4	0.5	0.4	0.5
乳房	C50 D05	5	911	916	0.1	16.3	6.9	0.7	120.8	63.3	0.9	117.6	61.1	0.3	90.1	45.4	0.0	7.6	3.8
子宮	C53-C55 D06	-	488	488	-	8.8	3.7	-	64.7	-	-	68.9	-	-	69.4	-	-	5.1	-
（再掲)子宮頸部	C53 D06	-	321	321	-	5.8	2.4	-	42.6	-	-	47.8	-	-	53.7	-	-	3.7	-
膀胱	C67 D090	270	94	364	3.5	1.7	2.8	39.0	12.5	25.2	39.1	8.5	20.8	15.9	3.5	9.0	1.2	0.2	0.7

＊1 粘膜がんを含む

【相双医療圏】[医Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	3,977	2,647	6,624	100.0	100.0	100.0	867.2	558.5	710.3	937.9	491.4	676.9	432.3	291.1	351.0	37.3	23.7	30.2
食道	C15 D001	151	25	176	3.8	0.9	2.7	32.9	5.3	18.9	34.4	4.5	18.1	16.8	1.8	9.0	1.6	0.2	0.9
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	615	430	1,045	15.5	16.2	15.8	134.1	90.7	112.1	140.6	75.4	105.8	69.4	34.4	51.3	6.1	2.9	4.5
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	371	323	694	9.3	12.2	10.5	80.9	68.2	74.4	86.1	55.8	70.0	41.0	24.4	32.4	3.5	2.0	2.8
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	244	107	351	6.1	4.0	5.3	53.2	22.6	37.6	54.5	19.6	35.8	28.4	10.0	18.9	2.6	0.9	1.7
肺	C33-C34 D021-D022	536	215	751	13.5	8.1	11.3	116.9	45.4	80.5	130.7	37.3	75.2	51.9	16.1	31.9	4.0	1.3	2.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	68	80	148	1.7	3.0	2.2	14.8	16.9	15.9	17.7	13.0	14.8	7.3	5.8	6.5	0.6	0.4	0.5
乳房	C50 D05	2	495	497	0.1	18.7	7.5	0.4	104.4	53.3	0.5	103.1	52.9	0.2	78.7	39.2	0.0	6.6	3.3
子宮	C53-C55 D06	-	206	206	-	7.8	3.1	-	43.5	-	-	44.6	-	-	42.7	-	-	3.2	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	127	127	-	4.8	1.9	-	26.8	-	-	28.4	-	-	30.8	-	-	2.2	-
膀胱	C67 D090	178	59	237	4.5	2.2	3.6	38.8	12.4	25.4	42.3	10.1	23.9	19.4	4.2	11.2	1.4	0.4	0.9

＊1 粘膜がんを含む

【いわき医療圏】[医Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	7,733	5,430	13,163	100.0	100.0	100.0	937.6	627.9	779.0	1,059.9	583.1	777.1	492.8	352.0	408.3	41.6	28.8	34.7
食道	C15 D001	306	61	367	4.0	1.1	2.8	37.1	7.1	21.7	41.3	6.5	21.9	19.6	3.1	10.7	1.9	0.3	1.0
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	1,438	959	2,397	18.6	17.7	18.2	174.4	110.9	141.9	191.8	100.4	141.3	95.4	49.4	70.8	8.3	4.3	6.2
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	905	695	1,600	11.7	12.8	12.2	109.7	80.4	94.7	122.2	72.5	94.3	58.3	34.4	45.3	5.0	3.0	3.9
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	533	264	797	6.9	4.9	6.1	64.6	30.5	47.2	69.7	28.0	46.9	37.1	14.9	25.4	3.3	1.3	2.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,081	505	1,586	14.0	9.3	12.0	131.1	58.4	93.9	153.4	51.9	93.6	64.3	23.5	41.5	5.2	1.9	3.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	112	136	248	1.4	2.5	1.9	13.6	15.7	14.7	16.8	13.4	14.7	6.8	5.7	6.2	0.4	0.4	0.4
乳房	C50 D05	6	1,002	1,008	0.1	18.5	7.7	0.7	115.9	59.7	0.8	114.4	59.6	0.4	85.5	43.2	0.0	7.3	3.7
子宮	C53-C55 D06	-	524	524	-	9.7	4.0	-	60.6	-	-	61.4	-	-	58.1	-	-	4.3	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	311	311	-	5.7	2.4	-	36.0	-	-	37.0	-	-	40.7	-	-	2.9	-
膀胱	C67 D090	358	99	457	4.6	1.8	3.5	43.4	11.4	27.0	50.8	10.1	27.0	21.7	4.7	12.3	1.8	0.4	1.0

＊1 粘膜がんを含む

【県北医療圏】[医Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	16,503	19.1	30.7	0.1	50.1
口腔・咽頭	C00-C14	338	1.2	23.1	0.0	75.7
食道	C15	394	20.8	26.4	0.0	52.8
胃	C16	3,009	31.4	30.4	0.0	38.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,450	21.2	27.4	0.0	51.4
(再掲)結腸	C18	1,629	21.9	28.7	0.0	49.5
(再掲)直腸	C19-C20	821	19.9	25.0	0.0	55.2
肝及び肝内胆管	C22	574	3.7	56.6	0.0	39.7
胆のう・胆管	C23-C24	535	3.6	30.7	0.0	65.8
膵臓	C25	750	3.2	31.7	0.1	64.9
喉頭	C32	88	4.5	14.8	0.0	80.7
肺	C33-C34	2,072	19.3	40.0	0.0	40.7
皮膚	C43-C44	266	0.0	15.8	0.0	84.2
乳房	C50	1,317	27.8	14.4	0.0	57.8
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	1,312	27.9	14.4	0.0	57.7
子宮	C53-C55	410	9.0	13.9	0.0	77.1
(再掲)子宮頸部	C53	147	13.6	13.6	0.0	72.8
(再掲)子宮体部	C54	260	6.5	13.5	0.0	80.0
卵巣	C56	211	8.1	16.1	0.0	75.8
前立腺	C61	1,509	33.5	37.4	0.4	28.7
膀胱	C67	387	2.6	24.5	0.0	72.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	404	8.7	44.6	0.0	46.8
脳・中枢神経系	C70-C72	83	1.2	15.7	0.0	83.1
甲状腺	C73	273	30.8	33.0	1.1	35.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	490	7.1	28.2	0.0	64.7
多発性骨髄腫	C88-C90	142	4.2	54.9	1.4	39.4
白血病	C91-C95	225	10.7	38.2	0.0	51.1

＊1 DCOを除く総数

【県中医療圏】[医Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	17,728	16.0	26.0	0.1	57.9
口腔・咽頭	C00-C14	363	1.4	19.3	0.0	79.3
食道	C15	437	19.0	24.9	0.0	56.1
胃	C16	3,294	26.9	26.9	0.1	46.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,841	17.8	20.8	0.0	61.4
(再掲)結腸	C18	1,846	17.7	23.4	0.1	58.9
(再掲)直腸	C19-C20	995	18.1	15.9	0.0	66.0
肝及び肝内胆管	C22	741	3.4	50.2	0.0	46.4
胆のう・胆管	C23-C24	578	2.2	27.2	0.0	70.6
膵臓	C25	711	3.2	26.7	0.3	69.8
喉頭	C32	92	1.1	17.4	0.0	81.5
肺	C33-C34	2,042	17.1	33.6	0.0	49.3
皮膚	C43-C44	436	0.0	10.8	0.0	89.2
乳房	C50	1,317	22.9	10.8	0.0	66.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	1,312	22.9	10.8	0.0	66.2
子宮	C53-C55	500	18.8	14.2	0.0	67.0
(再掲)子宮頸部	C53	232	30.6	9.9	0.0	59.5
(再掲)子宮体部	C54	263	8.7	17.9	0.0	73.4
卵巣	C56	212	5.2	25.0	0.0	69.8
前立腺	C61	1,416	22.2	34.2	0.1	43.5
膀胱	C67	404	3.0	22.0	0.0	75.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	403	7.2	38.5	0.2	54.1
脳・中枢神経系	C70-C72	92	2.2	13.0	0.0	84.8
甲状腺	C73	346	31.8	28.3	0.0	39.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	530	6.0	23.8	0.0	70.2
多発性骨髄腫	C88-C90	139	2.9	43.2	0.0	54.0
白血病	C91-C95	220	7.7	27.3	0.5	64.5

＊1 DCOを除く総数

【県南医療圏】[医Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	5,168	15.9	25.3	0.0	58.8
口腔・咽頭	C00-C14	100	2.0	23.0	0.0	75.0
食道	C15	146	6.8	15.8	0.0	77.4
胃	C16	929	19.9	28.7	0.0	51.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	814	16.5	20.3	0.1	63.1
(再掲)結腸	C18	518	15.8	24.3	0.2	59.7
(再掲)直腸	C19-C20	296	17.6	13.2	0.0	69.3
肝及び肝内胆管	C22	204	5.4	52.0	0.0	42.6
胆のう・胆管	C23-C24	179	3.4	25.1	0.0	71.5
膵臓	C25	178	4.5	18.5	0.6	76.4
喉頭	C32	29	0.0	13.8	0.0	86.2
肺	C33-C34	592	17.6	30.2	0.0	52.2
皮膚	C43-C44	99	0.0	5.1	0.0	94.9
乳房	C50	348	26.1	9.2	0.0	64.7
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	347	25.9	9.2	0.0	64.8
子宮	C53-C55	181	24.3	17.7	0.0	58.0
(再掲)子宮頸部	C53	78	43.6	14.1	0.0	42.3
(再掲)子宮体部	C54	103	9.7	20.4	0.0	69.9
卵巣	C56	63	3.2	23.8	0.0	73.0
前立腺	C61	501	29.7	34.5	0.0	35.7
膀胱	C67	100	5.0	23.0	0.0	72.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	136	13.2	37.5	0.0	49.3
脳・中枢神経系	C70-C72	32	0.0	9.4	0.0	90.6
甲状腺	C73	89	32.6	30.3	0.0	37.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	155	5.2	22.6	0.0	72.3
多発性骨髄腫	C88-C90	48	6.3	27.1	0.0	66.7
白血病	C91-C95	79	7.6	25.3	0.0	67.1

＊1 DCOを除く総数

【会津･南会津医療圏】[医Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診･健康診断･人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他･不明
全部位	C00-C96	12,005	13.9	29.7	0.1	56.3
口腔･咽頭	C00-C14	205	1.5	17.6	0.0	81.0
食道	C15	304	10.9	30.3	0.0	58.9
胃	C16	2,182	20.3	33.0	0.0	46.6
大腸(結腸･直腸)	C18-C20	1,912	15.4	24.6	0.1	59.9
(再掲)結腸	C18	1,270	15.5	27.2	0.1	57.2
(再掲)直腸	C19-C20	642	15.3	19.5	0.0	65.3
肝及び肝内胆管	C22	477	2.1	53.9	0.2	43.8
胆のう･胆管	C23-C24	457	2.0	26.7	0.2	71.1
膵臓	C25	535	1.9	31.2	0.2	66.7
喉頭	C32	62	0.0	11.3	0.0	88.7
肺	C33-C34	1,364	10.8	40.8	0.1	48.3
皮膚	C43-C44	264	0.0	14.4	0.0	85.6
乳房	C50	835	25.5	12.5	0.0	62.0
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	833	25.6	12.4	0.0	62.1
子宮	C53-C55	290	25.5	13.1	0.0	61.4
(再掲)子宮頸部	C53	124	26.6	16.1	0.0	57.3
(再掲)子宮体部	C54	163	25.2	11.0	0.0	63.8
卵巣	C56	138	15.2	26.1	0.0	58.7
前立腺	C61	1,278	23.9	32.4	0.0	43.7
膀胱	C67	226	2.2	21.2	0.0	76.5
腎･尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	268	5.6	41.4	0.0	53.0
脳･中枢神経系	C70-C72	73	2.7	12.3	0.0	84.9
甲状腺	C73	228	19.7	34.6	0.0	45.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	343	5.0	24.5	0.3	70.3
多発性骨髄腫	C88-C90	92	4.3	48.9	0.0	46.7
白血病	C91-C95	136	2.9	40.4	0.0	56.6

＊1 DCOを除く総数

【相双医療圏】[医Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	5,961	14.8	26.0	0.1	59.2
口腔・咽頭	C00-C14	119	3.4	15.1	0.0	81.5
食道	C15	157	9.6	26.8	0.0	63.7
胃	C16	1,038	21.0	27.1	0.0	51.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	859	16.9	19.8	0.1	63.2
(再掲)結腸	C18	560	17.3	22.3	0.2	60.2
(再掲)直腸	C19-C20	299	16.1	15.1	0.0	68.9
肝及び肝内胆管	C22	229	3.1	48.5	0.0	48.5
胆のう・胆管	C23-C24	206	1.9	31.6	0.0	66.5
膵臓	C25	256	3.5	29.3	0.0	67.2
喉頭	C32	33	3.0	9.1	0.0	87.9
肺	C33-C34	695	14.4	33.8	0.0	51.8
皮膚	C43-C44	130	0.0	10.8	0.0	89.2
乳房	C50	451	20.2	10.9	0.0	69.0
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	449	20.3	10.9	0.0	68.8
子宮	C53-C55	131	8.4	7.6	0.0	84.0
(再掲)子宮頸部	C53	55	14.5	12.7	0.0	72.7
(再掲)子宮体部	C54	75	4.0	4.0	0.0	92.0
卵巣	C56	77	1.3	22.1	0.0	76.6
前立腺	C61	626	32.1	32.9	0.0	35.0
膀胱	C67	132	0.8	18.2	0.0	81.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	129	6.2	37.2	0.0	56.6
脳・中枢神経系	C70-C72	33	0.0	12.1	0.0	87.9
甲状腺	C73	107	25.2	27.1	1.9	45.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	209	5.7	21.5	0.5	72.2
多発性骨髄腫	C88-C90	55	7.3	38.2	0.0	54.5
白血病	C91-C95	71	14.1	42.3	0.0	43.7

＊1 DCOを除く総数

【いわき医療圏】[医Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	11,879	14.8	28.9	0.0	56.3
口腔・咽頭	C00-C14	228	1.3	14.0	0.0	84.6
食道	C15	334	13.5	35.0	0.0	51.5
胃	C16	1,919	23.7	31.8	0.0	44.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,871	16.3	28.2	0.1	55.5
(再掲)結腸	C18	1,229	15.6	30.2	0.1	54.1
(再掲)直腸	C19-C20	642	17.6	24.3	0.0	58.1
肝及び肝内胆管	C22	531	1.9	59.5	0.0	38.6
胆のう・胆管	C23-C24	379	2.6	34.8	0.0	62.5
膵臓	C25	526	2.3	36.3	0.0	61.4
喉頭	C32	85	0.0	12.9	0.0	87.1
肺	C33-C34	1,547	15.6	42.9	0.1	41.5
皮膚	C43-C44	207	0.5	1.4	0.0	98.1
乳房	C50	939	21.0	10.1	0.0	68.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	934	21.1	10.1	0.0	68.8
子宮	C53-C55	354	12.7	7.9	0.6	78.8
(再掲)子宮頸部	C53	143	23.8	6.3	0.0	69.9
(再掲)子宮体部	C54	205	5.4	9.3	1.0	84.4
卵巣	C56	147	6.1	17.0	0.0	76.9
前立腺	C61	1,073	29.0	24.5	0.0	46.5
膀胱	C67	248	2.4	19.4	0.0	78.2
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	293	6.5	33.1	0.0	60.4
脳・中枢神経系	C70-C72	62	0.0	9.7	0.0	90.3
甲状腺	C73	207	24.2	32.4	0.0	43.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	359	5.3	18.1	0.0	76.6
多発性骨髄腫	C88-C90	81	2.5	28.4	0.0	69.1
白血病	C91-C95	133	6.8	25.6	0.0	67.7

＊1 DCOを除く総数

【県北医療圏】[医Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	18,179	20.8	30.4	0.1	48.7
食道	C15 D001	443	21.7	28.2	0.0	50.1
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	3,325	28.6	26.9	0.0	44.4
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	2,261	29.5	28.1	0.0	42.4
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	1,064	26.8	24.5	0.0	48.7
肺	C33-C34 D021-D022	2,075	19.4	39.9	0.0	40.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	328	0.0	15.2	0.0	84.8
乳房	C50 D05	1,426	29.5	15.0	0.0	55.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	1,421	29.6	15.0	0.0	55.5
子宮	C53-C55 D06	611	19.5	17.8	0.0	62.7
(再掲)子宮頸部	C53 D06	348	29.3	20.7	0.0	50.0
膀胱	C67 D090	619	4.0	26.3	0.0	69.6

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【県中医療圏】[医Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	19,460	17.7	26.8	0.0	55.5
食道	C15 D001	481	19.3	26.6	0.0	54.1
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	3,749	22.0	26.1	0.0	51.9
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	2,501	22.7	28.3	0.0	49.0
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	1,248	20.8	21.6	0.0	57.7
肺	C33-C34 D021-D022	2,046	17.2	33.7	0.0	49.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	501	0.0	10.6	0.0	89.4
乳房	C50 D05	1,402	24.3	10.8	0.0	64.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	1,397	24.4	10.8	0.0	64.8
子宮	C53-C55 D06	831	36.8	16.8	0.0	46.3
(再掲)子宮頸部	C53 D06	563	50.3	16.3	0.0	33.4
膀胱	C67 D090	618	3.9	26.2	0.0	69.9

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	5,625	17.2	25.7	0.0	57.0
食道	C15 D001	157	7.6	19.1	0.0	73.2
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,006	20.8	22.9	0.1	56.3
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	656	20.3	27.0	0.2	52.6
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	350	21.7	15.1	0.0	63.1
肺	C33-C34 D021-D022	592	17.6	30.2	0.0	52.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	125	0.0	8.0	0.0	92.0
乳房	C50 D05	379	28.2	9.5	0.0	62.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	378	28.0	9.5	0.0	62.4
子宮	C53-C55 D06	276	33.7	19.6	0.0	46.7
(再掲)子宮頸部	C53 D06	173	48.0	19.1	0.0	32.9
膀胱	C67 D090	173	4.6	29.5	0.0	65.9

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【会津･南会津医療圏】[医Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診･健康診断･人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	13,051	15.1	29.7	0.1	55.1
食道	C15 D001	332	11.1	31.9	0.0	56.9
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	2,357	19.6	26.6	0.0	53.8
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	1,596	20.1	29.1	0.1	50.7
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	761	18.5	21.2	0.0	60.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,365	10.8	40.8	0.1	48.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	339	0.0	13.6	0.0	86.4
乳房	C50 D05	910	27.1	12.2	0.0	60.7
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	907	27.2	12.1	0.0	60.6
子宮	C53-C55 D06	487	32.0	19.9	0.0	48.0
(再掲)子宮頸部	C53 D06	321	35.8	24.6	0.0	39.6
膀胱	C67 D090	360	3.3	20.3	0.0	76.4

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【相双医療圏】[医Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,380	15.5	26.2	0.1	58.2
食道	C15 D001	172	8.7	30.8	0.0	60.5
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,004	19.5	22.1	0.1	58.3
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	667	19.0	25.5	0.1	55.3
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	337	20.5	15.4	0.0	64.1
肺	C33-C34 D021-D022	695	14.4	33.8	0.0	51.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	146	0.0	9.6	0.0	90.4
乳房	C50 D05	491	22.2	11.2	0.0	66.6
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	489	22.3	11.2	0.0	66.5
子宮	C53-C55 D06	203	22.2	11.8	0.0	66.0
(再掲)子宮頸部	C53 D06	127	33.1	16.5	0.0	50.4
膀胱	C67 D090	229	2.6	18.8	0.0	78.6

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【いわき医療圏】[医Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	12,938	16.0	28.9	0.0	55.1
食道	C15 D001	359	14.5	35.4	0.0	50.1
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	2,368	20.8	29.6	0.0	49.6
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	1,578	19.8	32.4	0.1	47.7
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	790	22.9	23.8	0.0	53.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,551	15.7	42.9	0.1	41.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	247	0.4	2.4	0.0	97.2
乳房	C50 D05	1,003	22.6	9.9	0.0	67.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	997	22.8	9.8	0.0	67.4
子宮	C53-C55 D06	521	23.0	12.9	0.4	63.7
(再掲)子宮頸部	C53 D06	310	35.2	15.5	0.0	49.4
膀胱	C67 D090	449	3.6	19.4	0.0	77.1

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【県北医療圏】[医Ⅱ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	16,137	44.4	8.5	13.1	19.0	15.1	21.6
口腔・咽頭	C00-C14	338	42.3	13.9	31.7	2.7	9.5	45.6
食道	C15	394	38.8	7.9	26.1	18.8	8.4	34.0
胃	C16	3,009	60.8	7.0	8.8	14.1	9.2	15.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,450	42.2	12.5	13.4	20.4	11.5	25.9
(再掲)結腸	C18	1,629	41.7	10.0	14.8	21.7	11.8	24.8
(再掲)直腸	C19-C20	821	43.2	17.4	10.6	17.8	11.0	28.0
肝及び肝内胆管	C22	574	47.2	2.1	10.8	13.8	26.1	12.9
胆のう・胆管	C23-C24	535	15.1	2.1	29.7	21.9	31.2	31.8
膵臓	C25	750	7.3	2.5	24.5	45.6	20.0	27.1
喉頭	C32	88	70.5	4.5	20.5	1.1	3.4	25.0
肺	C33-C34	2,072	27.7	9.3	7.9	38.7	16.5	17.1
皮膚	C43-C44	266	73.7	3.0	8.6	0.8	13.9	11.7
乳房	C50	1,317	53.5	27.1	3.6	6.1	9.7	30.8
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	1,312	53.4	27.1	3.7	6.1	9.8	30.7
子宮	C53-C55	410	60.0	3.4	21.5	8.5	6.6	24.9
(再掲)子宮頸部	C53	147	43.5	5.4	34.0	7.5	9.5	39.5
(再掲)子宮体部	C54	260	70.0	2.3	14.6	8.5	4.6	16.9
卵巣	C56	211	24.2	1.4	40.3	21.3	12.8	41.7
前立腺	C61	1,509	63.8	1.3	10.7	10.3	13.9	12.1
膀胱	C67	387	67.2	1.0	10.9	4.7	16.3	11.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	404	51.5	1.0	17.8	17.1	12.6	18.8
脳・中枢神経系	C70-C72	83	27.7	0.0	34.9	1.2	36.1	34.9
甲状腺	C73	273	37.4	38.5	7.0	4.0	13.2	45.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	483	16.8	0.0	10.8	33.7	38.7	10.8
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【県中医療圏】[医Ⅱ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	17,364	45.8	8.9	14.3	19.8	11.1	23.2
口腔・咽頭	C00-C14	363	40.2	15.2	31.7	4.4	8.5	46.8
食道	C15	437	44.6	9.6	25.9	12.6	7.3	35.5
胃	C16	3,294	61.7	7.0	9.2	14.8	7.3	16.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,841	41.9	15.2	15.0	20.2	7.7	30.2
(再掲)結腸	C18	1,846	40.9	13.6	16.5	21.2	7.8	30.1
(再掲)直腸	C19-C20	995	43.7	18.2	12.3	18.4	7.4	30.5
肝及び肝内胆管	C22	741	51.3	2.8	11.6	14.3	20.0	14.4
胆のう・胆管	C23-C24	578	14.5	1.7	36.7	26.8	20.2	38.4
膵臓	C25	711	8.0	3.0	29.4	47.0	12.7	32.3
喉頭	C32	92	76.1	6.5	13.0	1.1	3.3	19.6
肺	C33-C34	2,042	26.3	9.2	8.9	43.7	11.9	18.1
皮膚	C43-C44	436	82.6	1.6	6.4	1.6	7.8	8.0
乳房	C50	1,317	58.1	25.7	5.1	5.6	5.5	30.8
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	1,312	58.2	25.8	5.0	5.6	5.4	30.8
子宮	C53-C55	500	61.0	2.8	21.0	7.8	7.4	23.8
(再掲)子宮頸部	C53	232	55.6	2.6	24.6	7.3	9.9	27.2
(再掲)子宮体部	C54	263	66.9	3.0	18.3	7.6	4.2	21.3
卵巣	C56	212	28.8	0.5	42.5	16.0	11.8	42.9
前立腺	C61	1,416	56.1	1.5	14.8	14.8	12.9	16.3
膀胱	C67	404	68.3	2.2	8.7	5.9	14.9	10.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	403	48.9	1.7	21.1	18.4	9.9	22.8
脳・中枢神経系	C70-C72	92	73.9	0.0	9.8	1.1	15.2	9.8
甲状腺	C73	346	47.7	37.0	5.5	5.5	4.3	42.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	522	20.7	0.4	15.5	43.3	20.1	15.9
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【県南医療圏】[医Ⅱ] 表5. 進展度(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	5,037	44.7	8.5	15.0	20.3	11.4	23.6
口腔・咽頭	C00-C14	100	30.0	14.0	34.0	3.0	19.0	48.0
食道	C15	146	34.2	11.6	32.9	11.6	9.6	44.5
胃	C16	929	58.8	8.3	9.0	16.6	7.3	17.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	814	37.3	14.7	17.9	22.1	7.9	32.7
(再掲)結腸	C18	518	34.6	13.5	18.0	25.7	8.3	31.5
(再掲)直腸	C19-C20	296	42.2	16.9	17.9	15.9	7.1	34.8
肝及び肝内胆管	C22	204	55.4	1.5	12.7	10.3	20.1	14.2
胆のう・胆管	C23-C24	179	13.4	2.8	35.8	29.1	19.0	38.5
膵臓	C25	178	7.3	3.9	23.6	55.6	9.6	27.5
喉頭	C32	29	62.1	10.3	17.2	6.9	3.4	27.6
肺	C33-C34	592	28.5	7.4	13.0	41.6	9.5	20.4
皮膚	C43-C44	99	74.7	1.0	10.1	0.0	14.1	11.1
乳房	C50	348	58.9	22.4	6.0	8.6	4.0	28.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	347	59.1	22.2	6.1	8.6	4.0	28.2
子宮	C53-C55	181	60.8	5.0	19.9	11.0	3.3	24.9
(再掲)子宮頸部	C53	78	53.8	6.4	26.9	7.7	5.1	33.3
(再掲)子宮体部	C54	103	66.0	3.9	14.6	13.6	1.9	18.4
卵巣	C56	63	25.4	1.6	34.9	20.6	17.5	36.5
前立腺	C61	501	59.7	1.6	11.6	16.6	10.6	13.2
膀胱	C67	100	68.0	4.0	8.0	5.0	15.0	12.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	136	60.3	3.7	14.7	14.0	7.4	18.4
脳・中枢神経系	C70-C72	32	75.0	0.0	12.5	6.3	6.3	12.5
甲状腺	C73	89	41.6	34.8	10.1	4.5	9.0	44.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	152	15.8	0.0	13.8	28.9	41.4	13.8
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【会津･南会津医療圏】[医Ⅱ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	11,752	47.5	8.5	15.6	17.6	10.8	24.1
口腔･咽頭	C00-C14	205	39.5	13.7	34.6	5.9	6.3	48.3
食道	C15	304	41.8	8.6	26.0	15.1	8.6	34.5
胃	C16	2,182	61.7	8.2	10.2	14.4	5.5	18.3
大腸(結腸･直腸)	C18-C20	1,912	42.2	13.7	16.5	21.4	6.3	30.2
(再掲)結腸	C18	1,270	41.9	12.4	18.0	21.4	6.3	30.4
(再掲)直腸	C19-C20	642	42.7	16.2	13.6	21.3	6.2	29.8
肝及び肝内胆管	C22	477	54.3	2.1	15.3	12.4	15.9	17.4
胆のう･胆管	C23-C24	457	17.9	3.1	44.6	21.0	13.3	47.7
膵臓	C25	535	11.8	1.7	31.8	41.9	12.9	33.5
喉頭	C32	62	83.9	1.6	11.3	1.6	1.6	12.9
肺	C33-C34	1,364	32.0	10.3	12.8	36.4	8.6	23.1
皮膚	C43-C44	264	85.6	1.1	7.2	1.5	4.5	8.3
乳房	C50	835	59.6	23.8	5.1	5.0	6.3	29.0
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	833	59.7	23.8	5.2	5.0	6.4	28.9
子宮	C53-C55	290	61.0	4.8	18.6	9.0	6.6	23.4
(再掲)子宮頸部	C53	124	56.5	5.6	22.6	9.7	5.6	28.2
(再掲)子宮体部	C54	163	65.6	4.3	16.0	8.6	5.5	20.2
卵巣	C56	138	38.4	0.7	35.5	18.8	6.5	36.2
前立腺	C61	1,278	60.3	0.5	11.9	7.3	20.0	12.4
膀胱	C67	226	62.8	2.2	13.7	8.0	13.3	15.9
腎･尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	268	59.3	1.1	20.9	13.1	5.6	22.0
脳･中枢神経系	C70-C72	73	69.9	0.0	6.8	0.0	23.3	6.8
甲状腺	C73	228	42.1	36.0	10.5	6.1	5.3	46.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	323	22.0	1.5	10.2	30.3	35.9	11.8
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【相双医療圏】[医Ⅱ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	5,836	39.7	8.3	12.9	17.0	22.1	21.2
口腔・咽頭	C00-C14	119	28.6	18.5	32.8	2.5	17.6	51.3
食道	C15	157	36.9	9.6	21.7	15.9	15.9	31.2
胃	C16	1,038	57.6	8.8	8.6	13.2	11.8	17.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	859	35.7	15.8	12.7	18.3	17.5	28.5
(再掲)結腸	C18	560	33.4	14.3	14.6	20.0	17.7	28.9
(再掲)直腸	C19-C20	299	40.1	18.7	9.0	15.1	17.1	27.8
肝及び肝内胆管	C22	229	52.4	0.9	13.5	8.3	24.9	14.4
胆のう・胆管	C23-C24	206	9.7	4.4	28.6	26.2	31.1	33.0
膵臓	C25	256	6.6	3.1	25.8	41.0	23.4	28.9
喉頭	C32	33	69.7	0.0	9.1	6.1	15.2	9.1
肺	C33-C34	695	25.0	8.9	9.8	33.7	22.6	18.7
皮膚	C43-C44	130	75.4	0.8	2.3	1.5	20.0	3.1
乳房	C50	451	51.4	18.2	5.3	4.9	20.2	23.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	449	51.7	18.0	5.1	4.9	20.3	23.2
子宮	C53-C55	131	49.6	4.6	24.4	10.7	10.7	29.0
(再掲)子宮頸部	C53	55	25.5	10.9	40.0	5.5	18.2	50.9
(再掲)子宮体部	C54	75	68.0	0.0	12.0	14.7	5.3	12.0
卵巣	C56	77	20.8	0.0	41.6	19.5	18.2	41.6
前立腺	C61	626	44.6	0.6	8.6	7.3	38.8	9.3
膀胱	C67	132	53.0	0.8	12.9	5.3	28.0	13.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	129	48.8	2.3	16.3	15.5	17.1	18.6
脳・中枢神経系	C70-C72	33	57.6	0.0	9.1	3.0	30.3	9.1
甲状腺	C73	107	32.7	31.8	11.2	6.5	17.8	43.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	206	18.9	0.5	12.6	40.3	27.7	13.1
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【いわき医療圏】[医Ⅱ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	11,662	42.0	8.9	15.0	19.0	15.2	23.9
口腔・咽頭	C00-C14	228	32.0	20.2	35.1	3.5	9.2	55.3
食道	C15	334	37.1	9.9	27.5	11.7	13.8	37.4
胃	C16	1,919	59.4	7.2	8.6	16.2	8.7	15.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,871	36.3	15.8	18.0	20.3	9.7	33.8
(再掲)結腸	C18	1,229	34.7	12.3	21.6	20.7	10.6	33.9
(再掲)直腸	C19-C20	642	39.3	22.4	11.1	19.3	7.9	33.5
肝及び肝内胆管	C22	531	55.2	3.2	9.2	12.2	20.2	12.4
胆のう・胆管	C23-C24	379	12.7	1.6	35.4	21.9	28.5	36.9
膵臓	C25	526	5.5	1.1	27.2	49.0	17.1	28.3
喉頭	C32	85	74.1	4.7	12.9	2.4	5.9	17.6
肺	C33-C34	1,547	26.2	9.6	12.8	37.9	13.4	22.4
皮膚	C43-C44	207	81.6	1.9	5.3	1.0	10.1	7.2
乳房	C50	939	54.3	24.3	5.4	6.6	9.4	29.7
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	934	54.3	24.3	5.5	6.6	9.3	29.8
子宮	C53-C55	354	55.9	3.4	22.3	8.8	9.6	25.7
(再掲)子宮頸部	C53	143	53.1	4.9	24.5	9.1	8.4	29.4
(再掲)子宮体部	C54	205	59.5	2.4	21.5	8.8	7.8	23.9
卵巣	C56	147	23.8	0.0	42.9	14.3	19.0	42.9
前立腺	C61	1,073	56.8	0.9	11.9	10.3	20.1	12.9
膀胱	C67	248	57.3	2.0	10.5	5.6	24.6	12.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	293	51.5	1.0	14.7	18.8	14.0	15.7
脳・中枢神経系	C70-C72	62	33.9	0.0	16.1	3.2	46.8	16.1
甲状腺	C73	207	41.1	32.9	13.0	3.9	9.2	45.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	353	13.0	0.0	15.6	33.7	37.7	15.6
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【県北医療圏】[医Ⅱ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	17,813	8.9	40.5	7.7	11.9	17.2	13.8	19.6
食道	C15 D001	443	10.6	34.5	7.0	23.3	16.7	7.9	30.2
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	3,325	26.3	31.1	9.2	9.9	15.0	8.5	19.1
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	2,261	28.0	30.1	7.2	10.7	15.6	8.5	17.9
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	1,064	22.8	33.4	13.4	8.2	13.7	8.5	21.6
肺	C33-C34 D021-D022	2,075	0.1	27.7	9.3	7.9	38.7	16.4	17.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	328	18.0	59.8	2.4	7.0	0.6	12.2	9.5
乳房	C50 D05	1,426	7.1	49.4	25.0	3.4	5.6	9.5	28.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	1,421	7.1	49.3	25.0	3.4	5.6	9.6	28.4
子宮	C53-C55 D06	611	32.6	40.3	2.3	14.4	5.7	4.7	16.7
(再掲)子宮頸部	C53 D06	348	57.2	18.4	2.3	14.4	3.2	4.6	16.7
膀胱	C67 D090	619	36.7	42.0	0.6	6.8	2.9	11.0	7.4

＊1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【県中医療圏】[医Ⅱ] 表5. 進展度(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	19,096	8.8	41.8	8.1	13.0	18.0	10.2	21.1
食道	C15 D001	481	8.9	40.5	8.7	23.5	11.4	6.9	32.2
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	3,749	24.2	31.7	11.5	11.4	15.3	5.9	22.9
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	2,501	26.1	30.2	10.0	12.2	15.7	5.8	22.2
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	1,248	20.2	34.9	14.5	9.8	14.7	6.0	24.3
肺	C33-C34 D021-D022	2,046	0.2	26.2	9.1	8.9	43.6	11.9	18.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	501	13.0	71.9	1.4	5.6	1.4	6.8	7.0
乳房	C50 D05	1,402	6.0	54.6	24.2	4.8	5.3	5.2	29.0
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	1,397	6.0	54.6	24.3	4.7	5.3	5.2	28.9
子宮	C53-C55 D06	831	39.7	36.7	1.7	12.6	4.7	4.6	14.3
(再掲)子宮頸部	C53 D06	563	58.6	22.9	1.1	10.1	3.0	4.3	11.2
膀胱	C67 D090	618	33.7	44.7	1.5	5.7	3.9	10.7	7.1

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【県南医療圏】[医Ⅱ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	5,494	8.2	41.0	7.8	13.8	18.7	10.5	21.6
食道	C15 D001	157	7.0	31.8	10.8	30.6	10.8	8.9	41.4
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	1,006	19.0	30.2	11.9	14.5	17.9	6.5	26.4
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	656	20.9	27.3	10.7	14.2	20.3	6.7	24.8
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	350	15.4	35.7	14.3	15.1	13.4	6.0	29.4
肺	C33-C34 D021-D022	592	0.0	28.5	7.4	13.0	41.6	9.5	20.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	125	20.8	59.2	0.8	8.0	0.0	11.2	8.8
乳房	C50 D05	379	8.2	54.1	20.6	5.5	7.9	3.7	26.1
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	378	8.2	54.2	20.4	5.6	7.9	3.7	25.9
子宮	C53-C55 D06	276	34.1	39.9	3.3	13.0	7.2	2.5	16.3
(再掲)子宮頸部	C53 D06	173	54.3	24.3	2.9	12.1	3.5	2.9	15.0
膀胱	C67 D090	173	41.6	39.3	2.3	4.6	2.9	9.2	6.9

＊1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【会津･南会津医療圏】[医Ⅱ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	12,798	7.9	43.7	7.8	14.3	16.2	10.0	22.1
食道	C15 D001	332	8.4	38.3	7.8	23.8	13.9	7.8	31.6
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	2,357	18.8	34.2	11.1	13.4	17.4	5.2	24.5
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	1,596	20.4	33.3	9.9	14.3	17.0	5.1	24.2
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	761	15.5	36.0	13.7	11.4	18.0	5.4	25.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,365	0.1	31.9	10.3	12.7	36.3	8.6	23.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	339	21.5	66.7	0.9	5.6	1.2	4.1	6.5
乳房	C50 D05	910	8.2	54.7	21.9	4.7	4.6	5.8	26.6
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	907	8.2	54.8	21.8	4.7	4.6	5.8	26.6
子宮	C53-C55 D06	487	40.2	36.3	2.9	11.1	5.3	4.1	14.0
(再掲)子宮頸部	C53 D06	321	61.1	21.8	2.2	8.7	3.7	2.5	10.9
膀胱	C67 D090	360	36.7	39.4	1.4	8.6	5.0	8.9	10.0

＊1 DCO､｢777:該当せず｣を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【相双医療圏】[医Ⅱ] 表5. 進展度(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	6,255	6.2	37.2	7.7	12.0	15.9	21.0	19.7
食道	C15 D001	172	8.7	33.7	8.7	19.8	14.5	14.5	28.5
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	1,004	14.4	30.6	13.5	10.9	15.6	14.9	24.4
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	667	16.0	28.0	12.0	12.3	16.8	14.8	24.3
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	337	11.3	35.6	16.6	8.0	13.4	15.1	24.6
肺	C33-C34 D021-D022	695	0.0	25.0	8.9	9.8	33.7	22.6	18.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	146	11.0	67.1	0.7	2.1	1.4	17.8	2.7
乳房	C50 D05	491	7.3	47.3	16.7	4.9	4.5	19.3	21.6
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	489	7.4	47.4	16.6	4.7	4.5	19.4	21.3
子宮	C53-C55 D06	203	31.5	32.0	3.0	15.8	6.9	10.8	18.7
(再掲)子宮頸部	C53 D06	127	50.4	11.0	4.7	17.3	2.4	14.2	22.0
膀胱	C67 D090	229	40.6	30.6	0.4	7.4	3.1	17.9	7.9

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【いわき医療圏】[医Ⅱ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	12,721	8.0	38.6	8.2	13.7	17.4	14.0	21.9
食道	C15 D001	359	7.0	34.5	9.2	25.6	10.9	12.8	34.8
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	2,368	20.9	28.7	12.5	14.2	16.0	7.7	26.7
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	1,578	22.1	27.1	9.6	16.9	16.2	8.3	26.4
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	790	18.7	31.9	18.2	9.0	15.7	6.5	27.2
肺	C33-C34 D021-D022	1,551	0.3	26.2	9.5	12.8	37.8	13.4	22.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	247	16.2	68.4	1.6	4.5	0.8	8.5	6.1
乳房	C50 D05	1,003	5.9	50.8	22.7	5.1	6.2	9.3	27.8
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	997	5.8	50.9	22.8	5.1	6.2	9.2	27.9
子宮	C53-C55 D06	521	32.1	38.0	2.3	15.2	6.0	6.5	17.5
(再掲)子宮頸部	C53 D06	310	53.9	24.5	2.3	11.3	4.2	3.9	13.5
膀胱	C67 D090	449	44.1	31.6	1.1	5.8	3.1	14.3	6.9

＊1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【県北医療圏】[医Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	16,503	37.3	6.6	12.5	6.6	28.2	8.6	2.8	25.3
口腔・咽頭	C00-C14	338	56.5	0.3	0.6	30.2	47.6	0.0	0.6	15.4
食道	C15	394	17.8	3.3	25.9	33.2	40.6	0.0	0.5	19.3
胃	C16	3,009	34.5	4.8	39.1	0.2	17.2	0.1	0.6	18.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,450	57.9	10.9	10.9	0.8	26.7	0.4	1.0	19.1
(再掲)結腸	C18	1,629	57.2	11.4	11.6	0.2	25.0	0.2	0.9	19.6
(再掲)直腸	C19-C20	821	59.2	10.0	9.4	1.8	30.0	0.6	1.3	18.1
肝及び肝内胆管	C22	574	13.9	3.1	2.6	1.0	29.6	0.2	32.6	43.0
胆のう・胆管	C23-C24	535	31.0	0.9	20.0	0.9	25.6	0.0	6.4	41.1
膵臓	C25	750	20.1	0.5	10.1	2.9	39.2	0.1	2.9	46.1
喉頭	C32	88	38.6	0.0	2.3	58.0	31.8	0.0	3.4	5.7
肺	C33-C34	2,072	15.4	14.7	0.3	11.0	33.5	0.2	1.2	39.6
皮膚	C43-C44	266	80.8	0.0	0.4	5.3	4.1	0.0	3.0	13.9
乳房	C50	1,317	79.9	0.1	0.2	13.2	41.6	38.2	0.7	9.8
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	1,312	79.8	0.1	0.2	13.3	41.7	38.1	0.7	9.8
子宮	C53-C55	410	82.9	0.0	0.5	15.1	42.7	1.2	1.2	8.0
(再掲)子宮頸部	C53	147	70.7	0.0	0.0	40.1	38.1	0.0	0.7	10.2
(再掲)子宮体部	C54	260	90.8	0.0	0.8	1.2	45.8	1.9	1.5	5.8
卵巣	C56	211	79.6	1.9	0.5	0.9	69.7	0.0	0.0	14.7
前立腺	C61	1,509	14.6	10.2	0.7	3.8	3.8	54.1	1.3	22.3
膀胱	C67	387	15.0	0.3	67.4	3.4	43.9	0.5	10.1	20.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	404	22.0	39.1	1.7	1.5	15.1	0.2	4.7	30.9
脳・中枢神経系	C70-C72	83	59.0	0.0	1.2	41.0	43.4	0.0	0.0	30.1
甲状腺	C73	273	80.6	0.4	0.0	2.2	2.6	21.6	0.0	17.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	490	8.2	1.2	0.4	8.6	54.9	1.4	3.7	33.3
多発性骨髄腫	C88-C90	142	0.7	0.0	0.0	4.9	52.1	0.0	2.8	43.0
白血病	C91-C95	225	0.9	0.4	0.0	4.9	60.0	1.8	5.3	35.6

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【県中医療圏】[医Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	17,728	41.1	8.1	11.3	8.1	29.7	8.3	2.9	21.2
口腔・咽頭	C00-C14	363	51.0	0.0	0.6	39.9	47.7	0.0	0.6	16.0
食道	C15	437	32.3	3.0	24.5	25.9	36.8	0.2	1.1	15.3
胃	C16	3,294	40.4	5.8	35.2	0.4	19.9	0.0	0.5	15.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,841	57.1	21.9	8.8	1.8	35.4	0.1	0.9	13.2
(再掲)結腸	C18	1,846	56.5	21.7	7.6	0.5	33.6	0.1	0.8	15.2
(再掲)直腸	C19-C20	995	58.3	22.3	11.1	4.0	38.8	0.2	1.2	9.5
肝及び肝内胆管	C22	741	20.8	1.6	1.6	3.4	25.5	0.0	27.5	40.4
胆のう・胆管	C23-C24	578	36.3	1.9	12.3	1.7	25.1	0.0	8.3	35.6
膵臓	C25	711	23.3	0.4	5.9	7.0	43.2	0.1	5.9	40.8
喉頭	C32	92	26.1	0.0	4.3	72.8	41.3	0.0	7.6	7.6
肺	C33-C34	2,042	16.6	11.2	0.1	16.1	37.6	0.0	2.2	36.5
皮膚	C43-C44	436	87.6	0.0	0.0	2.3	2.5	0.0	3.2	9.4
乳房	C50	1,317	88.3	0.2	0.2	12.0	35.1	40.5	0.7	6.2
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	1,312	88.4	0.2	0.2	12.0	35.1	40.6	0.7	6.2
子宮	C53-C55	500	73.0	0.4	0.8	24.0	29.8	0.8	1.2	11.8
(再掲)子宮頸部	C53	232	60.8	0.4	0.4	42.2	26.3	0.0	1.3	13.8
(再掲)子宮体部	C54	263	85.2	0.4	1.1	8.4	33.5	1.5	1.1	8.4
卵巣	C56	212	71.2	1.4	0.0	0.5	63.2	0.9	0.9	17.9
前立腺	C61	1,416	16.2	9.5	1.3	8.3	2.1	57.5	0.4	18.8
膀胱	C67	404	19.8	3.7	70.5	5.4	40.8	0.7	5.7	17.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	403	22.3	43.9	6.7	1.2	16.4	0.5	3.5	25.1
脳・中枢神経系	C70-C72	92	54.3	0.0	1.1	48.9	40.2	0.0	3.3	32.6
甲状腺	C73	346	87.6	0.0	0.0	2.9	0.0	25.7	0.3	11.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	530	11.7	0.8	0.2	12.1	70.0	1.9	0.9	20.4
多発性骨髄腫	C88-C90	139	1.4	0.0	0.0	4.3	64.7	2.9	5.0	28.8
白血病	C91-C95	220	0.0	0.0	0.0	2.3	65.0	0.9	7.7	31.8

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【県南医療圏】[医Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	5,168	37.9	8.0	9.8	10.2	30.0	9.4	4.9	21.5
口腔・咽頭	C00-C14	100	47.0	0.0	2.0	41.0	43.0	0.0	1.0	25.0
食道	C15	146	23.3	2.1	20.5	46.6	37.7	0.0	4.1	16.4
胃	C16	929	40.7	6.5	29.4	0.5	24.1	0.0	2.5	15.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	814	50.1	21.7	9.1	3.6	28.4	0.0	5.4	16.0
(再掲)結腸	C18	518	49.0	21.6	8.7	0.8	25.9	0.0	4.8	17.4
(再掲)直腸	C19-C20	296	52.0	22.0	9.8	8.4	32.8	0.0	6.4	13.5
肝及び肝内胆管	C22	204	16.2	0.0	1.0	2.0	16.7	0.0	33.3	45.6
胆のう・胆管	C23-C24	179	30.2	3.4	10.1	2.2	31.3	0.0	17.9	33.5
膵臓	C25	178	18.0	0.6	6.7	3.4	42.1	0.6	10.1	41.6
喉頭	C32	29	48.3	0.0	0.0	48.3	48.3	0.0	3.4	6.9
肺	C33-C34	592	15.5	15.0	0.5	19.4	37.5	0.0	2.5	33.1
皮膚	C43-C44	99	81.8	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	16.2
乳房	C50	348	86.8	0.3	0.3	11.2	37.4	47.4	0.6	7.2
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	347	86.7	0.3	0.3	11.2	37.2	47.6	0.6	7.2
子宮	C53-C55	181	76.2	0.0	0.0	22.1	37.6	1.1	0.6	7.7
(再掲)子宮頸部	C53	78	70.5	0.0	0.0	38.5	28.2	0.0	0.0	9.0
(再掲)子宮体部	C54	103	80.6	0.0	0.0	9.7	44.7	1.9	1.0	6.8
卵巣	C56	63	60.3	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	4.8	31.7
前立腺	C61	501	18.8	3.8	2.0	15.0	6.0	59.9	0.6	14.6
膀胱	C67	100	11.0	2.0	80.0	8.0	68.0	0.0	14.0	10.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	136	27.2	34.6	2.9	7.4	14.0	0.0	4.4	23.5
脳・中枢神経系	C70-C72	32	62.5	0.0	0.0	59.4	53.1	0.0	0.0	25.0
甲状腺	C73	89	82.0	0.0	0.0	3.4	0.0	15.7	1.1	15.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	155	7.7	1.3	0.0	11.6	65.8	1.3	1.3	24.5
多発性骨髄腫	C88-C90	48	0.0	0.0	0.0	2.1	62.5	2.1	4.2	35.4
白血病	C91-C95	79	0.0	0.0	0.0	1.3	74.7	1.3	2.5	24.1

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【会津･南会津医療圏】[医Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし･不明
全部位	C00-C96	12,005	34.7	12.8	11.1	9.8	30.5	8.3	3.6	22.1
口腔･咽頭	C00-C14	205	60.5	0.0	0.5	35.1	32.7	0.0	1.5	18.5
食道	C15	304	21.4	1.3	20.7	29.9	36.2	0.0	2.0	22.4
胃	C16	2,182	30.3	13.4	36.1	0.7	22.1	0.2	1.2	15.8
大腸(結腸･直腸)	C18-C20	1,912	48.5	25.9	10.2	1.6	30.9	0.3	2.7	14.6
(再掲)結腸	C18	1,270	47.9	26.7	10.1	0.5	28.2	0.3	1.7	15.4
(再掲)直腸	C19-C20	642	49.8	24.5	10.4	3.7	36.3	0.2	4.8	13.1
肝及び肝内胆管	C22	477	21.4	0.4	0.6	3.8	28.3	0.8	30.6	37.9
胆のう･胆管	C23-C24	457	27.4	3.7	17.7	2.4	28.4	0.0	11.8	34.6
膵臓	C25	535	21.1	0.4	8.6	2.6	45.6	0.6	6.5	39.4
喉頭	C32	62	25.8	0.0	1.6	62.9	16.1	0.0	1.6	12.9
肺	C33-C34	1,364	14.7	20.0	0.1	15.8	36.8	0.3	0.7	30.4
皮膚	C43-C44	264	87.1	0.0	0.0	3.0	4.2	0.0	0.0	10.6
乳房	C50	835	81.0	0.1	0.1	36.3	37.8	52.8	1.1	7.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	833	80.9	0.1	0.1	36.3	37.9	52.8	1.1	7.9
子宮	C53-C55	290	72.4	0.3	0.3	25.9	39.3	0.3	1.4	10.7
(再掲)子宮頸部	C53	124	56.5	0.0	0.8	52.4	38.7	0.8	1.6	9.7
(再掲)子宮体部	C54	163	85.9	0.6	0.0	6.1	40.5	0.0	1.2	9.8
卵巣	C56	138	77.5	0.7	0.0	1.4	63.8	0.7	1.4	13.0
前立腺	C61	1,278	9.9	20.6	1.5	10.0	22.3	35.2	1.0	27.2
膀胱	C67	226	11.1	3.5	51.8	11.1	27.4	5.3	4.9	24.8
腎･尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	268	20.9	54.9	1.1	3.7	14.6	0.4	4.5	17.2
脳･中枢神経系	C70-C72	73	67.1	0.0	0.0	63.0	34.2	0.0	0.0	27.4
甲状腺	C73	228	82.5	0.0	0.4	3.9	2.2	30.3	1.3	13.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	343	11.7	1.5	0.6	6.1	59.8	0.9	4.4	28.0
多発性骨髄腫	C88-C90	92	3.3	0.0	0.0	2.2	70.7	0.0	1.1	26.1
白血病	C91-C95	136	0.0	0.0	0.0	1.5	69.1	0.0	13.2	25.7

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【相双医療圏】[医Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	5,961	36.0	5.9	11.8	7.3	25.9	7.0	2.6	30.6
口腔・咽頭	C00-C14	119	48.7	0.0	1.7	32.8	36.1	0.0	0.0	26.9
食道	C15	157	24.2	4.5	20.4	31.2	40.8	0.0	1.3	22.9
胃	C16	1,038	38.2	4.4	36.1	0.4	17.4	0.0	0.5	18.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	859	61.1	9.2	9.9	1.0	32.2	0.1	0.5	20.1
(再掲)結腸	C18	560	60.4	7.5	10.0	0.0	29.6	0.2	0.4	22.1
(再掲)直腸	C19-C20	299	62.5	12.4	9.7	3.0	37.1	0.0	0.7	16.4
肝及び肝内胆管	C22	229	15.3	1.3	1.3	1.3	32.3	0.0	32.8	45.9
胆のう・胆管	C23-C24	206	22.8	1.5	30.1	1.0	26.2	0.0	2.4	40.3
膵臓	C25	256	18.8	2.0	14.5	1.2	36.3	0.8	2.3	42.6
喉頭	C32	33	30.3	0.0	3.0	63.6	18.2	0.0	3.0	12.1
肺	C33-C34	695	13.5	11.5	0.6	11.5	25.6	0.0	1.3	49.8
皮膚	C43-C44	130	77.7	0.0	0.0	0.8	1.5	0.0	3.1	20.8
乳房	C50	451	74.1	1.1	0.0	18.2	33.7	37.5	0.7	19.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	449	74.2	1.1	0.0	18.3	33.9	37.2	0.7	19.6
子宮	C53-C55	131	78.6	0.0	0.0	26.0	45.0	0.8	0.0	7.6
(再掲)子宮頸部	C53	55	61.8	0.0	0.0	56.4	50.9	0.0	0.0	12.7
(再掲)子宮体部	C54	75	92.0	0.0	0.0	4.0	41.3	1.3	0.0	2.7
卵巣	C56	77	67.5	0.0	0.0	0.0	58.4	0.0	0.0	22.1
前立腺	C61	626	9.6	12.5	1.0	8.1	1.8	33.5	0.8	41.2
膀胱	C67	132	18.9	2.3	61.4	3.0	39.4	0.0	12.1	22.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	129	24.0	31.0	3.9	0.0	14.0	0.0	3.1	34.1
脳・中枢神経系	C70-C72	33	63.6	0.0	0.0	42.4	39.4	0.0	0.0	21.2
甲状腺	C73	107	73.8	0.0	0.9	2.8	0.0	25.2	0.0	24.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	209	8.1	0.0	1.0	8.1	57.4	2.4	3.8	30.6
多発性骨髄腫	C88-C90	55	1.8	0.0	0.0	3.6	43.6	1.8	0.0	49.1
白血病	C91-C95	71	0.0	0.0	0.0	1.4	45.1	2.8	4.2	49.3

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【いわき医療圏】[医Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	11,879	37.7	6.7	9.3	9.2	31.3	8.5	3.9	23.8
口腔・咽頭	C00-C14	228	39.5	0.0	4.4	42.5	42.5	0.4	1.3	20.2
食道	C15	334	17.4	3.6	26.3	29.9	35.6	0.0	0.6	21.9
胃	C16	1,919	44.4	2.8	27.8	0.3	21.3	0.1	0.6	18.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,871	64.5	9.9	9.9	3.4	34.4	0.0	0.7	16.2
(再掲)結腸	C18	1,229	63.8	9.5	9.8	0.4	31.3	0.0	0.7	17.7
(再掲)直腸	C19-C20	642	65.7	10.6	10.1	9.0	40.2	0.0	0.8	13.4
肝及び肝内胆管	C22	531	10.4	1.9	1.5	2.8	29.4	0.0	39.5	38.8
胆のう・胆管	C23-C24	379	26.9	2.1	18.7	1.6	30.3	0.0	10.3	34.6
膵臓	C25	526	16.0	0.4	7.2	2.1	49.2	0.2	4.9	38.2
喉頭	C32	85	16.5	0.0	0.0	63.5	44.7	0.0	1.2	16.5
肺	C33-C34	1,547	10.4	15.1	0.2	17.6	39.0	0.1	3.4	36.2
皮膚	C43-C44	207	89.9	0.5	0.0	3.9	7.2	0.0	1.9	7.7
乳房	C50	939	80.3	0.3	0.1	18.4	36.8	39.8	0.5	11.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	934	80.3	0.3	0.1	18.5	36.9	40.0	0.5	11.2
子宮	C53-C55	354	74.6	0.8	0.6	21.8	44.9	0.6	0.3	9.6
(再掲)子宮頸部	C53	143	65.0	0.0	1.4	46.2	44.8	0.0	0.0	7.0
(再掲)子宮体部	C54	205	83.4	1.5	0.0	5.4	46.3	1.0	0.5	8.8
卵巣	C56	147	77.6	0.0	0.0	0.0	59.2	0.0	0.7	19.7
前立腺	C61	1,073	6.1	16.5	0.7	5.0	4.6	54.8	4.2	22.0
膀胱	C67	248	9.3	2.0	60.5	2.0	38.3	0.4	10.1	26.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	293	34.5	30.7	0.3	2.0	14.7	0.0	1.7	25.9
脳・中枢神経系	C70-C72	62	48.4	0.0	1.6	54.8	46.8	0.0	0.0	24.2
甲状腺	C73	207	77.8	0.0	0.5	1.9	1.0	15.5	0.0	20.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	359	7.2	0.6	0.0	11.4	66.3	0.6	0.6	27.0
多発性骨髄腫	C88-C90	81	2.5	0.0	0.0	7.4	58.0	0.0	3.7	34.6
白血病	C91-C95	133	0.0	0.0	0.0	0.0	59.4	0.8	2.3	39.8

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【県北医療圏】[医Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	18,179	36.8	6.3	17.2	6.1	26.3	7.8	2.7	23.4
食道	C15 D001	443	16.5	3.2	31.6	30.0	36.1	0.0	0.5	19.2
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	3,325	45.5	8.7	32.6	0.6	19.7	0.3	0.8	14.2
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	2,261	44.3	8.9	34.6	0.2	18.1	0.2	0.6	14.2
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	1,064	47.9	8.1	28.4	1.4	23.1	0.5	1.2	14.1
肺	C33-C34 D021-D022	2,075	15.4	14.7	0.3	10.9	33.5	0.2	1.3	39.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	328	81.1	0.0	0.3	4.3	3.7	0.0	4.0	13.1
乳房	C50 D05	1,426	80.5	0.1	0.2	13.7	38.7	35.8	0.8	9.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	1,421	80.4	0.1	0.2	13.7	38.8	35.7	0.8	9.9
子宮	C53-C55 D06	611	85.9	0.2	0.8	10.1	28.6	0.8	1.1	7.5
(再掲)子宮頸部	C53 D06	348	83.0	0.3	0.9	17.0	16.1	0.0	0.9	8.0
膀胱	C67 D090	619	11.3	0.3	73.8	2.3	47.5	0.6	7.8	15.3

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【県中医療圏】[医Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	19,460	40.4	7.8	15.6	7.5	27.8	7.7	2.8	19.6
食道	C15 D001	481	29.3	2.7	29.5	23.7	33.7	0.2	1.2	15.4
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	3,749	44.9	18.1	28.0	1.4	27.0	0.1	0.9	10.1
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	2,501	43.3	17.8	28.7	0.4	24.9	0.1	0.8	11.3
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	1,248	48.1	18.7	26.5	3.2	31.1	0.2	1.1	7.9
肺	C33-C34 D021-D022	2,046	16.7	11.1	0.2	16.1	37.5	0.0	2.2	36.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	501	88.4	0.0	0.2	2.2	2.4	0.0	2.8	8.8
乳房	C50 D05	1,402	88.7	0.1	0.1	11.9	33.1	38.9	0.6	6.1
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	1,397	88.8	0.1	0.1	12.0	33.1	38.9	0.6	6.0
子宮	C53-C55 D06	831	81.1	1.0	0.7	14.4	18.1	0.6	0.8	9.1
(再掲)子宮頸部	C53 D06	563	79.9	1.2	0.5	17.4	11.0	0.2	0.7	8.7
膀胱	C67 D090	618	17.2	2.6	77.7	3.6	45.6	1.0	6.8	12.5

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【県南医療圏】[医Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	5,625	37.6	7.6	13.5	9.6	28.7	8.8	4.6	20.2
食道	C15 D001	157	21.7	1.9	24.8	43.3	35.7	0.0	3.8	15.9
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,006	41.7	18.6	24.5	2.9	23.0	0.0	4.7	13.0
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	656	39.8	18.6	25.6	0.6	20.4	0.0	4.0	13.9
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	350	45.1	18.6	22.3	7.1	27.7	0.0	6.0	11.4
肺	C33-C34 D021-D022	592	15.5	15.0	0.5	19.4	37.5	0.0	2.5	33.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	125	80.8	0.0	0.0	1.6	2.4	0.0	1.6	16.8
乳房	C50 D05	379	87.6	0.3	0.3	13.2	34.3	45.9	0.5	6.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	378	87.6	0.3	0.3	13.2	34.1	46.0	0.5	6.9
子宮	C53-C55 D06	276	80.8	0.0	0.0	14.5	24.6	0.7	1.1	8.7
(再掲)子宮頸部	C53 D06	173	80.9	0.0	0.0	17.3	12.7	0.0	1.2	9.8
膀胱	C67 D090	173	6.4	1.2	85.5	4.6	75.1	0.0	11.0	6.9

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【会津･南会津医療圏】[医Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし･不明
全部位	C00-C96 D00-D09	13,051	34.9	12.2	14.4	9.3	28.4	7.8	3.4	20.7
食道	C15 D001	332	19.9	1.2	26.5	27.7	33.4	0.0	1.8	20.8
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	2,357	40.3	22.3	24.8	1.3	25.1	0.2	2.2	12.1
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	1,596	39.2	22.8	25.8	0.4	22.5	0.3	1.3	12.5
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	761	42.8	21.2	22.7	3.2	30.6	0.1	4.1	11.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,365	14.7	20.0	0.1	15.8	36.8	0.3	0.7	30.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	339	87.3	0.0	0.0	2.7	3.2	0.0	0.3	10.6
乳房	C50 D05	910	82.2	0.1	0.2	37.7	35.1	49.3	1.0	7.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	907	82.1	0.1	0.2	37.7	35.2	49.4	1.0	7.4
子宮	C53-C55 D06	487	78.4	0.4	1.2	15.6	23.8	0.2	1.2	10.1
(再掲)子宮頸部	C53 D06	321	75.4	0.3	1.9	20.6	15.6	0.3	1.2	9.3
膀胱	C67 D090	360	8.1	2.8	66.7	6.9	25.6	5.0	5.0	16.9

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【相双医療圏】[医Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,380	35.9	5.8	14.7	7.0	25.2	6.7	2.6	29.1
食道	C15 D001	172	22.1	4.1	26.2	28.5	37.2	0.0	1.7	21.5
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,004	53.2	8.7	21.2	0.9	27.7	0.1	0.5	17.4
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	667	51.4	7.3	22.8	0.0	24.9	0.1	0.4	18.7
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	337	56.7	11.3	18.1	2.7	33.2	0.0	0.6	14.8
肺	C33-C34 D021-D022	695	13.5	11.5	0.6	11.5	25.6	0.0	1.3	49.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	146	79.5	0.0	0.0	0.7	1.4	0.0	3.4	19.2
乳房	C50 D05	491	75.4	1.4	0.0	18.7	31.4	36.5	0.6	18.7
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	489	75.5	1.4	0.0	18.8	31.5	36.2	0.6	18.8
子宮	C53-C55 D06	203	80.8	0.0	1.0	16.7	29.1	0.5	0.0	9.9
(再掲)子宮頸部	C53 D06	127	74.8	0.0	1.6	24.4	22.0	0.0	0.0	13.4
膀胱	C67 D090	229	13.1	1.3	73.8	1.7	48.5	0.0	10.0	14.8

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【いわき医療圏】[医Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	12,938	37.3	6.5	13.4	8.5	29.7	7.9	3.7	22.1
食道	C15 D001	359	16.2	3.3	29.5	28.1	33.4	0.0	1.4	21.2
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	2,368	53.5	9.0	25.1	2.7	27.2	0.0	0.6	13.0
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	1,578	52.5	8.8	25.6	0.3	24.5	0.0	0.6	13.9
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	790	55.6	9.5	24.1	7.3	32.7	0.0	0.6	11.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,551	10.6	15.2	0.2	17.6	38.9	0.1	3.4	36.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	247	91.5	0.4	0.0	3.2	6.5	0.0	1.6	6.5
乳房	C50 D05	1,003	80.9	0.4	0.1	18.1	35.0	38.5	0.5	11.2
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	997	80.8	0.4	0.1	18.3	35.1	38.7	0.5	11.1
子宮	C53-C55 D06	521	79.8	0.6	1.9	14.8	30.5	0.4	0.2	7.9
(再掲)子宮頸部	C53 D06	310	79.0	0.0	3.2	21.3	20.6	0.0	0.0	5.5
膀胱	C67 D090	449	5.1	1.6	76.6	1.1	45.9	0.2	8.0	15.6

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【県北医療圏】[医Ⅱ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : DCO、医療圏不定を除く

■検診のみ

2011-2015年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	83.1	6.0	5.7	3.4	1.8	11.7
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	45.5	36.0	8.7	3.0	4.7	2.0	11.8
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.7	47.3	16.7	7.5	22.9	5.0	24.1
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	12.1	55.0	22.4	0.7	1.9	7.9	23.1
子宮頸部 ＊2	C53 D06	80.4	13.7	2.0	1.0	1.0	2.0	2.9
前立腺	C61	-	78.1	0.8	11.7	2.6	6.9	12.5
甲状腺	C73	-	32.1	54.8	3.6	3.6	6.0	58.3

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	50.6	7.5	10.3	19.0	12.6	17.8
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	18.6	29.2	9.4	12.6	19.1	11.1	22.0
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	23.0	7.5	7.9	42.4	19.2	15.4
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	5.0	47.0	26.1	4.5	7.2	10.3	30.6
子宮頸部 ＊2	C53 D06	47.6	20.3	2.4	19.9	4.1	5.7	22.4
前立腺	C61	-	56.6	1.6	10.3	14.2	17.3	11.9
甲状腺	C73	-	39.7	31.2	8.5	4.2	16.4	39.7

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【県中医療圏】[医Ⅱ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : DCO、医療圏不定を除く

■検診のみ

2011-2015年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	84.8	7.7	3.4	2.9	1.2	11.1
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	38.5	40.6	10.4	5.2	3.5	1.8	15.6
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.3	51.0	12.3	6.3	28.5	1.7	18.5
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	11.4	63.0	21.1	0.6	1.5	2.3	21.7
子宮頸部 ＊2	C53 D06	74.6	23.0	0.0	1.4	0.0	1.1	1.4
前立腺	C61	-	71.7	1.3	18.4	4.4	4.1	19.7
甲状腺	C73	-	45.5	50.9	0.9	2.7	0.0	51.8

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	53.2	6.8	11.3	19.2	9.5	18.1
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	20.1	29.3	11.8	13.1	18.7	7.0	24.9
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.2	21.1	8.5	9.4	46.8	14.0	17.9
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	4.3	51.9	25.3	6.0	6.5	6.1	31.3
子宮頸部 ＊2	C53 D06	42.5	22.9	2.1	18.9	6.1	7.5	21.1
前立腺	C61	-	51.6	1.5	13.8	17.7	15.3	15.3
甲状腺	C73	-	48.7	30.5	7.6	6.8	6.4	38.1

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【県南医療圏】[医Ⅱ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : DCO、医療圏不定を除く

■検診のみ

2011-2015年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	82.2	6.5	7.0	3.2	1.1	13.5
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	35.9	39.2	10.0	5.7	6.2	2.9	15.8
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	51.0	13.5	9.6	25.0	1.0	23.1
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	15.1	60.4	20.8	0.9	2.8	0.0	21.7
子宮頸部 ＊2	C53 D06	59.0	31.3	1.2	4.8	1.2	2.4	6.0
前立腺	C61	-	75.8	1.3	16.1	1.3	5.4	17.4
甲状腺	C73	-	51.7	41.4	3.4	0.0	3.4	44.8

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	53.0	8.7	9.5	19.9	8.9	18.3
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	14.6	27.9	12.4	16.8	21.0	7.4	29.2
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	23.8	6.1	13.7	45.1	11.3	19.9
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	5.5	51.8	20.2	7.4	9.9	5.1	27.6
子宮頸部 ＊2	C53 D06	50.0	17.8	4.4	18.9	5.6	3.3	23.3
前立腺	C61	-	52.8	1.7	9.7	23.0	12.8	11.4
甲状腺	C73	-	36.7	31.7	13.3	6.7	11.7	45.0

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【会津･南会津医療圏】[医Ⅱ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) ： DCO、医療圏不定を除く

■検診のみ

2011-2015年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	86.7	5.9	5.2	1.6	0.7	11.0
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	36.1	46.8	8.4	4.1	2.8	1.7	12.6
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	55.8	17.7	5.4	19.7	1.4	23.1
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	13.8	66.4	17.8	0.4	0.4	1.2	18.2
子宮頸部 ＊2	C53 D06	70.4	20.9	3.5	3.5	0.9	0.9	7.0
前立腺	C61	-	76.1	0.3	15.7	1.0	6.9	16.1
甲状腺	C73	-	48.9	40.0	6.7	2.2	2.2	46.7

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	55.3	8.7	11.4	17.7	6.8	20.2
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	14.6	31.1	11.8	15.6	20.9	6.0	27.4
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.1	29.1	9.4	13.6	38.3	9.4	23.1
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	6.1	50.5	23.3	6.4	6.2	7.6	29.7
子宮頸部 ＊2	C53 D06	55.8	22.3	1.5	11.7	5.3	3.4	13.1
前立腺	C61	-	55.4	0.5	10.7	9.2	24.2	11.2
甲状腺	C73	-	40.4	35.0	11.5	7.1	6.0	46.4

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【相双医療圏】[医Ⅱ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : DCO、医療圏不定を除く

■検診のみ

2011-2015年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	87.2	6.0	3.2	1.4	2.3	9.2
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	26.0	42.9	15.3	6.6	6.1	3.1	21.9
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	52.0	10.0	8.0	22.0	8.0	18.0
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	14.7	58.7	10.1	0.0	1.8	14.7	10.1
子宮頸部 ＊2	C53 D06	78.6	9.5	4.8	0.0	0.0	7.1	4.8
前立腺	C61	-	61.2	0.0	11.4	1.0	26.4	11.4
甲状腺	C73	-	22.2	59.3	11.1	3.7	3.7	70.4

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	49.8	9.5	10.0	16.3	14.4	19.5
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	11.6	27.6	13.1	11.9	17.9	17.8	25.0
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	20.5	8.7	10.1	35.6	25.0	18.8
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	5.3	44.2	18.4	6.1	5.3	20.8	24.5
子宮頸部 ＊2	C53 D06	36.5	11.8	4.7	25.9	3.5	17.6	30.6
前立腺	C61	-	36.7	0.9	7.3	10.4	44.7	8.2
甲状腺	C73	-	36.3	22.5	11.3	7.5	22.5	33.8

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【いわき医療圏】[医Ⅱ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : DCO、医療圏不定を除く

■検診のみ

2011-2015年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	83.7	6.6	5.3	2.4	2.0	11.9
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	38.1	37.9	11.2	5.3	4.7	2.8	16.4
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.8	41.2	14.4	12.8	23.5	7.4	27.2
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	13.2	55.5	26.9	2.2	0.9	1.3	29.1
子宮頸部 ＊2	C53 D06	68.8	28.4	0.9	0.9	0.9	0.0	1.8
前立腺	C61	-	71.1	0.3	10.0	4.2	14.5	10.3
甲状腺	C73	-	50.0	44.0	4.0	0.0	2.0	48.0

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	51.8	7.4	9.6	20.5	10.7	17.0
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	16.4	26.2	12.8	16.6	19.0	9.0	29.4
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.2	23.4	8.6	12.8	40.5	14.5	21.4
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	3.6	49.5	21.6	6.0	7.8	11.6	27.5
子宮頸部 ＊2	C53 D06	45.8	22.4	3.0	16.9	6.0	6.0	19.9
前立腺	C61	-	50.9	1.2	12.7	12.7	22.4	13.9
甲状腺	C73	-	38.2	29.3	15.9	5.1	11.5	45.2

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【福島市保健所】[保Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	3,260	2,358	5,618	100.0	100.0	100.0	769.5	518.8	639.7	963.8	531.8	712.4	446.8	289.3	357.2	38.2	23.8	30.5
口腔・咽頭	C00-C14	78	31	109	2.4	1.3	1.9	18.4	6.8	12.4	22.6	6.9	13.9	11.6	3.4	7.2	1.1	0.3	0.7
食道	C15	136	21	157	4.2	0.9	2.8	32.1	4.6	17.9	40.2	4.5	19.8	18.3	1.9	9.3	1.5	0.1	0.8
胃	C16	716	375	1,091	22.0	15.9	19.4	169.0	82.5	124.2	211.6	83.7	138.6	95.8	37.7	64.0	7.9	3.0	5.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	504	345	849	15.5	14.6	15.1	119.0	75.9	96.7	148.3	78.2	108.4	70.0	37.0	52.0	6.0	3.2	4.5
(再掲)結腸	C18	313	248	561	9.6	10.5	10.0	73.9	54.6	63.9	92.3	56.2	71.8	42.5	26.3	33.5	3.6	2.3	2.9
(再掲)直腸	C19-C20	191	97	288	5.9	4.1	5.1	45.1	21.3	32.8	56.0	21.9	36.6	27.6	10.7	18.4	2.4	0.9	1.6
肝及び肝内胆管	C22	153	69	222	4.7	2.9	4.0	36.1	15.2	25.3	44.8	15.7	28.7	21.4	6.2	13.3	2.0	0.6	1.3
胆のう・胆管	C23-C24	65	91	156	2.0	3.9	2.8	15.3	20.0	17.8	21.9	20.3	21.0	7.5	6.9	7.1	0.4	0.4	0.4
膵臓	C25	127	116	243	3.9	4.9	4.3	30.0	25.5	27.7	40.4	26.2	31.9	16.9	10.8	13.6	1.4	0.9	1.1
喉頭	C32	29	2	31	0.9	0.1	0.6	6.8	0.4	3.5	8.3	0.4	3.9	3.8	0.2	1.8	0.3	0.0	0.2
肺	C33-C34	464	224	688	14.2	9.5	12.2	109.5	49.3	78.3	140.2	50.7	87.9	59.7	22.7	38.9	4.6	1.9	3.2
皮膚	C43-C44	39	43	82	1.2	1.8	1.5	9.2	9.5	9.3	12.9	9.7	10.7	5.6	4.7	5.1	0.4	0.4	0.4
乳房	C50	1	452	453	0.0	19.2	8.1	0.2	99.4	51.6	0.3	103.5	54.9	0.1	77.2	40.0	0.0	6.6	3.4
子宮	C53-C55	-	137	137	-	5.8	2.4	-	30.1	-	-	30.6	-	-	23.7	-	-	1.9	-
(再掲)子宮頸部	C53	-	50	50	-	2.1	0.9	-	11.0	-	-	10.9	-	-	10.5	-	-	0.8	-
(再掲)子宮体部	C54	-	85	85	-	3.6	1.5	-	18.7	-	-	19.2	-	-	13.1	-	-	1.1	-
卵巣	C56	-	79	79	-	3.4	1.4	-	17.4	-	-	18.0	-	-	12.2	-	-	1.0	-
前立腺	C61	425	-	425	13.0	-	7.6	100.3	-	-	122.8	-	-	56.8	-	-	6.0	-	-
膀胱	C67	100	31	131	3.1	1.3	2.3	23.6	6.8	14.9	30.2	6.9	16.8	13.0	2.5	7.2	1.0	0.2	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	105	49	154	3.2	2.1	2.7	24.8	10.8	17.5	29.2	10.8	19.0	15.3	5.2	9.9	1.3	0.4	0.8
脳・中枢神経系	C70-C72	17	14	31	0.5	0.6	0.6	4.0	3.1	3.5	4.4	3.1	3.7	2.9	2.2	2.5	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	30	63	93	0.9	2.7	1.7	7.1	13.9	10.6	8.5	14.1	11.2	4.7	10.2	7.5	0.4	0.9	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	87	82	169	2.7	3.5	3.0	20.5	18.0	19.2	25.2	18.3	21.2	12.6	9.9	11.1	0.9	0.8	0.8
多発性骨髄腫	C88-C90	25	28	53	0.8	1.2	0.9	5.9	6.2	6.0	7.1	6.2	6.8	3.6	3.0	3.3	0.3	0.2	0.3
白血病	C91-C95	44	30	74	1.3	1.3	1.3	10.4	6.6	8.4	12.8	6.7	9.4	7.4	3.7	5.4	0.6	0.3	0.4

【県北保健所】[保Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

【県北保健所】 2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	2,499	1,735	4,234	100.0	100.0	100.0	808.7	536.1	669.2	901.2	491.8	662.6	412.9	281.0	336.9	34.9	22.8	28.5
口腔・咽頭	C00-C14	47	28	75	1.9	1.6	1.8	15.2	8.7	11.9	16.8	7.9	12.1	9.2	3.9	6.5	0.9	0.3	0.6
食道	C15	95	13	108	3.8	0.7	2.6	30.7	4.0	17.1	33.7	3.7	17.2	16.1	2.0	8.6	1.6	0.2	0.9
胃	C16	596	291	887	23.8	16.8	20.9	192.9	89.9	140.2	214.5	80.4	138.8	98.5	38.7	66.4	8.6	3.3	5.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	310	258	568	12.4	14.9	13.4	100.3	79.7	89.8	111.5	68.9	88.2	51.4	30.8	40.4	4.4	2.4	3.3
（再掲)結腸	C18	185	184	369	7.4	10.6	8.7	59.9	56.9	58.3	66.5	48.7	56.8	29.3	21.5	25.0	2.5	1.6	2.0
（再掲)直腸	C19-C20	125	74	199	5.0	4.3	4.7	40.5	22.9	31.5	45.0	20.1	31.4	22.1	9.3	15.4	1.9	0.8	1.3
肝及び肝内胆管	C22	91	46	137	3.6	2.7	3.2	29.4	14.2	21.7	32.0	12.2	21.5	17.1	4.7	10.8	1.4	0.4	0.9
胆のう・胆管	C23-C24	63	78	141	2.5	4.5	3.3	20.4	24.1	22.3	24.0	19.8	21.8	9.2	6.9	8.1	0.7	0.5	0.6
膵臓	C25	88	104	192	3.5	6.0	4.5	28.5	32.1	30.3	31.7	27.6	29.7	14.6	11.6	13.1	1.3	0.9	1.1
喉頭	C32	24	0	24	1.0	0.0	0.6	7.8	0.0	3.8	9.5	0.0	4.0	3.9	0.0	1.8	0.5	0.0	0.2
肺	C33-C34	374	155	529	15.0	8.9	12.5	121.0	47.9	83.6	137.8	43.4	81.7	54.9	21.0	35.7	4.1	1.8	2.9
皮膚	C43-C44	45	48	93	1.8	2.8	2.2	14.6	14.8	14.7	16.9	12.5	14.2	6.7	5.1	5.7	0.4	0.3	0.3
乳房	C50	1	306	307	0.0	17.6	7.3	0.3	94.5	48.5	0.4	94.6	49.0	0.2	69.9	35.2	0.0	5.9	3.0
子宮	C53-C55	-	92	92	-	5.3	2.2	-	28.4	-	-	29.5	-	-	26.6	-	-	2.1	-
（再掲)子宮頸部	C53	-	39	39	-	2.2	0.9	-	12.1	-	-	12.7	-	-	13.4	-	-	0.9	-
（再掲)子宮体部	C54	-	51	51	-	2.9	1.2	-	15.8	-	-	16.4	-	-	13.0	-	-	1.2	-
卵巣	C56	-	53	53	-	3.1	1.3	-	16.4	-	-	16.3	-	-	12.7	-	-	1.0	-
前立腺	C61	415	-	415	16.6	-	9.8	134.3	-	-	147.1	-	-	65.4	-	-	6.1	-	-
膀胱	C67	68	20	88	2.7	1.2	2.1	22.0	6.2	13.9	25.1	5.3	13.4	9.8	2.1	5.5	0.6	0.1	0.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	62	34	96	2.5	2.0	2.3	20.1	10.5	15.2	22.2	9.7	15.1	10.6	5.1	7.5	0.9	0.4	0.6
脳・中枢神経系	C70-C72	9	15	24	0.4	0.9	0.6	2.9	4.6	3.8	3.1	4.4	3.8	2.0	3.6	2.8	0.2	0.3	0.2
甲状腺	C73	13	37	50	0.5	2.1	1.2	4.2	11.4	7.9	4.5	11.6	8.1	2.9	10.3	6.5	0.3	0.8	0.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	70	50	120	2.8	2.9	2.8	22.7	15.4	19.0	24.5	13.7	18.6	12.8	7.7	10.1	1.2	0.6	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	13	11	24	0.5	0.6	0.6	4.2	3.4	3.8	4.9	3.3	3.8	2.0	1.7	1.8	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	39	26	65	1.6	1.5	1.5	12.6	8.0	10.3	13.2	7.8	10.4	9.6	6.3	7.9	0.7	0.5	0.6

【郡山市保健所】[保Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	3,390	2,456	5,846	100.0	100.0	100.0	691.6	478.8	582.8	1,002.8	536.2	724.7	461.2	300.5	367.6	37.2	24.5	30.4
口腔・咽頭	C00-C14	79	31	110	2.3	1.3	1.9	16.1	6.0	11.0	20.8	6.5	13.1	11.5	4.2	7.6	1.0	0.3	0.6
食道	C15	105	28	133	3.1	1.1	2.3	21.4	5.5	13.3	30.4	6.5	16.8	14.4	3.4	8.4	1.3	0.4	0.8
胃	C16	764	385	1,149	22.5	15.7	19.7	155.9	75.1	114.5	221.2	86.7	145.0	104.3	40.6	69.5	8.8	3.5	6.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	538	389	927	15.9	15.8	15.9	109.8	75.8	92.4	153.5	85.7	115.2	74.5	41.6	56.7	6.3	3.3	4.7
(再掲)結腸	C18	307	301	608	9.1	12.3	10.4	62.6	58.7	60.6	91.5	66.9	77.0	41.3	31.0	35.6	3.4	2.5	2.9
(再掲)直腸	C19-C20	231	88	319	6.8	3.6	5.5	47.1	17.2	31.8	62.0	18.8	38.1	33.2	10.6	21.1	2.9	0.9	1.8
肝及び肝内胆管	C22	162	93	255	4.8	3.8	4.4	33.1	18.1	25.4	46.8	21.2	32.6	22.2	8.6	14.9	1.9	0.7	1.3
胆のう・胆管	C23-C24	104	108	212	3.1	4.4	3.6	21.2	21.1	21.1	33.9	24.3	28.5	13.2	8.9	10.9	1.0	0.6	0.8
膵臓	C25	112	101	213	3.3	4.1	3.6	22.9	19.7	21.2	34.1	22.6	27.6	14.8	9.7	11.9	1.1	0.8	0.9
喉頭	C32	34	1	35	1.0	0.0	0.6	6.9	0.2	3.5	10.0	0.2	4.4	4.6	0.1	2.2	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	463	198	661	13.7	8.1	11.3	94.5	38.6	65.9	141.9	45.2	85.1	60.1	20.3	37.6	4.8	1.8	3.2
皮膚	C43-C44	72	72	144	2.1	2.9	2.5	14.7	14.0	14.4	24.3	16.1	19.3	9.3	7.0	7.9	0.7	0.5	0.6
乳房	C50	2	443	445	0.1	18.0	7.6	0.4	86.4	44.4	0.7	92.8	48.9	0.2	71.2	36.4	0.0	5.9	3.0
子宮	C53-C55	-	170	170	-	6.9	2.9	-	33.1	-	-	34.5	-	-	28.1	-	-	2.3	-
(再掲)子宮頸部	C53	-	83	83	-	3.4	1.4	-	16.2	-	-	16.2	-	-	15.4	-	-	1.2	-
(再掲)子宮体部	C54	-	86	86	-	3.5	1.5	-	16.8	-	-	18.1	-	-	12.7	-	-	1.1	-
卵巣	C56	-	70	70	-	2.9	1.2	-	13.6	-	-	14.4	-	-	11.4	-	-	0.9	-
前立腺	C61	412	-	412	12.2	-	7.0	84.1	-	-	131.4	-	-	52.0	-	-	3.8	-	-
膀胱	C67	115	36	151	3.4	1.5	2.6	23.5	7.0	15.1	35.8	8.0	19.4	15.1	3.6	8.6	1.2	0.3	0.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	99	50	149	2.9	2.0	2.5	20.2	9.7	14.9	29.3	11.0	18.4	13.9	5.7	9.3	1.1	0.5	0.8
脳・中枢神経系	C70-C72	24	16	40	0.7	0.7	0.7	4.9	3.1	4.0	5.4	3.2	4.1	4.3	2.9	3.6	0.3	0.2	0.3
甲状腺	C73	23	58	81	0.7	2.4	1.4	4.7	11.3	8.1	6.1	12.5	9.3	3.5	8.6	6.1	0.3	0.8	0.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	95	80	175	2.8	3.3	3.0	19.4	15.6	17.4	26.5	17.2	20.8	14.2	9.8	11.8	1.2	0.8	1.0
多発性骨髄腫	C88-C90	19	22	41	0.6	0.9	0.7	3.9	4.3	4.1	6.4	4.9	5.2	2.5	2.2	2.3	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	46	26	72	1.4	1.1	1.2	9.4	5.1	7.2	12.7	5.4	8.2	7.8	4.4	5.9	0.6	0.3	0.4

【県中保健所】[保Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	2,510	1,699	4,209	100.0	100.0	100.0	774.8	505.6	637.7	939.0	482.6	668.4	433.4	273.3	340.4	35.3	22.3	28.3
口腔・咽頭	C00-C14	39	18	57	1.6	1.1	1.4	12.0	5.4	8.6	13.7	5.0	9.0	7.4	3.2	5.2	0.6	0.2	0.4
食道	C15	105	11	116	4.2	0.6	2.8	32.4	3.3	17.6	38.3	3.1	18.7	18.7	1.6	9.6	1.9	0.1	1.0
胃	C16	555	286	841	22.1	16.8	20.0	171.3	85.1	127.4	206.6	79.1	135.1	95.9	36.1	63.5	8.5	3.0	5.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	382	264	646	15.2	15.5	15.3	117.9	78.6	97.9	138.9	74.0	102.9	68.6	37.1	51.8	5.6	3.1	4.3
(再掲)結腸	C18	222	172	394	8.8	10.1	9.4	68.5	51.2	59.7	83.5	46.8	62.5	38.5	21.3	29.2	3.0	1.7	2.3
(再掲)直腸	C19-C20	160	92	252	6.4	5.4	6.0	49.4	27.4	38.2	55.4	27.2	40.3	30.1	15.7	22.6	2.6	1.4	2.0
肝及び肝内胆管	C22	148	97	245	5.9	5.7	5.8	45.7	28.9	37.1	53.5	26.7	39.2	26.8	11.4	18.9	2.3	0.9	1.6
胆のう・胆管	C23-C24	81	89	170	3.2	5.2	4.0	25.0	26.5	25.8	31.6	23.0	26.9	12.7	8.4	10.4	1.0	0.5	0.7
膵臓	C25	84	79	163	3.3	4.6	3.9	25.9	23.5	24.7	32.6	21.2	26.0	13.8	8.8	11.1	1.2	0.6	0.9
喉頭	C32	13	0	13	0.5	0.0	0.3	4.0	0.0	2.0	5.2	0.0	2.3	2.5	0.0	1.2	0.3	0.0	0.1
肺	C33-C34	371	137	508	14.8	8.1	12.1	114.5	40.8	77.0	140.9	39.1	79.5	58.2	19.3	36.0	4.0	1.7	2.8
皮膚	C43-C44	40	51	91	1.6	3.0	2.2	12.3	15.2	13.8	18.0	12.6	14.6	6.2	5.0	5.5	0.4	0.3	0.3
乳房	C50	1	272	273	0.0	16.0	6.5	0.3	80.9	41.4	0.4	81.4	41.8	0.1	62.8	31.2	0.0	5.2	2.5
子宮	C53-C55	-	91	91	-	5.4	2.2	-	27.1	-	-	28.3	-	-	23.4	-	-	1.9	-
(再掲)子宮頸部	C53	-	38	38	-	2.2	0.9	-	11.3	-	-	12.4	-	-	11.9	-	-	0.9	-
(再掲)子宮体部	C54	-	50	50	-	2.9	1.2	-	14.9	-	-	15.1	-	-	11.2	-	-	1.0	-
卵巣	C56	-	56	56	-	3.3	1.3	-	16.7	-	-	16.6	-	-	12.2	-	-	1.0	-
前立腺	C61	305	-	305	12.2	-	7.2	94.1	-	-	117.1	-	-	48.0	-	-	3.8	-	-
膀胱	C67	83	26	109	3.3	1.5	2.6	25.6	7.7	16.5	32.9	6.9	17.5	13.2	2.4	7.2	1.0	0.2	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	61	34	95	2.4	2.0	2.3	18.8	10.1	14.4	21.8	9.4	15.0	11.1	4.6	7.6	0.9	0.4	0.7
脳・中枢神経系	C70-C72	17	9	26	0.7	0.5	0.6	5.2	2.7	3.9	5.6	2.6	4.0	4.3	1.7	3.0	0.3	0.1	0.2
甲状腺	C73	23	59	82	0.9	3.5	1.9	7.1	17.6	12.4	7.5	18.4	12.9	5.8	15.4	10.5	0.4	1.3	0.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	72	50	122	2.9	2.9	2.9	22.2	14.9	18.5	26.4	15.5	20.0	14.0	8.8	11.2	1.3	0.9	1.1
多発性骨髄腫	C88-C90	17	19	36	0.7	1.1	0.9	5.2	5.7	5.5	7.0	4.9	5.8	3.1	2.0	2.5	0.3	0.1	0.2
白血病	C91-C95	36	11	47	1.4	0.6	1.1	11.1	3.3	7.1	13.4	3.3	7.2	6.9	2.7	4.5	0.5	0.2	0.3

【県南保健所】[保Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	1,811	1,189	3,000	100.0	100.0	100.0	801.7	516.4	657.7	1,025.2	505.9	717.4	467.0	281.4	360.2	38.5	22.7	30.2
口腔・咽頭	C00-C14	36	9	45	2.0	0.8	1.5	15.9	3.9	9.9	18.9	3.8	11.2	10.4	1.9	6.1	1.1	0.2	0.7
食道	C15	71	13	84	3.9	1.1	2.8	31.4	5.6	18.4	36.5	5.0	19.6	18.5	1.5	9.5	1.5	0.0	0.8
胃	C16	421	197	618	23.2	16.6	20.6	186.4	85.6	135.5	240.6	81.7	147.9	106.8	40.1	70.0	8.6	3.2	5.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	329	199	528	18.2	16.7	17.6	145.7	86.4	115.8	179.6	84.6	126.4	86.4	41.9	62.3	7.0	3.4	5.2
(再掲)結腸	C18	188	139	327	10.4	11.7	10.9	83.2	60.4	71.7	105.3	58.6	78.4	47.7	28.5	37.0	3.7	2.3	2.9
(再掲)直腸	C19-C20	141	60	201	7.8	5.0	6.7	62.4	26.1	44.1	74.3	26.1	47.9	38.7	13.4	25.3	3.3	1.2	2.2
肝及び肝内胆管	C22	90	53	143	5.0	4.5	4.8	39.8	23.0	31.4	48.7	21.5	34.7	24.5	8.2	16.1	2.4	0.7	1.5
胆のう・胆管	C23-C24	48	63	111	2.7	5.3	3.7	21.3	27.4	24.3	29.0	25.1	27.2	11.5	9.5	10.5	1.0	0.6	0.8
膵臓	C25	54	62	116	3.0	5.2	3.9	23.9	26.9	25.4	32.7	26.7	28.6	13.6	11.5	12.5	1.2	1.2	1.2
喉頭	C32	12	0	12	0.7	0.0	0.4	5.3	0.0	2.6	6.5	0.0	2.7	3.0	0.0	1.4	0.2	0.0	0.1
肺	C33-C34	253	85	338	14.0	7.1	11.3	112.0	36.9	74.1	152.0	35.7	81.0	60.5	17.1	35.6	4.6	1.4	2.9
皮膚	C43-C44	31	30	61	1.7	2.5	2.0	13.7	13.0	13.4	17.6	11.9	14.4	8.5	5.2	6.7	0.6	0.3	0.4
乳房	C50	3	189	192	0.2	15.9	6.4	1.3	82.1	42.1	1.4	83.4	44.1	0.9	61.4	31.1	0.1	5.0	2.5
子宮	C53-C55	-	92	92	-	7.7	3.1	-	40.0	-	-	41.4	-	-	32.6	-	-	2.6	-
(再掲)子宮頸部	C53	-	41	41	-	3.4	1.4	-	17.8	-	-	19.0	-	-	17.0	-	-	1.3	-
(再掲)子宮体部	C54	-	49	49	-	4.1	1.6	-	21.3	-	-	21.7	-	-	15.5	-	-	1.4	-
卵巣	C56	-	26	26	-	2.2	0.9	-	11.3	-	-	11.8	-	-	8.9	-	-	0.8	-
前立腺	C61	243	-	243	13.4	-	8.1	107.6	-	-	140.6	-	-	59.9	-	-	5.3	-	-
膀胱	C67	51	17	68	2.8	1.4	2.3	22.6	7.4	14.9	27.7	7.1	16.0	12.4	2.9	7.2	0.9	0.2	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	39	30	69	2.2	2.5	2.3	17.3	13.0	15.1	23.3	12.3	16.4	10.6	6.3	8.3	0.8	0.5	0.7
脳・中枢神経系	C70-C72	6	4	10	0.3	0.3	0.3	2.7	1.7	2.2	3.1	1.8	2.5	1.6	1.3	1.4	0.2	0.1	0.1
甲状腺	C73	18	32	50	1.0	2.7	1.7	8.0	13.9	11.0	8.7	14.6	11.5	5.5	12.7	8.9	0.5	1.0	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	45	33	78	2.5	2.8	2.6	19.9	14.3	17.1	25.5	14.2	18.7	12.4	7.1	9.6	1.0	0.7	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	12	11	23	0.7	0.9	0.8	5.3	4.8	5.0	7.0	4.6	5.8	2.9	1.8	2.3	0.3	0.2	0.2
白血病	C91-C95	21	16	37	1.2	1.3	1.2	9.3	6.9	8.1	11.4	6.8	8.8	7.2	4.2	5.7	0.6	0.3	0.4

【会津保健所】[保Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	3,558	2,459	6,017	100.0	100.0	100.0	919.0	581.8	743.0	1,000.8	501.8	696.9	457.0	290.4	357.4	38.8	23.6	30.4
口腔・咽頭	C00-C14	74	48	122	2.1	2.0	2.0	19.1	11.4	15.1	19.8	9.7	14.2	10.9	5.9	8.2	1.0	0.4	0.7
食道	C15	152	27	179	4.3	1.1	3.0	39.3	6.4	22.1	43.2	5.0	21.0	19.5	2.1	10.0	1.8	0.2	1.0
胃	C16	834	371	1,205	23.4	15.1	20.0	215.4	87.8	148.8	231.2	71.9	138.7	108.2	34.6	67.7	9.3	2.8	5.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	516	398	914	14.5	16.2	15.2	133.3	94.2	112.9	142.1	77.8	105.8	69.5	37.8	52.2	6.2	3.1	4.6
(再掲)結腸	C18	321	281	602	9.0	11.4	10.0	82.9	66.5	74.3	88.9	53.7	69.2	42.0	25.7	33.1	3.8	2.0	2.8
(再掲)直腸	C19-C20	195	117	312	5.5	4.8	5.2	50.4	27.7	38.5	53.2	24.1	36.6	27.4	12.1	19.2	2.5	1.1	1.7
肝及び肝内胆管	C22	174	88	262	4.9	3.6	4.4	44.9	20.8	32.4	49.6	16.7	30.3	21.6	7.2	13.6	2.1	0.6	1.3
胆のう・胆管	C23-C24	124	144	268	3.5	5.9	4.5	32.0	34.1	33.1	35.1	25.1	29.9	15.2	9.1	12.0	1.2	0.6	0.9
膵臓	C25	134	114	248	3.8	4.6	4.1	34.6	27.0	30.6	38.9	21.7	28.7	17.3	10.2	13.3	1.5	0.8	1.1
喉頭	C32	27	2	29	0.8	0.1	0.5	7.0	0.5	3.6	7.5	0.3	3.3	3.2	0.1	1.5	0.3	0.0	0.1
肺	C33-C34	523	221	744	14.7	9.0	12.4	135.1	52.3	91.9	148.2	43.1	84.3	60.8	19.4	36.9	4.5	1.8	3.1
皮膚	C43-C44	65	66	131	1.8	2.7	2.2	16.8	15.6	16.2	19.2	11.7	14.6	8.1	4.9	6.3	0.5	0.3	0.4
乳房	C50	3	395	398	0.1	16.1	6.6	0.8	93.5	49.1	0.8	92.0	48.4	0.4	70.0	35.5	0.0	5.9	3.0
子宮	C53-C55	-	117	117	-	4.8	1.9	-	27.7	-	-	28.2	-	-	23.8	-	-	1.9	-
(再掲)子宮頸部	C53	-	50	50	-	2.0	0.8	-	11.8	-	-	12.0	-	-	10.9	-	-	0.8	-
(再掲)子宮体部	C54	-	67	67	-	2.7	1.1	-	15.9	-	-	16.2	-	-	12.8	-	-	1.1	-
卵巣	C56	-	74	74	-	3.0	1.2	-	17.5	-	-	16.7	-	-	12.3	-	-	1.0	-
前立腺	C61	455	-	455	12.8	-	7.6	117.5	-	-	129.6	-	-	54.2	-	-	4.9	-	-
膀胱	C67	91	36	127	2.6	1.5	2.1	23.5	8.5	15.7	26.6	6.5	14.1	10.6	2.9	6.1	0.7	0.2	0.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	106	54	160	3.0	2.2	2.7	27.4	12.8	19.8	29.7	11.0	18.7	14.3	6.2	9.7	1.4	0.5	0.9
脳・中枢神経系	C70-C72	19	19	38	0.5	0.8	0.6	4.9	4.5	4.7	5.1	4.6	4.7	3.4	3.6	3.5	0.3	0.3	0.3
甲状腺	C73	25	76	101	0.7	3.1	1.7	6.5	18.0	12.5	6.5	18.6	12.4	4.1	15.9	9.9	0.3	1.3	0.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	79	78	157	2.2	3.2	2.6	20.4	18.5	19.4	22.6	16.3	18.4	11.2	10.2	10.5	0.9	0.8	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	24	22	46	0.7	0.9	0.8	6.2	5.2	5.7	6.6	4.0	5.0	2.5	1.5	1.9	0.2	0.1	0.1
白血病	C91-C95	39	31	70	1.1	1.3	1.2	10.1	7.3	8.6	10.8	6.4	8.2	6.0	4.5	5.2	0.5	0.3	0.4

【南会津保健所】[保Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	543	313	856	100.0	100.0	100.0	1,176.7	641.0	901.3	1,033.5	470.5	708.8	476.0	270.2	360.4	40.2	21.5	30.4
口腔・咽頭	C00-C14	3	8	11	0.6	2.6	1.3	6.5	16.4	11.6	6.2	11.9	9.6	5.1	7.0	6.2	0.4	0.5	0.4
食道	C15	25	6	31	4.6	1.9	3.6	54.2	12.3	32.6	49.2	6.1	26.1	24.6	1.6	12.9	2.1	0.0	1.0
胃	C16	126	44	170	23.2	14.1	19.9	273.0	90.1	179.0	236.1	59.7	144.9	129.5	25.7	77.0	11.6	2.1	6.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	64	44	108	11.8	14.1	12.6	138.7	90.1	113.7	121.0	58.5	85.2	53.5	26.7	38.9	4.6	2.2	3.4
(再掲)結腸	C18	35	34	69	6.4	10.9	8.1	75.8	69.6	72.7	64.0	45.7	54.4	30.3	21.3	25.3	2.7	1.9	2.3
(再掲)直腸	C19-C20	29	10	39	5.3	3.2	4.6	62.8	20.5	41.1	57.0	12.7	30.8	23.3	5.4	13.6	1.9	0.3	1.1
肝及び肝内胆管	C22	26	8	34	4.8	2.6	4.0	56.3	16.4	35.8	53.5	10.0	26.3	18.8	4.2	10.5	1.5	0.2	0.8
胆のう・胆管	C23-C24	21	23	44	3.9	7.3	5.1	45.5	47.1	46.3	37.7	26.3	32.6	15.6	8.6	12.1	1.0	0.5	0.8
膵臓	C25	22	20	42	4.1	6.4	4.9	47.7	41.0	44.2	41.2	27.9	32.5	15.0	14.0	13.9	0.9	1.1	1.0
喉頭	C32	4	0	4	0.7	0.0	0.5	8.7	0.0	4.2	7.9	0.0	3.8	4.2	0.0	2.0	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	79	38	117	14.5	12.1	13.7	171.2	77.8	123.2	148.9	54.4	92.5	60.0	23.8	39.9	4.4	2.5	3.4
皮膚	C43-C44	7	8	15	1.3	2.6	1.8	15.2	16.4	15.8	13.4	10.8	11.7	4.8	6.0	5.1	0.4	0.5	0.4
乳房	C50	0	45	45	0.0	14.4	5.3	0.0	92.2	47.4	0.0	87.5	43.9	0.0	66.0	31.7	0.0	5.6	2.7
子宮	C53-C55	-	12	12	-	3.8	1.4	-	24.6	-	-	26.8	-	-	25.9	-	-	1.9	-
(再掲)子宮頸部	C53	-	3	3	-	1.0	0.4	-	6.1	-	-	8.8	-	-	11.5	-	-	0.7	-
(再掲)子宮体部	C54	-	9	9	-	2.9	1.1	-	18.4	-	-	18.0	-	-	14.4	-	-	1.1	-
卵巣	C56	-	8	8	-	2.6	0.9	-	16.4	-	-	15.1	-	-	12.9	-	-	1.0	-
前立腺	C61	96	-	96	17.7	-	11.2	208.0	-	-	181.8	-	-	79.4	-	-	7.4	-	-
膀胱	C67	15	6	21	2.8	1.9	2.5	32.5	12.3	22.1	29.2	7.7	17.0	12.2	3.1	7.3	1.2	0.2	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	9	7	16	1.7	2.2	1.9	19.5	14.3	16.8	16.7	11.5	14.0	8.4	5.8	7.0	1.0	0.7	0.8
脳・中枢神経系	C70-C72	1	3	4	0.2	1.0	0.5	2.2	6.1	4.2	2.3	4.9	3.6	1.2	3.7	2.4	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	1	9	10	0.2	2.9	1.2	2.2	18.4	10.5	1.8	17.1	9.6	1.4	15.3	8.1	0.1	1.0	0.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	18	9	27	3.3	2.9	3.2	39.0	18.4	28.4	36.5	15.3	22.7	15.3	11.3	12.6	1.2	1.0	1.1
多発性骨髄腫	C88-C90	6	2	8	1.1	0.6	0.9	13.0	4.1	8.4	10.8	2.1	5.6	3.7	0.6	1.9	0.2	0.0	0.1
白血病	C91-C95	7	8	15	1.3	2.6	1.8	15.2	16.4	15.8	14.7	10.2	12.1	6.0	4.4	5.2	0.6	0.4	0.5

【相双保健所】[保Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	1,996	1,370	3,366	100.0	100.0	100.0	676.0	448.4	560.3	804.1	413.6	573.7	368.3	230.2	288.7	30.9	18.4	24.3
口腔・咽頭	C00-C14	60	19	79	3.0	1.4	2.3	20.3	6.2	13.1	23.7	5.4	13.5	12.7	2.7	7.4	1.1	0.2	0.7
食道	C15	88	17	105	4.4	1.2	3.1	29.8	5.6	17.5	34.0	5.4	18.0	16.7	2.9	9.4	1.6	0.3	0.9
胃	C16	436	198	634	21.8	14.5	18.8	147.7	64.8	105.5	172.7	57.8	108.1	79.6	25.7	50.5	6.7	2.0	4.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	258	237	495	12.9	17.3	14.7	87.4	77.6	82.4	103.1	69.0	84.1	47.5	31.4	38.8	3.9	2.5	3.2
(再掲)結腸	C18	155	164	319	7.8	12.0	9.5	52.5	53.7	53.1	64.7	47.9	54.5	28.0	22.1	24.6	2.2	1.7	2.0
(再掲)直腸	C19-C20	103	73	176	5.2	5.3	5.2	34.9	23.9	29.3	38.4	21.2	29.6	19.6	9.3	14.2	1.6	0.8	1.2
肝及び肝内胆管	C22	84	54	138	4.2	3.9	4.1	28.5	17.7	23.0	34.9	15.5	23.8	16.0	6.0	10.8	1.4	0.5	0.9
胆のう・胆管	C23-C24	56	59	115	2.8	4.3	3.4	19.0	19.3	19.1	23.7	16.0	19.1	8.7	5.7	7.0	0.5	0.3	0.4
膵臓	C25	76	75	151	3.8	5.5	4.5	25.7	24.5	25.1	32.7	21.9	26.5	13.8	8.9	11.2	1.3	0.7	1.0
喉頭	C32	15	2	17	0.8	0.1	0.5	5.1	0.7	2.8	5.8	0.8	3.0	3.0	0.4	1.6	0.3	0.1	0.2
肺	C33-C34	310	121	431	15.5	8.8	12.8	105.0	39.6	71.7	124.0	35.5	72.9	54.6	16.4	33.4	4.5	1.4	2.9
皮膚	C43-C44	35	24	59	1.8	1.8	1.8	11.9	7.9	9.8	15.9	6.7	10.0	5.5	3.4	4.2	0.4	0.2	0.3
乳房	C50	1	233	234	0.1	17.0	7.0	0.3	76.3	38.9	0.9	78.5	40.3	0.1	62.4	31.0	0.0	5.2	2.6
子宮	C53-C55	-	72	72	-	5.3	2.1	-	23.6	-	-	23.4	-	-	21.3	-	-	1.6	-
(再掲)子宮頸部	C53	-	36	36	-	2.6	1.1	-	11.8	-	-	12.0	-	-	11.9	-	-	0.8	-
(再掲)子宮体部	C54	-	34	34	-	2.5	1.0	-	11.1	-	-	10.9	-	-	9.2	-	-	0.8	-
卵巣	C56	-	39	39	-	2.8	1.2	-	12.8	-	-	12.3	-	-	8.1	-	-	0.7	-
前立腺	C61	303	-	303	15.2	-	9.0	102.6	-	-	121.3	-	-	52.4	-	-	4.7	-	-
膀胱	C67	47	19	66	2.4	1.4	2.0	15.9	6.2	11.0	20.9	5.3	11.1	7.9	2.1	4.6	0.4	0.2	0.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	47	33	80	2.4	2.4	2.4	15.9	10.8	13.3	18.8	9.6	13.8	9.9	4.9	7.3	1.0	0.4	0.7
脳・中枢神経系	C70-C72	10	9	19	0.5	0.7	0.6	3.4	2.9	3.2	3.7	2.6	3.2	2.9	2.0	2.5	0.2	0.1	0.2
甲状腺	C73	7	20	27	0.4	1.5	0.8	2.4	6.5	4.5	3.0	6.7	4.6	1.4	5.0	3.1	0.1	0.4	0.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	47	52	99	2.4	3.8	2.9	15.9	17.0	16.5	18.3	15.6	17.0	10.0	8.3	9.2	1.0	0.7	0.8
多発性骨髄腫	C88-C90	22	21	43	1.1	1.5	1.3	7.5	6.9	7.2	9.8	6.0	7.3	3.4	2.8	3.0	0.3	0.2	0.2
白血病	C91-C95	22	18	40	1.1	1.3	1.2	7.5	5.9	6.7	8.8	5.5	6.8	5.0	3.5	4.2	0.4	0.3	0.3

【いわき市保健所】[保Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	3,757	2,725	6,482	100.0	100.0	100.0	731.0	503.4	614.2	908.5	489.1	656.1	414.1	275.6	331.9	34.6	22.1	27.7
口腔・咽頭	C00-C14	100	36	136	2.7	1.3	2.1	19.5	6.7	12.9	22.6	6.3	13.7	11.7	3.5	7.3	1.1	0.2	0.7
食道	C15	194	26	220	5.2	1.0	3.4	37.7	4.8	20.8	45.3	4.6	22.2	21.3	2.2	10.9	2.0	0.2	1.0
胃	C16	810	391	1,201	21.6	14.3	18.5	157.6	72.2	113.8	199.2	69.1	122.8	88.5	32.5	57.5	7.6	2.6	5.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	601	431	1,032	16.0	15.8	15.9	116.9	79.6	97.8	140.9	75.9	104.1	68.7	37.7	51.8	6.1	2.9	4.4
（再掲)結腸	C18	339	290	629	9.0	10.6	9.7	66.0	53.6	59.6	82.7	51.1	64.1	37.5	24.9	30.4	3.3	1.9	2.5
（再掲)直腸	C19-C20	262	141	403	7.0	5.2	6.2	51.0	26.0	38.2	58.2	24.8	40.0	31.2	12.8	21.5	2.9	1.0	1.9
肝及び肝内胆管	C22	245	144	389	6.5	5.3	6.0	47.7	26.6	36.9	57.8	25.3	39.3	26.4	10.8	17.9	2.2	0.9	1.5
胆のう・胆管	C23-C24	111	97	208	3.0	3.6	3.2	21.6	17.9	19.7	28.2	17.0	21.7	11.2	6.2	8.4	0.9	0.5	0.7
膵臓	C25	130	127	257	3.5	4.7	4.0	25.3	23.5	24.4	33.8	22.0	26.5	14.1	9.1	11.4	1.2	0.7	0.9
喉頭	C32	43	2	45	1.1	0.1	0.7	8.4	0.4	4.3	10.0	0.4	4.6	4.8	0.2	2.3	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	590	258	848	15.7	9.5	13.1	114.8	47.7	80.4	143.9	45.7	86.2	63.0	21.2	39.5	5.0	1.7	3.3
皮膚	C43-C44	45	55	100	1.2	2.0	1.5	8.8	10.2	9.5	12.1	9.5	10.8	4.7	3.3	3.9	0.3	0.2	0.2
乳房	C50	1	462	463	0.0	17.0	7.1	0.2	85.3	43.9	0.3	86.2	45.3	0.1	65.3	33.1	0.0	5.4	2.7
子宮	C53-C55	-	193	193	-	7.1	3.0	-	35.7	-	-	36.1	-	-	28.8	-	-	2.4	-
（再掲)子宮頸部	C53	-	96	96	-	3.5	1.5	-	17.7	-	-	18.0	-	-	16.0	-	-	1.2	-
（再掲)子宮体部	C54	-	89	89	-	3.3	1.4	-	16.4	-	-	16.7	-	-	12.2	-	-	1.1	-
卵巣	C56	-	79	79	-	2.9	1.2	-	14.6	-	-	14.7	-	-	12.2	-	-	1.0	-
前立腺	C61	425	-	425	11.3	-	6.6	82.7	-	-	106.3	-	-	42.0	-	-	3.2	-	-
膀胱	C67	89	41	130	2.4	1.5	2.0	17.3	7.6	12.3	22.7	7.0	13.4	9.1	2.5	5.4	0.7	0.1	0.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	91	57	148	2.4	2.1	2.3	17.7	10.5	14.0	20.4	10.1	14.8	10.9	4.7	7.7	0.9	0.4	0.6
脳・中枢神経系	C70-C72	16	12	28	0.4	0.4	0.4	3.1	2.2	2.7	3.3	2.2	2.7	2.4	2.3	2.3	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	18	59	77	0.5	2.2	1.2	3.5	10.9	7.3	3.8	10.8	7.6	2.6	7.2	4.9	0.2	0.6	0.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	77	77	154	2.0	2.8	2.4	15.0	14.2	14.6	17.4	14.1	15.4	10.2	8.3	9.2	0.8	0.7	0.8
多発性骨髄腫	C88-C90	26	22	48	0.7	0.8	0.7	5.1	4.1	4.5	6.0	4.1	4.9	3.0	2.0	2.4	0.3	0.2	0.2
白血病	C91-C95	49	48	97	1.3	1.8	1.5	9.5	8.9	9.2	11.6	8.7	9.7	7.1	5.9	6.4	0.5	0.5	0.5

【福島市保健所】[保Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	3,571	2,611	6,182	100.0	100.0	100.0	842.9	574.4	703.9	1,050.1	587.4	780.8	492.2	333.6	401.1	42.5	27.2	34.2
食道	C15 D001	146	23	169	4.1	0.9	2.7	34.5	5.1	19.2	43.0	5.1	21.3	19.6	2.1	10.0	1.7	0.2	0.9
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	743	461	1,204	20.8	17.7	19.5	175.4	101.4	137.1	213.5	104.1	152.2	106.1	52.3	76.9	9.5	4.5	6.8
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	497	339	836	13.9	13.0	13.5	117.3	74.6	95.2	143.0	76.6	105.8	69.9	38.3	52.6	6.3	3.3	4.7
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	246	122	368	6.9	4.7	6.0	58.1	26.8	41.9	70.5	27.5	46.4	36.2	14.1	24.3	3.2	1.2	2.2
肺	C33-C34 D021-D022	465	224	689	13.0	8.6	11.1	109.8	49.3	78.5	140.5	50.7	88.0	59.8	22.7	39.0	4.6	1.9	3.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	49	51	100	1.4	2.0	1.6	11.6	11.2	11.4	15.8	11.5	13.0	6.8	5.4	6.0	0.5	0.4	0.4
乳房	C50 D05	1	494	495	0.0	18.9	8.0	0.2	108.7	56.4	0.3	112.8	59.8	0.1	84.5	43.7	0.0	7.2	3.7
子宮	C53-C55 D06	-	212	212	-	8.1	3.4	-	46.6	-	-	46.4	-	-	43.3	-	-	3.3	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	125	125	-	4.8	2.0	-	27.5	-	-	26.7	-	-	30.0	-	-	2.1	-
膀胱	C67 D090	140	38	178	3.9	1.5	2.9	33.0	8.4	20.3	42.1	8.4	22.9	18.3	3.1	10.0	1.5	0.2	0.8

＊1 粘膜がんを含む

【県北保健所】[保Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	2,694	1,905	4,599	100.0	100.0	100.0	871.8	588.6	726.9	966.9	543.3	719.7	448.9	323.6	375.5	38.1	25.9	31.6
食道	C15 D001	96	14	110	3.6	0.7	2.4	31.1	4.3	17.4	34.0	4.0	17.5	16.2	2.2	8.8	1.6	0.2	0.9
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	451	307	758	16.7	16.1	16.5	145.9	94.9	119.8	157.8	83.0	117.4	78.4	38.8	57.7	6.8	3.1	4.9
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	289	217	506	10.7	11.4	11.0	93.5	67.0	80.0	100.6	58.3	78.0	49.7	26.5	37.6	4.3	2.1	3.2
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	162	90	252	6.0	4.7	5.5	52.4	27.8	39.8	57.2	24.6	39.5	28.7	12.4	20.1	2.5	1.0	1.8
肺	C33-C34 D021-D022	375	155	530	13.9	8.1	11.5	121.4	47.9	83.8	138.2	43.4	81.9	55.2	21.0	35.8	4.1	1.8	2.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	56	70	126	2.1	3.7	2.7	18.1	21.6	19.9	20.5	18.3	19.3	8.0	6.9	7.3	0.4	0.4	0.4
乳房	C50 D05	1	339	340	0.0	17.8	7.4	0.3	104.7	53.7	0.4	105.3	54.4	0.2	79.8	40.1	0.0	6.6	3.3
子宮	C53-C55 D06	-	142	142	-	7.5	3.1	-	43.9	-	-	46.3	-	-	47.5	-	-	3.5	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	89	89	-	4.7	1.9	-	27.5	-	-	29.5	-	-	34.3	-	-	2.4	-
膀胱	C67 D090	100	32	132	3.7	1.7	2.9	32.4	9.9	20.9	36.9	8.3	20.2	15.8	3.3	9.0	1.1	0.2	0.7

＊1 粘膜がんを含む

【郡山市保健所】[保Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	3,710	2,756	6,466	100.0	100.0	100.0	756.9	537.3	644.6	1,093.2	597.4	796.2	506.3	349.5	413.4	41.2	28.4	34.3
食道	C15 D001	122	32	154	3.3	1.2	2.4	24.9	6.2	15.4	35.1	7.4	19.4	16.8	4.0	9.8	1.6	0.4	1.0
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	766	487	1,253	20.6	17.7	19.4	156.3	94.9	124.9	214.5	107.8	154.5	107.7	53.3	78.5	9.3	4.5	6.9
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	477	380	857	12.9	13.8	13.3	97.3	74.1	85.4	137.3	84.7	107.1	66.0	40.7	52.3	5.7	3.5	4.5
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	289	107	396	7.8	3.9	6.1	59.0	20.9	39.5	77.2	23.0	47.3	41.7	12.6	26.2	3.6	1.1	2.3
肺	C33-C34 D021-D022	464	198	662	12.5	7.2	10.2	94.7	38.6	66.0	142.9	45.2	85.3	60.2	20.3	37.6	4.8	1.8	3.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	78	89	167	2.1	3.2	2.6	15.9	17.4	16.6	26.4	19.8	22.4	10.1	8.2	9.0	0.8	0.5	0.6
乳房	C50 D05	2	478	480	0.1	17.3	7.4	0.4	93.2	47.9	0.7	100.5	52.9	0.2	77.0	39.4	0.0	6.4	3.3
子宮	C53-C55 D06	-	292	292	-	10.6	4.5	-	56.9	-	-	56.0	-	-	55.1	-	-	4.1	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	205	205	-	7.4	3.2	-	40.0	-	-	37.7	-	-	42.4	-	-	3.0	-
膀胱	C67 D090	172	50	222	4.6	1.8	3.4	35.1	9.7	22.1	54.0	11.0	28.4	22.3	5.0	12.5	1.7	0.4	1.0

＊1 粘膜がんを含む

【県中保健所】[保Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	2,685	1,851	4,536	100.0	100.0	100.0	828.8	550.8	687.3	1,000.5	529.8	720.5	467.0	314.6	376.8	38.4	25.4	31.4
食道	C15 D001	116	12	128	4.3	0.6	2.8	35.8	3.6	19.4	42.2	3.4	20.6	20.7	1.7	10.6	2.0	0.1	1.1
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	500	323	823	18.6	17.5	18.1	154.3	96.1	124.7	179.1	92.0	130.9	92.3	48.8	69.1	7.9	4.1	6.0
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	307	209	516	11.4	11.3	11.4	94.8	62.2	78.2	112.5	58.1	81.9	56.0	28.6	41.3	4.7	2.4	3.5
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	193	114	307	7.2	6.2	6.8	59.6	33.9	46.5	66.6	33.9	49.0	36.4	20.1	27.8	3.1	1.8	2.4
肺	C33-C34 D021-D022	372	137	509	13.9	7.4	11.2	114.8	40.8	77.1	141.3	39.1	79.6	58.3	19.3	36.0	4.0	1.7	2.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	45	59	104	1.7	3.2	2.3	13.9	17.6	15.8	20.4	14.6	16.6	7.0	5.6	6.2	0.5	0.3	0.4
乳房	C50 D05	1	291	292	0.0	15.7	6.4	0.3	86.6	44.2	0.4	87.5	44.9	0.1	67.9	33.7	0.0	5.6	2.7
子宮	C53-C55 D06	-	146	146	-	7.9	3.2	-	43.4	-	-	46.0	-	-	45.8	-	-	3.4	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	93	93	-	5.0	2.1	-	27.7	-	-	30.1	-	-	34.3	-	-	2.4	-
膀胱	C67 D090	118	35	153	4.4	1.9	3.4	36.4	10.4	23.2	45.8	9.8	24.8	19.3	3.8	10.7	1.5	0.3	0.9

＊1 粘膜がんを含む

【県南保健所】[保Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	1,943	1,307	3,250	100.0	100.0	100.0	860.2	567.6	712.5	1,097.9	558.8	777.1	503.8	325.1	399.2	42.1	26.1	33.6
食道	C15 D001	75	13	88	3.9	1.0	2.7	33.2	5.6	19.3	38.6	5.0	20.5	19.7	1.5	10.1	1.6	0.0	0.8
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	418	240	658	21.5	18.4	20.2	185.1	104.2	144.3	225.8	102.6	157.8	112.8	53.1	80.9	9.8	4.3	7.0
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	251	165	416	12.9	12.6	12.8	111.1	71.7	91.2	137.9	69.7	99.7	66.5	35.5	49.7	5.7	2.8	4.2
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	167	75	242	8.6	5.7	7.4	73.9	32.6	53.1	88.0	32.9	58.1	46.3	17.6	31.2	4.1	1.5	2.8
肺	C33-C34 D021-D022	253	85	338	13.0	6.5	10.4	112.0	36.9	74.1	152.0	35.7	81.0	60.5	17.1	35.6	4.6	1.4	2.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	38	42	80	2.0	3.2	2.5	16.8	18.2	17.5	23.6	16.8	19.2	9.9	7.1	8.3	0.6	0.5	0.6
乳房	C50 D05	3	208	211	0.2	15.9	6.5	1.3	90.3	46.3	1.4	93.0	48.9	0.9	68.6	34.6	0.1	5.7	2.9
子宮	C53-C55 D06	-	129	129	-	9.9	4.0	-	56.0	-	-	58.1	-	-	53.8	-	-	4.1	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	78	78	-	6.0	2.4	-	33.9	-	-	35.7	-	-	38.2	-	-	2.7	-
膀胱	C67 D090	83	24	107	4.3	1.8	3.3	36.7	10.4	23.5	46.1	10.0	25.3	20.2	4.1	11.4	1.5	0.3	0.9

＊1 粘膜がんを含む

【会津保健所】[保Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	3,704	2,595	6,299	100.0	100.0	100.0	956.7	614.0	777.8	1,041.1	533.3	730.9	477.5	315.8	379.7	40.7	25.6	32.3
食道	C15 D001	160	30	190	4.3	1.2	3.0	41.3	7.1	23.5	45.4	5.7	22.3	20.6	2.5	10.6	2.0	0.2	1.0
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	598	448	1,046	16.1	17.3	16.6	154.5	106.0	129.2	164.5	88.8	121.6	81.8	44.8	61.6	7.4	3.7	5.4
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	376	321	697	10.2	12.4	11.1	97.1	76.0	86.1	103.7	62.6	80.6	50.4	31.2	39.9	4.5	2.5	3.5
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	222	127	349	6.0	4.9	5.5	57.3	30.0	43.1	60.8	26.3	41.0	31.4	13.6	21.7	2.8	1.2	2.0
肺	C33-C34 D021-D022	524	221	745	14.1	8.5	11.8	135.3	52.3	92.0	148.5	43.1	84.4	61.0	19.4	37.0	4.5	1.8	3.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	83	79	162	2.2	3.0	2.6	21.4	18.7	20.0	24.5	14.1	18.2	10.2	5.8	7.8	0.6	0.4	0.5
乳房	C50 D05	4	413	417	0.1	15.9	6.6	1.0	97.7	51.5	1.1	95.9	50.6	0.6	72.9	37.1	0.1	6.1	3.1
子宮	C53-C55 D06	-	157	157	-	6.1	2.5	-	37.1	-	-	39.2	-	-	36.5	-	-	2.8	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	90	90	-	3.5	1.4	-	21.3	-	-	23.0	-	-	23.7	-	-	1.7	-
膀胱	C67 D090	119	45	164	3.2	1.7	2.6	30.7	10.6	20.3	34.6	8.2	18.4	14.1	3.6	8.1	1.1	0.3	0.6

＊1 粘膜がんを含む

【南会津保健所】[保Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	568	333	901	100.0	100.0	100.0	1,230.8	682.0	948.7	1,080.0	514.3	750.6	497.9	309.4	389.4	42.3	24.7	33.0
食道	C15 D001	26	6	32	4.6	1.8	3.6	56.3	12.3	33.7	50.8	6.1	26.7	25.1	1.6	13.1	2.1	0.0	1.0
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	81	50	131	14.3	15.0	14.5	175.5	102.4	137.9	153.2	69.4	105.1	69.0	33.2	49.6	6.2	2.9	4.5
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	46	37	83	8.1	11.1	9.2	99.7	75.8	87.4	84.7	50.6	65.8	39.5	23.6	30.9	3.6	2.2	2.8
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	35	13	48	6.2	3.9	5.3	75.8	26.6	50.5	68.4	18.8	39.4	29.5	9.7	18.7	2.6	0.7	1.7
肺	C33-C34 D021-D022	79	38	117	13.9	11.4	13.0	171.2	77.8	123.2	148.9	54.4	92.5	60.0	23.8	39.9	4.4	2.5	3.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	8	9	17	1.4	2.7	1.9	17.3	18.4	17.9	15.0	13.2	13.5	5.3	7.5	6.0	0.4	0.6	0.5
乳房	C50 D05	0	50	50	0.0	15.0	5.5	0.0	102.4	52.6	0.0	98.3	49.1	0.0	75.1	36.1	0.0	6.4	3.1
子宮	C53-C55 D06	-	18	18	-	5.4	2.0	-	36.9	-	-	42.8	-	-	44.6	-	-	3.2	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	9	9	-	2.7	1.0	-	18.4	-	-	24.8	-	-	30.2	-	-	2.1	-
膀胱	C67 D090	21	8	29	3.7	2.4	3.2	45.5	16.4	30.5	40.4	11.4	23.7	17.6	6.3	11.3	1.8	0.4	1.0

＊1 粘膜がんを含む

【相双保健所】[保Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	2,092	1,457	3,549	100.0	100.0	100.0	708.6	476.9	590.7	841.0	441.6	603.9	386.0	255.3	309.2	32.3	20.2	25.9
食道	C15 D001	90	17	107	4.3	1.2	3.0	30.5	5.6	17.8	34.8	5.4	18.3	17.1	2.9	9.5	1.6	0.3	0.9
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	299	257	556	14.3	17.6	15.7	101.3	84.1	92.5	118.0	75.0	94.1	55.8	34.4	44.3	4.5	2.7	3.6
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	184	179	363	8.8	12.3	10.2	62.3	58.6	60.4	75.1	52.4	61.8	34.1	24.4	28.8	2.8	1.9	2.3
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	115	78	193	5.5	5.4	5.4	39.0	25.5	32.1	43.0	22.6	32.3	21.7	10.0	15.5	1.8	0.8	1.3
肺	C33-C34 D021-D022	310	121	431	14.8	8.3	12.1	105.0	39.6	71.7	124.0	35.5	72.9	54.6	16.4	33.4	4.5	1.4	2.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	43	32	75	2.1	2.2	2.1	14.6	10.5	12.5	19.2	8.9	12.6	6.7	4.7	5.4	0.5	0.3	0.4
乳房	C50 D05	1	255	256	0.0	17.5	7.2	0.3	83.5	42.6	0.9	85.8	43.9	0.1	69.0	34.3	0.0	5.8	2.9
子宮	C53-C55 D06	-	102	102	-	7.0	2.9	-	33.4	-	-	33.9	-	-	34.1	-	-	2.4	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	66	66	-	4.5	1.9	-	21.6	-	-	22.5	-	-	24.8	-	-	1.7	-
膀胱	C67 D090	86	25	111	4.1	1.7	3.1	29.1	8.2	18.5	36.8	7.1	18.6	14.5	3.2	8.1	0.9	0.3	0.6

＊1 粘膜がんを含む

【いわき市保健所】[保Ⅰ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	3,988	2,936	6,924	100.0	100.0	100.0	775.9	542.4	656.1	960.5	527.7	699.7	441.1	306.1	359.8	37.0	24.5	30.1
食道	C15 D001	199	29	228	5.0	1.0	3.3	38.7	5.4	21.6	46.4	5.2	22.9	21.9	2.5	11.3	2.1	0.2	1.1
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	772	522	1,294	19.4	17.8	18.7	150.2	96.4	122.6	178.8	92.4	130.2	89.1	46.7	66.1	8.1	3.8	5.8
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	469	361	830	11.8	12.3	12.0	91.2	66.7	78.7	111.7	63.9	84.2	52.8	31.7	41.1	4.7	2.5	3.5
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	303	161	464	7.6	5.5	6.7	59.0	29.7	44.0	67.2	28.5	46.1	36.2	15.0	25.0	3.3	1.2	2.2
肺	C33-C34 D021-D022	591	258	849	14.8	8.8	12.3	115.0	47.7	80.5	144.1	45.7	86.4	63.1	21.2	39.6	5.0	1.7	3.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	49	64	113	1.2	2.2	1.6	9.5	11.8	10.7	13.1	10.9	12.2	5.1	3.6	4.3	0.3	0.2	0.2
乳房	C50 D05	1	486	487	0.0	16.6	7.0	0.2	89.8	46.1	0.3	90.7	47.6	0.1	68.6	34.8	0.0	5.7	2.9
子宮	C53-C55 D06	-	258	258	-	8.8	3.7	-	47.7	-	-	48.3	-	-	44.2	-	-	3.4	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	161	161	-	5.5	2.3	-	29.7	-	-	30.2	-	-	31.4	-	-	2.2	-
膀胱	C67 D090	133	52	185	3.3	1.8	2.7	25.9	9.6	17.5	33.1	8.9	18.9	13.9	3.5	8.1	1.1	0.2	0.6

＊1 粘膜がんを含む

【福島市保健所】[保Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	5,565	18.6	24.5	0.3	56.6
口腔・咽頭	C00-C14	109	0.0	16.5	0.0	83.5
食道	C15	156	19.2	19.9	0.0	60.9
胃	C16	1,082	26.0	23.5	0.0	50.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	843	20.3	19.8	0.1	59.8
(再掲)結腸	C18	556	20.1	20.7	0.2	59.0
(再掲)直腸	C19-C20	287	20.6	18.1	0.0	61.3
肝及び肝内胆管	C22	215	4.7	54.0	0.9	40.5
胆のう・胆管	C23-C24	152	3.9	16.4	0.0	79.6
膵臓	C25	236	4.7	27.5	0.4	67.4
喉頭	C32	31	3.2	16.1	0.0	80.6
肺	C33-C34	680	24.0	35.7	0.4	39.9
皮膚	C43-C44	82	0.0	9.8	0.0	90.2
乳房	C50	453	23.0	12.1	0.0	64.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	452	23.0	12.2	0.0	64.8
子宮	C53-C55	137	13.1	14.6	0.0	72.3
(再掲)子宮頸部	C53	50	28.0	12.0	0.0	60.0
(再掲)子宮体部	C54	85	4.7	16.5	0.0	78.8
卵巣	C56	79	17.7	13.9	1.3	67.1
前立腺	C61	423	41.1	24.6	1.2	33.1
膀胱	C67	130	4.6	19.2	0.0	76.2
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	153	7.2	38.6	0.7	53.6
脳・中枢神経系	C70-C72	31	0.0	12.9	0.0	87.1
甲状腺	C73	92	7.6	44.6	1.1	46.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	169	5.9	20.1	0.6	73.4
多発性骨髄腫	C88-C90	51	3.9	56.9	0.0	39.2
白血病	C91-C95	73	9.6	27.4	0.0	63.0

＊1 DCOを除く総数

【県北保健所】[保Ｉ] 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	4,202	14.7	29.3	0.1	55.9
口腔・咽頭	C00-C14	75	0.0	20.0	0.0	80.0
食道	C15	108	14.8	27.8	0.0	57.4
胃	C16	881	19.3	28.0	0.0	52.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	565	12.6	25.8	0.0	61.6
(再掲)結腸	C18	367	12.5	26.4	0.0	61.0
(再掲)直腸	C19-C20	198	12.6	24.7	0.0	62.6
肝及び肝内胆管	C22	136	3.7	64.0	0.7	31.6
胆のう・胆管	C23-C24	139	2.9	28.8	0.0	68.3
膵臓	C25	187	1.1	24.1	0.0	74.9
喉頭	C32	24	0.0	8.3	0.0	91.7
肺	C33-C34	523	17.6	40.3	0.2	41.9
皮膚	C43-C44	93	0.0	15.1	0.0	84.9
乳房	C50	304	27.0	9.9	0.0	63.2
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	303	26.7	9.9	0.0	63.4
子宮	C53-C55	92	22.8	15.2	0.0	62.0
(再掲)子宮頸部	C53	39	35.9	15.4	0.0	48.7
(再掲)子宮体部	C54	51	13.7	15.7	0.0	70.6
卵巣	C56	52	5.8	26.9	0.0	67.3
前立腺	C61	414	27.5	37.2	0.2	35.0
膀胱	C67	86	2.3	29.1	0.0	68.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	95	12.6	44.2	0.0	43.2
脳・中枢神経系	C70-C72	24	0.0	8.3	0.0	91.7
甲状腺	C73	50	10.0	38.0	2.0	50.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	119	9.2	25.2	0.0	65.5
多発性骨髄腫	C88-C90	24	4.2	29.2	4.2	62.5
白血病	C91-C95	65	7.7	33.8	0.0	58.5

＊1 DCOを除く総数

【郡山市保健所】[保Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	5,784	15.2	27.4	0.1	57.3
口腔・咽頭	C00-C14	110	1.8	17.3	0.0	80.9
食道	C15	133	17.3	19.5	0.0	63.2
胃	C16	1,143	29.0	23.7	0.0	47.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	916	17.1	23.7	0.0	59.2
(再掲)結腸	C18	600	18.7	24.8	0.0	56.5
(再掲)直腸	C19-C20	316	14.2	21.5	0.0	64.2
肝及び肝内胆管	C22	251	2.4	55.4	0.0	42.2
胆のう・胆管	C23-C24	211	3.3	31.3	0.0	65.4
膵臓	C25	207	1.4	38.2	0.5	59.9
喉頭	C32	35	0.0	14.3	0.0	85.7
肺	C33-C34	647	15.5	36.6	0.3	47.6
皮膚	C43-C44	142	0.0	14.8	0.0	85.2
乳房	C50	445	20.0	13.5	0.0	66.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	443	20.1	13.5	0.0	66.4
子宮	C53-C55	168	23.8	14.3	0.0	61.9
(再掲)子宮頸部	C53	82	30.5	12.2	0.0	57.3
(再掲)子宮体部	C54	85	17.6	16.5	0.0	65.9
卵巣	C56	68	19.1	23.5	0.0	57.4
前立腺	C61	407	11.8	40.5	0.0	47.7
膀胱	C67	150	3.3	26.7	0.0	70.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	148	11.5	41.9	0.0	46.6
脳・中枢神経系	C70-C72	40	0.0	10.0	0.0	90.0
甲状腺	C73	81	16.0	37.0	0.0	46.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	175	5.1	24.0	0.0	70.9
多発性骨髄腫	C88-C90	40	0.0	50.0	0.0	50.0
白血病	C91-C95	71	11.3	21.1	0.0	67.6

＊1 DCOを除く総数

【県中保健所】[保Ｉ] 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	4,160	13.0	24.5	0.0	62.5
口腔・咽頭	C00-C14	57	1.8	21.1	0.0	77.2
食道	C15	116	9.5	24.1	0.0	66.4
胃	C16	827	22.6	21.6	0.0	55.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	638	13.2	18.5	0.0	68.3
(再掲)結腸	C18	387	12.7	22.0	0.0	65.4
(再掲)直腸	C19-C20	251	13.9	13.1	0.0	72.9
肝及び肝内胆管	C22	242	3.7	50.4	0.4	45.5
胆のう・胆管	C23-C24	166	0.0	25.9	0.0	74.1
膵臓	C25	160	2.5	27.5	0.0	70.0
喉頭	C32	13	0.0	23.1	0.0	76.9
肺	C33-C34	499	16.4	34.1	0.0	49.5
皮膚	C43-C44	91	0.0	11.0	0.0	89.0
乳房	C50	273	21.6	7.0	0.0	71.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	272	21.7	7.0	0.0	71.3
子宮	C53-C55	90	21.1	13.3	0.0	65.6
(再掲)子宮頸部	C53	38	34.2	15.8	0.0	50.0
(再掲)子宮体部	C54	50	12.0	12.0	0.0	76.0
卵巣	C56	55	9.1	27.3	0.0	63.6
前立腺	C61	303	10.9	37.6	0.0	51.5
膀胱	C67	109	3.7	13.8	0.0	82.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	95	11.6	26.3	0.0	62.1
脳・中枢神経系	C70-C72	26	0.0	15.4	0.0	84.6
甲状腺	C73	82	14.6	28.0	0.0	57.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	121	10.7	13.2	0.0	76.0
多発性骨髄腫	C88-C90	35	2.9	45.7	0.0	51.4
白血病	C91-C95	46	4.3	26.1	0.0	69.6

＊1 DCOを除く総数

【県南保健所】[保Ｉ] 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	2,931	13.5	25.0	0.1	61.5
口腔・咽頭	C00-C14	45	2.2	13.3	0.0	84.4
食道	C15	82	12.2	20.7	0.0	67.1
胃	C16	600	17.7	26.0	0.0	56.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	521	14.0	20.3	0.4	65.3
(再掲)結腸	C18	321	14.6	24.3	0.6	60.4
(再掲)直腸	C19-C20	200	13.0	14.0	0.0	73.0
肝及び肝内胆管	C22	136	1.5	50.0	0.0	48.5
胆のう・胆管	C23-C24	102	2.9	23.5	0.0	73.5
膵臓	C25	112	3.6	29.5	0.0	67.0
喉頭	C32	12	0.0	0.0	0.0	100.0
肺	C33-C34	330	15.5	32.4	0.0	52.1
皮膚	C43-C44	61	0.0	6.6	0.0	93.4
乳房	C50	192	20.8	9.9	0.0	69.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	189	20.6	10.1	0.0	69.3
子宮	C53-C55	91	14.3	12.1	0.0	73.6
(再掲)子宮頸部	C53	41	24.4	12.2	0.0	63.4
(再掲)子宮体部	C54	49	6.1	12.2	0.0	81.6
卵巣	C56	25	0.0	12.0	0.0	88.0
前立腺	C61	241	22.4	34.0	0.0	43.6
膀胱	C67	66	9.1	22.7	0.0	68.2
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	64	15.6	31.3	0.0	53.1
脳・中枢神経系	C70-C72	10	0.0	10.0	0.0	90.0
甲状腺	C73	50	26.0	26.0	0.0	48.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	78	1.3	23.1	0.0	75.6
多発性骨髄腫	C88-C90	22	0.0	36.4	0.0	63.6
白血病	C91-C95	36	11.1	22.2	0.0	66.7

＊1 DCOを除く総数

【会津保健所】[保Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	5,941	12.5	27.4	0.2	59.9
口腔・咽頭	C00-C14	122	2.5	22.1	0.0	75.4
食道	C15	179	9.5	19.6	0.0	70.9
胃	C16	1,189	17.6	28.5	0.0	53.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	901	11.9	22.1	0.1	65.9
(再掲)結腸	C18	591	12.2	25.5	0.2	62.1
(再掲)直腸	C19-C20	310	11.3	15.5	0.0	73.2
肝及び肝内胆管	C22	257	3.1	52.1	0.4	44.4
胆のう・胆管	C23-C24	264	2.7	28.8	0.0	68.6
膵臓	C25	246	2.4	28.5	0.4	68.7
喉頭	C32	29	0.0	6.9	0.0	93.1
肺	C33-C34	729	11.8	37.9	0.4	49.9
皮膚	C43-C44	131	0.0	15.3	0.0	84.7
乳房	C50	397	29.5	11.3	0.0	59.2
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	394	29.7	11.2	0.0	59.1
子宮	C53-C55	114	45.6	7.9	0.0	46.5
(再掲)子宮頸部	C53	47	51.1	2.1	0.0	46.8
(再掲)子宮体部	C54	67	41.8	11.9	0.0	46.3
卵巣	C56	73	21.9	15.1	0.0	63.0
前立腺	C61	451	12.0	31.3	0.0	56.8
膀胱	C67	125	5.6	27.2	0.0	67.2
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	158	11.4	44.9	0.0	43.7
脳・中枢神経系	C70-C72	38	5.3	7.9	0.0	86.8
甲状腺	C73	101	22.8	28.7	2.0	46.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	154	4.5	22.1	0.0	73.4
多発性骨髄腫	C88-C90	46	2.2	34.8	0.0	63.0
白血病	C91-C95	69	0.0	26.1	0.0	73.9

＊1 DCOを除く総数

【南会津保健所】[保Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	838	15.9	21.8	0.0	62.3
口腔・咽頭	C00-C14	11	0.0	54.5	0.0	45.5
食道	C15	30	16.7	16.7	0.0	66.7
胃	C16	164	17.7	21.3	0.0	61.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	107	11.2	15.0	0.0	73.8
(再掲)結腸	C18	69	15.9	14.5	0.0	69.6
(再掲)直腸	C19-C20	38	2.6	15.8	0.0	81.6
肝及び肝内胆管	C22	33	0.0	36.4	0.0	63.6
胆のう・胆管	C23-C24	43	0.0	37.2	0.0	62.8
膵臓	C25	41	2.4	29.3	0.0	68.3
喉頭	C32	4	0.0	0.0	0.0	100.0
肺	C33-C34	113	17.7	23.9	0.0	58.4
皮膚	C43-C44	15	0.0	6.7	0.0	93.3
乳房	C50	45	46.7	8.9	0.0	44.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	45	46.7	8.9	0.0	44.4
子宮	C53-C55	12	41.7	0.0	0.0	58.3
(再掲)子宮頸部	C53	3	66.7	0.0	0.0	33.3
(再掲)子宮体部	C54	9	33.3	0.0	0.0	66.7
卵巣	C56	8	25.0	0.0	0.0	75.0
前立腺	C61	96	29.2	26.0	0.0	44.8
膀胱	C67	21	4.8	23.8	0.0	71.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	16	18.8	37.5	0.0	43.8
脳・中枢神経系	C70-C72	4	0.0	50.0	0.0	50.0
甲状腺	C73	9	22.2	11.1	0.0	66.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	26	11.5	7.7	0.0	80.8
多発性骨髄腫	C88-C90	8	0.0	12.5	0.0	87.5
白血病	C91-C95	14	7.1	21.4	0.0	71.4

＊1 DCOを除く総数

【相双保健所】[保Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	2,987	14.7	21.9	0.0	63.4
口腔・咽頭	C00-C14	75	0.0	16.0	0.0	84.0
食道	C15	91	11.0	18.7	0.0	70.3
胃	C16	556	21.4	22.8	0.0	55.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	446	13.9	20.2	0.0	65.9
(再掲)結腸	C18	285	14.7	22.1	0.0	63.2
(再掲)直腸	C19-C20	161	12.4	16.8	0.0	70.8
肝及び肝内胆管	C22	108	1.9	50.9	0.0	47.2
胆のう・胆管	C23-C24	85	2.4	28.2	0.0	69.4
膵臓	C25	121	1.7	19.8	0.0	78.5
喉頭	C32	17	0.0	11.8	0.0	88.2
肺	C33-C34	364	18.1	28.6	0.0	53.3
皮膚	C43-C44	57	0.0	15.8	0.0	84.2
乳房	C50	226	22.6	7.5	0.0	69.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	225	22.7	7.6	0.0	69.8
子宮	C53-C55	69	14.5	7.2	1.4	76.8
(再掲)子宮頸部	C53	35	11.4	11.4	0.0	77.1
(再掲)子宮体部	C54	33	18.2	3.0	0.0	78.8
卵巣	C56	38	2.6	13.2	0.0	84.2
前立腺	C61	294	31.0	23.5	0.0	45.6
膀胱	C67	59	5.1	11.9	0.0	83.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	74	5.4	29.7	0.0	64.9
脳・中枢神経系	C70-C72	18	0.0	11.1	0.0	88.9
甲状腺	C73	25	28.0	20.0	0.0	52.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	91	4.4	22.0	0.0	73.6
多発性骨髄腫	C88-C90	38	2.6	36.8	0.0	60.5
白血病	C91-C95	34	0.0	26.5	0.0	73.5

＊1 DCOを除く総数

【いわき市保健所】[保Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	6,261	13.5	30.3	0.0	56.1
口腔・咽頭	C00-C14	134	0.0	17.9	0.0	82.1
食道	C15	212	15.6	30.7	0.0	53.8
胃	C16	1,170	22.6	34.4	0.0	43.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,000	15.8	28.3	0.1	55.8
(再掲)結腸	C18	609	15.8	29.9	0.2	54.2
(再掲)直腸	C19-C20	391	15.9	25.8	0.0	58.3
肝及び肝内胆管	C22	368	3.0	59.2	0.3	37.5
胆のう・胆管	C23-C24	196	3.6	43.9	0.0	52.6
膵臓	C25	237	3.0	37.6	0.0	59.5
喉頭	C32	41	0.0	9.8	0.0	90.2
肺	C33-C34	808	14.4	40.2	0.1	45.3
皮膚	C43-C44	99	0.0	11.1	0.0	88.9
乳房	C50	459	20.9	11.1	0.0	68.0
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	458	21.0	11.1	0.0	67.9
子宮	C53-C55	191	10.5	6.8	0.0	82.7
(再掲)子宮頸部	C53	96	14.6	4.2	0.0	81.3
(再掲)子宮体部	C54	88	6.8	6.8	0.0	86.4
卵巣	C56	79	6.3	16.5	0.0	77.2
前立腺	C61	418	19.6	27.0	0.0	53.3
膀胱	C67	126	0.8	14.3	0.0	84.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	142	6.3	27.5	0.0	66.2
脳・中枢神経系	C70-C72	27	3.7	3.7	0.0	92.6
甲状腺	C73	75	13.3	38.7	0.0	48.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	148	6.1	23.0	0.0	70.9
多発性骨髄腫	C88-C90	48	4.2	31.3	0.0	64.6
白血病	C91-C95	95	5.3	18.9	0.0	75.8

＊1 DCOを除く総数

【福島市保健所】[保Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診･健康診断･人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,129	19.2	24.1	0.3	56.3
食道	C15 D001	168	17.9	22.6	0.0	59.5
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,198	22.0	18.4	0.1	59.4
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	831	22.0	18.8	0.1	59.1
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	367	22.1	17.7	0.0	60.2
肺	C33-C34 D021-D022	681	23.9	35.7	0.6	39.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	100	0.0	12.0	0.0	88.0
乳房	C50 D05	495	23.2	13.1	0.0	63.6
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	494	23.3	13.2	0.0	63.6
子宮	C53-C55 D06	212	27.4	19.3	0.0	53.3
(再掲)子宮頸部	C53 D06	125	43.2	21.6	0.0	35.2
膀胱	C67 D090	177	4.0	22.6	0.0	73.4

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【県北保健所】[保Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診･健康診断･人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	4,566	15.7	29.0	0.1	55.2
食道	C15 D001	110	14.5	29.1	0.0	56.4
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	755	17.6	25.4	0.0	57.0
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	504	18.1	25.6	0.0	56.3
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	251	16.7	25.1	0.0	58.2
肺	C33-C34 D021-D022	524	17.6	40.5	0.2	41.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	125	0.0	12.8	0.0	87.2
乳房	C50 D05	337	28.2	10.7	0.0	61.1
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	336	28.0	10.7	0.0	61.3
子宮	C53-C55 D06	142	30.3	19.7	0.0	50.0
(再掲)子宮頸部	C53 D06	89	40.4	22.5	0.0	37.1
膀胱	C67 D090	130	3.1	30.0	0.0	66.9

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【郡山市保健所】[保Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診･健康診断･人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,404	17.5	27.3	0.1	55.2
食道	C15 D001	154	20.1	22.1	0.0	57.8
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,242	23.9	24.5	0.0	51.6
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	849	26.3	25.6	0.0	48.2
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	393	18.8	22.1	0.0	59.0
肺	C33-C34 D021-D022	648	15.4	36.7	0.3	47.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	165	0.0	14.5	0.0	85.5
乳房	C50 D05	480	21.9	13.3	0.0	64.8
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	478	22.0	13.4	0.0	64.6
子宮	C53-C55 D06	290	38.3	14.5	0.0	47.2
(再掲)子宮頸部	C53 D06	204	47.1	13.7	0.0	39.2
膀胱	C67 D090	221	4.1	29.4	0.0	66.5

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【県中保健所】[保Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診･健康診断･人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	4,487	14.8	24.6	0.0	60.6
食道	C15 D001	128	10.2	26.6	0.0	63.3
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	815	19.9	20.4	0.0	59.8
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	509	20.2	23.4	0.0	56.4
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	306	19.3	15.4	0.0	65.4
肺	C33-C34 D021-D022	500	16.4	34.0	0.0	49.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	104	0.0	11.5	0.0	88.5
乳房	C50 D05	292	23.3	6.5	0.0	70.2
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	291	23.4	6.5	0.0	70.1
子宮	C53-C55 D06	145	34.5	14.5	0.0	51.0
(再掲)子宮頸部	C53 D06	93	47.3	16.1	0.0	36.6
膀胱	C67 D090	153	3.9	20.9	0.0	75.2

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【県南保健所】[保Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診･健康診断･人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	3,181	15.0	25.2	0.1	59.7
食道	C15 D001	86	12.8	22.1	0.0	65.1
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	651	18.7	23.3	0.3	57.6
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	410	20.2	27.6	0.5	51.7
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	241	16.2	16.2	0.0	67.6
肺	C33-C34 D021-D022	330	15.5	32.4	0.0	52.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	80	0.0	8.8	0.0	91.3
乳房	C50 D05	211	23.2	10.0	0.0	66.8
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	208	23.1	10.1	0.0	66.8
子宮	C53-C55 D06	128	25.0	13.3	0.0	61.7
(再掲)子宮頸部	C53 D06	78	37.2	14.1	0.0	48.7
膀胱	C67 D090	105	8.6	24.8	0.0	66.7

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【会津保健所】[保Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診･健康診断･人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,223	13.0	27.4	0.2	59.4
食道	C15 D001	190	10.0	20.5	0.0	69.5
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,033	13.8	23.0	0.1	63.0
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	686	14.1	26.2	0.1	59.5
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	347	13.3	16.7	0.0	70.0
肺	C33-C34 D021-D022	730	11.9	37.8	0.4	49.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	162	0.0	15.4	0.0	84.6
乳房	C50 D05	416	29.6	11.3	0.0	59.1
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	412	29.9	11.2	0.0	59.0
子宮	C53-C55 D06	154	44.2	13.0	0.0	42.9
(再掲)子宮頸部	C53 D06	87	46.0	13.8	0.0	40.2
膀胱	C67 D090	162	7.4	26.5	0.6	65.4

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【南会津保健所】[保Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診･健康診断･人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	883	16.8	21.9	0.0	61.4
食道	C15 D001	31	16.1	16.1	0.0	67.7
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	130	14.6	18.5	0.0	66.9
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	83	18.1	18.1	0.0	63.9
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	47	8.5	19.1	0.0	72.3
肺	C33-C34 D021-D022	113	17.7	23.9	0.0	58.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	17	0.0	5.9	0.0	94.1
乳房	C50 D05	50	50.0	8.0	0.0	42.0
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	50	50.0	8.0	0.0	42.0
子宮	C53-C55 D06	18	50.0	0.0	0.0	50.0
(再掲)子宮頸部	C53 D06	9	66.7	0.0	0.0	33.3
膀胱	C67 D090	29	3.4	24.1	0.0	72.4

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【相双保健所】[保Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診･健康診断･人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	3,170	15.0	22.1	0.0	62.8
食道	C15 D001	93	11.8	19.4	0.0	68.8
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	507	15.6	22.7	0.0	61.7
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	329	17.3	24.6	0.0	58.1
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	178	12.4	19.1	0.0	68.5
肺	C33-C34 D021-D022	364	18.1	28.6	0.0	53.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	73	0.0	16.4	0.0	83.6
乳房	C50 D05	248	22.6	8.9	0.0	68.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	247	22.7	8.9	0.0	68.4
子宮	C53-C55 D06	99	24.2	6.1	1.0	68.7
(再掲)子宮頸部	C53 D06	65	27.7	7.7	0.0	64.6
膀胱	C67 D090	104	3.8	14.4	0.0	81.7

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【いわき市保健所】[保Ⅰ] 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診･健康診断･人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,703	14.7	30.2	0.0	55.1
食道	C15 D001	220	15.5	31.8	0.0	52.7
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,262	20.4	30.0	0.1	49.5
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	810	20.7	32.2	0.1	46.9
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	452	19.7	26.1	0.0	54.2
肺	C33-C34 D021-D022	809	14.3	40.3	0.1	45.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	112	0.0	10.7	0.0	89.3
乳房	C50 D05	483	22.2	11.4	0.0	66.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	482	22.2	11.4	0.0	66.4
子宮	C53-C55 D06	256	18.0	5.9	0.0	76.2
(再掲)子宮頸部	C53 D06	161	24.8	3.7	0.0	71.4
膀胱	C67 D090	181	1.1	16.6	0.0	82.3

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【福島市保健所】[保Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	5,443	46.3	8.5	13.9	17.1	14.3	22.3
口腔・咽頭	C00-C14	109	34.9	14.7	26.6	5.5	18.3	41.3
食道	C15	156	34.6	9.6	25.0	16.7	14.1	34.6
胃	C16	1,082	63.5	6.8	9.2	12.9	7.5	16.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	843	43.3	13.9	14.0	18.4	10.4	27.9
(再掲)結腸	C18	556	42.8	11.9	15.8	18.7	10.8	27.7
(再掲)直腸	C19-C20	287	44.3	17.8	10.5	17.8	9.8	28.2
肝及び肝内胆管	C22	215	46.0	0.9	14.9	13.0	25.1	15.8
胆のう・胆管	C23-C24	152	17.1	2.0	36.8	20.4	23.7	38.8
膵臓	C25	236	12.3	1.3	26.7	37.3	22.5	28.0
喉頭	C32	31	80.6	3.2	6.5	0.0	9.7	9.7
肺	C33-C34	680	30.9	8.4	13.7	36.5	10.6	22.1
皮膚	C43-C44	82	74.4	3.7	7.3	2.4	12.2	11.0
乳房	C50	453	51.0	27.2	4.0	4.0	13.9	31.1
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	452	50.9	27.2	4.0	4.0	13.9	31.2
子宮	C53-C55	137	63.5	7.3	14.6	8.0	6.6	21.9
(再掲)子宮頸部	C53	50	70.0	4.0	10.0	6.0	10.0	14.0
(再掲)子宮体部	C54	85	61.2	9.4	17.6	8.2	3.5	27.1
卵巣	C56	79	22.8	0.0	46.8	19.0	11.4	46.8
前立腺	C61	423	61.9	0.5	11.8	9.2	16.5	12.3
膀胱	C67	130	72.3	0.8	6.9	2.3	17.7	7.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	153	51.0	0.7	20.9	14.4	13.1	21.6
脳・中枢神経系	C70-C72	31	48.4	0.0	16.1	6.5	29.0	16.1
甲状腺	C73	92	54.3	26.1	6.5	3.3	9.8	32.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	168	28.0	1.8	7.7	31.5	31.0	9.5
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【県北保健所】[保Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	4,110	43.3	7.1	15.4	18.3	15.9	22.5
口腔・咽頭	C00-C14	75	46.7	18.7	21.3	4.0	9.3	40.0
食道	C15	108	37.0	8.3	23.1	21.3	10.2	31.5
胃	C16	881	54.0	7.6	12.7	13.8	11.8	20.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	565	36.5	11.9	17.3	18.6	15.8	29.2
(再掲)結腸	C18	367	36.0	10.6	18.0	19.6	15.8	28.6
(再掲)直腸	C19-C20	198	37.4	14.1	16.2	16.7	15.7	30.3
肝及び肝内胆管	C22	136	28.7	4.4	24.3	17.6	25.0	28.7
胆のう・胆管	C23-C24	139	12.2	0.7	35.3	30.2	21.6	36.0
膵臓	C25	187	5.9	3.2	22.5	45.5	23.0	25.7
喉頭	C32	24	62.5	4.2	16.7	4.2	12.5	20.8
肺	C33-C34	523	27.2	7.3	14.9	37.3	13.4	22.2
皮膚	C43-C44	93	73.1	0.0	9.7	1.1	16.1	9.7
乳房	C50	304	58.9	18.8	2.6	3.9	15.8	21.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	303	59.1	18.8	2.3	4.0	15.8	21.1
子宮	C53-C55	92	55.4	4.3	21.7	6.5	12.0	26.1
(再掲)子宮頸部	C53	39	56.4	7.7	15.4	10.3	10.3	23.1
(再掲)子宮体部	C54	51	56.9	2.0	27.5	3.9	9.8	29.4
卵巣	C56	52	17.3	1.9	38.5	25.0	17.3	40.4
前立腺	C61	414	70.3	0.2	12.3	8.2	8.9	12.6
膀胱	C67	86	61.6	0.0	10.5	7.0	20.9	10.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	95	55.8	1.1	13.7	16.8	12.6	14.7
脳・中枢神経系	C70-C72	24	58.3	0.0	12.5	0.0	29.2	12.5
甲状腺	C73	50	40.0	32.0	10.0	4.0	14.0	42.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	113	23.0	0.9	16.8	32.7	26.5	17.7
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【郡山市保健所】[保Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	5,668	45.7	9.1	15.2	19.4	10.5	24.4
口腔・咽頭	C00-C14	110	40.9	18.2	31.8	4.5	4.5	50.0
食道	C15	133	33.8	9.8	22.6	25.6	8.3	32.3
胃	C16	1,143	62.5	7.0	9.0	14.3	7.3	16.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	916	42.6	16.4	15.1	18.4	7.5	31.4
(再掲)結腸	C18	600	43.2	13.3	17.0	18.5	8.0	30.3
(再掲)直腸	C19-C20	316	41.5	22.2	11.4	18.4	6.6	33.5
肝及び肝内胆管	C22	251	48.6	4.4	17.9	12.4	16.7	22.3
胆のう・胆管	C23-C24	211	16.1	2.8	43.6	21.8	15.6	46.4
膵臓	C25	207	6.8	1.0	29.0	51.2	12.1	30.0
喉頭	C32	35	82.9	5.7	8.6	2.9	0.0	14.3
肺	C33-C34	647	24.6	9.6	15.0	41.7	9.1	24.6
皮膚	C43-C44	142	78.9	0.7	4.9	0.7	14.8	5.6
乳房	C50	445	55.5	26.3	4.5	8.5	5.2	30.8
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	443	55.3	26.4	4.5	8.6	5.2	30.9
子宮	C53-C55	168	58.9	4.8	22.6	9.5	4.2	27.4
(再掲)子宮頸部	C53	82	61.0	3.7	28.0	4.9	2.4	31.7
(再掲)子宮体部	C54	85	57.6	5.9	17.6	14.1	4.7	23.5
卵巣	C56	68	44.1	0.0	35.3	10.3	10.3	35.3
前立腺	C61	407	57.7	1.2	11.8	15.7	13.5	13.0
膀胱	C67	150	71.3	2.7	13.3	3.3	9.3	16.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	148	52.0	0.0	20.3	18.2	9.5	20.3
脳・中枢神経系	C70-C72	40	47.5	0.0	27.5	5.0	20.0	27.5
甲状腺	C73	81	38.3	42.0	9.9	2.5	7.4	51.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	169	23.7	0.6	16.6	44.4	14.8	17.2
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【県中保健所】[保Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	4,080	41.9	9.2	14.7	19.0	15.2	23.9
口腔・咽頭	C00-C14	57	43.9	14.0	33.3	1.8	7.0	47.4
食道	C15	116	28.4	7.8	31.0	25.0	7.8	38.8
胃	C16	827	54.2	8.0	9.9	16.3	11.6	17.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	638	40.0	15.4	16.6	19.0	9.1	32.0
(再掲)結腸	C18	387	39.0	14.0	18.3	19.9	8.8	32.3
(再掲)直腸	C19-C20	251	41.4	17.5	13.9	17.5	9.6	31.5
肝及び肝内胆管	C22	242	46.3	4.1	9.5	7.9	32.2	13.6
胆のう・胆管	C23-C24	166	15.1	1.8	27.1	28.9	27.1	28.9
膵臓	C25	160	9.4	2.5	30.0	36.9	21.3	32.5
喉頭	C32	13	61.5	23.1	15.4	0.0	0.0	38.5
肺	C33-C34	499	22.8	10.6	14.4	37.1	15.0	25.1
皮膚	C43-C44	91	81.3	0.0	2.2	3.3	13.2	2.2
乳房	C50	273	53.1	28.6	4.0	5.1	9.2	32.6
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	272	52.9	28.7	4.0	5.1	9.2	32.7
子宮	C53-C55	90	64.4	7.8	22.2	2.2	3.3	30.0
(再掲)子宮頸部	C53	38	52.6	7.9	36.8	0.0	2.6	44.7
(再掲)子宮体部	C54	50	74.0	8.0	12.0	4.0	2.0	20.0
卵巣	C56	55	40.0	0.0	40.0	7.3	12.7	40.0
前立腺	C61	303	50.8	0.3	11.9	18.5	18.5	12.2
膀胱	C67	109	70.6	0.9	9.2	0.9	18.3	10.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	95	51.6	1.1	15.8	20.0	11.6	16.8
脳・中枢神経系	C70-C72	26	65.4	0.0	15.4	0.0	19.2	15.4
甲状腺	C73	82	42.7	30.5	12.2	6.1	8.5	42.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	120	18.3	1.7	19.2	42.5	18.3	20.8
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【県南保健所】[保Ⅰ] 表5. 進展度(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	2,872	43.4	9.2	16.8	19.2	11.4	26.0
口腔・咽頭	C00-C14	45	33.3	15.6	40.0	4.4	6.7	55.6
食道	C15	82	31.7	7.3	29.3	20.7	11.0	36.6
胃	C16	600	51.7	9.2	11.3	18.8	9.0	20.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	521	41.7	14.8	14.8	20.5	8.3	29.6
(再掲)結腸	C18	321	40.5	13.7	14.6	22.1	9.0	28.3
(再掲)直腸	C19-C20	200	43.5	16.5	15.0	18.0	7.0	31.5
肝及び肝内胆管	C22	136	52.9	1.5	16.9	9.6	19.1	18.4
胆のう・胆管	C23-C24	102	11.8	2.0	36.3	24.5	25.5	38.2
膵臓	C25	112	6.3	0.9	37.5	40.2	15.2	38.4
喉頭	C32	12	66.7	8.3	16.7	0.0	8.3	25.0
肺	C33-C34	330	27.6	9.1	14.5	39.7	9.1	23.6
皮膚	C43-C44	61	75.4	1.6	8.2	1.6	13.1	9.8
乳房	C50	192	57.8	27.1	6.8	4.7	3.6	33.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	189	57.7	27.0	6.9	4.8	3.7	33.9
子宮	C53-C55	91	48.4	4.4	29.7	9.9	7.7	34.1
(再掲)子宮頸部	C53	41	36.6	9.8	36.6	7.3	9.8	46.3
(再掲)子宮体部	C54	49	59.2	0.0	24.5	12.2	4.1	24.5
卵巣	C56	25	36.0	4.0	36.0	8.0	16.0	40.0
前立腺	C61	241	58.9	0.0	17.4	13.7	10.0	17.4
膀胱	C67	66	71.2	3.0	16.7	3.0	6.1	19.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	64	51.6	3.1	18.8	18.8	7.8	21.9
脳・中枢神経系	C70-C72	10	60.0	0.0	20.0	0.0	20.0	20.0
甲状腺	C73	50	42.0	36.0	10.0	6.0	6.0	46.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	76	21.1	0.0	14.5	28.9	35.5	14.5
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【会津保健所】[保Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	5,822	44.1	9.4	16.4	19.3	10.8	25.8
口腔・咽頭	C00-C14	122	41.0	10.7	33.6	9.0	5.7	44.3
食道	C15	179	33.5	11.7	29.1	20.1	5.6	40.8
胃	C16	1,189	55.8	9.3	10.2	17.4	7.3	19.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	901	42.0	18.8	12.0	20.5	6.8	30.7
(再掲)結腸	C18	591	43.3	18.1	11.5	20.3	6.8	29.6
(再掲)直腸	C19-C20	310	39.4	20.0	12.9	21.0	6.8	32.9
肝及び肝内胆管	C22	257	61.5	1.9	10.1	10.5	16.0	12.1
胆のう・胆管	C23-C24	264	17.8	3.0	47.3	23.1	8.7	50.4
膵臓	C25	246	8.1	1.2	29.7	50.4	10.6	30.9
喉頭	C32	29	79.3	10.3	6.9	3.4	0.0	17.2
肺	C33-C34	729	25.0	9.3	22.5	33.5	9.7	31.8
皮膚	C43-C44	131	87.0	2.3	4.6	0.0	6.1	6.9
乳房	C50	397	61.5	22.9	5.0	5.8	4.8	28.0
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	394	61.7	22.8	5.1	5.8	4.6	27.9
子宮	C53-C55	114	62.3	4.4	21.1	7.9	4.4	25.4
(再掲)子宮頸部	C53	47	63.8	4.3	17.0	4.3	10.6	21.3
(再掲)子宮体部	C54	67	61.2	4.5	23.9	10.4	0.0	28.4
卵巣	C56	73	24.7	1.4	46.6	17.8	9.6	47.9
前立腺	C61	451	51.2	0.9	9.1	9.5	29.3	10.0
膀胱	C67	125	63.2	0.8	19.2	4.0	12.8	20.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	158	47.5	1.9	20.9	19.6	10.1	22.8
脳・中枢神経系	C70-C72	38	84.2	0.0	5.3	0.0	10.5	5.3
甲状腺	C73	101	49.5	32.7	10.9	3.0	4.0	43.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	149	24.2	0.0	14.1	37.6	24.2	14.1
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【南会津保健所】[保Ⅰ] 表5. 進展度(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	816	45.8	6.3	17.4	18.9	11.6	23.7
口腔・咽頭	C00-C14	11	54.5	9.1	27.3	9.1	0.0	36.4
食道	C15	30	46.7	3.3	26.7	13.3	10.0	30.0
胃	C16	164	58.5	6.7	10.4	19.5	4.9	17.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	107	43.0	9.3	15.0	21.5	11.2	24.3
(再掲)結腸	C18	69	42.0	10.1	17.4	18.8	11.6	27.5
(再掲)直腸	C19-C20	38	44.7	7.9	10.5	26.3	10.5	18.4
肝及び肝内胆管	C22	33	57.6	0.0	3.0	24.2	15.2	3.0
胆のう・胆管	C23-C24	43	11.6	2.3	39.5	23.3	23.3	41.9
膵臓	C25	41	12.2	0.0	34.1	34.1	19.5	34.1
喉頭	C32	4	50.0	0.0	25.0	0.0	25.0	25.0
肺	C33-C34	113	32.7	8.0	19.5	31.0	8.8	27.4
皮膚	C43-C44	15	86.7	0.0	13.3	0.0	0.0	13.3
乳房	C50	45	57.8	24.4	11.1	2.2	4.4	35.6
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	45	57.8	24.4	11.1	2.2	4.4	35.6
子宮	C53-C55	12	58.3	25.0	8.3	8.3	0.0	33.3
(再掲)子宮頸部	C53	3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(再掲)子宮体部	C54	9	44.4	33.3	11.1	11.1	0.0	44.4
卵巣	C56	8	37.5	0.0	62.5	0.0	0.0	62.5
前立腺	C61	96	60.4	1.0	15.6	9.4	13.5	16.7
膀胱	C67	21	76.2	0.0	0.0	4.8	19.0	0.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	16	31.3	0.0	31.3	25.0	12.5	31.3
脳・中枢神経系	C70-C72	4	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
甲状腺	C73	9	44.4	22.2	33.3	0.0	0.0	55.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	26	23.1	0.0	23.1	23.1	30.8	23.1
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【相双保健所】[保Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	2,917	38.6	8.3	14.2	15.8	23.2	22.5
口腔・咽頭	C00-C14	75	32.0	21.3	32.0	1.3	13.3	53.3
食道	C15	91	27.5	9.9	23.1	15.4	24.2	33.0
胃	C16	556	57.7	7.2	8.1	12.6	14.4	15.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	446	37.2	15.0	12.3	15.7	19.7	27.4
(再掲)結腸	C18	285	33.7	14.4	14.7	17.5	19.6	29.1
(再掲)直腸	C19-C20	161	43.5	16.1	8.1	12.4	19.9	24.2
肝及び肝内胆管	C22	108	45.4	0.9	18.5	13.9	21.3	19.4
胆のう・胆管	C23-C24	85	15.3	3.5	31.8	10.6	38.8	35.3
膵臓	C25	121	6.6	1.7	24.8	39.7	27.3	26.4
喉頭	C32	17	64.7	0.0	17.6	0.0	17.6	17.6
肺	C33-C34	364	21.4	8.0	17.0	31.9	21.7	25.0
皮膚	C43-C44	57	71.9	0.0	12.3	1.8	14.0	12.3
乳房	C50	226	44.2	22.6	5.3	4.9	23.0	27.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	225	44.4	22.7	5.3	4.4	23.1	28.0
子宮	C53-C55	69	44.9	4.3	21.7	7.2	21.7	26.1
(再掲)子宮頸部	C53	35	45.7	2.9	28.6	5.7	17.1	31.4
(再掲)子宮体部	C54	33	45.5	6.1	15.2	9.1	24.2	21.2
卵巣	C56	38	23.7	0.0	28.9	23.7	23.7	28.9
前立腺	C61	294	43.5	0.7	9.5	8.5	37.8	10.2
膀胱	C67	59	59.3	0.0	11.9	3.4	25.4	11.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	74	45.9	6.8	14.9	9.5	23.0	21.6
脳・中枢神経系	C70-C72	18	55.6	0.0	11.1	5.6	27.8	11.1
甲状腺	C73	25	28.0	40.0	16.0	4.0	12.0	56.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	91	19.8	2.2	15.4	26.4	36.3	17.6
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【いわき市保健所】[保Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	6,123	39.8	7.3	16.8	18.7	17.5	24.1
口腔・咽頭	C00-C14	134	33.6	15.7	26.1	4.5	20.1	41.8
食道	C15	212	38.7	11.8	21.7	17.9	9.9	33.5
胃	C16	1,170	52.6	7.8	10.3	20.2	9.1	18.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,000	36.1	9.4	24.0	21.3	9.2	33.4
(再掲)結腸	C18	609	32.3	8.5	27.8	22.3	9.0	36.3
(再掲)直腸	C19-C20	391	41.9	10.7	18.2	19.7	9.5	28.9
肝及び肝内胆管	C22	368	57.3	1.6	9.2	6.3	25.5	10.9
胆のう・胆管	C23-C24	196	15.8	2.0	41.3	14.3	26.5	43.4
膵臓	C25	237	2.1	0.8	32.1	46.0	19.0	32.9
喉頭	C32	41	63.4	9.8	17.1	2.4	7.3	26.8
肺	C33-C34	808	21.9	7.4	20.0	34.7	16.0	27.5
皮膚	C43-C44	99	60.6	2.0	7.1	6.1	24.2	9.1
乳房	C50	459	55.1	22.0	3.9	5.2	13.7	25.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	458	55.0	22.1	3.9	5.2	13.8	26.0
子宮	C53-C55	191	57.1	1.6	24.1	5.8	11.5	25.7
(再掲)子宮頸部	C53	96	54.2	1.0	24.0	8.3	12.5	25.0
(再掲)子宮体部	C54	88	63.6	2.3	26.1	3.4	4.5	28.4
卵巣	C56	79	22.8	1.3	50.6	12.7	12.7	51.9
前立腺	C61	418	50.0	1.7	6.0	9.8	32.5	7.7
膀胱	C67	126	48.4	2.4	9.5	2.4	37.3	11.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	142	45.8	1.4	14.8	16.2	21.8	16.2
脳・中枢神経系	C70-C72	27	37.0	3.7	18.5	3.7	37.0	22.2
甲状腺	C73	75	44.0	20.0	16.0	6.7	13.3	36.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	148	22.3	2.0	10.1	28.4	37.2	12.2
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【福島市保健所】[保Ⅰ] 表5. 進展度(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	6,007	9.2	41.9	7.7	12.6	15.5	13.2	20.2
食道	C15 D001	168	7.1	32.1	8.9	23.2	15.5	13.1	32.1
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	1,198	29.5	30.5	9.8	9.8	12.9	7.4	19.6
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	831	33.0	28.6	7.9	10.6	12.5	7.3	18.5
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	367	21.8	34.6	13.9	8.2	13.9	7.6	22.1
肺	C33-C34 D021-D022	681	0.1	30.8	8.4	13.7	36.4	10.6	22.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	100	15.0	61.0	3.0	6.0	2.0	13.0	9.0
乳房	C50 D05	495	7.9	46.7	24.8	3.6	3.6	13.3	28.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	494	7.9	46.6	24.9	3.6	3.6	13.4	28.5
子宮	C53-C55 D06	212	34.9	41.0	4.7	9.4	5.2	4.7	14.2
(再掲)子宮頸部	C53 D06	125	59.2	28.0	1.6	4.0	2.4	4.8	5.6
膀胱	C67 D090	177	24.3	53.1	0.6	5.1	1.7	15.3	5.6

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【県北保健所】[保Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	4,474	8.0	39.7	6.5	14.1	16.9	14.8	20.7
食道	C15 D001	110	1.8	36.4	8.2	22.7	20.9	10.0	30.9
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	755	25.0	27.3	8.9	13.0	13.9	11.9	21.9
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	504	27.2	26.2	7.7	13.1	14.3	11.5	20.8
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	251	20.7	29.5	11.2	12.7	13.1	12.7	23.9
肺	C33-C34 D021-D022	524	0.2	27.1	7.3	14.9	37.2	13.4	22.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	125	21.6	54.4	0.0	7.2	0.8	16.0	7.2
乳房	C50 D05	337	9.2	53.1	16.9	2.4	3.6	14.8	19.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	336	9.2	53.3	17.0	2.1	3.6	14.9	19.0
子宮	C53-C55 D06	142	35.2	35.9	2.8	14.1	4.2	7.7	16.9
(再掲)子宮頸部	C53 D06	89	56.2	24.7	3.4	6.7	4.5	4.5	10.1
膀胱	C67 D090	130	33.8	40.8	0.0	6.9	4.6	13.8	6.9

＊1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【郡山市保健所】[保Ⅰ] 表5. 進展度(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	6,288	9.8	41.2	8.2	13.7	17.5	9.5	22.0
食道	C15 D001	154	13.6	29.2	8.4	19.5	22.1	7.1	27.9
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	1,242	26.2	31.4	12.1	11.1	13.6	5.6	23.2
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	849	29.3	30.5	9.4	12.0	13.1	5.7	21.4
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	393	19.6	33.3	17.8	9.2	14.8	5.3	27.0
肺	C33-C34 D021-D022	648	0.2	24.5	9.6	15.0	41.7	9.1	24.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	165	13.9	67.9	0.6	4.2	0.6	12.7	4.8
乳房	C50 D05	480	6.5	51.5	24.4	4.2	7.9	5.6	28.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	478	6.5	51.3	24.5	4.2	7.9	5.6	28.7
子宮	C53-C55 D06	290	41.7	34.1	2.8	13.1	5.5	2.8	15.9
(再掲)子宮頸部	C53 D06	204	59.3	24.5	1.5	11.3	2.0	1.5	12.7
膀胱	C67 D090	221	31.7	48.4	1.8	9.0	2.3	6.8	10.9

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【県中保健所】[保Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	4,407	7.3	38.8	8.5	13.6	17.6	14.2	22.1
食道	C15 D001	128	8.6	25.8	7.0	28.1	22.7	7.8	35.2
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	815	21.7	31.3	12.0	13.0	14.8	7.1	25.0
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	509	24.0	29.7	10.6	13.9	15.1	6.7	24.6
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	306	18.0	34.0	14.4	11.4	14.4	7.8	25.8
肺	C33-C34 D021-D022	500	0.0	22.8	10.6	14.4	37.0	15.2	25.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	104	12.5	71.2	0.0	1.9	2.9	11.5	1.9
乳房	C50 D05	292	5.8	49.7	26.7	3.8	4.8	9.2	30.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	291	5.8	49.5	26.8	3.8	4.8	9.3	30.6
子宮	C53-C55 D06	145	37.9	40.0	4.8	13.8	1.4	2.1	18.6
(再掲)子宮頸部	C53 D06	93	59.1	21.5	3.2	15.1	0.0	1.1	18.3
膀胱	C67 D090	153	28.8	50.3	0.7	6.5	0.7	13.1	7.2

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【県南保健所】[保Ⅰ] 表5. 進展度(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	3,122	7.9	39.9	8.5	15.5	17.6	10.6	23.9
食道	C15 D001	86	4.7	30.2	7.0	27.9	19.8	10.5	34.9
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	651	19.8	33.3	11.8	11.8	16.4	6.8	23.7
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	410	21.5	31.7	10.7	11.5	17.3	7.3	22.2
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	241	17.0	36.1	13.7	12.4	14.9	5.8	26.1
肺	C33-C34 D021-D022	330	0.0	27.6	9.1	14.5	39.7	9.1	23.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	80	23.8	57.5	1.3	6.3	1.3	10.0	7.5
乳房	C50 D05	211	9.0	52.6	24.6	6.2	4.3	3.3	30.8
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	208	9.1	52.4	24.5	6.3	4.3	3.4	30.8
子宮	C53-C55 D06	128	28.9	34.4	3.1	21.1	7.0	5.5	24.2
(再掲)子宮頸部	C53 D06	78	47.4	19.2	5.1	19.2	3.8	5.1	24.4
膀胱	C67 D090	105	36.2	44.8	1.9	10.5	1.9	4.8	12.4

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【会津保健所】[保Ⅰ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	6,104	4.6	42.1	9.0	15.6	18.4	10.3	24.6
食道	C15 D001	190	5.8	31.6	11.1	27.4	18.9	5.3	38.4
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	1,033	12.8	36.6	16.4	10.5	17.9	5.9	26.8
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	686	13.8	37.3	15.6	9.9	17.5	5.8	25.5
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	347	10.7	35.2	17.9	11.5	18.7	6.1	29.4
肺	C33-C34 D021-D022	730	0.1	24.9	9.3	22.5	33.4	9.7	31.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	162	19.1	70.4	1.9	3.7	0.0	4.9	5.6
乳房	C50 D05	416	4.6	58.7	21.9	4.8	5.5	4.6	26.7
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	412	4.4	59.0	21.8	4.9	5.6	4.4	26.7
子宮	C53-C55 D06	154	26.0	46.1	3.2	15.6	5.8	3.2	18.8
(再掲)子宮頸部	C53 D06	87	46.0	34.5	2.3	9.2	2.3	5.7	11.5
膀胱	C67 D090	162	21.6	48.8	0.6	14.8	3.1	11.1	15.4

＊1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【南会津保健所】[保Ⅰ] 表5. 進展度(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	861	5.2	43.4	5.9	16.5	17.9	11.0	22.4
食道	C15 D001	31	3.2	45.2	3.2	25.8	12.9	9.7	29.0
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	130	17.7	35.4	7.7	12.3	17.7	9.2	20.0
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	83	16.9	34.9	8.4	14.5	15.7	9.6	22.9
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	47	19.1	36.2	6.4	8.5	21.3	8.5	14.9
肺	C33-C34 D021-D022	113	0.0	32.7	8.0	19.5	31.0	8.8	27.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	17	11.8	76.5	0.0	11.8	0.0	0.0	11.8
乳房	C50 D05	50	10.0	52.0	22.0	10.0	2.0	4.0	32.0
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	50	10.0	52.0	22.0	10.0	2.0	4.0	32.0
子宮	C53-C55 D06	18	33.3	38.9	16.7	5.6	5.6	0.0	22.2
(再掲)子宮頸部	C53 D06	9	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	C67 D090	29	27.6	55.2	0.0	0.0	3.4	13.8	0.0

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【相双保健所】[保Ⅰ] 表5. 進展度(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	3,100	5.5	36.3	7.8	13.4	14.8	22.2	21.2
食道	C15 D001	93	2.2	26.9	9.7	22.6	15.1	23.7	32.3
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	507	12.0	32.7	13.2	10.8	13.8	17.4	24.1
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	329	13.4	29.2	12.5	12.8	15.2	17.0	25.2
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	178	9.6	39.3	14.6	7.3	11.2	18.0	21.9
肺	C33-C34 D021-D022	364	0.0	21.4	8.0	17.0	31.9	21.7	25.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	73	20.5	56.2	0.0	9.6	1.4	12.3	9.6
乳房	C50 D05	248	6.0	40.3	20.6	4.8	4.4	23.8	25.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	247	6.1	40.5	20.6	4.9	4.0	23.9	25.5
子宮	C53-C55 D06	99	29.3	31.3	3.0	15.2	5.1	16.2	18.2
(再掲)子宮頸部	C53 D06	65	44.6	24.6	1.5	15.4	3.1	10.8	16.9
膀胱	C67 D090	104	41.3	33.7	0.0	6.7	1.9	16.3	6.7

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【いわき市保健所】[保Ⅰ] 表5. 進展度(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	6,565	6.6	37.1	6.9	15.6	17.4	16.4	22.5
食道	C15 D001	220	3.6	37.3	11.4	20.9	17.3	9.5	32.3
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	1,262	20.6	28.6	7.4	19.0	16.9	7.4	26.5
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	810	24.7	24.3	6.4	20.9	16.8	6.9	27.3
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	452	13.3	36.3	9.3	15.7	17.0	8.4	25.0
肺	C33-C34 D021-D022	809	0.1	21.9	7.4	20.0	34.6	15.9	27.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	112	11.6	53.6	1.8	6.3	5.4	21.4	8.0
乳房	C50 D05	483	5.0	52.4	20.9	3.7	5.0	13.0	24.6
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	482	5.0	52.3	21.0	3.7	5.0	13.1	24.7
子宮	C53-C55 D06	256	24.2	42.6	1.2	18.0	4.3	9.8	19.1
(再掲)子宮頸部	C53 D06	161	38.5	32.3	0.6	14.3	5.0	9.3	14.9
膀胱	C67 D090	181	29.8	33.7	1.7	6.6	1.7	26.5	8.3

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【福島市保健所】[保Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	5,565	41.7	4.1	13.1	7.2	27.2	6.0	3.0	25.1
口腔・咽頭	C00-C14	109	56.0	0.0	0.9	33.9	62.4	0.0	0.9	9.2
食道	C15	156	14.1	4.5	19.2	30.8	41.7	0.0	2.6	20.5
胃	C16	1,082	39.8	1.2	38.1	0.2	16.0	0.0	0.6	17.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	843	71.1	3.2	10.0	2.1	25.6	0.2	1.2	15.1
(再掲)結腸	C18	556	71.2	3.4	10.3	0.7	24.1	0.0	0.9	16.0
(再掲)直腸	C19-C20	287	70.7	2.8	9.4	4.9	28.6	0.7	1.7	13.2
肝及び肝内胆管	C22	215	17.2	0.5	1.4	0.9	31.6	0.0	32.1	41.9
胆のう・胆管	C23-C24	152	28.9	2.0	32.9	1.3	21.1	0.0	3.9	34.9
膵臓	C25	236	27.1	0.0	17.4	4.2	41.9	0.0	1.7	39.0
喉頭	C32	31	35.5	0.0	0.0	54.8	29.0	0.0	9.7	9.7
肺	C33-C34	680	15.7	17.6	0.3	10.7	33.1	0.1	1.8	33.7
皮膚	C43-C44	82	85.4	0.0	0.0	3.7	7.3	0.0	3.7	12.2
乳房	C50	453	72.2	0.0	0.0	17.2	29.8	29.8	0.4	22.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	452	72.1	0.0	0.0	17.3	29.9	29.9	0.4	22.3
子宮	C53-C55	137	88.3	0.7	0.0	13.1	33.6	1.5	1.5	5.8
(再掲)子宮頸部	C53	50	86.0	0.0	0.0	34.0	24.0	0.0	2.0	4.0
(再掲)子宮体部	C54	85	90.6	1.2	0.0	1.2	38.8	2.4	1.2	5.9
卵巣	C56	79	70.9	1.3	0.0	0.0	72.2	0.0	0.0	20.3
前立腺	C61	423	28.8	0.9	0.5	5.4	4.3	37.6	1.7	36.9
膀胱	C67	130	13.8	0.0	70.8	2.3	48.5	0.8	6.2	17.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	153	26.8	33.3	3.9	4.6	13.7	0.0	6.5	29.4
脳・中枢神経系	C70-C72	31	54.8	0.0	3.2	48.4	41.9	0.0	0.0	19.4
甲状腺	C73	92	79.3	0.0	1.1	1.1	0.0	28.3	0.0	18.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	169	9.5	0.0	0.0	8.9	47.9	3.0	4.1	37.9
多発性骨髄腫	C88-C90	51	0.0	0.0	0.0	0.0	43.1	2.0	3.9	52.9
白血病	C91-C95	73	0.0	0.0	0.0	1.4	57.5	1.4	6.8	39.7

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【県北保健所】[保Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	4,202	40.4	3.4	10.1	6.1	25.9	9.7	4.1	26.0
口腔・咽頭	C00-C14	75	53.3	0.0	2.7	36.0	42.7	0.0	0.0	12.0
食道	C15	108	19.4	2.8	19.4	34.3	46.3	0.0	0.9	20.4
胃	C16	881	45.9	0.9	27.7	0.0	17.5	0.8	1.4	20.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	565	67.4	4.8	5.7	0.5	24.6	0.9	2.1	20.0
(再掲)結腸	C18	367	67.8	6.0	3.0	0.0	24.0	0.3	1.4	21.0
(再掲)直腸	C19-C20	198	66.7	2.5	10.6	1.5	25.8	2.0	3.5	18.2
肝及び肝内胆管	C22	136	8.8	0.7	0.7	2.2	33.1	0.0	32.4	43.4
胆のう・胆管	C23-C24	139	30.2	0.0	25.9	4.3	22.3	0.0	10.8	37.4
膵臓	C25	187	23.0	0.5	6.4	6.4	38.0	0.5	5.9	43.9
喉頭	C32	24	37.5	0.0	0.0	50.0	25.0	0.0	12.5	8.3
肺	C33-C34	523	18.2	14.5	0.4	7.8	30.2	0.2	3.6	36.7
皮膚	C43-C44	93	83.9	0.0	0.0	2.2	3.2	0.0	2.2	15.1
乳房	C50	304	73.4	0.3	0.0	10.2	28.6	35.5	1.0	22.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	303	73.3	0.3	0.0	10.2	28.4	35.6	1.0	22.4
子宮	C53-C55	92	80.4	0.0	1.1	14.1	33.7	2.2	1.1	13.0
(再掲)子宮頸部	C53	39	71.8	0.0	2.6	33.3	28.2	0.0	2.6	15.4
(再掲)子宮体部	C54	51	90.2	0.0	0.0	0.0	39.2	3.9	0.0	7.8
卵巣	C56	52	75.0	0.0	0.0	1.9	71.2	0.0	0.0	19.2
前立腺	C61	414	18.1	0.7	1.9	4.3	6.3	64.7	5.8	20.8
膀胱	C67	86	17.4	0.0	62.8	2.3	45.3	0.0	2.3	22.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	95	30.5	21.1	9.5	1.1	12.6	0.0	6.3	28.4
脳・中枢神経系	C70-C72	24	62.5	0.0	0.0	37.5	33.3	0.0	8.3	20.8
甲状腺	C73	50	72.0	0.0	0.0	2.0	2.0	28.0	0.0	24.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	119	11.8	0.0	0.8	14.3	58.0	0.0	5.0	29.4
多発性骨髄腫	C88-C90	24	0.0	0.0	0.0	4.2	50.0	8.3	0.0	41.7
白血病	C91-C95	65	0.0	0.0	0.0	1.5	69.2	0.0	6.2	27.7

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【郡山市保健所】[保Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	5,784	47.5	3.0	11.6	8.5	31.4	7.8	5.2	17.0
口腔・咽頭	C00-C14	110	53.6	0.0	0.0	39.1	46.4	0.0	3.6	10.9
食道	C15	133	36.1	0.0	16.5	30.1	33.8	0.0	1.5	18.8
胃	C16	1,143	45.1	1.3	34.4	0.3	19.7	0.2	2.1	13.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	916	77.4	4.4	8.1	0.9	38.6	0.0	1.9	10.2
(再掲)結腸	C18	600	75.3	5.5	7.3	0.3	36.3	0.0	0.7	11.5
(再掲)直腸	C19-C20	316	81.3	2.2	9.5	1.9	43.0	0.0	4.1	7.6
肝及び肝内胆管	C22	251	19.9	0.0	1.2	2.4	12.4	0.0	45.0	33.1
胆のう・胆管	C23-C24	211	42.7	1.4	12.8	3.3	26.5	0.0	15.2	28.4
膵臓	C25	207	28.5	0.5	6.8	9.7	47.8	0.0	9.7	35.3
喉頭	C32	35	17.1	0.0	0.0	77.1	45.7	0.0	11.4	2.9
肺	C33-C34	647	22.9	8.2	0.5	19.6	43.9	0.0	4.0	25.7
皮膚	C43-C44	142	90.8	0.0	0.0	2.1	7.7	0.0	2.1	7.7
乳房	C50	445	84.9	0.0	0.0	7.4	38.9	29.0	1.1	6.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	443	84.9	0.0	0.0	7.4	39.1	28.9	1.1	6.5
子宮	C53-C55	168	78.0	0.6	1.8	21.4	34.5	0.0	1.8	7.7
(再掲)子宮頸部	C53	82	68.3	0.0	3.7	41.5	35.4	0.0	1.2	7.3
(再掲)子宮体部	C54	85	88.2	1.2	0.0	2.4	34.1	0.0	2.4	7.1
卵巣	C56	68	82.4	0.0	0.0	0.0	48.5	1.5	1.5	17.6
前立腺	C61	407	19.4	0.5	2.0	6.9	2.2	65.1	1.0	17.0
膀胱	C67	150	22.0	0.0	72.0	6.7	46.7	0.7	6.7	11.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	148	29.7	37.2	6.8	3.4	20.9	0.7	7.4	16.9
脳・中枢神経系	C70-C72	40	67.5	0.0	2.5	40.0	45.0	0.0	2.5	22.5
甲状腺	C73	81	88.9	0.0	0.0	2.5	0.0	42.0	0.0	11.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	175	14.9	1.1	0.0	21.7	69.1	2.3	1.1	17.7
多発性骨髄腫	C88-C90	40	0.0	0.0	0.0	12.5	87.5	20.0	5.0	7.5
白血病	C91-C95	71	0.0	0.0	0.0	5.6	71.8	5.6	11.3	26.8

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【県中保健所】[保Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	4,160	42.2	4.3	10.9	7.5	29.3	7.5	5.3	21.8
口腔・咽頭	C00-C14	57	57.9	0.0	0.0	38.6	35.1	0.0	5.3	10.5
食道	C15	116	32.8	0.9	16.4	31.9	43.1	0.0	3.4	17.2
胃	C16	827	43.3	1.8	30.0	0.5	20.4	0.0	1.9	18.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	638	66.0	12.2	7.5	1.1	33.2	0.2	2.0	15.5
(再掲)結腸	C18	387	63.6	14.0	6.2	0.0	29.5	0.0	1.6	17.6
(再掲)直腸	C19-C20	251	69.7	9.6	9.6	2.8	39.0	0.4	2.8	12.4
肝及び肝内胆管	C22	242	16.1	0.4	1.2	0.0	15.3	0.0	43.8	37.2
胆のう・胆管	C23-C24	166	30.1	1.8	15.7	3.0	24.1	0.0	9.0	38.0
膵臓	C25	160	18.8	0.0	11.3	7.5	45.0	0.0	5.6	38.8
喉頭	C32	13	46.2	0.0	0.0	84.6	15.4	0.0	7.7	0.0
肺	C33-C34	499	20.0	9.0	0.2	16.8	36.9	0.0	3.8	32.3
皮膚	C43-C44	91	90.1	1.1	0.0	0.0	4.4	0.0	6.6	7.7
乳房	C50	273	86.8	0.0	0.4	9.5	38.5	26.7	0.0	7.7
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	272	86.8	0.0	0.4	9.6	38.6	26.8	0.0	7.7
子宮	C53-C55	90	84.4	1.1	0.0	20.0	33.3	0.0	1.1	6.7
(再掲)子宮頸部	C53	38	73.7	2.6	0.0	42.1	36.8	0.0	2.6	5.3
(再掲)子宮体部	C54	50	94.0	0.0	0.0	4.0	30.0	0.0	0.0	6.0
卵巣	C56	55	78.2	1.8	0.0	1.8	70.9	0.0	0.0	12.7
前立腺	C61	303	16.5	0.0	2.6	4.0	2.6	64.7	0.0	20.1
膀胱	C67	109	12.8	0.9	71.6	4.6	48.6	0.9	6.4	13.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	95	35.8	34.7	2.1	3.2	14.7	0.0	7.4	20.0
脳・中枢神経系	C70-C72	26	69.2	0.0	0.0	73.1	50.0	0.0	3.8	19.2
甲状腺	C73	82	85.4	0.0	0.0	2.4	2.4	35.4	0.0	12.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	121	14.9	0.0	0.0	19.0	71.1	3.3	0.8	14.9
多発性骨髄腫	C88-C90	35	5.7	0.0	0.0	8.6	51.4	8.6	0.0	40.0
白血病	C91-C95	46	0.0	0.0	0.0	2.2	67.4	6.5	8.7	23.9

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【県南保健所】[保Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	2,931	45.3	3.8	10.8	8.1	27.8	7.3	4.2	21.3
口腔・咽頭	C00-C14	45	53.3	0.0	2.2	44.4	48.9	0.0	0.0	15.6
食道	C15	82	28.0	0.0	14.6	36.6	43.9	0.0	2.4	17.1
胃	C16	600	52.2	1.5	25.0	0.2	20.0	0.0	1.2	17.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	521	66.8	10.0	9.6	1.3	26.3	0.0	1.9	16.7
(再掲)結腸	C18	321	61.7	12.5	10.3	0.9	23.4	0.0	2.2	19.0
(再掲)直腸	C19-C20	200	75.0	6.0	8.5	2.0	31.0	0.0	1.5	13.0
肝及び肝内胆管	C22	136	14.0	0.0	0.0	2.2	15.4	0.0	41.2	38.2
胆のう・胆管	C23-C24	102	28.4	2.0	27.5	0.0	22.5	0.0	8.8	34.3
膵臓	C25	112	16.1	0.0	12.5	8.9	43.8	0.0	5.4	41.1
喉頭	C32	12	41.7	0.0	0.0	41.7	16.7	0.0	8.3	8.3
肺	C33-C34	330	21.5	6.7	0.0	23.0	40.6	0.0	0.9	30.6
皮膚	C43-C44	61	85.2	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	4.9	13.1
乳房	C50	192	87.0	0.0	0.0	9.9	34.4	29.7	1.6	7.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	189	86.8	0.0	0.0	10.1	34.9	29.1	1.6	7.4
子宮	C53-C55	91	79.1	0.0	1.1	20.9	35.2	1.1	1.1	11.0
(再掲)子宮頸部	C53	41	70.7	0.0	2.4	41.5	39.0	0.0	2.4	9.8
(再掲)子宮体部	C54	49	87.8	0.0	0.0	4.1	32.7	2.0	0.0	10.2
卵巣	C56	25	72.0	0.0	0.0	0.0	60.0	4.0	0.0	20.0
前立腺	C61	241	25.3	0.0	3.7	7.1	3.7	60.6	0.0	20.3
膀胱	C67	66	10.6	1.5	71.2	9.1	45.5	0.0	15.2	9.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	64	28.1	37.5	3.1	3.1	25.0	0.0	6.3	23.4
脳・中枢神経系	C70-C72	10	50.0	0.0	0.0	40.0	20.0	0.0	0.0	40.0
甲状腺	C73	50	86.0	0.0	0.0	2.0	0.0	18.0	2.0	14.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	78	14.1	0.0	2.6	11.5	59.0	1.3	5.1	29.5
多発性骨髄腫	C88-C90	22	0.0	0.0	0.0	0.0	63.6	0.0	4.5	36.4
白血病	C91-C95	36	0.0	0.0	0.0	5.6	66.7	0.0	5.6	30.6

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【会津保健所】[保Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	5,941	42.2	4.6	9.0	9.7	29.5	7.0	3.7	25.0
口腔・咽頭	C00-C14	122	50.8	0.8	2.5	39.3	36.9	0.0	3.3	17.2
食道	C15	179	30.7	0.0	10.6	43.0	36.9	0.0	1.7	16.2
胃	C16	1,189	45.3	3.5	26.8	0.7	26.1	0.2	1.7	15.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	901	70.5	6.0	6.4	2.8	34.4	0.3	1.0	16.1
(再掲)結腸	C18	591	68.0	6.9	6.8	0.7	31.8	0.2	1.2	17.9
(再掲)直腸	C19-C20	310	75.2	4.2	5.8	6.8	39.4	0.6	0.6	12.6
肝及び肝内胆管	C22	257	20.6	0.0	1.9	2.3	16.0	0.0	32.7	36.2
胆のう・胆管	C23-C24	264	31.8	1.9	12.1	1.5	26.1	0.0	6.8	37.1
膵臓	C25	246	17.1	0.4	6.1	4.1	41.1	0.0	2.4	48.0
喉頭	C32	29	44.8	0.0	0.0	86.2	17.2	0.0	3.4	0.0
肺	C33-C34	729	10.7	16.6	0.3	13.6	39.2	0.4	1.4	37.4
皮膚	C43-C44	131	84.0	0.8	0.8	2.3	6.1	0.8	4.6	13.0
乳房	C50	397	83.6	0.0	0.0	25.2	37.8	48.1	2.5	8.1
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	394	83.8	0.0	0.0	25.1	37.8	48.0	2.5	7.9
子宮	C53-C55	114	83.3	0.9	0.0	14.9	36.8	0.0	0.9	10.5
(再掲)子宮頸部	C53	47	72.3	0.0	0.0	31.9	23.4	0.0	2.1	17.0
(再掲)子宮体部	C54	67	91.0	1.5	0.0	3.0	46.3	0.0	0.0	6.0
卵巣	C56	73	75.3	0.0	0.0	1.4	67.1	0.0	0.0	19.2
前立腺	C61	451	17.3	1.6	2.2	10.0	5.8	37.3	1.8	38.8
膀胱	C67	125	19.2	0.0	49.6	17.6	18.4	1.6	3.2	22.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	158	32.3	25.3	1.9	8.2	10.1	0.6	8.9	32.9
脳・中枢神経系	C70-C72	38	71.1	0.0	0.0	52.6	34.2	2.6	0.0	23.7
甲状腺	C73	101	84.2	0.0	1.0	1.0	4.0	37.6	2.0	11.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	154	18.8	0.6	0.6	11.7	54.5	1.9	3.9	30.5
多発性骨髄腫	C88-C90	46	4.3	0.0	0.0	10.9	34.8	0.0	4.3	52.2
白血病	C91-C95	69	0.0	0.0	0.0	5.8	58.0	1.4	7.2	37.7

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【南会津保健所】[保Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	838	39.3	4.8	10.5	9.5	26.0	8.8	2.9	25.5
口腔・咽頭	C00-C14	11	63.6	0.0	0.0	36.4	54.5	0.0	0.0	9.1
食道	C15	30	30.0	0.0	26.7	43.3	40.0	0.0	0.0	16.7
胃	C16	164	46.3	1.8	32.3	0.6	20.7	0.0	1.2	11.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	107	68.2	5.6	3.7	1.9	27.1	0.0	0.0	20.6
(再掲)結腸	C18	69	62.3	7.2	5.8	0.0	27.5	0.0	0.0	24.6
(再掲)直腸	C19-C20	38	78.9	2.6	0.0	5.3	26.3	0.0	0.0	13.2
肝及び肝内胆管	C22	33	18.2	0.0	0.0	0.0	18.2	0.0	15.2	54.5
胆のう・胆管	C23-C24	43	34.9	0.0	14.0	7.0	18.6	0.0	9.3	39.5
膵臓	C25	41	19.5	0.0	7.3	2.4	29.3	0.0	4.9	48.8
喉頭	C32	4	75.0	0.0	0.0	50.0	25.0	0.0	0.0	25.0
肺	C33-C34	113	8.8	23.0	0.0	10.6	36.3	0.9	0.9	38.1
皮膚	C43-C44	15	93.3	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	6.7	0.0
乳房	C50	45	77.8	0.0	0.0	26.7	37.8	57.8	2.2	13.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	45	77.8	0.0	0.0	26.7	37.8	57.8	2.2	13.3
子宮	C53-C55	12	100.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
(再掲)子宮頸部	C53	3	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(再掲)子宮体部	C54	9	100.0	0.0	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0
卵巣	C56	8	75.0	0.0	0.0	0.0	62.5	0.0	0.0	12.5
前立腺	C61	96	25.0	0.0	1.0	16.7	4.2	45.8	1.0	22.9
膀胱	C67	21	23.8	0.0	57.1	19.0	28.6	0.0	0.0	19.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	16	43.8	25.0	6.3	12.5	12.5	0.0	0.0	25.0
脳・中枢神経系	C70-C72	4	75.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0	25.0	25.0
甲状腺	C73	9	88.9	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	11.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	26	11.5	3.8	0.0	7.7	46.2	0.0	15.4	30.8
多発性骨髄腫	C88-C90	8	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	75.0
白血病	C91-C95	14	0.0	0.0	0.0	0.0	42.9	0.0	14.3	50.0

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【相双保健所】[保Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	2,987	39.3	2.8	9.5	8.7	26.0	5.2	2.4	31.7
口腔・咽頭	C00-C14	75	53.3	0.0	2.7	34.7	41.3	0.0	2.7	17.3
食道	C15	91	19.8	1.1	11.0	31.9	37.4	0.0	0.0	31.9
胃	C16	556	45.1	2.0	27.0	0.2	16.0	0.2	0.5	21.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	446	67.5	1.6	6.7	0.7	22.9	0.0	0.4	24.2
(再掲)結腸	C18	285	67.7	1.8	7.4	0.4	25.6	0.0	0.7	22.8
(再掲)直腸	C19-C20	161	67.1	1.2	5.6	1.2	18.0	0.0	0.0	26.7
肝及び肝内胆管	C22	108	13.0	0.0	1.9	0.9	20.4	0.0	27.8	50.0
胆のう・胆管	C23-C24	85	27.1	0.0	21.2	2.4	20.0	0.0	3.5	45.9
膵臓	C25	121	14.0	0.0	15.7	1.7	36.4	0.0	1.7	45.5
喉頭	C32	17	47.1	0.0	5.9	58.8	23.5	0.0	5.9	17.6
肺	C33-C34	364	15.1	10.2	0.3	12.1	38.2	0.0	1.1	38.7
皮膚	C43-C44	57	78.9	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	5.3	17.5
乳房	C50	226	66.4	0.0	0.0	27.9	36.3	31.4	0.4	27.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	225	66.7	0.0	0.0	28.0	36.4	31.6	0.4	27.1
子宮	C53-C55	69	69.6	0.0	0.0	24.6	39.1	1.4	0.0	18.8
(再掲)子宮頸部	C53	35	68.6	0.0	0.0	45.7	28.6	0.0	0.0	20.0
(再掲)子宮体部	C54	33	72.7	0.0	0.0	3.0	51.5	3.0	0.0	15.2
卵巣	C56	38	65.8	0.0	2.6	0.0	63.2	0.0	0.0	23.7
前立腺	C61	294	24.8	0.0	1.7	9.2	0.0	24.8	1.4	48.6
膀胱	C67	59	16.9	0.0	66.1	5.1	45.8	0.0	5.1	11.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	74	24.3	33.8	4.1	6.8	13.5	0.0	4.1	29.7
脳・中枢神経系	C70-C72	18	61.1	0.0	0.0	44.4	27.8	0.0	0.0	16.7
甲状腺	C73	25	84.0	0.0	0.0	8.0	4.0	36.0	0.0	12.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	91	11.0	1.1	1.1	8.8	50.5	1.1	3.3	33.0
多発性骨髄腫	C88-C90	38	0.0	0.0	0.0	5.3	36.8	0.0	7.9	57.9
白血病	C91-C95	34	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	5.9	47.1

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【いわき市保健所】[保Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	6,261	44.1	2.0	8.9	7.4	29.6	5.4	5.1	24.7
口腔・咽頭	C00-C14	134	52.2	0.0	2.2	31.3	42.5	0.0	0.7	25.4
食道	C15	212	29.7	0.5	20.8	25.0	34.9	0.0	1.4	19.3
胃	C16	1,170	51.7	0.6	23.5	0.5	25.0	0.1	1.1	16.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,000	75.1	3.5	7.2	3.2	34.0	0.0	1.4	13.7
(再掲)結腸	C18	609	75.4	2.3	7.2	0.5	31.2	0.0	1.3	14.6
(再掲)直腸	C19-C20	391	74.7	5.4	7.2	7.4	38.4	0.0	1.5	12.3
肝及び肝内胆管	C22	368	12.0	0.5	0.3	1.1	10.9	0.0	48.9	37.5
胆のう・胆管	C23-C24	196	42.9	2.6	23.0	2.0	23.0	0.5	11.7	23.5
膵臓	C25	237	16.5	0.4	10.5	3.0	44.7	0.0	10.1	40.1
喉頭	C32	41	31.7	0.0	4.9	56.1	19.5	0.0	0.0	22.0
肺	C33-C34	808	17.2	7.2	0.2	14.5	39.7	0.2	1.5	36.5
皮膚	C43-C44	99	82.8	1.0	1.0	3.0	13.1	0.0	6.1	14.1
乳房	C50	459	80.0	0.0	0.0	12.0	37.7	24.4	0.7	13.1
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	458	79.9	0.0	0.0	12.0	37.6	24.2	0.7	13.1
子宮	C53-C55	191	73.3	0.5	1.0	17.8	38.2	1.0	0.5	11.0
(再掲)子宮頸部	C53	96	59.4	1.0	2.1	32.3	28.1	1.0	0.0	12.5
(再掲)子宮体部	C54	88	90.9	0.0	0.0	3.4	52.3	1.1	1.1	5.7
卵巣	C56	79	75.9	1.3	0.0	1.3	60.8	1.3	0.0	13.9
前立腺	C61	418	11.2	1.0	3.6	5.7	1.7	47.1	3.6	34.9
膀胱	C67	126	20.6	0.0	50.8	0.8	18.3	0.0	2.4	34.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	142	47.9	4.9	2.8	2.8	12.0	0.0	2.8	35.2
脳・中枢神経系	C70-C72	27	59.3	0.0	0.0	51.9	37.0	0.0	3.7	29.6
甲状腺	C73	75	74.7	1.3	0.0	1.3	1.3	24.0	1.3	22.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	148	12.8	0.0	1.4	5.4	56.8	0.7	5.4	29.1
多発性骨髄腫	C88-C90	48	0.0	0.0	0.0	8.3	43.8	2.1	2.1	50.0
白血病	C91-C95	95	0.0	0.0	0.0	3.2	60.0	1.1	3.2	37.9

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【福島市保健所】[保Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,129	40.1	4.0	17.8	6.7	25.2	5.5	2.8	23.6
食道	C15 D001	168	13.1	4.8	24.4	28.6	38.7	0.0	2.4	19.6
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,198	52.4	3.1	32.9	1.5	18.2	0.3	0.9	11.4
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	831	49.9	3.4	35.9	0.5	16.2	0.1	0.6	11.8
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	367	58.0	2.5	26.2	3.8	22.6	0.5	1.6	10.6
肺	C33-C34 D021-D022	681	15.7	17.6	0.3	10.7	33.0	0.1	1.8	33.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	100	84.0	0.0	0.0	3.0	6.0	0.0	3.0	14.0
乳房	C50 D05	495	70.5	0.2	0.0	17.4	27.3	28.1	0.4	24.2
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	494	70.4	0.2	0.0	17.4	27.3	28.1	0.4	24.3
子宮	C53-C55 D06	212	88.2	0.5	0.5	8.5	21.7	0.9	0.9	8.0
(再掲)子宮頸部	C53 D06	125	87.2	0.0	0.8	13.6	9.6	0.0	0.8	8.8
膀胱	C67 D090	177	11.3	0.6	71.8	2.3	49.7	0.6	6.2	15.8

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【県北保健所】[保Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	4,566	39.8	3.3	13.6	5.7	24.5	9.0	3.9	24.7
食道	C15 D001	110	19.1	2.7	20.0	33.6	45.5	0.0	0.9	20.9
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	755	51.8	4.5	25.3	0.4	18.4	0.7	1.7	17.1
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	504	51.0	5.2	25.6	0.0	17.5	0.2	1.2	17.1
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	251	53.4	3.2	24.7	1.2	20.3	1.6	2.8	17.1
肺	C33-C34 D021-D022	524	18.3	14.5	0.4	7.8	30.2	0.2	3.6	36.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	125	83.2	0.0	0.0	1.6	2.4	0.0	3.2	15.2
乳房	C50 D05	337	73.9	0.3	0.3	9.8	26.1	32.9	0.9	22.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	336	73.8	0.3	0.3	9.8	25.9	33.0	0.9	22.3
子宮	C53-C55 D06	142	84.5	0.7	1.4	9.2	21.8	1.4	1.4	9.9
(再掲)子宮頸部	C53 D06	89	83.1	1.1	2.2	14.6	12.4	0.0	2.2	9.0
膀胱	C67 D090	130	15.4	0.0	67.7	1.5	50.8	0.8	2.3	15.4

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【郡山市保健所】[保Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,404	46.1	2.9	16.5	7.7	29.3	7.1	4.8	15.6
食道	C15 D001	154	31.8	0.0	27.3	26.0	29.2	0.0	1.3	16.2
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,242	59.3	3.9	29.4	0.6	28.7	0.0	1.5	7.6
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	849	55.1	4.5	32.2	0.2	25.9	0.0	0.7	8.1
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	393	68.4	2.5	23.4	1.5	34.6	0.0	3.3	6.4
肺	C33-C34 D021-D022	648	22.8	8.2	0.5	19.6	43.8	0.0	4.0	25.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	165	90.9	0.0	0.0	1.8	6.7	0.0	1.8	7.9
乳房	C50 D05	480	85.0	0.0	0.0	7.3	36.0	27.9	1.0	7.1
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	478	84.9	0.0	0.0	7.3	36.2	27.8	1.0	7.1
子宮	C53-C55 D06	290	83.4	0.3	3.4	12.4	20.0	0.0	1.4	6.2
(再掲)子宮頸部	C53 D06	204	81.9	0.0	4.9	16.7	14.2	0.0	1.0	5.4
膀胱	C67 D090	221	16.3	0.0	78.7	4.5	55.7	1.4	4.5	8.1

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【県中保健所】[保Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	4,487	41.4	4.2	14.7	6.9	27.8	7.1	5.0	20.4
食道	C15 D001	128	30.5	0.8	22.7	28.9	39.1	0.0	3.1	16.4
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	815	53.6	10.6	24.5	1.0	26.0	0.4	1.8	12.3
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	509	50.3	12.2	25.1	0.0	22.4	0.4	1.4	13.6
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	306	59.2	7.8	23.5	2.6	32.0	0.3	2.6	10.1
肺	C33-C34 D021-D022	500	20.0	9.0	0.2	16.8	36.8	0.0	3.8	32.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	104	91.3	1.0	1.0	0.0	3.8	0.0	5.8	6.7
乳房	C50 D05	292	87.0	0.0	0.3	8.9	36.0	25.7	0.0	7.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	291	86.9	0.0	0.3	8.9	36.1	25.8	0.0	7.9
子宮	C53-C55 D06	145	88.3	0.7	0.7	12.4	20.7	0.0	1.4	6.2
(再掲)子宮頸部	C53 D06	93	86.0	1.1	1.1	17.2	15.1	0.0	2.2	5.4
膀胱	C67 D090	153	9.8	0.7	78.4	3.3	52.9	2.0	6.5	9.8

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【県南保健所】[保Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	3,181	44.3	3.7	15.0	7.6	26.2	6.9	4.2	19.8
食道	C15 D001	86	26.7	0.0	16.3	36.0	41.9	0.0	2.3	17.4
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	651	55.9	8.8	24.7	1.1	21.4	0.2	1.8	13.7
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	410	50.0	10.5	27.1	0.7	18.8	0.0	2.0	15.4
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	241	66.0	5.8	20.7	1.7	25.7	0.4	1.7	10.8
肺	C33-C34 D021-D022	330	21.5	6.7	0.0	23.0	40.6	0.0	0.9	30.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	80	87.5	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	3.8	11.3
乳房	C50 D05	211	88.2	0.0	0.0	10.4	32.7	27.5	1.4	6.6
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	208	88.0	0.0	0.0	10.6	33.2	26.9	1.4	6.7
子宮	C53-C55 D06	128	76.6	0.8	8.6	14.8	25.0	1.6	0.8	8.6
(再掲)子宮頸部	C53 D06	78	70.5	1.3	14.1	21.8	20.5	1.3	1.3	6.4
膀胱	C67 D090	105	7.6	1.0	80.0	5.7	40.0	0.0	19.0	6.7

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【会津保健所】[保Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,223	42.4	4.6	10.5	9.5	28.3	6.7	3.6	24.1
食道	C15 D001	190	29.5	0.5	13.7	41.1	34.7	0.0	1.6	15.8
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,033	64.2	6.5	14.3	2.4	30.0	0.3	1.0	14.1
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	686	61.4	7.6	15.2	0.6	27.4	0.1	1.2	15.6
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	347	69.7	4.3	12.7	6.1	35.2	0.6	0.6	11.2
肺	C33-C34 D021-D022	730	10.7	16.6	0.3	13.6	39.2	0.4	1.5	37.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	162	85.8	0.6	0.6	1.9	5.6	0.6	4.3	10.5
乳房	C50 D05	416	84.1	0.0	0.0	26.0	36.3	46.6	2.4	7.7
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	412	84.2	0.0	0.0	26.0	36.4	46.6	2.4	7.5
子宮	C53-C55 D06	154	87.0	0.6	0.0	11.0	27.3	0.0	1.3	8.4
(再掲)子宮頸部	C53 D06	87	83.9	0.0	0.0	17.2	12.6	0.0	2.3	10.3
膀胱	C67 D090	162	19.1	0.0	52.5	14.2	19.1	1.9	3.7	21.0

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【南会津保健所】[保Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	883	39.1	5.0	12.6	9.3	25.1	8.5	2.7	24.6
食道	C15 D001	31	29.0	0.0	29.0	41.9	38.7	0.0	0.0	16.1
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	130	59.2	7.7	14.6	1.5	22.3	0.0	0.0	17.7
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	83	54.2	10.8	15.7	0.0	22.9	0.0	0.0	20.5
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	47	68.1	2.1	12.8	4.3	21.3	0.0	0.0	12.8
肺	C33-C34 D021-D022	113	8.8	23.0	0.0	10.6	36.3	0.9	0.9	38.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	17	94.1	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	5.9	0.0
乳房	C50 D05	50	76.0	0.0	0.0	28.0	34.0	54.0	2.0	16.0
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	50	76.0	0.0	0.0	28.0	34.0	54.0	2.0	16.0
子宮	C53-C55 D06	18	100.0	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0
(再掲)子宮頸部	C53 D06	9	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	C67 D090	29	20.7	0.0	65.5	13.8	34.5	0.0	0.0	13.8

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【相双保健所】[保Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	3,170	39.2	2.7	11.9	8.6	25.5	5.0	2.3	30.5
食道	C15 D001	93	19.4	1.1	11.8	31.2	36.6	0.0	0.0	32.3
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	507	61.7	1.8	15.0	0.6	20.1	0.0	0.6	21.5
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	329	60.8	1.8	17.0	0.3	22.2	0.0	0.9	20.1
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	178	63.5	1.7	11.2	1.1	16.3	0.0	0.0	24.2
肺	C33-C34 D021-D022	364	15.1	10.2	0.3	12.1	38.2	0.0	1.1	38.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	73	78.1	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	4.1	19.2
乳房	C50 D05	248	65.7	0.0	0.0	29.8	33.1	30.2	0.4	28.2
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	247	66.0	0.0	0.0	30.0	33.2	30.4	0.4	27.9
子宮	C53-C55 D06	99	75.8	0.0	1.0	17.2	27.3	1.0	0.0	15.2
(再掲)子宮頸部	C53 D06	65	78.5	0.0	1.5	24.6	15.4	0.0	0.0	13.8
膀胱	C67 D090	104	10.6	0.0	78.8	2.9	55.8	0.0	3.8	8.7

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【いわき市保健所】[保Ⅰ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2008-2010年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,703	43.4	2.0	12.3	6.9	28.1	5.0	4.8	23.4
食道	C15 D001	220	28.6	0.5	23.2	24.1	33.6	0.0	1.8	19.1
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,262	63.4	3.2	22.1	2.5	26.9	0.0	1.3	11.1
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	810	61.1	2.1	25.4	0.4	23.5	0.0	1.1	11.2
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	452	67.5	5.1	16.2	6.4	33.2	0.0	1.5	10.8
肺	C33-C34 D021-D022	809	17.3	7.2	0.2	14.5	39.7	0.2	1.5	36.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	112	83.0	0.9	0.9	2.7	11.6	0.0	6.3	13.4
乳房	C50 D05	483	80.3	0.0	0.0	12.0	36.2	23.4	0.6	13.0
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	482	80.3	0.0	0.0	12.0	36.1	23.2	0.6	13.1
子宮	C53-C55 D06	256	78.1	0.8	1.2	13.3	28.5	0.8	0.4	9.8
(再掲)子宮頸部	C53 D06	161	72.7	1.2	1.9	19.3	16.8	0.6	0.0	9.9
膀胱	C67 D090	181	14.9	0.0	63.5	0.6	26.5	0.0	1.7	26.0

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【福島市保健所】[保Ⅰ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2008-2010年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	79.0	8.9	6.4	3.2	2.5	15.3
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	34.8	42.8	8.0	6.8	5.3	2.3	14.8
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	51.5	11.0	14.1	21.5	1.8	25.2
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	8.7	54.8	24.3	1.7	0.0	10.4	26.1
子宮頸部 ＊2	C53 D06	72.2	20.4	0.0	0.0	1.9	5.6	0.0
前立腺	C61	-	73.0	1.1	15.5	1.7	8.6	16.7
甲状腺	C73	-	57.1	42.9	0.0	0.0	0.0	42.9

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	58.1	6.1	10.2	16.4	9.2	16.4
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	28.1	27.0	10.3	10.7	15.1	8.9	21.0
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.2	24.3	7.5	13.5	41.1	13.3	21.0
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	7.7	44.1	25.1	4.2	4.7	14.2	29.3
子宮頸部 ＊2	C53 D06	49.3	33.8	2.8	7.0	2.8	4.2	9.9
前立腺	C61	-	54.2	0.0	9.2	14.5	22.1	9.2
甲状腺	C73	-	54.1	24.7	7.1	3.5	10.6	31.8

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【県北保健所】[保Ⅰ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2008-2010年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	78.8	9.4	4.7	3.5	3.5	14.1
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	46.6	33.1	9.8	3.8	5.3	1.5	13.5
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	51.1	17.4	6.5	18.5	6.5	23.9
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	12.8	57.4	18.1	0.0	0.0	11.7	18.1
子宮頸部 ＊2	C53 D06	61.1	36.1	2.8	0.0	0.0	0.0	2.8
前立腺	C61	-	73.7	0.0	14.9	5.3	6.1	14.9
甲状腺	C73	-	80.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	48.1	7.2	14.6	16.3	13.8	21.8
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	20.4	26.0	8.7	15.0	15.8	14.1	23.6
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.2	22.0	5.1	16.7	41.2	14.8	21.8
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	7.9	51.7	16.5	2.9	5.0	16.1	19.4
子宮頸部 ＊2	C53 D06	52.8	17.0	3.8	11.3	7.5	7.5	15.1
前立腺	C61	-	69.0	0.3	11.3	9.3	10.0	11.7
甲状腺	C73	-	35.6	33.3	11.1	4.4	15.6	44.4

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【郡山市保健所】[保Ⅰ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2008-2010年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	84.6	4.8	4.5	3.6	2.4	9.4
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	47.1	33.0	9.1	5.4	3.4	2.0	14.5
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	50.0	16.0	13.0	17.0	4.0	29.0
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	15.2	54.3	24.8	1.9	1.0	2.9	26.7
子宮頸部 ＊2	C53 D06	74.0	25.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
前立腺	C61	-	75.0	2.1	16.7	2.1	4.2	18.8
甲状腺	C73	-	23.1	69.2	0.0	0.0	7.7	69.2

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	53.4	7.9	10.8	18.6	9.2	18.7
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	19.7	30.9	13.0	12.9	16.8	6.7	25.9
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.2	19.9	8.4	15.3	46.2	10.0	23.7
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	4.0	50.4	24.4	4.8	9.9	6.4	29.2
子宮頸部 ＊2	C53 D06	46.3	24.1	1.9	21.3	3.7	2.8	23.1
前立腺	C61	-	55.4	1.1	11.1	17.5	14.8	12.3
甲状腺	C73	-	41.2	36.8	11.8	2.9	7.4	48.5

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【県中保健所】[保Ⅰ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2008-2010年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	80.7	7.5	8.0	3.2	0.5	15.5
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	48.1	34.0	9.9	4.9	1.9	1.2	14.8
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	50.0	17.1	12.2	17.1	3.7	29.3
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	13.2	54.4	23.5	1.5	1.5	5.9	25.0
子宮頸部 ＊2	C53 D06	70.5	27.3	0.0	2.3	0.0	0.0	2.3
前立腺	C61	-	66.7	0.0	12.1	6.1	15.2	12.1
甲状腺	C73	-	58.3	25.0	16.7	0.0	0.0	41.7

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	46.4	8.1	10.5	20.2	14.8	18.6
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	15.2	30.6	12.6	15.0	18.1	8.6	27.6
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	17.5	9.3	14.8	40.9	17.5	24.2
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	3.6	48.0	27.8	4.5	5.8	10.3	32.3
子宮頸部 ＊2	C53 D06	49.0	16.3	6.1	26.5	0.0	2.0	32.7
前立腺	C61	-	48.9	0.4	11.9	20.0	18.9	12.2
甲状腺	C73	-	40.0	31.4	11.4	7.1	10.0	42.9

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【県南保健所】[保Ⅰ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2008-2010年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	76.4	7.5	8.5	6.6	0.9	16.0
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	40.2	41.0	5.7	8.2	3.3	1.6	13.9
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	52.9	15.7	11.8	17.6	2.0	27.5
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	18.8	54.2	27.1	0.0	0.0	0.0	27.1
子宮頸部 ＊2	C53 D06	65.5	31.0	0.0	3.4	0.0	0.0	3.4
前立腺	C61	-	83.3	0.0	13.0	0.0	3.7	13.0
甲状腺	C73	-	46.2	38.5	7.7	0.0	7.7	46.2

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	46.4	9.5	11.9	21.5	10.7	21.5
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	15.1	31.6	13.2	12.7	19.5	7.9	25.9
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	22.9	7.9	15.1	43.7	10.4	22.9
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	6.3	51.9	23.8	8.1	5.6	4.4	31.9
子宮頸部 ＊2	C53 D06	36.7	12.2	8.2	28.6	6.1	8.2	36.7
前立腺	C61	-	51.9	0.0	18.7	17.6	11.8	18.7
甲状腺	C73	-	40.5	35.1	10.8	8.1	5.4	45.9

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【会津保健所】[保Ⅰ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2008-2010年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	79.4	7.2	4.8	5.3	3.3	12.0
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	25.2	53.1	14.0	0.7	4.2	2.8	14.7
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	1.1	41.4	16.1	20.7	14.9	5.7	36.8
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	4.9	69.1	21.1	1.6	0.8	2.4	22.8
子宮頸部 ＊2	C53 D06	40.0	50.0	0.0	7.5	2.5	0.0	7.5
前立腺	C61	-	63.0	0.0	16.7	9.3	11.1	16.7
甲状腺	C73	-	56.5	39.1	0.0	4.3	0.0	39.1

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	50.8	9.7	11.3	20.0	8.2	21.0
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	10.8	33.9	16.7	12.0	20.1	6.4	28.8
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	22.7	8.4	22.7	35.9	10.3	31.1
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	4.2	54.7	22.1	6.2	7.6	5.2	28.4
子宮頸部 ＊2	C53 D06	51.1	21.3	4.3	10.6	2.1	10.6	14.9
前立腺	C61	-	49.6	1.0	8.1	9.6	31.7	9.1
甲状腺	C73	-	47.4	30.8	14.1	2.6	5.1	44.9

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【南会津保健所】[保Ⅰ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2008-2010年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	93.1	0.0	6.9	0.0	0.0	6.9
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	36.8	42.1	5.3	0.0	5.3	10.5	5.3
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	50.0	15.0	15.0	15.0	5.0	30.0
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	16.0	60.0	20.0	4.0	0.0	0.0	24.0
子宮頸部 ＊2	C53 D06	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前立腺	C61	-	78.6	0.0	10.7	7.1	3.6	10.7
甲状腺	C73	-	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	51.1	8.1	11.1	23.7	5.9	19.3
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	14.4	34.2	8.1	14.4	19.8	9.0	22.5
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	29.0	6.5	20.4	34.4	9.7	26.9
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	4.0	44.0	24.0	16.0	4.0	8.0	40.0
子宮頸部 ＊2	C53 D06	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前立腺	C61	-	52.9	1.5	17.6	10.3	17.6	19.1
甲状腺	C73	-	42.9	14.3	42.9	0.0	0.0	57.1

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【相双保健所】[保Ⅰ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2008-2010年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	79.0	5.0	4.2	7.6	4.2	9.2
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	21.5	39.2	19.0	11.4	2.5	6.3	30.4
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	36.4	12.1	18.2	24.2	9.1	30.3
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	7.1	55.4	17.9	3.6	3.6	12.5	21.4
子宮頸部 ＊2	C53 D06	77.8	11.1	0.0	5.6	0.0	5.6	5.6
前立腺	C61	-	44.0	1.1	17.6	2.2	35.2	18.7
甲状腺	C73	-	42.9	57.1	0.0	0.0	0.0	57.1

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	51.9	7.8	9.2	14.0	17.2	16.9
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	10.3	31.5	12.1	10.7	15.9	19.4	22.9
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	18.1	7.0	16.8	33.6	24.5	23.8
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	5.8	36.1	21.5	5.2	4.2	27.2	26.7
子宮頸部 ＊2	C53 D06	31.9	29.8	2.1	19.1	4.3	12.8	21.3
前立腺	C61	-	43.3	0.5	5.9	11.3	38.9	6.4
甲状腺	C73	-	22.2	33.3	22.2	5.6	16.7	55.6

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【いわき市保健所】[保Ⅰ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2008-2010年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	76.6	10.2	6.0	5.7	1.5	16.2
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	38.1	38.1	5.8	8.9	5.8	3.1	14.8
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	35.3	14.7	22.4	21.6	6.0	37.1
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	10.3	66.4	15.0	1.9	2.8	3.7	16.8
子宮頸部 ＊2	C53 D06	65.0	25.0	0.0	10.0	0.0	0.0	10.0
前立腺	C61	-	63.4	1.2	8.5	1.2	25.6	9.8
甲状腺	C73	-	60.0	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	45.5	7.1	11.6	24.4	11.4	18.7
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	16.1	26.2	7.9	21.6	19.7	8.6	29.5
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.1	19.6	6.2	19.6	36.8	17.6	25.8
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	3.5	48.3	22.7	4.3	5.6	15.7	26.9
子宮頸部 ＊2	C53 D06	29.8	34.7	0.8	15.7	6.6	12.4	16.5
前立腺	C61	-	46.7	1.8	5.4	11.9	34.2	7.1
甲状腺	C73	-	41.5	16.9	18.5	7.7	15.4	35.4

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【福島市保健所】[保Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	5,535	4,063	9,598	100.0	100.0	100.0	797.2	551.2	670.5	922.6	523.7	688.7	424.9	302.6	353.8	36.0	24.6	29.9
口腔・咽頭	C00-C14	121	66	187	2.2	1.6	1.9	17.4	9.0	13.1	19.6	8.3	13.5	11.2	3.9	7.4	1.0	0.3	0.6
食道	C15	220	32	252	4.0	0.8	2.6	31.7	4.3	17.6	36.4	4.1	18.3	17.1	2.1	9.0	1.7	0.2	0.9
胃	C16	1,224	546	1,770	22.1	13.4	18.4	176.3	74.1	123.7	200.8	68.8	126.8	92.2	31.6	59.3	7.8	2.5	5.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	808	607	1,415	14.6	14.9	14.7	116.4	82.3	98.9	133.4	76.1	101.5	63.3	36.6	48.9	5.4	2.9	4.1
(再掲)結腸	C18	526	442	968	9.5	10.9	10.1	75.8	60.0	67.6	87.4	55.2	69.3	39.9	26.1	32.4	3.3	2.0	2.6
(再掲)直腸	C19-C20	282	165	447	5.1	4.1	4.7	40.6	22.4	31.2	46.0	20.8	32.2	23.4	10.5	16.5	2.2	0.9	1.5
肝及び肝内胆管	C22	223	128	351	4.0	3.2	3.7	32.1	17.4	24.5	36.8	15.7	25.3	17.3	6.1	11.4	1.5	0.4	1.0
胆のう・胆管	C23-C24	166	128	294	3.0	3.2	3.1	23.9	17.4	20.5	29.4	15.6	21.3	10.8	5.3	7.7	0.8	0.4	0.6
膵臓	C25	239	196	435	4.3	4.8	4.5	34.4	26.6	30.4	41.4	24.6	31.6	18.0	10.6	14.0	1.5	0.9	1.2
喉頭	C32	46	4	50	0.8	0.1	0.5	6.6	0.5	3.5	7.8	0.5	3.6	3.4	0.2	1.7	0.3	0.0	0.1
肺	C33-C34	827	392	1,219	14.9	9.6	12.7	119.1	53.2	85.2	140.7	49.2	87.3	58.8	22.4	38.6	4.7	1.8	3.2
皮膚	C43-C44	72	76	148	1.3	1.9	1.5	10.4	10.3	10.3	12.8	9.2	10.7	5.1	3.7	4.3	0.3	0.3	0.3
乳房	C50	4	849	853	0.1	20.9	8.9	0.6	115.2	59.6	0.6	115.3	60.6	0.3	88.1	45.2	0.0	7.4	3.8
子宮	C53-C55	-	260	260	-	6.4	2.7	-	35.3	-	-	35.0	-	-	29.6	-	-	2.3	-
(再掲)子宮頸部	C53	-	101	101	-	2.5	1.1	-	13.7	-	-	13.5	-	-	12.8	-	-	0.9	-
(再掲)子宮体部	C54	-	157	157	-	3.9	1.6	-	21.3	-	-	21.2	-	-	16.6	-	-	1.3	-
卵巣	C56	-	125	125	-	3.1	1.3	-	17.0	-	-	16.8	-	-	12.4	-	-	1.0	-
前立腺	C61	747	-	747	13.5	-	7.8	107.6	-	-	124.4	-	-	55.6	-	-	5.6	-	-
膀胱	C67	175	64	239	3.2	1.6	2.5	25.2	8.7	16.7	30.1	7.9	17.1	12.1	3.5	7.3	0.9	0.2	0.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	153	92	245	2.8	2.3	2.6	22.0	12.5	17.1	24.8	11.8	17.6	12.4	5.8	8.9	1.1	0.5	0.8
脳・中枢神経系	C70-C72	26	15	41	0.5	0.4	0.4	3.7	2.0	2.9	4.0	2.1	2.9	3.0	1.5	2.2	0.2	0.1	0.2
甲状腺	C73	46	105	151	0.8	2.6	1.6	6.6	14.2	10.5	7.3	14.2	10.6	5.5	11.5	8.5	0.4	0.9	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	141	146	287	2.5	3.6	3.0	20.3	19.8	20.0	23.7	18.9	20.4	11.9	10.7	11.2	0.9	0.9	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	36	36	72	0.7	0.9	0.8	5.2	4.9	5.0	5.7	4.7	5.2	2.7	2.2	2.5	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	81	45	126	1.5	1.1	1.3	11.7	6.1	8.8	12.8	5.9	8.9	7.8	4.7	6.1	0.6	0.4	0.5

【県北保健所】[保Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	4,350	2,754	7,104	100.0	100.0	100.0	883.3	534.1	704.7	907.4	461.2	651.2	417.1	269.3	334.3	35.1	21.8	28.3
口腔・咽頭	C00-C14	88	65	153	2.0	2.4	2.2	17.9	12.6	15.2	18.2	10.9	14.3	9.7	5.5	7.6	0.8	0.5	0.7
食道	C15	131	15	146	3.0	0.5	2.1	26.6	2.9	14.5	27.3	2.4	13.6	13.0	1.1	6.8	1.2	0.1	0.6
胃	C16	854	418	1,272	19.6	15.2	17.9	173.4	81.1	126.2	176.4	66.4	115.4	79.2	33.8	54.7	6.7	2.7	4.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	628	443	1,071	14.4	16.1	15.1	127.5	85.9	106.2	129.6	70.9	97.2	62.1	33.9	47.3	5.2	2.8	4.0
(再掲)結腸	C18	373	316	689	8.6	11.5	9.7	75.7	61.3	68.3	77.6	49.9	62.0	34.9	22.6	28.3	2.8	1.9	2.3
(再掲)直腸	C19-C20	255	127	382	5.9	4.6	5.4	51.8	24.6	37.9	52.0	21.0	35.2	27.2	11.3	19.0	2.4	1.0	1.7
肝及び肝内胆管	C22	161	76	237	3.7	2.8	3.3	32.7	14.7	23.5	33.9	11.2	21.3	15.0	4.4	9.4	1.2	0.3	0.8
胆のう・胆管	C23-C24	127	119	246	2.9	4.3	3.5	25.8	23.1	24.4	26.9	17.2	21.7	11.3	7.0	9.0	0.9	0.4	0.6
膵臓	C25	168	157	325	3.9	5.7	4.6	34.1	30.4	32.2	35.4	23.5	28.9	14.9	9.6	12.2	1.3	0.7	1.0
喉頭	C32	37	1	38	0.9	0.0	0.5	7.5	0.2	3.8	7.3	0.2	3.5	3.6	0.1	1.8	0.3	0.0	0.2
肺	C33-C34	659	223	882	15.1	8.1	12.4	133.8	43.2	87.5	139.7	36.4	79.6	56.6	17.4	34.9	4.5	1.5	3.0
皮膚	C43-C44	72	48	120	1.7	1.7	1.7	14.6	9.3	11.9	15.6	6.6	10.4	6.6	2.5	4.4	0.4	0.1	0.3
乳房	C50	1	475	476	0.0	17.2	6.7	0.2	92.1	47.2	0.2	89.9	46.2	0.1	66.1	33.1	0.0	5.7	2.8
子宮	C53-C55	-	153	153	-	5.6	2.2	-	29.7	-	-	29.6	-	-	24.7	-	-	2.0	-
(再掲)子宮頸部	C53	-	48	48	-	1.7	0.7	-	9.3	-	-	9.5	-	-	9.3	-	-	0.7	-
(再掲)子宮体部	C54	-	103	103	-	3.7	1.4	-	20.0	-	-	19.8	-	-	15.2	-	-	1.3	-
卵巣	C56	-	87	87	-	3.2	1.2	-	16.9	-	-	16.5	-	-	12.9	-	-	1.1	-
前立腺	C61	778	-	778	17.9	-	11.0	158.0	-	-	162.7	-	-	70.2	-	-	6.4	-	-
膀胱	C67	108	45	153	2.5	1.6	2.2	21.9	8.7	15.2	22.5	6.8	13.7	10.1	2.7	6.2	0.8	0.2	0.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	113	51	164	2.6	1.9	2.3	22.9	9.9	16.3	23.2	8.2	15.1	11.9	4.1	7.8	1.0	0.3	0.6
脳・中枢神経系	C70-C72	29	14	43	0.7	0.5	0.6	5.9	2.7	4.3	6.2	2.6	4.1	3.2	1.8	2.5	0.3	0.2	0.2
甲状腺	C73	35	89	124	0.8	3.2	1.7	7.1	17.3	12.3	6.9	17.4	12.1	5.7	16.3	10.9	0.5	1.3	0.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	106	99	205	2.4	3.6	2.9	21.5	19.2	20.3	21.9	16.3	18.9	11.8	9.8	10.7	1.1	0.8	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	38	34	72	0.9	1.2	1.0	7.7	6.6	7.1	7.8	5.5	6.5	3.5	2.6	3.0	0.3	0.2	0.3
白血病	C91-C95	59	43	102	1.4	1.6	1.4	12.0	8.3	10.1	12.6	7.3	9.3	7.7	4.6	6.1	0.5	0.4	0.4

【郡山市保健所】[保Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	6,042	4,476	10,518	100.0	100.0	100.0	753.6	536.0	642.6	997.9	551.2	732.3	452.0	312.8	370.3	37.2	25.6	31.0
口腔・咽頭	C00-C14	160	86	246	2.6	1.9	2.3	20.0	10.3	15.0	25.4	10.4	17.0	12.6	6.1	9.1	1.1	0.5	0.8
食道	C15	234	37	271	3.9	0.8	2.6	29.2	4.4	16.6	37.6	4.6	19.0	17.5	2.6	9.4	1.7	0.2	0.9
胃	C16	1,232	608	1,840	20.4	13.6	17.5	153.7	72.8	112.4	200.2	74.9	129.4	91.0	35.1	60.4	7.5	2.9	5.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,008	728	1,736	16.7	16.3	16.5	125.7	87.2	106.1	162.6	90.0	121.6	77.2	44.0	59.2	6.6	3.6	5.0
（再掲)結腸	C18	619	522	1,141	10.2	11.7	10.8	77.2	62.5	69.7	101.7	64.2	80.6	46.4	30.4	37.7	3.9	2.4	3.1
（再掲)直腸	C19-C20	389	206	595	6.4	4.6	5.7	48.5	24.7	36.4	60.8	25.8	41.1	30.8	13.6	21.6	2.7	1.2	1.9
肝及び肝内胆管	C22	251	153	404	4.2	3.4	3.8	31.3	18.3	24.7	41.7	18.8	28.6	18.7	7.2	12.6	1.5	0.6	1.0
胆のう・胆管	C23-C24	162	163	325	2.7	3.6	3.1	20.2	19.5	19.9	29.9	19.6	23.6	10.8	7.1	8.7	0.7	0.5	0.6
膵臓	C25	222	213	435	3.7	4.8	4.1	27.7	25.5	26.6	37.8	26.3	31.1	16.1	11.0	13.3	1.3	0.9	1.1
喉頭	C32	60	7	67	1.0	0.2	0.6	7.5	0.8	4.1	9.7	0.9	4.7	4.4	0.5	2.3	0.4	0.1	0.2
肺	C33-C34	858	340	1,198	14.2	7.6	11.4	107.0	40.7	73.2	147.5	42.8	85.3	60.5	19.8	37.6	4.6	1.7	3.1
皮膚	C43-C44	116	134	250	1.9	3.0	2.4	14.5	16.0	15.3	20.2	15.9	17.9	8.6	6.7	7.6	0.6	0.4	0.5
乳房	C50	1	825	826	0.0	18.4	7.9	0.1	98.8	50.5	0.2	102.2	53.5	0.1	76.0	38.6	0.0	6.5	3.3
子宮	C53-C55	-	322	322	-	7.2	3.1	-	38.6	-	-	39.2	-	-	30.7	-	-	2.5	-
（再掲)子宮頸部	C53	-	150	150	-	3.4	1.4	-	18.0	-	-	17.8	-	-	15.4	-	-	1.2	-
（再掲)子宮体部	C54	-	170	170	-	3.8	1.6	-	20.4	-	-	21.1	-	-	15.2	-	-	1.3	-
卵巣	C56	-	134	134	-	3.0	1.3	-	16.0	-	-	16.5	-	-	12.2	-	-	1.0	-
前立腺	C61	839	-	839	13.9	-	8.0	104.7	-	-	143.3	-	-	59.1	-	-	5.1	-	-
膀胱	C67	175	56	231	2.9	1.3	2.2	21.8	6.7	14.1	30.9	6.7	16.4	12.1	2.8	6.9	0.9	0.2	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	164	84	248	2.7	1.9	2.4	20.5	10.1	15.2	26.0	10.4	17.4	13.0	4.8	8.6	1.2	0.4	0.8
脳・中枢神経系	C70-C72	32	26	58	0.5	0.6	0.6	4.0	3.1	3.5	4.5	3.1	3.8	3.1	2.3	2.7	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	49	152	201	0.8	3.4	1.9	6.1	18.2	12.3	6.5	18.5	12.7	5.4	16.2	10.8	0.4	1.3	0.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	165	148	313	2.7	3.3	3.0	20.6	17.7	19.1	26.0	18.5	21.3	13.3	10.5	11.7	1.0	0.9	1.0
多発性骨髄腫	C88-C90	44	38	82	0.7	0.8	0.8	5.5	4.6	5.0	7.1	4.7	5.8	3.3	2.1	2.7	0.3	0.2	0.2
白血病	C91-C95	84	59	143	1.4	1.3	1.4	10.5	7.1	8.7	12.2	7.3	9.5	8.2	4.6	6.3	0.6	0.4	0.5

【県中保健所】[保Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	4,397	3,012	7,409	100.0	100.0	100.0	845.0	558.9	699.5	956.2	503.7	688.5	436.3	290.2	352.1	36.5	23.8	29.9
口腔・咽頭	C00-C14	76	43	119	1.7	1.4	1.6	14.6	8.0	11.2	14.8	6.5	10.7	8.4	2.8	5.6	0.7	0.2	0.5
食道	C15	138	30	168	3.1	1.0	2.3	26.5	5.6	15.9	29.5	5.2	16.1	13.9	2.5	7.8	1.3	0.2	0.7
胃	C16	1,023	462	1,485	23.3	15.3	20.0	196.6	85.7	140.2	221.2	75.0	138.1	101.1	36.5	66.3	8.7	3.0	5.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	697	441	1,138	15.9	14.6	15.4	134.0	81.8	107.4	147.3	72.9	105.9	71.6	37.1	53.3	6.2	3.2	4.7
（再掲)結腸	C18	415	310	725	9.4	10.3	9.8	79.8	57.5	68.4	89.8	50.7	67.2	40.6	25.3	32.1	3.3	2.1	2.7
（再掲)直腸	C19-C20	282	131	413	6.4	4.3	5.6	54.2	24.3	39.0	57.5	22.2	38.7	31.0	11.8	21.2	2.8	1.1	2.0
肝及び肝内胆管	C22	232	130	362	5.3	4.3	4.9	44.6	24.1	34.2	48.9	20.0	33.4	22.6	8.1	15.0	2.0	0.6	1.3
胆のう・胆管	C23-C24	140	123	263	3.2	4.1	3.5	26.9	22.8	24.8	32.0	17.6	23.5	11.9	5.9	8.6	0.8	0.4	0.6
膵臓	C25	135	153	288	3.1	5.1	3.9	25.9	28.4	27.2	29.5	23.7	26.4	12.9	9.5	11.3	1.1	0.8	0.9
喉頭	C32	25	0	25	0.6	0.0	0.3	4.8	0.0	2.4	5.2	0.0	2.3	2.3	0.0	1.0	0.2	0.0	0.1
肺	C33-C34	632	248	880	14.4	8.2	11.9	121.5	46.0	83.1	143.5	40.0	81.3	57.6	19.2	36.0	4.5	1.6	3.0
皮膚	C43-C44	83	103	186	1.9	3.4	2.5	16.0	19.1	17.6	20.2	14.6	16.9	7.8	5.2	6.4	0.5	0.3	0.4
乳房	C50	4	491	495	0.1	16.3	6.7	0.8	91.1	46.7	0.9	91.0	46.7	0.3	67.8	33.7	0.0	5.8	2.9
子宮	C53-C55	-	180	180	-	6.0	2.4	-	33.4	-	-	33.7	-	-	30.3	-	-	2.4	-
（再掲)子宮頸部	C53	-	82	82	-	2.7	1.1	-	15.2	-	-	15.7	-	-	16.1	-	-	1.1	-
（再掲)子宮体部	C54	-	94	94	-	3.1	1.3	-	17.4	-	-	17.5	-	-	14.1	-	-	1.2	-
卵巣	C56	-	80	80	-	2.7	1.1	-	14.8	-	-	14.4	-	-	10.4	-	-	0.9	-
前立腺	C61	586	-	586	13.3	-	7.9	112.6	-	-	129.4	-	-	55.3	-	-	5.1	-	-
膀胱	C67	142	36	178	3.2	1.2	2.4	27.3	6.7	16.8	30.8	5.6	16.2	13.2	2.5	7.3	1.0	0.2	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	99	60	159	2.3	2.0	2.1	19.0	11.1	15.0	20.8	9.3	14.7	11.1	4.2	7.6	0.9	0.3	0.6
脳・中枢神経系	C70-C72	20	15	35	0.5	0.5	0.5	3.8	2.8	3.3	4.0	2.7	3.3	2.7	2.2	2.5	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	29	119	148	0.7	4.0	2.0	5.6	22.1	14.0	5.7	21.7	14.0	4.9	17.3	11.1	0.4	1.4	0.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	112	106	218	2.5	3.5	2.9	21.5	19.7	20.6	23.8	17.9	20.0	11.9	9.8	10.7	1.0	0.8	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	25	34	59	0.6	1.1	0.8	4.8	6.3	5.6	5.6	5.5	5.4	2.2	2.5	2.3	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	46	32	78	1.0	1.1	1.1	8.8	5.9	7.4	10.0	6.0	7.2	5.1	4.9	4.8	0.3	0.4	0.4

【県南保健所】[保Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	3,154	2,091	5,245	100.0	100.0	100.0	857.5	558.9	706.9	1,012.5	520.6	723.3	470.0	307.3	376.8	39.1	25.1	31.9
口腔・咽頭	C00-C14	77	25	102	2.4	1.2	1.9	20.9	6.7	13.7	23.6	6.3	14.3	11.7	3.4	7.3	1.0	0.3	0.7
食道	C15	124	25	149	3.9	1.2	2.8	33.7	6.7	20.1	40.5	5.7	21.1	18.3	2.5	9.9	1.8	0.2	1.0
胃	C16	665	283	948	21.1	13.5	18.1	180.8	75.6	127.8	211.8	70.0	130.7	98.5	35.2	64.4	8.4	3.1	5.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	488	338	826	15.5	16.2	15.7	132.7	90.3	111.3	152.8	81.0	113.6	74.4	39.5	55.9	6.3	3.2	4.7
（再掲)結腸	C18	277	249	526	8.8	11.9	10.0	75.3	66.6	70.9	89.3	59.4	72.3	39.5	28.1	33.2	3.1	2.3	2.7
（再掲)直腸	C19-C20	211	89	300	6.7	4.3	5.7	57.4	23.8	40.4	63.4	21.6	41.3	34.8	11.4	22.8	3.2	1.0	2.1
肝及び肝内胆管	C22	144	68	212	4.6	3.3	4.0	39.2	18.2	28.6	44.8	15.4	28.9	21.6	6.4	13.6	1.7	0.4	1.1
胆のう・胆管	C23-C24	96	86	182	3.0	4.1	3.5	26.1	23.0	24.5	32.3	19.7	24.4	11.8	7.8	9.5	0.7	0.6	0.6
膵臓	C25	94	93	187	3.0	4.4	3.6	25.6	24.9	25.2	31.0	22.0	25.9	14.0	9.5	11.7	1.3	0.8	1.0
喉頭	C32	26	3	29	0.8	0.1	0.6	7.1	0.8	3.9	7.9	0.8	4.1	4.1	0.3	2.1	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	417	185	602	13.2	8.8	11.5	113.4	49.4	81.1	138.7	45.9	83.2	56.4	22.0	37.0	4.2	1.9	3.1
皮膚	C43-C44	52	47	99	1.6	2.2	1.9	14.1	12.6	13.3	16.9	10.1	13.2	7.3	4.2	5.6	0.5	0.3	0.4
乳房	C50	1	348	349	0.0	16.6	6.7	0.3	93.0	47.0	0.3	95.1	48.8	0.2	70.1	34.8	0.0	6.0	2.9
子宮	C53-C55	-	183	183	-	8.8	3.5	-	48.9	-	-	48.8	-	-	43.3	-	-	3.3	-
（再掲)子宮頸部	C53	-	78	78	-	3.7	1.5	-	20.8	-	-	21.5	-	-	21.5	-	-	1.6	-
（再掲)子宮体部	C54	-	104	104	-	5.0	2.0	-	27.8	-	-	27.2	-	-	21.8	-	-	1.8	-
卵巣	C56	-	63	63	-	3.0	1.2	-	16.8	-	-	16.5	-	-	12.8	-	-	1.1	-
前立腺	C61	503	-	503	15.9	-	9.6	136.8	-	-	164.3	-	-	71.6	-	-	6.6	-	-
膀胱	C67	69	32	101	2.2	1.5	1.9	18.8	8.6	13.6	23.6	7.4	13.5	9.0	3.6	5.9	0.7	0.3	0.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	89	47	136	2.8	2.2	2.6	24.2	12.6	18.3	27.5	10.9	18.6	14.9	5.4	10.0	1.2	0.4	0.8
脳・中枢神経系	C70-C72	19	13	32	0.6	0.6	0.6	5.2	3.5	4.3	5.5	3.2	4.4	4.3	2.2	3.3	0.3	0.2	0.2
甲状腺	C73	25	64	89	0.8	3.1	1.7	6.8	17.1	12.0	7.0	17.1	12.2	5.4	13.7	9.5	0.5	1.2	0.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	88	68	156	2.8	3.3	3.0	23.9	18.2	21.0	28.7	16.5	21.4	14.2	8.7	11.2	1.1	0.7	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	29	20	49	0.9	1.0	0.9	7.9	5.3	6.6	9.1	4.4	6.5	4.0	1.7	2.8	0.3	0.1	0.2
白血病	C91-C95	48	33	81	1.5	1.6	1.5	13.1	8.8	10.9	14.0	8.4	10.9	9.4	6.1	7.7	0.6	0.5	0.6

【会津保健所】[保Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	6,252	4,512	10,764	100.0	100.0	100.0	1,007.4	665.2	828.7	1,033.7	546.8	740.9	471.7	316.5	380.1	39.9	25.6	32.3
口腔・咽頭	C00-C14	116	66	182	1.9	1.5	1.7	18.7	9.7	14.0	18.9	7.6	12.6	9.7	4.5	6.9	0.9	0.3	0.6
食道	C15	232	52	284	3.7	1.2	2.6	37.4	7.7	21.9	38.0	6.0	20.1	18.3	2.7	10.0	1.8	0.2	1.0
胃	C16	1,311	646	1,957	21.0	14.3	18.2	211.3	95.2	150.7	214.4	73.9	134.2	99.7	34.6	64.3	8.5	2.9	5.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,007	727	1,734	16.1	16.1	16.1	162.3	107.2	133.5	166.1	83.1	118.2	77.9	40.9	57.7	6.6	3.4	4.9
（再掲)結腸	C18	639	524	1,163	10.2	11.6	10.8	103.0	77.3	89.5	106.9	58.6	78.1	46.4	27.9	35.9	3.8	2.2	3.0
（再掲)直腸	C19-C20	368	203	571	5.9	4.5	5.3	59.3	29.9	44.0	59.2	24.5	40.1	31.5	13.0	21.8	2.8	1.1	1.9
肝及び肝内胆管	C22	284	155	439	4.5	3.4	4.1	45.8	22.9	33.8	46.3	16.9	30.0	21.9	7.3	14.1	2.0	0.5	1.2
胆のう・胆管	C23-C24	195	214	409	3.1	4.7	3.8	31.4	31.6	31.5	32.2	20.8	25.7	12.2	7.3	9.4	0.8	0.5	0.7
膵臓	C25	234	233	467	3.7	5.2	4.3	37.7	34.4	36.0	39.4	24.9	31.3	18.0	10.2	13.8	1.5	0.8	1.1
喉頭	C32	51	2	53	0.8	0.0	0.5	8.2	0.3	4.1	8.4	0.2	3.9	4.1	0.1	2.0	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	819	399	1,218	13.1	8.8	11.3	132.0	58.8	93.8	135.6	45.1	80.9	55.7	20.3	35.6	4.2	1.7	2.9
皮膚	C43-C44	104	129	233	1.7	2.9	2.2	16.8	19.0	17.9	18.2	12.8	14.9	6.7	5.4	5.9	0.5	0.3	0.4
乳房	C50	3	764	767	0.0	16.9	7.1	0.5	112.6	59.1	0.6	109.5	57.3	0.2	83.1	42.1	0.0	7.1	3.6
子宮	C53-C55	-	269	269	-	6.0	2.5	-	39.7	-	-	38.8	-	-	31.6	-	-	2.5	-
（再掲)子宮頸部	C53	-	117	117	-	2.6	1.1	-	17.3	-	-	17.2	-	-	15.6	-	-	1.2	-
（再掲)子宮体部	C54	-	149	149	-	3.3	1.4	-	22.0	-	-	21.3	-	-	15.9	-	-	1.4	-
卵巣	C56	-	125	125	-	2.8	1.2	-	18.4	-	-	17.8	-	-	14.1	-	-	1.1	-
前立腺	C61	1,091	-	1,091	17.5	-	10.1	175.8	-	-	183.3	-	-	77.3	-	-	7.3	-	-
膀胱	C67	141	59	200	2.3	1.3	1.9	22.7	8.7	15.4	23.8	5.9	12.6	8.8	2.3	5.1	0.6	0.2	0.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	144	96	240	2.3	2.1	2.2	23.2	14.2	18.5	23.4	10.9	16.3	12.1	5.4	8.5	1.0	0.4	0.7
脳・中枢神経系	C70-C72	43	23	66	0.7	0.5	0.6	6.9	3.4	5.1	6.9	3.1	4.9	5.9	2.6	4.2	0.4	0.2	0.3
甲状腺	C73	62	145	207	1.0	3.2	1.9	10.0	21.4	15.9	10.0	21.0	15.7	7.3	16.9	12.1	0.6	1.4	1.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	153	155	308	2.4	3.4	2.9	24.7	22.9	23.7	25.2	18.5	21.0	12.0	10.5	11.0	1.0	0.9	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	37	48	85	0.6	1.1	0.8	6.0	7.1	6.5	6.3	5.7	5.7	2.3	2.9	2.5	0.2	0.3	0.2
白血病	C91-C95	74	54	128	1.2	1.2	1.2	11.9	8.0	9.9	12.1	7.3	9.1	7.4	5.1	6.1	0.5	0.4	0.5

【南会津保健所】[保Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	882	503	1,385	100.0	100.0	100.0	1,222.3	661.2	934.4	1,014.2	472.2	707.0	466.3	282.5	363.8	40.4	22.4	31.1
口腔・咽頭	C00-C14	18	5	23	2.0	1.0	1.7	24.9	6.6	15.5	20.4	5.4	12.2	9.0	3.5	5.9	0.9	0.3	0.6
食道	C15	22	3	25	2.5	0.6	1.8	30.5	3.9	16.9	24.7	1.7	12.9	13.3	0.4	6.9	1.1	0.0	0.6
胃	C16	173	76	249	19.6	15.1	18.0	239.7	99.9	168.0	202.2	68.4	127.8	94.0	37.9	64.3	8.4	3.0	5.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	98	99	197	11.1	19.7	14.2	135.8	130.1	132.9	116.3	89.9	103.1	60.2	46.8	53.3	5.4	4.2	4.8
（再掲)結腸	C18	57	66	123	6.5	13.1	8.9	79.0	86.8	83.0	67.7	57.3	63.3	35.3	28.6	32.1	3.2	2.4	2.8
（再掲)直腸	C19-C20	41	33	74	4.6	6.6	5.3	56.8	43.4	49.9	48.6	32.5	39.8	24.9	18.2	21.2	2.3	1.7	2.0
肝及び肝内胆管	C22	34	19	53	3.9	3.8	3.8	47.1	25.0	35.8	39.4	14.3	25.4	17.0	5.3	10.9	1.4	0.4	0.9
胆のう・胆管	C23-C24	32	26	58	3.6	5.2	4.2	44.3	34.2	39.1	34.2	15.9	24.2	12.7	4.9	8.4	0.9	0.2	0.5
膵臓	C25	37	38	75	4.2	7.6	5.4	51.3	50.0	50.6	42.8	30.3	37.1	22.5	13.6	18.2	1.9	1.1	1.6
喉頭	C32	9	0	9	1.0	0.0	0.6	12.5	0.0	6.1	10.0	0.0	4.7	5.3	0.0	2.6	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	131	38	169	14.9	7.6	12.2	181.5	50.0	114.0	147.2	28.7	79.7	58.5	12.1	33.4	4.5	0.8	2.6
皮膚	C43-C44	18	14	32	2.0	2.8	2.3	24.9	18.4	21.6	22.9	9.1	15.1	10.7	3.3	7.1	0.8	0.2	0.5
乳房	C50	1	73	74	0.1	14.5	5.3	1.4	96.0	49.9	1.5	88.8	44.5	0.2	67.0	32.3	0.0	5.6	2.7
子宮	C53-C55	-	22	22	-	4.4	1.6	-	28.9	-	-	27.9	-	-	24.6	-	-	1.8	-
（再掲)子宮頸部	C53	-	7	7	-	1.4	0.5	-	9.2	-	-	11.3	-	-	12.1	-	-	0.9	-
（再掲)子宮体部	C54	-	15	15	-	3.0	1.1	-	19.7	-	-	16.7	-	-	12.5	-	-	0.9	-
卵巣	C56	-	15	15	-	3.0	1.1	-	19.7	-	-	17.6	-	-	13.9	-	-	1.0	-
前立腺	C61	195	-	195	22.1	-	14.1	270.2	-	-	221.9	-	-	98.0	-	-	9.3	-	-
膀胱	C67	24	6	30	2.7	1.2	2.2	33.3	7.9	20.2	26.9	5.3	14.5	11.3	3.7	7.1	0.8	0.2	0.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	23	8	31	2.6	1.6	2.2	31.9	10.5	20.9	25.6	5.0	15.1	13.1	1.7	7.3	1.0	0.0	0.5
脳・中枢神経系	C70-C72	5	3	8	0.6	0.6	0.6	6.9	3.9	5.4	5.7	2.2	4.1	3.5	0.8	2.2	0.3	0.1	0.2
甲状腺	C73	5	17	22	0.6	3.4	1.6	6.9	22.3	14.8	6.4	23.4	14.7	5.1	21.2	12.8	0.5	1.7	1.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	23	14	37	2.6	2.8	2.7	31.9	18.4	25.0	27.2	12.5	18.9	13.7	7.0	10.2	1.1	0.5	0.8
多発性骨髄腫	C88-C90	5	2	7	0.6	0.4	0.5	6.9	2.6	4.7	6.1	2.1	4.1	3.2	0.9	2.1	0.3	0.1	0.2
白血病	C91-C95	10	2	12	1.1	0.4	0.9	13.9	2.6	8.1	11.4	2.0	5.3	3.3	0.8	1.8	0.1	0.1	0.1

【相双保健所】[保Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	3,761	2,444	6,205	100.0	100.0	100.0	820.1	515.7	665.4	889.5	448.7	632.6	406.5	255.4	321.1	34.8	20.9	27.6
口腔・咽頭	C00-C14	85	35	120	2.3	1.4	1.9	18.5	7.4	12.9	20.0	6.8	12.6	10.1	4.4	7.0	1.0	0.4	0.7
食道	C15	138	23	161	3.7	0.9	2.6	30.1	4.9	17.3	31.5	4.0	16.6	15.4	1.6	8.2	1.4	0.2	0.8
胃	C16	742	325	1,067	19.7	13.3	17.2	161.8	68.6	114.4	174.6	57.5	108.5	77.9	27.2	50.7	7.2	2.2	4.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	518	382	900	13.8	15.6	14.5	113.0	80.6	96.5	119.1	66.1	90.6	57.7	29.5	43.1	4.9	2.4	3.7
（再掲)結腸	C18	300	287	587	8.0	11.7	9.5	65.4	60.6	62.9	70.1	49.0	58.8	32.3	20.7	26.3	2.6	1.7	2.1
（再掲)直腸	C19-C20	218	95	313	5.8	3.9	5.0	47.5	20.0	33.6	49.0	17.1	31.8	25.4	8.7	16.7	2.3	0.8	1.5
肝及び肝内胆管	C22	168	79	247	4.5	3.2	4.0	36.6	16.7	26.5	39.2	13.5	25.2	18.7	5.8	12.0	1.6	0.4	1.0
胆のう・胆管	C23-C24	112	107	219	3.0	4.4	3.5	24.4	22.6	23.5	28.0	16.7	21.4	10.3	5.8	7.8	0.7	0.4	0.5
膵臓	C25	152	124	276	4.0	5.1	4.4	33.1	26.2	29.6	35.4	21.2	27.8	16.4	9.1	12.6	1.4	0.7	1.1
喉頭	C32	33	1	34	0.9	0.0	0.5	7.2	0.2	3.6	7.6	0.2	3.4	3.3	0.1	1.6	0.2	0.0	0.1
肺	C33-C34	536	215	751	14.3	8.8	12.1	116.9	45.4	80.5	130.7	37.3	75.2	51.9	16.1	31.9	4.0	1.3	2.6
皮膚	C43-C44	60	72	132	1.6	2.9	2.1	13.1	15.2	14.2	15.7	11.7	13.3	6.5	5.3	5.9	0.5	0.4	0.4
乳房	C50	2	455	457	0.1	18.6	7.4	0.4	96.0	49.0	0.5	94.6	48.6	0.2	71.9	35.8	0.0	6.1	3.0
子宮	C53-C55	-	134	134	-	5.5	2.2	-	28.3	-	-	27.8	-	-	22.5	-	-	1.9	-
（再掲)子宮頸部	C53	-	55	55	-	2.3	0.9	-	11.6	-	-	11.5	-	-	10.6	-	-	0.8	-
（再掲)子宮体部	C54	-	75	75	-	3.1	1.2	-	15.8	-	-	15.5	-	-	11.5	-	-	1.0	-
卵巣	C56	-	81	81	-	3.3	1.3	-	17.1	-	-	16.2	-	-	12.1	-	-	1.0	-
前立腺	C61	634	-	634	16.9	-	10.2	138.2	-	-	149.2	-	-	65.6	-	-	6.3	-	-
膀胱	C67	102	38	140	2.7	1.6	2.3	22.2	8.0	15.0	24.7	6.2	13.9	10.4	2.5	6.0	0.7	0.2	0.4
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	85	50	135	2.3	2.0	2.2	18.5	10.5	14.5	20.2	8.9	13.5	10.1	4.6	7.2	0.8	0.4	0.6
脳・中枢神経系	C70-C72	17	16	33	0.5	0.7	0.5	3.7	3.4	3.5	3.7	3.5	3.5	2.7	2.4	2.5	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	35	72	107	0.9	2.9	1.7	7.6	15.2	11.5	7.6	15.1	11.3	6.1	13.1	9.5	0.5	1.0	0.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	130	82	212	3.5	3.4	3.4	28.3	17.3	22.7	29.3	14.3	21.5	16.3	7.0	11.6	1.4	0.6	1.0
多発性骨髄腫	C88-C90	25	31	56	0.7	1.3	0.9	5.5	6.5	6.0	5.9	5.5	5.7	2.6	2.4	2.4	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	43	34	77	1.1	1.4	1.2	9.4	7.2	8.3	10.9	6.6	8.1	5.5	4.2	4.7	0.4	0.4	0.4

【いわき市保健所】[保Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96	7,171	4,933	12,104	100.0	100.0	100.0	869.4	570.4	716.4	986.1	526.8	714.5	454.9	305.5	367.4	38.1	25.2	31.3
口腔・咽頭	C00-C14	177	55	232	2.5	1.1	1.9	21.5	6.4	13.7	22.4	5.5	13.6	12.6	2.9	7.6	1.2	0.2	0.7
食道	C15	286	56	342	4.0	1.1	2.8	34.7	6.5	20.2	38.6	5.8	20.3	18.3	2.8	9.9	1.8	0.2	1.0
胃	C16	1,374	578	1,952	19.2	11.7	16.1	166.6	66.8	115.5	187.3	60.4	115.0	85.1	29.3	54.5	7.2	2.5	4.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,108	792	1,900	15.5	16.1	15.7	134.3	91.6	112.5	149.0	82.3	112.0	72.8	39.4	54.9	6.2	3.4	4.7
(再掲)結腸	C18	670	581	1,251	9.3	11.8	10.3	81.2	67.2	74.0	91.8	60.0	73.7	42.1	27.6	34.1	3.5	2.4	2.9
(再掲)直腸	C19-C20	438	211	649	6.1	4.3	5.4	53.1	24.4	38.4	57.3	22.3	38.3	30.7	11.8	20.8	2.7	1.0	1.9
肝及び肝内胆管	C22	366	180	546	5.1	3.6	4.5	44.4	20.8	32.3	49.6	17.9	31.9	22.5	7.3	14.3	1.8	0.5	1.2
胆のう・胆管	C23-C24	196	188	384	2.7	3.8	3.2	23.8	21.7	22.7	29.3	18.5	22.6	11.0	7.4	8.9	0.8	0.5	0.6
膵臓	C25	314	232	546	4.4	4.7	4.5	38.1	26.8	32.3	43.4	23.1	32.0	19.3	9.9	14.2	1.7	0.8	1.2
喉頭	C32	83	4	87	1.2	0.1	0.7	10.1	0.5	5.1	10.9	0.4	5.1	5.3	0.3	2.6	0.5	0.0	0.3
肺	C33-C34	1,079	503	1,582	15.0	10.2	13.1	130.8	58.2	93.6	153.2	51.6	93.3	64.1	23.3	41.3	5.2	1.9	3.5
皮膚	C43-C44	99	109	208	1.4	2.2	1.7	12.0	12.6	12.3	15.1	10.8	12.3	6.0	4.6	5.2	0.4	0.3	0.4
乳房	C50	5	939	944	0.1	19.0	7.8	0.6	108.6	55.9	0.7	107.1	55.9	0.3	79.4	40.1	0.0	6.8	3.4
子宮	C53-C55	-	357	357	-	7.2	2.9	-	41.3	-	-	40.9	-	-	32.9	-	-	2.6	-
(再掲)子宮頸部	C53	-	144	144	-	2.9	1.2	-	16.7	-	-	16.6	-	-	15.5	-	-	1.2	-
(再掲)子宮体部	C54	-	206	206	-	4.2	1.7	-	23.8	-	-	23.7	-	-	17.3	-	-	1.4	-
卵巣	C56	-	149	149	-	3.0	1.2	-	17.2	-	-	16.8	-	-	12.6	-	-	1.0	-
前立腺	C61	1,081	-	1,081	15.1	-	8.9	131.1	-	-	149.4	-	-	63.5	-	-	5.7	-	-
膀胱	C67	195	61	256	2.7	1.2	2.1	23.6	7.1	15.2	29.1	6.1	15.2	11.3	2.6	6.4	0.8	0.2	0.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	194	102	296	2.7	2.1	2.4	23.5	11.8	17.5	25.9	10.9	17.5	13.1	6.2	9.4	1.1	0.5	0.8
脳・中枢神経系	C70-C72	31	38	69	0.4	0.8	0.6	3.8	4.4	4.1	4.0	4.4	4.1	2.9	3.4	3.1	0.2	0.3	0.3
甲状腺	C73	53	155	208	0.7	3.1	1.7	6.4	17.9	12.3	6.4	17.8	12.3	5.5	15.0	10.2	0.4	1.2	0.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	178	186	364	2.5	3.8	3.0	21.6	21.5	21.5	23.8	20.0	21.6	13.0	11.7	12.2	1.1	1.0	1.0
多発性骨髄腫	C88-C90	50	36	86	0.7	0.7	0.7	6.1	4.2	5.1	6.7	3.8	5.1	3.3	1.9	2.6	0.3	0.2	0.2
白血病	C91-C95	87	53	140	1.2	1.1	1.2	10.5	6.1	8.3	11.8	5.5	8.3	7.7	3.2	5.4	0.6	0.2	0.4

【福島市保健所】[保Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	6,065	4,518	10,583	100.0	100.0	100.0	873.6	612.9	739.3	1,006.9	583.7	758.6	469.3	349.2	398.4	40.1	28.2	33.6
食道	C15 D001	245	37	282	4.0	0.8	2.7	35.3	5.0	19.7	40.5	4.9	20.5	19.0	2.4	10.0	1.9	0.2	1.0
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	1,143	787	1,930	18.8	17.4	18.2	164.6	106.8	134.8	185.8	99.7	138.5	93.3	49.8	70.1	8.2	4.1	6.1
（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	776	569	1,345	12.8	12.6	12.7	111.8	77.2	94.0	126.4	71.8	96.4	62.3	35.3	47.8	5.4	2.8	4.0
（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	367	218	585	6.1	4.8	5.5	52.9	29.6	40.9	59.5	27.9	42.1	31.0	14.5	22.3	2.9	1.2	2.0
肺	C33-C34 D021-D022	829	392	1,221	13.7	8.7	11.5	119.4	53.2	85.3	141.0	49.2	87.5	59.0	22.4	38.6	4.7	1.8	3.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	89	93	182	1.5	2.1	1.7	12.8	12.6	12.7	15.7	11.4	13.1	6.2	5.0	5.4	0.4	0.4	0.4
乳房	C50 D05	4	911	915	0.1	20.2	8.6	0.6	123.6	63.9	0.6	123.6	64.9	0.3	94.2	48.3	0.0	7.9	4.1
子宮	C53-C55 D06	-	389	389	-	8.6	3.7	-	52.8	-	-	52.3	-	-	50.9	-	-	3.7	-
（再掲)子宮頸部	C53 D06	-	230	230	-	5.1	2.2	-	31.2	-	-	30.8	-	-	34.2	-	-	2.4	-
膀胱	C67 D090	268	90	358	4.4	2.0	3.4	38.6	12.2	25.0	45.6	11.1	25.6	19.0	5.1	11.3	1.5	0.4	0.9

＊1 粘膜がんを含む

【県北保健所】[保Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	4,770	3,025	7,795	100.0	100.0	100.0	968.6	586.6	773.2	993.6	513.6	717.9	463.3	312.2	377.9	39.5	25.2	32.1
食道	C15 D001	147	18	165	3.1	0.6	2.1	29.8	3.5	16.4	30.7	2.9	15.5	14.7	1.4	7.7	1.4	0.1	0.7
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	887	544	1,431	18.6	18.0	18.4	180.1	105.5	141.9	182.2	89.4	131.9	92.4	45.2	67.8	8.2	3.9	6.0
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	557	387	944	11.7	12.8	12.1	113.1	75.0	93.6	115.0	62.8	86.6	56.3	30.7	42.9	4.9	2.6	3.7
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	330	157	487	6.9	5.2	6.2	67.0	30.4	48.3	67.2	26.5	45.4	36.1	14.5	24.9	3.3	1.3	2.3
肺	C33-C34 D021-D022	660	223	883	13.8	7.4	11.3	134.0	43.2	87.6	139.9	36.4	79.6	56.7	17.4	35.0	4.5	1.5	3.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	88	60	148	1.8	2.0	1.9	17.9	11.6	14.7	19.1	8.4	13.0	8.0	3.2	5.5	0.6	0.2	0.4
乳房	C50 D05	1	522	523	0.0	17.3	6.7	0.2	101.2	51.9	0.2	99.2	50.9	0.1	73.8	36.9	0.0	6.3	3.1
子宮	C53-C55 D06	-	225	225	-	7.4	2.9	-	43.6	-	-	45.2	-	-	43.7	-	-	3.3	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	120	120	-	4.0	1.5	-	23.3	-	-	25.1	-	-	28.2	-	-	2.0	-
膀胱	C67 D090	206	60	266	4.3	2.0	3.4	41.8	11.6	26.4	42.9	9.5	24.0	19.7	4.1	11.3	1.6	0.4	1.0

＊1 粘膜がんを含む

【郡山市保健所】[保Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	6,615	5,026	11,641	100.0	100.0	100.0	825.1	601.9	711.2	1,085.2	617.5	806.7	498.7	367.6	419.8	41.6	29.9	35.3
食道	C15 D001	254	41	295	3.8	0.8	2.5	31.7	4.9	18.0	40.9	5.1	20.7	19.0	2.9	10.3	1.8	0.3	1.0
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	1,407	920	2,327	21.3	18.3	20.0	175.5	110.2	142.2	222.3	114.5	162.2	110.2	58.8	82.6	9.9	5.0	7.3
（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	904	663	1,567	13.7	13.2	13.5	112.8	79.4	95.7	144.3	82.3	109.8	70.1	41.6	54.7	6.2	3.5	4.8
（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	503	257	760	7.6	5.1	6.5	62.7	30.8	46.4	77.9	32.2	52.4	40.1	17.2	27.9	3.7	1.5	2.6
肺	C33-C34 D021-D022	859	342	1,201	13.0	6.8	10.3	107.1	41.0	73.4	147.7	43.1	85.5	60.5	20.0	37.7	4.6	1.8	3.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	131	170	301	2.0	3.4	2.6	16.3	20.4	18.4	23.0	20.2	21.6	9.6	8.3	8.9	0.7	0.5	0.6
乳房	C50 D05	1	882	883	0.0	17.5	7.6	0.1	105.6	53.9	0.2	109.2	57.3	0.1	81.0	41.2	0.0	6.9	3.5
子宮	C53-C55 D06	-	541	541	-	10.8	4.6	-	64.8	-	-	63.8	-	-	60.9	-	-	4.5	-
（再掲)子宮頸部	C53 D06	-	369	369	-	7.3	3.2	-	44.2	-	-	42.5	-	-	45.7	-	-	3.2	-
膀胱	C67 D090	278	84	362	4.2	1.7	3.1	34.7	10.1	22.1	46.9	10.2	25.6	20.3	4.6	11.6	1.6	0.4	1.0

＊1 粘膜がんを含む

【県中保健所】[保Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	4,704	3,314	8,018	100.0	100.0	100.0	904.0	614.9	757.0	1,019.8	560.5	746.9	471.3	339.8	393.4	39.7	27.6	33.3
食道	C15 D001	152	36	188	3.2	1.1	2.3	29.2	6.7	17.7	32.6	6.1	18.1	15.4	2.9	8.8	1.5	0.3	0.8
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	899	556	1,455	19.1	16.8	18.1	172.8	103.2	137.4	187.9	93.8	136.1	95.6	49.2	71.2	8.4	4.4	6.4
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	558	396	954	11.9	11.9	11.9	107.2	73.5	90.1	118.9	66.4	89.2	57.8	34.3	45.2	5.0	3.0	4.0
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	341	160	501	7.2	4.8	6.2	65.5	29.7	47.3	69.0	27.4	46.8	37.8	14.9	26.1	3.4	1.4	2.4
肺	C33-C34 D021-D022	632	249	881	13.4	7.5	11.0	121.5	46.2	83.2	143.5	40.2	81.4	57.6	19.2	36.0	4.5	1.6	3.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	91	109	200	1.9	3.3	2.5	17.5	20.2	18.9	21.9	15.4	18.2	8.7	5.5	7.1	0.6	0.4	0.5
乳房	C50 D05	4	519	523	0.1	15.7	6.5	0.8	96.3	49.4	0.9	96.2	49.3	0.3	72.3	36.0	0.0	6.2	3.0
子宮	C53-C55 D06	-	292	292	-	8.8	3.6	-	54.2	-	-	56.7	-	-	59.0	-	-	4.3	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	194	194	-	5.9	2.4	-	36.0	-	-	38.7	-	-	44.8	-	-	3.1	-
膀胱	C67 D090	209	52	261	4.4	1.6	3.3	40.2	9.6	24.6	45.5	8.3	24.0	20.0	4.0	11.3	1.6	0.3	1.0

＊1 粘膜がんを含む

【県南保健所】[保Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	3,382	2,320	5,702	100.0	100.0	100.0	919.5	620.1	768.5	1,083.5	581.9	786.5	505.4	361.0	419.9	42.4	29.2	35.5
食道	C15 D001	131	29	160	3.9	1.3	2.8	35.6	7.8	21.6	42.8	6.8	22.8	19.4	3.0	10.8	2.0	0.3	1.1
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	610	408	1,018	18.0	17.6	17.9	165.9	109.0	137.2	189.3	99.3	140.7	94.6	49.7	71.1	8.3	4.2	6.2
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	366	298	664	10.8	12.8	11.6	99.5	79.6	89.5	116.1	72.5	91.9	54.3	35.6	44.2	4.6	3.0	3.8
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	244	110	354	7.2	4.7	6.2	66.3	29.4	47.7	73.2	26.8	48.7	40.3	14.1	26.9	3.7	1.2	2.4
肺	C33-C34 D021-D022	417	185	602	12.3	8.0	10.6	113.4	49.4	81.1	138.7	45.9	83.2	56.4	22.0	37.0	4.2	1.9	3.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	68	57	125	2.0	2.5	2.2	18.5	15.2	16.8	22.4	12.4	16.7	9.3	5.1	7.0	0.7	0.3	0.5
乳房	C50 D05	1	379	380	0.0	16.3	6.7	0.3	101.3	51.2	0.3	103.5	53.0	0.2	76.7	38.1	0.0	6.5	3.2
子宮	C53-C55 D06	-	278	278	-	12.0	4.9	-	74.3	-	-	75.4	-	-	76.8	-	-	5.6	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	173	173	-	7.5	3.0	-	46.2	-	-	48.0	-	-	54.9	-	-	3.8	-
膀胱	C67 D090	129	45	174	3.8	1.9	3.1	35.1	12.0	23.5	42.2	10.5	23.6	17.7	4.9	10.7	1.4	0.4	0.9

＊1 粘膜がんを含む

【会津保健所】[保Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	6,706	5,023	11,729	100.0	100.0	100.0	1,080.6	740.6	903.0	1,107.1	620.2	811.2	507.4	380.5	428.6	43.1	30.4	36.2
食道	C15 D001	249	59	308	3.7	1.2	2.6	40.1	8.7	23.7	40.8	6.9	21.8	19.6	3.2	10.8	1.9	0.3	1.0
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	1,276	875	2,151	19.0	17.4	18.3	205.6	129.0	165.6	208.9	102.5	148.1	100.2	52.3	74.1	8.7	4.4	6.5
（再掲)結腸 ＊1	C18 D010	832	633	1,465	12.4	12.6	12.5	134.1	93.3	112.8	137.5	72.7	99.7	61.9	35.7	47.3	5.3	3.0	4.1
（再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	444	242	686	6.6	4.8	5.8	71.5	35.7	52.8	71.4	29.8	48.5	38.3	16.6	26.8	3.4	1.5	2.4
肺	C33-C34 D021-D022	819	399	1,218	12.2	7.9	10.4	132.0	58.8	93.8	135.6	45.1	80.9	55.7	20.3	35.6	4.2	1.7	2.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	130	173	303	1.9	3.4	2.6	20.9	25.5	23.3	22.8	17.2	19.2	8.1	7.1	7.5	0.5	0.4	0.5
乳房	C50 D05	4	833	837	0.1	16.6	7.1	0.6	122.8	64.4	0.8	120.1	62.7	0.3	92.0	46.6	0.0	7.8	3.9
子宮	C53-C55 D06	-	446	446	-	8.9	3.8	-	65.8	-	-	69.5	-	-	69.4	-	-	5.1	-
（再掲)子宮頸部	C53 D06	-	294	294	-	5.9	2.5	-	43.3	-	-	47.9	-	-	53.4	-	-	3.7	-
膀胱	C67 D090	237	83	320	3.5	1.7	2.7	38.2	12.2	24.6	39.5	8.5	20.8	16.0	3.4	9.0	1.2	0.3	0.7

＊1 粘膜がんを含む

【南会津保健所】[保Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	915	551	1,466	100.0	100.0	100.0	1,268.0	724.3	989.0	1,051.2	537.4	756.4	485.0	347.0	403.4	42.1	26.9	34.0
食道	C15 D001	26	3	29	2.8	0.5	2.0	36.0	3.9	19.6	29.8	1.7	15.4	15.9	0.4	8.2	1.5	0.0	0.8
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	112	113	225	12.2	20.5	15.3	155.2	148.5	151.8	132.8	103.8	118.4	70.1	54.8	62.3	6.3	4.8	5.6
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	68	79	147	7.4	14.3	10.0	94.2	103.9	99.2	80.4	70.8	76.4	42.8	36.5	39.8	3.7	3.1	3.5
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	44	34	78	4.8	6.2	5.3	61.0	44.7	52.6	52.4	33.0	42.0	27.2	18.3	22.5	2.5	1.7	2.1
肺	C33-C34 D021-D022	132	38	170	14.4	6.9	11.6	182.9	50.0	114.7	148.1	28.7	80.1	58.9	12.1	33.6	4.5	0.8	2.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	20	17	37	2.2	3.1	2.5	27.7	22.3	25.0	24.8	10.9	17.1	11.4	3.7	7.7	0.8	0.2	0.5
乳房	C50 D05	1	78	79	0.1	14.2	5.4	1.4	102.5	53.3	1.5	95.5	47.7	0.2	73.0	35.1	0.0	6.0	2.9
子宮	C53-C55 D06	-	42	42	-	7.6	2.9	-	55.2	-	-	65.9	-	-	72.2	-	-	5.0	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	27	27	-	4.9	1.8	-	35.5	-	-	49.2	-	-	59.6	-	-	4.1	-
膀胱	C67 D090	33	11	44	3.6	2.0	3.0	45.7	14.5	29.7	36.2	8.6	20.5	14.9	4.8	9.4	1.1	0.2	0.7

＊1 粘膜がんを含む

【相双保健所】[保Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	3,977	2,647	6,624	100.0	100.0	100.0	867.2	558.5	710.3	937.9	491.4	676.9	432.3	291.1	351.0	37.3	23.7	30.2
食道	C15 D001	151	25	176	3.8	0.9	2.7	32.9	5.3	18.9	34.4	4.5	18.1	16.8	1.8	9.0	1.6	0.2	0.9
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	615	430	1,045	15.5	16.2	15.8	134.1	90.7	112.1	140.6	75.4	105.8	69.4	34.4	51.3	6.1	2.9	4.5
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	371	323	694	9.3	12.2	10.5	80.9	68.2	74.4	86.1	55.8	70.0	41.0	24.4	32.4	3.5	2.0	2.8
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	244	107	351	6.1	4.0	5.3	53.2	22.6	37.6	54.5	19.6	35.8	28.4	10.0	18.9	2.6	0.9	1.7
肺	C33-C34 D021-D022	536	215	751	13.5	8.1	11.3	116.9	45.4	80.5	130.7	37.3	75.2	51.9	16.1	31.9	4.0	1.3	2.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	68	80	148	1.7	3.0	2.2	14.8	16.9	15.9	17.7	13.0	14.8	7.3	5.8	6.5	0.6	0.4	0.5
乳房	C50 D05	2	495	497	0.1	18.7	7.5	0.4	104.4	53.3	0.5	103.1	52.9	0.2	78.7	39.2	0.0	6.6	3.3
子宮	C53-C55 D06	-	206	206	-	7.8	3.1	-	43.5	-	-	44.6	-	-	42.7	-	-	3.2	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	127	127	-	4.8	1.9	-	26.8	-	-	28.4	-	-	30.8	-	-	2.2	-
膀胱	C67 D090	178	59	237	4.5	2.2	3.6	38.8	12.4	25.4	42.3	10.1	23.9	19.4	4.2	11.2	1.4	0.4	0.9

＊1 粘膜がんを含む

【いわき市保健所】[保Ⅱ] 表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率（平成27年モデル人口）			年齢調整罹患率（昭和60年モデル人口）			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D09	7,733	5,430	13,163	100.0	100.0	100.0	937.6	627.9	779.0	1,059.9	583.1	777.1	492.8	352.0	408.3	41.6	28.8	34.7
食道	C15 D001	306	61	367	4.0	1.1	2.8	37.1	7.1	21.7	41.3	6.5	21.9	19.6	3.1	10.7	1.9	0.3	1.0
大腸(結腸･直腸) ＊1	C18-C20 D010-D012	1,438	959	2,397	18.6	17.7	18.2	174.4	110.9	141.9	191.8	100.4	141.3	95.4	49.4	70.8	8.3	4.3	6.2
(再掲)結腸 ＊1	C18 D010	905	695	1,600	11.7	12.8	12.2	109.7	80.4	94.7	122.2	72.5	94.3	58.3	34.4	45.3	5.0	3.0	3.9
(再掲)直腸 ＊1	C19-C20 D011-D012	533	264	797	6.9	4.9	6.1	64.6	30.5	47.2	69.7	28.0	46.9	37.1	14.9	25.4	3.3	1.3	2.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,081	505	1,586	14.0	9.3	12.0	131.1	58.4	93.9	153.4	51.9	93.6	64.3	23.5	41.5	5.2	1.9	3.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	112	136	248	1.4	2.5	1.9	13.6	15.7	14.7	16.8	13.4	14.7	6.8	5.7	6.2	0.4	0.4	0.4
乳房	C50 D05	6	1,002	1,008	0.1	18.5	7.7	0.7	115.9	59.7	0.8	114.4	59.6	0.4	85.5	43.2	0.0	7.3	3.7
子宮	C53-C55 D06	-	524	524	-	9.7	4.0	-	60.6	-	-	61.4	-	-	58.1	-	-	4.3	-
(再掲)子宮頸部	C53 D06	-	311	311	-	5.7	2.4	-	36.0	-	-	37.0	-	-	40.7	-	-	2.9	-
膀胱	C67 D090	358	99	457	4.6	1.8	3.5	43.4	11.4	27.0	50.8	10.1	27.0	21.7	4.7	12.3	1.8	0.4	1.0

＊1 粘膜がんを含む

【福島市保健所】[保Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	9,475	22.0	28.0	0.1	50.0
口腔・咽頭	C00-C14	186	2.2	24.2	0.0	73.7
食道	C15	249	28.9	28.5	0.0	42.6
胃	C16	1,748	38.4	25.5	0.0	36.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,394	24.4	25.5	0.0	50.1
(再掲)結腸	C18	953	26.1	26.4	0.0	47.4
(再掲)直腸	C19-C20	441	20.6	23.6	0.0	55.8
肝及び肝内胆管	C22	342	3.8	55.8	0.0	40.4
胆のう・胆管	C23-C24	291	4.1	28.5	0.0	67.4
膵臓	C25	428	4.9	28.0	0.2	66.8
喉頭	C32	50	6.0	20.0	0.0	74.0
肺	C33-C34	1,200	23.1	37.7	0.1	39.2
皮膚	C43-C44	146	0.0	13.7	0.0	86.3
乳房	C50	846	27.0	14.5	0.0	58.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	842	27.1	14.5	0.0	58.4
子宮	C53-C55	257	8.9	11.3	0.0	79.8
(再掲)子宮頸部	C53	99	12.1	11.1	0.0	76.8
(再掲)子宮体部	C54	157	7.0	10.8	0.0	82.2
卵巣	C56	124	7.3	16.1	0.0	76.6
前立腺	C61	741	37.8	32.0	0.5	29.7
膀胱	C67	236	1.7	23.3	0.0	75.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	240	11.3	42.5	0.0	46.3
脳・中枢神経系	C70-C72	41	2.4	19.5	0.0	78.0
甲状腺	C73	149	27.5	38.3	0.7	33.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	286	8.7	26.2	0.0	65.0
多発性骨髄腫	C88-C90	71	4.2	52.1	0.0	43.7
白血病	C91-C95	124	8.9	31.5	0.0	59.7

＊1 DCOを除く総数

【県北保健所】[保Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	7,028	15.4	34.2	0.1	50.3
口腔・咽頭	C00-C14	152	0.0	21.7	0.0	78.3
食道	C15	145	6.9	22.8	0.0	70.3
胃	C16	1,261	21.7	37.3	0.0	41.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,056	17.0	29.9	0.0	53.1
(再掲)結腸	C18	676	15.8	31.8	0.0	52.4
(再掲)直腸	C19-C20	380	18.9	26.6	0.0	54.5
肝及び肝内胆管	C22	232	3.4	57.8	0.0	38.8
胆のう・胆管	C23-C24	244	2.9	33.2	0.0	63.9
膵臓	C25	322	0.9	36.6	0.0	62.4
喉頭	C32	38	2.6	7.9	0.0	89.5
肺	C33-C34	872	14.0	43.1	0.0	42.9
皮膚	C43-C44	120	0.0	18.3	0.0	81.7
乳房	C50	471	29.3	14.2	0.0	56.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	470	29.4	14.3	0.0	56.4
子宮	C53-C55	153	9.2	18.3	0.0	72.5
(再掲)子宮頸部	C53	48	16.7	18.8	0.0	64.6
(再掲)子宮体部	C54	103	5.8	17.5	0.0	76.7
卵巣	C56	87	9.2	16.1	0.0	74.7
前立腺	C61	768	29.4	42.6	0.3	27.7
膀胱	C67	151	4.0	26.5	0.0	69.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	164	4.9	47.6	0.0	47.6
脳・中枢神経系	C70-C72	42	0.0	11.9	0.0	88.1
甲状腺	C73	124	34.7	26.6	1.6	37.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	204	4.9	30.9	0.0	64.2
多発性骨髄腫	C88-C90	71	4.2	57.7	2.8	35.2
白血病	C91-C95	101	12.9	46.5	0.0	40.6

＊1 DCOを除く総数

【郡山市保健所】[保Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	10,417	16.7	26.0	0.1	57.2
口腔・咽頭	C00-C14	245	0.8	21.6	0.0	77.6
食道	C15	270	22.2	23.3	0.0	54.4
胃	C16	1,830	30.8	25.8	0.0	43.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,722	18.4	22.3	0.1	59.2
(再掲)結腸	C18	1,136	18.2	23.8	0.1	57.9
(再掲)直腸	C19-C20	586	18.8	19.5	0.0	61.8
肝及び肝内胆管	C22	386	4.4	46.6	0.0	49.0
胆のう・胆管	C23-C24	321	2.8	29.0	0.0	68.2
膵臓	C25	428	3.7	26.6	0.5	69.2
喉頭	C32	67	0.0	17.9	0.0	82.1
肺	C33-C34	1,177	17.6	34.1	0.0	48.3
皮膚	C43-C44	250	0.0	12.0	0.0	88.0
乳房	C50	822	21.3	10.8	0.0	67.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	821	21.3	10.8	0.0	67.8
子宮	C53-C55	321	18.7	16.2	0.0	65.1
(再掲)子宮頸部	C53	150	30.7	12.0	0.0	57.3
(再掲)子宮体部	C54	169	8.3	19.5	0.0	72.2
卵巣	C56	133	8.3	26.3	0.0	65.4
前立腺	C61	834	19.3	35.3	0.1	45.3
膀胱	C67	228	1.8	20.6	0.0	77.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	245	6.9	39.6	0.4	53.1
脳・中枢神経系	C70-C72	57	3.5	14.0	0.0	82.5
甲状腺	C73	200	35.5	30.0	0.0	34.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	312	6.7	23.1	0.0	70.2
多発性骨髄腫	C88-C90	82	2.4	46.3	0.0	51.2
白血病	C91-C95	143	7.0	26.6	0.7	65.7

＊1 DCOを除く総数

【県中保健所】[保Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	7,311	15.1	26.1	0.0	58.8
口腔・咽頭	C00-C14	118	2.5	14.4	0.0	83.1
食道	C15	167	13.8	27.5	0.0	58.7
胃	C16	1,464	22.1	28.1	0.1	49.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,119	16.9	18.4	0.0	64.7
(再掲)結腸	C18	710	16.8	22.8	0.0	60.4
(再掲)直腸	C19-C20	409	17.1	10.8	0.0	72.1
肝及び肝内胆管	C22	355	2.3	54.1	0.0	43.7
胆のう・胆管	C23-C24	257	1.6	24.9	0.0	73.5
膵臓	C25	283	2.5	26.9	0.0	70.7
喉頭	C32	25	4.0	16.0	0.0	80.0
肺	C33-C34	865	16.5	32.9	0.0	50.5
皮膚	C43-C44	186	0.0	9.1	0.0	90.9
乳房	C50	495	25.5	10.7	0.0	63.8
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	491	25.7	10.8	0.0	63.5
子宮	C53-C55	179	19.0	10.6	0.0	70.4
(再掲)子宮頸部	C53	82	30.5	6.1	0.0	63.4
(再掲)子宮体部	C54	94	9.6	14.9	0.0	75.5
卵巣	C56	79	0.0	22.8	0.0	77.2
前立腺	C61	582	26.5	32.6	0.0	40.9
膀胱	C67	176	4.5	23.9	0.0	71.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	158	7.6	36.7	0.0	55.7
脳・中枢神経系	C70-C72	35	0.0	11.4	0.0	88.6
甲状腺	C73	146	26.7	26.0	0.0	47.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	218	5.0	24.8	0.0	70.2
多発性骨髄腫	C88-C90	57	3.5	38.6	0.0	57.9
白血病	C91-C95	77	9.1	28.6	0.0	62.3

＊1 DCOを除く総数

【県南保健所】[保Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	5,168	15.9	25.3	0.0	58.8
口腔・咽頭	C00-C14	100	2.0	23.0	0.0	75.0
食道	C15	146	6.8	15.8	0.0	77.4
胃	C16	929	19.9	28.7	0.0	51.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	814	16.5	20.3	0.1	63.1
(再掲)結腸	C18	518	15.8	24.3	0.2	59.7
(再掲)直腸	C19-C20	296	17.6	13.2	0.0	69.3
肝及び肝内胆管	C22	204	5.4	52.0	0.0	42.6
胆のう・胆管	C23-C24	179	3.4	25.1	0.0	71.5
膵臓	C25	178	4.5	18.5	0.6	76.4
喉頭	C32	29	0.0	13.8	0.0	86.2
肺	C33-C34	592	17.6	30.2	0.0	52.2
皮膚	C43-C44	99	0.0	5.1	0.0	94.9
乳房	C50	348	26.1	9.2	0.0	64.7
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	347	25.9	9.2	0.0	64.8
子宮	C53-C55	181	24.3	17.7	0.0	58.0
(再掲)子宮頸部	C53	78	43.6	14.1	0.0	42.3
(再掲)子宮体部	C54	103	9.7	20.4	0.0	69.9
卵巣	C56	63	3.2	23.8	0.0	73.0
前立腺	C61	501	29.7	34.5	0.0	35.7
膀胱	C67	100	5.0	23.0	0.0	72.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	136	13.2	37.5	0.0	49.3
脳・中枢神経系	C70-C72	32	0.0	9.4	0.0	90.6
甲状腺	C73	89	32.6	30.3	0.0	37.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	155	5.2	22.6	0.0	72.3
多発性骨髄腫	C88-C90	48	6.3	27.1	0.0	66.7
白血病	C91-C95	79	7.6	25.3	0.0	67.1

＊1 DCOを除く総数

【会津保健所】[保Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	10,637	14.0	30.1	0.1	55.9
口腔・咽頭	C00-C14	182	1.1	17.6	0.0	81.3
食道	C15	281	11.0	29.9	0.0	59.1
胃	C16	1,935	20.8	33.0	0.1	46.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,720	15.8	25.5	0.1	58.7
(再掲)結腸	C18	1,150	15.7	28.3	0.1	55.9
(再掲)直腸	C19-C20	570	16.1	19.6	0.0	64.2
肝及び肝内胆管	C22	425	1.9	55.3	0.2	42.6
胆のう・胆管	C23-C24	399	2.3	27.1	0.3	70.4
膵臓	C25	461	1.7	32.8	0.2	65.3
喉頭	C32	53	0.0	11.3	0.0	88.7
肺	C33-C34	1,199	10.7	41.6	0.2	47.5
皮膚	C43-C44	232	0.0	15.1	0.0	84.9
乳房	C50	761	25.0	12.4	0.0	62.7
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	760	25.0	12.4	0.0	62.6
子宮	C53-C55	268	25.4	13.8	0.0	60.8
(再掲)子宮頸部	C53	117	27.4	16.2	0.0	56.4
(再掲)子宮体部	C54	148	24.3	12.2	0.0	63.5
卵巣	C56	123	13.0	27.6	0.0	59.3
前立腺	C61	1,084	23.4	32.5	0.0	44.1
膀胱	C67	196	0.0	21.9	0.0	78.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	237	6.3	41.8	0.0	51.9
脳・中枢神経系	C70-C72	66	3.0	12.1	0.0	84.8
甲状腺	C73	206	21.4	33.5	0.0	45.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	306	5.6	24.2	0.3	69.9
多発性骨髄腫	C88-C90	85	4.7	49.4	0.0	45.9
白血病	C91-C95	124	3.2	39.5	0.0	57.3

＊1 DCOを除く総数

【南会津保健所】[保Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	1,368	13.5	27.0	0.0	59.5
口腔・咽頭	C00-C14	23	4.3	17.4	0.0	78.3
食道	C15	23	8.7	34.8	0.0	56.5
胃	C16	247	16.6	32.8	0.0	50.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	192	12.0	17.2	0.0	70.8
(再掲)結腸	C18	120	14.2	16.7	0.0	69.2
(再掲)直腸	C19-C20	72	8.3	18.1	0.0	73.6
肝及び肝内胆管	C22	52	3.8	42.3	0.0	53.8
胆のう・胆管	C23-C24	58	0.0	24.1	0.0	75.9
膵臓	C25	74	2.7	21.6	0.0	75.7
喉頭	C32	9	0.0	11.1	0.0	88.9
肺	C33-C34	165	11.5	34.5	0.0	53.9
皮膚	C43-C44	32	0.0	9.4	0.0	90.6
乳房	C50	74	31.1	13.5	0.0	55.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	73	31.5	12.3	0.0	56.2
子宮	C53-C55	22	27.3	4.5	0.0	68.2
(再掲)子宮頸部	C53	7	14.3	14.3	0.0	71.4
(再掲)子宮体部	C54	15	33.3	0.0	0.0	66.7
卵巣	C56	15	33.3	13.3	0.0	53.3
前立腺	C61	194	26.3	32.0	0.0	41.8
膀胱	C67	30	16.7	16.7	0.0	66.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	31	0.0	38.7	0.0	61.3
脳・中枢神経系	C70-C72	7	0.0	14.3	0.0	85.7
甲状腺	C73	22	4.5	45.5	0.0	50.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	37	0.0	27.0	0.0	73.0
多発性骨髄腫	C88-C90	7	0.0	42.9	0.0	57.1
白血病	C91-C95	12	0.0	50.0	0.0	50.0

＊1 DCOを除く総数

【相双保健所】[保Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	5,961	14.8	26.0	0.1	59.2
口腔・咽頭	C00-C14	119	3.4	15.1	0.0	81.5
食道	C15	157	9.6	26.8	0.0	63.7
胃	C16	1,038	21.0	27.1	0.0	51.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	859	16.9	19.8	0.1	63.2
(再掲)結腸	C18	560	17.3	22.3	0.2	60.2
(再掲)直腸	C19-C20	299	16.1	15.1	0.0	68.9
肝及び肝内胆管	C22	229	3.1	48.5	0.0	48.5
胆のう・胆管	C23-C24	206	1.9	31.6	0.0	66.5
膵臓	C25	256	3.5	29.3	0.0	67.2
喉頭	C32	33	3.0	9.1	0.0	87.9
肺	C33-C34	695	14.4	33.8	0.0	51.8
皮膚	C43-C44	130	0.0	10.8	0.0	89.2
乳房	C50	451	20.2	10.9	0.0	69.0
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	449	20.3	10.9	0.0	68.8
子宮	C53-C55	131	8.4	7.6	0.0	84.0
(再掲)子宮頸部	C53	55	14.5	12.7	0.0	72.7
(再掲)子宮体部	C54	75	4.0	4.0	0.0	92.0
卵巣	C56	77	1.3	22.1	0.0	76.6
前立腺	C61	626	32.1	32.9	0.0	35.0
膀胱	C67	132	0.8	18.2	0.0	81.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	129	6.2	37.2	0.0	56.6
脳・中枢神経系	C70-C72	33	0.0	12.1	0.0	87.9
甲状腺	C73	107	25.2	27.1	1.9	45.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	209	5.7	21.5	0.5	72.2
多発性骨髄腫	C88-C90	55	7.3	38.2	0.0	54.5
白血病	C91-C95	71	14.1	42.3	0.0	43.7

＊1 DCOを除く総数

【いわき市保健所】[保Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他・不明
全部位	C00-C96	11,879	14.8	28.9	0.0	56.3
口腔・咽頭	C00-C14	228	1.3	14.0	0.0	84.6
食道	C15	334	13.5	35.0	0.0	51.5
胃	C16	1,919	23.7	31.8	0.0	44.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,871	16.3	28.2	0.1	55.5
(再掲)結腸	C18	1,229	15.6	30.2	0.1	54.1
(再掲)直腸	C19-C20	642	17.6	24.3	0.0	58.1
肝及び肝内胆管	C22	531	1.9	59.5	0.0	38.6
胆のう・胆管	C23-C24	379	2.6	34.8	0.0	62.5
膵臓	C25	526	2.3	36.3	0.0	61.4
喉頭	C32	85	0.0	12.9	0.0	87.1
肺	C33-C34	1,547	15.6	42.9	0.1	41.5
皮膚	C43-C44	207	0.5	1.4	0.0	98.1
乳房	C50	939	21.0	10.1	0.0	68.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	934	21.1	10.1	0.0	68.8
子宮	C53-C55	354	12.7	7.9	0.6	78.8
(再掲)子宮頸部	C53	143	23.8	6.3	0.0	69.9
(再掲)子宮体部	C54	205	5.4	9.3	1.0	84.4
卵巣	C56	147	6.1	17.0	0.0	76.9
前立腺	C61	1,073	29.0	24.5	0.0	46.5
膀胱	C67	248	2.4	19.4	0.0	78.2
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	293	6.5	33.1	0.0	60.4
脳・中枢神経系	C70-C72	62	0.0	9.7	0.0	90.3
甲状腺	C73	207	24.2	32.4	0.0	43.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	359	5.3	18.1	0.0	76.6
多発性骨髄腫	C88-C90	81	2.5	28.4	0.0	69.1
白血病	C91-C95	133	6.8	25.6	0.0	67.7

＊1 DCOを除く総数

【福島市保健所】[保Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	10,460	23.5	27.8	0.1	48.6
食道	C15 D001	279	30.1	29.0	0.0	40.9
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,909	31.7	24.6	0.0	43.7
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	1,330	33.3	25.2	0.0	41.5
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	579	28.0	23.3	0.0	48.7
肺	C33-C34 D021-D022	1,202	23.2	37.6	0.1	39.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	180	0.0	12.8	0.0	87.2
乳房	C50 D05	908	28.3	15.4	0.0	56.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	904	28.4	15.4	0.0	56.2
子宮	C53-C55 D06	386	18.1	17.4	0.0	64.5
(再掲)子宮頸部	C53 D06	228	25.9	21.5	0.0	52.6
膀胱	C67 D090	355	3.4	22.8	0.0	73.8

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【県北保健所】[保Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	7,719	17.2	33.9	0.1	48.8
食道	C15 D001	164	7.3	26.8	0.0	65.9
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,416	24.5	30.1	0.0	45.4
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	931	24.1	32.2	0.0	43.7
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	485	25.4	26.0	0.0	48.7
肺	C33-C34 D021-D022	873	14.1	43.1	0.0	42.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	148	0.0	18.2	0.0	81.8
乳房	C50 D05	518	31.5	14.3	0.0	54.2
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	517	31.5	14.3	0.0	54.2
子宮	C53-C55 D06	225	21.8	18.7	0.0	59.6
(再掲)子宮頸部	C53 D06	120	35.8	19.2	0.0	45.0
膀胱	C67 D090	264	4.9	31.1	0.0	64.0

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【郡山市保健所】[保Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	11,540	18.4	27.0	0.1	54.6
食道	C15 D001	294	22.4	24.8	0.0	52.7
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	2,313	22.5	28.1	0.0	49.4
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	1,562	22.9	29.4	0.1	47.6
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	751	21.6	25.3	0.0	53.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,180	17.5	34.2	0.0	48.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	301	0.0	11.6	0.0	88.4
乳房	C50 D05	879	22.5	10.9	0.0	66.6
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	878	22.6	10.9	0.0	66.5
子宮	C53-C55 D06	540	36.1	18.9	0.0	45.0
(再掲)子宮頸部	C53 D06	369	49.1	18.4	0.0	32.5
膀胱	C67 D090	359	2.8	26.2	0.0	71.0

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【県中保健所】[保Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	7,920	16.8	26.5	0.0	56.7
食道	C15 D001	187	14.4	29.4	0.0	56.1
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,436	21.3	22.8	0.0	55.9
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	939	22.3	26.4	0.0	51.3
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	497	19.5	15.9	0.0	64.6
肺	C33-C34 D021-D022	866	16.6	32.9	0.0	50.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	200	0.0	9.0	0.0	91.0
乳房	C50 D05	523	27.3	10.5	0.0	62.1
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	519	27.6	10.6	0.0	61.8
子宮	C53-C55 D06	291	38.1	13.1	0.0	48.8
(再掲)子宮頸部	C53 D06	194	52.6	12.4	0.0	35.1
膀胱	C67 D090	259	5.4	26.3	0.0	68.3

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【県南保健所】[保Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	5,625	17.2	25.7	0.0	57.0
食道	C15 D001	157	7.6	19.1	0.0	73.2
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,006	20.8	22.9	0.1	56.3
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	656	20.3	27.0	0.2	52.6
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	350	21.7	15.1	0.0	63.1
肺	C33-C34 D021-D022	592	17.6	30.2	0.0	52.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	125	0.0	8.0	0.0	92.0
乳房	C50 D05	379	28.2	9.5	0.0	62.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	378	28.0	9.5	0.0	62.4
子宮	C53-C55 D06	276	33.7	19.6	0.0	46.7
(再掲)子宮頸部	C53 D06	173	48.0	19.1	0.0	32.9
膀胱	C67 D090	173	4.6	29.5	0.0	65.9

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【会津保健所】[保Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	11,602	15.2	30.1	0.1	54.7
食道	C15 D001	305	10.8	31.8	0.0	57.4
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	2,137	20.0	27.3	0.0	52.6
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	1,452	20.3	30.0	0.1	49.6
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	685	19.4	21.6	0.0	59.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,199	10.7	41.6	0.2	47.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	302	0.0	14.2	0.0	85.8
乳房	C50 D05	831	26.7	12.0	0.0	61.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	829	26.8	12.1	0.0	61.2
子宮	C53-C55 D06	445	31.2	20.4	0.0	48.3
(再掲)子宮頸部	C53 D06	294	35.0	24.8	0.0	40.1
膀胱	C67 D090	316	1.9	20.9	0.0	77.2

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【南会津保健所】[保Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	1,449	14.6	26.8	0.0	58.6
食道	C15 D001	27	14.8	33.3	0.0	51.9
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	220	15.5	19.1	0.0	65.5
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	144	18.1	20.1	0.0	61.8
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	76	10.5	17.1	0.0	72.4
肺	C33-C34 D021-D022	166	11.4	34.9	0.0	53.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	37	0.0	8.1	0.0	91.9
乳房	C50 D05	79	31.6	13.9	0.0	54.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	78	32.1	12.8	0.0	55.1
子宮	C53-C55 D06	42	40.5	14.3	0.0	45.2
(再掲)子宮頸部	C53 D06	27	44.4	22.2	0.0	33.3
膀胱	C67 D090	44	13.6	15.9	0.0	70.5

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【相双保健所】[保Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,380	15.5	26.2	0.1	58.2
食道	C15 D001	172	8.7	30.8	0.0	60.5
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,004	19.5	22.1	0.1	58.3
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	667	19.0	25.5	0.1	55.3
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	337	20.5	15.4	0.0	64.1
肺	C33-C34 D021-D022	695	14.4	33.8	0.0	51.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	146	0.0	9.6	0.0	90.4
乳房	C50 D05	491	22.2	11.2	0.0	66.6
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	489	22.3	11.2	0.0	66.5
子宮	C53-C55 D06	203	22.2	11.8	0.0	66.0
(再掲)子宮頸部	C53 D06	127	33.1	16.5	0.0	50.4
膀胱	C67 D090	229	2.6	18.8	0.0	78.6

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【いわき市保健所】[保Ⅱ] 表4. 発見経緯(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	12,938	16.0	28.9	0.0	55.1
食道	C15 D001	359	14.5	35.4	0.0	50.1
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	2,368	20.8	29.6	0.0	49.6
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	1,578	19.8	32.4	0.1	47.7
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	790	22.9	23.8	0.0	53.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,551	15.7	42.9	0.1	41.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	247	0.4	2.4	0.0	97.2
乳房	C50 D05	1,003	22.6	9.9	0.0	67.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	997	22.8	9.8	0.0	67.4
子宮	C53-C55 D06	521	23.0	12.9	0.4	63.7
(再掲)子宮頸部	C53 D06	310	35.2	15.5	0.0	49.4
膀胱	C67 D090	449	3.6	19.4	0.0	77.1

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

【福島市保健所】[保Ⅱ] 表5. 進展度(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	9,281	45.4	8.3	12.7	18.5	15.0	21.1
口腔・咽頭	C00-C14	186	44.1	11.8	31.2	1.6	11.3	43.0
食道	C15	249	44.6	8.4	20.5	16.5	10.0	28.9
胃	C16	1,748	63.6	6.5	8.2	13.7	8.1	14.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,394	43.3	11.8	14.0	19.8	11.1	25.8
(再掲)結腸	C18	953	42.7	9.8	15.3	20.5	11.8	25.1
(再掲)直腸	C19-C20	441	44.7	16.1	11.1	18.4	9.8	27.2
肝及び肝内胆管	C22	342	48.2	1.8	10.5	13.5	26.0	12.3
胆のう・胆管	C23-C24	291	13.1	2.1	30.9	18.6	35.4	33.0
膵臓	C25	428	6.1	2.3	23.8	46.7	21.0	26.2
喉頭	C32	50	72.0	4.0	18.0	2.0	4.0	22.0
肺	C33-C34	1,200	31.4	8.6	7.3	37.3	15.5	15.8
皮膚	C43-C44	146	74.0	3.4	8.2	0.7	13.7	11.6
乳房	C50	846	53.8	27.1	3.5	5.7	9.9	30.6
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	842	53.8	27.0	3.6	5.7	10.0	30.5
子宮	C53-C55	257	59.5	2.7	22.6	8.9	6.2	25.3
(再掲)子宮頸部	C53	99	44.4	4.0	33.3	9.1	9.1	37.4
(再掲)子宮体部	C54	157	69.4	1.9	15.9	8.9	3.8	17.8
卵巣	C56	124	22.6	1.6	44.4	20.2	11.3	46.0
前立腺	C61	741	62.1	1.5	9.4	10.8	16.2	10.9
膀胱	C67	236	66.1	0.4	8.5	3.8	21.2	8.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	240	50.4	1.7	17.9	17.5	12.5	19.6
脳・中枢神経系	C70-C72	41	17.1	0.0	46.3	0.0	36.6	46.3
甲状腺	C73	149	36.2	38.3	5.4	4.7	15.4	43.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	283	17.3	0.0	12.0	33.2	37.5	12.0
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【県北保健所】[保Ⅱ] 表5. 進展度(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	6,856	43.1	8.7	13.6	19.5	15.1	22.3
口腔・咽頭	C00-C14	152	40.1	16.4	32.2	3.9	7.2	48.7
食道	C15	145	29.0	6.9	35.9	22.8	5.5	42.8
胃	C16	1,261	56.9	7.9	9.8	14.8	10.7	17.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,056	40.8	13.4	12.6	21.1	12.0	26.0
(再掲)結腸	C18	676	40.4	10.4	14.1	23.4	11.8	24.4
(再掲)直腸	C19-C20	380	41.6	18.9	10.0	17.1	12.4	28.9
肝及び肝内胆管	C22	232	45.7	2.6	11.2	14.2	26.3	13.8
胆のう・胆管	C23-C24	244	17.6	2.0	28.3	25.8	26.2	30.3
膵臓	C25	322	9.0	2.8	25.5	44.1	18.6	28.3
喉頭	C32	38	68.4	5.3	23.7	0.0	2.6	28.9
肺	C33-C34	872	22.6	10.2	8.7	40.7	17.8	18.9
皮膚	C43-C44	120	73.3	2.5	9.2	0.8	14.2	11.7
乳房	C50	471	52.9	27.2	3.8	6.8	9.3	31.0
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	470	52.8	27.2	3.8	6.8	9.4	31.1
子宮	C53-C55	153	60.8	4.6	19.6	7.8	7.2	24.2
(再掲)子宮頸部	C53	48	41.7	8.3	35.4	4.2	10.4	43.8
(再掲)子宮体部	C54	103	70.9	2.9	12.6	7.8	5.8	15.5
卵巣	C56	87	26.4	1.1	34.5	23.0	14.9	35.6
前立腺	C61	768	65.5	1.2	12.0	9.8	11.6	13.2
膀胱	C67	151	68.9	2.0	14.6	6.0	8.6	16.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	164	53.0	0.0	17.7	16.5	12.8	17.7
脳・中枢神経系	C70-C72	42	38.1	0.0	23.8	2.4	35.7	23.8
甲状腺	C73	124	38.7	38.7	8.9	3.2	10.5	47.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	200	16.0	0.0	9.0	34.5	40.5	9.0
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【郡山市保健所】[保Ⅱ] 表5. 進展度(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	10,189	46.5	8.8	14.4	19.9	10.4	23.2
口腔・咽頭	C00-C14	245	41.2	13.9	31.8	4.1	9.0	45.7
食道	C15	270	45.6	10.4	25.9	11.9	6.3	36.3
胃	C16	1,830	62.8	6.4	8.4	14.8	7.6	14.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,722	43.7	14.2	14.3	20.0	7.7	28.6
(再掲)結腸	C18	1,136	42.1	12.8	16.0	21.0	8.2	28.8
(再掲)直腸	C19-C20	586	46.8	17.1	11.1	18.3	6.8	28.2
肝及び肝内胆管	C22	386	51.8	2.6	14.0	16.6	15.0	16.6
胆のう・胆管	C23-C24	321	14.3	1.6	38.3	29.0	16.8	39.9
膵臓	C25	428	7.7	3.5	30.6	46.3	11.9	34.1
喉頭	C32	67	77.6	9.0	10.4	1.5	1.5	19.4
肺	C33-C34	1,177	26.6	8.2	8.5	45.4	11.4	16.7
皮膚	C43-C44	250	84.0	1.6	6.4	1.2	6.8	8.0
乳房	C50	822	57.3	25.5	5.5	6.1	5.6	31.0
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	821	57.2	25.6	5.5	6.1	5.6	31.1
子宮	C53-C55	321	63.6	3.4	19.6	5.9	7.5	23.1
(再掲)子宮頸部	C53	150	58.0	4.0	21.3	6.0	10.7	25.3
(再掲)子宮体部	C54	169	69.2	3.0	18.3	5.3	4.1	21.3
卵巣	C56	133	29.3	0.8	44.4	15.0	10.5	45.1
前立腺	C61	834	57.3	1.7	14.6	15.3	11.0	16.3
膀胱	C67	228	71.5	1.8	7.5	7.0	12.3	9.2
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	245	46.9	2.4	23.3	18.8	8.6	25.7
脳・中枢神経系	C70-C72	57	77.2	0.0	10.5	0.0	12.3	10.5
甲状腺	C73	200	46.0	38.5	5.5	6.0	4.0	44.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	306	19.0	0.7	17.6	41.8	20.9	18.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【県中保健所】[保Ⅱ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	7,175	44.9	9.1	14.1	19.7	12.1	23.3
口腔・咽頭	C00-C14	118	38.1	17.8	31.4	5.1	7.6	49.2
食道	C15	167	43.1	8.4	25.7	13.8	9.0	34.1
胃	C16	1,464	60.3	7.8	10.2	14.9	6.8	18.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,119	39.1	16.7	16.0	20.6	7.6	32.7
(再掲)結腸	C18	710	39.0	14.9	17.2	21.7	7.2	32.1
(再掲)直腸	C19-C20	409	39.4	19.8	13.9	18.6	8.3	33.7
肝及び肝内胆管	C22	355	50.7	3.1	9.0	11.8	25.4	12.1
胆のう・胆管	C23-C24	257	14.8	1.9	34.6	24.1	24.5	36.6
膵臓	C25	283	8.5	2.1	27.6	48.1	13.8	29.7
喉頭	C32	25	72.0	0.0	20.0	0.0	8.0	20.0
肺	C33-C34	865	25.9	10.5	9.5	41.5	12.6	20.0
皮膚	C43-C44	186	80.6	1.6	6.5	2.2	9.1	8.1
乳房	C50	495	59.4	26.1	4.4	4.8	5.3	30.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	491	59.7	26.3	4.1	4.9	5.1	30.3
子宮	C53-C55	179	56.4	1.7	23.5	11.2	7.3	25.1
(再掲)子宮頸部	C53	82	51.2	0.0	30.5	9.8	8.5	30.5
(再掲)子宮体部	C54	94	62.8	3.2	18.1	11.7	4.3	21.3
卵巣	C56	79	27.8	0.0	39.2	17.7	13.9	39.2
前立腺	C61	582	54.3	1.2	15.1	13.9	15.5	16.3
膀胱	C67	176	64.2	2.8	10.2	4.5	18.2	13.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	158	51.9	0.6	17.7	17.7	12.0	18.4
脳・中枢神経系	C70-C72	35	68.6	0.0	8.6	2.9	20.0	8.6
甲状腺	C73	146	50.0	34.9	5.5	4.8	4.8	40.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	216	23.1	0.0	12.5	45.4	19.0	12.5
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【県南保健所】[保Ⅱ] 表5. 進展度(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	5,037	44.7	8.5	15.0	20.3	11.4	23.6
口腔・咽頭	C00-C14	100	30.0	14.0	34.0	3.0	19.0	48.0
食道	C15	146	34.2	11.6	32.9	11.6	9.6	44.5
胃	C16	929	58.8	8.3	9.0	16.6	7.3	17.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	814	37.3	14.7	17.9	22.1	7.9	32.7
(再掲)結腸	C18	518	34.6	13.5	18.0	25.7	8.3	31.5
(再掲)直腸	C19-C20	296	42.2	16.9	17.9	15.9	7.1	34.8
肝及び肝内胆管	C22	204	55.4	1.5	12.7	10.3	20.1	14.2
胆のう・胆管	C23-C24	179	13.4	2.8	35.8	29.1	19.0	38.5
膵臓	C25	178	7.3	3.9	23.6	55.6	9.6	27.5
喉頭	C32	29	62.1	10.3	17.2	6.9	3.4	27.6
肺	C33-C34	592	28.5	7.4	13.0	41.6	9.5	20.4
皮膚	C43-C44	99	74.7	1.0	10.1	0.0	14.1	11.1
乳房	C50	348	58.9	22.4	6.0	8.6	4.0	28.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	347	59.1	22.2	6.1	8.6	4.0	28.2
子宮	C53-C55	181	60.8	5.0	19.9	11.0	3.3	24.9
(再掲)子宮頸部	C53	78	53.8	6.4	26.9	7.7	5.1	33.3
(再掲)子宮体部	C54	103	66.0	3.9	14.6	13.6	1.9	18.4
卵巣	C56	63	25.4	1.6	34.9	20.6	17.5	36.5
前立腺	C61	501	59.7	1.6	11.6	16.6	10.6	13.2
膀胱	C67	100	68.0	4.0	8.0	5.0	15.0	12.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	136	60.3	3.7	14.7	14.0	7.4	18.4
脳・中枢神経系	C70-C72	32	75.0	0.0	12.5	6.3	6.3	12.5
甲状腺	C73	89	41.6	34.8	10.1	4.5	9.0	44.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	152	15.8	0.0	13.8	28.9	41.4	13.8
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【会津保健所】[保Ⅱ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	10,404	47.6	8.8	15.7	17.7	10.2	24.5
口腔・咽頭	C00-C14	182	40.7	13.7	35.2	6.0	4.4	48.9
食道	C15	281	41.3	8.5	26.0	15.3	8.9	34.5
胃	C16	1,935	61.6	8.2	10.6	14.7	4.9	18.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,720	42.2	14.2	16.0	21.4	6.2	30.2
(再掲)結腸	C18	1,150	41.7	13.0	17.7	21.1	6.4	30.7
(再掲)直腸	C19-C20	570	43.2	16.7	12.6	21.9	5.6	29.3
肝及び肝内胆管	C22	425	54.4	2.1	16.2	12.5	14.8	18.4
胆のう・胆管	C23-C24	399	19.3	3.0	46.4	21.1	10.3	49.4
膵臓	C25	461	12.4	1.7	31.2	43.2	11.5	33.0
喉頭	C32	53	83.0	1.9	11.3	1.9	1.9	13.2
肺	C33-C34	1,199	32.5	10.7	13.0	36.2	7.6	23.7
皮膚	C43-C44	232	84.9	1.3	7.3	1.7	4.7	8.6
乳房	C50	761	59.0	24.3	5.5	5.0	6.2	29.8
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	760	59.1	24.2	5.5	5.0	6.2	29.7
子宮	C53-C55	268	61.9	4.9	19.0	9.3	4.9	23.9
(再掲)子宮頸部	C53	117	57.3	6.0	23.9	10.3	2.6	29.9
(再掲)子宮体部	C54	148	66.9	4.1	15.5	8.8	4.7	19.6
卵巣	C56	123	39.0	0.8	35.8	19.5	4.9	36.6
前立腺	C61	1,084	59.7	0.5	12.2	6.9	20.8	12.6
膀胱	C67	196	62.8	2.0	13.8	7.7	13.8	15.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	237	59.5	1.3	20.3	13.1	5.9	21.5
脳・中枢神経系	C70-C72	66	68.2	0.0	6.1	0.0	25.8	6.1
甲状腺	C73	206	40.8	37.9	10.7	6.3	4.4	48.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	287	22.0	1.7	9.4	30.3	36.6	11.1
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【南会津保健所】[保Ⅱ] 表5. 進展度(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	1,348	47.2	6.0	14.4	17.4	15.0	20.4
口腔・咽頭	C00-C14	23	30.4	13.0	30.4	4.3	21.7	43.5
食道	C15	23	47.8	8.7	26.1	13.0	4.3	34.8
胃	C16	247	62.8	7.7	6.9	12.1	10.5	14.6
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	192	41.7	9.4	20.3	21.4	7.3	29.7
(再掲)結腸	C18	120	43.3	7.5	20.0	24.2	5.0	27.5
(再掲)直腸	C19-C20	72	38.9	12.5	20.8	16.7	11.1	33.3
肝及び肝内胆管	C22	52	53.8	1.9	7.7	11.5	25.0	9.6
胆のう・胆管	C23-C24	58	8.6	3.4	32.8	20.7	34.5	36.2
膵臓	C25	74	8.1	1.4	35.1	33.8	21.6	36.5
喉頭	C32	9	88.9	0.0	11.1	0.0	0.0	11.1
肺	C33-C34	165	27.9	7.9	10.9	37.6	15.8	18.8
皮膚	C43-C44	32	90.6	0.0	6.3	0.0	3.1	6.3
乳房	C50	74	66.2	18.9	1.4	5.4	8.1	20.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	73	65.8	19.2	1.4	5.5	8.2	20.5
子宮	C53-C55	22	50.0	4.5	13.6	4.5	27.3	18.2
(再掲)子宮頸部	C53	7	42.9	0.0	0.0	0.0	57.1	0.0
(再掲)子宮体部	C54	15	53.3	6.7	20.0	6.7	13.3	26.7
卵巣	C56	15	33.3	0.0	33.3	13.3	20.0	33.3
前立腺	C61	194	63.9	0.5	10.3	9.3	16.0	10.8
膀胱	C67	30	63.3	3.3	13.3	10.0	10.0	16.7
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	31	58.1	0.0	25.8	12.9	3.2	25.8
脳・中枢神経系	C70-C72	7	85.7	0.0	14.3	0.0	0.0	14.3
甲状腺	C73	22	54.5	18.2	9.1	4.5	13.6	27.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	36	22.2	0.0	16.7	30.6	30.6	16.7
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【相双保健所】[保Ⅱ] 表5. 進展度(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	5,836	39.7	8.3	12.9	17.0	22.1	21.2
口腔・咽頭	C00-C14	119	28.6	18.5	32.8	2.5	17.6	51.3
食道	C15	157	36.9	9.6	21.7	15.9	15.9	31.2
胃	C16	1,038	57.6	8.8	8.6	13.2	11.8	17.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	859	35.7	15.8	12.7	18.3	17.5	28.5
(再掲)結腸	C18	560	33.4	14.3	14.6	20.0	17.7	28.9
(再掲)直腸	C19-C20	299	40.1	18.7	9.0	15.1	17.1	27.8
肝及び肝内胆管	C22	229	52.4	0.9	13.5	8.3	24.9	14.4
胆のう・胆管	C23-C24	206	9.7	4.4	28.6	26.2	31.1	33.0
膵臓	C25	256	6.6	3.1	25.8	41.0	23.4	28.9
喉頭	C32	33	69.7	0.0	9.1	6.1	15.2	9.1
肺	C33-C34	695	25.0	8.9	9.8	33.7	22.6	18.7
皮膚	C43-C44	130	75.4	0.8	2.3	1.5	20.0	3.1
乳房	C50	451	51.4	18.2	5.3	4.9	20.2	23.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	449	51.7	18.0	5.1	4.9	20.3	23.2
子宮	C53-C55	131	49.6	4.6	24.4	10.7	10.7	29.0
(再掲)子宮頸部	C53	55	25.5	10.9	40.0	5.5	18.2	50.9
(再掲)子宮体部	C54	75	68.0	0.0	12.0	14.7	5.3	12.0
卵巣	C56	77	20.8	0.0	41.6	19.5	18.2	41.6
前立腺	C61	626	44.6	0.6	8.6	7.3	38.8	9.3
膀胱	C67	132	53.0	0.8	12.9	5.3	28.0	13.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	129	48.8	2.3	16.3	15.5	17.1	18.6
脳・中枢神経系	C70-C72	33	57.6	0.0	9.1	3.0	30.3	9.1
甲状腺	C73	107	32.7	31.8	11.2	6.5	17.8	43.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	206	18.9	0.5	12.6	40.3	27.7	13.1
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【いわき市保健所】[保Ⅱ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96	11,662	42.0	8.9	15.0	19.0	15.2	23.9
口腔・咽頭	C00-C14	228	32.0	20.2	35.1	3.5	9.2	55.3
食道	C15	334	37.1	9.9	27.5	11.7	13.8	37.4
胃	C16	1,919	59.4	7.2	8.6	16.2	8.7	15.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,871	36.3	15.8	18.0	20.3	9.7	33.8
(再掲)結腸	C18	1,229	34.7	12.3	21.6	20.7	10.6	33.9
(再掲)直腸	C19-C20	642	39.3	22.4	11.1	19.3	7.9	33.5
肝及び肝内胆管	C22	531	55.2	3.2	9.2	12.2	20.2	12.4
胆のう・胆管	C23-C24	379	12.7	1.6	35.4	21.9	28.5	36.9
膵臓	C25	526	5.5	1.1	27.2	49.0	17.1	28.3
喉頭	C32	85	74.1	4.7	12.9	2.4	5.9	17.6
肺	C33-C34	1,547	26.2	9.6	12.8	37.9	13.4	22.4
皮膚	C43-C44	207	81.6	1.9	5.3	1.0	10.1	7.2
乳房	C50	939	54.3	24.3	5.4	6.6	9.4	29.7
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	934	54.3	24.3	5.5	6.6	9.3	29.8
子宮	C53-C55	354	55.9	3.4	22.3	8.8	9.6	25.7
(再掲)子宮頸部	C53	143	53.1	4.9	24.5	9.1	8.4	29.4
(再掲)子宮体部	C54	205	59.5	2.4	21.5	8.8	7.8	23.9
卵巣	C56	147	23.8	0.0	42.9	14.3	19.0	42.9
前立腺	C61	1,073	56.8	0.9	11.9	10.3	20.1	12.9
膀胱	C67	248	57.3	2.0	10.5	5.6	24.6	12.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	293	51.5	1.0	14.7	18.8	14.0	15.7
脳・中枢神経系	C70-C72	62	33.9	0.0	16.1	3.2	46.8	16.1
甲状腺	C73	207	41.1	32.9	13.0	3.9	9.2	45.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	353	13.0	0.0	15.6	33.7	37.7	15.6
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

【福島市保健所】[保Ⅱ] 表5. 進展度(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	10,266	9.0	41.3	7.5	11.5	16.8	13.8	19.1
食道	C15 D001	279	10.8	39.8	7.5	18.3	14.7	9.0	25.8
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	1,909	27.0	31.6	8.6	10.2	14.5	8.1	18.8
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	1,330	28.3	30.6	7.0	11.0	14.7	8.4	18.0
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	579	23.8	34.0	12.3	8.5	14.0	7.4	20.7
肺	C33-C34 D021-D022	1,202	0.2	31.4	8.6	7.2	37.2	15.5	15.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	180	18.3	60.0	2.8	6.7	0.6	11.7	9.4
乳房	C50 D05	908	6.4	50.1	25.2	3.3	5.3	9.7	28.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	904	6.4	50.1	25.1	3.3	5.3	9.7	28.4
子宮	C53-C55 D06	386	32.9	39.6	1.8	15.0	6.0	4.7	16.8
(再掲)子宮頸部	C53 D06	228	55.7	19.3	1.8	14.5	3.9	4.8	16.2
膀胱	C67 D090	355	32.4	43.9	0.3	5.6	2.5	15.2	5.9

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【県北保健所】[保Ⅱ] 表5. 進展度(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	7,547	8.8	39.3	7.9	12.3	17.8	13.9	20.2
食道	C15 D001	164	10.4	25.6	6.1	31.7	20.1	6.1	37.8
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	1,416	25.4	30.4	10.0	9.4	15.7	9.0	19.4
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	931	27.4	29.3	7.5	10.2	17.0	8.6	17.7
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	485	21.6	32.6	14.8	7.8	13.4	9.7	22.7
肺	C33-C34 D021-D022	873	0.1	22.6	10.2	8.7	40.7	17.8	18.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	148	17.6	59.5	2.0	7.4	0.7	12.8	9.5
乳房	C50 D05	518	8.3	48.1	24.7	3.5	6.2	9.3	28.2
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	517	8.3	48.0	24.8	3.5	6.2	9.3	28.2
子宮	C53-C55 D06	225	32.0	41.3	3.1	13.3	5.3	4.9	16.4
(再掲)子宮頸部	C53 D06	120	60.0	16.7	3.3	14.2	1.7	4.2	17.5
膀胱	C67 D090	264	42.4	39.4	1.1	8.3	3.4	5.3	9.5

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【郡山市保健所】[保Ⅱ] 表5. 進展度(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	11,312	9.7	42.0	7.9	13.0	17.9	9.5	20.9
食道	C15 D001	294	7.8	41.8	9.5	23.8	10.9	6.1	33.3
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	2,313	25.5	32.5	10.6	10.7	14.9	5.8	21.3
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	1,562	27.2	30.6	9.3	11.7	15.2	6.0	20.9
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	751	21.8	36.5	13.3	8.7	14.2	5.5	22.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,180	0.3	26.5	8.1	8.5	45.3	11.4	16.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	301	16.9	69.8	1.3	5.3	1.0	5.6	6.6
乳房	C50 D05	879	6.5	53.6	23.9	5.1	5.7	5.2	29.0
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	878	6.5	53.5	23.9	5.1	5.7	5.2	29.0
子宮	C53-C55 D06	540	40.4	37.8	2.0	11.7	3.5	4.6	13.7
(再掲)子宮頸部	C53 D06	369	59.1	23.6	1.6	8.7	2.4	4.6	10.3
膀胱	C67 D090	359	35.4	45.4	1.1	4.7	4.5	8.9	5.8

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【県中保健所】[保Ⅱ] 表5. 進展度(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	7,784	7.6	41.5	8.4	13.0	18.2	11.3	21.5
食道	C15 D001	187	10.7	38.5	7.5	23.0	12.3	8.0	30.5
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	1,436	22.1	30.5	13.0	12.5	16.0	5.9	25.5
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	939	24.4	29.5	11.3	13.0	16.4	5.4	24.3
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	497	17.7	32.4	16.3	11.5	15.3	6.8	27.8
肺	C33-C34 D021-D022	866	0.1	25.9	10.5	9.5	41.5	12.6	20.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	200	7.0	75.0	1.5	6.0	2.0	8.5	7.5
乳房	C50 D05	523	5.2	56.2	24.7	4.2	4.6	5.2	28.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	519	5.2	56.5	24.9	3.9	4.6	5.0	28.7
子宮	C53-C55 D06	291	38.5	34.7	1.0	14.4	6.9	4.5	15.5
(再掲)子宮頸部	C53 D06	194	57.7	21.6	0.0	12.9	4.1	3.6	12.9
膀胱	C67 D090	259	31.3	43.6	1.9	6.9	3.1	13.1	8.9

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【県南保健所】[保Ⅱ] 表5. 進展度(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	5,494	8.2	41.0	7.8	13.8	18.7	10.5	21.6
食道	C15 D001	157	7.0	31.8	10.8	30.6	10.8	8.9	41.4
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	1,006	19.0	30.2	11.9	14.5	17.9	6.5	26.4
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	656	20.9	27.3	10.7	14.2	20.3	6.7	24.8
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	350	15.4	35.7	14.3	15.1	13.4	6.0	29.4
肺	C33-C34 D021-D022	592	0.0	28.5	7.4	13.0	41.6	9.5	20.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	125	20.8	59.2	0.8	8.0	0.0	11.2	8.8
乳房	C50 D05	379	8.2	54.1	20.6	5.5	7.9	3.7	26.1
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	378	8.2	54.2	20.4	5.6	7.9	3.7	25.9
子宮	C53-C55 D06	276	34.1	39.9	3.3	13.0	7.2	2.5	16.3
(再掲)子宮頸部	C53 D06	173	54.3	24.3	2.9	12.1	3.5	2.9	15.0
膀胱	C67 D090	173	41.6	39.3	2.3	4.6	2.9	9.2	6.9

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【会津保健所】[保Ⅱ] 表5. 進展度(%) ： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	11,369	8.2	43.6	8.1	14.4	16.2	9.5	22.5
食道	C15 D001	305	7.9	38.0	7.9	23.9	14.1	8.2	31.8
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	2,137	19.4	34.0	11.4	12.9	17.2	5.1	24.3
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	1,452	20.7	33.1	10.3	14.0	16.7	5.2	24.3
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	685	16.6	35.9	13.9	10.5	18.2	4.8	24.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,199	0.0	32.5	10.7	13.0	36.2	7.6	23.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	302	22.8	65.2	1.0	5.6	1.3	4.0	6.6
乳房	C50 D05	831	8.4	54.0	22.3	5.1	4.6	5.7	27.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	829	8.3	54.2	22.2	5.1	4.6	5.7	27.3
子宮	C53-C55 D06	445	39.6	37.3	2.9	11.5	5.6	3.1	14.4
(再掲)子宮頸部	C53 D06	294	59.9	22.8	2.4	9.5	4.1	1.4	11.9
膀胱	C67 D090	316	37.7	38.9	1.3	8.5	4.7	8.9	9.8

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【南会津保健所】[保Ⅱ] 表5. 進展度(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	1,429	5.4	44.5	5.7	13.6	16.4	14.4	19.2
食道	C15 D001	27	14.8	40.7	7.4	22.2	11.1	3.7	29.6
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	220	12.7	36.4	8.2	17.7	18.6	6.4	25.9
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	144	16.7	36.1	6.3	16.7	20.1	4.2	22.9
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	76	5.3	36.8	11.8	19.7	15.8	10.5	31.6
肺	C33-C34 D021-D022	166	0.6	27.7	7.8	10.8	37.3	15.7	18.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	37	10.8	78.4	0.0	5.4	0.0	5.4	5.4
乳房	C50 D05	79	6.3	62.0	17.7	1.3	5.1	7.6	19.0
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	78	6.4	61.5	17.9	1.3	5.1	7.7	19.2
子宮	C53-C55 D06	42	47.6	26.2	2.4	7.1	2.4	14.3	9.5
(再掲)子宮頸部	C53 D06	27	74.1	11.1	0.0	0.0	0.0	14.8	0.0
膀胱	C67 D090	44	29.5	43.2	2.3	9.1	6.8	9.1	11.4

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【相双保健所】[保Ⅱ] 表5. 進展度(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	6,255	6.2	37.2	7.7	12.0	15.9	21.0	19.7
食道	C15 D001	172	8.7	33.7	8.7	19.8	14.5	14.5	28.5
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	1,004	14.4	30.6	13.5	10.9	15.6	14.9	24.4
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	667	16.0	28.0	12.0	12.3	16.8	14.8	24.3
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	337	11.3	35.6	16.6	8.0	13.4	15.1	24.6
肺	C33-C34 D021-D022	695	0.0	25.0	8.9	9.8	33.7	22.6	18.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	146	11.0	67.1	0.7	2.1	1.4	17.8	2.7
乳房	C50 D05	491	7.3	47.3	16.7	4.9	4.5	19.3	21.6
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	489	7.4	47.4	16.6	4.7	4.5	19.4	21.3
子宮	C53-C55 D06	203	31.5	32.0	3.0	15.8	6.9	10.8	18.7
(再掲)子宮頸部	C53 D06	127	50.4	11.0	4.7	17.3	2.4	14.2	22.0
膀胱	C67 D090	229	40.6	30.6	0.4	7.4	3.1	17.9	7.9

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【いわき市保健所】[保Ⅱ] 表5. 進展度(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊2
全部位	C00-C96 D00-D09	12,721	8.0	38.6	8.2	13.7	17.4	14.0	21.9
食道	C15 D001	359	7.0	34.5	9.2	25.6	10.9	12.8	34.8
大腸(結腸･直腸) ＊3	C18-C20 D010-D012	2,368	20.9	28.7	12.5	14.2	16.0	7.7	26.7
(再掲)結腸 ＊3	C18 D010	1,578	22.1	27.1	9.6	16.9	16.2	8.3	26.4
(再掲)直腸 ＊3	C19-C20 D011-D012	790	18.7	31.9	18.2	9.0	15.7	6.5	27.2
肺	C33-C34 D021-D022	1,551	0.3	26.2	9.5	12.8	37.8	13.4	22.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	247	16.2	68.4	1.6	4.5	0.8	8.5	6.1
乳房	C50 D05	1,003	5.9	50.8	22.7	5.1	6.2	9.3	27.8
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	997	5.8	50.9	22.8	5.1	6.2	9.2	27.9
子宮	C53-C55 D06	521	32.1	38.0	2.3	15.2	6.0	6.5	17.5
(再掲)子宮頸部	C53 D06	310	53.9	24.5	2.3	11.3	4.2	3.9	13.5
膀胱	C67 D090	449	44.1	31.6	1.1	5.8	3.1	14.3	6.9

＊1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

＊2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

＊3 粘膜がんを含む

【福島市保健所】[保Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	9,475	38.0	7.4	13.8	6.6	28.5	8.0	2.5	24.9
口腔・咽頭	C00-C14	186	53.2	0.0	1.1	24.2	46.2	0.0	0.0	17.7
食道	C15	249	17.3	3.6	29.3	31.7	36.5	0.0	0.4	19.3
胃	C16	1,748	33.4	5.3	43.6	0.3	17.0	0.1	0.3	16.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,394	58.5	12.1	11.7	0.7	27.5	0.1	0.4	18.5
(再掲)結腸	C18	953	57.2	12.8	12.9	0.1	25.9	0.0	0.2	19.2
(再掲)直腸	C19-C20	441	61.2	10.4	9.1	2.0	30.8	0.2	0.9	17.0
肝及び肝内胆管	C22	342	15.5	2.9	3.5	0.6	28.1	0.3	32.7	41.8
胆のう・胆管	C23-C24	291	34.7	0.3	20.6	0.7	26.1	0.0	3.4	42.6
膵臓	C25	428	20.1	0.7	11.0	2.6	39.7	0.2	1.2	47.7
喉頭	C32	50	30.0	0.0	2.0	62.0	30.0	0.0	4.0	6.0
肺	C33-C34	1,200	16.9	16.8	0.2	10.1	31.8	0.3	1.3	38.2
皮膚	C43-C44	146	80.8	0.0	0.0	4.8	2.7	0.0	3.4	15.1
乳房	C50	846	80.1	0.1	0.1	13.9	40.2	38.5	0.8	10.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	842	80.0	0.1	0.1	14.0	40.3	38.5	0.8	10.5
子宮	C53-C55	257	84.8	0.0	0.8	17.1	45.9	1.2	0.8	6.2
(再掲)子宮頸部	C53	99	73.7	0.0	0.0	42.4	45.5	0.0	1.0	7.1
(再掲)子宮体部	C54	157	92.4	0.0	1.3	1.3	46.5	1.9	0.6	5.1
卵巣	C56	124	82.3	0.8	0.0	1.6	72.6	0.0	0.0	13.7
前立腺	C61	741	12.8	13.5	0.5	4.2	3.4	51.0	1.1	25.9
膀胱	C67	236	11.4	0.0	69.5	3.0	54.2	0.0	10.6	20.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	240	19.2	44.2	0.4	2.1	16.7	0.0	5.4	30.4
脳・中枢神経系	C70-C72	41	51.2	0.0	2.4	34.1	36.6	0.0	0.0	36.6
甲状腺	C73	149	80.5	0.0	0.0	2.7	3.4	22.8	0.0	17.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	286	10.5	1.7	0.7	9.8	55.6	1.7	3.8	29.7
多発性骨髄腫	C88-C90	71	0.0	0.0	0.0	2.8	47.9	0.0	2.8	47.9
白血病	C91-C95	124	0.8	0.0	0.0	5.6	58.1	3.2	2.4	37.1

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【県北保健所】[保Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	7,028	36.4	5.5	10.7	6.5	27.7	9.3	3.1	25.9
口腔・咽頭	C00-C14	152	60.5	0.7	0.0	37.5	49.3	0.0	1.3	12.5
食道	C15	145	18.6	2.8	20.0	35.9	47.6	0.0	0.7	19.3
胃	C16	1,261	36.2	4.2	32.9	0.1	17.4	0.1	1.0	20.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,056	57.1	9.4	9.8	0.9	25.7	0.8	1.8	19.9
(再掲)結腸	C18	676	57.2	9.3	9.8	0.4	23.8	0.6	1.8	20.1
(再掲)直腸	C19-C20	380	56.8	9.5	9.7	1.6	28.9	1.1	1.8	19.5
肝及び肝内胆管	C22	232	11.6	3.4	1.3	1.7	31.9	0.0	32.3	44.8
胆のう・胆管	C23-C24	244	26.6	1.6	19.3	1.2	25.0	0.0	9.8	39.3
膵臓	C25	322	20.2	0.3	9.0	3.4	38.5	0.0	5.3	44.1
喉頭	C32	38	50.0	0.0	2.6	52.6	34.2	0.0	2.6	5.3
肺	C33-C34	872	13.3	11.8	0.6	12.2	35.9	0.0	0.9	41.5
皮膚	C43-C44	120	80.8	0.0	0.8	5.8	5.8	0.0	2.5	12.5
乳房	C50	471	79.4	0.0	0.2	11.9	44.2	37.6	0.4	8.7
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	470	79.4	0.0	0.2	11.9	44.3	37.4	0.4	8.7
子宮	C53-C55	153	79.7	0.0	0.0	11.8	37.3	1.3	2.0	11.1
(再掲)子宮頸部	C53	48	64.6	0.0	0.0	35.4	22.9	0.0	0.0	16.7
(再掲)子宮体部	C54	103	88.3	0.0	0.0	1.0	44.7	1.9	2.9	6.8
卵巣	C56	87	75.9	3.4	1.1	0.0	65.5	0.0	0.0	16.1
前立腺	C61	768	16.4	7.0	0.8	3.4	4.3	57.0	1.6	18.9
膀胱	C67	151	20.5	0.7	64.2	4.0	27.8	1.3	9.3	20.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	164	26.2	31.7	3.7	0.6	12.8	0.6	3.7	31.7
脳・中枢神経系	C70-C72	42	66.7	0.0	0.0	47.6	50.0	0.0	0.0	23.8
甲状腺	C73	124	80.6	0.8	0.0	1.6	1.6	20.2	0.0	16.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	204	4.9	0.5	0.0	6.9	53.9	1.0	3.4	38.2
多発性骨髄腫	C88-C90	71	1.4	0.0	0.0	7.0	56.3	0.0	2.8	38.0
白血病	C91-C95	101	1.0	1.0	0.0	4.0	62.4	0.0	8.9	33.7

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【郡山市保健所】[保Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	10,417	41.7	7.4	11.1	8.8	30.0	8.6	2.9	20.7
口腔・咽頭	C00-C14	245	52.2	0.0	0.4	39.6	46.5	0.0	0.4	16.3
食道	C15	270	37.0	3.0	23.0	27.0	38.5	0.4	1.1	11.5
胃	C16	1,830	39.1	4.8	35.9	0.4	19.7	0.1	0.7	17.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,722	58.5	19.4	9.3	1.9	35.2	0.1	1.2	13.6
(再掲)結腸	C18	1,136	57.9	19.2	8.0	0.6	33.2	0.1	1.1	15.6
(再掲)直腸	C19-C20	586	59.6	19.8	11.9	4.4	39.1	0.2	1.2	9.7
肝及び肝内胆管	C22	386	20.7	1.0	1.8	4.4	25.6	0.0	27.2	39.6
胆のう・胆管	C23-C24	321	38.3	1.9	10.9	1.9	25.5	0.0	7.2	35.5
膵臓	C25	428	24.3	0.5	5.6	8.6	45.6	0.2	5.8	39.5
喉頭	C32	67	25.4	0.0	3.0	71.6	38.8	0.0	9.0	7.5
肺	C33-C34	1,177	15.7	10.6	0.3	18.0	38.7	0.1	2.5	36.4
皮膚	C43-C44	250	90.0	0.0	0.0	2.8	2.0	0.0	3.2	6.8
乳房	C50	822	87.6	0.2	0.2	12.2	32.0	37.5	0.6	6.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	821	87.6	0.2	0.2	12.2	32.0	37.4	0.6	6.5
子宮	C53-C55	321	74.5	0.6	0.9	24.3	28.3	0.9	1.2	10.6
(再掲)子宮頸部	C53	150	60.7	0.7	0.7	43.3	26.0	0.0	1.3	12.7
(再掲)子宮体部	C54	169	87.6	0.6	1.2	7.7	30.8	1.8	1.2	7.7
卵巣	C56	133	76.7	1.5	0.0	0.0	66.9	0.8	0.8	13.5
前立腺	C61	834	13.8	9.2	1.2	8.2	1.8	61.2	0.5	17.6
膀胱	C67	228	21.9	3.1	72.4	5.7	41.2	0.4	5.3	15.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	245	21.6	42.4	8.2	0.8	18.0	0.0	3.3	24.9
脳・中枢神経系	C70-C72	57	56.1	0.0	1.8	49.1	43.9	0.0	3.5	31.6
甲状腺	C73	200	87.0	0.0	0.0	4.0	0.0	29.0	0.0	11.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	312	11.2	1.0	0.0	11.9	69.6	2.6	1.3	21.8
多発性骨髄腫	C88-C90	82	2.4	0.0	0.0	4.9	65.9	3.7	3.7	26.8
白血病	C91-C95	143	0.0	0.0	0.0	2.1	65.7	0.7	10.5	30.8

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【県中保健所】[保Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	7,311	40.1	9.1	11.5	7.1	29.2	7.8	3.0	21.8
口腔・咽頭	C00-C14	118	48.3	0.0	0.8	40.7	50.0	0.0	0.8	15.3
食道	C15	167	24.6	3.0	26.9	24.0	34.1	0.0	1.2	21.6
胃	C16	1,464	42.0	7.1	34.4	0.3	20.0	0.0	0.3	14.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,119	55.0	25.7	8.0	1.5	35.7	0.2	0.5	12.6
(再掲)結腸	C18	710	54.2	25.6	6.9	0.4	34.2	0.1	0.1	14.5
(再掲)直腸	C19-C20	409	56.5	25.9	9.8	3.4	38.4	0.2	1.2	9.3
肝及び肝内胆管	C22	355	20.8	2.3	1.4	2.3	25.4	0.0	27.9	41.1
胆のう・胆管	C23-C24	257	33.9	1.9	14.0	1.6	24.5	0.0	9.7	35.8
膵臓	C25	283	21.9	0.4	6.4	4.6	39.6	0.0	6.0	42.8
喉頭	C32	25	28.0	0.0	8.0	76.0	48.0	0.0	4.0	8.0
肺	C33-C34	865	17.7	11.9	0.0	13.5	36.2	0.0	1.8	36.6
皮膚	C43-C44	186	84.4	0.0	0.0	1.6	3.2	0.0	3.2	12.9
乳房	C50	495	89.5	0.0	0.0	11.7	40.2	45.7	0.8	5.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	491	89.8	0.0	0.0	11.8	40.1	46.0	0.8	5.7
子宮	C53-C55	179	70.4	0.0	0.6	23.5	32.4	0.6	1.1	14.0
(再掲)子宮頸部	C53	82	61.0	0.0	0.0	40.2	26.8	0.0	1.2	15.9
(再掲)子宮体部	C54	94	80.9	0.0	1.1	9.6	38.3	1.1	1.1	9.6
卵巣	C56	79	62.0	1.3	0.0	1.3	57.0	1.3	1.3	25.3
前立腺	C61	582	19.6	10.0	1.5	8.6	2.6	52.2	0.3	20.4
膀胱	C67	176	17.0	4.5	68.2	5.1	40.3	1.1	6.3	18.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	158	23.4	46.2	4.4	1.9	13.9	1.3	3.8	25.3
脳・中枢神経系	C70-C72	35	51.4	0.0	0.0	48.6	34.3	0.0	2.9	34.3
甲状腺	C73	146	88.4	0.0	0.0	1.4	0.0	21.2	0.7	11.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	218	12.4	0.5	0.5	12.4	70.6	0.9	0.5	18.3
多発性骨髄腫	C88-C90	57	0.0	0.0	0.0	3.5	63.2	1.8	7.0	31.6
白血病	C91-C95	77	0.0	0.0	0.0	2.6	63.6	1.3	2.6	33.8

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【県南保健所】[保Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	5,168	37.9	8.0	9.8	10.2	30.0	9.4	4.9	21.5
口腔・咽頭	C00-C14	100	47.0	0.0	2.0	41.0	43.0	0.0	1.0	25.0
食道	C15	146	23.3	2.1	20.5	46.6	37.7	0.0	4.1	16.4
胃	C16	929	40.7	6.5	29.4	0.5	24.1	0.0	2.5	15.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	814	50.1	21.7	9.1	3.6	28.4	0.0	5.4	16.0
(再掲)結腸	C18	518	49.0	21.6	8.7	0.8	25.9	0.0	4.8	17.4
(再掲)直腸	C19-C20	296	52.0	22.0	9.8	8.4	32.8	0.0	6.4	13.5
肝及び肝内胆管	C22	204	16.2	0.0	1.0	2.0	16.7	0.0	33.3	45.6
胆のう・胆管	C23-C24	179	30.2	3.4	10.1	2.2	31.3	0.0	17.9	33.5
膵臓	C25	178	18.0	0.6	6.7	3.4	42.1	0.6	10.1	41.6
喉頭	C32	29	48.3	0.0	0.0	48.3	48.3	0.0	3.4	6.9
肺	C33-C34	592	15.5	15.0	0.5	19.4	37.5	0.0	2.5	33.1
皮膚	C43-C44	99	81.8	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	16.2
乳房	C50	348	86.8	0.3	0.3	11.2	37.4	47.4	0.6	7.2
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	347	86.7	0.3	0.3	11.2	37.2	47.6	0.6	7.2
子宮	C53-C55	181	76.2	0.0	0.0	22.1	37.6	1.1	0.6	7.7
(再掲)子宮頸部	C53	78	70.5	0.0	0.0	38.5	28.2	0.0	0.0	9.0
(再掲)子宮体部	C54	103	80.6	0.0	0.0	9.7	44.7	1.9	1.0	6.8
卵巣	C56	63	60.3	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	4.8	31.7
前立腺	C61	501	18.8	3.8	2.0	15.0	6.0	59.9	0.6	14.6
膀胱	C67	100	11.0	2.0	80.0	8.0	68.0	0.0	14.0	10.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	136	27.2	34.6	2.9	7.4	14.0	0.0	4.4	23.5
脳・中枢神経系	C70-C72	32	62.5	0.0	0.0	59.4	53.1	0.0	0.0	25.0
甲状腺	C73	89	82.0	0.0	0.0	3.4	0.0	15.7	1.1	15.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	155	7.7	1.3	0.0	11.6	65.8	1.3	1.3	24.5
多発性骨髄腫	C88-C90	48	0.0	0.0	0.0	2.1	62.5	2.1	4.2	35.4
白血病	C91-C95	79	0.0	0.0	0.0	1.3	74.7	1.3	2.5	24.1

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【会津保健所】[保Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	10,637	35.0	12.8	11.0	10.0	30.8	8.2	3.7	21.9
口腔・咽頭	C00-C14	182	60.4	0.0	0.5	34.6	33.5	0.0	1.1	17.6
食道	C15	281	21.0	1.4	20.3	29.2	36.7	0.0	1.8	22.8
胃	C16	1,935	30.9	13.3	35.5	0.7	22.9	0.1	1.2	15.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,720	47.7	26.5	10.7	1.5	30.8	0.3	3.0	14.8
(再掲)結腸	C18	1,150	46.9	27.1	10.4	0.5	28.2	0.3	1.8	15.9
(再掲)直腸	C19-C20	570	49.3	25.1	11.2	3.5	36.0	0.2	5.3	12.6
肝及び肝内胆管	C22	425	21.6	0.5	0.7	4.2	28.5	0.9	31.1	36.9
胆のう・胆管	C23-C24	399	28.1	3.5	18.5	2.3	29.6	0.0	12.3	32.6
膵臓	C25	461	20.8	0.4	8.5	2.6	45.1	0.7	6.9	40.1
喉頭	C32	53	24.5	0.0	1.9	64.2	18.9	0.0	1.9	13.2
肺	C33-C34	1,199	14.8	20.4	0.1	15.9	36.9	0.3	0.7	30.3
皮膚	C43-C44	232	86.6	0.0	0.0	3.4	4.7	0.0	0.0	10.8
乳房	C50	761	81.3	0.1	0.1	37.3	38.1	53.0	1.2	7.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	760	81.3	0.1	0.1	37.2	38.2	52.9	1.2	7.5
子宮	C53-C55	268	72.4	0.4	0.4	28.0	40.7	0.4	1.1	9.7
(再掲)子宮頸部	C53	117	57.3	0.0	0.9	55.6	40.2	0.9	1.7	7.7
(再掲)子宮体部	C54	148	85.8	0.7	0.0	6.8	41.9	0.0	0.7	9.5
卵巣	C56	123	78.0	0.8	0.0	1.6	64.2	0.8	1.6	11.4
前立腺	C61	1,084	9.3	20.5	1.2	10.2	22.2	34.5	1.2	27.6
膀胱	C67	196	10.7	2.6	51.0	12.2	25.0	6.1	5.1	25.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	237	21.1	54.0	0.4	4.2	14.3	0.4	4.6	18.1
脳・中枢神経系	C70-C72	66	65.2	0.0	0.0	62.1	33.3	0.0	0.0	30.3
甲状腺	C73	206	83.5	0.0	0.5	3.9	2.4	31.1	1.5	12.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	306	12.1	1.3	0.7	5.9	59.2	1.0	4.9	28.8
多発性骨髄腫	C88-C90	85	3.5	0.0	0.0	2.4	71.8	0.0	1.2	24.7
白血病	C91-C95	124	0.0	0.0	0.0	1.6	70.2	0.0	12.1	25.0

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【南会津保健所】[保Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	1,368	32.4	12.6	11.5	7.8	28.3	8.9	2.6	23.5
口腔・咽頭	C00-C14	23	60.9	0.0	0.0	39.1	26.1	0.0	4.3	26.1
食道	C15	23	26.1	0.0	26.1	39.1	30.4	0.0	4.3	17.4
胃	C16	247	25.9	13.8	40.9	0.8	15.8	0.8	0.8	16.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	192	56.3	21.4	5.7	2.1	32.3	0.0	0.5	13.0
(再掲)結腸	C18	120	57.5	22.5	6.7	0.0	28.3	0.0	0.0	10.8
(再掲)直腸	C19-C20	72	54.2	19.4	4.2	5.6	38.9	0.0	1.4	16.7
肝及び肝内胆管	C22	52	19.2	0.0	0.0	0.0	26.9	0.0	26.9	46.2
胆のう・胆管	C23-C24	58	22.4	5.2	12.1	3.4	20.7	0.0	8.6	48.3
膵臓	C25	74	23.0	0.0	9.5	2.7	48.6	0.0	4.1	35.1
喉頭	C32	9	33.3	0.0	0.0	55.6	0.0	0.0	0.0	11.1
肺	C33-C34	165	13.9	17.0	0.0	15.2	36.4	0.6	0.6	30.9
皮膚	C43-C44	32	90.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4
乳房	C50	74	77.0	0.0	0.0	25.7	35.1	51.4	0.0	12.2
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	73	76.7	0.0	0.0	26.0	35.6	52.1	0.0	12.3
子宮	C53-C55	22	72.7	0.0	0.0	0.0	22.7	0.0	4.5	22.7
(再掲)子宮頸部	C53	7	42.9	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	42.9
(再掲)子宮体部	C54	15	86.7	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	6.7	13.3
卵巣	C56	15	73.3	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	26.7
前立腺	C61	194	12.9	21.1	3.1	8.8	22.7	39.2	0.0	24.7
膀胱	C67	30	13.3	10.0	56.7	3.3	43.3	0.0	3.3	20.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	31	19.4	61.3	6.5	0.0	16.1	0.0	3.2	9.7
脳・中枢神経系	C70-C72	7	85.7	0.0	0.0	71.4	42.9	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	22	72.7	0.0	0.0	4.5	0.0	22.7	0.0	22.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	37	8.1	2.7	0.0	8.1	64.9	0.0	0.0	21.6
多発性骨髄腫	C88-C90	7	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1	0.0	0.0	42.9
白血病	C91-C95	12	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	0.0	25.0	33.3

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【相双保健所】[保Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	5,961	36.0	5.9	11.8	7.3	25.9	7.0	2.6	30.6
口腔・咽頭	C00-C14	119	48.7	0.0	1.7	32.8	36.1	0.0	0.0	26.9
食道	C15	157	24.2	4.5	20.4	31.2	40.8	0.0	1.3	22.9
胃	C16	1,038	38.2	4.4	36.1	0.4	17.4	0.0	0.5	18.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	859	61.1	9.2	9.9	1.0	32.2	0.1	0.5	20.1
(再掲)結腸	C18	560	60.4	7.5	10.0	0.0	29.6	0.2	0.4	22.1
(再掲)直腸	C19-C20	299	62.5	12.4	9.7	3.0	37.1	0.0	0.7	16.4
肝及び肝内胆管	C22	229	15.3	1.3	1.3	1.3	32.3	0.0	32.8	45.9
胆のう・胆管	C23-C24	206	22.8	1.5	30.1	1.0	26.2	0.0	2.4	40.3
膵臓	C25	256	18.8	2.0	14.5	1.2	36.3	0.8	2.3	42.6
喉頭	C32	33	30.3	0.0	3.0	63.6	18.2	0.0	3.0	12.1
肺	C33-C34	695	13.5	11.5	0.6	11.5	25.6	0.0	1.3	49.8
皮膚	C43-C44	130	77.7	0.0	0.0	0.8	1.5	0.0	3.1	20.8
乳房	C50	451	74.1	1.1	0.0	18.2	33.7	37.5	0.7	19.5
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	449	74.2	1.1	0.0	18.3	33.9	37.2	0.7	19.6
子宮	C53-C55	131	78.6	0.0	0.0	26.0	45.0	0.8	0.0	7.6
(再掲)子宮頸部	C53	55	61.8	0.0	0.0	56.4	50.9	0.0	0.0	12.7
(再掲)子宮体部	C54	75	92.0	0.0	0.0	4.0	41.3	1.3	0.0	2.7
卵巣	C56	77	67.5	0.0	0.0	0.0	58.4	0.0	0.0	22.1
前立腺	C61	626	9.6	12.5	1.0	8.1	1.8	33.5	0.8	41.2
膀胱	C67	132	18.9	2.3	61.4	3.0	39.4	0.0	12.1	22.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	129	24.0	31.0	3.9	0.0	14.0	0.0	3.1	34.1
脳・中枢神経系	C70-C72	33	63.6	0.0	0.0	42.4	39.4	0.0	0.0	21.2
甲状腺	C73	107	73.8	0.0	0.9	2.8	0.0	25.2	0.0	24.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	209	8.1	0.0	1.0	8.1	57.4	2.4	3.8	30.6
多発性骨髄腫	C88-C90	55	1.8	0.0	0.0	3.6	43.6	1.8	0.0	49.1
白血病	C91-C95	71	0.0	0.0	0.0	1.4	45.1	2.8	4.2	49.3

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【いわき市保健所】[保Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96	11,879	37.7	6.7	9.3	9.2	31.3	8.5	3.9	23.8
口腔・咽頭	C00-C14	228	39.5	0.0	4.4	42.5	42.5	0.4	1.3	20.2
食道	C15	334	17.4	3.6	26.3	29.9	35.6	0.0	0.6	21.9
胃	C16	1,919	44.4	2.8	27.8	0.3	21.3	0.1	0.6	18.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,871	64.5	9.9	9.9	3.4	34.4	0.0	0.7	16.2
(再掲)結腸	C18	1,229	63.8	9.5	9.8	0.4	31.3	0.0	0.7	17.7
(再掲)直腸	C19-C20	642	65.7	10.6	10.1	9.0	40.2	0.0	0.8	13.4
肝及び肝内胆管	C22	531	10.4	1.9	1.5	2.8	29.4	0.0	39.5	38.8
胆のう・胆管	C23-C24	379	26.9	2.1	18.7	1.6	30.3	0.0	10.3	34.6
膵臓	C25	526	16.0	0.4	7.2	2.1	49.2	0.2	4.9	38.2
喉頭	C32	85	16.5	0.0	0.0	63.5	44.7	0.0	1.2	16.5
肺	C33-C34	1,547	10.4	15.1	0.2	17.6	39.0	0.1	3.4	36.2
皮膚	C43-C44	207	89.9	0.5	0.0	3.9	7.2	0.0	1.9	7.7
乳房	C50	939	80.3	0.3	0.1	18.4	36.8	39.8	0.5	11.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50	934	80.3	0.3	0.1	18.5	36.9	40.0	0.5	11.2
子宮	C53-C55	354	74.6	0.8	0.6	21.8	44.9	0.6	0.3	9.6
(再掲)子宮頸部	C53	143	65.0	0.0	1.4	46.2	44.8	0.0	0.0	7.0
(再掲)子宮体部	C54	205	83.4	1.5	0.0	5.4	46.3	1.0	0.5	8.8
卵巣	C56	147	77.6	0.0	0.0	0.0	59.2	0.0	0.7	19.7
前立腺	C61	1,073	6.1	16.5	0.7	5.0	4.6	54.8	4.2	22.0
膀胱	C67	248	9.3	2.0	60.5	2.0	38.3	0.4	10.1	26.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	293	34.5	30.7	0.3	2.0	14.7	0.0	1.7	25.9
脳・中枢神経系	C70-C72	62	48.4	0.0	1.6	54.8	46.8	0.0	0.0	24.2
甲状腺	C73	207	77.8	0.0	0.5	1.9	1.0	15.5	0.0	20.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	359	7.2	0.6	0.0	11.4	66.3	0.6	0.6	27.0
多発性骨髄腫	C88-C90	81	2.5	0.0	0.0	7.4	58.0	0.0	3.7	34.6
白血病	C91-C95	133	0.0	0.0	0.0	0.0	59.4	0.8	2.3	39.8

＊1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

【福島市保健所】[保Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	10,460	37.5	7.0	18.4	6.1	26.7	7.3	2.5	22.9
食道	C15 D001	279	16.5	3.6	35.1	28.7	32.6	0.0	0.4	18.6
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,909	46.0	9.3	33.9	0.6	20.1	0.1	0.4	13.6
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	1,330	44.7	9.8	36.2	0.2	18.6	0.0	0.2	13.8
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	579	49.2	8.1	28.7	1.6	23.5	0.2	1.0	13.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,202	16.9	16.7	0.2	10.1	31.8	0.3	1.5	38.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	180	81.1	0.0	0.0	3.9	2.8	0.0	3.9	14.4
乳房	C50 D05	908	80.8	0.1	0.2	14.5	37.7	36.7	0.9	10.2
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	904	80.8	0.1	0.2	14.6	37.7	36.6	0.9	10.3
子宮	C53-C55 D06	386	86.5	0.3	1.3	11.4	30.6	0.8	0.8	6.7
(再掲)子宮頸部	C53 D06	228	82.9	0.4	1.3	18.4	19.7	0.0	0.9	7.5
膀胱	C67 D090	355	8.7	0.3	74.9	2.3	57.7	0.0	9.3	15.8

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【県北保健所】[保Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	7,719	35.8	5.3	15.5	6.1	25.8	8.6	3.0	24.0
食道	C15 D001	164	16.5	2.4	25.6	32.3	42.1	0.0	0.6	20.1
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,416	44.7	7.8	30.8	0.6	19.2	0.6	1.3	15.0
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	931	43.8	7.6	32.2	0.3	17.4	0.4	1.3	14.8
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	485	46.4	8.0	28.0	1.2	22.7	0.8	1.4	15.3
肺	C33-C34 D021-D022	873	13.4	11.8	0.6	12.1	35.9	0.0	0.9	41.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	148	81.1	0.0	0.7	4.7	4.7	0.0	4.1	11.5
乳房	C50 D05	518	79.9	0.0	0.2	12.2	40.5	34.4	0.8	9.3
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	517	79.9	0.2	0.2	12.2	40.6	34.2	0.8	9.3
子宮	C53-C55 D06	225	84.9	0.0	0.0	8.0	25.3	0.9	1.8	8.9
(再掲)子宮頸部	C53 D06	120	83.3	0.0	0.0	14.2	9.2	0.0	0.8	9.2
膀胱	C67 D090	264	14.8	0.4	72.3	2.3	33.7	1.5	5.7	14.8

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【郡山市保健所】[保Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	11,540	41.0	7.0	15.9	8.1	27.8	7.9	2.7	19.0
食道	C15 D001	294	34.0	2.7	27.6	24.8	35.4	0.3	1.4	11.9
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	2,313	45.0	15.7	30.0	1.5	26.3	0.1	1.0	10.3
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	1,562	43.7	15.4	30.3	0.5	24.2	0.1	1.0	11.5
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	751	47.7	16.2	29.3	3.5	30.6	0.3	1.1	7.9
肺	C33-C34 D021-D022	1,180	15.9	10.6	0.3	18.0	38.6	0.1	2.5	36.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	301	91.0	0.0	0.3	2.7	1.7	0.0	2.7	6.3
乳房	C50 D05	879	88.2	0.2	0.2	11.9	30.0	35.6	0.6	6.1
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	878	88.2	0.0	0.0	12.0	30.1	35.5	0.6	6.2
子宮	C53-C55 D06	540	81.5	1.3	0.7	14.4	17.0	0.7	0.7	8.9
(再掲)子宮頸部	C53 D06	369	79.1	1.6	0.5	17.6	10.8	0.3	0.5	8.9
膀胱	C67 D090	359	17.8	1.9	79.4	3.6	46.2	1.1	7.0	11.4

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【県中保健所】[保Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	7,920	39.6	8.8	15.2	6.7	27.7	7.3	2.9	20.4
食道	C15 D001	187	21.9	2.7	32.6	21.9	31.0	0.0	1.1	20.9
大腸(結腸・直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,436	44.7	21.9	24.8	1.2	28.1	0.1	0.7	9.9
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	939	42.6	21.6	26.1	0.3	26.1	0.1	0.4	11.0
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	497	48.7	22.3	22.3	2.8	31.8	0.2	1.2	7.8
肺	C33-C34 D021-D022	866	17.8	11.9	0.0	13.5	36.1	0.0	1.8	36.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	200	84.5	0.0	0.0	1.5	3.5	0.0	3.0	12.5
乳房	C50 D05	523	89.5	0.0	0.0	11.9	38.2	44.4	0.8	5.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	519	89.8	0.0	0.2	11.9	38.2	44.7	0.8	5.8
子宮	C53-C55 D06	291	80.4	0.3	0.7	14.4	19.9	0.3	1.0	9.6
(再掲)子宮頸部	C53 D06	194	81.4	0.5	0.5	17.0	11.3	0.0	1.0	8.2
膀胱	C67 D090	259	16.2	3.5	75.3	3.5	44.8	0.8	6.6	13.9

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【県南保健所】[保Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	5,625	37.6	7.6	13.5	9.6	28.7	8.8	4.6	20.2
食道	C15 D001	157	21.7	1.9	24.8	43.3	35.7	0.0	3.8	15.9
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,006	41.7	18.6	24.5	2.9	23.0	0.0	4.7	13.0
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	656	39.8	18.6	25.6	0.6	20.4	0.0	4.0	13.9
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	350	45.1	18.6	22.3	7.1	27.7	0.0	6.0	11.4
肺	C33-C34 D021-D022	592	15.5	15.0	0.5	19.4	37.5	0.0	2.5	33.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	125	80.8	0.0	0.0	1.6	2.4	0.0	1.6	16.8
乳房	C50 D05	379	87.6	0.3	0.3	13.2	34.3	45.9	0.5	6.9
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	378	87.6	0.0	0.0	13.2	34.1	46.0	0.5	6.9
子宮	C53-C55 D06	276	80.8	0.0	0.0	14.5	24.6	0.7	1.1	8.7
(再掲)子宮頸部	C53 D06	173	80.9	0.0	0.0	17.3	12.7	0.0	1.2	9.8
膀胱	C67 D090	173	6.4	1.2	85.5	4.6	75.1	0.0	11.0	6.9

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【会津保健所】[保Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	11,602	35.1	12.2	14.5	9.6	28.6	7.7	3.5	20.4
食道	C15 D001	305	19.7	1.3	25.6	27.2	34.1	0.0	1.6	21.3
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	2,137	39.3	22.6	25.8	1.2	24.8	0.2	2.4	12.2
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	1,452	38.2	23.1	26.4	0.4	22.4	0.3	1.4	12.8
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	685	41.8	21.5	24.4	2.9	29.9	0.1	4.4	10.9
肺	C33-C34 D021-D022	1,199	14.8	20.4	0.1	15.9	36.9	0.3	0.7	30.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	302	87.1	0.0	0.0	3.0	3.6	0.0	0.3	10.6
乳房	C50 D05	831	82.6	0.1	0.2	38.7	35.3	49.5	1.1	7.0
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	829	82.5	0.0	0.0	38.7	35.3	49.5	1.1	7.0
子宮	C53-C55 D06	445	78.7	0.4	1.3	17.1	24.9	0.2	1.1	9.0
(再掲)子宮頸部	C53 D06	294	75.9	0.3	2.0	22.4	16.7	0.3	1.4	7.8
膀胱	C67 D090	316	7.9	2.2	66.5	7.6	24.4	5.7	5.1	17.1

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【南会津保健所】[保Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	1,449	32.7	12.1	13.7	7.6	26.8	8.4	2.6	22.7
食道	C15 D001	27	22.2	0.0	37.0	33.3	25.9	0.0	3.7	14.8
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	220	50.5	19.5	15.5	1.8	28.2	0.0	0.5	11.4
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	144	49.3	20.1	19.4	0.0	23.6	0.0	0.0	9.0
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	76	52.6	18.4	7.9	5.3	36.8	0.0	1.3	15.8
肺	C33-C34 D021-D022	166	13.9	16.9	0.0	15.1	36.1	0.6	0.6	31.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	37	89.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8
乳房	C50 D05	79	78.5	0.0	0.0	26.6	32.9	48.1	0.0	11.4
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	78	78.2	0.0	0.0	26.9	33.3	48.7	0.0	11.5
子宮	C53-C55 D06	42	76.2	0.0	0.0	0.0	11.9	0.0	2.4	21.4
(再掲)子宮頸部	C53 D06	27	70.4	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	25.9
膀胱	C67 D090	44	9.1	6.8	68.2	2.3	34.1	0.0	4.5	15.9

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【相双保健所】[保Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,380	35.9	5.8	14.7	7.0	25.2	6.7	2.6	29.1
食道	C15 D001	172	22.1	4.1	26.2	28.5	37.2	0.0	1.7	21.5
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	1,004	53.2	8.7	21.2	0.9	27.7	0.1	0.5	17.4
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	667	51.4	7.3	22.8	0.0	24.9	0.1	0.4	18.7
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	337	56.7	11.3	18.1	2.7	33.2	0.0	0.6	14.8
肺	C33-C34 D021-D022	695	13.5	11.5	0.6	11.5	25.6	0.0	1.3	49.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	146	79.5	0.0	0.0	0.7	1.4	0.0	3.4	19.2
乳房	C50 D05	491	75.4	1.4	0.0	18.7	31.4	36.5	0.6	18.7
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	489	75.5	1.4	0.0	18.8	31.5	36.2	0.6	18.8
子宮	C53-C55 D06	203	80.8	0.0	1.0	16.7	29.1	0.5	0.0	9.9
(再掲)子宮頸部	C53 D06	127	74.8	0.0	1.6	24.4	22.0	0.0	0.0	13.4
膀胱	C67 D090	229	13.1	1.3	73.8	1.7	48.5	0.0	10.0	14.8

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【いわき市保健所】[保Ⅱ] 表6. 初回治療内容割合(%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む　　2011-2015年

部位	ICD-10	集計対象数 ＊1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	特異的治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	12,938	37.3	6.5	13.4	8.5	29.7	7.9	3.7	22.1
食道	C15 D001	359	16.2	3.3	29.5	28.1	33.4	0.0	1.4	21.2
大腸(結腸･直腸) ＊2	C18-C20 D010-D012	2,368	53.5	9.0	25.1	2.7	27.2	0.0	0.6	13.0
(再掲)結腸 ＊2	C18 D010	1,578	52.5	8.8	25.6	0.3	24.5	0.0	0.6	13.9
(再掲)直腸 ＊2	C19-C20 D011-D012	790	55.6	9.5	24.1	7.3	32.7	0.0	0.6	11.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,551	10.6	15.2	0.2	17.6	38.9	0.1	3.4	36.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	247	91.5	0.4	0.0	3.2	6.5	0.0	1.6	6.5
乳房	C50 D05	1,003	80.9	0.4	0.1	18.1	35.0	38.5	0.5	11.2
(再掲)乳房(女性のみ)	C50 D05	997	80.8	0.4	0.1	18.3	35.1	38.7	0.5	11.1
子宮	C53-C55 D06	521	79.8	0.6	1.9	14.8	30.5	0.4	0.2	7.9
(再掲)子宮頸部	C53 D06	310	79.0	0.0	3.2	21.3	20.6	0.0	0.0	5.5
膀胱	C67 D090	449	5.1	1.6	76.6	1.1	45.9	0.2	8.0	15.6

＊1 DCOを除く総数

＊2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

【福島市保健所】[保Ⅱ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2011-2015年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	84.4	5.5	4.8	3.4	1.9	10.3
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	43.8	38.7	7.6	3.6	4.6	1.7	11.2
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.7	50.9	12.5	6.8	23.7	5.4	19.4
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	10.9	55.3	22.2	1.2	1.9	8.6	23.3
子宮頸部 ＊2	C53 D06	79.7	15.3	1.7	0.0	1.7	1.7	1.7
前立腺	C61	-	75.0	0.7	12.1	3.2	8.9	12.9
甲状腺	C73	-	26.8	56.1	2.4	7.3	7.3	58.5

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	50.6	7.1	10.3	20.1	12.0	17.4
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	19.2	28.4	9.0	13.3	19.0	11.1	22.3
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	25.5	7.4	7.4	41.3	18.5	14.7
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	4.6	48.1	26.3	4.2	6.6	10.2	30.4
子宮頸部 ＊2	C53 D06	47.3	20.7	1.8	19.5	4.7	5.9	21.3
前立腺	C61	-	54.2	2.0	7.8	15.4	20.6	9.8
甲状腺	C73	-	39.8	31.5	6.5	3.7	18.5	38.0

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【県北保健所】[保Ⅱ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2011-2015年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	79.9	7.3	8.0	3.3	1.5	15.3
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	48.4	31.4	10.7	2.0	4.9	2.6	12.7
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.8	39.0	26.0	8.9	21.1	4.1	35.0
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	14.1	54.6	22.7	0.0	1.8	6.7	22.7
子宮頸部 ＊2	C53 D06	81.4	11.6	2.3	2.3	0.0	2.3	4.7
前立腺	C61	-	81.9	0.9	11.1	1.8	4.4	11.9
甲状腺	C73	-	37.2	53.5	4.7	0.0	4.7	58.1

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	50.6	8.0	10.2	17.9	13.3	18.2
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	18.0	30.1	9.8	11.8	19.3	11.0	21.6
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	19.9	7.6	8.7	43.9	20.0	16.3
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	5.6	44.9	25.7	5.1	8.2	10.5	30.8
子宮頸部 ＊2	C53 D06	48.1	19.5	3.9	20.8	2.6	5.2	24.7
前立腺	C61	-	58.7	1.3	12.4	13.1	14.6	13.7
甲状腺	C73	-	39.5	30.9	11.1	4.9	13.6	42.0

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【郡山市保健所】[保Ⅱ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2011-2015年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	85.8	7.6	2.8	2.1	1.6	10.5
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	38.7	40.2	10.4	5.0	3.7	2.1	15.4
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	52.7	12.1	4.3	28.0	2.9	16.4
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	11.6	61.1	23.7	0.5	1.5	1.5	24.2
子宮頸部 ＊2	C53 D06	74.0	23.2	0.0	1.1	0.0	1.7	1.1
前立腺	C61	-	73.9	1.9	17.4	6.2	0.6	19.3
甲状腺	C73	-	43.7	54.9	0.0	1.4	0.0	54.9

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	52.6	5.9	10.8	20.4	10.3	16.7
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	21.6	30.3	10.7	12.3	18.2	6.9	23.0
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.3	21.0	7.3	9.4	48.9	13.2	16.6
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	5.0	51.3	24.0	6.5	6.9	6.3	30.4
子宮頸部 ＊2	C53 D06	44.7	23.9	3.2	16.0	4.8	7.4	19.1
前立腺	C61	-	53.3	1.6	14.0	17.5	13.5	15.6
甲状腺	C73	-	47.3	29.5	8.5	8.5	6.2	38.0

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【県中保健所】[保Ⅱ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2011-2015年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	83.0	7.7	4.3	4.3	0.6	12.1
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	38.2	41.2	10.5	5.6	3.3	1.3	16.0
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.7	48.6	12.5	9.0	29.2	0.0	21.5
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	11.2	65.7	17.5	0.7	1.4	3.5	18.2
子宮頸部 ＊2	C53 D06	75.5	22.5	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0
前立腺	C61	-	69.5	0.6	19.5	2.6	7.8	20.1
甲状腺	C73	-	48.7	43.6	2.6	5.1	0.0	46.2

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	53.9	7.8	11.8	17.9	8.6	19.6
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	17.7	27.6	13.7	14.3	19.5	7.2	28.1
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	21.3	10.1	9.6	43.9	15.1	19.7
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	2.9	52.9	27.7	5.1	5.9	5.6	32.7
子宮頸部 ＊2	C53 D06	38.0	20.7	0.0	25.0	8.7	7.6	25.0
前立腺	C61	-	48.8	1.4	13.6	18.0	18.2	15.0
甲状腺	C73	-	50.5	31.8	6.5	4.7	6.5	38.3

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【県南保健所】[保Ⅱ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2011-2015年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	82.2	6.5	7.0	3.2	1.1	13.5
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	35.9	39.2	10.0	5.7	6.2	2.9	15.8
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	51.0	13.5	9.6	25.0	1.0	23.1
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	15.1	60.4	20.8	0.9	2.8	0.0	21.7
子宮頸部 ＊2	C53 D06	59.0	31.3	1.2	4.8	1.2	2.4	6.0
前立腺	C61	-	75.8	1.3	16.1	1.3	5.4	17.4
甲状腺	C73	-	51.7	41.4	3.4	0.0	3.4	44.8

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	53.0	8.7	9.5	19.9	8.9	18.3
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	14.6	27.9	12.4	16.8	21.0	7.4	29.2
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	23.8	6.1	13.7	45.1	11.3	19.9
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	5.5	51.8	20.2	7.4	9.9	5.1	27.6
子宮頸部 ＊2	C53 D06	50.0	17.8	4.4	18.9	5.6	3.3	23.3
前立腺	C61	-	52.8	1.7	9.7	23.0	12.8	11.4
甲状腺	C73	-	36.7	31.7	13.3	6.7	11.7	45.0

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【会津保健所】[保Ⅱ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2011-2015年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	86.4	5.7	5.5	1.7	0.7	11.2
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	36.4	46.0	8.6	4.2	2.8	1.9	12.9
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	54.7	18.8	6.3	19.5	0.8	25.0
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	14.4	65.3	18.0	0.5	0.5	1.4	18.5
子宮頸部 ＊2	C53 D06	68.0	22.3	3.9	3.9	1.0	1.0	7.8
前立腺	C61	-	74.8	0.4	16.5	0.8	7.5	16.9
甲状腺	C73	-	47.7	40.9	6.8	2.3	2.3	47.7

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	55.0	8.9	11.9	18.1	6.0	20.8
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	15.2	31.0	12.1	15.1	20.8	5.9	27.2
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	29.9	9.7	13.8	38.2	8.4	23.5
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	6.1	50.1	23.7	6.8	6.1	7.2	30.5
子宮頸部 ＊2	C53 D06	55.5	23.0	1.6	12.6	5.8	1.6	14.1
前立腺	C61	-	55.1	0.5	10.8	8.8	24.8	11.3
甲状腺	C73	-	38.9	37.0	11.7	7.4	4.9	48.8

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【南会津保健所】[保Ⅱ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2011-2015年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	90.2	7.3	2.4	0.0	0.0	9.8
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	32.4	55.9	5.9	2.9	2.9	0.0	8.8
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	63.2	10.5	0.0	21.1	5.3	10.5
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	8.0	76.0	16.0	0.0	0.0	0.0	16.0
子宮頸部 ＊2	C53 D06	91.7	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前立腺	C61	-	82.4	0.0	11.8	2.0	3.9	11.8
甲状腺	C73	-	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	57.3	7.8	7.8	14.6	12.6	15.5
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	9.1	32.8	8.6	20.4	21.5	7.5	29.0
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.7	23.1	7.5	12.2	39.5	17.0	19.7
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	5.7	54.7	18.9	1.9	7.5	11.3	20.8
子宮頸部 ＊2	C53 D06	60.0	13.3	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0
前立腺	C61	-	57.3	0.7	9.8	11.9	20.3	10.5
甲状腺	C73	-	52.4	19.0	9.5	4.8	14.3	28.6

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【相双保健所】[保Ⅱ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2011-2015年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	87.2	6.0	3.2	1.4	2.3	9.2
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	26.0	42.9	15.3	6.6	6.1	3.1	21.9
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	52.0	10.0	8.0	22.0	8.0	18.0
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	14.7	58.7	10.1	0.0	1.8	14.7	10.1
子宮頸部 ＊2	C53 D06	78.6	9.5	4.8	0.0	0.0	7.1	4.8
前立腺	C61	-	61.2	0.0	11.4	1.0	26.4	11.4
甲状腺	C73	-	22.2	59.3	11.1	3.7	3.7	70.4

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	49.8	9.5	10.0	16.3	14.4	19.5
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	11.6	27.6	13.1	11.9	17.9	17.8	25.0
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.0	20.5	8.7	10.1	35.6	25.0	18.8
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	5.3	44.2	18.4	6.1	5.3	20.8	24.5
子宮頸部 ＊2	C53 D06	36.5	11.8	4.7	25.9	3.5	17.6	30.6
前立腺	C61	-	36.7	0.9	7.3	10.4	44.7	8.2
甲状腺	C73	-	36.3	22.5	11.3	7.5	22.5	33.8

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

【いわき市保健所】[保Ⅱ] 付表4. 発見経緯別進展度割合(%) : 部位別

■検診のみ

2011-2015年

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	83.7	6.6	5.3	2.4	2.0	11.9
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	38.1	37.9	11.2	5.3	4.7	2.8	16.4
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.8	41.2	14.4	12.8	23.5	7.4	27.2
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	13.2	55.5	26.9	2.2	0.9	1.3	29.1
子宮頸部 ＊2	C53 D06	68.8	28.4	0.9	0.9	0.9	0.0	1.8
前立腺	C61	-	71.1	0.3	10.0	4.2	14.5	10.3
甲状腺	C73	-	50.0	44.0	4.0	0.0	2.0	48.0

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

■検診以外

部位	ICD-10	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 ＊1
胃	C16	-	51.8	7.4	9.6	20.5	10.7	17.0
大腸(結腸･直腸) ＊2 ＊3	C18-C20 D010-D012	16.4	26.2	12.8	16.6	19.0	9.0	29.4
肺 ＊2	C33-C34 D021-D022	0.2	23.4	8.6	12.8	40.5	14.5	21.4
乳房(女性のみ) ＊2	C50 D05	3.6	49.5	21.6	6.0	7.8	11.6	27.5
子宮頸部 ＊2	C53 D06	45.8	22.4	3.0	16.9	6.0	6.0	19.9
前立腺	C61	-	50.9	1.2	12.7	12.7	22.4	13.9
甲状腺	C73	-	38.2	29.3	15.9	5.1	11.5	45.2

＊1 リンパ節転移+隣接臓器浸潤
＊2 上皮内がんを含む
＊3 粘膜がんを含む

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	21,401	45.5	0.3	15,316	53.1	0.4	36,717	48.7	0.3
口腔・咽頭	C00-C14	462	51.5	2.3	216	60.6	3.3	678	54.4	1.9
食道	C15	866	30.9	1.6	148	35.1	3.9	1,014	31.6	1.5
胃	C16	4,879	54.8	0.7	2,383	55.5	1.0	7,262	55.0	0.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,187	54.5	0.9	2,394	52.6	1.0	5,581	53.7	0.7
結腸	C18	1,878	53.9	1.2	1,700	51.9	1.2	3,578	53.0	0.8
直腸	C19-C20	1,309	55.2	1.4	694	54.2	1.9	2,003	54.9	1.1
肝及び肝内胆管	C22	1,046	20.3	1.2	609	20.0	1.6	1,655	20.2	1.0
胆のう・胆管	C23-C24	601	17.8	1.6	688	13.4	1.3	1,289	15.4	1.0
膵臓	C25	762	4.9	0.8	721	3.5	0.7	1,483	4.2	0.5
喉頭	C32	186	63.4	3.5	8	87.5	11.7	194	64.4	3.4
肺	C33-C34	3,121	17.8	0.7	1,318	34.3	1.3	4,439	22.7	0.6
皮膚	C43-C44	354	66.7	2.5	368	63.9	2.5	722	65.2	1.8
乳房	C50	12	66.7	13.6	2,719	85.0	0.7	2,731	85.0	0.7
子宮	C53-C55	－	－	－	945	75.6	1.4	945	75.6	1.4
子宮頸部	C53	－	－	－	424	77.1	2.0	424	77.1	2.0
子宮体部	C54	－	－	－	505	76.2	1.9	505	76.2	1.9
卵巣	C56	－	－	－	449	51.0	2.4	449	51.0	2.4
前立腺	C61	2,901	73.4	0.8	－	－	－	2,901	73.4	0.8
膀胱	C67	595	56.8	2.0	217	42.9	3.4	812	53.1	1.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	544	52.0	2.1	319	50.2	2.8	863	51.3	1.7
脳・中枢神経系	C70-C72	112	28.6	4.3	96	35.4	4.9	208	31.7	3.2
甲状腺	C73	138	84.1	3.1	392	89.5	1.5	530	88.1	1.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	553	48.3	2.1	484	61.6	2.2	1,037	54.5	1.5
多発性骨髄腫	C88-C90	151	26.5	3.6	148	26.4	3.6	299	26.4	2.5
白血病	C91-C95	288	28.8	2.7	207	32.9	3.3	495	30.5	2.1

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	8,939	72.7	0.5	6,380	79.6	0.5	15,319	75.6	0.3
		リ転	1,482	48.3	1.3	1,563	73.1	1.1	3,045	61.1	0.9
		隣接	3,353	33.0	0.8	2,318	37.9	1.0	5,671	35.0	0.6
		遠隔	4,272	9.2	0.4	2,459	11.8	0.7	6,731	10.2	0.4
		不明	2,885	30.9	0.9	2,218	28.9	1.0	5,103	30.0	0.6
		合計	21,401	45.5	0.3	15,316	53.1	0.4	36,717	48.7	0.3
		領域	4,835	37.7	0.7	3,881	52.1	0.8	8,716	44.1	0.5
口腔・咽頭	C00-C14	限局	147	74.8	3.6	111	78.4	3.9	258	76.4	2.6
		リ転	87	44.8	5.3	20	55.0	11.1	107	46.7	4.8
		隣接	152	46.1	4.0	56	35.7	6.4	208	43.3	3.4
		遠隔	30	6.7	4.6	3	0.0	0.0	33	6.1	4.2
		不明	46	37.0	7.1	26	50.0	9.8	72	41.7	5.8
		合計	462	51.5	2.3	216	60.6	3.3	678	54.4	1.9
		領域	239	45.6	3.2	76	40.8	5.6	315	44.4	2.8
食道	C15	限局	272	59.2	3.0	52	59.6	6.8	324	59.3	2.7
		リ転	88	34.1	5.1	13	53.8	13.8	101	36.6	4.8
		隣接	237	17.7	2.5	36	30.6	7.7	273	19.4	2.4
		遠隔	188	9.6	2.1	23	8.7	5.9	211	9.5	2.0
		不明	79	21.5	4.6	24	4.2	4.1	103	17.5	3.7
		合計	866	30.9	1.6	148	35.1	3.9	1,014	31.6	1.5
		領域	325	22.2	2.3	49	36.7	6.9	374	24.1	2.2
胃	C16	限局	2,776	79.0	0.8	1,310	81.2	1.1	4,086	79.7	0.6
		リ転	380	52.1	2.6	190	54.7	3.6	570	53.0	2.1
		隣接	503	28.8	2.0	249	32.9	3.0	752	30.2	1.7
		遠隔	824	5.1	0.8	367	6.5	1.3	1,191	5.5	0.7
		不明	391	24.8	2.2	260	18.5	2.4	651	22.3	1.6
		合計	4,879	54.8	0.7	2,383	55.5	1.0	7,262	55.0	0.6
		領域	883	38.8	1.6	439	42.4	2.4	1,322	40.0	1.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	限局	1,342	76.9	1.2	853	79.1	1.4	2,195	77.8	0.9
		リ転	456	64.5	2.2	354	70.1	2.4	810	66.9	1.7
		隣接	484	51.4	2.3	431	50.1	2.4	915	50.8	1.7
		遠隔	626	12.1	1.3	469	10.0	1.4	1,095	11.2	1.0
		不明	278	30.6	2.8	283	25.8	2.6	561	28.2	1.9
		合計	3,187	54.5	0.9	2,394	52.6	1.0	5,581	53.7	0.7
		領域	940	57.8	1.6	785	59.1	1.8	1,725	58.4	1.2

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	798	76.9	1.5	578	79.2	1.7	1,376	77.9	1.1
		リ転	226	65.0	3.2	241	71.4	2.9	467	68.3	2.2
		隣接	306	51.3	2.9	335	51.3	2.7	641	51.3	2.0
		遠隔	378	13.5	1.8	346	9.0	1.5	724	11.3	1.2
		不明	170	25.9	3.4	198	25.3	3.1	368	25.5	2.3
		合計	1,878	53.9	1.2	1,700	51.9	1.2	3,578	53.0	0.8
		領域	532	57.1	2.1	576	59.7	2.0	1,108	58.5	1.5
直腸	C19-C20	限局	544	76.8	1.8	275	78.9	2.5	819	77.5	1.5
		リ転	230	63.9	3.2	113	67.3	4.4	343	65.0	2.6
		隣接	178	51.7	3.7	96	45.8	5.1	274	49.6	3.0
		遠隔	248	10.1	1.9	123	13.0	3.0	371	11.1	1.6
		不明	108	38.0	4.7	85	27.1	4.8	193	33.2	3.4
		合計	1,309	55.2	1.4	694	54.2	1.9	2,003	54.9	1.1
		領域	408	58.6	2.4	209	57.4	3.4	617	58.2	2.0
肝及び肝内胆管	C22	限局	508	33.5	2.1	324	31.8	2.6	832	32.8	1.6
		リ転	25	0.0	0.0	14	0.0	0.0	39	0.0	0.0
		隣接	165	9.7	2.3	63	3.2	2.2	228	7.9	1.8
		遠隔	126	2.4	1.4	53	0.0	0.0	179	1.7	1.0
		不明	222	10.4	2.0	155	11.0	2.5	377	10.6	1.6
		合計	1,046	20.3	1.2	609	20.0	1.6	1,655	20.2	1.0
		領域	190	8.4	2.0	77	2.6	1.8	267	6.7	1.5
胆のう･胆管	C23-C24	限局	102	44.1	4.9	97	33.0	4.8	199	38.7	3.5
		リ転	12	25.0	12.5	16	18.8	9.8	28	21.4	7.8
		隣接	266	17.7	2.3	238	19.7	2.6	504	18.7	1.7
		遠隔	116	1.7	1.2	171	0.6	0.6	287	1.0	0.6
		不明	105	9.5	2.9	165	5.5	1.8	270	7.0	1.6
		合計	601	17.8	1.6	688	13.4	1.3	1,289	15.4	1.0
		領域	278	18.0	2.3	254	19.7	2.5	532	18.8	1.7
膵臓	C25	限局	56	26.8	5.9	49	20.4	5.8	105	23.8	4.2
		リ転	13	7.7	7.4	9	11.1	10.5	22	9.1	6.1
		隣接	215	7.0	1.7	220	2.7	1.1	435	4.8	1.0
		遠隔	367	0.8	0.5	286	0.7	0.5	653	0.8	0.3
		不明	111	2.7	1.5	156	3.8	1.5	267	3.4	1.1
		合計	762	4.9	0.8	721	3.5	0.7	1,483	4.2	0.5
		領域	228	7.0	1.7	229	3.1	1.1	457	5.0	1.0

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	134	72.4	3.9	5	80.0	17.9	139	72.7	3.8
		リ転	14	35.7	12.8	0	・	・	14	35.7	12.8
		隣接	24	33.3	9.6	2	100.0	0.0	26	38.5	9.5
		遠隔	2	0.0	0.0	1	100.0	0.0	3	33.3	27.2
		不明	12	66.7	13.6	0	・	・	12	66.7	13.6
		合計	186	63.4	3.5	8	87.5	11.7	194	64.4	3.4
		領域	38	34.2	7.7	2	100.0	0.0	40	37.5	7.7
肺	C33-C34	限局	651	51.8	2.0	431	78.9	2.0	1,082	62.6	1.5
		リ転	291	27.5	2.6	86	37.2	5.2	377	29.7	2.4
		隣接	588	12.6	1.4	181	21.0	3.0	769	14.6	1.3
		遠隔	1,205	3.7	0.5	432	5.6	1.1	1,637	4.2	0.5
		不明	371	5.7	1.2	186	9.7	2.2	557	7.0	1.1
		合計	3,121	17.8	0.7	1,318	34.3	1.3	4,439	22.7	0.6
		領域	879	17.5	1.3	267	26.2	2.7	1,146	19.5	1.2
皮膚	C43-C44	限局	268	71.6	2.8	284	68.3	2.8	552	69.9	2.0
		リ転	4	0.0	0.0	5	60.0	21.9	9	33.3	15.7
		隣接	28	75.0	8.2	20	50.0	11.2	48	64.6	6.9
		遠隔	6	16.7	15.2	7	0.0	0.0	13	7.7	7.4
		不明	48	45.8	7.2	51	54.9	7.0	99	50.5	5.0
		合計	354	66.7	2.5	368	63.9	2.5	722	65.2	1.8
		領域	32	65.6	8.4	25	52.0	10.0	57	59.6	6.5
乳房	C50	限局	7	71.4	17.1	1,491	93.2	0.7	1,498	93.1	0.7
		リ転	2	50.0	35.4	663	86.9	1.3	665	86.8	1.3
		隣接	1	100.0	0.0	122	73.0	4.0	123	73.2	4.0
		遠隔	1	0.0	0.0	146	30.8	3.8	147	30.6	3.8
		不明	1	100.0	0.0	296	71.6	2.6	297	71.7	2.6
		合計	12	66.7	13.6	2,719	85.0	0.7	2,731	85.0	0.7
		領域	3	66.7	27.2	785	84.7	1.3	788	84.6	1.3
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	544	90.8	1.2	544	90.8	1.2
		リ転	-	-	-	47	74.5	6.4	47	74.5	6.4
		隣接	-	-	-	210	61.0	3.4	210	61.0	3.4
		遠隔	-	-	-	69	23.2	5.1	69	23.2	5.1
		不明	-	-	-	74	55.4	5.8	74	55.4	5.8
		合計	-	-	-	945	75.6	1.4	945	75.6	1.4
		領域	-	-	-	257	63.4	3.0	257	63.4	3.0

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	239	91.2	1.8	239	91.2	1.8
		リ転	-	-	-	19	89.5	7.0	19	89.5	7.0
		隣接	-	-	-	103	59.2	4.8	103	59.2	4.8
		遠隔	-	-	-	25	28.0	9.0	25	28.0	9.0
		不明	-	-	-	38	63.2	7.8	38	63.2	7.8
		合計	-	-	-	424	77.1	2.0	424	77.1	2.0
		領域	-	-	-	122	63.9	4.3	122	63.9	4.3
子宮体部	C54	限局	-	-	-	303	90.8	1.7	303	90.8	1.7
		リ転	-	-	-	28	64.3	9.1	28	64.3	9.1
		隣接	-	-	-	107	62.6	4.7	107	62.6	4.7
		遠隔	-	-	-	43	20.9	6.2	43	20.9	6.2
		不明	-	-	-	24	66.7	9.6	24	66.7	9.6
		合計	-	-	-	505	76.2	1.9	505	76.2	1.9
		領域	-	-	-	135	63.0	4.2	135	63.0	4.2
卵巣	C56	限局	-	-	-	127	86.6	3.0	127	86.6	3.0
		リ転	-	-	-	3	66.7	27.2	3	66.7	27.2
		隣接	-	-	-	191	44.0	3.6	191	44.0	3.6
		遠隔	-	-	-	70	21.4	4.9	70	21.4	4.9
		不明	-	-	-	57	31.6	6.2	57	31.6	6.2
		合計	-	-	-	449	51.0	2.4	449	51.0	2.4
		領域				194	44.3	3.6	194	44.3	3.6
前立腺	C61	限局	1,631	85.6	0.9	-	-	-	1,631	85.6	0.9
		リ転	20	45.0	11.1	-	-	-	20	45.0	11.1
		隣接	327	79.8	2.2	-	-	-	327	79.8	2.2
		遠隔	322	28.9	2.5	-	-	-	322	28.9	2.5
		不明	601	61.7	2.0	-	-	-	601	61.7	2.0
		合計	2,901	73.4	0.8	-	-	-	2,901	73.4	0.8
		領域	347	77.8	2.2	-	-	-	347	77.8	2.2
膀胱	C67	限局	415	68.7	2.3	114	64.9	4.5	529	67.9	2.0
		リ転	8	25.0	15.3	4	25.0	21.7	12	25.0	12.5
		隣接	67	22.4	5.1	31	19.4	7.1	98	21.4	4.1
		遠隔	19	5.3	5.1	8	0.0	0.0	27	3.7	3.6
		不明	86	40.7	5.3	60	20.0	5.2	146	32.2	3.9
		合計	595	56.8	2.0	217	42.9	3.4	812	53.1	1.8
		領域	75	22.7	4.8	35	20.0	6.8	110	21.8	3.9

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	限局	263	79.1	2.5	143	83.2	3.1	406	80.5	2.0
		リ転	8	12.5	11.7	7	28.6	17.1	15	20.0	10.3
		隣接	99	43.4	5.0	70	38.6	5.8	169	41.4	3.8
		遠隔	101	6.9	2.5	56	5.4	3.0	157	6.4	1.9
		不明	72	33.3	5.6	43	20.9	6.2	115	28.7	4.2
		合計	544	52.0	2.1	319	50.2	2.8	863	51.3	1.7
		領域	107	41.1	4.8	77	37.7	5.5	184	39.7	3.6
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	57	35.1	6.3	62	38.7	6.2	119	37.0	4.4
		リ転	0	・	・	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		隣接	25	16.0	7.3	9	11.1	10.5	34	14.7	6.1
		遠隔	4	0.0	0.0	1	100.0	0.0	5	20.0	17.9
		不明	26	30.8	9.1	23	34.8	9.9	49	32.7	6.7
		合計	112	28.6	4.3	96	35.4	4.9	208	31.7	3.2
		領域	25	16.0	7.3	10	10.0	9.5	35	14.3	5.9
甲状腺	C73	限局	52	94.2	3.2	186	97.3	1.2	238	96.6	1.2
		リ転	46	93.5	3.6	116	95.7	1.9	162	95.1	1.7
		隣接	15	66.7	12.2	45	71.1	6.8	60	70.0	5.9
		遠隔	10	30.0	14.5	14	64.3	12.8	24	50.0	10.2
		不明	15	73.3	11.4	30	60.0	8.9	45	64.4	7.1
		合計	138	84.1	3.1	392	89.5	1.5	530	88.1	1.4
		領域	61	86.9	4.3	161	88.8	2.5	222	88.3	2.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	108	66.7	4.5	122	77.9	3.8	230	72.6	2.9
		リ転	5	20.0	17.9	7	71.4	17.1	12	50.0	14.4
		隣接	77	61.0	5.6	67	76.1	5.2	144	68.1	3.9
		遠隔	190	43.7	3.6	165	53.9	3.9	355	48.5	2.7
		不明	157	38.9	3.9	116	50.0	4.6	273	43.6	3.0
		合計	553	48.3	2.1	484	61.6	2.2	1,037	54.5	1.5
		領域	82	58.5	5.4	74	75.7	5.0	156	66.7	3.8
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		リ転	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		隣接	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		遠隔	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		合計	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		領域	－	－	－	－	－	－	－	－	－

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	21,401	54.5	0.4	15,316	58.2	0.5	36,717	56.0	0.3
口腔・咽頭	C00-C14	462	58.0	2.7	216	68.2	4.0	678	61.3	2.3
食道	C15	866	36.7	1.9	148	39.9	4.5	1,014	37.1	1.8
胃	C16	4,879	65.7	0.9	2,383	62.6	1.2	7,262	64.7	0.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,187	64.6	1.1	2,394	59.5	1.2	5,581	62.4	0.8
結腸	C18	1,878	64.8	1.5	1,700	59.1	1.5	3,578	62.1	1.0
直腸	C19-C20	1,309	64.2	1.7	694	60.4	2.2	2,003	62.9	1.3
肝及び肝内胆管	C22	1,046	24.1	1.5	609	22.6	1.9	1,655	23.5	1.2
胆のう・胆管	C23-C24	601	22.0	1.9	688	16.5	1.7	1,289	19.1	1.3
膵臓	C25	762	7.0	1.1	721	5.0	0.9	1,483	6.1	0.7
喉頭	C32	186	76.0	4.4	8	94.4	13.4	194	76.7	4.3
肺	C33-C34	3,121	22.0	0.8	1,318	38.0	1.5	4,439	26.8	0.7
皮膚	C43-C44	354	88.2	3.9	368	82.3	3.8	722	85.2	2.7
乳房	C50	12	82.6	18.2	2,719	89.9	0.8	2,731	89.9	0.8
子宮	C53-C55	-	-	-	945	77.9	1.5	945	77.9	1.5
子宮頸部	C53	-	-	-	424	79.1	2.1	424	79.1	2.1
子宮体部	C54	-	-	-	505	79.1	2.0	505	79.1	2.0
卵巣	C56	-	-	-	449	52.5	2.5	449	52.5	2.5
前立腺	C61	2,901	90.2	1.1	-	-	-	2,901	90.2	1.1
膀胱	C67	595	70.8	2.8	217	50.7	4.2	812	65.4	2.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	544	59.9	2.6	319	54.8	3.3	863	58.0	2.0
脳・中枢神経系	C70-C72	112	30.0	4.6	96	37.0	5.1	208	33.2	3.4
甲状腺	C73	138	93.6	4.1	392	93.4	1.7	530	93.5	1.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	553	54.7	2.5	484	66.5	2.4	1,037	60.2	1.8
多発性骨髄腫	C88-C90	151	30.6	4.2	148	30.0	4.2	299	30.3	3.0
白血病	C91-C95	288	31.7	3.0	207	34.6	3.5	495	32.9	2.3

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	8,939	87.4	0.6	6,380	87.2	0.6	15,319	87.3	0.4
		リ転	1,482	55.8	1.6	1,563	78.0	1.2	3,045	67.2	1.0
		隣接	3,353	39.0	1.0	2,318	41.9	1.1	5,671	40.2	0.7
		遠隔	4,272	11.7	0.6	2,459	13.8	0.7	6,731	12.4	0.4
		不明	2,885	38.4	1.1	2,218	32.7	1.2	5,103	35.9	0.8
		合計	21,401	54.5	0.4	15,316	58.2	0.5	36,717	56.0	0.3
		領域	4,835	44.1	0.8	3,881	56.4	0.9	8,716	49.6	0.6
口腔･咽頭	C00-C14	限局	147	85.3	4.5	111	88.1	4.8	258	86.5	3.3
		リ転	87	49.1	6.0	20	58.3	12.0	107	50.8	5.4
		隣接	152	51.2	4.6	56	40.7	7.8	208	48.4	4.0
		遠隔	30	9.0	5.8	3	0.0	0.0	33	8.5	5.4
		不明	46	43.6	8.8	26	58.8	11.4	72	49.1	7.0
		合計	462	58.0	2.7	216	68.2	4.0	678	61.3	2.3
		領域	239	50.5	3.6	76	45.3	6.6	315	49.2	3.2
食道	C15	限局	272	70.0	3.7	52	69.6	8.0	324	69.9	3.4
		リ転	88	38.7	5.7	13	58.5	15.6	101	41.2	5.4
		隣接	237	21.6	3.1	36	33.0	8.3	273	23.1	2.9
		遠隔	188	12.0	2.6	23	9.7	6.5	211	11.7	2.5
		不明	79	25.6	5.9	24	6.1	5.1	103	20.9	4.8
		合計	866	36.7	1.9	148	39.9	4.5	1,014	37.1	1.8
		領域	325	26.2	2.7	49	39.7	7.5	374	28.0	2.6
胃	C16	限局	2,776	94.7	1.0	1,310	91.4	1.3	4,086	93.6	0.8
		リ転	380	60.5	3.1	190	62.0	4.1	570	61.0	2.5
		隣接	503	33.6	2.4	249	36.3	3.5	752	34.5	2.0
		遠隔	824	7.0	1.0	367	8.5	1.6	1,191	7.4	0.9
		不明	391	32.5	3.0	260	22.7	3.1	651	28.6	2.2
		合計	4,879	65.7	0.9	2,383	62.6	1.2	7,262	64.7	0.7
		領域	883	45.1	2.0	439	47.4	2.7	1,322	45.9	1.6
大腸(結腸･直腸)	C18-C20	限局	1,342	91.8	1.5	853	89.0	1.8	2,195	90.7	1.2
		リ転	456	75.4	2.8	354	78.4	2.8	810	76.7	2.0
		隣接	484	61.6	2.9	431	57.5	2.9	915	59.6	2.0
		遠隔	626	13.8	1.5	469	11.7	1.6	1,095	12.9	1.1
		不明	278	36.2	3.5	283	31.2	3.2	561	33.6	2.4
		合計	3,187	64.6	1.1	2,394	59.5	1.2	5,581	62.4	0.8
		領域	940	68.3	2.0	785	66.9	2.1	1,725	67.7	1.4

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転:リンパ節転移、隣接:隣接臓器浸潤、遠隔:遠隔転移、領域:リンパ節転移+隣接臓器浸潤

［生Ｉ］ 表15. 5年純生存率　： 部位別、性別、進展度別　　2008-2010年

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	798	92.5	2.0	578	89.2	2.2	1,376	91.2	1.5
		リ転	226	79.5	4.1	241	80.4	3.5	467	79.9	2.7
		隣接	306	62.7	3.7	335	59.6	3.3	641	61.0	2.5
		遠隔	378	15.3	2.0	346	10.3	1.8	724	12.9	1.4
		不明	170	30.6	4.3	198	31.6	3.9	368	31.0	2.9
		合計	1,878	64.8	1.5	1,700	59.1	1.5	3,578	62.1	1.0
		領域	532	69.8	2.8	576	68.3	2.5	1,108	69.0	1.9
直腸	C19-C20	限局	544	90.7	2.4	275	88.4	3.2	819	89.9	1.9
		リ転	230	71.5	3.7	113	74.0	4.9	343	72.3	2.9
		隣接	178	59.7	4.6	96	50.2	5.6	274	56.4	3.6
		遠隔	248	11.5	2.1	123	15.6	3.5	371	12.8	1.8
		不明	108	45.1	5.8	85	30.5	5.6	193	38.7	4.1
		合計	1,309	64.2	1.7	694	60.4	2.2	2,003	62.9	1.3
		領域	408	66.4	2.9	209	63.0	3.8	617	65.2	2.3
肝及び肝内胆管	C22	限局	508	39.3	2.5	324	35.0	2.9	832	37.6	1.9
		リ転	25	1.4	2.2	14	0.0	0.0	39	1.0	1.5
		隣接	165	11.7	2.8	63	4.1	2.7	228	9.6	2.2
		遠隔	126	3.7	2.2	53	0.7	1.6	179	2.8	1.7
		不明	222	13.1	2.6	155	13.3	3.0	377	13.2	2.0
		合計	1,046	24.1	1.5	609	22.6	1.9	1,655	23.5	1.2
		領域	190	10.2	2.5	77	3.5	2.3	267	8.2	1.9
胆のう･胆管	C23-C24	限局	102	53.4	6.2	97	40.0	6.7	199	46.8	4.6
		リ転	12	30.3	14.9	16	22.4	11.2	28	25.5	9.0
		隣接	266	21.5	2.9	238	22.5	3.1	504	21.9	2.1
		遠隔	116	3.8	2.4	171	2.5	1.6	287	2.9	1.4
		不明	105	12.3	3.7	165	7.1	2.7	270	9.0	2.2
		合計	601	22.0	1.9	688	16.5	1.7	1,289	19.1	1.3
		領域	278	21.9	2.8	254	22.5	3.0	532	22.1	2.1
膵臓	C25	限局	56	30.1	6.8	49	22.9	6.5	105	26.7	4.7
		リ転	13	9.2	8.6	9	20.1	14.4	22	12.6	7.6
		隣接	215	9.2	2.2	220	3.7	1.4	435	6.5	1.3
		遠隔	367	2.0	1.0	286	1.5	1.0	653	1.7	0.7
		不明	111	6.0	2.9	156	6.1	2.3	267	5.8	1.8
		合計	762	7.0	1.1	721	5.0	0.9	1,483	6.1	0.7
		領域	228	9.2	2.1	229	4.3	1.5	457	6.8	1.3

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	134	88.1	5.1	5	87.5	20.5	139	88.1	4.9
		リ転	14	39.1	14.5	0	・	・	14	39.1	14.5
		隣接	24	39.1	11.0	2	100.0	0.0	26	44.3	10.8
		遠隔	2	0.0	0.0	1	100.0	0.0	3	35.9	28.1
		不明	12	71.5	14.9	0	・	・	12	71.5	14.9
		合計	186	76.0	4.4	8	94.4	13.4	194	76.7	4.3
		領域	38	38.8	8.8	2	100.0	0.0	40	42.2	8.7
肺	C33-C34	限局	651	61.1	2.4	431	86.4	2.3	1,082	71.2	1.8
		リ転	291	31.8	3.1	86	40.1	5.8	377	33.7	2.7
		隣接	588	15.8	1.7	181	23.7	3.4	769	17.7	1.5
		遠隔	1,205	5.3	0.7	432	6.6	1.3	1,637	5.6	0.6
		不明	371	9.1	1.8	186	12.5	2.9	557	10.3	1.6
		合計	3,121	22.0	0.8	1,318	38.0	1.5	4,439	26.8	0.7
		領域	879	21.1	1.5	267	28.9	3.0	1,146	22.9	1.4
皮膚	C43-C44	限局	268	95.3	4.2	284	88.2	4.3	552	91.6	3.0
		リ転	4	0.0	0.0	5	66.2	25.4	9	37.4	18.1
		隣接	28	100.0	13.0	20	57.2	13.5	48	82.5	9.8
		遠隔	6	30.3	19.4	7	0.0	0.0	13	11.6	12.0
		不明	48	56.9	12.0	51	74.0	11.8	99	65.7	8.5
		合計	354	88.2	3.9	368	82.3	3.8	722	85.2	2.7
		領域	32	88.2	12.9	25	58.9	12.0	57	75.3	9.0
乳房	C50	限局	7	95.8	24.2	1,491	99.0	0.7	1,498	99.0	0.8
		リ転	2	53.8	35.9	663	90.3	1.5	665	90.2	1.5
		隣接	1	100.0	0.0	122	81.6	4.7	123	81.9	4.7
		遠隔	1	0.0	0.0	146	32.9	4.1	147	32.7	4.1
		不明	1	100.0	0.0	296	75.2	3.1	297	75.3	3.0
		合計	12	82.6	18.2	2,719	89.9	0.8	2,731	89.9	0.8
		領域	3	71.6	28.7	785	89.0	1.4	788	88.9	1.4
子宮	C53-C55	限局	－	－	－	544	93.5	1.3	544	93.5	1.3
		リ転	－	－	－	47	76.3	6.6	47	76.3	6.6
		隣接	－	－	－	210	63.3	3.6	210	63.3	3.6
		遠隔	－	－	－	69	24.7	5.4	69	24.7	5.4
		不明	－	－	－	74	57.3	6.5	74	57.3	6.5
		合計	－	－	－	945	77.9	1.5	945	77.9	1.5
		領域	－	－	－	257	65.7	3.2	257	65.7	3.2

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	−	−	−	239	93.2	1.9	239	93.2	1.9
		リ転	−	−	−	19	91.1	7.2	19	91.1	7.2
		隣接	−	−	−	103	61.4	5.2	103	61.4	5.2
		遠隔	−	−	−	25	29.1	9.4	25	29.1	9.4
		不明	−	−	−	38	65.6	8.2	38	65.6	8.2
		合計	−	−	−	424	79.1	2.1	424	79.1	2.1
		領域	−	−	−	122	66.0	4.6	122	66.0	4.6
子宮体部	C54	限局	−	−	−	303	94.1	1.8	303	94.1	1.8
		リ転	−	−	−	28	66.3	9.4	28	66.3	9.4
		隣接	−	−	−	107	65.2	4.9	107	65.2	4.9
		遠隔	−	−	−	43	22.8	6.6	43	22.8	6.6
		不明	−	−	−	24	68.2	12.6	24	68.2	12.6
		合計	−	−	−	505	79.1	2.0	505	79.1	2.0
		領域	−	−	−	135	65.4	4.3	135	65.4	4.3
卵巣	C56	限局	−	−	−	127	88.5	3.1	127	88.5	3.1
		リ転	−	−	−	3	67.5	27.1	3	67.5	27.1
		隣接	−	−	−	191	45.3	3.7	191	45.3	3.7
		遠隔	−	−	−	70	22.7	5.1	70	22.7	5.1
		不明	−	−	−	57	33.7	6.6	57	33.7	6.6
		合計	−	−	−	449	52.5	2.5	449	52.5	2.5
		領域	−	−	−	194	45.7	3.7	194	45.7	3.7
前立腺	C61	限局	1,631	100.0	1.2	−	−	−	1,631	100.0	1.2
		リ転	20	54.1	15.8	−	−	−	20	54.1	15.8
		隣接	327	93.5	2.9	−	−	−	327	93.5	2.9
		遠隔	322	36.7	3.4	−	−	−	322	36.7	3.4
		不明	601	79.0	2.8	−	−	−	601	79.0	2.8
		合計	2,901	90.2	1.1	−	−	−	2,901	90.2	1.1
		領域	347	91.2	2.9	−	−	−	347	91.2	2.9
膀胱	C67	限局	415	86.6	3.2	114	78.1	5.5	529	84.8	2.8
		リ転	8	31.6	18.4	4	30.9	25.2	12	31.0	14.9
		隣接	67	25.5	6.0	31	21.0	8.0	98	24.0	4.8
		遠隔	19	13.4	11.1	8	0.0	0.0	27	10.9	8.9
		不明	86	47.5	7.2	60	22.3	6.5	146	37.1	5.1
		合計	595	70.8	2.8	217	50.7	4.2	812	65.4	2.3
		領域	75	26.1	5.7	35	22.0	7.6	110	24.7	4.6

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	限局	263	90.1	3.0	143	89.7	4.1	406	89.9	2.4
		リ転	8	22.9	13.5	7	33.5	18.3	15	23.8	11.4
		隣接	99	50.8	6.0	70	43.5	6.6	169	47.7	4.5
		遠隔	101	8.9	3.1	56	7.3	3.8	157	8.2	2.4
		不明	72	40.5	7.2	43	25.0	8.2	115	34.7	5.5
		合計	544	59.9	2.6	319	54.8	3.3	863	58.0	2.0
		領域	107	48.0	5.7	77	42.5	6.2	184	45.7	4.2
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	57	36.5	6.7	62	39.9	6.4	119	38.3	4.6
		リ転	0	・	・	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		隣接	25	17.1	7.6	9	12.0	11.0	34	15.5	6.3
		遠隔	4	0.0	0.0	1	100.0	0.0	5	26.6	17.8
		不明	26	32.6	10.5	23	38.1	10.8	49	35.1	7.5
		合計	112	30.0	4.6	96	37.0	5.1	208	33.2	3.4
		領域	25	17.1	7.6	10	10.7	9.8	35	15.1	6.1
甲状腺	C73	限局	52	100.0	5.4	186	100.0	1.4	238	100.0	1.6
		リ転	46	100.0	4.7	116	98.4	2.3	162	99.9	2.1
		隣接	15	80.7	14.6	45	76.6	7.3	60	77.6	6.6
		遠隔	10	33.5	15.9	14	72.5	14.2	24	55.9	11.4
		不明	15	82.3	16.0	30	63.3	10.2	45	69.6	8.7
		合計	138	93.6	4.1	392	93.4	1.7	530	93.5	1.7
		領域	61	98.1	5.2	161	92.3	2.7	222	93.9	2.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	108	76.3	5.4	122	83.3	4.3	230	80.0	3.4
		リ転	5	45.9	30.5	7	75.7	18.5	12	60.5	16.7
		隣接	77	68.7	7.1	67	82.0	5.7	144	74.9	4.7
		遠隔	190	47.6	4.0	165	57.7	4.2	355	52.3	2.9
		不明	157	45.0	4.7	116	56.3	5.2	273	49.8	3.6
		合計	553	54.7	2.5	484	66.5	2.4	1,037	60.2	1.8
		領域	82	66.7	6.9	74	81.4	5.4	156	73.7	4.5
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		リ転	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		隣接	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		遠隔	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		合計	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		領域	－	－	－	－	－	－	－	－	－

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

［生Ⅰ］ 表15. 5年純生存率　： 部位別、性別、進展度別　　2008-2010年

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		リ転	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		隣接	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		遠隔	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		合計	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		領域	－	－	－	－	－	－	－	－	－

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

［生Ⅱ］ 表12.5年実測生存率　： 部位別、性別、　　2011-2015年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	37,970	48.0	0.3	27,141	54.9	0.3	65,111	50.8	0.2
口腔・咽頭	C00-C14	823	50.5	1.7	417	53.7	2.4	1,240	51.6	1.4
食道	C15	1,341	36.8	1.3	251	39.0	3.1	1,592	37.1	1.2
胃	C16	7,894	57.2	0.6	3,743	57.8	0.8	11,637	57.4	0.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	5,755	54.7	0.7	4,252	53.6	0.8	10,007	54.2	0.5
結腸	C18	3,518	53.4	0.8	3,092	51.7	0.9	6,610	52.6	0.6
直腸	C19-C20	2,237	56.7	1.0	1,160	58.6	1.4	3,397	57.4	0.8
肝及び肝内胆管	C22	1,692	22.2	1.0	900	20.7	1.3	2,592	21.6	0.8
胆のう・胆管	C23-C24	1,109	16.8	1.1	1,086	13.8	1.0	2,195	15.3	0.8
膵臓	C25	1,442	6.8	0.7	1,333	6.6	0.7	2,775	6.7	0.5
喉頭	C32	333	68.2	2.6	18	55.6	11.7	351	67.5	2.5
肺	C33-C34	5,431	19.4	0.5	2,352	34.1	1.0	7,783	23.9	0.5
皮膚	C43-C44	638	67.6	1.9	693	64.1	1.8	1,331	65.7	1.3
乳房	C50	18	77.8	9.8	5,063	84.5	0.5	5,081	84.5	0.5
子宮	C53-C55	-	-	-	1,813	74.6	1.0	1,813	74.6	1.0
子宮頸部	C53	-	-	-	766	73.2	1.6	766	73.2	1.6
子宮体部	C54	-	-	-	1,032	76.6	1.3	1,032	76.6	1.3
卵巣	C56	-	-	-	805	56.4	1.7	805	56.4	1.7
前立腺	C61	6,057	76.8	0.5	-	-	-	6,057	76.8	0.5
膀胱	C67	1,024	52.2	1.6	371	41.5	2.6	1,395	49.4	1.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	924	54.1	1.6	535	49.9	2.2	1,459	52.6	1.3
脳・中枢神経系	C70-C72	211	31.8	3.2	155	35.5	3.8	366	33.3	2.5
甲状腺	C73	309	85.1	2.0	864	89.5	1.0	1,173	88.3	0.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,017	50.9	1.6	961	57.0	1.6	1,978	53.9	1.1
多発性骨髄腫	C88-C90	268	30.2	2.8	258	39.1	3.0	526	34.6	2.1
白血病	C91-C95	488	35.9	2.2	340	40.0	2.7	828	37.6	1.7

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	16,528	74.3	0.3	11,476	81.1	0.4	28,004	77.1	0.3
		リ転	2,670	51.0	1.0	2,920	74.2	0.8	5,590	63.1	0.6
		隣接	5,458	37.6	0.7	3,782	42.9	0.8	9,240	39.7	0.5
		遠隔	7,586	11.1	0.4	4,735	13.0	0.5	12,321	11.8	0.3
		不明	4,936	28.9	0.6	3,615	25.9	0.7	8,551	27.6	0.5
		合計	37,970	48.0	0.3	27,141	54.9	0.3	65,111	50.8	0.2
		領域	8,128	42.0	0.5	6,702	56.5	0.6	14,830	48.6	0.4
口腔・咽頭	C00-C14	限局	274	72.6	2.7	178	74.2	3.3	452	73.2	2.1
		リ転	147	55.1	4.1	48	60.4	7.1	195	56.4	3.6
		隣接	298	39.3	2.8	128	35.9	4.2	426	38.3	2.4
		遠隔	43	0.0	0.0	5	0.0	0.0	48	0.0	0.0
		不明	61	31.1	5.9	58	29.3	6.0	119	30.3	4.2
		合計	823	50.5	1.7	417	53.7	2.4	1,240	51.6	1.4
		領域	445	44.5	2.4	176	42.6	3.7	621	44.0	2.0
食道	C15	限局	514	66.9	2.1	87	70.1	4.9	601	67.4	1.9
		リ転	129	35.7	4.2	24	54.2	10.2	153	38.6	3.9
		隣接	375	18.1	2.0	71	25.4	5.2	446	19.3	1.9
		遠隔	207	7.2	1.8	37	5.4	3.7	244	7.0	1.6
		不明	116	17.2	3.5	32	12.5	5.8	148	16.2	3.0
		合計	1,341	36.8	1.3	251	39.0	3.1	1,592	37.1	1.2
		領域	504	22.6	1.9	95	32.6	4.8	599	24.2	1.8
胃	C16	限局	4,766	80.0	0.6	2,209	82.4	0.8	6,975	80.8	0.5
		リ転	628	49.4	2.0	259	56.4	3.1	887	51.4	1.7
		隣接	728	30.9	1.7	354	31.1	2.5	1,082	31.0	1.4
		遠隔	1,218	4.8	0.6	561	5.0	0.9	1,779	4.9	0.5
		不明	553	19.7	1.7	360	16.1	1.9	913	18.3	1.3
		合計	7,894	57.2	0.6	3,743	57.8	0.8	11,637	57.4	0.5
		領域	1,356	39.5	1.3	613	41.8	2.0	1,969	40.2	1.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	限局	2,363	77.1	0.9	1,546	82.0	1.0	3,909	79.0	0.7
		リ転	854	66.9	1.6	621	69.1	1.9	1,475	67.8	1.2
		隣接	836	53.3	1.7	745	53.2	1.8	1,581	53.3	1.3
		遠隔	1,223	13.8	1.0	896	10.8	1.0	2,119	12.6	0.7
		不明	477	29.4	2.1	444	20.0	1.9	921	24.9	1.4
		合計	5,755	54.7	0.7	4,252	53.6	0.8	10,007	54.2	0.5
		領域	1,690	60.2	1.2	1,366	60.4	1.3	3,056	60.3	0.9

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	1,431	76.9	1.1	1,086	82.1	1.2	2,517	79.1	0.8
		リ転	434	68.0	2.2	395	68.4	2.3	829	68.2	1.6
		隣接	573	52.7	2.1	582	53.8	2.1	1,155	53.2	1.5
		遠隔	782	12.7	1.2	689	8.9	1.1	1,471	10.9	0.8
		不明	296	27.7	2.6	340	18.5	2.1	636	22.8	1.7
		合計	3,518	53.4	0.8	3,092	51.7	0.9	6,610	52.6	0.6
		領域	1,007	59.3	1.5	977	59.7	1.6	1,984	59.5	1.1
直腸	C19-C20	限局	932	77.4	1.4	460	81.7	1.8	1,392	78.8	1.1
		リ転	420	65.7	2.3	226	70.4	3.0	646	67.3	1.8
		隣接	263	54.8	3.1	163	50.9	3.9	426	53.3	2.4
		遠隔	441	15.9	1.7	207	17.4	2.6	648	16.4	1.5
		不明	181	32.0	3.5	104	25.0	4.2	285	29.5	2.7
		合計	2,237	56.7	1.0	1,160	58.6	1.4	3,397	57.4	0.8
		領域	683	61.5	1.9	389	62.2	2.5	1,072	61.8	1.5
肝及び肝内胆管	C22	限局	901	37.1	1.6	432	35.6	2.3	1,333	36.6	1.3
		リ転	38	2.6	2.6	23	0.0	0.0	61	1.6	1.6
		隣接	228	5.3	1.5	88	6.8	2.7	316	5.7	1.3
		遠隔	215	1.4	0.8	120	5.0	2.0	335	2.7	0.9
		不明	310	8.1	1.5	237	8.4	1.8	547	8.2	1.2
		合計	1,692	22.2	1.0	900	20.7	1.3	2,592	21.6	0.8
		領域	266	4.9	1.3	111	5.4	2.1	377	5.0	1.1
胆のう･胆管	C23-C24	限局	160	40.6	3.9	151	39.1	4.0	311	39.9	2.8
		リ転	27	11.1	6.0	26	11.5	6.3	53	11.3	4.4
		隣接	448	21.7	1.9	341	21.7	2.2	789	21.7	1.5
		遠隔	230	1.7	0.9	299	1.0	0.6	529	1.3	0.5
		不明	244	7.0	1.6	269	4.1	1.2	513	5.5	1.0
		合計	1,109	16.8	1.1	1,086	13.8	1.0	2,195	15.3	0.8
		領域	475	21.1	1.9	367	21.0	2.1	842	21.0	1.4
膵臓	C25	限局	97	27.8	4.6	107	30.8	4.5	204	29.4	3.2
		リ転	29	17.2	7.0	37	10.8	5.1	66	13.6	4.2
		隣接	418	10.0	1.5	351	8.5	1.5	769	9.4	1.1
		遠隔	687	2.0	0.5	615	1.8	0.5	1,302	1.9	0.4
		不明	211	4.7	1.5	223	4.5	1.4	434	4.6	1.0
		合計	1,442	6.8	0.7	1,333	6.6	0.7	2,775	6.7	0.5
		領域	447	10.5	1.5	388	8.8	1.4	835	9.7	1.0

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	249	75.5	2.7	14	57.1	13.2	263	74.5	2.7
		リ転	13	69.2	12.8	2	50.0	35.4	15	66.7	12.2
		隣接	49	36.7	6.9	1	0.0	0.0	50	36.0	6.8
		遠隔	8	25.0	15.3	1	100.0	0.0	9	33.3	15.7
		不明	14	71.4	12.1	0	・	・	14	71.4	12.1
		合計	333	68.2	2.6	18	55.6	11.7	351	67.5	2.5
		領域	62	43.5	6.3	3	33.3	27.2	65	43.1	6.1
肺	C33-C34	限局	1,295	53.1	1.4	754	78.0	1.5	2,049	62.3	1.1
		リ転	516	24.8	1.9	200	42.0	3.5	716	29.6	1.7
		隣接	643	17.9	1.5	175	24.6	3.3	818	19.3	1.4
		遠隔	2,242	4.3	0.4	900	7.4	0.9	3,142	5.2	0.4
		不明	728	3.8	0.7	321	5.9	1.3	1,049	4.5	0.6
		合計	5,431	19.4	0.5	2,352	34.1	1.0	7,783	23.9	0.5
		領域	1,159	21.0	1.2	375	33.9	2.4	1,534	24.1	1.1
皮膚	C43-C44	限局	501	70.1	2.0	567	68.4	2.0	1,068	69.2	1.4
		リ転	9	44.4	16.6	12	33.3	13.6	21	38.1	10.6
		隣接	59	61.0	6.3	33	48.5	8.7	92	56.5	5.2
		遠隔	6	0.0	0.0	9	11.1	10.5	15	6.7	6.4
		不明	63	63.5	6.1	72	48.6	5.9	135	55.6	4.3
		合計	638	67.6	1.9	693	64.1	1.8	1,331	65.7	1.3
		領域	68	58.8	6.0	45	44.4	7.4	113	53.1	4.7
乳房	C50	限局	8	87.5	11.7	2,831	92.5	0.5	2,839	92.5	0.5
		リ転	6	83.3	15.2	1,256	87.8	0.9	1,262	87.8	0.9
		隣接	3	33.3	27.2	245	66.9	3.0	248	66.5	3.0
		遠隔	0	・	・	304	36.5	2.8	304	36.5	2.8
		不明	1	100.0	0.0	427	65.8	2.3	428	65.9	2.3
		合計	18	77.8	9.8	5,063	84.5	0.5	5,081	84.5	0.5
		領域	9	66.7	15.7	1,501	84.4	0.9	1,510	84.3	0.9
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	1,068	90.7	0.9	1,068	90.7	0.9
		リ転	-	-	-	69	78.3	5.0	69	78.3	5.0
		隣接	-	-	-	386	61.4	2.5	386	61.4	2.5
		遠隔	-	-	-	161	18.0	3.0	161	18.0	3.0
		不明	-	-	-	129	48.8	4.4	129	48.8	4.4
		合計	-	-	-	1,813	74.6	1.0	1,813	74.6	1.0
		領域	-	-	-	455	64.0	2.3	455	64.0	2.3

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	390	91.8	1.4	390	91.8	1.4
		リ転	-	-	-	39	82.1	6.1	39	82.1	6.1
		隣接	-	-	-	208	57.2	3.4	208	57.2	3.4
		遠隔	-	-	-	62	27.4	5.7	62	27.4	5.7
		不明	-	-	-	67	52.2	6.1	67	52.2	6.1
		合計	-	-	-	766	73.2	1.6	766	73.2	1.6
		領域	-	-	-	247	61.1	3.1	247	61.1	3.1
子宮体部	C54	限局	-	-	-	678	90.1	1.1	678	90.1	1.1
		リ転	-	-	-	30	73.3	8.1	30	73.3	8.1
		隣接	-	-	-	177	66.7	3.5	177	66.7	3.5
		遠隔	-	-	-	97	12.4	3.3	97	12.4	3.3
		不明	-	-	-	50	56.0	7.0	50	56.0	7.0
		合計	-	-	-	1,032	76.6	1.3	1,032	76.6	1.3
		領域	-	-	-	207	67.6	3.3	207	67.6	3.3
卵巣	C56	限局	-	-	-	217	89.4	2.1	217	89.4	2.1
		リ転	-	-	-	5	40.0	21.9	5	40.0	21.9
		隣接	-	-	-	329	61.1	2.7	329	61.1	2.7
		遠隔	-	-	-	151	21.9	3.4	151	21.9	3.4
		不明	-	-	-	102	23.5	4.2	102	23.5	4.2
		合計	-	-	-	805	56.4	1.7	805	56.4	1.7
		領域	-	-	-	334	60.8	2.7	334	60.8	2.7
前立腺	C61	限局	3,519	88.8	0.5	-	-	-	3,519	88.8	0.5
		リ転	64	64.1	6.0	-	-	-	64	64.1	6.0
		隣接	732	79.2	1.5	-	-	-	732	79.2	1.5
		遠隔	664	34.0	1.8	-	-	-	664	34.0	1.8
		不明	1,078	63.0	1.5	-	-	-	1,078	63.0	1.5
		合計	6,057	76.8	0.5	-	-	-	6,057	76.8	0.5
		領域	796	78.0	1.5	-	-	-	796	78.0	1.5
膀胱	C67	限局	683	63.7	1.8	211	60.2	3.4	894	62.9	1.6
		リ転	21	33.3	10.3	6	33.3	19.2	27	33.3	9.1
		隣接	98	30.6	4.7	56	14.3	4.7	154	24.7	3.5
		遠隔	50	4.0	2.8	31	0.0	0.0	81	2.5	1.7
		不明	172	35.5	3.6	67	25.4	5.3	239	32.6	3.0
		合計	1,024	52.2	1.6	371	41.5	2.6	1,395	49.4	1.3
		領域	119	31.1	4.2	62	16.1	4.7	181	26.0	3.3

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	限局	484	79.1	1.8	267	78.7	2.5	751	79.0	1.5
		リ転	17	29.4	11.1	4	25.0	21.7	21	28.6	9.9
		隣接	170	44.1	3.8	105	38.1	4.7	275	41.8	3.0
		遠隔	164	11.0	2.4	95	7.4	2.7	259	9.7	1.8
		不明	89	21.3	4.3	64	14.1	4.3	153	18.3	3.1
		合計	924	54.1	1.6	535	49.9	2.2	1,459	52.6	1.3
		領域	187	42.8	3.6	109	37.6	4.6	296	40.9	2.9
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	119	36.1	4.4	83	39.8	5.4	202	37.6	3.4
		リ転	0	・	・	0	・	・	0	・	・
		隣接	38	34.2	7.7	22	40.9	10.5	60	36.7	6.2
		遠隔	2	0.0	0.0	4	50.0	25.0	6	33.3	19.2
		不明	52	21.2	5.7	46	23.9	6.3	98	22.4	4.2
		合計	211	31.8	3.2	155	35.5	3.8	366	33.3	2.5
		領域	38	34.2	7.7	22	40.9	10.5	60	36.7	6.2
甲状腺	C73	限局	102	97.1	1.7	388	98.2	0.7	490	98.0	0.6
		リ転	133	91.0	2.5	291	94.5	1.3	424	93.4	1.2
		隣接	23	87.0	7.0	78	71.8	5.1	101	75.2	4.3
		遠隔	21	23.8	9.3	41	36.6	7.5	62	32.3	5.9
		不明	30	60.0	8.9	66	69.7	5.7	96	66.7	4.8
		合計	309	85.1	2.0	864	89.5	1.0	1,173	88.3	0.9
		領域	156	90.4	2.4	369	89.7	1.6	525	89.9	1.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	183	63.4	3.6	164	70.7	3.6	347	66.9	2.5
		リ転	2	50.0	35.4	6	50.0	20.4	8	50.0	17.7
		隣接	125	62.4	4.3	133	74.4	3.8	258	68.6	2.9
		遠隔	381	51.2	2.6	319	56.1	2.8	700	53.4	1.9
		不明	298	39.6	2.8	321	43.9	2.8	619	41.8	2.0
		合計	1,017	50.9	1.6	961	57.0	1.6	1,978	53.9	1.1
		領域	127	62.2	4.3	139	73.4	3.7	266	68.0	2.9
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		リ転	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		隣接	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		遠隔	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		合計	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		領域	－	－	－	－	－	－	－	－	－

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転:リンパ節転移、隣接:隣接臓器浸潤、遠隔:遠隔転移、領域:リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	37,970	57.0	0.3	27,141	60.1	0.3	65,111	58.3	0.2
口腔・咽頭	C00-C14	823	57.3	2.1	417	61.0	2.9	1,240	58.6	1.7
食道	C15	1,341	43.0	1.6	251	44.0	3.5	1,592	43.2	1.4
胃	C16	7,894	68.7	0.7	3,743	65.7	1.0	11,637	67.8	0.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	5,755	64.2	0.8	4,252	61.0	0.9	10,007	62.8	0.6
結腸	C18	3,518	64.1	1.1	3,092	59.5	1.1	6,610	62.0	0.8
直腸	C19-C20	2,237	64.2	1.2	1,160	65.0	1.7	3,397	64.5	1.0
肝及び肝内胆管	C22	1,692	26.5	1.2	900	24.0	1.6	2,592	25.6	1.0
胆のう・胆管	C23-C24	1,109	21.4	1.5	1,086	17.0	1.3	2,195	19.2	1.0
膵臓	C25	1,442	8.9	0.8	1,333	8.8	0.9	2,775	8.9	0.6
喉頭	C32	333	80.0	3.3	18	60.6	13.3	351	79.0	3.2
肺	C33-C34	5,431	23.7	0.7	2,352	37.6	1.1	7,783	27.9	0.6
皮膚	C43-C44	638	90.9	3.0	693	82.5	2.8	1,331	86.5	2.0
乳房	C50	18	98.5	12.8	5,063	89.1	0.6	5,081	89.1	0.6
子宮	C53-C55	-	-	-	1,813	77.2	1.1	1,813	77.2	1.1
子宮頸部	C53	-	-	-	766	75.5	1.8	766	75.5	1.8
子宮体部	C54	-	-	-	1,032	79.6	1.4	1,032	79.6	1.4
卵巣	C56	-	-	-	805	58.2	1.8	805	58.2	1.8
前立腺	C61	6,057	92.1	0.7	-	-	-	6,057	92.1	0.7
膀胱	C67	1,024	63.8	2.1	371	48.7	3.2	1,395	59.8	1.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	924	61.3	2.0	535	55.7	2.5	1,459	59.2	1.5
脳・中枢神経系	C70-C72	211	33.8	3.4	155	36.9	4.0	366	35.1	2.6
甲状腺	C73	309	90.3	2.4	864	92.8	1.1	1,173	92.2	1.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,017	58.3	1.9	961	62.2	1.8	1,978	60.2	1.3
多発性骨髄腫	C88-C90	268	34.8	3.4	258	43.3	3.6	526	38.9	2.5
白血病	C91-C95	488	39.7	2.5	340	41.9	2.8	828	40.6	1.8

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	16,528	88.3	0.4	11,476	89.1	0.4	28,004	88.7	0.3
		リ転	2,670	58.4	1.2	2,920	78.5	0.9	5,590	68.9	0.7
		隣接	5,458	43.8	0.8	3,782	47.3	0.9	9,240	45.2	0.6
		遠隔	7,586	14.0	0.5	4,735	15.1	0.6	12,321	14.5	0.4
		不明	4,936	36.4	0.8	3,615	30.0	0.9	8,551	33.7	0.6
		合計	37,970	57.0	0.3	27,141	60.1	0.3	65,111	58.3	0.2
		領域	8,128	48.6	0.7	6,702	60.8	0.7	14,830	54.1	0.5
口腔・咽頭	C00-C14	限局	274	83.4	3.5	178	85.9	3.9	452	84.4	2.6
		リ転	147	61.1	4.8	48	63.6	8.2	195	61.7	4.2
		隣接	298	43.2	3.2	128	41.5	4.8	426	42.7	2.7
		遠隔	43	0.0	0.0	5	0.0	0.0	48	0.0	0.0
		不明	61	41.2	7.6	58	32.1	6.8	119	36.7	5.1
		合計	823	57.3	2.1	417	61.0	2.9	1,240	58.6	1.7
		領域	445	49.1	2.7	176	47.5	4.2	621	48.6	2.3
食道	C15	限局	514	78.7	2.6	87	78.6	5.8	601	78.6	2.4
		リ転	129	40.0	4.8	24	58.6	11.2	153	42.9	4.5
		隣接	375	21.0	2.3	71	27.6	5.7	446	22.0	2.2
		遠隔	207	9.5	2.2	37	7.3	4.6	244	9.2	2.0
		不明	116	22.5	4.4	32	18.9	8.6	148	21.6	3.9
		合計	1,341	43.0	1.6	251	44.0	3.5	1,592	43.2	1.4
		領域	504	25.9	2.2	95	35.4	5.3	599	27.4	2.0
胃	C16	限局	4,766	96.2	0.8	2,209	93.8	1.0	6,975	95.4	0.6
		リ転	628	58.5	2.5	259	61.8	3.4	887	59.5	2.0
		隣接	728	37.1	2.1	354	34.3	2.8	1,082	36.2	1.7
		遠隔	1,218	6.6	0.8	561	7.1	1.2	1,779	6.7	0.7
		不明	553	25.3	2.3	360	20.9	2.7	913	23.6	1.7
		合計	7,894	68.7	0.7	3,743	65.7	1.0	11,637	67.8	0.6
		領域	1,356	47.0	1.6	613	45.9	2.2	1,969	46.7	1.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	限局	2,363	91.5	1.1	1,546	92.9	1.2	3,909	92.1	0.8
		リ転	854	76.9	2.0	621	77.4	2.2	1,475	77.1	1.5
		隣接	836	61.8	2.1	745	62.2	2.2	1,581	62.0	1.5
		遠隔	1,223	16.3	1.2	896	12.5	1.2	2,119	14.7	0.8
		不明	477	34.6	2.7	444	24.3	2.6	921	29.7	1.9
		合計	5,755	64.2	0.8	4,252	61.0	0.9	10,007	62.8	0.6
		領域	1,690	69.4	1.5	1,366	69.1	1.6	3,056	69.3	1.1

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	1,431	93.3	1.5	1,086	94.0	1.5	2,517	93.6	1.1
		リ転	434	81.3	2.9	395	78.1	2.8	829	79.8	2.0
		隣接	573	62.1	2.6	582	63.3	2.5	1,155	62.7	1.8
		遠隔	782	15.0	1.4	689	10.1	1.2	1,471	12.7	0.9
		不明	296	33.5	3.4	340	23.4	2.8	636	28.1	2.2
		合計	3,518	64.1	1.1	3,092	59.5	1.1	6,610	62.0	0.8
		領域	1,007	70.4	2.0	977	69.3	1.9	1,984	69.8	1.4
直腸	C19-C20	限局	932	88.6	1.7	460	90.5	2.2	1,392	89.3	1.4
		リ転	420	72.4	2.7	226	76.2	3.7	646	73.7	2.2
		隣接	263	61.1	3.5	163	58.2	4.7	426	60.0	2.8
		遠隔	441	18.5	2.1	207	20.3	3.0	648	19.1	1.7
		不明	181	36.6	4.4	104	28.2	5.8	285	33.5	3.5
		合計	2,237	64.2	1.2	1,160	65.0	1.7	3,397	64.5	1.0
		領域	683	68.1	2.2	389	68.7	3.0	1,072	68.3	1.7
肝及び肝内胆管	C22	限局	901	43.2	1.9	432	40.0	2.6	1,333	42.1	1.5
		リ転	38	4.7	4.0	23	0.0	0.0	61	3.3	2.7
		隣接	228	7.7	2.1	88	8.2	3.3	316	7.8	1.8
		遠隔	215	3.2	1.6	120	9.9	3.4	335	5.5	1.6
		不明	310	11.1	2.1	237	12.2	2.5	547	11.5	1.6
		合計	1,692	26.5	1.2	900	24.0	1.6	2,592	25.6	1.0
		領域	266	7.3	1.9	111	6.7	2.7	377	7.1	1.6
胆のう･胆管	C23-C24	限局	160	50.1	5.2	151	42.8	4.5	311	46.5	3.5
		リ転	27	14.7	8.1	26	13.5	7.2	53	13.3	5.4
		隣接	448	26.5	2.4	341	24.2	2.5	789	25.5	1.8
		遠隔	230	3.5	1.6	299	2.6	1.2	529	3.0	1.0
		不明	244	10.6	2.5	269	8.4	2.3	513	9.4	1.7
		合計	1,109	21.4	1.5	1,086	17.0	1.3	2,195	19.2	1.0
		領域	475	25.8	2.3	367	23.4	2.4	842	24.7	1.7
膵臓	C25	限局	97	31.3	5.2	107	33.4	5.0	204	32.3	3.6
		リ転	29	19.5	7.8	37	12.2	5.7	66	15.4	4.7
		隣接	418	12.0	1.7	351	9.9	1.7	769	11.1	1.2
		遠隔	687	3.8	0.9	615	3.6	1.0	1,302	3.7	0.7
		不明	211	7.4	2.2	223	9.1	2.5	434	8.1	1.7
		合計	1,442	8.9	0.8	1,333	8.8	0.9	2,775	8.9	0.6
		領域	447	12.5	1.7	388	10.1	1.7	835	11.4	1.2

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	249	89.2	3.5	14	63.3	15.7	263	87.8	3.4
		リ転	13	77.8	14.6	2	51.7	34.8	15	74.2	13.7
		隣接	49	41.2	8.9	1	0.0	0.0	50	40.4	8.7
		遠隔	8	28.6	17.6	1	100.0	0.0	9	36.9	17.7
		不明	14	85.0	15.1	0	・	・	14	85.0	15.1
		合計	333	80.0	3.3	18	60.6	13.3	351	79.0	3.2
		領域	62	48.8	8.0	3	34.6	27.1	65	48.1	7.7
肺	C33-C34	限局	1,295	62.4	1.7	754	85.0	1.7	2,049	70.7	1.3
		リ転	516	28.6	2.3	200	45.2	3.9	716	33.2	2.0
		隣接	643	21.6	1.8	175	28.0	3.7	818	22.9	1.6
		遠隔	2,242	6.0	0.6	900	8.7	1.0	3,142	6.8	0.5
		不明	728	6.8	1.4	321	8.4	1.9	1,049	7.3	1.1
		合計	5,431	23.7	0.7	2,352	37.6	1.1	7,783	27.9	0.6
		領域	1,159	24.6	1.4	375	37.1	2.7	1,534	27.6	1.3
皮膚	C43-C44	限局	501	96.2	3.4	567	88.6	3.1	1,068	92.2	2.3
		リ転	9	64.1	38.0	12	38.0	16.2	21	48.8	19.2
		隣接	59	77.2	9.0	33	53.1	13.6	92	68.5	7.8
		遠隔	6	0.0	0.0	9	15.6	13.4	15	9.2	8.4
		不明	63	74.5	7.5	72	64.5	8.7	135	69.2	5.9
		合計	638	90.9	3.0	693	82.5	2.8	1,331	86.5	2.0
		領域	68	75.2	9.7	45	48.9	11.0	113	64.7	7.4
乳房	C50	限局	8	100.0	16.9	2,831	98.1	0.6	2,839	98.1	0.6
		リ転	6	93.1	17.5	1,256	91.0	1.0	1,262	91.0	1.0
		隣接	3	42.9	33.9	245	73.0	3.4	248	72.7	3.4
		遠隔	0	・	・	304	37.9	2.9	304	37.9	2.9
		不明	1	100.0	0.0	427	70.0	2.5	428	70.3	2.5
		合計	18	98.5	12.8	5,063	89.1	0.6	5,081	89.1	0.6
		領域	9	75.9	18.8	1,501	88.1	1.0	1,510	88.0	1.0
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	1,068	93.9	1.0	1,068	93.9	1.0
		リ転	-	-	-	69	80.0	5.1	69	80.0	5.1
		隣接	-	-	-	386	64.2	2.7	386	64.2	2.7
		遠隔	-	-	-	161	19.2	3.2	161	19.2	3.2
		不明	-	-	-	129	50.5	4.9	129	50.5	4.9
		合計	-	-	-	1,813	77.2	1.1	1,813	77.2	1.1
		領域	-	-	-	455	66.6	2.5	455	66.6	2.5

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	390	94.3	1.6	390	94.3	1.6
		リ転	-	-	-	39	83.3	6.3	39	83.3	6.3
		隣接	-	-	-	208	60.2	3.9	208	60.2	3.9
		遠隔	-	-	-	62	28.3	5.8	62	28.3	5.8
		不明	-	-	-	67	53.3	7.0	67	53.3	7.0
		合計	-	-	-	766	75.5	1.8	766	75.5	1.8
		領域	-	-	-	247	63.9	3.5	247	63.9	3.5
子宮体部	C54	限局	-	-	-	678	93.6	1.3	678	93.6	1.3
		リ転	-	-	-	30	75.7	8.4	30	75.7	8.4
		隣接	-	-	-	177	69.2	3.8	177	69.2	3.8
		遠隔	-	-	-	97	13.7	3.6	97	13.7	3.6
		不明	-	-	-	50	58.6	7.5	50	58.6	7.5
		合計	-	-	-	1,032	79.6	1.4	1,032	79.6	1.4
		領域	-	-	-	207	70.1	3.5	207	70.1	3.5
卵巣	C56	限局	-	-	-	217	92.1	2.2	217	92.1	2.2
		リ転	-	-	-	5	40.7	22.0	5	40.7	22.0
		隣接	-	-	-	329	62.8	2.8	329	62.8	2.8
		遠隔	-	-	-	151	23.0	3.5	151	23.0	3.5
		不明	-	-	-	102	25.9	4.6	102	25.9	4.6
		合計	-	-	-	805	58.2	1.8	805	58.2	1.8
		領域	-	-	-	334	62.4	2.8	334	62.4	2.8
前立腺	C61	限局	3,519	100.0	0.7	-	-	-	3,519	100.0	0.7
		リ転	64	76.6	8.8	-	-	-	64	76.6	8.8
		隣接	732	92.6	2.1	-	-	-	732	92.6	2.1
		遠隔	664	43.3	2.5	-	-	-	664	43.3	2.5
		不明	1,078	79.2	2.1	-	-	-	1,078	79.2	2.1
		合計	6,057	92.1	0.7	-	-	-	6,057	92.1	0.7
		領域	796	91.4	2.1	-	-	-	796	91.4	2.1
膀胱	C67	限局	683	77.6	2.6	211	70.6	4.3	894	75.9	2.2
		リ転	21	39.7	12.3	6	42.0	23.3	27	40.2	10.9
		隣接	98	36.1	5.5	56	17.3	5.8	154	29.3	4.1
		遠隔	50	5.7	4.3	31	1.1	2.4	81	4.0	2.9
		不明	172	45.3	4.9	67	30.1	6.3	239	41.0	4.0
		合計	1,024	63.8	2.1	371	48.7	3.2	1,395	59.8	1.8
		領域	119	36.7	5.0	62	19.7	5.8	181	30.8	3.9

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	限局	484	88.8	2.2	267	86.8	2.9	751	88.1	1.8
		リ転	17	32.7	14.0	4	27.0	22.5	21	31.4	12.3
		隣接	170	51.3	4.8	105	43.1	5.3	275	48.1	3.6
		遠隔	164	12.9	2.8	95	10.2	4.1	259	11.8	2.3
		不明	89	27.1	5.5	64	18.9	6.0	153	23.6	4.1
		合計	924	61.3	2.0	535	55.7	2.5	1,459	59.2	1.5
		領域	187	49.6	4.5	109	42.4	5.2	296	46.9	3.4
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	119	37.7	4.7	83	41.3	5.7	202	39.1	3.6
		リ転	0	・	・	0	・	・	0	・	・
		隣接	38	39.3	8.5	22	41.7	10.6	60	39.9	6.7
		遠隔	2	0.0	0.0	4	51.6	25.4	6	36.3	19.1
		不明	52	22.5	6.1	46	25.6	6.7	98	23.9	4.5
		合計	211	33.8	3.4	155	36.9	4.0	366	35.1	2.6
		領域	38	39.3	8.5	22	41.7	10.6	60	39.9	6.7
甲状腺	C73	限局	102	100.0	1.9	388	100.0	0.7	490	100.0	0.7
		リ転	133	94.4	3.1	291	96.9	1.5	424	96.1	1.4
		隣接	23	98.8	8.0	78	78.0	5.8	101	82.7	4.9
		遠隔	21	25.3	10.1	41	40.1	8.8	62	35.1	6.8
		不明	30	66.8	11.2	66	73.2	6.2	96	71.2	5.6
		合計	309	90.3	2.4	864	92.8	1.1	1,173	92.2	1.1
		領域	156	95.1	2.9	369	92.9	1.7	525	93.5	1.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	183	71.1	4.4	164	78.2	4.1	347	74.4	3.0
		リ転	2	63.1	43.6	6	55.0	22.0	8	57.1	19.7
		隣接	125	67.7	4.8	133	81.8	4.3	258	75.0	3.2
		遠隔	381	58.5	3.1	319	60.2	3.1	700	59.2	2.2
		不明	298	47.6	3.4	321	48.5	3.1	619	48.0	2.3
		合計	1,017	58.3	1.9	961	62.2	1.8	1,978	60.2	1.3
		領域	127	67.6	4.8	139	80.6	4.2	266	74.4	3.2
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		リ転	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		隣接	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		遠隔	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		合計	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		領域	－	－	－	－	－	－	－	－	－

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：リンパ節転移+隣接臓器浸潤

部位	ICD-10	進展度	男			女			男女計		
			集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差	集計対象数 ＊1	5年生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

＊1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転:リンパ節転移、隣接:隣接臓器浸潤、遠隔:遠隔転移、領域:リンパ節転移+隣接臓器浸潤

［参考①］ 診断年別、罹患数、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%） ： 全部位、性別

A. 上皮内がんを除く

			罹患数			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率（0-74歳）		
									（平成27年モデル人口）			（昭和60年モデル人口）					
診断年	部位	ICD-10	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
2008年	全部位	C00-C96	7,536	5,418	12,954	745.3	509.0	624.1	925.8	498.7	672.9	430.5	278.1	342.1	36.4	22.7	29.0
2009年	全部位	C00-C96	7,727	5,364	13,091	768.7	506.7	634.3	942.2	488.1	671.6	428.1	274.6	338.6	35.4	22.0	28.2
2010年	全部位	C00-C96	8,062	5,523	13,585	807.1	524.7	662.2	966.3	499.4	688.8	442.3	284.2	350.2	36.8	23.3	29.5
2011年	全部位	C00-C96	7,896	5,367	13,263	796.1	513.9	651.4	937.3	479.0	666.4	429.7	272.3	338.9	35.9	21.9	28.4
2012年	全部位	C00-C96	8,365	5,770	14,135	861.0	565.5	709.6	980.8	520.4	710.5	452.8	299.3	364.0	38.0	24.5	30.8
2013年	全部位	C00-C96	8,120	5,689	13,809	841.7	560.8	697.7	941.5	512.3	687.1	432.5	302.4	356.0	36.1	25.0	30.3
2014年	全部位	C00-C96	8,330	5,842	14,172	864.2	577.8	717.6	961.5	518.2	700.6	439.7	297.4	357.5	37.3	24.5	30.6
2015年	全部位	C00-C96	8,839	6,124	14,963	920.1	610.1	761.7	1,005.8	543.7	733.6	458.9	316.6	376.6	38.6	25.7	31.9

B.上皮内がんを含む

			罹患数			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率（0-74歳）		
									（平成27年モデル人口）			（昭和60年モデル人口）					
診断年	部位	ICD-10	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
2008年	全部位	C00-C96 D00-D09	8,076	5,874	13,950	798.7	551.8	672.1	988.5	541.6	723.4	463.4	312.6	374.8	39.4	25.4	31.8
2009年	全部位	C00-C96 D00-D09	8,258	5,848	14,106	821.6	552.4	683.5	1,003.8	534.4	722.8	460.0	313.6	373.1	38.3	25.0	31.1
2010年	全部位	C00-C96 D00-D09	8,622	6,030	14,652	863.1	572.8	714.2	1,030.0	547.3	742.3	475.1	324.0	385.6	39.8	26.3	32.5
2011年	全部位	C00-C96 D00-D09	8,383	5,861	14,244	845.2	561.2	699.6	993.2	525.9	716.0	458.2	311.8	372.1	38.6	24.8	31.2
2012年	全部位	C00-C96 D00-D09	9,046	6,408	15,454	931.1	628.0	775.9	1,057.5	582.4	777.2	493.6	352.7	409.9	41.7	28.6	34.7
2013年	全部位	C00-C96 D00-D09	8,840	6,297	15,137	916.3	620.7	764.8	1,022.4	570.8	754.3	474.9	350.4	400.1	40.1	28.7	34.0
2014年	全部位	C00-C96 D00-D09	9,034	6,499	15,533	937.2	642.7	786.5	1,039.1	581.7	769.1	480.7	349.8	403.1	41.1	28.5	34.5
2015年	全部位	C00-C96 D00-D09	9,570	6,793	16,363	996.2	676.8	833.0	1,085.7	609.5	803.7	500.1	372.1	423.7	42.3	30.0	35.8

［参考②］ 診断年別、死亡数、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（%） ： 全部位、性別

			死亡数 ＊1			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率（0-74歳）		
									（平成27年モデル人口）			（昭和60年モデル人口）					
診断年	部位	ICD-10	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
2008年	全部位	C00-C97	3,587	2,369	5,956	354.8	222.6	287.0	477.7	210.9	315.4	187.1	89.7	130.9	13.7	6.4	9.8
2009年	全部位	C00-C97	3,586	2,457	6,043	356.8	232.1	292.8	473.6	215.2	314.4	182.9	91.9	130.4	13.1	6.7	9.7
2010年	全部位	C00-C97	3,720	2,453	6,173	372.4	233.0	300.9	480.2	209.5	314.3	184.9	89.8	130.2	13.0	6.5	9.6
2011年	全部位	C00-C97	3,735	2,457	6,192	376.6	235.3	304.1	473.1	204.9	309.7	181.6	86.9	127.2	13.0	6.2	9.4
2012年	全部位	C00-C97	3,747	2,488	6,235	385.7	243.8	313.0	465.8	207.1	310.2	183.2	87.6	128.9	13.1	6.4	9.6
2013年	全部位	C00-C97	3,703	2,413	6,116	384.9	239.1	310.3	453.1	199.1	298.4	174.2	87.0	124.0	12.3	6.5	9.3
2014年	全部位	C00-C97	3,632	2,496	6,128	378.0	248.2	311.6	443.3	203.6	296.1	167.2	88.6	121.7	11.7	6.6	9.1
2015年	全部位	C00-C97	3,736	2,566	6,302	390.2	257.1	322.3	450.9	205.7	300.9	170.0	89.0	123.5	12.0	6.4	9.1

＊1 福島県人口動態統計（確定数）より

[参考③] 2008年

■罹患率用 ：『平成20年3月31日住民基本台帳年齢別人口（市区町村別）』を基に作成

公表値「80歳以上」を、『福島県現住人口調査各歳別人口（平成20年10月1日現在・総人口）』を基に細分

二次医療圏名	保健所名	性別	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	年齢階級別人口の計
県北	福島市保健所※	計	293,222	12,692	14,480	14,949	15,539	15,843	16,558	19,975	20,114	17,794	18,173	19,317	23,543	18,933	17,055	16,007	14,407	10,210	5,031	1,967	635	293,222
		男	141,476	6,554	7,474	7,658	7,877	7,936	8,181	9,975	10,127	8,848	9,018	9,524	11,563	9,151	7,999	7,254	6,171	3,965	1,545	517	139	141,476
		女	151,746	6,138	7,006	7,291	7,662	7,907	8,377	10,000	9,987	8,946	9,155	9,793	11,980	9,782	9,056	8,753	8,236	6,245	3,486	1,450	496	151,746
	県北保健所	計	212,653	8,091	9,704	10,643	11,631	11,148	11,331	12,281	11,800	11,407	13,145	15,064	18,383	13,377	12,242	12,884	12,365	9,581	5,032	1,919	625	212,653
		男	103,935	4,103	4,995	5,424	5,918	5,698	5,839	6,383	6,024	5,801	6,653	7,614	9,609	6,890	5,893	5,836	5,261	3,740	1,598	532	124	103,935
		女	108,718	3,988	4,709	5,219	5,713	5,450	5,492	5,898	5,776	5,606	6,492	7,450	8,774	6,487	6,349	7,048	7,104	5,841	3,434	1,387	501	108,718
県中	郡山市保健所	計	334,404	16,239	17,188	17,435	18,402	19,654	21,647	24,923	23,741	21,434	21,991	22,628	26,178	19,761	16,777	15,731	13,730	9,568	4,818	1,972	587	334,404
		男	163,490	8,305	8,759	8,934	9,327	9,960	11,044	12,679	12,118	10,770	11,038	11,302	13,057	9,833	8,014	6,974	5,781	3,528	1,471	498	98	163,490
		女	170,914	7,934	8,429	8,501	9,075	9,694	10,603	12,244	11,623	10,664	10,953	11,326	13,121	9,928	8,763	8,757	7,949	6,040	3,347	1,474	489	170,914
	県中保健所	計	221,587	8,989	10,516	11,555	12,768	12,182	12,051	12,692	12,213	12,714	14,971	16,858	18,576	12,773	11,926	12,764	12,083	8,923	4,586	1,917	530	221,587
		男	108,713	4,613	5,433	5,856	6,497	6,286	6,299	6,597	6,248	6,482	7,747	8,694	9,820	6,638	5,695	5,561	5,097	3,224	1,369	469	88	108,713
		女	112,874	4,376	5,083	5,699	6,271	5,896	5,752	6,095	5,965	6,232	7,224	8,164	8,756	6,135	6,231	7,203	6,986	5,699	3,217	1,448	442	112,874
県南	県南保健所	計	152,869	6,734	7,751	8,173	8,443	8,391	8,718	9,590	8,726	8,522	10,402	11,391	12,626	8,769	8,015	8,330	8,029	5,789	2,952	1,177	341	152,869
		男	75,702	3,413	4,102	4,188	4,343	4,375	4,636	5,113	4,544	4,456	5,281	5,878	6,600	4,531	3,908	3,651	3,347	2,096	869	303	68	75,702
		女	77,167	3,321	3,649	3,985	4,100	4,016	4,082	4,477	4,182	4,066	5,121	5,513	6,026	4,238	4,107	4,679	4,682	3,693	2,083	874	273	77,167
会津・南会津	会津保健所	計	272,751	10,361	12,420	13,731	14,854	12,612	12,969	14,560	14,144	14,876	17,681	19,459	22,504	16,560	16,378	17,873	17,426	13,299	7,122	3,011	911	272,751
		男	130,500	5,307	6,358	6,983	7,526	6,436	6,737	7,504	7,156	7,462	8,950	9,974	11,770	8,352	7,495	7,722	7,070	4,777	2,033	744	144	130,500
		女	142,251	5,054	6,062	6,748	7,328	6,176	6,232	7,056	6,988	7,414	8,731	9,485	10,734	8,208	8,883	10,151	10,356	8,522	5,089	2,267	767	142,251
	南会津保健所	計	32,203	1,018	1,282	1,498	1,577	1,173	1,148	1,358	1,508	1,593	1,935	2,238	2,518	2,050	2,247	2,638	2,566	1,961	1,229	508	158	32,203
		男	15,652	535	645	752	795	627	622	727	786	867	1,030	1,170	1,363	1,060	1,061	1,224	1,114	745	361	134	34	15,652
		女	16,551	483	637	746	782	546	526	631	722	726	905	1,068	1,155	990	1,186	1,414	1,452	1,216	868	374	124	16,551
相双	相双保健所	計	201,502	8,687	9,505	10,122	10,640	10,156	10,858	12,456	11,290	10,719	12,717	14,604	17,672	12,637	11,306	11,741	11,242	8,480	4,369	1,785	516	201,502
		男	98,977	4,444	4,855	5,189	5,476	5,357	5,849	6,560	5,898	5,443	6,419	7,497	9,182	6,520	5,484	5,234	4,589	3,068	1,349	450	114	98,977
		女	102,525	4,243	4,650	4,933	5,164	4,799	5,009	5,896	5,392	5,276	6,298	7,107	8,490	6,117	5,822	6,507	6,653	5,412	3,020	1,335	402	102,525
いわき	いわき市保健所	計	354,364	15,187	17,078	18,361	18,638	17,623	19,155	22,670	22,871	21,160	22,399	23,783	29,757	23,064	21,739	20,084	17,540	12,926	6,802	2,742	785	354,364
		男	172,680	7,792	8,742	9,392	9,594	8,973	9,851	11,778	11,811	10,726	11,366	12,137	14,985	11,450	10,379	8,776	7,338	4,779	2,018	649	144	172,680
		女	181,684	7,395	8,336	8,969	9,044	8,650	9,304	10,892	11,060	10,434	11,033	11,646	14,772	11,614	11,360	11,308	10,202	8,147	4,784	2,093	641	181,684
福島県		計	2,075,555	87,998	99,924	106,467	112,492	108,782	114,435	130,505	126,407	120,219	133,414	145,342	171,757	127,924	117,685	118,052	109,388	80,737	41,941	16,998	5,088	2,075,555
		男	1,011,125	45,066	51,363	54,376	57,353	55,648	59,058	67,316	64,712	60,855	67,502	73,790	87,949	64,425	55,928	52,232	45,768	29,922	12,613	4,296	953	1,011,125
		女	1,064,430	42,932	48,561	52,091	55,139	53,134	55,377	63,189	61,695	59,364	65,912	71,552	83,808	63,499	61,757	65,820	63,620	50,815	29,328	12,702	4,135	1,064,430

※福島市保健所には「伊達郡飯野町（2008年7月1日福島市に編入合併）」を含む。

■死亡率用 ：『平成20年3月31日住民基本台帳年齢別人口（市区町村別）』を基に作成

公表値「80歳以上」を、『福島県現住人口調査各歳別人口（平成20年10月1日現在・総人口）』を基に細分

二次医療圏名	保健所名	性別	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	年齢階級別人口の計
県北	福島市保健所※	計	293,222	12,692	14,480	14,949	15,539	15,843	16,558	19,975	20,114	17,794	18,173	19,317	23,543	18,933	17,055	16,007	14,407	10,210	5,031	1,967	635	293,222
		男	141,476	6,554	7,474	7,658	7,877	7,936	8,181	9,975	10,127	8,848	9,018	9,524	11,563	9,151	7,999	7,254	6,171	3,965	1,545	517	139	141,476
		女	151,746	6,138	7,006	7,291	7,662	7,907	8,377	10,000	9,987	8,946	9,155	9,793	11,980	9,782	9,056	8,753	8,236	6,245	3,486	1,450	496	151,746
	県北保健所	計	212,653	8,091	9,704	10,643	11,631	11,148	11,331	12,281	11,800	11,407	13,145	15,064	18,383	13,377	12,242	12,884	12,365	9,581	5,032	1,919	625	212,653
		男	103,935	4,103	4,995	5,424	5,918	5,698	5,839	6,383	6,024	5,801	6,653	7,614	9,609	6,890	5,893	5,836	5,261	3,740	1,598	532	124	103,935
		女	108,718	3,988	4,709	5,219	5,713	5,450	5,492	5,898	5,776	5,606	6,492	7,450	8,774	6,487	6,349	7,048	7,104	5,841	3,434	1,387	501	108,718
県中	郡山市保健所	計	334,404	16,239	17,188	17,435	18,402	19,654	21,647	24,923	23,741	21,434	21,991	22,628	26,178	19,761	16,777	15,731	13,730	9,568	4,818	1,972	587	334,404
		男	163,490	8,305	8,759	8,934	9,327	9,960	11,044	12,679	12,118	10,770	11,038	11,302	13,057	9,833	8,014	6,974	5,781	3,528	1,471	498	98	163,490
		女	170,914	7,934	8,429	8,501	9,075	9,694	10,603	12,244	11,623	10,664	10,953	11,326	13,121	9,928	8,763	8,757	7,949	6,040	3,347	1,474	489	170,914
	県中保健所	計	221,587	8,989	10,516	11,555	12,768	12,182	12,051	12,692	12,213	12,714	14,971	16,858	18,576	12,773	11,926	12,764	12,083	8,923	4,586	1,917	530	221,587
		男	108,713	4,613	5,433	5,856	6,497	6,286	6,299	6,597	6,248	6,482	7,747	8,694	9,820	6,638	5,695	5,561	5,097	3,224	1,369	469	88	108,713
		女	112,874	4,376	5,083	5,699	6,271	5,896	5,752	6,095	5,965	6,232	7,224	8,164	8,756	6,135	6,231	7,203	6,986	5,699	3,217	1,448	442	112,874
県南	県南保健所	計	152,869	6,734	7,751	8,173	8,443	8,391	8,718	9,590	8,726	8,522	10,402	11,391	12,626	8,769	8,015	8,330	8,029	5,789	2,952	1,177	341	152,869
		男	75,702	3,413	4,102	4,188	4,343	4,375	4,636	5,113	4,544	4,456	5,281	5,878	6,600	4,531	3,908	3,651	3,347	2,096	869	303	68	75,702
		女	77,167	3,321	3,649	3,985	4,100	4,016	4,082	4,477	4,182	4,066	5,121	5,513	6,026	4,238	4,107	4,679	4,682	3,693	2,083	874	273	77,167
会津・南会津	会津保健所	計	272,751	10,361	12,420	13,731	14,854	12,612	12,969	14,560	14,144	14,876	17,681	19,459	22,504	16,560	16,378	17,873	17,426	13,299	7,122	3,011	911	272,751
		男	130,500	5,307	6,358	6,983	7,526	6,436	6,737	7,504	7,156	7,462	8,950	9,974	11,770	8,352	7,495	7,722	7,070	4,777	2,033	744	144	130,500
		女	142,251	5,054	6,062	6,748	7,328	6,176	6,232	7,056	6,988	7,414	8,731	9,485	10,734	8,208	8,883	10,151	10,356	8,522	5,089	2,267	767	142,251
	南会津保健所	計	32,203	1,018	1,282	1,498	1,577	1,173	1,148	1,358	1,508	1,593	1,935	2,238	2,518	2,050	2,247	2,638	2,566	1,961	1,229	508	158	32,203
		男	15,652	535	645	752	795	627	622	727	786	867	1,030	1,170	1,363	1,060	1,061	1,224	1,114	745	361	134	34	15,652
		女	16,551	483	637	746	782	546	526	631	722	726	905	1,068	1,155	990	1,186	1,414	1,452	1,216	868	374	124	16,551
相双	相双保健所	計	201,502	8,687	9,505	10,122	10,640	10,156	10,858	12,456	11,290	10,719	12,717	14,604	17,672	12,637	11,306	11,741	11,242	8,480	4,369	1,785	516	201,502
		男	98,977	4,444	4,855	5,189	5,476	5,357	5,849	6,560	5,898	5,443	6,419	7,497	9,182	6,520	5,484	5,234	4,589	3,068	1,349	450	114	98,977
		女	102,525	4,243	4,650	4,933	5,164	4,799	5,009	5,896	5,392	5,276	6,298	7,107	8,490	6,117	5,822	6,507	6,653	5,412	3,020	1,335	402	102,525
いわき	いわき市保健所	計	354,364	15,187	17,078	18,361	18,638	17,623	19,155	22,670	22,871	21,160	22,399	23,783	29,757	23,064	21,739	20,084	17,540	12,926	6,802	2,742	785	354,364
		男	172,680	7,792	8,742	9,392	9,594	8,973	9,851	11,778	11,811	10,726	11,366	12,137	14,985	11,450	10,379	8,776	7,338	4,779	2,018	649	144	172,680
		女	181,684	7,395	8,336	8,969	9,044	8,650	9,304	10,892	11,060	10,434	11,033	11,646	14,772	11,614	11,360	11,308	10,202	8,147	4,784	2,093	641	181,684
福島県		計	2,075,555	87,998	99,924	106,467	112,492	108,782	114,435	130,505	126,407	120,219	133,414	145,342	171,757	127,924	117,685	118,052	109,388	80,737	41,941	16,998	5,088	2,075,555
		男	1,011,125	45,066	51,363	54,376	57,353	55,648	59,058	67,316	64,712	60,855	67,502	73,790	87,949	64,425	55,928	52,232	45,768	29,922	12,613	4,296	953	1,011,125
		女	1,064,430	42,932	48,561	52,091	55,139	53,134	55,377	63,189	61,695	59,364	65,912	71,552	83,808	63,499	61,757	65,820	63,620	50,815	29,328	12,702	4,135	1,064,430

※福島市保健所には「伊達郡飯野町（2008年7月1日福島市に編入合併）」を含む。

[参考③] 2009年

■罹患率用：『平成21年3月31日住民基本台帳年齢別人口（市区町村別）』を基に作成

公表値「80歳以上」を、『福島県現住人口調査各歳別人口（平成21年10月1日現在・総人口）』を基に細分

二次医療圏名	保健所名	性別	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	年齢階級別人口の計
県北	福島市保健所	計	292,684	12,547	14,212	14,923	15,212	15,497	16,135	19,263	20,511	18,147	17,914	18,896	22,622	19,796	18,030	15,623	14,379	10,697	5,543	2,035	702	292,684
		男	141,105	6,451	7,332	7,657	7,708	7,786	7,993	9,611	10,291	8,957	8,943	9,312	11,079	9,566	8,530	7,111	6,144	4,166	1,794	512	162	141,105
		女	151,579	6,096	6,880	7,266	7,504	7,711	8,142	9,652	10,220	9,190	8,971	9,584	11,543	10,230	9,500	8,512	8,235	6,531	3,749	1,523	540	151,579
	県北保健所	計	210,987	7,868	9,450	10,440	11,331	10,768	11,134	11,957	12,014	11,274	12,680	14,589	17,996	14,051	12,806	12,346	12,337	9,828	5,458	1,987	673	210,987
		男	103,095	3,986	4,885	5,316	5,753	5,429	5,789	6,245	6,183	5,710	6,417	7,307	9,348	7,390	6,172	5,644	5,274	3,858	1,718	533	138	103,095
		女	107,892	3,882	4,565	5,124	5,578	5,339	5,345	5,712	5,831	5,564	6,263	7,282	8,648	6,661	6,634	6,702	7,063	5,970	3,740	1,454	535	107,892
県中	郡山市保健所	計	334,493	15,819	17,039	17,489	17,973	19,227	21,079	24,259	24,470	21,673	21,624	22,599	25,346	20,817	17,841	15,402	13,803	10,168	5,196	2,029	640	334,493
		男	163,417	8,067	8,692	8,901	9,168	9,763	10,743	12,314	12,557	10,794	10,866	11,322	12,554	10,422	8,577	6,843	5,806	3,827	1,567	525	109	163,417
		女	171,076	7,752	8,347	8,588	8,805	9,464	10,336	11,945	11,913	10,879	10,758	11,277	12,792	10,395	9,264	8,559	7,997	6,341	3,629	1,504	531	171,076
	県中保健所	計	220,051	8,863	10,275	11,336	12,368	11,777	11,838	12,660	12,316	12,276	14,263	16,606	18,465	13,635	12,221	12,292	12,054	9,350	4,924	1,929	603	220,051
		男	108,022	4,534	5,324	5,790	6,288	6,067	6,203	6,630	6,330	6,187	7,418	8,543	9,715	7,174	5,879	5,388	5,037	3,459	1,472	474	110	108,022
		女	112,029	4,329	4,951	5,546	6,080	5,710	5,635	6,030	5,986	6,089	6,845	8,063	8,750	6,461	6,342	6,904	7,017	5,891	3,452	1,455	493	112,029
県南	県南保健所	計	152,030	6,594	7,533	8,104	8,183	8,075	8,662	9,284	9,011	8,544	9,750	11,386	12,517	9,307	8,137	8,070	8,060	6,068	3,170	1,176	399	152,030
		男	75,290	3,370	3,932	4,193	4,207	4,175	4,623	4,944	4,766	4,434	4,934	5,883	6,498	4,854	4,004	3,602	3,327	2,243	928	294	79	75,290
		女	76,740	3,224	3,601	3,911	3,976	3,900	4,039	4,340	4,245	4,110	4,816	5,503	6,019	4,453	4,133	4,468	4,733	3,825	2,242	882	320	76,740
会津・南会津	会津保健所	計	269,938	10,135	12,034	13,438	14,259	12,376	12,712	14,232	14,135	14,501	16,951	19,192	22,013	17,429	16,605	17,149	17,073	13,658	7,857	3,138	1,051	269,938
		男	129,057	5,210	6,129	6,891	7,171	6,283	6,612	7,429	7,145	7,268	8,515	9,851	11,347	9,019	7,699	7,417	6,897	4,949	2,287	763	175	129,057
		女	140,881	4,925	5,905	6,547	7,088	6,093	6,100	6,803	6,990	7,233	8,436	9,341	10,666	8,410	8,906	9,732	10,176	8,709	5,570	2,375	876	140,881
	南会津保健所	計	31,647	1,021	1,213	1,446	1,537	1,083	1,130	1,323	1,463	1,520	1,880	2,139	2,495	2,089	2,276	2,502	2,537	2,016	1,274	531	172	31,647
		男	15,377	543	623	714	772	572	611	697	777	810	1,027	1,128	1,329	1,089	1,113	1,125	1,112	780	386	137	32	15,377
		女	16,270	478	590	732	765	511	519	626	686	710	853	1,011	1,166	1,000	1,163	1,377	1,425	1,236	888	394	140	16,270
相双	相双保健所	計	200,183	8,461	9,403	9,864	10,430	9,819	10,561	12,186	11,665	10,515	12,143	14,259	17,069	13,620	11,779	11,268	11,212	8,850	4,647	1,813	619	200,183
		男	98,424	4,345	4,844	4,997	5,397	5,202	5,749	6,353	6,177	5,298	6,201	7,284	8,808	7,076	5,783	5,090	4,572	3,250	1,419	449	130	98,424
		女	101,759	4,116	4,559	4,867	5,033	4,617	4,812	5,833	5,488	5,217	5,942	6,975	8,261	6,544	5,996	6,178	6,640	5,600	3,228	1,364	489	101,759
いわき	いわき市保健所	計	351,756	14,813	16,474	18,215	18,368	17,117	18,553	21,971	23,046	21,248	21,857	23,238	28,660	23,875	22,757	19,684	17,713	13,188	7,259	2,830	890	351,756
		男	171,355	7,635	8,417	9,316	9,435	8,741	9,537	11,428	11,919	10,780	11,096	11,829	14,492	11,843	10,964	8,649	7,406	4,893	2,148	684	143	171,355
		女	180,401	7,178	8,057	8,899	8,933	8,376	9,016	10,543	11,127	10,468	10,761	11,409	14,168	12,032	11,793	11,035	10,307	8,295	5,111	2,146	747	180,401
福島県		計	2,063,769	86,121	97,633	105,255	109,661	105,739	111,804	127,135	128,631	119,698	129,062	142,904	167,183	134,619	122,452	114,336	109,168	83,823	45,328	17,468	5,749	2,063,769
		男	1,005,142	44,141	50,178	53,775	55,899	54,018	57,860	65,651	66,145	60,238	65,417	72,459	85,170	68,433	58,721	50,869	45,575	31,425	13,719	4,371	1,078	1,005,142
		女	1,058,627	41,980	47,455	51,480	53,762	51,721	53,944	61,484	62,486	59,460	63,645	70,445	82,013	66,186	63,731	63,467	63,593	52,398	31,609	13,097	4,671	1,058,627

■死亡率用：『平成21年3月31日住民基本台帳年齢別人口（市区町村別）』を基に作成

公表値「80歳以上」を、『福島県現住人口調査各歳別人口（平成21年10月1日現在・総人口）』を基に細分

二次医療圏名	保健所名	性別	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	年齢階級別人口の計
県北	福島市保健所	計	292,684	12,547	14,212	14,923	15,212	15,497	16,135	19,263	20,511	18,147	17,914	18,896	22,622	19,796	18,030	15,623	14,379	10,697	5,543	2,035	702	292,684
		男	141,105	6,451	7,332	7,657	7,708	7,786	7,993	9,611	10,291	8,957	8,943	9,312	11,079	9,566	8,530	7,111	6,144	4,166	1,794	512	162	141,105
		女	151,579	6,096	6,880	7,266	7,504	7,711	8,142	9,652	10,220	9,190	8,971	9,584	11,543	10,230	9,500	8,512	8,235	6,531	3,749	1,523	540	151,579
	県北保健所	計	210,987	7,868	9,450	10,440	11,331	10,768	11,134	11,957	12,014	11,274	12,680	14,589	17,996	14,051	12,806	12,346	12,337	9,828	5,458	1,987	673	210,987
		男	103,095	3,986	4,885	5,316	5,753	5,429	5,789	6,245	6,183	5,710	6,417	7,307	9,348	7,390	6,172	5,644	5,274	3,858	1,718	533	138	103,095
		女	107,892	3,882	4,565	5,124	5,578	5,339	5,345	5,712	5,831	5,564	6,263	7,282	8,648	6,661	6,634	6,702	7,063	5,970	3,740	1,454	535	107,892
県中	郡山市保健所	計	334,493	15,819	17,039	17,489	17,973	19,227	21,079	24,259	24,470	21,673	21,624	22,599	25,346	20,817	17,841	15,402	13,803	10,168	5,196	2,029	640	334,493
		男	163,417	8,067	8,692	8,901	9,168	9,763	10,743	12,314	12,557	10,794	10,866	11,322	12,554	10,422	8,577	6,843	5,806	3,827	1,567	525	109	163,417
		女	171,076	7,752	8,347	8,588	8,805	9,464	10,336	11,945	11,913	10,879	10,758	11,277	12,792	10,395	9,264	8,559	7,997	6,341	3,629	1,504	531	171,076
	県中保健所	計	220,051	8,863	10,275	11,336	12,368	11,777	11,838	12,660	12,316	12,276	14,263	16,606	18,465	13,635	12,221	12,292	12,054	9,350	4,924	1,929	603	220,051
		男	108,022	4,534	5,324	5,790	6,288	6,067	6,203	6,630	6,330	6,187	7,418	8,543	9,715	7,174	5,879	5,388	5,037	3,459	1,472	474	110	108,022
		女	112,029	4,329	4,951	5,546	6,080	5,710	5,635	6,030	5,986	6,089	6,845	8,063	8,750	6,461	6,342	6,904	7,017	5,891	3,452	1,455	493	112,029
県南	県南保健所	計	152,030	6,594	7,533	8,104	8,183	8,075	8,662	9,284	9,011	8,544	9,750	11,386	12,517	9,307	8,137	8,070	8,060	6,068	3,170	1,176	399	152,030
		男	75,290	3,370	3,932	4,193	4,207	4,175	4,623	4,944	4,766	4,434	4,934	5,883	6,498	4,854	4,004	3,602	3,327	2,243	928	294	79	75,290
		女	76,740	3,224	3,601	3,911	3,976	3,900	4,039	4,340	4,245	4,110	4,816	5,503	6,019	4,453	4,133	4,468	4,733	3,825	2,242	882	320	76,740
会津・南会津	会津保健所	計	269,938	10,135	12,034	13,438	14,259	12,376	12,712	14,232	14,135	14,501	16,951	19,192	22,013	17,429	16,605	17,149	17,073	13,658	7,857	3,138	1,051	269,938
		男	129,057	5,210	6,129	6,891	7,171	6,283	6,612	7,429	7,145	7,268	8,515	9,851	11,347	9,019	7,699	7,417	6,897	4,949	2,287	763	175	129,057
		女	140,881	4,925	5,905	6,547	7,088	6,093	6,100	6,803	6,990	7,233	8,436	9,341	10,666	8,410	8,906	9,732	10,176	8,709	5,570	2,375	876	140,881
	南会津保健所	計	31,647	1,021	1,213	1,446	1,537	1,083	1,130	1,323	1,463	1,520	1,880	2,139	2,495	2,089	2,276	2,502	2,537	2,016	1,274	531	172	31,647
		男	15,377	543	623	714	772	572	611	697	777	810	1,027	1,128	1,329	1,089	1,113	1,125	1,112	780	386	137	32	15,377
		女	16,270	478	590	732	765	511	519	626	686	710	853	1,011	1,166	1,000	1,163	1,377	1,425	1,236	888	394	140	16,270
相双	相双保健所	計	200,183	8,461	9,403	9,864	10,430	9,819	10,561	12,186	11,665	10,515	12,143	14,259	17,069	13,620	11,779	11,268	11,212	8,850	4,647	1,813	619	200,183
		男	98,424	4,345	4,844	4,997	5,397	5,202	5,749	6,353	6,177	5,298	6,201	7,284	8,808	7,076	5,783	5,090	4,572	3,250	1,419	449	130	98,424
		女	101,759	4,116	4,559	4,867	5,033	4,617	4,812	5,833	5,488	5,217	5,942	6,975	8,261	6,544	5,996	6,178	6,640	5,600	3,228	1,364	489	101,759
いわき	いわき市保健所	計	351,756	14,813	16,474	18,215	18,368	17,117	18,553	21,971	23,046	21,248	21,857	23,238	28,660	23,875	22,757	19,684	17,713	13,188	7,259	2,830	890	351,756
		男	171,355	7,635	8,417	9,316	9,435	8,741	9,537	11,428	11,919	10,780	11,096	11,829	14,492	11,843	10,964	8,649	7,406	4,893	2,148	684	143	171,355
		女	180,401	7,178	8,057	8,899	8,933	8,376	9,016	10,543	11,127	10,468	10,761	11,409	14,168	12,032	11,793	11,035	10,307	8,295	5,111	2,146	747	180,401
福島県		計	2,063,769	86,121	97,633	105,255	109,661	105,739	111,804	127,135	128,631	119,698	129,062	142,904	167,183	134,619	122,452	114,336	109,168	83,823	45,328	17,468	5,749	2,063,769
		男	1,005,142	44,141	50,178	53,775	55,899	54,018	57,860	65,651	66,145	60,238	65,417	72,459	85,170	68,433	58,721	50,869	45,575	31,425	13,719	4,371	1,078	1,005,142
		女	1,058,627	41,980	47,455	51,480	53,762	51,721	53,944	61,484	62,486	59,460	63,645	70,445	82,013	66,186	63,731	63,467	63,593	52,398	31,609	13,097	4,671	1,058,627

［参考③］ 2010年

■罹患率用 ：『平成22年3月31日住民基本台帳年齢別人口（市区町村別）』を基に作成

公表値「80歳以上」を、『国勢調査人口（H22年10月1日現在・福島県・総人口）』を基に細分

二次医療圏名	保健所名	性別	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	年齢階級別人口の計
県北	福島市保健所	計	292,301	12,414	13,832	14,751	15,169	15,082	15,878	18,449	21,021	18,265	17,836	18,616	21,541	21,312	18,190	15,465	14,545	11,072	5,947	2,230	686	292,301
		男	141,073	6,401	7,110	7,596	7,747	7,628	7,868	9,258	10,553	8,953	8,898	9,225	10,585	10,357	8,595	7,084	6,265	4,357	1,910	542	141	141,073
		女	151,228	6,013	6,722	7,155	7,422	7,454	8,010	9,191	10,468	9,312	8,938	9,391	10,956	10,955	9,595	8,381	8,280	6,715	4,037	1,688	545	151,228
	県北保健所	計	209,026	7,624	9,226	10,156	11,062	10,360	10,729	11,604	12,290	11,157	12,299	14,096	17,242	15,416	12,903	11,920	12,213	10,024	5,827	2,185	693	209,026
		男	101,990	3,826	4,789	5,151	5,670	5,212	5,516	6,098	6,285	5,658	6,229	7,087	8,796	8,223	6,294	5,441	5,238	3,902	1,860	578	137	101,990
		女	107,036	3,798	4,437	5,005	5,392	5,148	5,213	5,506	6,005	5,499	6,070	7,009	8,446	7,193	6,609	6,479	6,975	6,122	3,967	1,607	556	107,036
県中	郡山市保健所	計	334,189	15,582	16,767	17,326	17,821	18,568	20,641	23,402	25,078	21,718	21,663	22,235	24,164	22,823	18,145	15,401	13,827	10,476	5,649	2,279	624	334,189
		男	163,235	8,032	8,558	8,786	9,068	9,474	10,533	11,844	12,851	10,882	10,873	11,075	11,975	11,393	8,807	6,923	5,749	3,964	1,763	575	110	163,235
		女	170,954	7,550	8,209	8,540	8,753	9,094	10,108	11,558	12,227	10,836	10,790	11,160	12,189	11,430	9,338	8,478	8,078	6,512	3,886	1,704	514	170,954
	県中保健所	計	218,358	8,613	10,090	11,072	12,064	11,404	11,544	12,365	12,623	11,930	13,974	16,145	17,884	15,049	12,218	11,798	12,054	9,517	5,340	2,057	617	218,358
		男	107,231	4,406	5,208	5,669	6,201	5,848	6,006	6,459	6,572	6,025	7,185	8,299	9,342	7,995	5,976	5,193	5,072	3,538	1,620	513	104	107,231
		女	111,127	4,207	4,882	5,403	5,863	5,556	5,538	5,906	6,051	5,905	6,789	7,846	8,542	7,054	6,242	6,605	6,982	5,979	3,720	1,544	513	111,127
県南	県南保健所	計	151,234	6,418	7,329	7,980	8,041	7,799	8,541	9,158	9,199	8,426	9,341	11,142	12,180	10,249	8,255	7,723	7,984	6,336	3,437	1,301	395	151,234
		男	74,890	3,242	3,848	4,097	4,156	4,083	4,576	4,842	4,876	4,385	4,776	5,667	6,341	5,317	4,112	3,503	3,259	2,393	1,021	311	85	74,890
		女	76,344	3,176	3,481	3,883	3,885	3,716	3,965	4,316	4,323	4,041	4,565	5,475	5,839	4,932	4,143	4,220	4,725	3,943	2,416	990	310	76,344
会津・南会津	会津保健所	計	267,120	9,827	11,650	13,106	13,905	12,097	12,404	13,841	14,304	14,078	16,518	18,526	21,195	19,216	16,221	16,591	16,963	13,966	8,337	3,374	1,001	267,120
		男	127,612	5,065	5,934	6,713	6,966	6,178	6,405	7,239	7,272	7,041	8,281	9,517	10,837	9,973	7,673	7,236	6,778	5,113	2,421	803	167	127,612
		女	139,508	4,762	5,716	6,393	6,939	5,919	5,999	6,602	7,032	7,037	8,237	9,009	10,358	9,243	8,548	9,355	10,185	8,853	5,916	2,571	834	139,508
	南会津保健所	計	31,124	963	1,144	1,360	1,526	1,081	1,088	1,287	1,411	1,497	1,794	2,106	2,376	2,242	2,236	2,329	2,564	2,043	1,305	587	185	31,124
		男	15,118	495	602	678	765	560	602	679	741	805	976	1,128	1,259	1,177	1,082	1,065	1,141	806	380	143	34	15,118
		女	16,006	468	542	682	761	521	486	608	670	692	818	978	1,117	1,065	1,154	1,264	1,423	1,237	925	444	151	16,006
相双	相双保健所	計	199,093	8,385	9,261	9,598	10,316	9,617	10,459	11,686	12,002	10,385	11,710	13,871	16,250	15,090	11,799	10,880	11,106	9,089	5,039	1,927	623	199,093
		男	97,848	4,304	4,736	4,910	5,313	5,129	5,713	6,128	6,328	5,275	5,958	7,058	8,375	7,847	5,781	4,989	4,566	3,331	1,531	457	119	97,848
		女	101,245	4,081	4,525	4,688	5,003	4,488	4,746	5,558	5,674	5,110	5,752	6,813	7,875	7,243	6,018	5,891	6,540	5,758	3,508	1,470	504	101,245
いわき	いわき市保健所	計	349,181	14,359	16,079	17,759	18,263	16,476	17,953	21,169	23,349	21,178	21,526	22,800	27,171	25,895	22,684	19,539	17,865	13,405	7,783	3,025	903	349,181
		男	169,945	7,400	8,129	9,116	9,339	8,462	9,152	11,101	12,019	10,843	10,872	11,557	13,733	12,872	10,909	8,725	7,423	5,066	2,332	734	161	169,945
		女	179,236	6,959	7,950	8,643	8,924	8,014	8,801	10,068	11,330	10,335	10,654	11,243	13,438	13,023	11,775	10,814	10,442	8,339	5,451	2,291	742	179,236
福島県		計	2,051,626	84,185	95,378	103,108	108,167	102,484	109,237	122,961	131,277	118,634	126,661	139,537	160,003	147,292	122,651	111,646	109,121	85,928	48,664	18,965	5,727	2,051,626
		男	998,942	43,171	48,914	52,716	55,225	52,574	56,371	63,648	67,497	59,867	64,048	70,613	81,243	75,154	59,229	50,159	45,491	32,470	14,838	4,656	1,058	998,942
		女	1,052,684	41,014	46,464	50,392	52,942	49,910	52,866	59,313	63,780	58,767	62,613	68,924	78,760	72,138	63,422	61,487	63,630	53,458	33,826	14,309	4,669	1,052,684

■死亡率用 ：『平成22年3月31日住民基本台帳年齢別人口（市区町村別）』を基に作成

公表値「80歳以上」を、『国勢調査人口（H22年10月1日現在・福島県・日本人人口）』を基に細分

二次医療圏名	保健所名	性別	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	年齢階級別人口の計
県北	福島市保健所	計	292,301	12,414	13,832	14,751	15,169	15,082	15,878	18,449	21,021	18,265	17,836	18,616	21,541	21,312	18,190	15,465	14,545	11,074	5,944	2,231	686	292,301
		男	141,073	6,401	7,110	7,596	7,747	7,628	7,868	9,258	10,553	8,953	8,898	9,225	10,585	10,357	8,595	7,084	6,265	4,357	1,909	543	141	141,073
		女	151,228	6,013	6,722	7,155	7,422	7,454	8,010	9,191	10,468	9,312	8,938	9,391	10,956	10,955	9,595	8,381	8,280	6,717	4,035	1,688	545	151,228
	県北保健所	計	209,026	7,624	9,226	10,156	11,062	10,360	10,729	11,604	12,290	11,157	12,299	14,096	17,242	15,416	12,903	11,920	12,213	10,025	5,829	2,182	693	209,026
		男	101,990	3,826	4,789	5,151	5,670	5,212	5,516	6,098	6,285	5,658	6,229	7,087	8,796	8,223	6,294	5,441	5,238	3,899	1,863	578	137	101,990
		女	107,036	3,798	4,437	5,005	5,392	5,148	5,213	5,506	6,005	5,499	6,070	7,009	8,446	7,193	6,609	6,479	6,975	6,126	3,966	1,604	556	107,036
県中	郡山市保健所	計	334,189	15,582	16,767	17,326	17,821	18,568	20,641	23,402	25,078	21,718	21,663	22,235	24,164	22,823	18,145	15,401	13,827	10,476	5,653	2,274	625	334,189
		男	163,235	8,032	8,558	8,786	9,068	9,474	10,533	11,844	12,851	10,882	10,873	11,075	11,975	11,393	8,807	6,923	5,749	3,964	1,766	572	110	163,235
		女	170,954	7,550	8,209	8,540	8,753	9,094	10,108	11,558	12,227	10,836	10,790	11,160	12,189	11,430	9,338	8,478	8,078	6,512	3,887	1,702	515	170,954
	県中保健所	計	218,358	8,613	10,090	11,072	12,064	11,404	11,544	12,365	12,623	11,930	13,974	16,145	17,884	15,049	12,218	11,798	12,054	9,519	5,337	2,059	616	218,358
		男	107,231	4,406	5,208	5,669	6,201	5,848	6,006	6,459	6,572	6,025	7,185	8,299	9,342	7,995	5,976	5,193	5,072	3,538	1,619	514	104	107,231
		女	111,127	4,207	4,882	5,403	5,863	5,556	5,538	5,906	6,051	5,905	6,789	7,846	8,542	7,054	6,242	6,605	6,982	5,981	3,718	1,545	512	111,127
県南	県南保健所	計	151,234	6,418	7,329	7,980	8,041	7,799	8,541	9,158	9,199	8,426	9,341	11,142	12,180	10,249	8,255	7,723	7,984	6,335	3,438	1,300	396	151,234
		男	74,890	3,242	3,848	4,097	4,156	4,083	4,576	4,842	4,876	4,385	4,776	5,667	6,341	5,317	4,112	3,503	3,259	2,392	1,022	311	85	74,890
		女	76,344	3,176	3,481	3,883	3,885	3,716	3,965	4,316	4,323	4,041	4,565	5,475	5,839	4,932	4,143	4,220	4,725	3,943	2,416	989	311	76,344
会津・南会津	会津保健所	計	267,120	9,827	11,650	13,106	13,905	12,097	12,404	13,841	14,304	14,078	16,518	18,526	21,195	19,216	16,221	16,591	16,963	13,971	8,334	3,373	1,000	267,120
		男	127,612	5,065	5,934	6,713	6,966	6,178	6,405	7,239	7,272	7,041	8,281	9,517	10,837	9,973	7,673	7,236	6,778	5,116	2,421	801	166	127,612
		女	139,508	4,762	5,716	6,393	6,939	5,919	5,999	6,602	7,032	7,037	8,237	9,009	10,358	9,243	8,548	9,355	10,185	8,855	5,913	2,572	834	139,508
	南会津保健所	計	31,124	963	1,144	1,360	1,526	1,081	1,088	1,287	1,411	1,497	1,794	2,106	2,376	2,242	2,236	2,329	2,564	2,043	1,307	587	183	31,124
		男	15,118	495	602	678	765	560	602	679	741	805	976	1,128	1,259	1,177	1,082	1,065	1,141	805	381	143	34	15,118
		女	16,006	468	542	682	761	521	486	608	670	692	818	978	1,117	1,065	1,154	1,264	1,423	1,238	926	444	149	16,006
相双	相双保健所	計	199,093	8,385	9,261	9,598	10,316	9,617	10,459	11,686	12,002	10,385	11,710	13,871	16,250	15,090	11,799	10,880	11,106	9,085	5,039	1,930	624	199,093
		男	97,848	4,304	4,736	4,910	5,313	5,129	5,713	6,128	6,328	5,275	5,958	7,058	8,375	7,847	5,781	4,989	4,566	3,332	1,529	458	119	97,848
		女	101,245	4,081	4,525	4,688	5,003	4,488	4,746	5,558	5,674	5,110	5,752	6,813	7,875	7,243	6,018	5,891	6,540	5,753	3,510	1,472	505	101,245
いわき	いわき市保健所	計	349,181	14,359	16,079	17,759	18,263	16,476	17,953	21,169	23,349	21,178	21,526	22,800	27,171	25,895	22,684	19,539	17,865	13,402	7,786	3,025	903	349,181
		男	169,945	7,400	8,129	9,116	9,339	8,462	9,152	11,101	12,019	10,843	10,872	11,557	13,733	12,872	10,909	8,725	7,423	5,067	2,331	734	161	169,945
		女	179,236	6,959	7,950	8,643	8,924	8,014	8,801	10,068	11,330	10,335	10,654	11,243	13,438	13,023	11,775	10,814	10,442	8,335	5,455	2,291	742	179,236
福島県		計	2,051,626	84,185	95,378	103,108	108,167	102,484	109,237	122,961	131,277	118,634	126,661	139,537	160,003	147,292	122,651	111,646	109,121	85,930	48,667	18,961	5,726	2,051,626
		男	998,942	43,171	48,914	52,716	55,225	52,574	56,371	63,648	67,497	59,867	64,048	70,613	81,243	75,154	59,229	50,159	45,491	32,470	14,841	4,654	1,057	998,942
		女	1,052,684	41,014	46,464	50,392	52,942	49,910	52,866	59,313	63,780	58,767	62,613	68,924	78,760	72,138	63,422	61,487	63,630	53,460	33,826	14,307	4,669	1,052,684

［参考③］ 2011年

■罹患率用 ：『平成23年3月31日住民基本台帳年齢別人口（市区町村別）』を基に作成

公表値「80歳以上」を、『福島県現住人口調査各歳別人口（平成23年10月1日現在・総人口）』を基に細分

二次医療圏名	保健所名	性別	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	年齢階級別人口の計
県北	福島市保健所	計	291,459	12,162	13,417	14,734	15,020	14,729	15,538	17,893	20,911	18,768	17,813	18,253	20,511	23,412	17,189	15,526	14,603	11,347	6,465	2,459	709	291,459
		男	140,865	6,294	6,902	7,583	7,683	7,452	7,817	8,982	10,419	9,334	8,897	9,024	10,109	11,440	8,101	7,109	6,309	4,518	2,144	608	140	140,865
		女	150,594	5,868	6,515	7,151	7,337	7,277	7,721	8,911	10,492	9,434	8,916	9,229	10,402	11,972	9,088	8,417	8,294	6,829	4,321	1,851	569	150,594
	県北保健所	計	207,183	7,471	8,875	10,043	10,811	10,095	10,418	11,369	12,402	11,114	11,972	13,646	16,291	17,477	12,069	11,723	11,954	10,090	6,303	2,338	722	207,183
		男	101,055	3,767	4,546	5,113	5,513	5,146	5,342	5,934	6,371	5,656	6,048	6,846	8,296	9,273	5,920	5,374	5,161	3,977	1,999	621	152	101,055
		女	106,128	3,704	4,329	4,930	5,298	4,949	5,076	5,435	6,031	5,458	5,924	6,800	7,995	8,204	6,149	6,349	6,793	6,113	4,304	1,717	570	106,128
県中	郡山市保健所	計	333,694	15,506	16,344	17,144	17,718	17,867	20,427	22,685	25,195	22,281	21,241	22,121	23,118	25,390	17,171	15,440	14,089	10,666	6,162	2,416	713	333,694
		男	163,073	7,997	8,397	8,705	9,021	9,058	10,490	11,510	12,945	11,220	10,663	11,046	11,475	12,573	8,370	7,024	5,891	4,046	1,923	589	130	163,073
		女	170,621	7,509	7,947	8,439	8,697	8,809	9,937	11,175	12,250	11,061	10,578	11,075	11,643	12,817	8,801	8,416	8,198	6,620	4,239	1,827	583	170,621
	県中保健所	計	216,193	8,434	9,688	10,872	11,814	10,938	11,362	12,176	12,600	11,911	13,372	15,638	17,418	17,151	11,247	11,584	11,881	9,560	5,722	2,150	675	216,193
		男	106,236	4,272	4,966	5,603	6,068	5,641	6,010	6,346	6,599	6,011	6,866	8,073	9,030	9,078	5,570	5,153	4,979	3,614	1,703	537	117	106,236
		女	109,957	4,162	4,722	5,269	5,746	5,297	5,352	5,830	6,001	5,900	6,506	7,565	8,388	8,073	5,677	6,431	6,902	5,946	4,019	1,613	558	109,957
県南	県南保健所	計	150,352	6,382	7,094	7,886	7,942	7,466	8,408	9,035	9,329	8,389	8,965	10,810	11,858	11,710	7,702	7,553	7,842	6,450	3,702	1,411	418	150,352
		男	74,444	3,261	3,647	4,122	4,094	3,929	4,452	4,797	4,953	4,367	4,618	5,473	6,157	6,048	3,849	3,475	3,199	2,450	1,131	345	77	74,444
		女	75,908	3,121	3,447	3,764	3,848	3,537	3,956	4,238	4,376	4,022	4,347	5,337	5,701	5,662	3,853	4,078	4,643	4,000	2,571	1,066	341	75,908
会津・南会津	会津保健所	計	264,489	9,720	11,178	12,881	13,642	11,800	12,220	13,437	14,383	14,067	15,795	18,190	20,402	21,627	14,692	16,165	16,605	14,038	8,919	3,627	1,101	264,489
		男	126,404	5,023	5,713	6,621	6,869	6,017	6,293	7,083	7,335	7,011	7,945	9,298	10,397	11,253	7,040	7,031	6,607	5,153	2,676	847	192	126,404
		女	138,085	4,697	5,465	6,260	6,773	5,783	5,927	6,354	7,048	7,056	7,850	8,892	10,005	10,374	7,652	9,134	9,998	8,885	6,243	2,780	909	138,085
	南会津保健所	計	30,613	972	1,095	1,277	1,517	1,050	1,049	1,230	1,356	1,519	1,714	2,096	2,266	2,454	2,006	2,302	2,464	2,074	1,342	618	212	30,613
		男	14,873	514	578	632	760	540	569	655	723	798	921	1,156	1,174	1,328	955	1,048	1,122	794	412	159	35	14,873
		女	15,740	458	517	645	757	510	480	575	633	721	793	940	1,092	1,126	1,051	1,254	1,342	1,280	930	459	177	15,740
相双	相双保健所	計	196,493	8,057	8,981	9,472	10,066	9,274	10,258	11,301	12,236	10,475	11,195	13,425	15,578	16,720	10,847	10,695	10,783	9,188	5,313	2,023	606	196,493
		男	96,628	4,116	4,604	4,867	5,189	4,965	5,548	6,000	6,473	5,354	5,694	6,784	7,979	8,707	5,334	4,951	4,460	3,356	1,637	509	101	96,628
		女	99,865	3,941	4,377	4,605	4,877	4,309	4,710	5,301	5,763	5,121	5,501	6,641	7,599	8,013	5,513	5,744	6,323	5,832	3,676	1,514	505	99,865
いわき	いわき市保健所	計	345,670	13,847	15,583	17,472	18,086	15,770	17,630	20,226	23,297	21,454	21,169	22,180	25,873	28,527	21,088	19,685	17,878	13,485	8,277	3,183	960	345,670
		男	168,246	7,109	7,862	8,991	9,251	8,102	8,998	10,557	12,045	11,033	10,651	11,249	13,087	14,227	10,106	8,937	7,421	5,135	2,521	801	163	168,246
		女	177,424	6,738	7,721	8,481	8,835	7,668	8,632	9,669	11,252	10,421	10,518	10,931	12,786	14,300	10,982	10,748	10,457	8,350	5,756	2,382	797	177,424
福島県		計	2,036,146	82,551	92,255	101,781	106,616	98,989	107,310	119,352	131,709	119,978	123,236	136,359	153,315	164,468	114,011	110,673	108,099	86,898	52,205	20,225	6,116	2,036,146
		男	991,824	42,353	47,215	52,237	54,448	50,850	55,519	61,864	67,863	60,784	62,303	68,949	77,704	83,927	55,245	50,102	45,149	33,043	16,146	5,016	1,107	991,824
		女	1,044,322	40,198	45,040	49,544	52,168	48,139	51,791	57,488	63,846	59,194	60,933	67,410	75,611	80,541	58,766	60,571	62,950	53,855	36,059	15,209	5,009	1,044,322

■死亡率用 ：『平成23年3月31日住民基本台帳年齢別人口（市区町村別）』を基に作成

公表値「80歳以上」を、『福島県現住人口調査各歳別人口（平成23年10月1日現在・総人口）』を基に細分

二次医療圏名	保健所名	性別	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	年齢階級別人口の計
県北	福島市保健所	計	291,459	12,162	13,417	14,734	15,020	14,729	15,538	17,893	20,911	18,768	17,813	18,253	20,511	23,412	17,189	15,526	14,603	11,347	6,465	2,459	709	291,459
		男	140,865	6,294	6,902	7,583	7,683	7,452	7,817	8,982	10,419	9,334	8,897	9,024	10,109	11,440	8,101	7,109	6,309	4,518	2,144	608	140	140,865
		女	150,594	5,868	6,515	7,151	7,337	7,277	7,721	8,911	10,492	9,434	8,916	9,229	10,402	11,972	9,088	8,417	8,294	6,829	4,321	1,851	569	150,594
	県北保健所	計	207,183	7,471	8,875	10,043	10,811	10,095	10,418	11,369	12,402	11,114	11,972	13,646	16,291	17,477	12,069	11,723	11,954	10,090	6,303	2,338	722	207,183
		男	101,055	3,767	4,546	5,113	5,513	5,146	5,342	5,934	6,371	5,656	6,048	6,846	8,296	9,273	5,920	5,374	5,161	3,977	1,999	621	152	101,055
		女	106,128	3,704	4,329	4,930	5,298	4,949	5,076	5,435	6,031	5,458	5,924	6,800	7,995	8,204	6,149	6,349	6,793	6,113	4,304	1,717	570	106,128
県中	郡山市保健所	計	333,694	15,506	16,344	17,144	17,718	17,867	20,427	22,685	25,195	22,281	21,241	22,121	23,118	25,390	17,171	15,440	14,089	10,666	6,162	2,416	713	333,694
		男	163,073	7,997	8,397	8,705	9,021	9,058	10,490	11,510	12,945	11,220	10,663	11,046	11,475	12,573	8,370	7,024	5,891	4,046	1,923	589	130	163,073
		女	170,621	7,509	7,947	8,439	8,697	8,809	9,937	11,175	12,250	11,061	10,578	11,075	11,643	12,817	8,801	8,416	8,198	6,620	4,239	1,827	583	170,621
	県中保健所	計	216,193	8,434	9,688	10,872	11,814	10,938	11,362	12,176	12,600	11,911	13,372	15,638	17,418	17,151	11,247	11,584	11,881	9,560	5,722	2,150	675	216,193
		男	106,236	4,272	4,966	5,603	6,068	5,641	6,010	6,346	6,599	6,011	6,866	8,073	9,030	9,078	5,570	5,153	4,979	3,614	1,703	537	117	106,236
		女	109,957	4,162	4,722	5,269	5,746	5,297	5,352	5,830	6,001	5,900	6,506	7,565	8,388	8,073	5,677	6,431	6,902	5,946	4,019	1,613	558	109,957
県南	県南保健所	計	150,352	6,382	7,094	7,886	7,942	7,466	8,408	9,035	9,329	8,389	8,965	10,810	11,858	11,710	7,702	7,553	7,842	6,450	3,702	1,411	418	150,352
		男	74,444	3,261	3,647	4,122	4,094	3,929	4,452	4,797	4,953	4,367	4,618	5,473	6,157	6,048	3,849	3,475	3,199	2,450	1,131	345	77	74,444
		女	75,908	3,121	3,447	3,764	3,848	3,537	3,956	4,238	4,376	4,022	4,347	5,337	5,701	5,662	3,853	4,078	4,643	4,000	2,571	1,066	341	75,908
会津・南会津	会津保健所	計	264,489	9,720	11,178	12,881	13,642	11,800	12,220	13,437	14,383	14,067	15,795	18,190	20,402	21,627	14,692	16,165	16,605	14,038	8,919	3,627	1,101	264,489
		男	126,404	5,023	5,713	6,621	6,869	6,017	6,293	7,083	7,335	7,011	7,945	9,298	10,397	11,253	7,040	7,031	6,607	5,153	2,676	847	192	126,404
		女	138,085	4,697	5,465	6,260	6,773	5,783	5,927	6,354	7,048	7,056	7,850	8,892	10,005	10,374	7,652	9,134	9,998	8,885	6,243	2,780	909	138,085
	南会津保健所	計	30,613	972	1,095	1,277	1,517	1,050	1,049	1,230	1,356	1,519	1,714	2,096	2,266	2,454	2,006	2,302	2,464	2,074	1,342	618	212	30,613
		男	14,873	514	578	632	760	540	569	655	723	798	921	1,156	1,174	1,328	955	1,048	1,122	794	412	159	35	14,873
		女	15,740	458	517	645	757	510	480	575	633	721	793	940	1,092	1,126	1,051	1,254	1,342	1,280	930	459	177	15,740
相双	相双保健所	計	196,493	8,057	8,981	9,472	10,066	9,274	10,258	11,301	12,236	10,475	11,195	13,425	15,578	16,720	10,847	10,695	10,783	9,188	5,313	2,023	606	196,493
		男	96,628	4,116	4,604	4,867	5,189	4,965	5,548	6,000	6,473	5,354	5,694	6,784	7,979	8,707	5,334	4,951	4,460	3,356	1,637	509	101	96,628
		女	99,865	3,941	4,377	4,605	4,877	4,309	4,710	5,301	5,763	5,121	5,501	6,641	7,599	8,013	5,513	5,744	6,323	5,832	3,676	1,514	505	99,865
いわき	いわき市保健所	計	345,670	13,847	15,583	17,472	18,086	15,770	17,630	20,226	23,297	21,454	21,169	22,180	25,873	28,527	21,088	19,685	17,878	13,485	8,277	3,183	960	345,670
		男	168,246	7,109	7,862	8,991	9,251	8,102	8,998	10,557	12,045	11,033	10,651	11,249	13,087	14,227	10,106	8,937	7,421	5,135	2,521	801	163	168,246
		女	177,424	6,738	7,721	8,481	8,835	7,668	8,632	9,669	11,252	10,421	10,518	10,931	12,786	14,300	10,982	10,748	10,457	8,350	5,756	2,382	797	177,424
福島県		計	2,036,146	82,551	92,255	101,781	106,616	98,989	107,310	119,352	131,709	119,978	123,236	136,359	153,315	164,468	114,011	110,673	108,099	86,898	52,205	20,225	6,116	2,036,146
		男	991,824	42,353	47,215	52,237	54,448	50,850	55,519	61,864	67,863	60,784	62,303	68,949	77,704	83,927	55,245	50,102	45,149	33,043	16,146	5,016	1,107	991,824
		女	1,044,322	40,198	45,040	49,544	52,168	48,139	51,791	57,488	63,846	59,194	60,933	67,410	75,611	80,541	58,766	60,571	62,950	53,855	36,059	15,209	5,009	1,044,322

［参考③］ 2012年

■罹患率用 ：『平成24年3月31日住民基本台帳年齢別人口（市区町村別）』を基に作成

公表値「80歳以上」を、『福島県現住人口調査各歳別人口（平成24年10月1日現在・総人口）』を基に細分

二次医療圏名	保健所名	性別	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	年齢階級別人口の計
県北	福島市保健所	計	285,409	10,701	12,357	14,379	14,860	14,025	14,914	16,497	19,913	19,241	17,477	17,923	19,846	24,213	16,683	16,025	14,515	11,539	6,968	2,594	739	285,409
		男	138,348	5,552	6,351	7,395	7,633	7,179	7,676	8,367	10,056	9,609	8,753	8,870	9,790	11,903	7,887	7,347	6,267	4,571	2,324	672	146	138,348
		女	147,061	5,149	6,006	6,984	7,227	6,846	7,238	8,130	9,857	9,632	8,724	9,053	10,056	12,310	8,796	8,678	8,248	6,968	4,644	1,922	593	147,061
	県北保健所	計	203,087	6,762	8,407	9,793	10,478	9,593	9,910	10,902	12,101	11,385	11,367	13,274	15,578	18,388	11,714	11,722	11,825	10,042	6,607	2,486	753	203,087
		男	99,176	3,412	4,303	5,053	5,285	4,909	5,144	5,661	6,330	5,809	5,767	6,693	7,875	9,637	5,856	5,407	5,127	3,934	2,164	672	138	99,176
		女	103,911	3,350	4,104	4,740	5,193	4,684	4,766	5,241	5,771	5,576	5,600	6,581	7,703	8,751	5,858	6,315	6,698	6,108	4,443	1,814	615	103,911
県中	郡山市保健所	計	325,296	13,569	14,969	16,515	17,253	17,230	19,108	20,942	23,967	22,446	20,693	21,819	22,697	26,170	17,209	15,758	14,195	10,839	6,552	2,581	784	325,296
		男	159,374	7,050	7,611	8,456	8,870	8,736	9,923	10,785	12,427	11,412	10,355	10,927	11,303	12,934	8,420	7,199	5,993	4,126	2,075	626	146	159,374
		女	165,922	6,519	7,358	8,059	8,383	8,494	9,185	10,157	11,540	11,034	10,338	10,892	11,394	13,236	8,789	8,559	8,202	6,713	4,477	1,955	638	165,922
	県中保健所	計	213,018	8,142	9,202	10,604	11,380	10,467	11,138	11,773	12,535	11,935	12,660	15,187	17,016	18,085	11,080	11,573	11,633	9,542	6,094	2,282	690	213,018
		男	104,616	4,122	4,745	5,505	5,719	5,445	5,875	6,178	6,546	6,112	6,453	7,853	8,790	9,501	5,579	5,250	4,808	3,620	1,812	578	125	104,616
		女	108,402	4,020	4,457	5,099	5,661	5,022	5,263	5,595	5,989	5,823	6,207	7,334	8,226	8,584	5,501	6,323	6,825	5,922	4,282	1,704	565	108,402
県南	県南保健所	計	148,459	6,177	6,797	7,751	7,759	7,093	8,221	8,718	9,381	8,419	8,486	10,374	11,733	12,393	7,622	7,546	7,689	6,476	3,873	1,499	452	148,459
		男	73,637	3,198	3,478	4,073	4,004	3,745	4,413	4,636	4,975	4,384	4,430	5,215	6,054	6,418	3,806	3,547	3,150	2,457	1,202	367	85	73,637
		女	74,822	2,979	3,319	3,678	3,755	3,348	3,808	4,082	4,406	4,035	4,056	5,159	5,679	5,975	3,816	3,999	4,539	4,019	2,671	1,132	367	74,822
会津・南会津	会津保健所	計	261,678	9,683	10,778	12,598	13,152	11,446	12,037	13,172	14,583	14,111	14,922	17,779	19,764	22,478	14,593	16,035	16,356	14,007	9,231	3,824	1,129	261,678
		男	124,979	4,971	5,525	6,431	6,606	5,865	6,256	6,898	7,447	7,085	7,456	9,012	10,066	11,612	7,177	7,013	6,568	5,135	2,804	862	190	124,979
		女	136,699	4,712	5,253	6,167	6,546	5,581	5,781	6,274	7,136	7,026	7,466	8,767	9,698	10,866	7,416	9,022	9,788	8,872	6,427	2,962	939	136,699
	南会津保健所	計	30,076	945	1,058	1,274	1,417	1,032	1,027	1,168	1,358	1,527	1,612	1,988	2,270	2,520	1,920	2,219	2,420	2,098	1,383	643	197	30,076
		男	14,636	499	552	634	716	551	539	621	727	804	861	1,086	1,166	1,375	935	1,013	1,083	841	432	165	36	14,636
		女	15,440	446	506	640	701	481	488	547	631	723	751	902	1,104	1,145	985	1,206	1,337	1,257	951	478	161	15,440
相双	相双保健所	計	186,703	6,984	8,154	8,931	9,361	8,465	9,233	10,136	11,638	10,387	10,300	12,701	14,795	17,271	10,620	10,602	10,283	8,771	5,443	2,027	601	186,703
		男	91,829	3,538	4,201	4,554	4,804	4,539	5,050	5,432	6,160	5,334	5,226	6,369	7,580	8,911	5,275	5,009	4,275	3,234	1,734	500	104	91,829
		女	94,874	3,446	3,953	4,377	4,557	3,926	4,183	4,704	5,478	5,053	5,074	6,332	7,215	8,360	5,345	5,593	6,008	5,537	3,709	1,527	497	94,874
いわき	いわき市保健所	計	338,139	12,816	14,752	16,717	17,623	15,106	16,800	18,968	22,365	21,840	20,628	21,854	24,421	29,645	20,340	20,062	17,713	13,530	8,577	3,381	1,001	338,139
		男	164,917	6,637	7,506	8,573	8,979	7,740	8,713	9,893	11,678	11,305	10,384	11,064	12,466	14,726	9,858	9,198	7,331	5,184	2,704	809	169	164,917
		女	173,222	6,179	7,246	8,144	8,644	7,366	8,087	9,075	10,687	10,535	10,244	10,790	11,955	14,919	10,482	10,864	10,382	8,346	5,873	2,572	832	173,222
福島県		計	1,991,865	75,779	86,474	98,562	103,283	94,457	102,388	112,276	127,841	121,291	118,145	132,899	148,120	171,163	111,781	111,542	106,629	86,844	54,728	21,317	6,346	1,991,865
		男	971,512	38,979	44,272	50,674	52,616	48,709	53,589	58,471	66,346	61,854	59,685	67,089	75,090	87,017	54,793	50,983	44,602	33,102	17,251	5,251	1,139	971,512
		女	1,020,353	36,800	42,202	47,888	50,667	45,748	48,799	53,805	61,495	59,437	58,460	65,810	73,030	84,146	56,988	60,559	62,027	53,742	37,477	16,066	5,207	1,020,353

■死亡率用 ：『平成24年3月31日住民基本台帳年齢別人口（市区町村別）』を基に作成

公表値「80歳以上」を、『福島県現住人口調査各歳別人口（平成24年10月1日現在・総人口）』を基に細分

二次医療圏名	保健所名	性別	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	年齢階級別人口の計
県北	福島市保健所	計	285,409	10,701	12,357	14,379	14,860	14,025	14,914	16,497	19,913	19,241	17,477	17,923	19,846	24,213	16,683	16,025	14,515	11,539	6,968	2,594	739	285,409
		男	138,348	5,552	6,351	7,395	7,633	7,179	7,676	8,367	10,056	9,609	8,753	8,870	9,790	11,903	7,887	7,347	6,267	4,571	2,324	672	146	138,348
		女	147,061	5,149	6,006	6,984	7,227	6,846	7,238	8,130	9,857	9,632	8,724	9,053	10,056	12,310	8,796	8,678	8,248	6,968	4,644	1,922	593	147,061
	県北保健所	計	203,087	6,762	8,407	9,793	10,478	9,593	9,910	10,902	12,101	11,385	11,367	13,274	15,578	18,388	11,714	11,722	11,825	10,042	6,607	2,486	753	203,087
		男	99,176	3,412	4,303	5,053	5,285	4,909	5,144	5,661	6,330	5,809	5,767	6,693	7,875	9,637	5,856	5,407	5,127	3,934	2,164	672	138	99,176
		女	103,911	3,350	4,104	4,740	5,193	4,684	4,766	5,241	5,771	5,576	5,600	6,581	7,703	8,751	5,858	6,315	6,698	6,108	4,443	1,814	615	103,911
県中	郡山市保健所	計	325,296	13,569	14,969	16,515	17,253	17,230	19,108	20,942	23,967	22,446	20,693	21,819	22,697	26,170	17,209	15,758	14,195	10,839	6,552	2,581	784	325,296
		男	159,374	7,050	7,611	8,456	8,870	8,736	9,923	10,785	12,427	11,412	10,355	10,927	11,303	12,934	8,420	7,199	5,993	4,126	2,075	626	146	159,374
		女	165,922	6,519	7,358	8,059	8,383	8,494	9,185	10,157	11,540	11,034	10,338	10,892	11,394	13,236	8,789	8,559	8,202	6,713	4,477	1,955	638	165,922
	県中保健所	計	213,018	8,142	9,202	10,604	11,380	10,467	11,138	11,773	12,535	11,935	12,660	15,187	17,016	18,085	11,080	11,573	11,633	9,542	6,094	2,282	690	213,018
		男	104,616	4,122	4,745	5,505	5,719	5,445	5,875	6,178	6,546	6,112	6,453	7,853	8,790	9,501	5,579	5,250	4,808	3,620	1,812	578	125	104,616
		女	108,402	4,020	4,457	5,099	5,661	5,022	5,263	5,595	5,989	5,823	6,207	7,334	8,226	8,584	5,501	6,323	6,825	5,922	4,282	1,704	565	108,402
県南	県南保健所	計	148,459	6,177	6,797	7,751	7,759	7,093	8,221	8,718	9,381	8,419	8,486	10,374	11,733	12,393	7,622	7,546	7,689	6,476	3,873	1,499	452	148,459
		男	73,637	3,198	3,478	4,073	4,004	3,745	4,413	4,636	4,975	4,384	4,430	5,215	6,054	6,418	3,806	3,547	3,150	2,457	1,202	367	85	73,637
		女	74,822	2,979	3,319	3,678	3,755	3,348	3,808	4,082	4,406	4,035	4,056	5,159	5,679	5,975	3,816	3,999	4,539	4,019	2,671	1,132	367	74,822
会津・南会津	会津保健所	計	261,678	9,683	10,778	12,598	13,152	11,446	12,037	13,172	14,583	14,111	14,922	17,779	19,764	22,478	14,593	16,035	16,356	14,007	9,231	3,824	1,129	261,678
		男	124,979	4,971	5,525	6,431	6,606	5,865	6,256	6,898	7,447	7,085	7,456	9,012	10,066	11,612	7,177	7,013	6,568	5,135	2,804	862	190	124,979
		女	136,699	4,712	5,253	6,167	6,546	5,581	5,781	6,274	7,136	7,026	7,466	8,767	9,698	10,866	7,416	9,022	9,788	8,872	6,427	2,962	939	136,699
	南会津保健所	計	30,076	945	1,058	1,274	1,417	1,032	1,027	1,168	1,358	1,527	1,612	1,988	2,270	2,520	1,920	2,219	2,420	2,098	1,383	643	197	30,076
		男	14,636	499	552	634	716	551	539	621	727	804	861	1,086	1,166	1,375	935	1,013	1,083	841	432	165	36	14,636
		女	15,440	446	506	640	701	481	488	547	631	723	751	902	1,104	1,145	985	1,206	1,337	1,257	951	478	161	15,440
相双	相双保健所	計	186,703	6,984	8,154	8,931	9,361	8,465	9,233	10,136	11,638	10,387	10,300	12,701	14,795	17,271	10,620	10,602	10,283	8,771	5,443	2,027	601	186,703
		男	91,829	3,538	4,201	4,554	4,804	4,539	5,050	5,432	6,160	5,334	5,226	6,369	7,580	8,911	5,275	5,009	4,275	3,234	1,734	500	104	91,829
		女	94,874	3,446	3,953	4,377	4,557	3,926	4,183	4,704	5,478	5,053	5,074	6,332	7,215	8,360	5,345	5,593	6,008	5,537	3,709	1,527	497	94,874
いわき	いわき市保健所	計	338,139	12,816	14,752	16,717	17,623	15,106	16,800	18,968	22,365	21,840	20,628	21,854	24,421	29,645	20,340	20,062	17,713	13,530	8,577	3,381	1,001	338,139
		男	164,917	6,637	7,506	8,573	8,979	7,740	8,713	9,893	11,678	11,305	10,384	11,064	12,466	14,726	9,858	9,198	7,331	5,184	2,704	809	169	164,917
		女	173,222	6,179	7,246	8,144	8,644	7,366	8,087	9,075	10,687	10,535	10,244	10,790	11,955	14,919	10,482	10,864	10,382	8,346	5,873	2,572	832	173,222
福島県		計	1,991,865	75,779	86,474	98,562	103,283	94,457	102,388	112,276	127,841	121,291	118,145	132,899	148,120	171,163	111,781	111,542	106,629	86,844	54,728	21,317	6,346	1,991,865
		男	971,512	38,979	44,272	50,674	52,616	48,709	53,589	58,471	66,346	61,854	59,685	67,089	75,090	87,017	54,793	50,983	44,602	33,102	17,251	5,251	1,139	971,512
		女	1,020,353	36,800	42,202	47,888	50,667	45,748	48,799	53,805	61,495	59,437	58,460	65,810	73,030	84,146	56,988	60,559	62,027	53,742	37,477	16,066	5,207	1,020,353

[参考③] 2013年

■罹患率用 ：『平成25年3月31日住民基本台帳年齢別人口（市区町村別）、総計（日本人住民+外国人住民）』を基に作成

公表値「80歳以上」を、『福島県現住人口調査各歳別人口（平成25年10月1日現在・総人口）』を基に細分

二次医療圏名	保健所名	性別	総数※	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	年齢階級別人口の計※
県北	福島市保健所	計	284,496	10,252	11,841	14,064	14,697	14,187	14,453	16,143	19,336	19,818	17,663	17,938	19,169	23,207	18,294	16,119	14,468	11,797	7,455	2,805	790	284,496
		男	137,820	5,295	6,115	7,242	7,541	7,338	7,412	8,164	9,779	9,929	8,773	8,894	9,454	11,411	8,732	7,402	6,254	4,699	2,540	697	149	137,820
		女	146,676	4,957	5,726	6,822	7,156	6,849	7,041	7,979	9,557	9,889	8,890	9,044	9,715	11,796	9,562	8,717	8,214	7,098	4,915	2,108	641	146,676
	県北保健所	計	200,906	6,398	8,032	9,587	10,189	9,242	9,606	10,530	11,902	11,607	11,282	13,018	14,868	18,029	12,867	11,477	11,577	10,128	6,906	2,717	800	200,762
		男	98,001	3,258	4,086	4,926	5,166	4,794	4,957	5,465	6,206	5,897	5,693	6,560	7,478	9,355	6,561	5,372	5,041	3,979	2,323	695	152	97,964
		女	102,905	3,140	3,946	4,661	5,023	4,448	4,649	5,065	5,696	5,710	5,589	6,458	7,390	8,674	6,306	6,105	6,536	6,149	4,583	2,022	648	102,798
県中	郡山市保健所	計	324,905	13,023	14,554	16,316	16,977	16,966	18,973	20,374	23,502	22,933	20,900	21,774	22,187	25,586	19,058	15,829	14,238	11,122	6,993	2,755	845	324,905
		男	158,998	6,726	7,453	8,344	8,761	8,605	9,818	10,467	12,120	11,696	10,473	10,876	11,023	12,632	9,289	7,371	6,009	4,236	2,271	659	169	158,998
		女	165,907	6,297	7,101	7,972	8,216	8,361	9,155	9,907	11,382	11,237	10,427	10,898	11,164	12,954	9,769	8,458	8,229	6,886	4,722	2,096	676	165,907
	県中保健所	計	211,594	7,885	8,954	10,375	11,069	10,229	10,801	11,456	12,517	12,020	12,492	14,779	16,486	18,063	12,217	11,120	11,536	9,784	6,372	2,462	705	211,322
		男	103,760	4,062	4,588	5,383	5,594	5,267	5,745	6,003	6,462	6,124	6,354	7,665	8,434	9,449	6,275	5,156	4,772	3,731	1,918	592	133	103,707
		女	107,834	3,823	4,366	4,992	5,475	4,962	5,056	5,453	6,055	5,896	6,138	7,114	8,052	8,614	5,942	5,964	6,764	6,053	4,454	1,870	572	107,615
県南	県南保健所	計	148,193	6,034	6,601	7,591	7,771	6,951	8,117	8,603	9,447	8,583	8,389	10,214	11,243	12,417	8,418	7,477	7,488	6,504	4,159	1,607	475	148,089
		男	73,381	3,123	3,368	4,020	3,988	3,710	4,328	4,540	5,018	4,414	4,336	5,141	5,762	6,432	4,268	3,548	3,121	2,459	1,316	387	91	73,370
		女	74,812	2,911	3,233	3,571	3,783	3,241	3,789	4,063	4,429	4,169	4,053	5,073	5,481	5,985	4,150	3,929	4,367	4,045	2,843	1,220	384	74,719
会津・南会津	会津保健所	計	259,497	9,456	10,467	12,353	12,777	11,115	11,883	13,022	14,500	14,100	14,744	17,452	19,199	22,088	15,946	15,280	15,998	14,027	9,704	4,007	1,193	259,311
		男	123,806	4,919	5,327	6,332	6,413	5,694	6,203	6,765	7,407	7,095	7,352	8,765	9,737	11,434	7,903	6,754	6,526	5,106	2,954	893	191	123,770
		女	135,691	4,537	5,140	6,021	6,364	5,421	5,680	6,257	7,093	7,005	7,392	8,687	9,462	10,654	8,043	8,526	9,472	8,921	6,750	3,114	1,002	135,541
	南会津保健所	計	29,573	917	1,015	1,239	1,343	1,022	987	1,134	1,326	1,502	1,582	1,920	2,205	2,464	1,987	2,124	2,361	2,138	1,428	629	213	29,536
		男	14,399	474	544	624	670	544	531	601	702	788	857	1,017	1,146	1,321	1,009	978	1,047	847	491	154	46	14,391
		女	15,174	443	471	615	673	478	456	533	624	714	725	903	1,059	1,143	978	1,146	1,314	1,291	937	475	167	15,145
相双	相双保健所	計	184,570	6,605	7,737	8,760	9,137	8,174	8,964	9,704	11,460	10,472	10,184	12,299	14,005	16,926	11,939	10,319	10,207	8,824	5,758	2,232	644	184,350
		男	90,524	3,344	3,970	4,469	4,638	4,337	4,858	5,245	6,031	5,428	5,128	6,175	7,123	8,690	6,047	4,896	4,326	3,278	1,838	566	104	90,491
		女	94,046	3,261	3,767	4,291	4,499	3,837	4,106	4,459	5,429	5,044	5,056	6,124	6,882	8,236	5,892	5,423	5,881	5,546	3,920	1,666	540	93,859
いわき	いわき市保健所	計	336,525	12,420	14,408	16,331	17,278	15,079	16,493	18,531	21,787	22,169	20,702	21,968	23,295	28,826	21,946	20,091	17,746	13,785	9,039	3,560	1,071	336,525
		男	164,251	6,452	7,390	8,375	8,804	7,802	8,617	9,550	11,408	11,431	10,486	11,127	11,838	14,374	10,721	9,319	7,328	5,288	2,891	852	198	164,251
		女	172,274	5,968	7,018	7,956	8,474	7,277	7,876	8,981	10,379	10,738	10,216	10,841	11,457	14,452	11,225	10,772	10,418	8,497	6,148	2,708	873	172,274
福島県		計	1,980,259	72,990	83,609	96,616	101,238	92,965	100,277	109,497	125,777	123,204	117,938	131,362	142,657	167,606	122,672	109,836	105,619	88,109	57,814	22,774	6,736	1,979,296
		男	964,940	37,653	42,841	49,715	51,575	48,091	52,469	56,800	65,133	62,802	59,452	66,220	71,995	85,098	60,805	50,796	44,424	33,623	18,542	5,495	1,233	964,762
		女	1,015,319	35,337	40,768	46,901	49,663	44,874	47,808	52,697	60,644	60,402	58,486	65,142	70,662	82,508	61,867	59,040	61,195	54,486	39,272	17,279	5,503	1,014,534

※外国人住民の「男性総数が1～9人」「女性総数が1～9人」「男女計総数が49人以下」のいずれかに該当する市区町村における5歳ごと等の内訳は非公表であるため、総数と年齢階級別人口の合計が合わない。

■死亡率用 ：『平成25年3月31日住民基本台帳年齢別人口（市区町村別）、日本人住民人口』を基に作成

公表値「80歳以上」を、『福島県現住人口調査各歳別人口（平成25年10月1日現在・総人口）』を基に細分

二次医療圏名	保健所名	性別	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	年齢階級別人口の計
県北	福島市保健所	計	283,150	10,235	11,813	14,043	14,644	14,038	14,292	15,991	19,167	19,598	17,507	17,846	19,119	23,176	18,277	16,108	14,460	11,792	7,451	2,804	789	283,150
		男	137,355	5,284	6,096	7,230	7,515	7,259	7,334	8,099	9,728	9,898	8,750	8,873	9,440	11,394	8,727	7,397	6,251	4,696	2,538	697	149	137,355
		女	145,795	4,951	5,717	6,813	7,129	6,779	6,958	7,892	9,439	9,700	8,757	8,973	9,679	11,782	9,550	8,711	8,209	7,096	4,913	2,107	640	145,795
	県北保健所	計	199,997	6,388	8,021	9,574	10,165	9,183	9,518	10,442	11,803	11,467	11,180	12,959	14,827	18,011	12,860	11,474	11,576	10,126	6,906	2,717	800	199,997
		男	97,783	3,252	4,083	4,922	5,156	4,762	4,928	5,446	6,194	5,884	5,676	6,543	7,470	9,350	6,558	5,369	5,041	3,979	2,323	695	152	97,783
		女	102,214	3,136	3,938	4,652	5,009	4,421	4,590	4,996	5,609	5,583	5,504	6,416	7,357	8,661	6,302	6,105	6,535	6,147	4,583	2,022	648	102,214
県中	郡山市保健所	計	323,317	12,996	14,529	16,270	16,903	16,849	18,812	20,174	23,344	22,750	20,734	21,632	22,098	25,509	19,013	15,792	14,220	11,110	6,985	2,753	844	323,317
		男	158,397	6,716	7,440	8,321	8,725	8,554	9,740	10,398	12,064	11,641	10,423	10,831	11,000	12,594	9,269	7,351	6,002	4,232	2,268	659	169	158,397
		女	164,920	6,280	7,089	7,949	8,178	8,295	9,072	9,776	11,280	11,109	10,311	10,801	11,098	12,915	9,744	8,441	8,218	6,878	4,717	2,094	675	164,920
	県中保健所	計	210,578	7,877	8,948	10,366	11,033	10,154	10,704	11,358	12,403	11,915	12,424	14,727	16,453	18,047	12,208	11,110	11,531	9,782	6,371	2,462	705	210,578
		男	103,501	4,056	4,583	5,378	5,582	5,249	5,719	5,981	6,437	6,102	6,339	7,648	8,421	9,440	6,270	5,152	4,771	3,730	1,918	592	133	103,501
		女	107,077	3,821	4,365	4,988	5,451	4,905	4,985	5,377	5,966	5,813	6,085	7,079	8,032	8,607	5,938	5,958	6,760	6,052	4,453	1,870	572	107,077
県南	県南保健所	計	147,212	6,023	6,585	7,570	7,746	6,841	7,972	8,480	9,329	8,464	8,298	10,172	11,218	12,408	8,408	7,471	7,486	6,502	4,158	1,606	475	147,212
		男	73,106	3,119	3,360	4,009	3,972	3,662	4,289	4,512	4,989	4,395	4,312	5,126	5,753	6,429	4,263	3,546	3,119	2,458	1,315	387	91	73,106
		女	74,106	2,904	3,225	3,561	3,774	3,179	3,683	3,968	4,340	4,069	3,986	5,046	5,465	5,979	4,145	3,925	4,367	4,044	2,843	1,219	384	74,106
会津・南会津	会津保健所	計	258,433	9,436	10,454	12,333	12,751	11,061	11,796	12,920	14,404	13,991	14,649	17,371	19,148	22,043	15,919	15,264	15,991	14,011	9,695	4,003	1,193	258,433
		男	123,472	4,908	5,320	6,321	6,400	5,666	6,166	6,738	7,374	7,069	7,327	8,745	9,720	11,418	7,888	6,752	6,524	5,101	2,952	892	191	123,472
		女	134,961	4,528	5,134	6,012	6,351	5,395	5,630	6,182	7,030	6,922	7,322	8,626	9,428	10,625	8,031	8,512	9,467	8,910	6,743	3,111	1,002	134,961
	南会津保健所	計	29,477	917	1,015	1,238	1,343	1,012	983	1,130	1,318	1,494	1,575	1,911	2,201	2,462	1,987	2,124	2,359	2,138	1,428	629	213	29,477
		男	14,373	474	544	624	670	540	527	599	699	787	856	1,016	1,145	1,320	1,009	978	1,047	847	491	154	46	14,373
		女	15,104	443	471	614	673	472	456	531	619	707	719	895	1,056	1,142	978	1,146	1,312	1,291	937	475	167	15,104
相双	相双保健所	計	183,940	6,602	7,733	8,750	9,123	8,140	8,910	9,650	11,400	10,411	10,137	12,266	13,991	16,919	11,928	10,318	10,204	8,824	5,758	2,232	644	183,940
		男	90,403	3,343	3,969	4,464	4,633	4,331	4,844	5,238	6,018	5,417	5,122	6,166	7,120	8,688	6,043	4,895	4,326	3,278	1,838	566	104	90,403
		女	93,537	3,259	3,764	4,286	4,490	3,809	4,066	4,412	5,382	4,994	5,015	6,100	6,871	8,231	5,885	5,423	5,878	5,546	3,920	1,666	540	93,537
いわき	いわき市保健所	計	335,038	12,400	14,383	16,305	17,254	14,870	16,305	18,317	21,613	21,991	20,563	21,879	23,231	28,778	21,915	20,075	17,731	13,772	9,030	3,557	1,069	335,038
		男	163,702	6,442	7,378	8,362	8,797	7,703	8,522	9,475	11,366	11,390	10,436	11,099	11,814	14,352	10,708	9,314	7,323	5,285	2,888	851	197	163,702
		女	171,336	5,958	7,005	7,943	8,457	7,167	7,783	8,842	10,247	10,601	10,127	10,780	11,417	14,426	11,207	10,761	10,408	8,487	6,142	2,706	872	171,336
福島県		計	1,971,142	72,874	83,481	96,449	100,962	92,148	99,292	108,462	124,781	122,081	117,067	130,763	142,286	167,353	122,515	109,736	105,558	88,057	57,782	22,763	6,732	1,971,142
		男	962,092	37,594	42,773	49,631	51,450	47,726	52,069	56,486	64,869	62,583	59,241	66,047	71,883	84,985	60,735	50,754	44,404	33,606	18,531	5,493	1,232	962,092
		女	1,009,050	35,280	40,708	46,818	49,512	44,422	47,223	51,976	59,912	59,498	57,826	64,716	70,403	82,368	61,780	58,982	61,154	54,451	39,251	17,270	5,500	1,009,050

[参考③] 2014年

■罹患率用：『平成26年1月1日住民基本台帳年齢別人口（市区町村別）、総計（日本人住民+外国人住民）』を基に作成

公表値「80歳以上」を、『福島県現住人口調査各歳別人口（平成26年10月1日現在・総人口）』を基に細分

二次医療圏名	保健所名	性別	総数※	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	年齢階級別人口の計※
県北	福島市保健所	計	285,146	10,333	11,658	13,799	14,800	14,297	14,453	16,045	19,004	20,127	18,040	17,818	19,082	22,567	18,949	16,707	14,263	11,685	7,720	2,978	821	285,146
		男	138,476	5,337	6,011	7,105	7,653	7,428	7,422	8,200	9,674	10,110	8,945	8,923	9,438	11,096	9,047	7,721	6,168	4,633	2,634	775	156	138,476
		女	146,670	4,996	5,647	6,694	7,147	6,869	7,031	7,845	9,330	10,017	9,095	8,895	9,644	11,471	9,902	8,986	8,095	7,052	5,086	2,203	665	146,670
	県北保健所	計	199,569	6,269	7,802	9,307	10,177	9,137	9,371	10,434	11,618	11,793	11,304	12,720	14,510	17,850	13,277	11,835	11,257	10,078	6,942	2,922	831	199,434
		男	97,494	3,233	3,950	4,819	5,178	4,728	4,856	5,436	6,101	6,015	5,720	6,429	7,218	9,259	6,855	5,549	4,920	3,985	2,325	727	160	97,463
		女	102,075	3,036	3,852	4,488	4,999	4,409	4,515	4,998	5,517	5,778	5,584	6,291	7,292	8,591	6,422	6,286	6,337	6,093	4,617	2,195	671	101,971
県中	郡山市保健所	計	326,075	13,112	14,143	16,173	17,145	16,970	19,087	20,182	23,169	23,465	21,192	21,508	22,320	24,980	19,821	16,567	14,020	11,005	7,367	2,966	883	326,075
		男	159,731	6,768	7,249	8,257	8,773	8,741	9,850	10,426	11,953	12,065	10,550	10,798	11,115	12,295	9,697	7,769	5,942	4,179	2,438	707	159	159,731
		女	166,344	6,344	6,894	7,916	8,372	8,229	9,237	9,756	11,216	11,400	10,642	10,710	11,205	12,685	10,124	8,798	8,078	6,826	4,929	2,259	724	166,344
	県中保健所	計	210,595	7,679	8,866	10,149	10,974	10,153	10,493	11,434	12,507	12,143	12,293	14,236	16,417	17,938	12,824	11,307	11,275	9,598	6,678	2,657	725	210,346
		男	103,383	3,967	4,559	5,234	5,578	5,240	5,564	6,014	6,491	6,197	6,239	7,355	8,430	9,347	6,645	5,262	4,704	3,646	2,079	629	141	103,321
		女	107,212	3,712	4,307	4,915	5,396	4,913	4,929	5,420	6,016	5,946	6,054	6,881	7,987	8,591	6,179	6,045	6,571	5,952	4,599	2,028	584	107,025
県南	県南保健所	計	147,964	6,036	6,423	7,463	7,780	6,868	7,939	8,600	9,333	8,819	8,411	9,813	11,269	12,262	8,893	7,567	7,370	6,457	4,375	1,688	488	147,854
		男	73,325	3,102	3,263	3,936	4,014	3,641	4,261	4,530	4,957	4,582	4,329	4,968	5,747	6,326	4,561	3,620	3,126	2,426	1,418	414	89	73,310
		女	74,639	2,934	3,160	3,527	3,766	3,227	3,678	4,070	4,376	4,237	4,082	4,845	5,522	5,936	4,332	3,947	4,244	4,031	2,957	1,274	399	74,544
会津・南会津	会津保健所	計	258,294	9,345	10,319	12,054	12,905	11,006	11,930	12,968	14,379	14,319	14,476	16,951	19,088	21,747	16,603	15,392	15,594	13,687	9,795	4,277	1,267	258,102
		男	123,378	4,872	5,287	6,129	6,577	5,580	6,205	6,776	7,392	7,239	7,205	8,464	9,756	11,125	8,347	6,895	6,382	4,953	2,982	977	199	123,342
		女	134,916	4,473	5,032	5,925	6,328	5,426	5,725	6,192	6,987	7,080	7,271	8,487	9,332	10,622	8,256	8,497	9,212	8,734	6,813	3,300	1,068	134,760
	南会津保健所	計	29,336	880	1,022	1,203	1,349	1,003	1,000	1,111	1,321	1,466	1,560	1,879	2,193	2,436	1,996	2,142	2,302	2,111	1,455	651	221	29,301
		男	14,278	446	543	616	664	536	538	594	686	783	833	1,004	1,152	1,286	1,029	1,008	1,007	851	493	154	48	14,271
		女	15,058	434	479	587	685	467	462	517	635	683	727	875	1,041	1,150	967	1,134	1,295	1,260	962	497	173	15,030
相双	相双保健所	計	183,629	6,484	7,494	8,672	9,054	8,203	8,783	9,474	11,186	10,785	10,027	11,870	13,883	16,566	12,504	10,588	9,945	8,725	6,015	2,353	687	183,298
		男	90,169	3,269	3,845	4,473	4,581	4,307	4,771	5,177	5,844	5,681	5,044	6,016	7,049	8,515	6,365	5,051	4,235	3,259	1,923	600	106	90,111
		女	93,460	3,215	3,649	4,199	4,473	3,896	4,012	4,297	5,342	5,104	4,983	5,854	6,834	8,051	6,139	5,537	5,710	5,466	4,092	1,753	581	93,187
いわき	いわき市保健所	計	335,488	12,336	14,176	15,887	17,379	15,127	16,280	18,205	21,382	22,442	20,847	21,694	23,000	28,061	22,534	20,866	17,485	13,802	9,098	3,774	1,113	335,488
		男	163,890	6,388	7,294	8,109	8,870	7,838	8,513	9,381	11,210	11,611	10,615	11,019	11,670	14,023	11,059	9,730	7,244	5,280	2,941	899	196	163,890
		女	171,598	5,948	6,882	7,778	8,509	7,289	7,767	8,824	10,172	10,831	10,232	10,675	11,330	14,038	11,475	11,136	10,241	8,522	6,157	2,875	917	171,598
福島県		計	1,976,096	72,474	81,903	94,707	101,563	92,764	99,336	108,453	123,899	125,359	118,150	128,489	141,762	164,407	127,401	112,971	103,511	87,148	59,445	24,266	7,036	1,975,044
		男	964,124	37,382	42,001	48,678	51,888	48,039	51,980	56,534	64,308	64,283	59,480	64,976	71,575	83,272	63,605	52,605	43,728	33,212	19,233	5,882	1,254	963,915
		女	1,011,972	35,092	39,902	46,029	49,675	44,725	47,356	51,919	59,591	61,076	58,670	63,513	70,187	81,135	63,796	60,366	59,783	53,936	40,212	18,384	5,782	1,011,129

※外国人住民の「男性総数が1～9人」「女性総数が1～9人」「男女計総数が49人以下」のいずれかに該当する市区町村における5歳ごと等の内訳は非公表であるため、総数と年齢階級別人口の合計が合わない。

■死亡率用：『平成26年1月1日住民基本台帳年齢別人口（市区町村別）、日本人住民人口』を基に作成

公表値「80歳以上」を、『福島県現住人口調査各歳別人口（平成26年10月1日現在・総人口）』を基に細分

二次医療圏名	保健所名	性別	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	年齢階級別人口の計
県北	福島市保健所	計	283,708	10,310	11,626	13,775	14,747	14,129	14,281	15,880	18,829	19,926	17,855	17,725	19,025	22,528	18,931	16,693	14,254	11,681	7,717	2,976	820	283,708
		男	137,957	5,321	5,991	7,091	7,631	7,330	7,333	8,136	9,614	10,080	8,917	8,902	9,420	11,076	9,039	7,717	6,165	4,631	2,633	774	156	137,957
		女	145,751	4,989	5,635	6,684	7,116	6,799	6,948	7,744	9,215	9,846	8,938	8,823	9,605	11,452	9,892	8,976	8,089	7,050	5,084	2,202	664	145,751
	県北保健所	計	198,633	6,262	7,794	9,292	10,155	9,068	9,275	10,337	11,526	11,655	11,196	12,650	14,468	17,829	13,267	11,833	11,255	10,079	6,942	2,920	830	198,633
		男	97,261	3,231	3,947	4,815	5,169	4,687	4,814	5,413	6,086	6,003	5,706	6,413	7,209	9,253	6,852	5,547	4,919	3,985	2,325	727	160	97,261
		女	101,372	3,031	3,847	4,477	4,986	4,381	4,461	4,924	5,440	5,652	5,490	6,237	7,259	8,576	6,415	6,286	6,336	6,094	4,617	2,193	670	101,372
県中	郡山市保健所	計	324,427	13,081	14,119	16,131	17,076	16,832	18,909	19,967	23,003	23,296	21,026	21,352	22,231	24,903	19,767	16,536	14,001	10,994	7,359	2,962	882	324,427
		男	159,070	6,755	7,239	8,239	8,736	8,667	9,753	10,342	11,894	12,011	10,507	10,744	11,089	12,257	9,675	7,752	5,935	4,174	2,436	706	159	159,070
		女	165,357	6,326	6,880	7,892	8,340	8,165	9,156	9,625	11,109	11,285	10,519	10,608	11,142	12,646	10,092	8,784	8,066	6,820	4,923	2,256	723	165,357
	県中保健所	計	209,587	7,669	8,861	10,139	10,953	10,078	10,394	11,327	12,397	12,042	12,206	14,180	16,389	17,914	12,815	11,299	11,268	9,596	6,678	2,657	725	209,587
		男	103,114	3,959	4,555	5,228	5,571	5,216	5,535	5,988	6,471	6,180	6,220	7,341	8,420	9,335	6,638	5,261	4,701	3,646	2,079	629	141	103,114
		女	106,473	3,710	4,306	4,911	5,382	4,862	4,859	5,339	5,926	5,862	5,986	6,839	7,969	8,579	6,177	6,038	6,567	5,950	4,599	2,028	584	106,473
県南	県南保健所	計	146,973	6,021	6,407	7,441	7,754	6,776	7,822	8,465	9,198	8,711	8,311	9,757	11,246	12,247	8,884	7,562	7,368	6,453	4,374	1,688	488	146,973
		男	73,020	3,094	3,256	3,924	3,997	3,592	4,222	4,496	4,921	4,563	4,308	4,948	5,737	6,320	4,556	3,618	3,124	2,424	1,417	414	89	73,020
		女	73,953	2,927	3,151	3,517	3,757	3,184	3,600	3,969	4,277	4,148	4,003	4,809	5,509	5,927	4,328	3,944	4,244	4,029	2,957	1,274	399	73,953
会津・南会津	会津保健所	計	257,200	9,323	10,304	12,040	12,872	10,955	11,853	12,855	14,285	14,199	14,377	16,867	19,033	21,702	16,573	15,374	15,586	13,676	9,787	4,273	1,266	257,200
		男	123,014	4,861	5,279	6,121	6,560	5,545	6,165	6,742	7,360	7,203	7,180	8,443	9,739	11,108	8,332	6,891	6,380	4,950	2,980	976	199	123,014
		女	134,186	4,462	5,025	5,919	6,312	5,410	5,688	6,113	6,925	6,996	7,197	8,424	9,294	10,594	8,241	8,483	9,206	8,726	6,807	3,297	1,067	134,186
	南会津保健所	計	29,236	880	1,022	1,202	1,347	994	994	1,105	1,311	1,461	1,551	1,872	2,187	2,435	1,995	2,142	2,301	2,111	1,454	651	221	29,236
		男	14,254	446	543	616	664	533	534	591	684	782	832	1,003	1,151	1,286	1,028	1,008	1,007	851	493	154	48	14,254
		女	14,982	434	479	586	683	461	460	514	627	679	719	869	1,036	1,149	967	1,134	1,294	1,260	961	497	173	14,982
相双	相双保健所	計	182,955	6,483	7,490	8,665	9,043	8,165	8,732	9,415	11,139	10,744	9,988	11,849	13,874	16,564	12,494	10,587	9,944	8,725	6,014	2,353	687	182,955
		男	90,040	3,269	3,845	4,469	4,577	4,300	4,759	5,168	5,836	5,672	5,041	6,008	7,048	8,514	6,361	5,050	4,235	3,259	1,923	600	106	90,040
		女	92,915	3,214	3,645	4,196	4,466	3,865	3,973	4,247	5,303	5,072	4,947	5,841	6,826	8,050	6,133	5,537	5,709	5,466	4,091	1,753	581	92,915
いわき	いわき市保健所	計	333,875	12,312	14,158	15,864	17,340	14,879	16,062	17,963	21,191	22,274	20,705	21,594	22,937	28,013	22,506	20,847	17,467	13,790	9,091	3,771	1,111	333,875
		男	163,239	6,374	7,284	8,098	8,847	7,697	8,388	9,291	11,165	11,576	10,567	10,988	11,646	14,005	11,045	9,722	7,238	5,276	2,939	898	195	163,239
		女	170,636	5,938	6,874	7,766	8,493	7,182	7,674	8,672	10,026	10,698	10,138	10,606	11,291	14,008	11,461	11,125	10,229	8,514	6,152	2,873	916	170,636
福島県		計	1,966,594	72,341	81,781	94,549	101,287	91,876	98,322	107,314	122,879	124,308	117,215	127,846	141,390	164,135	127,232	112,873	103,444	87,105	59,416	24,251	7,030	1,966,594
		男	960,969	37,310	41,939	48,601	51,752	47,567	51,503	56,167	64,031	64,070	59,278	64,790	71,459	83,154	63,526	52,566	43,704	33,196	19,225	5,878	1,253	960,969
		女	1,005,625	35,031	39,842	45,948	49,535	44,309	46,819	51,147	58,848	60,238	57,937	63,056	69,931	80,981	63,706	60,307	59,740	53,909	40,191	18,373	5,777	1,005,625

[参考③] 2015年

■罹患率用 :『平成27年1月1日住民基本台帳年齢別人口(市区町村別)、総計(日本人住民+外国人住民)』を基に作成

公表値「95～99」「100歳以上」を95歳以上にまるめた

二次医療圏名	保健所名	性別	総数※	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	年齢階級別人口の計※
県北	福島市保健所	計	284,948	10,405	11,453	13,318	14,636	14,489	14,220	15,736	18,265	20,657	18,286	17,868	18,681	21,573	20,169	17,293	14,036	12,024	7,896	3,117	826	284,948
		男	138,764	5,344	5,953	6,845	7,545	7,621	7,318	8,040	9,408	10,429	9,050	8,962	9,290	10,696	9,684	8,026	6,098	4,774	2,696	828	157	138,764
		女	146,184	5,061	5,500	6,473	7,091	6,868	6,902	7,696	8,857	10,228	9,236	8,906	9,391	10,877	10,485	9,267	7,938	7,250	5,200	2,289	669	146,184
	県北保健所	計	197,792	6,241	7,539	9,082	9,938	8,997	9,026	10,172	11,279	12,095	11,203	12,315	14,133	17,043	14,530	12,136	10,886	10,161	7,053	3,037	812	197,678
		男	96,828	3,262	3,776	4,726	5,049	4,687	4,729	5,303	5,966	6,191	5,643	6,267	7,091	8,683	7,608	5,784	4,803	3,988	2,363	735	151	96,805
		女	100,964	2,979	3,763	4,356	4,889	4,310	4,297	4,869	5,313	5,904	5,560	6,048	7,042	8,360	6,922	6,352	6,083	6,173	4,690	2,302	661	100,873
県中	郡山市保健所	計	326,808	13,223	13,926	15,801	16,935	17,108	18,618	20,157	22,554	24,202	21,240	21,575	22,133	23,898	21,435	17,243	13,914	11,464	7,553	3,009	820	326,808
		男	160,526	6,859	7,146	8,047	8,647	8,907	9,669	10,480	11,580	12,545	10,685	10,801	11,015	11,852	10,496	8,156	5,954	4,343	2,480	714	150	160,526
		女	166,282	6,364	6,780	7,754	8,288	8,201	8,949	9,677	10,974	11,657	10,555	10,774	11,118	12,046	10,939	9,087	7,960	7,121	5,073	2,295	670	166,282
	県中保健所	計	208,644	7,466	8,657	9,951	10,629	10,024	10,060	11,080	12,308	12,414	11,936	13,828	15,993	17,513	13,960	11,527	10,785	9,926	6,806	2,755	751	208,369
		男	102,517	3,851	4,410	5,176	5,422	5,262	5,279	5,820	6,420	6,427	6,007	7,138	8,149	9,108	7,292	5,479	4,499	3,811	2,129	642	135	102,456
		女	106,127	3,615	4,247	4,775	5,207	4,762	4,781	5,260	5,888	5,987	5,929	6,690	7,844	8,405	6,668	6,048	6,286	6,115	4,677	2,113	616	105,913
県南	県南保健所	計	147,239	5,966	6,347	7,233	7,752	6,672	7,658	8,564	9,188	9,108	8,355	9,419	11,022	12,043	9,644	7,787	7,066	6,596	4,547	1,756	470	147,193
		男	73,046	3,048	3,213	3,828	3,973	3,616	4,083	4,529	4,823	4,805	4,310	4,803	5,590	6,218	4,934	3,760	3,076	2,441	1,471	425	91	73,037
		女	74,193	2,918	3,134	3,405	3,779	3,056	3,575	4,035	4,365	4,303	4,045	4,616	5,432	5,825	4,710	4,027	3,990	4,155	3,076	1,331	379	74,156
会津・南会津	会津保健所	計	255,384	9,185	9,983	11,767	12,753	10,698	11,617	12,715	14,034	14,471	14,139	16,471	18,526	20,935	18,013	15,414	15,148	13,965	9,825	4,349	1,250	255,258
		男	122,121	4,775	5,121	6,013	6,502	5,446	6,049	6,600	7,292	7,320	7,018	8,240	9,429	10,630	9,191	7,045	6,242	5,028	2,943	1,005	206	122,095
		女	133,263	4,410	4,862	5,754	6,251	5,252	5,568	6,115	6,742	7,151	7,121	8,231	9,097	10,305	8,822	8,369	8,906	8,937	6,882	3,344	1,044	133,163
	南会津保健所	計	28,737	804	1,014	1,134	1,285	1,017	949	1,069	1,284	1,436	1,500	1,833	2,087	2,369	2,103	2,131	2,168	2,121	1,467	707	224	28,702
		男	13,994	397	528	601	637	535	509	576	683	751	804	981	1,100	1,259	1,085	1,008	945	870	493	179	47	13,988
		女	14,743	407	486	533	648	482	440	493	601	685	696	852	987	1,110	1,018	1,123	1,223	1,251	974	528	177	14,714
相双	相双保健所	計	182,032	6,313	7,194	8,381	8,817	8,339	8,443	9,335	10,636	11,161	9,978	11,336	13,556	15,777	13,762	10,882	9,536	8,949	6,167	2,426	704	181,692
		男	89,609	3,186	3,688	4,300	4,488	4,357	4,604	5,111	5,588	5,891	5,092	5,810	6,913	8,108	7,076	5,164	4,127	3,362	1,958	595	121	89,539
		女	92,423	3,127	3,506	4,081	4,329	3,982	3,839	4,224	5,048	5,270	4,886	5,526	6,643	7,669	6,686	5,718	5,409	5,587	4,209	1,831	583	92,153
いわき	いわき市保健所	計	333,802	12,392	13,745	15,502	16,945	15,317	15,824	17,830	20,797	22,708	21,049	21,331	22,553	26,709	24,158	21,213	17,332	14,256	9,219	3,845	1,077	333,802
		男	163,472	6,419	7,085	7,842	8,686	8,010	8,389	9,196	10,963	11,812	10,806	10,780	11,524	13,385	11,887	9,903	7,241	5,444	3,006	904	190	163,472
		女	170,330	5,973	6,660	7,660	8,259	7,307	7,435	8,634	9,834	10,896	10,243	10,551	11,029	13,324	12,271	11,310	10,091	8,812	6,213	2,941	887	170,330
福島県		計	1,965,386	71,995	79,858	92,169	99,690	92,661	96,415	106,658	120,345	128,252	117,686	125,976	138,684	157,860	137,774	115,626	100,871	89,462	60,533	25,001	6,934	1,964,450
		男	960,877	37,141	40,920	47,378	50,949	48,441	50,629	55,655	62,723	66,171	59,415	63,782	70,101	79,939	69,253	54,325	42,985	34,061	19,539	6,027	1,248	960,682
		女	1,004,509	34,854	38,938	44,791	48,741	44,220	45,786	51,003	57,622	62,081	58,271	62,194	68,583	77,921	68,521	61,301	57,886	55,401	40,994	18,974	5,686	1,003,768

※外国人住民の「男性総数が1～9人」「女性総数が1～9人」「男女計総数が49人以下」のいずれかに該当する市区町村における5歳ごと等の内訳は非公表であるため、総数と年齢階級別人口の合計が合わない。

■死亡率用 :『平成27年1月1日住民基本台帳年齢別人口(市区町村別)、日本人住民人口』を基に作成

公表値「95～99」「100歳以上」を95歳以上にまるめた

二次医療圏名	保健所名	性別	総数	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	年齢階級別人口の計
県北	福島市保健所	計	283,430	10,387	11,431	13,292	14,578	14,311	14,011	15,564	18,096	20,469	18,074	17,762	18,616	21,531	20,149	17,280	14,026	12,021	7,894	3,112	826	283,430
		男	138,200	5,333	5,942	6,831	7,519	7,524	7,194	7,971	9,352	10,395	9,017	8,935	9,272	10,674	9,674	8,021	6,095	4,772	2,696	826	157	138,200
		女	145,230	5,054	5,489	6,461	7,059	6,787	6,817	7,593	8,744	10,074	9,057	8,827	9,344	10,857	10,475	9,259	7,931	7,249	5,198	2,286	669	145,230
	県北保健所	計	196,825	6,230	7,530	9,071	9,912	8,913	8,923	10,093	11,171	11,958	11,085	12,238	14,085	17,016	14,521	12,134	10,884	10,161	7,051	3,037	812	196,825
		男	96,548	3,258	3,772	4,724	5,036	4,630	4,674	5,277	5,945	6,173	5,625	6,253	7,080	8,674	7,607	5,782	4,801	3,988	2,363	735	151	96,548
		女	100,277	2,972	3,758	4,347	4,876	4,283	4,249	4,816	5,226	5,785	5,460	5,985	7,005	8,342	6,914	6,352	6,083	6,173	4,688	2,302	661	100,277
県中	郡山市保健所	計	325,026	13,180	13,893	15,759	16,872	16,963	18,399	19,931	22,354	24,038	21,080	21,413	22,018	23,827	21,372	17,215	13,890	11,453	7,546	3,005	818	325,026
		男	159,783	6,839	7,132	8,029	8,617	8,819	9,554	10,369	11,510	12,497	10,643	10,740	10,982	11,817	10,471	8,142	5,944	4,339	2,477	712	150	159,783
		女	165,243	6,341	6,761	7,730	8,255	8,144	8,845	9,562	10,844	11,541	10,437	10,673	11,036	12,010	10,901	9,073	7,946	7,114	5,069	2,293	668	165,243
	県中保健所	計	207,558	7,457	8,650	9,944	10,606	9,923	9,949	10,982	12,203	12,299	11,848	13,763	15,962	17,493	13,951	11,517	10,775	9,926	6,806	2,754	750	207,558
		男	102,206	3,845	4,403	5,172	5,410	5,217	5,242	5,792	6,402	6,404	5,986	7,123	8,137	9,099	7,286	5,475	4,496	3,811	2,129	642	135	102,206
		女	105,352	3,612	4,247	4,772	5,196	4,706	4,707	5,190	5,801	5,895	5,862	6,640	7,825	8,394	6,665	6,042	6,279	6,115	4,677	2,112	615	105,352
県南	県南保健所	計	146,223	5,952	6,332	7,208	7,722	6,580	7,521	8,412	9,059	8,980	8,241	9,356	11,000	12,025	9,629	7,778	7,064	6,595	4,544	1,755	470	146,223
		男	72,714	3,043	3,208	3,815	3,952	3,559	4,024	4,489	4,798	4,782	4,288	4,779	5,581	6,212	4,926	3,758	3,074	2,441	1,470	424	91	72,714
		女	73,509	2,909	3,124	3,393	3,770	3,021	3,497	3,923	4,261	4,198	3,953	4,577	5,419	5,813	4,703	4,020	3,990	4,154	3,074	1,331	379	73,509
会津・南会津	会津保健所	計	254,279	9,161	9,964	11,751	12,713	10,630	11,530	12,598	13,930	14,327	14,050	16,379	18,474	20,896	17,974	15,395	15,143	13,953	9,819	4,342	1,250	254,279
		男	121,767	4,765	5,112	6,004	6,485	5,411	6,011	6,561	7,262	7,276	7,000	8,219	9,414	10,620	9,170	7,041	6,241	5,025	2,942	1,002	206	121,767
		女	132,512	4,396	4,852	5,747	6,228	5,219	5,519	6,037	6,668	7,051	7,050	8,160	9,060	10,276	8,804	8,354	8,902	8,928	6,877	3,340	1,044	132,512
	南会津保健所	計	28,628	804	1,014	1,133	1,281	1,008	938	1,061	1,277	1,430	1,491	1,826	2,081	2,367	2,101	2,131	2,167	2,120	1,467	707	224	28,628
		男	13,967	397	528	601	637	531	503	572	681	751	802	980	1,099	1,259	1,084	1,008	945	870	493	179	47	13,967
		女	14,661	407	486	532	644	477	435	489	596	679	689	846	982	1,108	1,017	1,123	1,222	1,250	974	528	177	14,661
相双	相双保健所	計	181,302	6,312	7,189	8,375	8,801	8,292	8,389	9,280	10,573	11,109	9,946	11,308	13,544	15,772	13,751	10,881	9,535	8,948	6,167	2,426	704	181,302
		男	89,455	3,185	3,688	4,298	4,484	4,343	4,588	5,104	5,578	5,881	5,089	5,803	6,910	8,107	7,071	5,163	4,127	3,362	1,958	595	121	89,455
		女	91,847	3,127	3,501	4,077	4,317	3,949	3,801	4,176	4,995	5,228	4,857	5,505	6,634	7,665	6,680	5,718	5,408	5,586	4,209	1,831	583	91,847
いわき	いわき市保健所	計	332,068	12,370	13,725	15,481	16,894	15,055	15,552	17,590	20,611	22,544	20,883	21,217	22,482	26,659	24,124	21,193	17,317	14,245	9,209	3,840	1,077	332,068
		男	162,747	6,406	7,074	7,833	8,655	7,854	8,231	9,105	10,913	11,775	10,761	10,738	11,498	13,365	11,871	9,896	7,237	5,437	3,005	903	190	162,747
		女	169,321	5,964	6,651	7,648	8,239	7,201	7,321	8,485	9,698	10,769	10,122	10,479	10,984	13,294	12,253	11,297	10,080	8,808	6,204	2,937	887	169,321
福島県		計	1,955,339	71,853	79,728	92,014	99,379	91,675	95,212	105,511	119,274	127,154	116,698	125,262	138,262	157,586	137,572	115,524	100,801	89,422	60,503	24,978	6,931	1,955,339
		男	957,387	37,071	40,859	47,307	50,795	47,888	50,021	55,240	62,441	65,934	59,211	63,570	69,973	79,827	69,160	54,286	42,960	34,045	19,533	6,018	1,248	957,387
		女	997,952	34,782	38,869	44,707	48,584	43,787	45,191	50,271	56,833	61,220	57,487	61,692	68,289	77,759	68,412	61,238	57,841	55,377	40,970	18,960	5,683	997,952