

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ニホンジカ)

【ニホンジカ】

| No. | 方部 | 捕獲地点  | メッシュ番号 | 捕獲月日      | 検査月日      | 核種濃度<br>(セシウム)<br>Bq/kg |
|-----|----|-------|--------|-----------|-----------|-------------------------|
| 1   | 県北 | 福島市   | B533   | H31.1.13  | H31.2.21  | 97                      |
| 2   | 県北 | 福島市   | B533   | R5.1.17   | R5.2.20   | 67                      |
| 3   | 県北 | 福島市   | B521   | R5.10.8   | R5.12.5   | 200 *                   |
| 4   | 県北 | 福島市   | B524   | R6.9.23   | R6.11.14  | 340 *                   |
| 5   | 県北 | 福島市   | B522   | R6.12.8   | R7.1.28   | 270 *                   |
| 6   | 県中 | 郡山市   | B114   | H23.12.18 | H23.12.25 | 138 *                   |
| 7   | 県中 | 郡山市   | B111   | H23.12.20 | H24.1.13  | 234 *                   |
| 8   | 県中 | 郡山市   | B221   | H24.2.11  | H24.2.24  | 155 *                   |
| 9   | 県中 | 郡山市   | B021   | H29.6.5   | H29.7.28  | 340 *                   |
| 10  | 県中 | 郡山市   | B023   | H29.7.3   | H29.9.6   | 180 *                   |
| 11  | 県中 | 郡山市   | B012   | H29.8.1   | H29.9.26  | 140 *                   |
| 12  | 県中 | 郡山市   | B012   | H29.9.4   | H29.10.27 | 210 *                   |
| 13  | 県中 | 郡山市   | B012   | H30.4.2   | H30.6.27  | 160 *                   |
| 14  | 県中 | 郡山市   | B111   | H30.6.5   | H30.8.2   | 25                      |
| 15  | 県中 | 郡山市   | B021   | H30.6.8   | H30.8.2   | 90                      |
| 16  | 県中 | 郡山市   | B012   | H30.6.8   | H30.8.2   | 150 *                   |
| 17  | 県中 | 郡山市   | B012   | R5.6.9    | R5.8.3    | 110 *                   |
| 18  | 県中 | 須賀川市  | E711   | H26.1.15  | H26.2.17  | 52                      |
| 19  | 県中 | 須賀川市  | E711   | H26.1.19  | H26.2.17  | 92                      |
| 20  | 県中 | 須賀川市  | E732   | R5.9.13   | R5.10.30  | 18                      |
| 21  | 県中 | 須賀川市  | E732   | R5.11.15  | R5.12.27  | 29                      |
| 22  | 県中 | 天栄村   | E711   | H27.2.8   | H27.3.13  | 85                      |
| 23  | 県南 | 白河市   | E613   | H23.11.27 | H23.12.9  | 437 *                   |
| 24  | 県南 | 西郷村   | E601   | H23.11.30 | H23.12.9  | 209 *                   |
| 25  | 県南 | 西郷村   | E611   | H23.12.26 | H24.1.13  | 573 ※ *                 |
| 26  | 会津 | 会津若松市 | A073   | H28.6.17  | H28.7.12  | 21                      |
| 27  | 会津 | 会津若松市 | A272   | H28.10.24 | H28.12.21 | 34                      |
| 28  | 会津 | 会津若松市 | A271   | H30.2.5   | H30.3.22  | 17                      |
| 29  | 会津 | 会津若松市 | D773   | H30.7.12  | H30.9.6   | 13                      |
| 30  | 会津 | 会津若松市 | A073   | R2.6.23   | R2.7.14   | 19                      |
| 31  | 会津 | 会津若松市 | A272   | R3.6.30   | R3.8.2    | 12                      |
| 32  | 会津 | 会津若松市 | A272   | R3.11.3   | R3.12.14  | 79                      |
| 33  | 会津 | 会津若松市 | A274   | R4.6.4    | R4.7.19   | 20                      |
| 34  | 会津 | 会津若松市 | A272   | R4.9.4    | R4.10.20  | 21                      |

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ニホンジカ)

【ニホンジカ】

| No. | 方部 | 捕獲地点  | メッシュ番号 | 捕獲月日     | 検査月日     | 核種濃度<br>(セシウム)<br>Bq/kg        |
|-----|----|-------|--------|----------|----------|--------------------------------|
| 35  | 会津 | 会津若松市 | A272   | R5.9.25  | R5.10.30 | 5.3                            |
| 36  | 会津 | 会津若松市 | A171   | R6.6.5   | R6.7.23  | 24                             |
| 37  | 会津 | 喜多方市  | A472   | R3.8.22  | R3.9.14  | 21                             |
| 38  | 会津 | 喜多方市  | A464   | R3.10.9  | R3.11.11 | 66                             |
| 39  | 会津 | 喜多方市  | A473   | R3.12.10 | R4.1.20  | 14                             |
| 40  | 会津 | 喜多方市  | A472   | R5.11.26 | R5.12.27 | 検出せず<br>〈5.8(134Cs) 5.0(137Cs) |
| 41  | 会津 | 喜多方市  | A464   | R7.1.25  | R7.2.26  | 23                             |
| 42  | 会津 | 喜多方市  | A464   | R7.1.26  | R7.2.26  | 8                              |
| 43  | 会津 | 西会津町  | A244   | H25.1.23 | H25.2.1  | 19                             |
| 44  | 会津 | 西会津町  | A454   | H25.2.9  | H25.6.12 | 検出せず<6.7(134Cs)<br>10.4(137Cs) |
| 45  | 会津 | 西会津町  | A454   | H26.1.7  | H26.2.17 | 検出せず<4.0(134Cs)<br>8.12(137Cs) |
| 46  | 会津 | 西会津町  | A253   | R5.5.8   | R5.6.29  | 26                             |
| 47  | 会津 | 西会津町  | A344   | R5.10.12 | R5.12.5  | 検出せず<br>〈7.8(134Cs) 6.8(137Cs) |
| 48  | 会津 | 西会津町  | A344   | R6.5.9   | R6.6.25  | 検出せず<br>〈6.8(134Cs) 5.2(137Cs) |
| 49  | 会津 | 西会津町  | A344   | R6.5.17  | R6.6.25  | 検出せず<br>〈4.7(134Cs) 4.9(137Cs) |
| 50  | 会津 | 西会津町  | A344   | R6.6.5   | R6.7.23  | 検出せず<br>〈6.5(134Cs) 6.5(137Cs) |
| 51  | 会津 | 西会津町  | A344   | R6.6.6   | R6.7.23  | 検出せず<br>〈6.6(134Cs) 5.3(137Cs) |
| 52  | 会津 | 西会津町  | A244   | R6.6.6   | R6.7.23  | 30                             |
| 53  | 会津 | 西会津町  | A244   | R6.6.10  | R6.7.23  | 検出せず<br>〈5.6(134Cs) 6.2(137Cs) |
| 54  | 会津 | 西会津町  | A351   | R6.6.22  | R6.7.23  | 6.9                            |
| 55  | 会津 | 西会津町  | A253   | R6.6.25  | R6.7.23  | 9                              |
| 56  | 会津 | 西会津町  | A352   | R6.7.3   | R6.8.29  | 10                             |
| 57  | 会津 | 西会津町  | A344   | R6.7.16  | R6.8.29  | 検出せず<br>〈5.0(134Cs) 5.0(137Cs) |
| 58  | 会津 | 西会津町  | A244   | R6.8.10  | R6.10.8  | 6.2                            |
| 59  | 会津 | 西会津町  | A244   | R6.9.2   | R6.11.14 | 6.4                            |
| 60  | 会津 | 西会津町  | A244   | R6.10.4  | R6.12.10 | 19                             |
| 61  | 会津 | 西会津町  | A253   | R6.11.8  | R6.12.17 | 検出せず<br>〈7.6(134Cs) 6.5(137Cs) |
| 62  | 会津 | 西会津町  | A254   | R7.1.17  | R7.2.26  | 6.8                            |
| 63  | 会津 | 西会津町  | A254   | R7.1.17  | R7.2.26  | 検出せず<br>〈6.6(134Cs) 5.1(137Cs) |
| 64  | 会津 | 西会津町  | A253   | R7.1.26  | R7.2.26  | 検出せず<br>〈7.6(134Cs) 7.9(137Cs) |
| 65  | 会津 | 西会津町  | A253   | R7.8.13  | R7.10.3  | 検出せず<br>〈6.0(134Cs) 6.9(137Cs) |
| 66  | 会津 | 西会津町  | A451   | R7.10.20 | R7.12.10 | 検出せず<br>〈6.3(134Cs) 5.0(137Cs) |
| 67  | 会津 | 猪苗代町  | B314   | H24.2.13 | H24.2.24 | 118 *                          |
| 68  | 会津 | 猪苗代町  | B113   | H27.8.30 | H28.3.22 | 19                             |

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ニホンジカ)

【ニホンジカ】

| No. | 方部  | 捕獲地点  | メッシュ番号 | 捕獲月日      | 検査月日      | 核種濃度<br>(セシウム)<br>Bq/kg            |
|-----|-----|-------|--------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 69  | 会津  | 猪苗代町  | B113   | H27.10.27 | H28.2.10  | 32                                 |
| 70  | 会津  | 猪苗代町  | B312   | H28.10.7  | H28.12.21 | 190 *                              |
| 71  | 会津  | 猪苗代町  | B113   | H29.9.2   | H29.10.27 | 31                                 |
| 72  | 会津  | 猪苗代町  | B113   | H29.9.14  | H29.10.27 | 240 *                              |
| 73  | 会津  | 猪苗代町  | B114   | H29.10.23 | H29.11.16 | 71                                 |
| 74  | 会津  | 猪苗代町  | B213   | H30.7.8   | H30.9.6   | 90                                 |
| 75  | 会津  | 柳津町   | A152   | H31.2.24  | H31.3.25  | 9                                  |
| 76  | 会津  | 柳津町   | A152   | H31.2.24  | H31.3.25  | 検出せず(6.6(134Cs)<br>検出せず(6.1(137Cs) |
| 77  | 会津  | 金山町   | A141   | H31.2.2   | H31.3.25  | 検出せず(6.3(134Cs)<br>検出せず(5.4(137Cs) |
| 78  | 会津  | 三島町   | A151   | R6.6.28   | R6.8.29   | 43                                 |
| 79  | 会津  | 三島町   | A144   | R6.11.23  | R6.12.17  | 17                                 |
| 80  | 会津  | 三島町   | A151   | R7.2.12   | R7.3.31   | 12                                 |
| 81  | 会津  | 三島町   | A151   | R7.2.12   | R7.3.31   | 7.9                                |
| 82  | 会津  | 三島町   | A151   | R7.2.12   | R7.3.31   | 5.9                                |
| 83  | 会津  | 三島町   | A151   | R7.2.12   | R7.3.31   | 10                                 |
| 84  | 会津  | 三島町   | A151   | R7.2.12   | R7.3.31   | 6.5                                |
| 85  | 会津  | 三島町   | A151   | R7.2.12   | R7.3.31   | 検出せず<br>(7.4(134Cs) (8.1(137Cs)    |
| 86  | 会津  | 三島町   | A151   | R7.2.12   | R7.3.31   | 6.3                                |
| 87  | 会津  | 三島町   | A151   | R7.2.12   | R7.3.31   | 12                                 |
| 88  | 会津  | 三島町   | A151   | R7.2.12   | R7.3.31   | 9                                  |
| 89  | 会津  | 三島町   | A151   | R7.2.12   | R7.3.31   | 8.6                                |
| 90  | 会津  | 三島町   | A151   | R7.2.12   | R7.3.31   | 9.3                                |
| 91  | 会津  | 三島町   | A053   | R7.3.1    | R7.5.14   | 8.1                                |
| 92  | 会津  | 三島町   | A151   | R7.3.8    | R7.5.14   | 検出せず<br>(7.7(134Cs) (6.9(137Cs)    |
| 93  | 会津  | 三島町   | A151   | R7.3.8    | R7.5.14   | 検出せず<br>(8.7(134Cs) (6.6(137Cs)    |
| 94  | 会津  | 三島町   | A153   | R7.6.16   | R7.7.22   | 45                                 |
| 95  | 会津  | 三島町   | A153   | R7.7.6    | R7.8.27   | 26                                 |
| 96  | 会津  | 三島町   | A151   | R7.7.29   | R7.8.27   | 16                                 |
| 97  | 会津  | 三島町   | A151   | R7.8.15   | R7.10.3   | 16                                 |
| 98  | 会津  | 会津美里町 | A061   | H27.1.16  | H27.2.20  | 14                                 |
| 99  | 南会津 | 下郷町   | D771   | R3.10.3   | R4.1.20   | 検出せず<br>(8.1(134Cs)(7.1(137Cs)     |
| 100 | 南会津 | 下郷町   | D773   | R5.7.2    | R5.8.31   | 7.8                                |
| 101 | 南会津 | 只見町   | D734   | R4.9.2    | R4.10.20  | 13                                 |
| 102 | 南会津 | 南会津町  | D432   | H23.11.23 | H23.12.9  | 24.4                               |

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ニホンジカ)

【ニホンジカ】

| No. | 方部  | 捕獲地点 | メッシュ番号 | 捕獲月日      | 検査月日      | 核種濃度<br>(セシウム)<br>Bq/kg              |
|-----|-----|------|--------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 103 | 南会津 | 南会津町 | D563   | H24.1.17  | H24.1.27  | 検出せず<12(134Cs)<br>検出せず<11(137Cs)     |
| 104 | 南会津 | 南会津町 | D652   | H28.2.14  | H28.3.25  | 6.6                                  |
| 105 | 南会津 | 南会津町 | D652   | H28.2.14  | H28.3.25  | 検出せず<br><8.7(134Cs)<9.6(137Cs)     * |
| 106 | 南会津 | 南会津町 | D343   | H28.5.22  | H28.7.12  | 60                                   |
| 107 | 南会津 | 南会津町 | D343   | H28.5.29  | H28.7.12  | 22                                   |
| 108 | 南会津 | 南会津町 | D443   | H28.6.9   | H28.7.12  | 63                                   |
| 109 | 南会津 | 南会津町 | D641   | H28.6.16  | H28.7.12  | 35                                   |
| 110 | 南会津 | 南会津町 | D641   | H28.6.20  | H28.7.12  | 12                                   |
| 111 | 南会津 | 南会津町 | D343   | H28.6.19  | H28.7.12  | 33                                   |
| 112 | 南会津 | 南会津町 | D532   | H28.6.24  | H28.7.12  | 16                                   |
| 113 | 南会津 | 南会津町 | D434   | H28.7.11  | H28.9.5   | 検出せず<br><8.3(134Cs)<7.7(137Cs)       |
| 114 | 南会津 | 南会津町 | D441   | H28.7.10  | H28.9.5   | 72                                   |
| 115 | 南会津 | 南会津町 | D441   | H28.9.22  | H28.10.21 | 37                                   |
| 116 | 南会津 | 南会津町 | D432   | H28.10.19 | H28.12.21 | 65                                   |
| 117 | 南会津 | 南会津町 | D432   | H29.1.22  | H29.2.10  | 35                                   |
| 118 | 南会津 | 南会津町 | D554   | H29.1.22  | H29.2.10  | 11                                   |
| 119 | 南会津 | 南会津町 | D443   | H29.6.18  | H29.7.28  | 34                                   |
| 120 | 南会津 | 南会津町 | D543   | H30.1.7   | H30.2.13  | 検出せず<6.6(134Cs)<br>6.8(137Cs)        |
| 121 | 南会津 | 南会津町 | D652   | H30.1.7   | H30.2.13  | 検出せず<6.3(134Cs)<br>6.5(137Cs)        |
| 122 | 南会津 | 南会津町 | D554   | H30.1.8   | H30.2.13  | 14                                   |
| 123 | 南会津 | 南会津町 | D563   | H30.6.11  | H30.8.2   | 検出せず<6.7(134Cs)<br>5.8(137Cs)        |
| 124 | 南会津 | 南会津町 | D563   | H30.6.6   | H30.8.2   | 検出せず<7.0(134Cs)<br>6.1(137Cs)        |
| 125 | 南会津 | 南会津町 | D563   | H30.6.13  | H30.8.2   | 7.1                                  |
| 126 | 南会津 | 南会津町 | D643   | H30.7.1   | H30.9.6   | 9.2                                  |
| 127 | 南会津 | 南会津町 | D662   | H31.1.27  | H31.3.25  | 7.0                                  |
| 128 | 南会津 | 南会津町 | D554   | H31.4.27  | R1.6.13   | 38                                   |
| 129 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.5.2    | R1.6.13   | 検出せず<6.1(134Cs)<br>6.0(137Cs)        |
| 130 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.5.8    | R1.6.13   | 検出せず<7.2(134Cs)<br>5.4(137Cs)        |
| 131 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.5.13   | R1.6.13   | 6.2                                  |
| 132 | 南会津 | 南会津町 | D554   | R1.5.14   | R1.6.13   | 検出せず<5.4(134Cs)<br>5.7(137Cs)        |
| 133 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.5.15   | R1.6.13   | 13                                   |
| 134 | 南会津 | 南会津町 | D554   | R1.5.18   | R1.6.13   | 10                                   |
| 135 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.5.18   | R1.6.13   | 検出せず<6.9(134Cs)<br>6.3(137Cs)        |

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ニホンジカ)

【ニホンジカ】

| No. | 方部  | 捕獲地点 | メッシュ番号 | 捕獲月日     | 検査月日     | 核種濃度<br>(セシウム)<br>Bq/kg        |
|-----|-----|------|--------|----------|----------|--------------------------------|
| 136 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.5.20  | R1.6.13  | 9.6                            |
| 137 | 南会津 | 南会津町 | D554   | R1.5.28  | R1.6.13  | 22                             |
| 138 | 南会津 | 南会津町 | D443   | R1.5.29  | R1.7.19  | 350 *                          |
| 139 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.6.4   | R1.7.19  | 7                              |
| 140 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.6.8   | R1.7.19  | 検出せず<br>〈7.7(134Cs)〈5.7(137Cs) |
| 141 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.6.8   | R1.7.19  | 検出せず<br>〈6.9(134Cs)〈5.3(137Cs) |
| 142 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.6.13  | R1.7.19  | 14                             |
| 143 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.6.14  | R1.7.19  | 検出せず<br>〈6.6(134Cs)〈5.7(137Cs) |
| 144 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.6.18  | R1.7.19  | 検出せず<br>〈7.5(134Cs)〈6.3(137Cs) |
| 145 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.6.20  | R1.7.19  | 15                             |
| 146 | 南会津 | 南会津町 | D554   | R1.6.23  | R1.9.2   | 検出せず<br>〈7.8(134Cs)〈7.3(137Cs) |
| 147 | 南会津 | 南会津町 | D554   | R1.6.26  | R1.9.2   | 検出せず<br>〈7.7(134Cs)〈7.5(137Cs) |
| 148 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.6.26  | R1.9.2   | 検出せず<br>〈5.8(134Cs)〈8.3(137Cs) |
| 149 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.6.26  | R1.9.2   | 9                              |
| 150 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.6.27  | R1.9.2   | 検出せず<br>〈7.6(134Cs)〈6.7(137Cs) |
| 151 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.6.27  | R1.9.2   | 検出せず<br>〈7.2(134Cs)〈5.5(137Cs) |
| 152 | 南会津 | 南会津町 | D661   | R1.6.29  | R1.9.2   | 7                              |
| 153 | 南会津 | 南会津町 | D554   | R1.7.2   | R1.9.2   | 検出せず<br>〈7.7(134Cs)〈6.8(137Cs) |
| 154 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.7.10  | R1.9.2   | 8                              |
| 155 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.7.26  | R1.9.2   | 88                             |
| 156 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.7.26  | R1.9.2   | 5                              |
| 157 | 南会津 | 南会津町 | D554   | R1.7.28  | R1.9.2   | 検出せず<br>〈5.5(134Cs)〈5.1(137Cs) |
| 158 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.8.3   | R1.10.1  | 検出せず<br>〈5.0(134Cs)〈4.9(137Cs) |
| 159 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.8.5   | R1.10.1  | 検出せず<br>〈5.9(134Cs)〈3.5(137Cs) |
| 160 | 南会津 | 南会津町 | D554   | R1.8.12  | R1.10.1  | 16                             |
| 161 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.8.17  | R1.10.1  | 5                              |
| 162 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R1.8.18  | R1.10.1  | 検出せず<br>〈6.4(134Cs)〈5.7(137Cs) |
| 163 | 南会津 | 南会津町 | D563   | R3.5.9   | R3.8.2   | 検出せず<br>〈7.1(134Cs)〈5.2(137Cs) |
| 164 | 南会津 | 南会津町 | D661   | R3.11.27 | R3.12.14 | 9.5                            |
| 165 | 南会津 | 南会津町 | D661   | R3.12.7  | R4.1.20  | 検出せず<br>〈6.8(134Cs)〈5.8(137Cs) |
| 166 | 南会津 | 南会津町 | D542   | R4.1.2   | R4.2.16  | 7                              |

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ニホンジカ)

【ニホンジカ】

| No. | 方部  | 捕獲地点 | メッシュ番号 | 捕獲月日      | 検査月日      | 核種濃度<br>(セシウム)<br>Bq/kg         |
|-----|-----|------|--------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 167 | 南会津 | 南会津町 | D554   | R3.12.29  | R4.2.16   | 検出せず<br>〈6.5(134Cs)〈5.3(137Cs)  |
| 168 | 南会津 | 南会津町 | D662   | R4.2.19   | R4.4.13   | 検出せず<br>〈7.6(134Cs)〈7.1(137Cs)  |
| 169 | 南会津 | 南会津町 | D661   | R4.2.25   | R4.4.13   | 検出せず<br>〈6.9(134Cs)〈6.3(137Cs)  |
| 170 | 南会津 | 南会津町 | D661   | R4.2.25   | R4.4.13   | 検出せず<br>〈7.0(134Cs)〈6.6(137Cs)  |
| 171 | 南会津 | 南会津町 | D562   | R4.2.27   | R4.4.13   | 検出せず<br>〈6.5(134Cs)〈6.4(137Cs)  |
| 172 | 南会津 | 南会津町 | D562   | R4.2.27   | R4.4.13   | 検出せず<br>〈6.4(134Cs)〈6.1(137Cs)  |
| 173 | 南会津 | 南会津町 | D562   | R4.2.27   | R4.4.13   | 検出せず<br>〈8.4(134Cs)〈4.8(137Cs)  |
| 174 | 南会津 | 南会津町 | D661   | R4.3.1    | R4.4.13   | 検出せず<br>〈7.0(134Cs)〈6.0(137Cs)  |
| 175 | 南会津 | 南会津町 | D741   | R4.3.1    | R4.4.13   | 検出せず<br>〈6.9(134Cs)〈7.5(137Cs)  |
| 176 | 南会津 | 南会津町 | D741   | R4.3.1    | R4.4.13   | 検出せず<br>〈7.0(134Cs)〈6.5(137Cs)  |
| 177 | 南会津 | 南会津町 | D652   | R4.3.2    | R4.4.13   | 検出せず<br>〈5.6(134Cs)〈5.0(137Cs)  |
| 178 | 南会津 | 南会津町 | D652   | R4.3.3    | R4.4.13   | 検出せず<br>〈6.0(134Cs)〈4.9(137Cs)  |
| 179 | 南会津 | 南会津町 | D661   | R4.3.4    | R4.4.13   | 検出せず<br>〈6.3(134Cs)〈4.9(137Cs)  |
| 180 | 南会津 | 南会津町 | D661   | R4.3.4    | R4.4.13   | 検出せず<br>〈6.6(134Cs)〈4.6(137Cs)  |
| 181 | 南会津 | 南会津町 | D652   | R4.3.9    | R4.4.13   | 検出せず<br>〈6.5(134Cs)〈5.2(137Cs)  |
| 182 | 南会津 | 南会津町 | D652   | R4.3.13   | R4.4.13   | 検出せず<br>〈4.4(134Cs)〈4.8(137Cs)  |
| 183 | 南会津 | 南会津町 | D641   | R6.7.10   | R6.8.29   | 検出せず<br>〈6.8(134Cs) 〈6.4(137Cs) |
| 184 | 南会津 | 南会津町 | D551   | R6.7.11   | R6.8.29   | 12                              |
| 185 | 南会津 | 南会津町 | D643   | R6.8.7    | R6.10.8   | 7.3                             |
| 186 | 南会津 | 南会津町 | D642   | R6.11.19  | R6.12.17  | 27                              |
| 187 | 南会津 | 南会津町 | D662   | R7.2.17   | R7.3.31   | 検出せず<br>〈7.0(134Cs) 〈4.4(137Cs) |
| 188 | 南会津 | 南会津町 | D662   | R7.3.8    | R7.5.14   | 検出せず<br>〈5.6(134Cs) 〈6.8(137Cs) |
| 189 | 南会津 | 南会津町 | D643   | R7.6.4    | R7.7.22   | 12                              |
| 190 | 南会津 | 檜枝岐村 | D322   | H24.10.30 | H24.10.20 | 190 *                           |
| 191 | 南会津 | 檜枝岐村 | D333   | H28.10.20 | H28.12.21 | 28                              |
| 192 | 南会津 | 檜枝岐村 | D333   | H28.10.28 | H29.1.10  | 24                              |
| 193 | 南会津 | 檜枝岐村 | D333   | H29.6.12  | H29.7.28  | 28                              |
| 194 | 南会津 | 檜枝岐村 | D333   | H29.10.18 | H29.11.16 | 24                              |
| 195 | 南会津 | 檜枝岐村 | D333   | H30.6.11  | H30.8.2   | 23                              |
| 196 | 南会津 | 檜枝岐村 | D333   | H30.9.26  | H30.11.26 | 19                              |
| 197 | 南会津 | 檜枝岐村 | D333   | R1.9.25   | R1.10.23  | 6                               |

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(ニホンジカ)

【ニホンジカ】

| No. | 方部  | 捕獲地点 | メッシュ番号 | 捕獲月日    | 検査月日     | 核種濃度<br>(セシウム)<br>Bq/kg        |
|-----|-----|------|--------|---------|----------|--------------------------------|
| 198 | 南会津 | 檜枝岐村 | D333   | R4.11.1 | R4.12.21 | 検出せず<br>〈7.1(134Cs)〈6.3(137Cs) |

ニホンジカ (調査開始以前に捕獲していたもの)

| No. | 方部  | 捕獲地点 | メッシュ番号 | 捕獲月日     | 検査月日      | 核種濃度<br>(セシウム)<br>Bq/kg |
|-----|-----|------|--------|----------|-----------|-------------------------|
| 1   | 南会津 | 檜枝岐村 | D322   | H23.10.2 | H23.10.20 | 464 *                   |

核種濃度は<sup>134</sup>Csと<sup>137</sup>Csの合計。

※は、H24.3.31以前調査でCs2核種合計が500Bq/kgを超えているもの。

\* は、H24.4.1以降調査でCs2核種合計が100Bq/kgを超えているもの、及びH24.3.31以前調査でCs2核種合計が100Bq/kgを超えているもの。

県の調査開始日は平成23年10月3日であるが、市町村よりそれ以前に捕獲した検体についても検査依頼があり、検査の対象とした。