

入札説明書等に関する回答書

令和7年12月16日

福島県病院局病院経営課長

| | |
|---|--|
| 案件名 | モバイルノート型パソコン入札 |
| 質問事項 | |
| 1 | 仕様書 納品時の注意事項1に「納品場所では箱に格納された状態で納品すること」とあります。現地納品は運搬のみ。空き箱回収等もなしとの理解で宜しいでしょうか。 |
| 2 | マスターパソコンと同一にセットアップする作業は、マスターパソコンからイメージを取得し複製（クローニング）する方法と、パラメータシートを提供し、個別セットアップする方法があると理解しております。どちらで想定でしょうか。 |
| 3 | クローニングによる複写では、OSのライセンスがOEM版ですとライセンス違反となるため、ボリュームライセンスの準備が必要となります。ボリュームライセンスは発注者様と、落札者どちらで準備するものでしょうか。 |
| 想定1 発注者にてOEM版でマスターPC作成。パラメータシートを提供。 落札業者でボリュームライセンスを使用し、パラメータシートを確認し設定する。 Sysprepにてイメージ取得。マスター機テスト。クローニング。 | |
| 想定2 発注者にてボリュームライセンスでマスターPC作成。 落札業者にて、Sysprepにてイメージ取得。クローニング。 | |
| 4 | ActiveDirectory（ドメイン参加）の作業は無しで、間違いないでしょうか。 |
| 5 | 再セットアップ用媒体と、再セットアップ手順書を「2式」納入するとありますが、納品場所ごとに必要となるのでしょうか。 |
| 6 | マスターPCは納品後、どのくらいの期間で作成される想定でしょうか。 |
| 7 | 外部ディスプレイに対するパソコン側の設定は必要でしょうか。 |

回 答 事 項

- 1 お見込みのとおりです。納品後の空き箱については、病院局にて処分いたします。落札業者様には、納入場所への運搬までを作業いただく想定です。
- 2 マスターパソコン作製の上、複製（クローニング）を想定しております。
- 3 落札業者様にてボリュームライセンスを取得いただき、OSをインストールしたパソコンをご準備していただきます。
その後、病院経営課にてパソコンを受け取り、マスター用設定を行い、Sysprep 実行した後、落札業者様へ引き渡して複製（クローニング）いただくことを想定しております。
- 4 お見込みのとおりです。ドメイン参加作業はございません。
- 5 再セットアップ用媒体と再セットアップ手順書について、納品場所ごとの納品は不要です。上記「2式」を病院経営課に納品いただくことを想定しております。
- 6 マスター用の設定は、7日から10日程度の作業時間を想定しております。
- 7 必要ございません。