

港湾法（昭和25年法律第218号）第56条の3第1項の規定に基づく届出があったため、同法同条第5項の規定に基づき、次のとおり公示します。

令和8年6月25日

1 届出者の住所、名称及び代表者の氏名

- (1) 住 所 福島県双葉郡大熊町夫沢字北原22
- (2) 名 称 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所
- (3) 代表者の氏名 所長 清水 研司

2 施設の所在する水域の範囲

福島県双葉郡大熊町大字夫沢地先及び同郡双葉町大字細谷地先大芋沢四等三角点より方位角35度19分の方角1,443mの地点を基点とし、この基点より方位角90度00分の方角193mの地点、同地点より方位角180度00分の方角295mの地点、同地点より方位角168度30分の方角172mの地点、同地点より方位角128度30分の方角468mの地点、同地点より方位角39度02分の方角55mの地点、同地点より方位角107度39分の方角96mの地点、同地点より方位角123度30分の方角82mの地点、同地点より方位角213度30分の方角192mの地点、同地点より方位角235度30分の方角510mの地点、同地点より方位角270度00分の方角150mの地点、同地点より方位角179度29分の方角3mの地点、同地点より方位角242度45分の方角153mの地点、同地点より方位角270度00分の方角34mの地点を順次結ぶ直線と陸域とによって囲まれた水域。

3 当該届出により変更しようとする内容

(1) 施設の種類、規模及び構造

① 係留施設

種類	変更前	変更後
岸壁 (物揚場①)	規模 対象船舶 起重機船、台船、貨物船 延長 203.6m (大型船用143.6m、 小型船用60.0m) 水深 4.9m (TP-5.60m) 構造 タイロッド式鋼管矢板、上面コンクリート舗装(厚35cm)、 栈橋式(鋼管杭φ1,200mm・ t=14mm、鋼管杭φ1,100mm)	規模 対象船舶 起重機船、台船、貨物船 延長 203.6m (大型船用143.6m、 小型船用60.0m) 水深 4.9m (TP-5.98m) 構造 タイロッド式鋼管矢板、上面コンクリート舗装(厚35cm)、 栈橋式(鋼管杭φ1,200mm・ t=14mm、鋼管杭φ1,100mm)

岸壁 (物揚場②)	<p>・t=12mm)、上面コンクリート舗装(厚10cm)、浮棧橋式(H形鋼ガイド支持ポンツーン(H形鋼:BH400×450×28×28、鋼製函体:2.25m×10m×4函))</p> <p>防舷材 ゴム防舷材(型式V型300H×3,000L) 31基</p> <p>係船柱 鋳鋼製曲柱25t 1基 鋳鋼製曲柱35t 7基 鋳鋼製曲柱50t 1基 鋳鋼製直柱50t 4基</p> <p>係船環 (M型φ16mm、D120mm、SUS304) 5基</p> <p>規模</p> <p>対象船舶 起重機船、台船、貨物船</p> <p>延長 116.0m</p> <p>水深 4.5m (TP-5.23m)</p> <p>構造 重力式コンクリートブロック、上部コンクリート</p> <p>防舷材 ゴム防舷材(型式V型300H×2,500L) 20基</p> <p>係船柱 鋳鋼製曲柱35t 5基</p>	<p>・t=12mm)、上面コンクリート舗装(厚10cm)、浮棧橋式(H形鋼ガイド支持ポンツーン(H形鋼:BH400×450×28×28、鋼製函体:2.25m×10m×4函))</p> <p>防舷材 ゴム防舷材(型式V型300H×3,000L) 31基</p> <p>係船柱 鋳鋼製曲柱25t 1基 鋳鋼製曲柱35t 7基 鋳鋼製曲柱50t 1基 鋳鋼製直柱50t 4基</p> <p>係船環 (M型φ16mm、D120mm、SUS304) 5基</p> <p>規模</p> <p>対象船舶 起重機船、台船、貨物船</p> <p>延長 116.0m</p> <p>水深 4.5m (TP-5.61m)</p> <p>構造 重力式コンクリートブロック、上部コンクリート</p> <p>防舷材 ゴム防舷材(型式V型300H×2,500L) 20基</p> <p>係船柱 鋳鋼製曲柱35t 5基</p>

(2) 係留施設の係留能力

種類	変更前	変更後
岸壁 (物揚場①)	<p>大型船用 143.6m区間</p> <p>対象船舶 起重機船、台船、貨物船</p> <p>全長 60m~80m</p> <p>型幅(船幅) 20m~45m</p> <p>型深(上甲板) 3.0m~9.0m</p> <p>満載喫水 3.2m</p> <p>係留隻数 1隻</p> <p>小型船用 60m区間</p> <p>対象船舶 作業船 総トン数 17G/T級以下</p>	<p>大型船用 143.6m区間</p> <p>対象船舶 起重機船、台船、貨物船</p> <p>全長 60m~80m</p> <p>型幅(船幅) 20m~45m</p> <p>型深(上甲板) 3.0m~9.0m</p> <p>満載喫水 3.2m</p> <p>係留隻数 1隻</p> <p>小型船用 60m区間</p> <p>対象船舶 作業船 総トン数 17G/T級以下</p>

	全	長	15.0m	全	長	15.0m
	型	幅 (船 幅)	6.0m	型	幅 (船 幅)	6.0m
	型	深 (上甲板)	1.7m	型	深 (上甲板)	1.7m
	滿	載 喫 水	1.1m	滿	載 喫 水	1.2m
	係	留 隻 數	3 隻	係	留 隻 數	4 隻