

令和8年 水稲病害虫発生状況（7月）

1 調査の概要

- (1) 巡回調査地点・ほ場数： 中通り： 13 地点 104 ほ場
会 津： 9 地点 72 ほ場
浜通り： 8 地点 60 ほ場
- (2) すくい取り調査地点数： 中通り： 14 地点
会 津： 10 地点 ※7月下旬：9 地点（降雨のため）
浜通り： 9 地点

2 葉いもち

7月上旬の調査では、全域で葉いもちの発生は認められませんでした（図1）。7月下旬の調査では、発生ほ場割合は、中通り、浜通りで平年並、会津では発生は認められませんでした（図2）。




図1 葉いもちの発生状況（7月上旬）




図2 葉いもちの発生状況（7月下旬）

3 紋枯病

初発確認日は、中通り、会津で7月下旬でした。浜通りでは発生は認められませんでした(表1)。

7月下旬の調査では、発生ほ場割合は、会津で平年より高くなりました。中通りでは「少」以上の発生は認められませんでした(図3)。

表1 紋枯病初発確認日の推移

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	平年
中通り	7/20	7/21	7/20	7/26	7/21	7/20	7/26	7/21	7/25	7/28	7/21	7/22
会津	7/27	7/26	7/25	7/25	7/22	8/6	7/26	7/27	7/30	7/29	7/28	7/27
浜通り	7/25	7/20	7/23	8/5	7/29	8/4	7/25	7/24	8/5	7/24	-	7/27

注) 「-」は7月下旬調査で未確認を表す。




図3 紋枯病の発生状況(7月下旬)

4 イネツトムシ(イチモンジセセリ)

7月上旬の調査では、全域で「ツト」の発生は認められませんでした(図4)。

7月下旬の調査では、会津で平年並、中通り、浜通りでは発生は認められませんでした(図5)。




図4 イネツトムシの発生状況(7月上旬)




図5 イネツトムシの発生状況(7月下旬)

5 斑点米カメムシ類

- (1) 畦畔すくい取り調査では、7月上旬、下旬ともに発生地点割合が平年より高くなりました（図6、図7）。
- (2) 種別では、7月下旬に全域でアカスジカスミカメ、アカヒゲホソミドリカスミカメ、ホソハリカメムシ、中通りと浜通りでクモヘリカメムシ、浜通りの一部のほ場でイネカメムシが捕獲されました（図9～図12）。
- (3) 7月下旬の調査では一部出穂したほ場も認められ、水田内でも斑点米カメムシ類が捕獲されています（図8）。
- (4) 白色粘着板を用いた調査では、いわき市の一部のほ場でイネカメムシの発生が確認されています。




図6 畦畔すくい取り調査における
斑点米カメムシ類の程度別発生状況
(7月上旬)




図7 畦畔すくい取り調査における
斑点米カメムシ類の程度別発生状況
(7月下旬)




図8 本田すくい取り調査における
斑点米カメムシ類の程度別発生状況
(7月下旬)




図9 畦畔すくい取り調査における斑点米カメムシ類の種別発生状況（7月下旬、中通り）




図10 畦畔すくい取り調査における斑点米カメムシ類の種別発生状況（7月下旬、会津）




図11 畦畔すくい取り調査における斑点米カメムシ類の種別発生状況（7月下旬、浜通り）




図12 畦畔すくい取り調査における斑点米カメムシ類の種別発生状況（7月下旬、県全体）

注1）左上：中通り、右上：会津、左下：浜通り、右下：県全体

注2）アカスジ：アカスジカスミカメ、アカヒゲ：アカヒゲホソミドリカスミカメ、ホソハリ：ホソハリカメシ、クモヘリ：クモヘリカメシ、イネカメ：イネカメシ の略